





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1747/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1747/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1747/A



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1747/A

1747 A 270
 394. 394
 L. v. Des
 No. 1000
 931/2

+ 1000
 5. 1000


1000
 1000
 1000



Handwritten text, possibly a title or date, in a cursive script.



Hobbs.



Ex Bibliotheca Windhaag.

DE COM-⁶⁶⁹⁶⁶

POSITIONE ME-

dicamentorum, hodierno ævo apud Pharma-
copolas passim extantium, Libri X. BERN-
NARDO DESSENNIO Cronenburgio,
Doctore Medico Colonienſi autore.

*Simplicium atque Aromatum nomenclaturis Latinis ac
Germanicis tantum ab autore antea editis, nunc etiam
Gallicas & Italicas in harum nationum gratiam adieci-
mus, cum indice earundem omnium locupletissimo.*



L V G D V N I,

Apud hæredes Iacobi Iuntæ,

M. D. LVI.

Cum Priuilegio ad decennium.

*J. Sambuy D.
Lingbuij (ingui) LVIII.*

S V M M A L I B R O R V M
huius uoluminis.

Liber.

Primus, De Antidotis, Opiatis uulgò dictis, & Ele-
ctuarijs aromaticis.

Secundus, De Conseruis, Conditis, Robus, & Locoh.

Tertius, De Syrupis.

Quartus, De Lenitiuis, & Catharticis siue Purgatorijs.

Quintus, De Pilulis.

Sextus, De Trochiscis.

Septimus, De Ceratis, ac Emplastris.

Octauus, De Oleis.

Nonus, De Vnguentis.

Decimus, De Acetis, Vinis saccharatis, Mulso, Aqua mul-
sa, Hordeacea, Aquarum delectu, Aquis
stillatis, Sanguinis hirci præparatione,
Odoribus, Suffitibusq; Mensuris, & Pon-
deribus.

Galenus de Antidotis primo:

Medicum peritum esse consulo, si fieri potest, omnium
stirpium: si minus, at plurimarum, & quarum usus mul-
tus est.

Idem libro, Quòd optimus Medicus sit
Philosophus:

Verus Medicus, & sobrietatis, & ueritatis amator com-
peritur.

De diebus decretorijs primo:

Medicum accuratè curadi, & præsagiendi, peritum esse
oportet.

3

T Y P O G R A P H V S

L E C T O R I S.



VANTI momenti ac ponderis, optime Lector, proba medicamentorum compositio non solum eam factitantibus, uerum etiā recipiētib; quib;libet agris, esse debeat, manifestius ac clarius apud omnes est, quā ut hic ea de re longo uerborum ambitu agamus. Quod ueteres illi tam Græcorum quā Latinorum Medicorum coryphæi acri iudicio perpendentes, eam Medicinæ partem, quæ est de miscendis rectè & construendis pharmacis, amplissimis commentarijs editis, diligentissimè persecuti sunt. His successe Arabes aliquot, præstanti ingenio & eruditione perfecti uiri, haud multò cæteris inferiores, qui pharmacopœiam accuratè quidem, sed peregrinis uocabulis ita nostri orbis hominibus tradidère obscuram, ut in arte etiam exercitatissimis Delio natatore opus uideretur. Quæ res nō paruam, in huiusmodi explicandis, doctissimis quib;sq; hac tempestate Medicis difficultatem peperit, qui dum uarij uaria scribunt, dubijsq; opinionibus tollendis, alias dubitationes congerunt, cæcutientibus non lucem, sed tenebras offuderunt, quiq; se Oedipum in Sphingis ænigmate polliciti erant, uix Daum se præstiterunt. Proinde doctissimus hic noster ac insignis Medicus Cronenburgius, immortalē gloriā, & nulla uetustatis obliuione delendam famam consecutus est, qui in hoc tam intricato, tamq; uasto Labyrintho ueluti alter Theseus filo sinuosos uia anfractus commostrauit, tamq; diuersis ac contrarijs pugnantium Doctorū sententijs mira ingenij dexteritate ac sagacitate iudicium suum


A A 2 inter

interposuit, ut nihil, aut admodum parum restare uideatur,
quod Medicinæ studiosos in pharmacopœia, aut simplicium
cognitione remorari possit. Cæterum quia in simplicium e=
narratione sæpe hic autor sua uernacula lingua Teutonica
aut Germanica nomina explicat, quæ Gallia & Italia sunt
incognita: ideo magnopere è re omniũ fore putauimus, si ea
quoq; quàm fieri posset, syncerissimè Gallicè & Italicè red=
deremus, ut hic liber non uni tantum, sed tribus nationibus
ex æquo usui esse posset. Neque uerò hac ratione ullam iniu=
riã ipsi autori illatã putamus, quasi quicquã de nostro con=
tra illius mêtẽ hisce libris inseruerimus: sed huiusmodi nu=
da ueraq; simplicium Gallica ac Italica interpretatione,
ueluti nouo quodam corollario Autoris nomini, stu=
diosorumq; utilitati consultum uoluimus. Quare
hunc nostrum laborem, ac propensam in
rem literariam diligentiam in melio=
rem partem interpreteris, eaq;
cauillandi studio postha=
bito, æquo ani=
mo fruaris.
Vale.

REVERENDISSIMO

SIMVL AC ILLVSTRISSMO

Principi & Domino Dn. Adolpho, Colonienſis eccleſiæ
Archiepiſcopo, ſacri Romani Imperij per Italiam Ar-
chicancellario, Principi Electori, Vueſtphaliæ atq; An-
gariæ Duci, apoſtolicæ ſedis legato nato, &c. Domino
ſuo clementiſſimo, BERNARDVS Deſſennius Cro-
nenburgius Medicus, diuturnā incolumitatem, tranquil-
lam ditionem, ac ſempiternam felicitatem precatur.



ADMIRANDVM & diuina præditum
natura Hippocratem Coum, Artis Medicæ
conditorem ſummum, è Dijs oriundum, at-
que Artaxerxis magni Perſarum Regis tem-
pore, in Illyria, Macedonia, ac omni adeò Græcia, ſu-
premo loco habitum Philoſophum, inter pleraque exi-
mia præcepta, quibus omnium primus Medicum eru-
diit, memoriæ prodidiſſe legimus, reuerendiſſime Præſul,
idemq; Princeps illuſtriſſime, ut diligenter & conſtanter in
multarum rerum contemplatione uerſetur, uniuerſa medi-
camenta animo contineat, eorundemq; facultates tam ſim-
plices, quàm compoſitas expēdat, quæ equidem hominibus,
à morbis, ſubinde à morte, uindicandis, curationibusq; ex ra-
tione inueniendis, perficiendisq;, utiles eſſe poſſint. Vnde
ad uarios uſus neceſſarium fuit, & quæ intra humanū cor-
pus ingeruntur medicamina, utpote Antidota, Cathartica,
Syrupos, Eclegmata, Catapotia, Paſtillos: quæq; extrà ap-
ponuntur, uelut Cerata, Emplaſtra, Olea, Vnguenta, Epi-
themata, ſimilisq; generis cōpoſitiones non modò paratas,
uerùm inſuper abſolutè perſpectas habere: ut ſpeciatiim, pro
ſingulis naturis, & cuiuſcunq; corporis discrimine conue-
niant,

niant, priusquam ad artis doctrinam exercendam Medicus admitti debeat. Nec id satis, cum periti ignariq; Medici officium sit, non partes corporum dignoscere solum ex calido, frigido, humido, sicco, inter sese mistis elementis, prouenire, aut prima elementa intelligere: sed partium unamquamq; seorsum studiosè æstimare, disquirere, & in similaribus particulis exercitari, quæ nimirum sit ossium temperatura, quæ nervorum, uenarum, arteriarum, tendonum, aliarumq; omnium: pari quoq; ratione, & instrumentariorum cognitio examinanda uenit, nimirum quæ natura ac constitutio manus, cruris, capitis, iocinoris, cordis censenda sit. Atqui nec hic ei subsistendum, sed uniuscuiusq; membri temperamentum, propria actio, formatio, positura, potentia, humorum discrimina, morborum quàm plurima genera, differentiæ, causæ, accidentia, qualiter singula singulis partium adueniant: mox quantum à statu naturali forte recedat, & num ad salutem pristinam, omnino nequeant reduci: hæc in quâ omnia Medico inuestiganda, exploranda, intelligenda, cognoscendaq; sunt, opere indefatigabili, qui hominum corporibus, siue tutandis, siue curandis, præficiendi erunt. Porro quorsum ista inuenisse cõuenit, nisi aptam præsidiorum materiam, atq; celebrem horum notitiam, pro multiplici medendi uarietate (quæ haud minima est artis portio) & genuinum usum consequuti fuerint? Quomodo autem consequentur, nisi artium liberalium disciplinas, Anatomien, rationem longa experientia firmatam, plantarum iconas pariter & facultates, ex optimis quibusque autoribus, ac peritissimis Medicis, legerint, audiuerint, uiderint, didicerint, cognouerintq;? alioqui nõ sacram medicinam, sed prophanam carnificinam, temerario ausu, exercebunt. Cæterum hanc rem longiori calamo, apud Reuer. Cels. tuam, o generosissime Præsul, non exponam, cum uerissimam esse sponte opinor

opinor tua intelligas. Liquet igitur quanta religione, quantis artibus, ingenio, prudētia, exercitatione, cura, instructū esse oporteat, qui sine conscientiae morsu, ac linguarum calumnia, medicari tutò, celeriter, iucundeq; conetur. Quamquam ne id equidē in nobis planē sitū sit, sed à superū arbitrio pendeat: attamē sedulò laborandum, ne quid temere aut cōmisisse, aut neglexisse, cuiquam iure uideamur. Quid uerò hoc loco refrā, superioris seculi plerorumq; tam in medicamentis simplicibus, quam compositis, graues errores: qui nō nisi ex sola negligentia, adiuncta imperitia comite, promanarunt, dū medicationes penē omnes, omnē herbarum stirpiūq; censurā cognitionemq; omne miscendorū pharmacorū ius, apud nescio quos sciolos seplastarios, esse permiserunt, quasi ipsis uitio quis uertere possit, si per solitudines, nemora, montes, campos, pascua, paludes, uineta, aliāq; inculta loca, plantas quērāt, radices euellant, aromata cōtundant, mortaria & pistillos exerceāt, medicamina cōstruant: quod iā olim nec diuinitus afflatū Hippocratē, nec celebratissimū Dioscoridē, nec Aristotelem solertissimū naturæ miraculū, nec diuina eloquentia clarū Theophrastum, nec illis succedētes probatissimos Medicos, ac quod meritò quis demiretur, neq; inuictissimos Imperatores, neq; potentissimos Reges, neq; illustrissimos Duces, neq; clarissimos uiros studiosē facere, aut puduit, aut piguit: cuiusmodi Gentius Illyriorū, Lysimachus & Alexander Magnus Macedoniæ, Mithridates Pōti, Iubas Mauritanorū, Sabor ac Ginges Medorū, Archelaus Cappadociæ, Agamēnon Argiuorū, Sabiel Arabū, Hermes & Ptolemæus Philadelphus Aegyptiorum Reges numerātur. Reliquos nominatim prætereo, & cōsultò, ne copiosior sim. Atqui quantū unus Galenus diligētiam sedulitatēq; tū in cōstruēda Theriaca nobilissima Antidoto

EPISTOLA

(quam ex eiusdē præparatione, singulo quoq; die, singulari studio, Imperatores Antonius, atq; Seuerus sumebāt) tū in rebus sanē uniuerſis medicis impēderit, legēti librum de Antidotis manifestiſſimū fiet. Hæc eò profuſius à me dicuntur, Princeps optime, ut ſummorū uirorū exēplo, ac ſcientiæ nobiliſſimæ iucūditate ſimul & neceſſitate, oēs artis ſtudioſos, eiſdemq; honeſtos auditores, ad optima quæq; capeſſenda, cōmonefaciā. Proinde ſingula medicinæ uilia, neceſſariaq; illos ipſos cōquirere, ſpectare, cōrectare, expēdere oportet, quò nulla offēſa, nulla imperitia, nulla fraus, nulla impoſtura, nulla ambiguitas, in pharmacopolijs ſubſiſtat amplius. Nā dici uix poteſt, quàm multifariē parādorū medicaminū promiſcua turba parū cautis medicis imponat, quando multarū rerū neſcia, ſermonisq; Latini auxilio ferme deſtituta, adde & improba negligentia, uitio omniū peſſimo, contamina-
ta, cōplures cōpoſitiones corrūpit, cōmenſurationes alterat, res ipſas è lōginquo aduectas ignorat, errorē errorē accumulat, mutat, immutat, quid pro quo, hoc eſt, oleū pro unguēto, ſiue inutile prauāq; materiā pro utili ſynceraq; haud triuoli mortaliū periculo, miſcēs, tātū diuturno quodā more ut uerius errore freta, quē à magiſtris ſuis nō minus ſeſe imperitis, tāquā per manus, accepit: quaſi aliquid ineptius, fallacius, calūnioſius, peiūſue habeatur, quàm rectē inuētis rebus, perperā ac licēter, per longā cōſuetudinē, abuti, quod in hoc Opere, ſuis locis, dilucidē mōſtrabo. Sed hac maligna ætate, cui uirtus ipſa exoſa uideri queat, celebrius apud multos eſt, cōſueta mala tolerare, quàm ueritatē nouiter redintegrare. Subit hic cū miſeratione indignatio, artē à multis iam ſeculis glorioliſſimā præſtantiſſimāq; ita conſpurcatam, aut uerius peſſundatam iri, ut paucorū uoluntati committatur. Inter clariſſimos quondam habitum Medicos Herophilum.

N V N C V P A T O R I A.

rophilum, medicamenta deorum manus esse, & Hippocratem eorundem dona credidisse legimus, nec sine magna ratione: etenim quod tactus diuinus, idem ars medica, labefactis corporibus, concinna efficacique singulorum medicaminum qualitate, ac quantitate præstare potest. Quin & sacrosancta Hebræorum testimonia, diuinum hoc munus, celeberrimo elogio, illustrant, dum tricesimo octauo Ecclesiastici, sic proditum accipimus: Affice Medicum honoribus suis, quia Dominus, propter necessitatem, eius autor est. Manat enim Medicina ab Altissimo, et à Rege munus accipiet. Sciëntia Medici extollit caput eius, & mouet admirationem proceribus. Altissimus medicamenta de terra procreauit, nec abhorrebit illa uir sapiens, &c. Cõstat igitur cunctæ sanitatis autorem, esse Deum: Dei autem instrumentum, naturam, & utriusque ministrum Medicum. Hinc arbitror priscos multifariam, ab oraculis deorum, medicinã petiisse: similiter curiosissima gentium ingenia, deos inuentores eius assignasse, delubraque extruxisse, quorum beneficio, eiusmodi ad manũ forent remedia ac dotes; quibus ab infinitis morborum undique irrupentium generibus, diuturnisque malorum cruciatibus, misera hominum conditio tueretur, & à morte, uelut ad uitam restitueretur, quemadmodum Aesculapium, Hippocratem, Asclepiadem, Iubã, Andromachum, atque alios uiros immortalitate dignissimos, fecisse nouimus. Vnde mihi admodũ præclare sapientissimus pariter ac grauiissimus poëta Homerus dixisse uidetur, unum medicũ multis alijs antecellere, nimirum salutem uitãque suppeditãtem, quas nullæ artes aliæ possunt. Et hinc adeò constanter affirmo, Romanos necessitate adactos, medicos in Italia retinendos censuisse, quando isthinc Græcos omnes abigerent, ut publica utilitati seriò consulere: qua quidem in re, sum-

a A s mum

num honorem medicinae habitum esse cognoscimus. Mitto artium nulli, seculorum memoria, ampliora præmia constituta fuisse. quod obiter in syrupo Byzantino indicabimus. Quæ uniuersa cum uerissima sint, iure hanc scientiarum omnium numine plenam, toti humano generi maxime & salutarem, & utilem, & necessariam (ut qua nihil hæcenus à Deo nobis datum maius, nec, Galeno teste, dabitur unquam) decerno. Non una itaque cruce digni erunt male feriati medicastri, itidem ex scelere lucrum facientes quidam mercatores, confidentes chirurgi, nefarie foeminae, monachi apostatae, omnisciae monachae, medicorum saepe exploratrices, impij Iudæi, & inepti pharmacorum confectores, talem felicitatem, fraudibus, præstigijs, improbitate, furo, perfidia, impudentia, crudelitatem, imperitia, corrumpentes. Malitia nulla, nulla artificiosa dissimulatio tam mala, tamque perniciosa est, quæ non plurimum, animo corporis domitore conniunte, siue principibus, siue rerum publicarum gubernatoribus indulgenter eam condonantibus, adolescat. Prona siquidem in uitia est nascens humana natura, & inde usque à conceptu, horrenda crimina fouet. Proinde necesse habeo, uitæ insidiatorum, ac circumforaneorum speciosas quasdam artes hic enumerare, quo palam eorum ueneficia simul & homicidia intelligantur, quibus, immani scelere, per mortes experimenta facientes, magnam stragem passim orbi inferunt. Primò neminem latere potest, quos uulgò Empiricos appellamus, neque literas neque doctrinam, neque artem ingenuam ullam didicisse, imò, ut est in prouerbio, ne Aesopum quidem legisse, sed omnium literarum rudes, rerum usu destitutos, ocij amatores, uirtutis contemptores, fidei uiolatores, patriæ desertores, ac
prorsus

prorsus histriones esse nugacissimos iuxta ac nefandissimos: unde audacia plusquam militari, temeritate calamitosa, loquacitate in speciem culta, simplicē plebem, turbā credulā argento mulctant, incautos fallunt, salubritatē turbant, honestatē uitiant, conscientias prostituunt, sacram artē illotis planē manib. prophanāt, uenenum pro remedio, mortē pro uita propinant: ita ex aliorum intolerabili perniciē, beneficentiā tamen prætēxtu, suum quæstum comminiscētes. Isti solenni ritu in foris publicis, in porticibus, in compitis, in triuijs, in pagis, medicamina sua fere plerumque adulterata exponunt, frequēter nimis uehementia, frequentissimē noxia uel lethalia, splēdide nugaces, ac scelestē inertes. Nam scelus est, facere quicquid non oportet: nefas, quicquid non licet, etiā in rebus minimis, si Philosophis ethnicis credimus. Isti licenter animoq; intrepido, ueratrū, daphnoidē, chamelæā, colchicum, lathyriden, colocynthidem, euphorbium, argentum uiuū, similiaq; exitialia medicamenta, absq; discrimine offerūt. Isti magnificis titulis, pyxides, arculas, pocula, & uascula, uariiegato fuco ostētant. Idē parasitica impudentia, Rheubarbarum, Rhaponticum, Angelicam, oleum Balsami genuinum, Petroleum, & ultra marina, atque ab extremis Indis allata pharmaca proclamāt: ac iratum mihi habeam Apollinē, Aesculapium, & Mercurium, si sophisticata à ue ris interstinguere norūt: imò st res ipsas, prætē nomē non ignorant. Ii collyrio uno, omniū oculis, emplastro uno omnium uitijs, poculo uno omniū affectibus medicantur. In summa, omnia simul non tam ioculari, quā audaci opere moliantur, promittunt, instituunt. Hi tangere, ut ille inquit,

Venas illicitas audent, & ponere quædam

Non intellectis temeraria nomina morbis.

Hic, & si tenebras palpant, est facta potestas.

EXCII

EPISTOLA

Excruciandi agros, hominesq; impunè necandi.

Olim nemo nauè agere nauis ignarus, nemo abrotanū a-
gro, nisi qui didicerat, dare audebat: nunc summa licētia, à
nullo pharmaco, à quoquā abstinetur, & nō quam quisq; no-
rit artē, sed quam quisq; uelit imposturā intrepidè exercet. ò
scelus, ò cōfidentiā. In claris beneq; institutis rebus pub. sapien-
ter cautū est, ne quis calceū cōsuat, ne quis scriniū, ne quis
uestē, ne quis lanificium, ne quis panē conficiat, breuiter, ne
quis à professione sua alienū quid moliatur, cuius dispendiū
cires fraude afficiat, nisi ab opificij singuli singulo sodali-
tio diligenter fuerit cōprobat. Ex legū autoritate, datur
redhibitio, si quis fucū, in pāni tinctura, aut eiusmodi mer-
cib. fecerit. Et qui quotidie in hominū corpora perniciosas
artes exercet, nullo supplicio digni existimātur? olim nemini
uulnus retegere licebat, nisi experto, quiq; frequenter speci-
mē uulnerariæ doctrinæ, publico testimonio, edidisset: nūc
totū corpus explorandū, tractandū, torquendumq;, cuilibet
leui suspitione pseudomedico tradimus? Imaginē nostri pin-
gendā nemini cōmittimus, nisi probato prius artifice: & ui-
scera nostra, imperitis lanionibus subijcimus? adeò sunt de-
prauata multorū iudicia. Sed uenio ad liberales disciplinas,
ubi nemo grāmaticen, nisi grammaticus: nemo dialecticā,
nisi dialecticus: nemo oratoriā, nemo mathematicā, arith-
meticē, musicen, nemo iurisprudētiam, aduocatoriam, pro-
curatoriā, aut eius generis artē celebrē suscipere potest, nisi
longo labore, longoq; studio, in ea exercitus: Sola autē medi-
cina, sine opera, sine industria, sine diligētia, sine legibus, si-
ne pœna, sine honore nunc, eheu deplorandū malū, discitur,
paratur, habetur, tractatur, exponitur, contemnitur uelut
uiliſſima rerum omnium uerna, cū tamen artium glorio-
sissima necessariò existimari debeat, quod satis suprā osten-
dimus.

N V N C V P A T O R I A.

dimus. Galenus iam olim Methodicos, uiros haud omnino
 inscios, nō ueretur passim asinos uocare, quo itaq; nomine
 analphabeticos quosdā medicos, chirurgos, foeminas matula-
 rias, beluas, inquā, nostrates ut cōfidentissimas, ita pernicio-
 sissimas, rerū pub. pestes, nominabimus? cū neq; Themison,
 neq; Thessalus, neq; Circe, neq; Pithia, tales admittere uelit.
 ò Deū immortalē, quò infantiae siue demētia, totus penē or-
 bis, in illiusmodi rebus discernendis deuenit? ut illis animas
 suas credāt, qui nihil habēt animæ. Profectò melius nobiscū
 ageretur, si nemini quispiā uitā suam cōmitteret, nisi publi-
 ca medicinae censura digno. Hic cōsiderāda uenit lex Corne-
 lia de Sicarijs & ueneficis, Digestorū li. 48. tit. 8. quæ sonat
 in hæc uerba: Qui uenenū malū, necandi hominis causa, fe-
 cerit, uel uendiderit, uel habuerit, plectitur. Eiusdē legis pœ-
 na afficitur, qui in publicū mala medicamēta uēdiderit, uel
 hominis necandi causa habuerit. Et ex Senatuscōsulto, rele-
 gari ea est iussa, quæ non quidem malo animo, sed malo exē-
 plo, medicamentū ad conceptionē dedit, ex quo, ea quæ acce-
 perat, decepsit. Alio Senatuscōsulto effectū est, ut pigmetarij
 tenere cicutā, salamandrā, aconitū, pityocāpas, mandrago-
 rā, cantharidas, aut quid, lustramēti causa, dantes, pœna te-
 neātur eiusdē legis. Dioscor. 6. lib. initio, noxia medicamenta
 ideo recēdere se scribit, ut ab ijs mortales præcaueāt, aut mi-
 nus letalia experiātur, aut cognita eorūde malitia, alijs me-
 dicinis cōmodē tēperentur. Hinc igitur luce clarius cōstat,
 & quā turpiter facinorosi homines, arte celebratissima
 æquē ac difficillima, cōmodo suo, abutātur: præterea quā
 inxepiabile periculū, in omnib. oppidis, uicis, agris, detesta-
 bili aliorū calamitate, inferāt: et quā acriter, in trāsgresso-
 res animaduertēdū esse, leges præcipiāt. Ac sufficit iā breui-
 ter impunitum hactenus scelus recēsuisse, ut hac, aut meliori
 occasione,

occasione, per pios, prudentes, sollicitos, doctos, principes, id
quàmprimū tollatur, in quorū numerū, C. T. præcipuā con-
stituo. Cur enim id non faciā? quādo in omnib. quæ ad Chri-
sti gloriam, hominumq; salutē, quoquo modo spectare uiden-
tur, illa sit intētissima. Spectat autē uera artis medicæ cog-
nitio usq; nō ad natos tantū homines, uerum insuper ad na-
scēdos (quod in parētū genitura, in cōceptibus, in grauidis, in
parturiētibus, quotidi. uis exēplis cognoscitur) ut tandē ri-
tē absoluteq; enixi, ad imaginē Dei creati, ad eiusdē agnitio-
nē, inuocationē, & prædicationē filij sui adulescant, erudiā-
tur, ac confirmētur. Porro hic quid non audet improba im-
peritaq; medicantiū, atq; obstetricū turba? dū frequēter &
matrē, & foetū, in extrema pericula, ne quid grauius elo-
quar, suis impijs medicationib. præcipitat. Sed nunc ad hu-
ius Operis institutū memet peculiariter conuerto, in quo
cōponendorū pharmacorū disciplinā, lōga tēporis iniuria,
& anteaclæ ætatis negligētia, miserē non apud Medicinæ
Doctores, uerum etiā apud illorū institores, uitiatam, colla-
psam, pessundatā, successiuis horis, restituendam esse sum ar-
bitratus, non tam contēdendi siue uincēdi, quā ueri inue-
niēdi desiderio: ubi non uni aut alteri rem unā, sed plurimis
plurimas manifestauimus, uti sanē posthac nulla, in cōmiscē-
dis medicamētis, noxa cuiquā, isthoc officio meo adiuto, ex-
pectanda formidādāue sit. Atqui hāc prouinciā, si quis ante
me, simili doctrina, cōsilio, ratione, aut methodo, suscepis-
set, iure accusarer, tāquā Penelopes telā retexēs, siue actū
agens. Iam uerō quando primus omnium labentibus istis re-
bus (ne amplius addā) auxiliatrices manus supposuerim, si
quis bonā nolit, saltē ne malam mihi rependat gratiā, ora-
tum uelim. Neque ædepol hāc cōmerui, dum posthahitis rei
domesticæ curis, neglecto corporis robore, priuata utilita-
te,

re, multis interim uigilijs, multis impedijs, multis laboribus, pene sedulus (quantum quotidianæ agrorum medicationes permiserunt) plerorūque omnium autorū medicorū Græcorum, Latinorū, Arabū, ac barbarorum monumenta, uoluo, lego, relegoq; perpendo, disquiro, corrigo, iudico, nihil præmittēs aut negligēs (absit inuidia, liuorq;) donec ex Officinis medicantiū, fraudes, ambiguitates, mēdas, errores omnes siue emendatos, siue sublato iri sperem, quibus ad unum illæ uniuersæ (adeò nullam excipio) tantum non plene fuerunt. Si autem illud minus consequor, nemo tamen cordatus beneuolam meā uoluntatē, sed aliorū improbā ignorātiā, atque obstinatam malignitatem incusauerit. Etenim haud facile assueta mala relinquimus, cū sepe multis optima uideantur, quemadmodū propter insolentiā, optima frequēter pessima existimentur. Sic usu quoque uenit quibusdā phar-macopolis, à primis annis, tum in simplicibus, tum in compositis, perperam institutis, ineuitabili simul ac immedicabili ingenij pertinacia consensescere, nisi fortē doctorū hominū studio perpetuo coarguantur, & in uiam uerā reducantur. Proinde in illorū, aliorumq; omniū gratiam, ac proximorum incolumitatē, grauissimā hanc difficultatē, de rectē parandis medicamentis, suscepimus: ubi quid quantumue à nobis præstitum sit, iudicent, quibus est cum doctrina cōiuncta synceritas. Profectò incredibile dictū, quāto opere etiānum inter se tabernæ medicæ dissideant, quāto opere colluctetur, pugnēt, digladietur, quando uix unā, eandē cum alia cōpositionē integrē cōuenientē obtinere, summo usurpantiū discrimine, & intolerabili medicorū dedecore, frequētissimo mihi usu compertum sit. Hic nihil fingo, sed uerissima pingo, etsi tædeat pudeatq;. Et quod intolerabilius iure haberi debet, rectiora docentes uix etiānum audiunt, usq; adeò barbaros quosdam



EPISTOLA

quosdam, aut manuscriptos codices indoctos, perplexos, obscuros, ineptos, mendaces, sine peritia, sine delectu, sine iudicio, sine censure, imitandos sibi proponunt, præpostera equidẽ sententia: quã tamẽ nos, labore indefesso, ueritate tantũ duce, perfringere nunc ausi sumus. Vbi si audentius, quã uerius cuipiam dicere uideor, agẽ quaso conferantur uetera exemplaria hisce nostris, ac tum demũ, quod iustũ, honestũ, utile, & necessariũ erit, apprehendat. Spero atque cõfido me non modò cõpositiones omnes (quibus ceu sacrosanctis, medicorũ & seplasiariorũ schola utitur) sed distinctim pondera, mensuras, flores, stirpes, plãtas, succos, mineras, ac totam adeò parandorũ medicaminũ artem, fideliter, sufficiẽterq; sic edocuisse, ut ne morosus quidẽ Zoilus meritò repererit, quod multum cauilletur. Cũ igitur sollicitus cogito, eccui potissimũ mortaliũ hãc operam, ex uetustissimo hominum more, offerã: Cel. tua, Clementiss. Princeps, una omniũ multiplici ratione, digniss. est iudicata, quæ nõ istam qualẽcunq; focturã, sed totũ me ex asse clementer suscipiat. quod eò magis mihi polliceri ausim, quò intimius nobilissimã illius indolem, & mirabili pietate, & inaudita lenitate facilitateq; diuinitus exornatam, atque incredibili, erga uulgaris etiam fortis homines, beneuolentia præditam cognosco. Quibus sanè ut rarissimis, ita præclarissimĩ animi ingenijq; actibus, amplissimas remotissimasq; nouincias facillè constanterq; eidẽ Cels. tuæ deuincis. Vnde ego in certã quoq; spem erigor, neque me, neque laborẽ hunc meũ, ab C. contemp-
ptũ iri. Est enim sicubi in ullis rebus, certè in studijs Principũ fauor splendorq; necessarius, atque ideo reuerẽter implorãdus, ut qui auctoritate, dignitate, fide, religione, iustitia, amplitudine, cõsilio, potẽtia, munificẽtiaq; celebriũ uirorũ conatus, à malignorũ calumnijs tueãtur sũueãtq;. Quapropter

N V N C V P A T O R I A.

pter iam olim, ab hominum memoria, semper eūdem more:
studiosissimè obseruatum animaduertimus, quē haudquaquā
deferendum esse sūm arbitratus, cū animus mihi præsagiat,
hoc turbulentissimo seculo (quod cuiuscunq; industriam, per-
dita nequitia, temerariè condēnat) non defuturos Sycophan-
tas imperitè reprehensuros, quæ non intelligant, aut nō satis
intelligant. Imprimis autem præmeditato animo, sub felicissi-
mo nominis tui auspicio, ò Princeps Illustrissime, hosce de con-
struendis medicamentis commentarios, decem libris, ad insti-
gnem legentium utilitatem, distributos, censui edendos, tum
quod C. T. quoruncunq; eruditorum Mecænas pariter ac
germanus censor, uno omnium testimonio, prædicetur: tum
quod necessaria quapiā lege, istas ingenij mei primitias, ue-
lut ex debito, requirat, cū in Cel. Tuæ ditione, eas pepere-
rim. Accipe igitur, Præsulum decus, ac Principum ornamen-
tum, uigilias istas meas, fronte qua soles omnia, nimirum hila-
ri iucundaq; ut posthac audentior, similes fœturas & maio-
res depromere ausim. Non ero hic, in enumerādis pulcherri-
mis uirtutibus tuis, uel impudentior, uel prolixior, quod ple-
riq; docti homines passim, in Præfationibus suis, facere solēt,
nihil opinor fidelius posteritatis memoriæ cōmendari posse
existimantes, quā quæ calamo, teste perpetuo, manifesten-
tur. Itaq; cū eximiam modestiam, illustrem probitatem, in-
natam naturæ bonitatē, excellētem humanitatem singulari
magnitudini coniunctam, & prædicandam integritatē Cels.
Tuæ, apud me reuoluo, haud abs re uereor, ne pro celebri no-
mine, turpem ignominiam subeam, quando eum uirum lauda-
re præsumam, idq; in faciem, qui omnium omnē laudem post
se relinquat: quiq; insensius nihil habeat, quā inanem hanc
laudandi uulgò consuetudinem. Atqui liceat mihi homini pri-
uato, tenuiter pauca, ex quāplurimis encomia, pace inte-

b B

rim

EPIST. NVNCVP.


rim uestra, attingere uerius, quàm explicare. Etenim quis ardentissimam, erga Deum, pietatem: quis amplam doctrinam: quis honestum, in propaganda CHRISTI religione, studium: & paternum, erga subditos, affectum Celsi. Tuæ nõ deniretur? Ecquis animum excelsum, quis heroicam corporis cõstitutionem, quis celebres ingenij dotes, quis amabilem morum comitatem, in fama omnibus decantatissima, ignorare possit? Iam quid attinet peruetustam generis claritatem aurum proauorumq; ordine longo stirpem nobilissimam, à potentissimis Holsteniorũ Ducibus oriundam percẽsere? Quid? quòd diuò ac Inuictissimo Casari CAROLO Quinto (ut unico uerbo laudum tuarum summam complectar) ob maximam fidem, atque inauditam penè constantiam, factus sis tantum non charissimus. Quid? quòd annis superioribus, in conuentu Tridentino, Cardinalitium galerum, ultrò à Pontifice Romano, ceu præcipuum uirtutum præmium oblatum modeste recusaueris. Hæc ueraciter uniuersa, uniuersus orbis, in C. T. amplissime Præsul, & Princeps Elector, agnoscit, quæ mendaciter sæpe plerisq; Glossogastores quidam in dedicatorijs occinunt. Proinde nunc istis supersedeo, Deum Opt. Maximumq; à quo uno salus omnis uerè est petenda, precatus, ut Reuerendiss. Celsitud. Tuam, pro immensa bonitate sua, in longissimam senectam conseruet, defendatq; incolumem, quò diutissimè felicissimeq; gregem suum bene gubernes, ac ditionem hanc florentissimam beatè regas, per IESVM CHRISTVM Dominum nostrum, Amen. Coloniae decimoseptimo Calend. Iunij, anno à Virgineo partu M. D. LV.

Celsitud. Tuæ deuotissimus Bernardus Dessennius Cronenburgius, Doctor Medicus, apud Coloniam Agrippinam.

CAN

CANDIDO ET VERITA-

TIS STUDIOSO LECTORI, BER-
nardus Cronenburgius.



TA M E T S I non clam me sit, candide ac syn-
cere Lector, ita praesagiente mihi, ex uulga-
ri nunc, ingratorum atq; obrectatorum mo-
re, ingenio : multos aduersarios aduersum
me, coniuratis phalangibus, intentisq; cri-
stis (ut perpetuo ij homines sunt alienae laudis inuidentes)
hunc laborem meum, non tantum improbaturos, uerum incre-
dibili insuper turgentes inuidia, uelut opus omnino superfluum,
serius natum, ac productum, uarijs calumnijs damnaturos, &
hostiliter inuasuros, (ut qui nimis iadui prioris barbariei ru-
bigini assueti, & Arabicae, aut potius barbaricae Medicinae
scriptoribus quibusdam, ac maleuolentiae simul & insolentiae
studio, praeter omne iudicium, addicti sint) istos conatus
meos, ceu inanes, sibilis explosuros : quandoquidem si un-
quam alias, sane hac aetate, maximè

Aemulus, ac Zoilus odio corruptus acerbo

Ardet, & iratus coluber, quando ore trilingui

Sibilat, & caput attollens in praelia surgit.

Et sunt aliqui homines atri, & balatrones, ad maledicen-
tiam atq; detractionem producti: qua dum scorpionis cuiusdam
more, optimum quenq; linguae ictu lancinarint, ac fistuloso uul-
nere sauciarint, mox latius pestiferam ueneni uim proximo
inurere contendunt, qua nihil est nocentius, quando cuiusq;
famam proscindunt, & calumniandi rabie insaniunt, nulli
hominum generi, imò ne ipsis sibi bono esse possunt: quia in-
uidientiae ac maledicentiae morbo tabescendo pereunt, iustissi-
mo equidem praemio. Itaq; ego obfirmato pectore, tales bo-

b B 2 narum

C R O N E N B V R G I V S

narum artium hostes, eorūdemq; oblocutiones, & sycophan-
 tias fortiter negligere, & constanter cōtemnere uolui, quas
 ideo nunc magis quā odiosas ranarum coaxantium uoces
 negligo ac contemno, quōd illorum detestandū uitium, tam
 sit antiquum, ut Plato, uetustissimus autor, eius quoq; memi-
 nerit. Quapropter quando tot seculis, bonos uiros, ab insti-
 tutis egregijs, depellere nequaquam uutiligatores potuerint,
 non est etiam quōd animum meum, quantumuis humilem
 atque illis imparem, labefactent, cū maioris, publicum cō-
 modum, pro meo equidem modulo, quā eorum insolentes
 æmulationes, æstimem: Inō neq; mihi, in tā multiplici huius
 operis diligentia, & si dicere liceat. necessitate ac utilitate,
 patronos æquos iudices defuturos arbitror. Quin pro ueri-
 tate consequēda, ac publicæ utilitatis amore (quorū utrūq;
 executi sumus) malē gratos aliquot experiri, calumniāsq; in-
 euitabiles subinde tolerare, gloriosum, penes uiros excellētes
 ac celebres, semper habitū est. Adde tali iniuria, sepe homi-
 nem ab homine insigniter iuuari, quōd doctissimus Plutar-
 chus, in eo libro, cui titulum præfixit, Quibus rationibus
 quis iuuari ab inimico possit, ostendit. Veritas etenim, uitæ
 morumq; magistra, ab ipsa natura clanculum, in animos
 nostros, instillatur; studiū quoq; & iuuandi proximi deside-
 rium, uiro probo ac industrio usque coniunctissimum fuit.
 Hinc magnus, & Medicorum, post diuū Hippocratem, prin-
 cept Galenus noster, gloriæ inanis contemptor maximus,
 ueritatis scientiæq; dūtaxat amore flagrans, medendi libros
 (ut reliquos penē innumeros præteream) scribere aggressus
 est, nullam sanē neq; honestiorem, neq; diuiniorem possesi-
 onem ratus: ut ipsemet, circa septimi exordium, testatum re-
 liquit. Hinc Theophrastus in eloquētia, ut ait Plinius, tātus,
 ut nomen diuinū inuenerit, fœminæ cuiusdā aduersus eū scri-
 bentis

AD LECTOREM.

bētis notam non refugit, quò multis ingenio suo prodesset. Hinc Phocion, cognomento Bonus, quo uix, apud Athenienses, in peripatetica disciplina, alius uir fuit sanctior, communisq; utilitatis studiosior, tamen per inuidiam damnatus, Cicutā bibere est coactus. Quid dicā de Socrate Philosopho patientissimo ac temperatissimo? qui per calumniam accusatus, Athenis capitis damnatus, & in carcere ueneno necatus est, Neq; etiam, ab hominum iniquitate, Aristoteles immunis fuit, quem nunquam ulla ætas satis prædicare potest, (ut cuius mirifica diligentia, optima ac purissima doctrina, sapientissimæ cogitationes, morum sanctitas, prudentia mirabilis, acutissimum, amplissimum, imò diuinū ingeniū haud dubiè longè antecellat omnium mortalium literis): hic, inquam, uir tantus, inuidæ multitudini, impijs calumnijs, iniquis iudicijs cedens, dum Antipatro, Macedoniæ gubernatori, propter honestas opiniones, & recta consilia, inuisus esset, in Chalcidem concessit. In summa, Philosophi omnes, & quotquot fuerunt homines præclari, pro se quisq; (posthabito oblatrantium liuore) disciplinas sectando, res utiles inuestigando, omnem ingenij uim excoluerunt, ut proximos beneficentia quapiam demererentur, ac ueritatē illustrarēt. Est itaq; tantò magis pro ea asserenda laborādum, quantò plures habere oppugnatores cognoscatur. Proinde ego quoq; maiorum laudatissimis uestigijs innitens, & ueritatē pariter ac communem salutem spectans, popularem auram non admodū ambio. Ac quamuis ab æmulis maleuolisq; studiosorum omnium reprehensoribus fortè traducar & dāner, uelut indoctus & à Musis alienus (ecquis enim unquam, aduersus syncophantarum morsum, remedium inuenit? non est cur aliqua occasione commouear, ut qui nunquam eruditionis titulum magnopere affectauerim, cum ne inter me-

C R O N E N B V R G I V S

diocriter quidem doctos, iure connumerari me posse ultrò agnoscam. Interim quæso quempiam de populo, ueteris medicine studiosum, Hippocratis ac Galeni admiratorem esse sinant: Et ut sermonis elegantiam, rerum copiam iustò desiderent, diligentiam aut uoluntatem meam, in hac parte, nemo bonus ac cordatus reprehendet. Ceterum quando magna artis medicæ utilitas existat, auxilia uera ac incorruptibilia, quibus ægri sanantur, inuenire: ideo non sum grauatus, præstantissimorum Græcorum, Arabum, & Latinorum Medicorū monumenta diligentissimè examinare, quò ipsissimas in medendo feliciter compositiones, & earundem aptam, facilem, ac genuinam constructionem, addo insuper expositionem (quæ equidem singula ueteribus Medicis excolta, nunc uerò aliquandiu penè collapsa ac sepulta iacent) inuenirem: mox pro uiribus nostris (quas perpusillas esse haudquaquā diffitemur) indefatigabili studio tot modis deprauatā emendarem, & uelut ex tenebris in lucem producerem, ut tandem sincerioris artis studiosi, à diuturna Officinarum pertinacia atq; ignorantia, reuocentur. Sed quando ad parandam medicamentorū copiam, non paruam rationalis methodus uim retinet, docente idipsum Galeno sexti libri de Pharmacis localibus initio, quam multis retrò annis, infinita fermè artē medicam profitentium pariter ac facitantiū multitudo, uix unquam attigit (nam adulterinam planè medicinā, sine ordine, sine lege, sine præcepto, sine naturali intelligentia, hinc inde collectam & consarcinatam, caligine cæca, sectata est) propterea necesse quoq; fuit, germanā componendorū pharmacorum doctrinam, mancam, uagam, confusam, atq; omnino deperditam ire: idq; potissimū tabernis omnibus, ut honoris gratia, Medicos, ab hoc errore pessimo, illæsos uindicemus. Porro quātum ea res, humanæ uitæ, exitio fuerit, neminem

AD LECTOREM.

nem certè latere arbitror, cum lippis ac tonsoribus & ipsis adeò Officinis medicis notissima sit. Interea si quispiam castigandi prouinciam, ex professo, subiisset (quauis libellus unus, & alter iam in Officinis aliquot, quàm plurimis mendis refertus circumferatur) aut res ipsas rectè & sufficienter proposuisset: aut si inter eos, qui de medicamentis parandis egerunt, uniformis modus, ac mutuus esset cōsensus, haud sane necessarium foret, hunc à me scribendi de iisdem laborè suscipi. Atqui cum magnis ferè ubiq; dissidijs discrepent, tantumq; saepe inuicem interuallum habeant, ut unus de boue, alter de asino loquatur (unde ingēs meritò falsitatis suspicio incidit) primò mihi in animum uenit, singulatim Myropolarum tabernis medicaminū iam quotidiano usu receptorū materias, atq; eorundem cōficiendorū modum opportunū, & uniuersalem doctrinam (adiunctis expositionibus luculētissimis) expromere, ut hoc Augiæ stabulo tandem repurgato, res Offinarum in integram quandam certamq; regulā, deducātur, explosa maleficatorū turba. Proinde uno hoc uolumine, in decem Libros, partim ob maiorem inueniendorum pharmacorum facilitatem perspicuitatemq; partim ob communem legentium opportunitatem (quorū rationem habere equū erat) partito, omnes posthac errores à Seplasis uniuersis profligare consilui: ut sacrosanctæ demum Medicinæ facies redeat natiua, & pristinus eius nitor effulgeat. Atque hic uehementer optarim, adolescentes ipsi arti consecrandos, id imprimis curare, ut post grammatices haud uulgarem institutionem, optimis magistris, diuq; in exacta herbarum cognitione uersatis, & in remedijs parandis exercitatis, tradantur, quò, ab ineunte ætate, singula rectè interstinguere, cognoscere, ac expeditè medicamenta (quibus hominum salus paritur) conficere discant, non contenti, ut nunc ferme uul-

C R O N E N B U R G I V S

gus solet, in mediocritate consistere. Multi siquidem hoc aucto-
 sunt, in rebus omnibus, opifices: hic naues, hic ædes ædificat:
 hic calceos, hic uestes parat: hic pingit, fingit ille: breuiter, hic
 & ille alia aliaq; tractat. Sed quis prudens nescit, magnam
 sepe, inter istos, differentiam existere, atq; unam & eandem
 materiam, elegantius, promptius, ac uerius, ab uno, quàm ab
 altero formari? Coquus enim coquo quantum præstat? &
 quantum homo ab homine differt? Scitum est illud, non o-
 mnes citharædos esse, qui citharam habent. Iam quibus,
 à prauis imperitisq; institui præceptoribus, accidit, duo
 consequuntur incommoda multò grauissima: Alterum, in
 quo prauas opiniones dediscant desuescantq;: Alterum, in
 quo maiori sanè quàm prius labore, melioribus fideliori-
 busq; sese exerceant. Hactenus quid me ad scribendum im-
 pulerit, compendio indicaui: Consequens est, ut quid à me
 obseruatum sit, & qua ratione singula tractauerim, elo-
 quar. Nihil itaque uulgaris exemplaribus temerè detra-
 ctum, nihil præcipitanter inconsulteq; adiectum, nihil aliàs
 auctum, aliàs imminutum, aut immutatum, nisi quando er-
 rores, uetustissimorum codicum testimonio, ac rationalibus
 coniecturis, deprehenderimus: quos tamen magno iudicio
 sustulimus, uelut ingenuo Lectori manifestissimum fiet. Pri-
 mo itaque loco uisitas descriptiones, ex Ioanne Mesue, aut
 Præposito, recitauimus, quoniam maxima ex parte, alteru-
 trum Apothecæ omnes, tanquam optimos duces, optimos
 autores, optimos compositores sectantur, quanquam sub-
 inde, compendij causa, Antigrapham ac germanam scriptu-
 ram tantum memorauerimus. Mox quomodo Græci, Ara-
 bes, & Latini eorundem uestigijs insistentes, simul aut con-
 ueniant, aut disconueniant: addetes pharmaci denominatio-
 nem, si quando occasio tulit, unà cum censura nostra: & in
 omnibus

AD LECTOREM.

omnibus istis, Alphabeticam seriem obseruauimus. Postremo ingredientium simplicium præstantiora signa siue electiones, ac copiosam expositionem, ex doctissimis quibusq; nostro æuo scriptoribus (quos in tempore neque sua laude defraudauimus) & eorundem loca fideliter assignauimus, duplici de causa: tum ne ambitiosi, aliena pro nostris exponeremus, tum ne Lector magnum in quærendo laborem consumeret: adiungentes herbis quamplurimis Germanicam ac patriam appellationem. Insuper, in quibus hactenus à pharmacopœis miserè, magno mortalium periculo, erratum est, obiter monstrauimus. Quod uerò locis singulis singulorum simplicium Germanicas uoces non apposuerimus, in causa fuit, maxima regionum uarietas, sermonisq; differentia: ut difficulter apud unam, paucò tamen interuallo, disiectam nationem, eodem uulgari nomine, eandem appellatam herbam, quis inueniat: nam quot ciuitates, tot diuersæ fere herbarum nomenclaturæ habentur. Porro quoad fieri potuit, uocibus usitatissimis usi sumus, & uix unquam à communi consuetudine recessimus: ideo sæpe uni herbæ, dilucidioris doctrinæ gratia, duo aut tria Germanica uocabula attribuiimus. Ponderum etiam, & mensurarum notas, siue characteres integros, aut saltem dimidios expressimus, quò ab omni erroris suspitione, medicamenta ipsa uindicentur. Constat enim quàm intolerabiles, siue uerius letales noxæ, ex ambigua deprauataq; ponderum scriptura, & notarum affinitate, contingant, qualis est in dispensatorio Cordi, titulo Troch. Alhandal, ʒ. x. id est, uncie decem, pro 3 x. id est, drachmis decem. Ex his itaque omnibus, diligens Lector, non solum genuinam medicaminum constructionem, item necessariam mensurarum ponderumq; doctrinam, uerum omnium penè herbarum, florum, fruticum, stirpium, radicum, fructuum, atq; omnium ex terra nascentium

C R O N E N B U R G I V S.

tium plantarum: Insuper, gummium, succorum, mineralium, animantium cognitionem: Similiter coquendi, lauandi, urendi, & aliorum huiusmodi necessariorum cognitu, peritiam assequi poterit. Proinde hac ratione, artis professores certius medicabuntur, opifices Sepiasarii etiam operabuntur, & homines diutius uitam, per artem, cōseruabunt, ætatemq; proferent. Atque huius rei causa, ars medica principio, à summo uniuersæ creaturæ monarcha creata est: Deinceps temporis progressu locupletata: Demum multis mortalium uigilijs, excellentissimorumq; ingeniorū sœtura, penè absoluta. Graue autē iuxtā ac arduū, est de medicamentis singulis pronuntiare, compositionum etiam doctrinam (in qua alius alio præstantior est) citra alicuius accusationem inuenire, & quid interdum, in aliqua mixtura, aut redundet, aut desit, perfectè cognoscere, quod tamen nos sedulo profecuti sumus. Coactus uerò sum aliquando autorum testimonia, quibus ad probandam ac demonstrandam doctrinam, utor, quædam adscribere, quòd non omnes ista lecturi, Medicinæ studio dediti sunt, aut si sunt, certè non eatenus assueti, quatenus & ipsos deceat, & nos requirimus: Quibusdam, in librorū penuria, auxilio quoque esse possunt. Attamē sæpius prolixitatem fugiens, loca, & autores tantū aperui, ac ubi quærere oporteat, tanquam digito ostendi. Et hic quid attinet dissidentes adeoque contrarios errores, passim in medicamentarijs, aut Receptarijs libris, obuios: partim ex dosium diuersa quantitate, pondere, ac numero ingredientium: partim ex malè interpretatis, & minus bene cognitis simplicibus, referre? quales sunt, Præpositus, Thesaurus Aromatariorū, Lumen utrunque, Pandectarum coaceruator, ne dicam conturbator: & hi autores, prò malum, ab omnimoda compositionum perfectione, ac perspicacissima (si Dijs placet) luce, eiuscemodi

A D L E C T O R E M.

eiusmodi splendidos titulos libris suis præfixerunt: cum
 nusquam, ueritate iudice, tenebræ lateant densiores, ac cras-
 siores rerum caligines. Ex quibus factum est, ut quot sint ho-
 die pharmacopolia, tot ubique ferme, in componendis medi-
 camentis, noui sint errores, dum quisque arbitrio suo obse-
 quitur. Vnde cum fieri nequeat quin semper fallatur impru-
 dentiores Medici, & ægri simul in magnam perniciem per-
 ducantur: Medicinæ scientia passim malè audire cœpit, ac
 grauia ægrotis symptomata, contra artis traditionem, eue-
 niunt: quando, ex talibus corruptis codicibus, medicamina
 construere uolentes impendio miserorum, commentaria (ut
 uerissime ait Plinius lib. 34. cap. 11.) experiuntur, creduntq;
 Seplasiæ, ea omnibus quidem fraudibus corrumpenti. Idcir-
 co si omnem illam occasionem quis tollere uolet, tales libros
 tollat, unde discordia & inscitia scaturiunt: cuius etiã farinæ
 habentur Simon Genuensis, Petrus de Ebano, Cõciliator di-
 ctus, ac similes. Sed iam ut tandem oratio nostra absoluator,
 unice imprimis & amice generosos ad unum omnes me-
 dicos oratos cupimus, ut ueritati magis, quàm sapientiæ opi-
 nioni acquiescant, & in publicis Officinis, integrè, purè,
 diligenterq; medicaminum compositiones in posterum fieri
 misceriq; iubeant, ad eum, quem nos ex ueteribus, & doctis
 Neotericis (adeo non pudet aliorum mescriptis adiutum in-
 genuè fateri) modum collegimus: aut si possunt absolutio-
 rem: neque enim commouemur, quomodocunq; parentur,
 modò benè ac citra noxam: neque tam magno hunc laborem
 nostrum æstimamus, quin facile suppressendum patiemur,
 modò alius elaboratior, ac uerior succedat: neque insuper
 tantum nobis fortis iste placet, ut impudenter, atque auden-
 ter eum commendare uelimus. Vos etiam egregios Apothe-
 carios quæsumus, ut quantum fieri possit, una ubique serue-
 tur

CRONENB. AD LECTOREM.

tur parandorum medicamentorum doctrina: & quemadmodum una eademq; ubique sit Medicinæ ars, ita quoque, secundum artem unam, conformes habeantur artifices, quod eò certius præfagimus, quò multorum uestrum in bene, erga proximos, merèdo promptitudinē, hisce in rebus, iamdudum perspexerimus. Porro si quid fortè, in hoc Opere uos fallit, aut à nobis obscurius expressum, id graue non sit, à Medicis uestris petere, rogare, ac discere: quandoquidem non tam uittio uertitur nescire, quàm arroganter discere nolle. Nam Socrates cum circa citharam laboraret, cuidam dicenti, Iam senex discis? Respondit, Præstat tardè discere, quàm nunquam. ò diuinum responsum. Quod uerò ad nos pertinet, neminem corripere, neminem ridere, confutare mordaciter, sine pudendo, ac noxio errato, neminem uoluimus. Et si quis fortè dictum in se inclemētius existimet, sciat responsum, non dictum esse. Nos tantum boni aliquid fructus scribendo posleris relinquere studuimus: sin id minus, ne quid mali: quorum alterum si assequimur, nihil optamus amplius, & ut uno uerbo expediam, sicut omnibus prodesse, ita bonis tantummodò placere cupimus. His uale, Lector amice, nobisq; bene merendi, de proximo, studium, ac paratam uoluntatem, in rebus medicis succurrendis, concedito. Ex ædibus nostris, Coloniae.

FINIS.

AVTORVM CATALO-

GVS, QVORVM FIDE IN

hoc uolumine usi sumus.

*

Actuarius.

Aelianus.

Aeneas Syluius.

Aëtius.

Albertus Magnus.

Albuchasis seruator dictus.

Alexander Aphrodisæus.

Alexander Benedictus Ve-
ronensis.

Alexander Trallianus.

Aloisius Cadamustus, patri-
tius Venetus.

Aloisius Mundella.

Alphonfus Ferrus.

Alfaharanius.

Amatus Lusitanus.

Ammianus Marcellinus.

Andreas Bellunensis.

Andromachus.

Angelus Bologninus.

Angelus Politianus.

Antonius Beneuenius.

Antonius Brasauolus.

Antonius Gallus.

Antonius de Genua.

Antonius Musa.

Apuleius Platonicus.

Architrenius Adrianopoli-
tes.

Arianus.

Aristoteles.

Aristophanes.

Aristoxenus.

Arnaldus de Villa noua.

Athenæus.

Auenzoar.

Auerroës.

Auicenna.

Aulus Gellius.

Bartholomæus Mōtagnana.

Basilus Magnus.

Benedictus Fauentinus.

Bertracius Bononiensis.

Callimachus poëta.

Cælius Aurelianus.

Christophorus de Honestis.

Chryserinus.

Chrysippus.

Cicero.

Claudianus Velleius.

Cleopatra.

A V T O R V M

Cleopatra.	Guido de Cauliaco.
Columella.	Guilhelmus Budeus.
Conradus Gesnerus.	Guilhelmus Placentinus.
Constantinus Caesar.	Guilhelmus Varignana.
Constantius Constantinus.	
Cornelius Celsus.	Hali Abbas.
Cornelius Tacitus.	Hermolaus Barbarus.
Crateus.	Herodotus.
	Hesychius.
Damocrates.	D. Hieronymus.
Diocles.	Hieronymus Fracastorius.
Diodorus Siculus.	Hieronymus Gemusæus.
Dioscorides.	Hieronymus Tragus.
Diphilus.	Hippocrates.
	Homerus.
Egesippus.	Horatius.
Erasmus Roterodamus.	Hugo Senensis.
Erasmus Stella.	
Eubulus.	Iacobus Hollerius.
Euonymus Philiatrus.	Iacobus Manlius, Luminis
Euripedes.	maioris autor.
Eurytius Cordus.	Iacobus Syluius.
	Ianus Cornarius.
Florus.	Ioannes Ambianus.
Franciscus de Pede mōtium.	Ioannes Ammonius.
	Ioannes Arculanus.
Galenus.	Ioannes Baptista Montanus.
Gentilis.	Ioannes Concorregius.
Georgius Agricola.	Ioannes Damascenus.
Gilbertus Anglicus.	Ioannes Manardus Ferra-
Gordonius.	riensis.

Ioannes

CATALOGVS.

Ioannes Mesue.	Matthæus Syluaticus Pana deſ.
Ioannes Ruellius.	
Ioannes Tagautius.	
Ioannes Vigonius.	Nicander Colophonius.
Ioannitius.	Nicolaus Alexandrinus.
Iſaacus Medicus.	Nicolaus Leonicens.
Iosephus.	Nicolaus Maſſa Venetus.
Iſidorus.	Nicolaus Myreſſus.
Iulius Pollux.	Nicolaus Præpoſitus.
Iulius Solinus.	Nicolaus Florentinus.
Iuſtinus.	Nonius.
Iuuenalis.	
	Oppianus poëta.
Leonhartus Fuchſius.	Oribasius.
Leonardus de Preda palea.	Otho Brunſelſius.
Lippius poëta.	Ouidius.
Lodouicus Cælius Rhodiginus.	
Lucanus poëta.	Palladius.
Lucianus.	Pandulphus Collinutius.
Lycus.	Paulus Aegineta.
	Paulus Ioniſ.
Macer.	Pauſanias.
Macrobius.	Petrus Andreas Matthiolus.
Marbodeus Gallus.	Petrus Bellonius Cenoma nus.
Marcellus Venetus.	Petrus Crinitus.
Marcellus Vergilius Florẽ tinus.	Petrus Aponenſis , ſiue de Ebano, dictus Cõciliator.
M. Cato.	Petrus de Largillata.
M. Varro.	Petrus de Tuſignano.
Martialis.	Phanias phyſicus.
Matthæus Curtius.	Philoſtratus.


AUTORVM CATALOGVS.

Philostratus.	Soranus.
Philo Tharsensis.	Sostratus.
Phocion Grammaticus.	Sotion.
Platearius.	Stattus Pampinius.
Plautus.	Strabo.
Plinius secundus.	Strabus gallus.
Plinius Valerianus.	Suetonius.
Plutarchus.	Suidas.
Porphyrius.	Syllus Italicus.
Pythagoras.	Symeon Sethi Constantino-
	politanus.
Quin. Rhemnius Fannius.	
Quintus Serenus.	Theodorus Gaza.
Quiricus de Augustis.	Themison.
	Theophrastus.
Raphaël Volateranus.	Titus Linius.
Rhazes Arabs.	
	Valerius Cordus.
Saladinus.	Valerius Maximus.
Scribonius Largus.	Valescus.
Seneca.	Virgilius.
Serapion.	Vitruuius.
Seruius.	Vlrichus Huttenus.
Sextus Pompeius.	Volusius Metianus.
Simon Genuensis.	

FINIS.

DE PLANTARVM

DIFFERENTIIS, PARTIBVS,
ortu, delectu: similiter quo anni tempore, quibus locis,
qua cœli constitutione, & qua omnino ratione, herbæ,
flores, semina, succi, radices, colligi, asseruari, atque in
usum medicum reponi debeant. Vbi ad calcem imperiti
quidam nostro xuo titulo tenus Medici notantur, ac que-
dam de congruis Medicamentorum uasis apponuntur.



QVONIAM frustra, quicquid in agris, ac
uniuerso terræ gremio, à natura parçte rerum
omnium optimo, & locupletissimo, plantarum
gignitur, humano generi esse possit, nisi ritè
quis operam in decerpendis, colligendis, seruandis, ac repo-
nendis singulis collocet, qua ab corruptela, marcore, interi-
tu, atque omni prorsus uitio, integræ simul & illasæ persi-
stant: ideo operæ præciũ mihi facturus uideor, si pauca præ-
cepta cum primis utilia, necessariaq; de eisdem rebus, consti-
tuam. Quod eò nunc accuratius est monendum, quò segenius
hoc seculo, in Officinis, pleriq; omnes hîc elaborant. Atqui
priusquàm id aggrediamur, præcipuas plantarum differen-
tias, earundemq; partes commemorare, mihi necesse uisum
est, ut antè cognoscamus, quàm in consuetudinem uertamus.
Sunt itaq; primæ plantarum partes, radix, caulis, siue suf-
frutex, ramus, surculus. Radice alimentum attrahitur, quod
in caulem, si increfcere, aut consistere debeat, transmittitur.
Est uerò caulis, quod simplex, interdum lignosis adnascen-
tibus ramulis, folijsq; minutis, supra terram assurgit, ex
quo deinde semẽ aut fructus editur. Rami, alijs nodi uocati,
e caule multiplices hinc inde sparguntur, ex quibus surculi
uelut annotinum germen, gignuntur.

Plantarũ aliæ satiuæ, hominum industria inuentæ: aliæ
syluestres,

Plin. 21. syluestres, & sponte proueniētes, quod genus naturæ initii
 cap. 15. est. Hæc itius, illæ tardius germināt florētq;: similiter hæ pl
 & li. 25. res, illæ pauciores, sed meliores fructus, tēperatioremq; suc:
 cap. 7. cū præstantes ferunt. Rursus quædā fructifera, quædam ste:
 riles: atq; hic incredibilis pene differentia partium, forma:
 rum, saporum, odorum, colorum, ac qualitatum: quæ omnia,
 non est huius instituti edocere, quando acutissimè ac abso:
 lutissimè id immensæ subtilitatis philosophus Aristoteles, &
 post eum clarissimus Theophrastus, ut reliquos mittam, præ:
 stiterunt. Nos uerò breuiter rem indicare uolentes, præci:
 pua quæq; & cognitu necessaria recensēbimus. Vbi in:
 primis hoc dicere non est intempestiuum, quod plantarum
 nonnullæ hyemis iniuriam perferentes, assiduo uirore ornā:
 tur: nonnullæ ne minimam sanè tolerantes, folijs, atq; omni
 ornatu priuantur. Sed uniuersæ insitum quendam humore
 caloremq; possident, ueluti etiam animantia: ac cortice ue:
 stiuntur, qui ultima exteriorq; earum pariter & fructuum
 pars est, à subiecto corpore separabilis. quanquam subinde
 illo uacue reperiantur: cuiusmodi sunt fungi, & quæ absq;
 radice insuper nascuntur. Ac in his non deest mutua perni:
 cies (adeò nihil perpetuum natura esse uoluit in terris) quia
 herba herbam sæpe ledit, & planta plantam interimit. Si:
 quidem quercus ac olea, si alterutra in alterius scrobe ponā:
 tur, emoritur. Quercui tantum est dissensionis cum iuglāde,
 ut in uicinia posita, extinguatur. Vitis brassicam refugit,
 & propinquum hostem declinat: eadem cyclamino, rutæ,
 & origano, opposita, exarescit. Orobancha eruum perimit,
 linodera fœnugracum. Lolium & auena, tritico & hor:
 deo: lappa, lenti, aliaq; alijs cladem inferunt. Porro quan:
 tum pro occasione aeris, & soli uarietate, in iisdem discri:
 minis sit, iam olim à Theophrasto, Dioscoride, Galeno, Pli:
 nio, alijsq;

PARTIBVS AC DIFFER. 2

nio, alijsq; rei rusticae scriptoribus, & à plerisq; doctis etate inferioribus, dilucide expositum est. Etenim plantarum aliquæ in paludibus, aliquæ in lacubus, & stagnatibus aquis exiliunt, aliæ fontium riguos, fluuiorū ripas, & littora desiderant: quædā humidos, aquosos, uliginososq; tractus amāt, quædam contrā aquas ac paludes oderunt, & ob id campestria, saxosa, arida, montanaq; sequuntur: quibus potissimum locis, ueneni qualitatem obtinentes, nasci uidentur. Nec desunt quæ opacis uinetis: & quæ pratis, aruis, macerijs, rude Aristot. ribus, liberisq; locis delectentur: & quod mirandum, atq; de generatione animalium. absurdum insuper haberi potest, nonnullæ ex seminum plantarūq; numero, pullulare in terra nequeunt, sed arboribus innascuntur, & ab iisdem alimentum suscipiunt, uelut agaricum, dryopteris, lichen, uiscum, ac polypodium, quæ è quercubus maximè proueniunt. Sunt præterea, quæ sine radicibus, in alijs herbis, prosiliant, ut cassutha, epithymum, & epithymbrum. Sunt quæ per se nascantur, ac uiuant, absq; ulla radice, ut tubera terræ, quæ Plinius lib. 19. cap. 2. inter rerum miracula numerat. Quin & pleraq; stirpes ancipitem uitam malunt, & extrema refugiunt, ceu uitex, chamaeleon niger, smyrnion, scordium, smilax. Accidit quoq; partem imam subinde optimam, & supremam uitiosam esse. In summa, unaquæq; planta natale solum eiusmodi quærit, in quo uigere summopere possit: unde fertilitas sterilitasue exultat, atq; uehementiores efficacioresq; siue imbecilliores languidioresq; existunt. Nec enim eadem felicitate, nec pari facultate, in sicca ac squalente, aut humida & lacustri proueniunt, quoniam omnes rerum excessu languent pereuntq;: quamobrem diuersæ qualitates, mutationes, & morbi (præsertim quando turgescunt, germinare, ac fructum gignere incipiunt) singulis penè superueniunt, docente idē quoq; præclarissimo

clarissimo rerum naturalium inuestigatore Aristotele, de
 Plantis primo: ac s. *historiæ Animalium*, cap. 11. Imò frequē
 tissimè alterari, neq; ulla crebrò diligentia ali, aut conser=
 uari posse, si in alienam terram transferantur: contrà alias
 translatione meliores grandioresq; assurgere, usus quotidi=
 anus euincit. Quin & aliæ culturā amant, aliæ eam asper=
 nātur, quales sicca, acres, amaræ, ac ad summū uenosa, usum
 medicaminis exhibētes, censentur: nam eiusmodi, sublati cul=
 tu uiribus, hebetantur, ut fructū omnino parere nequeant,
 aut humidiorē saltē deterioremq; producant, quod ipsum
 seminibus (quæ turgēti solo usque cōcredere oportet) euenit.
 Target uerò solum, quando humidum iuxta ac tepidum, &
 ueluti statum quendam aëris temperatum obtinet, quod
 uere eidem communiter tribuitur: Tunc etenim terra agilis,
 fecunda, idonea, ac leta habetur. Quare Galenus, Ver om=
 nis excessus in medio, de Temperamētis primo, decernit: &
 rectissimè Hippocrates, saluberrimū, minimeq; morbis ob=
 noxium, tertio Aphoris. constituit. Atqui hic monendum,
 syluestres ac montanas plantas in uniuersum uiuaciores,
 solidiores, acriores, præstantiores, & odoratiores esse aquo=
 sioribus, propter terræ densitatem, & aëris tenuitatē, uelut
 ad Crateuam Herbarium siue Raticifecam scripsit maximus
 Hippocrates, ac Theophrastus 4. cap. 14. Amplius de causis
 plantarum primo, cap. 19. Constant etiam syluestres folijs
 minoribus, caulibusq; scabrioribus, quàm satiuæ, & succo
 potissimum acriori uehemētiori; eodem testificante 7. Plā=
 tarum, cap. 6. cui adstipulatur Plinius lib. 19. cap. 12. & Ori=
 basius initio tertij lib. De cibis. Ex his itaq; manifestum est,
 omnem plātam, cum telluris qualitate ac cœli constitutione,
 tum nutrimento, cultura, & cæterorum forma, ut melior, ac
 deterior euadat, differre: nam singulæ singulam, imò naturæ
 sue

PARTIBVS AC DIFFER.

tae propriā terram, sicca sicca, humida humidam postulant:
c pauca admodum uoluntate atq; arbitrio agricolarū gene-
antur, aut excreſcunt. Nec tellus eadem fert omnia, diues
bunde frugibus hæc, uino fertilis illa suo est. Idem plenissi-
ne agnoscens Virgilius 2. Georg. cecinit.

Nec uerò terræ ferre omnes omnia possunt.

Fluminibus salices, crassiq; paludibus alni

Nascuntur. steriles saxosis montibus orni,

Littora Myrtetis latissima, deniq; apertos

Bacchus amat colles, Aquilonem, & frigora taxi.

Hic segetes, illic ueniunt felicius uuae,

Arborei foetus alibi, atq; iniussa uirescunt

Gramina: nonne uides croceos ut Tmolus odores?

India mittit ebur, molles sua thura Sabæi.

Fraxinus in syluis pulcherrima, Pinus in hortis,

Populus in fluuijs, Abies in montibus altis. Sic ille. 7.

Georg.
1.

Eclog.

Atqui celebre insuper est Cyri regis Apophthegma, quo plā-
tarum semina, hominum mores atq; ingenia, similitudinem
regionum accipere, pronunciauit. Sed reuera non est satis
plantas omnes, omnes frutices, herbas, flores, fructus, liquo-
res, & alia medicamenta (quantumuis etiam singulorum
uires in promptu habeamus) recensuisse, nisi commodis, ut
dixi, locis, & suis unumquodq; temporibus decerpatur, are-
fiat, ac seponatur: quibus uidelicet uires suas præstatiſſimas
retineant: siquidem metallica diuturnitate quoq; languent
ac intereunt. Huiusmodi itaq; ratione, ut autor est princeps
herbariæ medicinæ Dioscorides, simplicia aut uiribus exi-
mia sunt, aut euanida nullo munere funguntur. Deligenda
igitur in ijs carpendis serena est cœli constitutio, hoc est,
quando nullis fr̄e nubibus obducta sit: uerum adeò per-
spicua, ut pro uulgarium opinione, æther ipse conspiciatur,

a 3

sudum

fidum Latini dicunt. Vtilitas autem inde hæc est, nam si plu-
uiosa nebulosæue fuerit, herbæ extranea humiditate perfusæ,
aut imbutæ, facillimè corrumpuntur. Rursus si à nimio squa-
lore legantur, ne id quidem probatur, cum exuccæ, & na-
turali humido destitutæ, protinus exarescant. Et quanquam
omnes herbæ, ex Theophrasti li. 9. cap. 22. ac Plinij sententia
27. cap. ultimo, ualidiores effectus in frigidis locis, atq; Aqi-
lonijs siccisq; accipiunt, quàm meridianis: attamen maiores
nostri, & præsens quoq; ætas, à Galeni usq; seculo initium
sumēs, medicinalem materiam, ex meridie, quàm Aquilone,
petere maluit. Sed quemadmodum uehemens æstus herbarū
uires comminuit, succum in earum alimentum cedentem ex-
hauriens, & attractricem foliorum, truncorum, radicūq;
uin depascens: ita immodica humoris copia noxia omnino
habenda erit: quoniam hæc earundem facultates retundit,
& multa luxuria redolentiam, generositatem, ac incremen-
tum impedit. Certè plantæ calidæ & siccæ, in aëre eandem
qualitatem obtinente, sunt præstantiores. Itidem de reliquis
est statuendum breuiter, omnes herbas mediocritatem quan-
dam efflagitare, atq; singulas, pro suis temperaturis, deme-
tendas esse, cognoscere oportet: nam gremium telluris inane

Nam est, & sine fruge solum, nisi sumat ab æthere uires. Hic tem-
peratam pestiuè mihi dicendum uidetur, herbis (quibus Peripatetici
quasdam uegetabilem tribuunt animam, Anaxagoras, Plato, atq;
ferrum Empedocles adhuc sensituiam) quatuor inesse ætatis tem-
nō ad- mittere pora ueluti reliquis animatis: quod præter alios naturalium
Plin. 19. rerū scriptores, Dioscorides insuper in præfatione sua, dili-
c. 10. ex genter innuit. Etenim quando primum è terra erumpunt,
testimo principium uideri, & dici potest: deinde ubi paulatim ado-
nio Sa- lescent, ac frondes exerunt, augmentum: Postea florentes,
bini Tyri & fructus profrentes, statum: Vltimò in foliorum quo-
scribit. dam deciduo,

am deciduo, & fructuum priuatione, declinationem siue
 inenium, haud imperitè appellamus.

Iam quod amplius ad eas decerpendas attinet, tempus
 eligendum, in quo uigeant, & tantum non floribus ac semi-
 nibus turgeant: quod potissimum in fruticosis herbis obser-
 uandum erit: quales sunt, Absinthium, Adiantum omne,
 Asplenium, abrotonum, anethi coma, betonica, carduus bene-
 dictus, calamintha, cichorium, centaurium paruum, chamae-
 drys, chamæpitys, eupatorium, euphrasia, fumaria, hyssopi
 coma, marrubium, maiorana, mentha, origanum, polium,
 pulegium, ruta, rosmarinus, sisymbrium, salvia, thymum,
 thymbra, uerbasum, & id genus aliæ cōplures, quas ex in-
 dustria prætermitto. Vnde æstatis medio eiusmodi demetere
 solemus. Mox quicquid est terreni, hærentis spurcitia, quis-
 quiliarum, decutiendum, ut prorsus synceræ existant, perma-
 neantq;. Deinde in umbra bene ficcata, reponuntur in annum,
 domunculis siccis, aut sacculis ex corio, ne earum uires eua-
 nesçant: nequaquam in linteis, ut passim fieri assuevit. Et hic
 cogitandum, herbam aliam alia diutius, aut breuius durare
 posse: siquidem Theophrastus testatur, ac post eum Plinius, Theo-
phrast.
li. 9. ca.
 Elaterium ducentos annos probatum iri, ueratrum utrumq;
 triginta, chamaeleonta nigrum quadraginta, Centaureum 14.
 maius decem, aut duodecim, Peucedanum, & Aristolochiam Pli. 27.
ca. ult.
 quinque uel sex: sed in genere simpliciterq;, quò recentiores
 sunt nostrates herbæ, eò plus uirium habere creduntur: & quò
 facultate magis calida exuberantes, eò durabiliores: contra
 est in frigidorum natura, quæ quàm citissimè resolvuntur,
 si tantum extremè frigida excipiamus: qualia numerantur
 hyoscyamus, mandragora, opium: uerum hoc succus est, non
 herba. Constat igitur ex superscriptis, plurimas alteratio-
 nes è terra enatis accidere. Nobis uerò sufficiat in presenti-

arum, quòd in media quadam cœli, regionis & locorum tēperie, necessaria congregemus, & in umbra, diligenti studio, siccemus, mox sacculis coriaceis, aut capsulis tiliaceis, aut piceis reponamus. Similem quoque rationem in floribus, herbarum gaudijs, postulamus, qui pleni ueris & anni renascentis sunt indicia. Sed ô Deum immortalem, quanta fuit in effingendis tum coloribus, tum figuris ac delineationibus florum, naturæ solertia simul & ubertas? dum uaria mixtura, atq; opere multiplici, inexplicabili prorsus pictura, incertamen usque luxuriant omnes: nam quidam colore candido, quidam rubro, subrubro, alij purpureo, & in purpureo albicante, interdū nigricante, conspiciuntur. Sunt quæ luteo, sunt qui puniceo, qui aureo, cœruleo, hyacinthino, & alijs præterea coloribus, admirabili opificio, insigniuntur, Vt mittam florem flori subinde innasce, duplicemq; uideri, uelut in rosis chrysanthemo, buphthalmo, calitha, bellidis pariter & betonicae speciebus, & pluribus alijs. Iam quid dicam, quosdam muccosos, quosdam instar umbellarum, radiantes esse? Alios insuper lanugine quapiam obduci, & in pappos euanescere? alios corymbis similes racematim cohærere? alios echinatis capitulis recondi? alios stellarum solisq; effigiem representare? Et inter hos omnes, aliqui odori, aliqui inodori: nonnulli urbani, nonnulli agrestes: quidam præcoces, quidam serotini reperiuntur. Porro in his minimè silentio inuoluendum, cœli constitutionem siccam, siccisq; tractus, ad odoris incrementum plurimū conducere, accedentibus quoq; stato tempore, aquæ, uentorumq; commodis mutationibus. Hinc adeo liberæ plantæ in uniuersum, satius odoratiores: & flores primi postremis plerunq; meliores, quando uidelicet herbæ succulentæ uigentesq; nullam iniuria noxam contraxerūt. Nam & in arboribus, quæ quotannis b s fructum

PARTIBVS AC DIFFER.

um ferunt, priores censentur præstantiores : quod ipsum
 mensi ingenij uir Aristoteles libro primo Plantarum tra-
 dit. Sed non omnibus plantarum partibus, odor, aut sapor
 lem est: Sunt etenim quæ in suprema, sunt quæ in ima, aut
 media, aut in alia quapiam parte, utrūq; retineāt, edantq;
 præterea quæ in frondibus, quæ in folijs, floribus, ramorum
 ummitatibus, fructibus, seminibus, in radicibus, alium atq;
 alium saporem, & odorem præ se ferant: at magis ille, quam
 hic sedem mutat. Et quemadmodum sapor in uiridi uehemē-
 tius, ita diuturnus odor efficacius in sicco uigente, soloq; si-
 mili exultat. Similiter uenenosæ herbæ ualidiorem constan-
 tiorēq; ex ariditate odorem uibrant, quia pars aquosa
 penitus diffusa, absumptaq; est. Atqui & illud cognoscen-
 dum odoratas plātas, flores inodoros, aut certè exiguum o-
 lentes proferre: contra, quibus flores odoratissimi, ipsa plan-
 ta omni odore destituitur, ceu in uiolis, rosis, lilijs, betonicæ
 speciebus, & plerisq; alijs deprehendimus: quorum alij exi-
 lem odorem spirant, & celeriter euanescentem: alij toto
 anno fragrant consistunt, cuiusmodi in primis rosæ rubræ
 diligenter siccantur, ac crocus numerantur. Sed flores omnes
 legendi sunt, dum integri & maturi erunt, cælo sereno (rosas
 tantum pro saccharo parando hic excipio) antequam sol
 meridianus eos siccet, aut alioqui sponte sua decidant: qui
 quidem siccandi, in locis temperatis, nunc magis, nunc mi-
 nus, pro diuersa ipsorum natura, sæpius reuoluentes. Quidā
 medicorum, donec una pars ex decem relinquatur, siccandos
 contendunt. Hactenus de herbis ac floribus, quantum Sep-
 tianus necessarium esse existimauius, loquuti sumus, ubi di-
 uisionis affinitate illecti, obiter quædam de odoribus attigi-
 mus uerius, quam absoluimus, quia omnem odoramentorum
 doctrinam cognoscere uolentibus Theophrasti lectione ser-
 uo

a s

de Plan

de Plantarum causis, & Plinij libro 21. cap. septimo suade-
 mus, quibus sanè locis, diligens Lector ea consequetur pleni-
 simè, quæ nos hîc breuitatis causa prætereunda statuimus.
 Venio ad fructus, qui omnes carne, neruo, cute, semineq; con-
 stant. Caro pars fructuum interior dicitur. Neruus per se
 nomine caret, quadam tamen similitudine, animalium ap-
 pellationes sortitur: spectatur autem is continuus, fissilis,
 prælongus, sed insociabilis, germinisq; infœcundus cum ue-
 nis. Cutis & semen per se manifesta sunt: quod ad illorum de-
 lectum attinet, ij ex arboribus maturi decerpuntur, nisi ad-
 stringētes fuerint ex legitima regione. Nunc deinceps ad se-
 mina progrdiendum, quæ finis omnium plantarū, & opus
 naturæ præcipuum (ut in quo spes ei maxima propagandæ
 speciei suæ sit) meritò iudicantur. Propterea eadem pro ua-
 rio facultatis discrimine, absolutissima diligentia, sede occul-
 tiore tutioreq; natura reposuit ac muniuit. Nam quædā cu-
 stodiæ gratia, siliquis, glumis, echinis, corniculis modò ad-
 uncis, modò rectis, pelliculis, corticibus, lignis, umbellis, cru-
 stis, ac similibus seruantur, includuntur & operiuntur quæ-
 dam simplici, quædam duplici tunica: Alia lanugine siue
 pappo uestiuntur: Alia nuda ac conspicua patent. Etenim
 natura semper, quæ infirmiora sunt, maiorem tutelam im-
 pertiuit. Sunt insuper congesta atque coëuntia, sunt discreta
 atque distantia, sunt ualida & inualida. Differunt etiam for-
 ma, colore, sapore, odore, ac substantia. Et in his omnibus di-
 ligenter noua, aut saltem uigentia à ueteribus distinguere o-
 portet, dandaq; omnino opera est, ne superflua dulcedine hu-
 miditateq; abūdēt (quæ bestiolarū innatarū origo esse solet)
 nèue uetustate sint exuēta, aut alijs peregrinis seminibus sint
 conspersa. Et inter hæc calida frigidis natura diuturniora
 experiuntur: æstiuæ hybernæ, nigrae albæ firmiora. Itē quæ-
 cunque

inque sicca, amara, acria, ossea, quæq; multiplici uagina,
ut diuersa tunica uestiuntur, ab animalium noxa sunt tuta:
reliqua uerò omnia celeriter uitiantur. Legere autem con-
uenit, quando siccari cœperint, & antequam decidant, hoc
est, ubi matura ac perfecta habetur, quod post Autumni æ-
quinoctium euenire potissimū solet. Id tempus censetur, Sole
ibram subeunte, nimirum decimo octauo Calendas Octobris,
iue decimo quarto die Septembris. Semen optimum, anni-
culum & grauissimum iudicatur, quod naturæ suæ dotes re-
tinet efficacissimas: bimum deterius, trimum sterile, sicut à
Theophrasto lib. octauo. cap. undecimo, ac Plinio 18. cap. 24.
docemur. Porro quamuis sepe locus, & substantiæ ipsius
qualitas, robur & diuturnitatem adiciat, nulla tamen se-
mina ultra quatuor annos durare possunt, Theophrasto eti-
am testificante septimo Plantarum, cap. sexto. Quin uniuersa,
longiori tēporis spatio senescere emoriq; necesse est: Interea
seruabiliora in locis siccis & aditioribus existunt. Breuiter
quoad fieri possit, ex eiusmodi tractibus petantur, quæ ab
autoribus peculiariter celebrata sunt. Præterea modus &
ordo in singulis legendis, purgandis, siccandis, ac reponēdis
adhibeantur: ne squalorem, situm, aut interitum ullum pati-
antur, quæ calore humoreq; extraneo, haud difficulter super-
ueniunt. Siccantur autem difficillimè, quæ cortice compre-
henduntur: Legumina cerealia uocata, ualidiora, uegeriora,
suauiora, aut acerbiora, & ad usum cibarium meliora dete-
rioraue, pro locorum etiam natura, redduntur. Omnia uerò
agrum exigunt, pro alimenti conuenientia, & aëris ratione.
Etenim solum apricum, & maximè serenum, infirmioribus
commodius est: contrarium ualidioribus. Iudicatur præstan-
tissima, si aqua macerata quàm citissimè plurimumq; tur-
geant, resoluanturq; coctiua ac mollia insuper fiant. Euenit
namque,

nanque, ut quæ in locis calidis, stercorosis, tenuibus, soli-
 expositis nascantur, alimentum leue atque facile sortiantur.
 Ita etiam fructum rarum, dulcem, mollemq; pariant. Qua
 id minus faciunt, pessima sunt, nimirum terra frigida, spissa,
 lenta, madida, & palustri exurgētia, quæ etiam extinguiun-
 tur. Eadem puteali aqua cocta, difficulter aut prorsus non
 emollescunt, nisi hæc antè cocta sit, aut momentum sinapi
 fuerit adiectum: Nam id si accidat, quamuis etiam aquam nō
 respuunt, Theopraſtus secundo Plantarum, cap. quinto, &
 libro quinto cap. septimo, ut coſtiliora euadant, nitro ma-
 cerari, & in sicco solo ſeri præcipit: Vt uerò dulciora mel-
 le aut lacte, pari ratione fermentari. Atque iſta in herbis,
 floribus, ſeminibus, ac ſerie mox continua exponendis diſcri-
 mina, herbarum miniſtros, ac pharmacorum conſtructores
 expendere oportet, alioqui non ſegnitiā, ſed præterea inſci-
 tiā eorum ego conſtanter accuſauero. Nunc ad humorum
 (quos publico nomine ſuccos uocant) extrahendorum modum
 peruenio: qui ex herbis, floribus, fluctibusq; ſanguis eorum-
 dem intelligi debet. Is in primo cauliculorum germine, ex
 omnibus uirentibus plantis, aut earum partibus, differentiā
 triplici, elicitur. Aut enim manibus, torcularibus, ſiue alijs
 machinis (prius incisis, mox contuſis) exprimitur, quod eſt
 ueluti ſuccamētū. Aut per ſe exudātes proſtut liquorēs, qui
 gūmi ac reſinæ etiam nominantur: Aut cortice, ſiue caule,
 ſiue trūco quopiā incifo, lac ſeu lachrymæ ſtillāt. Speciatim
 autem ex papaueris nigri capitibus ſuccus colligitur, Opiū
 dictus. Et in illis exprimendis accidit, ut proprium ſucci co-
 lorem plantæ aliquot admittant: alijs enim albus, alijs ſan-
 guineus, alijs uiridis, alijs luteus, alijs alius color ineſt: ſed
 principales ſeptem numerantur, uelut odores & ſapores,
 qui interdum manifeſtantur, interdum occultantur. Variè
 interim

terim ex caulibus, caudicibus, ramis, fructibus, floribus, ac
 idicibus: nunc aquosi, nunc lenti, gummosi, salinosi: nunc
 cerbi, acuti, amari, acres, dulces sapes eruuntur (ut pecu-
 aribus locis aperiemus) quorum genera septem præcipua,
 Theophrastus de causis plantarum sexto, cap. primo: &
 Linus tredecim enumerat libro decimoquinto, cap. 27. Su-
 pra hæc, tria sunt mirabili maximè natura, quæ apud eosdẽ
 ludiosi inuenient. Admittunt insuper isti sapes innumeras
 mutationes, quemadmodum plantæ & fructus: nulla tamen
 planta falsum saporem edit. Atqui hanc disputationem la-
 tius examinare atque inuestigare desino, ne longior quàm
 par sit esse uidear, sed quædam rudioribus indicasse, non fue-
 rit inutile. Redeo itaque nunc unde primò digressus sum,
 nempe ad seminum profluuium, & herbarum interitum,
 qui ætate desinente expectandus est, quando uiror simul
 ac uirtus labefcitur: quod equidem fit, ubi plantæ & stir-
 pes paulatim à summo supra terram pereunt, & quicquid est
 in toto caule potentiæ, in ipsam radicem confluit transfun-
 diturq; ac ueluti in uentre suo retinetur. Vnde necessariò
 ualentissimæ & utilissimæ radices (quæ plantarum sunt ele-
 menta) circiter hyemem euadunt. Quanquam alij aliter iu-
 dicent, ac peculiarem aliquam in plerisque doctrinam assi-
 gnent, quemadmodum curiosus Lector, in autorum libris ob-
 seruare potest: nos hic summam eiusmodi tradere constitui-
 mus. Radices itaque omnes in solo ac cælo naturæ suæ conue-
 nienti, integræ, quoad fieri queat, effodiendæ, expurgandæ,
 ablucendæ, dissecandæ, & à lignosa matrice segregandæ erūt,
 pro multiplici earum imagine, ne luto aut terra obductæ
 corrumpantur, uel tristi sensu gustum offendant, uel medica-
 pondera uitient: mox filo transfixæ, & ex quibus oportet,
 dura matrice integrè exēpta, paruis interuallis, in umbra,
 loco

loco libero ac perflatili, haudquaquam humeflo, ne sese partes mutuò contingant, omnino siccadæ: pòst in capsulis ligneis extra uehementem solem, sumum, puluerem omnem, constituendæ: parua autem, tenues, raræ, citra eliquationem reponendæ: aliàs siquidem promptè situm contrahunt, & abominabilem pariter de se odorem præbent, nisi ad hunc modum peritè tractentur. Iam & hoc cognoscendum, crassas ac densas diutius: tenues & raras breuius asseruari. Aui cenna supra tres annos durare negat. Atque in his, sicut in earundem folijs, floribus, fructibus, ac seminibus, uaria recensentur discrimina, quoniam interdum longæ, magnæ & multæ: interdum breues, parua, & pauca reperiuntur, ueluti omnes æstiuæ: fit etiam, ut una tantum singularis radix inueniatur. Sūt adhæc subinde molles aut duræ, subinde crassæ æquales, subinde tenues distortæ, quæ aut in altum descendentes, uel summæ terræ adhærètes sua natura aut loci inæqualitate cōtorquentur: præterea lignosæ, carnosæ, ex carne corticeq; constantes, surculosæ, neruosæ, capillatæ, capitatæ, geniculatæ, producuntur. Nulla tamen altius subire potest, ex opinione Theophrasti libro de Causis plantarum primo, capite decimotertio, ac tertio, cap. quarto, quàm solis ardor pertingit, quod cōmentitium Plinius arbitratur. Vnde colligitur terræ quoque uarietatem hic, uelut in alijs plantarum particulis, animaduerti oportere. Quò enim illa rarior leniorq;, eò radices maiores atq; altiores uisuntur: præsertim quando sol potenter agit, & nutrimentum conueniens accedit, & nihil saxei incrementum remoratur. Earum etiamnū ipsarum singulæ, plurimis inter se differētijs distant, colore, odore, sapore: nā aliæ cādide, subcandidæ, aliæ nigre, flauæ, rubræ, subrubræ, ex atro rubescētes, ex rubro purpurascētes, & herbacæ nunc exterius, nunc interius apparent. Ad eundem

eandem modum quædam odoratæ, quædam inodoratæ, &
 rauiter olentes deprehenduntur. Simile in sapore discri-
 men est, ut radicum aliquæ dulces, aliquæ amaræ, acres, atq;
 insipidæ experiantur: quæ uerò dulces sunt, nisi diligenter
 siccata curentur, promptissimè uermiculis eroduntur. Ama-
 ræ & acres ab huiusmodi uitio tutæ habentur, etsi inanità-
 tibus hebetentur. Si autem bulbosa sit radix, facile siccatur,
 sed ad durandum penitus imbecillis. In summa, omnium
 uirtutis est, pro multiplici earundem substantia ac fa-
 cultate. Eadem omnino est doctrina in corticibus siccandis,
 & reponendis. Horum omnium usque Medicum, & creber-
 rimè Pharmacopolam meminisse est necesse. Et sic quoad
 heri commodè potuit, plantarum partes, differentias, cultū,
 locorum discrimina, temporum uarietatem, ac delectum pro-
 posuimus: superest, ut qua peritia diu in uigore seruari que-
 ant, breuiter complectamur. Corruptela omnium rerum, aut
 licni cuiuspiam admistione, aut proprii defectu, aut reposi-
 tionis negligentia euenit. Proinde dū singula uigent integra,
 luto, puluere, ac sordibus munda, diligenterq; ab superflua
 excrementosaq; humiditate siccata, in adibus citra solis fer-
 rorem, locis conuenientibus, nimirum siccis, perflatilibus,
 ære sublimi, paulatim & sparsim herba, flores, semina, fru-
 ctus: radices, & si quæ sunt similia, siccari: deinde reponi cō-
 ludiq; in capsulis ligneis, aut coriaceis loculis debent. Et
 sic uulgaris incogitantia nostrorum hominum explodenda,
 qui supra pauimenta domus confusim ac confertim spar-
 gunt omnia: ubi frequenter à muscarum, glirium, murium, fe-
 lium, aranearum, & aliorum animalium stercore, sordibus,
 pulueribus, ac excrementis contaminatur uitianturq;: Aut
 à tigillorum guttis, siue adium uetustate pluuiam per rimas
 admittentium, situm contrahentia, corrumpuntur. Nec eos
 probe

probo, qui in linteis sacculis raræ texturæ, aut canabinis
 siue per se siccata simplicia in fasciculos colligata, ad Offi-
 cinarum laquearia suspendunt, ubi non solum breui uiribu
 destituuntur, sed etiam in mille sordium sentinam desciscunt
 uel æstiuus aer in ipsa penetrans, quicquid inest boni, abo-
 let atque absumit. Quod studiosè Galenus libro tertio pe-
 genera nos monet. Proinde quæ annua, aut interdum diu-
 turniori in Officinis consuetudine habentur, expendere ani-
 maduertereq; oportet, ut nihil à natura sua alienū, in mor-
 talium necessitatē usurpetur, quod citius perdere quàm ser-
 uare ea ratione possit. Ideo unumquenq; in his omnibus ad-
 monitum cupio, ut eiusmodi occasiones sagaci diligentia, se-
 dulaq; inspectione obseruet. Herbar nostrates quotannis per-
 mutantur, quæ postquam probè, pro uniuscuiusque natura
 siccata erunt in domūculis firmis, appositè collocentur pro-
 prijs locis, aut adium tignis appendantur. Fructus sæpè co-
 ticibus, interdum zaccharo, aut melle conditi: aut succus eo-
 rundem Sole uel igne coctus, atque inspissatus, in uasculis ui-
 treatis operculatis, loco frigido reponantur. Liquidus uero
 quadam effruescentia per laneum colum transfusus, in ui-
 trea phiala collocetur, supra quem ex melle aut oleo crusta
 haud multò post inducitur, atque ita in subterraneo penua-
 rio quàm diutissimè illæsus sine rancore habetur. Flores iu-
 cundum odorem spirantes, arculis tiliaceis, aut uitris magnis.
 Semina loculis interdum sub abaco aut scamno supputario
 reconditis, & exemptilibus distinctis, interdum in chartis
 papyraceis inuoluta asseruentur. Aromata, ut in frigidis
 humidisq; infelicitè & nouercate natura gigni nequeunt:
 ita in similibus locis reposita, durare nō possunt: quod Theo-
 phrastus libro quarto Plantarum, cap. sexto, ac de Causis
 sexto, cap. 22. testatur. Sed omnia in omnibus explicare est im-
 possibile,

sibile. Hoc unum in præsens cōmonefecisse suffecerit, ex-
 isitam imprimis anni qualitatem, & peculiarem telluris
 institutionē in odoriferis plurimum conferre, quæ studiosē
 am arefacta in arculis (docente Dioscoride) tiliaceis ob-
 ratis, nullo situ obductis recondi debent, ut fragrantia in-
 lumior aliquandiu retineatur: quoniam eiusmodi tabulæ
 promptissimē arescunt; & propter mollitiem moderatam,
 que fatiscunt, neque rimas ducunt. Quare talibus concre-
 ta atque conclusa, à blattis tineisq; facilius tutò custodiū-
 r, quàm quæ quibuscunque indiscriminatim reponuntur.
 Iesue rheubarbari radices, ut uiribus integris diutius per-
 stant, sola cera, uel terebinthinæ mista, circumlinit, uel Psyl-
 lo, uel Milio sepelit. Idem Agarici uires tuetur, Zingibere,
 rauco, Ligustico, Polypodio quercino. Aloē cum aroma-
 bus siue Bdellio uigorat. Hæc atque similia, studiosi apud
 indem in simplicibus inuenient. Casia fistularis uulgò nun-
 upata, integrius in theca sua, sabulo obruta, locis uliginosis
 reconditur. Camphora, lini aut psyllij sepultura uindicatur
 b iniuria. Metallica, lapides, & eiusmodi corpora dura, u-
 ilibet tutò seruantur, absque pulueribus tamen. Artifices
 ostri multiplices pyxides aromatum diuersitate paratas ha-
 ent, quibus sine iudicio res medicas recipiunt, quod uehe-
 nenter damnādum est. Venio tandem nunc ad medicamēta
 omposita, quæ certē uaria ratione reponi uolunt. Pulueres
 ordiales pyramidalibus uitrīs angustī oris, quamuis medi-
 amentariorum pars, haud imperitē coriaceis sacculis, py-
 cidibus impositis rotundis ligneis seruet. Alij errore magno
 antum in uasculis ex ligno. Eclegmata, Antidota, Electaria
 nollia, Locob, Robub, Purgatoria, Syrupi, Conseruæ: omnia
 hæc poculis candidis, leuore alabastriten imitantibus, ac fo-
 ris picturis variegatis, uel scilicet, uel siliceis nitentibus
 b seponun



seponuntur. Vidi frequenter qui noxia consuetudine, stanneis (quæ Dioscorides medullis destinat,) uidi, qui testacei uasculis eleganter depictis recondere: Idē erat in Cathartici & Antidotis usus, sed horum, non illorum studium probo. Galenus nobilem Andromachi theriacen, argenteo, aut saltem pretioso quopiam uase, reponebat, & frequenter detegebat, ut perspiraret. Seplastarij quidam nostri temporis, ligneis, cupreis, plumbeis, aut ineptioribus poculis, quod nulla excusatione tolerari debet, omnia id genus medicamina constituunt, quando plumbum Cerussam in sese comprehendat. Et hoc quantopere humanis corporibus aduersetur, non habeo necesse demonstrare, dabitur fortē occasio, quum distillatijs aquis in plumbatis campanulis elici solitis, postremo nobis libro erit sermo. Respōdent, per Iouem, ingenia uersis, & utrobique prioris, ac posterioris pariter æui, & ingenij dissimilitudo cernitur: nam ut tum erat aureū atque eruditum, ita nunc plumbeum & crassum esse seculum mihi uidetur, in quo non solum negligitur, siue potius contemnitur eiusmodi in rebus Medicis diligētia: uerū absurdum ac turpe, nonnullis in scholis uno aut altero, saepe nullo auditore & tabernis subinde residentibus, atque ineptē de oleo, aut gramine percontantibus, & Thrasonico interim fastu, temporariam grauitatem, aut potius grauitatis umbram mentientibus, ac pertinaci inuidia maleuolētiaq; bonis uiris detraclantibus, exstimator: quando quispiā magno sudore, accuratius plerosque in arte medica errores expendens corrigit. Quapropter illi titulo qualicunq; superbientes, & purpuratis simijs similes, magnifico cultu splendidi, tamen nihil aliud quā simiæ, nullā, aut uix triuiale herbarū cognitionē, medicamentorumq; parandorū doctrinā adepti, neq; sibi neq; alijs utiles sint, prauī ac ignaui Philonides, à Musis & Gratij

ratijs alienissimi, omnē prorsus artis peritiā, indoctis her-
 arijs, atque imperitis aliquot pharmacopæis committen-
 am arbitantes, unam opinor excusationem, ad malē stupi-
 eq; agendū commenti cū multis delinquere. Non iniuriā mi-
 or, eiusmodi ignauū pecus etiā in Academijs, & apud
 obiles ac Comites aliquot foueri, tolerari, ac suspici: utinam
 xplodere, & suis coloribus depictum, in theatrum omnium
 ruditorum sibilis fugandum producere mihi liceat, sed nunc
 moderatum nescio nimia prudentia, an negligentia in Re-
 us publicis liberis, liberæ linguæ aut calami, carpendis uitijs
 sse non possunt: Itaque desino, cū satis ignauia sua sese
 rodant. Quod uerò herbaria industria, & pharmacorum
 onficiendorum cognitio, non tantum utilis Medico, ad mor-
 orum inuentionem, auxiliorum institutionem, affectuumq;
 urationem: uerum ad totius artis dignitatem planē sit ne-
 cessaria, & plerique ante me doctissimi uiri euidentissimē o-
 stenderunt, & ipsa ueritas, indoctis semper odiosa, indubitā-
 ter euincit. Mihi igitur nunc satis sit, ob immensam herba-
 riæ medicinae commoditatem, quæ ad omne genus mortaliū
 pertinet, semel in uniuersum ista monuisse, ac quadantenus
 ostendisse. Itaque pergo hoc institutum meum breuiter ab-
 soluere, & quod restat, de reponendis medicaminibus adij-
 cere. Eleclaria igitur sicca, quadratis oculis ligneis hodie
 rectē includuntur: Catapotia & Trochisci, similiter rotun-
 dis. Cerata, ac potissimum Emplastra, in longas figuras un-
 dique rotundas (Magdaleones appellant) finguntur, &
 chartis papyraceis uestiuntur, præter extremorum media.
 Olea, unguenta, & Oesypum, aptissimē alabastris seruātur:
 possunt insuper pyxidibus lapideis, siliceis, stanneis excipi,
 ac locis siccis frigidisq; condi. Adipes simul ac medullæ, hu-
 more aliquo competente ablutæ, mox in uase duplici liqua-

DE PLANT. PART.

ta, cinerum, solis, aut ignis tepore, per cribrum tenuissimu.
transfusæ, uasculo terreo, in sedibus frigidis, aut iuglandiu
folijs, aut lauri recipiuntur. Atque in istis conseruandis, u
hementes & longi Solis radij arcendi erunt. Præterea con
stringenti coriaceo operculo, ab iniuria incidentium, singu
la uasa munienda. Carnes animalium à membranis sordi
busq; primò diligenter purgatæ, deinde frequenter aqua
post aceto & uino austero lauantur, tunc in clibano leuite
siccatae, ad usum medicum aliquandiu tuentur. Ocularij
medicamentis liquidis, ænea uascula destinantur, quòd ill.
acria & propemodum mordentia, imò ne multum quiden
à corrodingi facultate aliena esse oporteat: quæ sane tunc
uires maiores acquirunt, cum eiusmodi locis credita fue
rint, quæ indies magis magisque eam uim augere queant. Pro
inde Galenus in æreis quoque ollulis coquit, & in æreis
pyxidibus eiusmodi repositis utitur, libro per locos
quarto, cap. septimo. Nec tamen omnia ocularia
medicamina talibus uasculis indiscriminatim
committenda sunt, sed acria tantum:
Insanus enim haberi possit, qui
παρρηγοικῶν, id est, mitigato
ria seu consolatoria,
æri commiserit. Et
de istis nunc
satis.

*

LIBER PRIMVS, DE COMPOSITIONE MEDI- CAMENTORVM, OFFICINIS

hoc æuo vsualium, Autore Bernardo

Dessennio Cronenburgio,

Doctore Mē-

dico.


Anacardina confectio Mēsua.

Recip. Piperis nigri & lōgi, Myrobalanorū,
chebularum, emblicarum, belliricarum, In-
darū, Iundebedufter, ana drachmas duas,
Costi, Anacardi, Zacchari Tabarzet, Burun-
gi, Baccarum lauri, ana drachmas sex,
Cyperi unciam mediam.

Tere Anacardos per se, deinde alias medicinas opti-
mē. Confice æquali quantitate butyri uac-
cini, & mellis prius bullitorum.

Da post sex menses.

C R O N E N B V R G I V S.



V M in omnibus rebus disquirendis, intel-
ligendis, consequendis, ac disponendis, ordi-
ni semper primus locus datus est, ut sine
quo utiliter aut prudenter nihil fieri ac
tradi potest: ideo nos eundem necessario
seruare conantes, antidota & medicamina, quæ hætenus
confusa atque perturbata fuerunt, in ordinem reducere la-
boramus, non alium equidem quàm natura suadet, atque ce-
lebrum

b 3

lebrum ingenio eruditioneque hominum ars observatioque docet, imitantes. Solent uero, tanquam in acie milites collocati ordine Imperatores, ita quoque literas constituere rei literariae principes: partim ut memoria lectionis presentior, partim uti inuentio facilius esse possit: Et hos sequi nunc mihi consilium est. Ceterum quando ad unum omnes Officinae, aut Ioannem cognomento Mesuen (pater siquidem illius Mesue dictus fuit, ut ipsemet in exordio Canonum suorum testatur) aut Nicolaum quendam Praepositum haecenus ceu duces, in conficiendis medicamentis, optimos sibi imitandos proposuerunt (licet in plerisque plus aequo ijs tribuant) ne ego ab eorundem exemplo, & recepta multis retrò annis consuetudine, uim legis obtinente, discedam: ne uel calumniandi mei occasione offeram (quauis frugibus nunc repertis optimis, glandes negligere suaferim) idcirco usuales Officinis compositionum formas, mutatis tamen quibusdam ineptis nomenclaturis, primo loco scribam, nisi quando ueriores & incorruptiores referre ex Graecis consultius uidebitur: ubi tamen Arabum ac Neotericorum descriptiones haudquaquam praeteribimus. Mox obscuras uoces, & simplicia quaeque, ex optimis ubique autoribus explicabimus: Adiungentes & conficiendi pharmaci rationem, ac determinata in antidotis atque medicamentis purgatorijs, mellis pondera: ut in hunc modum collatis inuicem quibuscunque exemplaribus, uera lectio in communem utilitatem, ac proximi salutem manifestissime pateat. Atque hic est unicus noster scopus, quem si (uti pro Dei opt. max. clementia confidimus) sine errore assequimur, nihil amplius nobis desiderandum esse arbitramur. Porro cum omnium primum de antidotis sermonem ordine, ut dixi, instituere decreuerimus, ea propter ab ijs nunc auspicabimur, continuo adijcientes Ele-
ctuariis

huaria uulgò uocata, Gal. in exordio lib. 1. de Antidotis, ueribus Medicis ea esse asserit medicamenta, uel potius Alexiteria, siue Alexipharmaca (quæ ab Arabib. nomine Beahar significantur) non quæ extrinsecus imposita, sed intra corpus assumpta, malis, id est, tã morsibus animalium ueniosorum, quàm mortiferis uenenis medetur. Et tres in uniuersum eorum diffèrentiæ habentur: Alia siquidẽ letaliũ medicamentorum gratia exhibentur: Quædam propter bestias uirulentas: quædã uerò malis ex prauo uictu abortis auxiliantur. Sũt quæ omnes istas dotes promittant, nẽpe theriaca. Cõsistunt autẽ ista ex herbis, succis, seminibus, fructibus, radicibus, corticibus, ac plerisq; alijs planè sibi interdũ aduersantibus, multipliciter etiã tritis, dissolutis, cõmixtis, tãdem cũ melle coactis. Galeno subscribũt Paulus Aeg. lib. 7. c. 11. & Celsus li. 5. c. 23. Nũc ad præscriptã confectiõnem animũ applicemus. Paul. lib. 7. c. dicto, binas nobis ab hac superiori multò diuersissimas proposuit, quas lib. 13. c. 112. & 113. Aetiũ tradidisse cõperio. Idẽ mox aliã à Nicolao quodã Myrepso (quem latinitate donauit Leonhartus Fuchsius) Antidotis 218. & 219. fermè trãscriptã ostẽdit. Actuarius lib. de Composi. med. Nicolaus Alexãdrinus c. 917. et Myrepso antidoto 217. 406. ac 441. priorem Pauli descripsisse mihi uidentur, sicut c. 919. posteriorem. Sunt insuper pleræque aliæ apud eosdem, uarijs locis descriptiones, sed ubique sanè ponderum, & rerum inæqualitas multiplex. Ex superioribus absq; dubio Rhazes 9. ad Almãsorẽ regẽ ca. 9. Mesue c. de Aegritudinibus neruorum. Serapion (non autem ille Alexandræus, qui à Philino Coo, in Empirica secta floruit) Arabs de Antidotis, capit. 8. Auicē. lib. 5. summa prima. tracta. 2. Rursus ille cap. 20. hic, tractatu 3. Electuarium Anacardinum. Reinaldus siue Arnaldus quidam de Villa noua lib. suæ medicinæ 1.

cap. 28. Ioannes Concorregius tract. 1. ca. 25. & Præpositus
 atque alij numerosam scripturam coaceruarunt. In summe
 si quis omnes mutuò conferat, is haud dubiè confusissimum
 chaos, & discordiæ barathrò contuebitur. Ac uix quisquam
 credat, nisi qui studio singulari, eius rei sollicitus periculum
 fecerit, quantū laboris, curæ, industriæ, molestiæ sit: & quā
 multiplex ingenij, corporis, fortunæ ac temporis dispendium
 subire ac perferre cogatur is, qui immensam autorum Græ-
 corum, Arabum, Latinorum dictionem, atque in uno sæpi-
 medicamento ambiguam, cum in rebus, tum in ponderibus,
 discordiam conciliare, & conciliatorum sensum cum iudicio
 inuestigare proposuerit. Itaque fit, ut dum, sicut oportet,
 circa uarias scripturas animum intendas, nec addere, nec
 subtrahere ulli audeas, nequicquam tamen plerisque fecisse
 uidearis: sed frequenter pro laboribus maximis pessimā apud
 multos gratiam consequaris. Nos uerò omnibus prodesse,
 quoad fieri potest, & nullius, aut quā paucissimorum ca-
 lumnias experiri cupientes, initio ueram ac consuetudine
 diuturniori comprobata lectionem simpliciter, attamen
 omisissis malè Latinis uocibus, recensuimus: mox scriptorum
 loca, & eorundem consensum aperuimus, ut ea occasione,
 pro otio & desiderio quisque suo, exactius singula disqui-
 rendo, sibi satisfaciat. Et hæc est laboris nostri ratio. Nunc
 rerum difficilium expositionem, ut recepi, indicabo, in qua-
 bus Anacardus, à quo denominatum est Antidotum, prin-
 cipem locum retinet, cuius mentio & usus habetur apud
 Græcos posteriores, nimirum Aëtium, Paulum, Actuarium,
 Nicolaum, atque in primis Arabas, ut palàm est apud Se-
 rapionem, cap. simpl. 356. & Auicennam, cap. 41. canone 2.
 Videturque à corde, cuius figuram imitatur, nomē sumpsisse.
 Præparatur uerò hac arte: Anacardia seorsum trita ace-
 to

o sufficienti, diebus septem, perfunduntur: octauo die, lento
gne ad medietatem coguntur, & per linteolū colantur: fæx
emanens siccatur, atq; usu postulante recipiuntur. In succo
autem mel sufficiens ad spissitudinē coquitur, & hoc utimur.
Hæc Nicolaus Alexandrinus, cap. 921. Germ. Elephantē
aufs. Ital. Anacardo. Legitur præterea in Mesue:
Myrobalanorū, chebularum, emblicarum, &c. Hos fructus
Mesue imbut, & castigat interdum oleo amygdal. dulcium,
ero zaccharato, succo cydoniorum, butyro uaccino, ueluti
nic, & in tryphera Sarracenica. Idē uetustioribus Græcis,
Dioscoridi nimirū ac Galeno, incogniti fuerunt, quoniā ho-
rum myrobalanus, id est, glans, siue balanus unguetaria, aut
myrepfica, osse siue ligno carebat, quemadmodum testatur
Plin. lib. 23. cap. 5. & 12. cap. 22. Sed uulgaris noster os habet:
cuius omnes species, Græci posteriores, cum Mauritanis, ex-
quisitissima ratione literis mandarunt. Quin Gal. 2. compos.
pharmacorum per locos, & Scribonius Largus frequenter
myrobalanorum meminerunt, cum additione corticis. Atta-
men de nostris nunc in medicinam receptis, haudquaquam
loquuntur. Quinque species enumerantur, quas Pandeſta-
rius cap. 312. hoc carmine complexus est:

Myrobalanorum species sunt quinque bonorum:

Citrinus, chebulus, belliricus, emblicus, Indus.

Officina nostrates, ut ferè omnia, ita & harum appellatio-
nes corruerunt, pro luteis siue flauis, citrinas: pro chebu-
lis, kebulas: pro beletzicis, belliricas: pro empeliticis, em-
blicas: pro cœruleis, Indas ac nigras dicētes. Earum delectum
doctissimus Syluius lib. 1. de simpl. natura ostēdit, ubi copiose
omnium simplicium præstantes dotes explicat. Quapropter his cō-
necessarium erit, illum autorem cum his nostris laboribus
coniungere, ut nihil desit, quod ad uerā pharmacorū cogni-
tionem

Syluii li-
ber cū
his cō-
mēt. le-
gēdus.

b s tionem

tionem ac preparationem quoquo modo facere queat. Similiter legendus erit Tagautius in Mesuen, cap. 2.

Quod uerò sequitur, lundebeduster.) Castoreum intellige.

Burungi.) Substituere melissophyllon, aut semen erucæ aut si uoles, cubebas: nam unumquodq; istorum memoria conferre proditum est. Iacobus Syluius melanthium ponit. Nullam aliam burungi expositionem apud ullum classicum scriptorem inuenio. Reliqua per se constant.

Excipe per tenuissimum cribrum discussa aromata butyri insulsi, & mellis probè expumati, singulorum decem unc. Atque sic erit liquorū, pro speciebus, quadruplum. Hic animaduertendum, unamquamq; libram Romanam constituere uncias duodecim mensurales, sicut plenissimè 10. lib. explicabo. Ad sex menses fermentatum medicamen tutò usurpatur. Durat, Serapione testante, annos tres.

*Antidotum Hemagogon Nicolai
Alexandrini.*

Recip. Afari, Acori, Anomii, Sem. Atriplicis, Marathri, ana scriptulū unū, grana sex.

Anisi scriptulos duos.

Aristolochiæ lōgæ, artemisiæ, casia fistularis, ana scriptulos duos, grana quatuordecim.

Centaurei minoris scriptulum unū, grana sex.

Centaurei maioris, Dauci Cretici, ana scriptulos duos.

Ellebori nigri, aliàs Eleni, scriptulū unum.

Foliorum lauri scriptulum, & semissem, grana tria.

Glycyrrhizæ scriptulos quatuor.

Lupi

upinorum drachmas duas.

Melanis scriptulos duos.

Myrrhæ scriptulos duos, & grana quatuordecim.

Drobi scriptulum unum.

Mellis quantum sufficit.

Stypteriæ scriptulos duos.

Macedonici scriptulos duos, grana quatuordecim.

Pyrethri scriptulos duos, grana quatuordecim.

Piperis drachmam unā, scriptulos duos, grana septem.

Sem. rutæ, spicæ, pulegiij, ana scriptulos duos, & grana quatuordecim.

Pæoniæ scriptulum unum, grana sex.

Cyperij, radicum capparis, cymini, zingiberis, ana scriptulum unum.

Sinonis scriptulos duos.

Schoenanthi scriptulum unum, grana tredecim.

Gari scriptulos duos.

Apij, sabinae, ana scriptulos duos, & grana tredecim.

Xylobalsami scriptulum unum, grana quatuordecim.

CRONENBURGIUS.

Dicta est Antidotus ista, quia sanguinem menstruum prolificat. Hanc in Præposito mirè deprauatam olim suspicabar, ob ponderū dosim exiguā, ac in idē cōtinua serie redeūtem, ut est Macedonici scriptuli duo, grana quatuordecim:

Et mox,

Et mox, pyrethri scriptuli duo, grana quatuordecim: Rursus, seminis rutæ, spicæ, &c. quoniam sub uocula, Ana, sicu ex more solet, plures simul res complecti potuisset. Sed postquam uerus eius autor ad manus meas peruenisset, protinu malam hanc suspicionem deposui: idque eò uelocius, quò minor sit inter utrunque dissensio: etenim omnia simplicia, & pondera sunt eadem, præter paucissima, quæ etiam facilen admittunt excusationem. Myrepsus Nicolaus, ab utroque diuersum percenset, numero 26. titulo Antidotorum, ubi etiam loco Elenij, elleborum nigrū constituit, quemadmodum Arnaldus de Villa noua, praua omnino lectione, ut mihi sanè uidetur: nam tutior est helenij, quàm ellebori usus, atque hoc inditum, illud uerò potum, menses trahit. Actuarius eiusdem nominis epithema posteris manifestauit, in libello compos. medicamentorum. Caterum res ingredientibus, hoc modo intelligendæ erunt: Asarum, siue Asara baccara uulgaris, alia est herba à Bacchare Plinij lib. 21. cap. 6. & 19. quæ etiã Perþensa dicitur. Dioscorides quoq; utranq; distinguit lib. 1. cap. 2. & 3. cap. 42. postremæ editionis, ex Ioannis Ruellij interpretatione (hanc numeri rationem semper, in assignandis capitibus, in isto uolumine, obseruabimus) quem idem, libro suo de natura stirpium secundo, cap. 8. Manardus cap. de Asaro in Mesuen, & Brasauolus in simpliciu examine, sequuti sunt. Dicitur adhuc Nardum syluestre, & rusticum: quia radices odore penè nardū imitantur: Germanicè Haselvvurtz, & Vuilder nardus. Gall. Naron, Italicè, Asaro. Serapion cap. simpl. 254. de Asaro, ex Diosc. transcripsit.

Acori.) Manardus peritia artis eximia libro 6. epist. 3. uulgarem radicem acori in palustribus ac aquosis nascentis Germanicè geel Schtuertel. Gall. Glayeul, Ital. Iride saluatica, haudquaquam usurpat, & id quidem re-
ctissime,

issimè sed calami passim odorati dicti. Leoniceus, & Bra-
uolus, pro acoro galangā nostram intelligūt. Leonhartus
uchsius, diligentissimus simpliciū scrutator, quod ex clarissi-
mo eius de stirpium historia uolumine, annis superioribus in-
telligēdo producto, palam fit, crassiorē Galangam ad nos cōpor-
ari cōceptam, pro legitimæ acori radice, accipiendam suadet.
Iohannes Ruellius, ut si quis alius præstantissimus me-
dicinæ non modò herbariæ, uerū insuper curatiuæ, ab ipsis
tracorum fontibus, emergētis artifex, rerumq; naturalium
estimātor grauiissimus, illam crassam galangam, acorū ue-
ram negat, neq; id sine autoritate, quia Serapion (cui in hac
e credere par est) de utrisque distincta capita facit. Quin-
tuarius, atq; Myrepsus, uelut res diuersas, cōpositionibus
mixtis miscet, ut in Aurea Alexandrina uidere est. Opinionum
controuersiam luculenter peritissimus Andreas Matthiolus
Medicus, in Comment. suis in Dioscoridem, sustulit, dum ca-
mam usus quotidiani odoratum, uerissimum Acorum osten-
dit, cuius doctrine, utpote germanæ, refragari nemo debet.
Hanc superuacaneum duxi huc transferre, quoniam prom-
ptū est mihi credere nolentes, illius dictionē legere. Quæ autē
radix galangæ maioris nomine circumsertur, est sanè eiusdem
generis cum minori, sicut manifestissimè idē monstrat. Aco-
rum pingunt Dioscorides libro 1. cap. 2. & Plinius 25. cap. 11.
Perspicuum igitur nunc esse debet, galangam magnam non
censeri Acorum, & multò minimè uliginosam Officinarum,
qua tamen ceu genuina, plerisq; retrò annis, celebres medi-
ci, errore pernicioso, usi sunt. Qui autem antiquum adhuc
retinentes, ab eo desistere nolunt, ex ipsa ueritate, occultam
in proximo fraudem corrigentes, tandem desinant. Hierony-
mus Tragus communem Acorū, Dioscoridis Xyridem con-
stituit, sed Matthiolus hanc Sphatulam fœtidam assignat.

Amomi.)

3

galang.

Amomi.) Hoc an uerum habeamus, non parum multi hoc æuo ambigunt. Dioscorides lib. 1. cap. 14. in primis Armenicum laudat, fuluo auri colore, ligno subrufo, ualde odorato: deinde Pontici atque Medici meminit, sicuti Theophrastus 2. cap. 7. huius, & Indici, similiter Plinius 12. cap. 1. Serapionis interpretur turpiter herbam Pedem columbinum uertit, cap. simpl. 279. Eurytius Cordus ineptè Hiericūtis rosam dixit, quæ imitatus est Cordus iunior in compos. Aureæ Alexandrinæ, etsi idē in expositione Theriacæ, nos Amomo uero carere asserat. Fallitur etiam Fuchsius, amomi semen petroselinum uulgaris existimans, cum certè hoc ex Apio satium (ut post ostendemus) colligitur. Nec unquam Tragi cap. 154 Tomo 1. aut Valerij Cordi opinionem probabo, Amomum Officinarum, Sison affirmantium, quoniam Dioscorides semen esset in Syria natum, Apio simile, oblongum, nigrum, feruentis naturæ: quod inde usque ad nos adferri, nemo adhuc doctus dixit, & est alioqui minus tutum, de rebus incognitis pronuntiare. Vt autem paucis rem expediam, si quis diligenter Dioscoridis dictionem expedit, is eum non de semine Amomi, sed de lignea materia locutum conperiet, quod ego hactenus uidere non potui, nec quenquam audire, qui haberet, proinde Acorum uerum, quod Calamum odoratum superius indicaui, substituendum adstruimus, cum similes habeant Galeno uires.

Seminis Atriplicis.) Græcis dicitur Atraphaxis & Chrysolachanum, hoc est, aureum siue luteum olus, antiquis Atreplexum, Hippocrati Adraphaxis, Romanis Atriplex: duo eius genera, satium & agreste, de quibus Dioscorides 2. cap. 112. Plinius lib. ac cap. 20. Columella 12. Ruellius lib. 1. cap. 20. & 2. cap. 53. Manardus lib. 9. epist. 3. Legitur inter olera, sapore non undecunque commendabili, uentrem lenit, calidam stomachi iecinorisque intemperiem alterat. Gal.

Blito

ito prætulit. Germanis Moltē & Milten, Batauis
Ield. Atq; huius fortē quædā species Spinachia est, herba
teribus Græcis incognita, ab Architrenio Adrianopol.
ræco tamē professore σπανάκη Arabibus Aspanar, uul-
a spinoso semine Spinacia. Numeratur quibusdā inter Ru-
ices. Germ. Spinat. Gall. Espinars. Ital. Spinace.

Aristolochiæ longæ.) Describit Dioscorides, cæ-
riq; Græci, & Macer tria eius genera, lib. 3. cap. 4. Plinius
uatuor lib. 25. cap. 8. Rotūdū, fœmina dicitur. Theophrastus
Plantarū cap. 13. & 22. malū terræ uocat: Secūdū, in digiti
rasitudinē, & dodrātis longitudinē crescens, mascula, non-
nullis dactylitis: tertium, est longissima, & Clematitis, quasi
ermētosa cognominatur. Plinius quartū genus pistolochiam
ppellat, hæc omniū tenuissima uisitur. Germanicē lang
Holuurtz, oder Osterlucey. Gall. Aristologie
ogue. Ital. Aristolochia lōga, uocatur mascula: fœ-
mina uerò ronde Holuurtz, Gall. Aristologie rō-
de, Ital. Aristolochia ritōda, cuius duo apud nos ge-
nera uisuntur: unū est radice omnino firma & solida, alterū
intus caua, colore utrūq; subcitrino, floribus nunc candidis,
nūc purpuraceis. Radices longæ, plurimā coctionē ac tritu-
rationē admittūt. Omnē historiā doctissimē Fuchsius cap. 31.
de Stirpibus proponit. Et quamuis rotundam Dioscoridis,
Officinæ nostræ ignorent, attamen selectam uulgarem absq;
periculo substitui posse existimauerim, cum in folijs atque
radice, haud superuacaneam acrimoniam obtineat, quam
pariter & odorem præstantem imprimis illi Dioscorides af-
signat. Omnium radices quinque aut sex annos durant.

Casiæ fistularis.) Ego uerò Casiam odoratā lignedne
intelligo: aut in eius penuria, cinnamomum uulgare, quo-
nam hoc magis isti intentioni conuenit.

Centaurij

Centaurij maioris & minoris.) Hoc febrifugia Theophrasto 9. Plantarum, c. 9. & Fel terræ, propter amaritudinem summam uocatum, omnes ad unum tabernæ, ac penè omnes mulieres nouère: Maius non æque omnes, imò hominum paucissimi. Diosc. lib. 3. cap. 6. ac Plin. lib. 25. cap. 6. utrumque pingunt. Durat radix maioris annos duodecim, dum recens, pinguis, spissa, grauis, succo rubeo prægnans uidetur: Minoris uerò radix inutilis habetur Galeno 7. simpl. Leoniceus, Manardus, Iacobus Syluius, Aloisius Müdella, & cum primis Matthiolus in Dioscoridem, maius Centaurium, usitatum Officinarum Rheuponticum uerissimè decurrunt, quod negant Ruellius & Brasauolus: unus Fuchsius secundum genus Lapathi statuit. Doctor Ioannes Echterius Colonie herbam retinet in suo horto, per omnia Dioscoridis uerbis respondet. Minus Germ. Klein Taufentguldendicitur, Gall. Centaures, ou Fiel de terre. Ital. Centaurea minore, o Biondella. Hispanice, Fiel de tierra.

Elenij.) Vulgariter Enula campana, de qua in secundo horum uoluminum tractabitur.

Melanis.) Sic impressus codex habet: at ego cum Præposito Melanthium legere malo, quod est Nigella, siue Gith. Depingitur à Dioscoride lib. 3. c. 75. & Plinio 20. cap. 17. Ab Hippocrate Melanspermon, ac Melanthe uocatur. Optimum quàm exercitatisimi odoris, & quàm nigerrimum. A Serapione Xamin cap. simpl. 328. non Carui, ut malè Pandectarum medicarum coaceruator, aut deprauator potius, interpretatur. Ab Auerroë ca. 42. 5. Collectaneorum suorum, Scaunix. Seritur ferè plerumq; in hortis, atq; Officinis Nigelle Romanæ nomine uenit, uernaculo sermone schuuartz Nardus semen: Germanis uerò schuuartz Kummich

mich. Gallicè Poyurette, & Nielle. Ital. Gith, o Nigella. Est & aliud genus, inter fruges passim sese miscens, pseudomelanthiū quibusdā falsò sylvestre putatū, quod tamen diuersum est, hortensi non admodum dissimile, capitibus grandioribus, semineq; minus odorato. Tria eius genera ostenduntur Hieronymo Trago libro primo, capite 37.

Myrrha.) Græcis smyrna, ex hac eligenda non usualis nostra (quæ tantum ab optima deflexit, ut etiam bona dici non debeat, esseq; suspicor Dioscoridis lib. 1. cap. 67. Cauca= lin aut Ergasimen cognominatam) sed primæ speciei recēs, subuiridis, concolor, leuis, odorata, & quæ confracta uenas cādidas intus habet, amara, acris. Hæc inter gratissimos regalesq; nidores numeratur: Grauis uerò colore picis nigra, exoleta, inutilisq; censetur. Eius uniuersam faciem ostendit Theophrastus 2. Plant. cap. 4. Plinius sex eius genera, quorū multiplices sunt partitiones, refert, 12. ca. 17. Atq; hinc adeò est, pilulas Ruffi, aduersus pestem parum esse efficaces, quia genuina caremus.

Orobi.) Vt nihil est facilius, quàm Græcorum Orobon id esse legumen, quod latinæ linguæ scriptores Eruum dicūt, Auicenna lib. 2. cap. 353. Herbum: Serapion capite 33. simpl. Heisene. Ita sanè nihil penè operosius, quàm exactam cognatorum leguminum doctrinam tradere mihi uidetur: siquidē tanta est uel doctissimorum hominum ambiguitas, ne dicam obscuritas, & ipsius rei diuersitas, ut uix quēquam arbitror superesse, qui id dilucidè ac distinctim explicare possit. Ioannes Manardus præclarus Medicus Epistol. 3. primi libri, hoc ex professo saxū uoluens, non uidetur mihi satis manifestasse. Et quanquā Almelic Auicennæ, eandem rem cū Eruo: similiter Arabū Mes uel Almes, Græcorū Pisum declarauerit, ac utrunq; ab Eruilia diuersum euidenter ostenderit, attamen

c in

in pleniori expositione, uelut sibi diffidens, prorsus destitit
 & laboriosum esse ipsemet agnouit, dum Eruiliam alios Ro-
 uiliā, Venetos Pisarelos, quosdam Rodionos uocare affirmat.
 Deinde in sermonis processu, Eruiliam uulgarem Italicam
 Theophrasti lib. 8. Plantarū, cap. 3. ac Dioclis Dolichon de-
 cernit, quod Galeni etate Phaseolus uel Lobus dicebatur, &
 Gaza siliqua improprie uertit loco citato. Attamē Galenus
 primo alimentorum, & Paulus insuper lib. 1. cap. 79. Pisos
 Phaseolos, Dolichos, ab Eruilia apertissime discreuerunt. Sed
 Hippocrates de ratione uictus, Phaseolos Dolichos quoque
 uocauit. Erunt itaq; Dolichi & Phaseoli idē legumen, ab Eru-
 uilia seiunctū, quæ tamen Manardus Dolichi appellationem
 cōprehendit, ut supra cōstat: tametsi discrimen inter Phaseo-
 lum, Phaseolum, aut Phaseolū, imitatus Galenū 6. simpl. &
 Alimentorū primo, cōstituatur, Serapionē interea notās, Pha-
 seolum siue Dolichum, exponit Eruiliam, eaq; homines in ci-
 bis delectari asserit. uerū Galenus id nō de Phaseolo aut Do-
 licho, sed de Ochro, Eruilia dicta scripsit. Est autem Phaseolu-
 duorum generum: Vnum fructu candido, Officinis ac mensis
 nostris incognitum, Italicorum tamen & Hispanorum fre-
 quens: atque hoc Dioscoridem lib. 2. cap. 100. putasse uerifi-
 mile est, ex omnibus facultatibus, quas ipse & alij autores
 eidem attribuunt. Alterum grano rubente cernitur, quod
 lib. 2. cap. 140 pinxisse prorsus uidetur, Smilacis hortensis
 nomine. Idem legumen cum ad nos superioribus annis defer-
 retur, osientationis gratia, nemo Phaseoli congenerē fuisset
 arbitratus (nā faba Turcica, & Gallica passim uocabatur)
 nisi docti, & herbaria medicinae studiosi, certis notis rē de-
 prehendissent. Hieronymus Tragus singulari diligētia isto-
 rum leguminū notitiā perquirens, tria genera euidenter nu-
 merat, Tomo 2. cap. 11. & Eruorū quinq; cap. 16. Illa ob spe-
 cierum

cierum differentiā uulgò Faselen, Gal. Phasioles. Ital. Fagioli: hæc Wicken, Gal. Vesses, Ital. Veccie appellantur, & Latine Vicia. Atqui hoc loco corrigendus error, tã Medicis multis, quàm officinis cõmunis, in Piso & Eruiia, siquidem Theophrastus lib. 7. cap. 3. Plinius 18. cap. 7. utriusq; seorsim meminerunt. quemadmodum Galenus primo Alimentorũ, & alij. At uulgu medicatium, & seplasia, confidenter simul ac imperitè pro eodem fructu usurpant. Tria in nostro solo Pisorũ satiuorum genera reperiuntur: Primũ, facie pallida, elanguescente, forma exigua, rotunda, absq; nigra litura spectatur, Germani. weiss Wicken, aut Erbsen, Gal. des Pois. Ital. Peselli. Secundum uidetur colore gramineo, tametsi exuccum, & penè aridum sit: cuius notæ Pisa iudicantur, in Delphico Hollandiæ agro nascentia. Ex his aridis benè coctis, ac per cribrũ purgatis, gratũ, cum saccharo & aromatis, edulium, splendidis etiam conuiujs importatur. Itidem cũ agnina aut caprina recen- ti coquuntur. Quin & ante plenã maturitatem, cum ipsis ualuulis siue siliquis aqua coquuntur ad mollitiem, mox per se cum butyro & apio hortensi, quod Petroselinum nũc dici- tur, manduntur. Tertium Pisorũ genus, faciem edit fuscã siue cinericiam, nostro sermone graw Erbsen nuncupã- tur. Gal. des Pois gris dici possunt. Hæc legumina pau- perũ mensas instruunt, perfusa oleo, asperso sale, cuiusmodi usum Gal. 1. Alimentorũ de Eruiijs innuit. Tragus uerò ali- ter distinguit Tomo 2. cap. 9. & 17. ubi signis probabilibus, id leguminis, nostra, ut dixi, lingua Erbsen, Gal. Pois, Ital. Peselli appellati, Dioscoridis lib. 2. cap. 96. Cicer arie- tinũ decernit, titulo Erebinthos, aut Ciceris. Et nemo diffite- ri potest, quin cuiq; priuatim fructui, uestigiũ arietino capi- ti simile natura indiderit: unde hoc ipsum ei attributum no-

c 2 men,

men, ut autor est Plinius lib. 10. cap. 12. quanquā non desint
 qui pro illo fructu, Cicer nigrū intelligant. Certē multiple
 est eorū leguminū & differētia, & dissertatio, quā utcunq;
 nūc ostēdisse sufficiat: ampliorē cognitionem expetētes, alio
 autores uersare ne grauentur, nos propter illorū affinitatē
 de ijs copiosius differuimus, quā constitueramus, à quibus
 nō multū Lēs aut Lenticula, Germa. Linsen. Gal. Len-
 tille. Ital. Lentirrhie, quæ monachis, & sese cōtinēti-
 deuouētibus, ne Veneris uexētur tētigine, auxiliātur, diuersi
 existit. Sed cōmodum est cōmonefecisse & didicisse. Eruorum
 esum, ob succi prauitatē ac ingratitudinē repudiari: Pisorum
 uerò ob probitatē laudari, unde Hippocrates, grassante fa-
 mis iniuria, ob inexpugnabilē neceſsitatē, homines ad illorū
 usum cōfugere, testatus est, censeturq; adeò medicamētosum
 ut sanguinē per urinā expellat, autoribus Dioscoride 2. cap.
 101. Gale. 8. simpl. & Paulo lib. 7. Quapropter etiā in hanc
 Antidotū assumuntur. Redeo ad sequentium explicationem

Strypteriæ.) Hoc nomē apud Græcos inuenit à uehemē-
 ti sua adstrictione Alumē. Id tū natura, tū ars facit, & quidē
 utrūq; ex aqua & terra aluminosa, aut, (ut Plinius ait lib.
 35. cap. 15.) ex aqua & limo, id est, terræ exūdātis natura, uo-
 caturq; eidem Salsugo terræ, cuius permulta sunt metalla in
 orbe terrarū, quæ diligētissimē enarrauit Georgius Agrico-
 la, de natura fossiliū li. 3. Est uerò omne Alumen aut liquidū,
 aut cōcretū. Illius duo sunt genera, unū purū, lactei coloris,
 pellucēs, igneū quiddā expirās, Græcis φόρμιον. Alterū uisitur
 impurū, pallidū, scabrū, quod iisdē παράφορον, barbaras uo-
 ces amātibus, de Rocha appellare placuit. Sed hoc nō esse li-
 quidū, ex Cōmētarijs Matthioli in Diosc. postea edoctus sum.

Cōcreti autē multiplex in figura habetur differētia: nam est
 scissile, siue fissile, in Officinis Alumē de pluma, Arabibus

Iamenum

menū nuncupatū, Ger. Pflaum Alaune & Kröf-
elkraut, Gallicè Alun de plume, Ital. Alume di
uma: quoniā pungit, ac mordaci prurigine cutim solici-
t, si eo cutis tangatur. Id cōficitur quoties in fodinis pro-
rijs, humor fluēs in longū & latum densetur, cui alius atq;
lius superfusus, in eiusmodi formā coeat ac cōcrescat, ut ue-
t segmenta alia alijs imposita uideantur: latiora quidem
latē, strictiora si strictē idem humor congelascat: unde in-
rdum capillis simillimus cernitur, estq; inter eas differen-
as praestantissimus, diciturq; Alumen capillare. Subinde
tiam in glebas rotundas manans spissatur, cuiusmodi Alu-
men rotundum appellatur: & id triplex censetur. Aut enim
ullarum modo tumet, aut foraminum fistulis quandam spe-
iem spongiæ gerit, aut est solidum: quod passim Zaccharinū
ppellant. Brasauolus, quem nos uiua uoce Ferrariæ profi-
entem audiuius, ex Alumine liquido, aqua rosarum, atque
ui albumine, fieri scripsit, in examine suo terrarum. Omne
Alumen fermē uisitur colore candidum, uel in candido rube-
cens, uel cinereum, uel fuscum, uel pallidum: cuiuscunque ta-
men generis siue coloris fuerit, humore celeriter liquefit.
Veteres ad medendi usum, scissile, rotundum & liquidū ad-
mittebant, ut auctor est Dioscorides lib. 5. cap. 72. Vritur car-
bonibus uiuis impositum, aut ollæ inclusum: in bullas tumet
nō aliter quā nitrū, & aliquid ex substantia sua relinquit.

Sinonis.) Intelligo herbam quam Dioscorides lib. 2.
cap. 120. Sium siue Lauer appellat. Nam hanc herbam mē-
ses partusq; euocare, & urinam ciere, Galenus octauo Sim-
plicium cum illo, memoriæ prodidit. Nusquam uerō Sinonis
mentionem fieri apud Dioscoridem aut Plinium legi, etsi Syl-
uaticus cap. 629. eosdem intrepidē citet. Sed est in unius aut
alterius literæ negligentia, lubricus ac facilis lapsus. Atqui

hallucinantur qui Siū putant Creßionem uulgò uocatam
quā hęc sit alterius Sifymbrij genus, ut in electuar. Xyloa
loes dicemus: quanquā rarò admodū, unam sine comite alt
ro, in fontiū riuulis enasci, siue potius innatare cōperies. Pl
nius libro 8 cap. 22. quæ Sifymbrio alteri uires debētur. Si
adscripsit: unde ab errore in totū uindicari nequit. Germa
niæ nostræ grofs Bauchbaum. Gal. Berle. Ital. Sio
Serapion capit 2 Simplicii 323. Sium imperitißimè dixit Se
nationē, duplici idcirco accusandus nomine, & quòd prior
herbā peruerterit, & uocem alterius corruperit. Etenim Se
necio scribendū erat, quæ Græcis ἡ γρυέρον, Seplasijs Crucia
ta dicitur, herba omnibus notissīma. Pingitur à Dioscoride
lib. 4. cap. 82. & Plinio 25. cap. ultimo. In olerū censu posui
Theophrastus libro 8 cap. 10. Germa. Creutzwurtz.
Gal. Senelson. Ital. Cardon cello. Ab hac ueluti à
ianua, ut dici solet, Genuensis quoq; errauit, dū Carduū be
nedictū decernit. Itidē Otho Brüselsius, quādo Verbenacā
manifesto lapsu, existimauit. Cæterum in exēplaribus qui
busdā, loco Sinonis, legitur Smyrnis, ubi ego Smyrnij malim,
quod Dioscoridi lib. 3. cap. 63. & similiter Plinio 27. cap. 13
ostenditur, Fuchsius cap. 291. Lewisticū officinarū existimatū
Manardus ex Galeno de Alimentis secundo, opinor edoctus,
Olusatrum appellat, pro quo tabernæ Petroselino Macedo
nico utuntur. Tragus hoc ipsum interpretatur Hipposelinū
Germanicū, aut saltē Pastinacam erraticam, comprehenditq;
sub Brancæ ursinæ historia, lib. 1. cap. 145. Idē credit Magi
strantiā) quā Ostrutium Officinæ uocāt, nostri Meister
wurtz, Gal. Bēioin, ou Angélique. Ital. Belgio
ino.) lib. 1. cap. 144. Smyrniū: sed Fuchsius hanc Laserpitiū
Germanicum pronūciare maluit cap. 292. de Stirpibus. Alij
Angelicā siue Imperatoriā: Ruellius Laserpitium Gallicum

et

¶ Silphion Dioscoridis, quod sanè aliud est, ut in Theriaca licemus. Perpendant docti, quorum iudicio hæc relinquimus. Nos commentatoris officio functi, sat habuimus quæ apud auctores expendenda uiderentur, in medium proponere. Mea autem sententia, non magni refert, quo istarum herbarum semine utamur, cum in idem uirtus incidat, nempe excalfaciendi, incidendi, concoquendi, aperiendi, ac in summa, menses euocandi, quod hic intendimus.

Gari.) Dioscorides lib. 2. cap. 30. Garum, inquit, omne, quod ex piscibus carnibusque sale maceratis liquamen est. Plinius lib. 9. cap. 17. de Mullo loquens, & 31. cap. 7. ex intestinis piscium cæterisque, quæ abijcienda essent, sale maceratis, id fieri testatur, ut sit illa putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur ex pisce, quem Græci Garon uocabant, ac paruis insuper pisciculis, Constantini doctrina lib. 20. capite ultimo. At hoc loci istud Garum non esse ponendum, omnino persuasum habeo: sed potius, cuius Dioscorides libro tertio, capite quinquagesimo quinto meminit, atque aliter Carum seu Caros dicitur, à Serapione Caruum. Paulus Aegineta lib. 1. in enumerandis radicibus esui aptis, tres istas coniunxit, Pastinacam, agrestem Pastinacam, & radices Cari, in si caros inter Pastinacas sit habenda. Athenæus Dipnosophistarum libro nono, Pastinacam maiorem, multoque præstantiorem sapore, Pastinaca uulgari credit. Si quis hanc expositionem nolit, ex Præpositi atque Arnaldi distione, Garyophyllos legat: neque enim hi scopo nostro repugnant, si quæ fides sit Serapioni & Auicennæ. Illud nostro idiomate hoff Kuym, Germanis Feldtkümmel, & Wisenkümmel, Gallicè Carui, Italicè Ilcaro, ò carui.

Apij.) Eius genera recenset Theophrastus lib. 7. cap. 4.

Omnium difficilimè nascitur. Quadragesimum enim diem
 affirmant, qui celerrimum eius prouentum tradidere, quod
 etiam Plinius lib. 19. cap. 7. testatur. Quomodo autem for-
 mam & speciem mutet, idem docet libro quinto de Causis
 platarum, capite sexto. Dioscorides tertio, cap. sexagesimo-
 secundo, Plinius uigesimo, cap. undecimo, & plerisque alijs
 locis pingit. Nihil certius herbarum peritiam habentibus.
 quàm Petroselinum hortis omnibus nunc frequentissimum,
 adde & mensis & stomacho passim gratissimum, Apium sa-
 tiuum antiquorum fuisse, de quo plura ad finem Athanasie
 dicemus. Quo uerò hætenus Officinæ utuntur, Eleoselinum
 est: nam in humidis nascitur, ac satiuo grandius, caule scilicet
 & folijs. Theophrastus septimo, capite sexto Paludapium
 uocauit, quoniam apud aquæductus ac in palustribus pro-
 uenit. Potest haud incommode Apium palustre siue aquati-
 cum appellari: sunt qui Petroselinum palustre uocent, Ger-
 mani vvasser Eppich, alij merck. Gal. Ache, ou
 Persil de l'eau. Ital. Apio palustre. Aliud sanè est
 quod inter Ranunculos numeratur. Porro Oreoselinum di-
 ctum, iure censetur petrosum ac montanum Apium, quod
 orationis serie mox Dioscorides, Petroselinum in Macedo-
 nia prouenire scripsit, semine Ammij odoratiore, acri sapo-
 re, aroma olente. Galenus Estreaticum quibusdam appellari
 autor est, de Antidotis primo, ubi hoc ipsum, Theriacam pla-
 nè amariorem facere testatur, præsertim quum recens ad-
 huc imponitur. Etenim ab alijs Petroselinis differt, quia ut
 acerrimum, ita quoque amarissimum est. Tragus Tomo pri-
 mo, cap. 156. constanter affirmat Bibernellam, siue Beuernel-
 lam nostram, esse Petroselinum Macedonicum, Simon Ge-
 nuensis Petram findulam & Saxifragiam nuncupatam. Ego
 hic nihil definio, imprimis quum Galeni dictionem primo
 Antido

Antidotorum expendo. Postremum autem Hipposelinum à Dioscoride appellatum, inter Apij genera grandissimum, à Matthiolo, seplasiarum quarundam Leuisticum opinatur: quamuis Ruellio, Fuchso, ac Syluio, hoc nominis Smyrnio tribuatur. Ita uelle suum cuique est, nec uoto uiuitur uno. Certè Germanice Hipposelinū Liebstöckel inscribitur, Gall. Ache large, ital. Hipposelino: omnibus olitoribus & tabernis notissima plāta. Hoc Theophrastus nō descripsit, sed Smyrnum uerius: unde hallucinatur Fuchsius, dum huius uice Hipposelinum pingit.

Xylobalsami) id est, ligni Balsami, hoc uelut Carpo= balsamum, & Opobalsamum, prorsus adulterinum in Seplasiis seruatur. Nam Xylobalsamum probatur autore Dioscoride primo, cap. decimo octauo, recens, uirgis prætenuibus, fuluum, odoratissimum, & opobalsamum referens, mordens gustu, feruens in ore. Præcipua gratia lachrymæ, id est, succo secunda semini, tertia cortici, minima ligno, quod pro succo interdum execrabili errore substituunt Officinæ, quod Plinius etiam libro duodecimo, capite uigesimo sexto queritur. Atqui supradictæ notæ planè in nostro desiderantur, & constat arbusculam, uno aut saltem duobus orbis tractibus prouenire: unde impossibile est tantam ad nos copiam deferri, quantam in emporijs prostituunt. Potest autem qui uelit ex succedaneis Galeno adscriptis, Violarum albarum radicem supponere: aut quod malim, Xyloalœn. Species per cribrum tenuissimis foraminibus, tusas eicere oportet, ut per angustā uasorum ora subeant: deinde mellis detracta spuma, circa sesquilibram commiscere, quò minus sit excrementosum. Et hoc loco, omnibusque tam antidotis, quàm purgatorijs medicamentis, mel tepidum esse debet, ut etiam citra læsionem, digitos alicuius admittat, priusquam pulue=

res

res inſpergantur, aut commiſceantur. Atque iſta de expoſitione præſentis Antidoti ſufficiant: quæ ſi Pharmacopolæ, ut decet, expendunt, & ſimplicium peritiâ inuenient, & gloriam conſequentur, nec in ullo, quod ad illorum artem bene perficiendam attinet, fallentur.

Athanaſia magna Nicolai Alexandrini.

Recip. Cinnamomi, Caſiæ fiſtulæ, ana drach. decem, & ſcriptulos duos.

Croci, Schoënu anthos, Styracis, Phu, Sileris, Se. hyoſcyami, Sem. Apij, Dauci Cretici, Anifi, Betonice, Opj, ana drach. nouem, ſcriptulum unum.

Spicæ, Folij, Caſtorei, Myrrhæ, Auripigmenti, Afari, Acori, cort. mandragoræ, Polij, Baccarum lauri, Meu, Piperis lōgi & albi, Petroſelini, ana drachmas tres.

Mellis puriſſimi, quātū ſufficiet. Si triplum accipis, erunt libræ tres.

C R O N E N B V R G I V S.

Nicolaus ille Præpoſitus, cui ſumma ac præcipua, ætate noſtra, in deſcribendis medicaminum compoſitionibus, fides à plerisque omnibus ſeplaſtarijs adhibetur, eandem Antidotum, ab Alexandrino, mala interim fide, mutuauit. nam apponit ipſe decem ſimplicia, quæ in iſto non reperiuntur, modo uerax ſit exemplar. Præterea multò aliter pondera conſtituit. Sed dum hæc commentaria penè abſoluiffem, & ex interuallo ſubinde ab alijs ſtudijs, atque multijuga artis exercitatione ſeriatuſ reluſtraſſem, ecce inſperatò Nicolaus quidem Myreſus, ſingulari ſtudio Leonhardi Fuchſij in lu-

cem

tem prodit, quem ubi ordine diligenter legissem, alia atque alia huius nominis antidota, nempe duodecim, aut plura scripsisse comperi: ubi sanè tertia huius Athanasia, cum uulgatis codicibus Præpositi conuenire uidetur, nisi quòd aliquot simplicia circiter finem apposita legantur. Ego ex tanta turba compositiones paucas recensere tantum uolui. An uerò idem sit Myrepsus, quem nunc passim Præpositum uulgò appellant, mihi nondum persuaderi potest, cum illum Græcè, hunc malè Latine sonasse liquidò constet. Et quamuis cognomines sint, tamen lingua, phrasi, ætate, ordine, denique rebus ipsis quàm alienissimos fuisse, ipsa utriusque in scribendis medicamentis disparitas conuincit. Denominationem ab actione siue effectu, id est, immortalitate suscepit: uel quia diu duret, uel quia usurpantes ad extremam senectam conseruet. Galenus secundo de Antidotis tres eiusdem tituli descriptiones, autore Mithridate, refert. Et rursus lib. de Composi. phar. per locos 8. cap. 7. Antidotum Hepaticam dictam recenset, ex Croco, Cinnamomo, Nardo, Cassia, Myrrha, Iunco odorato, cum melle Attico constātem. Alexander Trallianus tertio, cap. 17. relinquit Crocum & Nardum, quæ duo Guinterius in uersione sua apposuit lib. 8. c. 2. T & eius uiri interpretationem, ut pote integram ac fidelem perpetuò hoc uolumine retinebimus: quare etiam capita ex eodem assignabimus. Paulus lib. septimo, cap. undecimo, ex Oribasio omittit Cinnamomum, & Iuncum odoratum, sed apponit Amomum, Opium, Styracem & Costum, nullaque fit mentio: estque decimaquinta Antidotus Nicolai Myrepsi, ex Fuchsij interpretatione. Iterum apud Aëtium non legitur Amomum aut Myrrha, in quorum uicem substituit Phyllon, Fœnugræcum, Glycyrrhizam, radicem Eupatorii ac Petroselini. Paulò aliter etiam disposuit Alexandrinus cap. 8.

cap.8. Aſtuarius uerò compositionē ſuam à Mithridate accepiſſe, aut ex Galeno trāſcripſiſſe uidetur: omnia enim ſimplicia memorat, ſed ordo paululum euariat, quia loco Coſti, Galenus habet Croci: & Coſtum præponit Meo, quod fortaſſis aut interpretis, aut Chalcographi incuria accidit. Porro Arabes Græcos ueluti infinitis penè locis alijs uitioſè adumbrant. Serapion ſiquidem Tract. 7. c. 8. ad infra ſcriptum modum, Maiorem & minorem prodiit. Maior habet Croci, myrrhæ, opij, caſtorei, ſeminis Iuſquiami albi, coſti, cordumeni, ſeminis papaueris, ſpicæ, eupatorii, epatis adipis, & cornu dextri capræ, Ana partes æquales. Similiter ad uerbum conſcribit Auicenna libro quinto, ſumma prima, Tractatu primo. Vtrunque ueluti duces ſuos conſtanter Meſue ſequitur, atque omnes Hali abbas x. practicæ. Marcellus Medicus uetuſtiſſimus, ut qui ante mille ac ducentos plus minus annos, de medicamentis Latine ſcripſit, ſequenti more parat: Apij ſeminis ſcriptuli uiginti unus, Anethi ſeminis ſcriptuli nouem, Caſtorei ſcriptuli ſex: Piperis ſcriptuli quatuor, Opij ſcriptuli tres, Myrrhæ ſcriptuli tres. Hæc omnia ſeparatim tundes, & ex melle optimo temperabis. Et hætenus uarietatem multiplicem unius Antidoti oſtendimus, iam ad ingredientia ſermonem inſtituemus. Principio inquit,

Recip. Cinnamomi) Intellige odoratiſſimi & acerrimi ſaporis noſtri duplum.

Casie fiſtulæ,) Platearius hoc loco non ad laxandū, ſed depurandum poni affirmat. Ioannitius uerò rectius Caſiam ligneam interpretatur, cui ego ſubſcribo, & Cinnamonum uſitatum iniicio, ſi genuina in promptu non ſit.

Schoenu anthos.) Græcis ſchoenos, Hippocrati ſchoenos hedyosmos, ut Galenus libello, quem uocabulis Hippocratis

eratis dicauit, nominatur. Alijs schoenos anthos, id est, Iunci-
flos: quidam Odoratum adiungunt: confricatu siquidem Ro-
sam redolet. A Dioscoride primo, cap. decimosexto, & Pli-
nio lib. 21. capit. 18. pingitur. Officinæ Marcum Varronem
imitantes, Squinantum nominare cœperunt. Eligitur rufus,
recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmētis, igne &
mordacitatis ad linguam. Nescio autem quare Schoenu an-
thos dicatur, cum rarissimè flos eius à mercatoribus uenun-
detur, sed potius herba, pælearum festucis adulterata: qua-
propter magna in emptione adhibenda est diligentia. Cauen-
dum præterea, ne uetustate & odor & sapor perierint:
promptè enim id contingit. teste Galeno de Antidotis pri-
mo. Nostra appellatione dicitur Camelen stro, hoc est,
Camelorum stramen. Gallic. Paisture de chameaux.
Ital. Giunco odorato.

Styracis.) Quoties simpliciter effertur, Calamites si-
ue aridus intelligitur. Aristoteles, Dioscorides, Plinius, Ga-
lenus, & ceteri, distinctim Styracem habent, non per liqui-
dum & siccum: sed per proprias quasdam qualitates. Est ue-
rò Styrax lachryma arboris malo cotoneo similis, testante
Dioscoride primo, c. 68. præfertur flauus, resinofus, pinguis,
purus, albicantibus grumis siue fragmentis quàm plurimū,
in sua odoris gratia permanens. Galenus de Antidotis lib.
probat odore ac sapore ualētissimo, Plinius duodecimo, c. 26.
colore rufō, & pingui ter lēto. Deterior est niger, fursufosus,
friabilis, canoque situ obductus. Eius suffitu multi homines
offendūtur, ueluti insectorum pars plurima. In tabernis Sto-
rax uocatur, & uehemēter ignauus, ut plurimum habetur.

Phu.) Dioscorides primo, capite decimo Ponticum
alijs præfert. Aliqui Nardum syluestre appellant, Officinæ
Valerianum: Germanorum quidam Theriacariam, & her-
bam

bam Theriaci dicunt. Quòd autem nunc ferè plerunque m
 nor nostra appareat, quàm ex descriptione Dioscoridis,
 regionis, nascentis soli, caloris copia aut inopia, & influe
 tiæ culpa, non rei ignorantia: siquidem multiplex est reru
 forma, atque ingens discrimen in undis graminèque, & u
 tis, pro cœli ac locorum uarietate: cuiusmodi manifestissim
 habemus apud Galenum nostrum 3. de Symptomatum cau
 sis, exemplum: quippe cùm herbæ ex suis terris in aliena
 transferuntur, etiam minori quàm duorum stadiorum inter
 uallo, non paucis alterationis differentiis immutatur: quod
 insuper de Persica plāta in Aegyptum trāslata ibidē, omnino
 Gellius bus ueluti notissimum testatur: similiter de Vitibus, in alia
 12. ca. 1. atque rursus aliam terram delatis, uinum quoque diuersum
 reddentibus. Ac sepe uideas arborem letam & nitentem
 in locum alium transpositam, deterioris terræ succo depe
 risse. Sed ad Phu reuertamur, cuius interdum caulis duorum
 triūmue cubitorum longitudine apud nos conspicitur: quā
 quam ego frequenter alia specie, quod genuinum magis iu
 re existimatur, Phu magni cognomine, in quibusdam hortis
 contemplatus sim. Id Hieronymus Tragus ostēdit, mox tres
 alias species assignat lib. 1. cap. 19. Atqui mutant suas forma
 herbæ, dū tēperat arua cœlū, dum uariat fruges, redditque
 rapitq; dum ad lunæ motū uariant animalia corpus. Quod
 Ioānes Damascenus Medicus Arabum nobilissimus Aphor.
 112. testatur. Nec opus est his comprobādis diutius insistere,
 quādo id diuini senis autoritate, multis in locis, ubi morbos,
 temporum ac locorū mutationibus, alterari testis est, edoce
 re queā. Germ. superiores Welsch Baldrian, inferiores
 res, Valeriaē pronuntiāt, Coloniēses Iaergewāt. Gal.
 Valeriane grande. Ital. Valeriana maggiore.
 Hyoscyami.) Philo Tharsēs, et alij Græ. Fabā suillā
 dixerunt,

dixerūt, locus est 2. per locos, c. 4. Dioscorides tres eius species assignat lib. 4. c. 59. quē difertē imitatus est Macer, sicut in plerisq; omnibus. Eligendum ex postrema utpote mitissima semen album: nigrum ex prima uenenosum habetur, quia letalem soporem parit. Plinius quatuor genera scribit 25. c. 4. & Apollinarim, & Altercum uocari quoq; ait, quod Galenus 2. de Antidotis ac Scribonius Largus confirmāt. Errat Syluaticus, hanc herbam Tusilaginem appellans, & Arabibus Beng uel Elfozium dici insinuat, c. 23. Teutonicē nostris Bilsenkraut, & Dondill, alijs Bilsensamē. Tabernae iusquiamum dicunt Macrum secutae, qui Caniculatā quoque uocat. Gall. Iusquiamē, ou Hanebane. Ital. Hyosciamo ò Iusquiamo.

Opij.) Scribonius Largus Compo. 22. & Marcellus lib. de Medicamentis, cap. octauo, Opium laudant, quod ex lacte syluatici papaueris capitum sit, non ex succo foliorum eius, ueluti hodie pigmetarij institores compendij causa faciunt. Dioscorides lib. 4. cap. 55. conficiendi ac probandi eius rationem docet, incisis nimirum Papauerum capitibus, ex quibus succus concretus est. Galenus interdum Hispanicum, interdū Lybicum, & album cōmendat. Aëtius aliquando Asianum, aliquoties Achaicum. Officinae nostrae uno ore Thebaicum praedicant, emūntq; Antuerpiae & Frācoforti: sed ubi paratum sit, prorsus ignorāt. Dicitur uerò indifferēter, Opium, succus, lac, & lachryma. Caterū Meconium, Plin. autore lib. 20. c. 18. ignauius est Opio: id fit ex capitibus & folijs Papauerū simul decoctis. Scribit Dioscorides Opium adulterari glaucio, gummi, aut syluestris Lactucae succo. Glaucio fucatū in dilutione croci colorē reddit: gūmi uitiatū splēdescit, & infirmū est. Lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur. Si quis autē uulgare nostrū ratione atq; experimēto (quae

(quæ firma sunt artis nostræ, ac ueritatis præsidia) cognoscere laboret, mirè adulteratum comperiet. Et medicorū huius labor est, cum Officinæ negligant. Mnesicles optimè seruatur putat, Hyoscyami semine adiecto, alij in faba. Porro sermonis præsentis communitas nos admonet, ut Apothecariorum quorundā inscitiam corrigamus, qui tū hoc loco, tum in similibus Antidotis, ex more Papaueris succum, & Castorei torrefaciunt: ita nimirum utriusq; uehementiam minui, ac castigari existimantes: qui quantum à ueritate deuiant, Galeni summæ post Hippocratem, inter Medicos, autoritati scriptura 3. per locos, cap. 1. euincuntur. Quòd autem ab initio formidabilis omnino sit eius consuetudo, plenius in Philonio manifestabitur. Itaque non nisi urgēte necessitate usurpandum, tantum abest, ut absque Castoreo, alijsq; malignitatis eius cohibētibus utamur: quod quidam Philautus Medicus aliquando confidenter facere est ausus, à cuius nomine honoris causa, abstineo, quanquam dignus aliàs qui publicè traducatur. Sed de his hæcenus, deinceps sequentia consideremus.

Auripigmenti) Hoc, & sandarachā magnam inter se cognationem habent (etsi uehementiorem uim illud quàm hæc obtineat) nam utrunq; in iisdem metallis, autore Dioscoride quinto, cap. 70. nascitur, tantum maiori minori que coctione differens. Græci Auripigmentum uocant ἀργυροπικον, cuius natiui duo genera reperiuntur, colore & figura differentia: unum est crustosum, aurum splendore imitans, nulli materiæ permixtum, in squamas fissile: alterum pallidum, glandis effigie sandarachæ colorem penè exprimens. Pharmacopolæ nostri simul ac speciarij, frequenter in emporijs indiscriminatim emunt Auripigmentū, luteo ac splendēte colore, & obscuro quoq; pallido: deinde studiosè nobile ab ignobili,

li, suprema cultelli acie in tenues crustas, uelut squamas
et segmenta findunt, quod paruo labore fit, sicut in lapide
seculari: quodq; aurea & flammea specie cernitur, optimū
libetur, cariusq; uenditur: reliquum uerò deterius. Arabes
arsenicum & Sandaracham inuicem permiscunt, ac confun-
unt, unoq; ore utrunq; censent. Id uidere est apud Serapio-
em cap. 381. & Auicennam 49. simpl. & partiuntur in ru-
zum, quod reuera est Græcorum Sandaracha: & citrinum
ue croceum, quod est eorundem Auripigmentum: & album,
quod alterum est factitij generis: etenim duo sunt, utrunque
glendet: unum uenis in albo subluteis aut subrubris distin-
gitur: alterū nigris, subruis, plus minusue luteis uariatur:
uorum utrunq; ex crustis Auripigmenti fossilis, cōficitur,
uib; aliqui tantundem salis fossilis adiiciunt. Brasauolus
contendit tantum minerale haberi: sed fallitur, cum manife-
stum sit, & arte & natura fieri. Vulgus Auripigmentum,
latinam ferme uocē sonans, Operiment dicit. Gall. Orpi-
nēt. Ital. Orpimento. Officinarij stupidē hoc ab Ar-
senico, & re, & nomine separant, cum idem sunt, ac præsens
issimum uenenū, quemadmodum etiam factitium Arsenicum
album, uel crystallinum, quod uulgari sermone nostro Rat-
enkraut, & Resegal uocatur. Gall. Arsenic cri-
stallin. Ital. Arsenico cristallino. Id citra alterius
rei dignotionem, abundē sola in gliribus, canibus, atq; pesti-
feris animantibus necandis, experiētia probari potest. Am-
plius hic monendum Sandaracham ueram, prorsus ex Dio-
scoridis facie lib. 5. cap. 71. & Plinij quoq; pictura 34. cap. ul-
timo haberi: ac sæpe insuper peritis exercitatisq; in fodinis,
& Auripigmenti aceruis, colore ferē Cinnabaris inueniri,
qua in Græcorū compositionibus semper uti oportet: aut in
eius penuria ipso Auripigmento, quoniam uiribus iisdē pol-
lent:



lent: cōtrā in Arabū medicamētis ea Sandaracha, quam pigrit Auicennas cap. Simplicii 627. & publicè ubiq; in tabernis eo nomine uenit. Hæc plerisq; doctissimis uiris gummi a boris Iuniperi existimatur, sicut plenius in oleo Iuniperi ostendemus. Cæterum num in præsentī Athanasia, Auripigmētum constitui debeat, disquirendum restat. Imprimis manifestum est, autorum omnium testimonio, id uim urendi erodendiq; participare, ac psilothron, id est, depilatorium esse ac crustas excitare uiolento morsu. Et peritissimi chirurgi quoniam foris usurpatum, febres, ac multa alia praua symptomata inducit, usum eius, aut in totū, aut minima quantitate, cauent. Quapropter ego nunquam eius consuetudinem intra corpus admittam, tametsi Auicēna lib. 3. Fen. 15. cap. in Ictero curando, Arsenicū propinet: ac quidam, eius in istius Antidoto malignitatem, aliorum ingredientium clementia refractam iri putent. Sum equidem, ut ingenuè formidiner meam fatear, in eiusmodi extremis, ac periculo plenis pharmacis, meticulosissimus, ubi plus est fraudis quàm laudis expectandum. Itaque planè hic omittendum suadeo, præsertim quando nemo quàm Alexandrinus, in Antidotum assumit.

Meu.) Vnum genus Mei, quod Athamanticum uocant à Dioscoride lib. 1. cap. 3. refertur. Duo autē à Plinio 20. cap. 23. Hactenus illo uerò caremus: quo passim utimur Pastinaca odorem habet, & quibusdam Anethum syluestre uocatur vulgo German. Beerwurtz. Gall. Meon. Ital. Meo. Sunt qui Siler montanum, sunt qui Amomum nostrum hinc substituant. In Hispania nunc passim cognoscitur, ac quamquam Plinij æuo Italiæ fuerit peregrinum, utpote non nisi a paucis Medicis feri solitum, attamen nunc herbariorum diligentia repertum est frequens, in montibus Bononiensibus, & quibus commodè ad nostrum usum transferri queat.

Petroselini.)

Petroseliní.) Constat autorum, rationū, & notarum
 mnium testimonio, uulgare Petroselinum nostrum, legiti-
 rum antiquorum Apium hortense siue satium esse. Cæte-
 rum quòd Gal. 2. Alimētorum, Apium inter cætera familia-
 isimum, & ori stomachoq; gratissimum dixerit, id Plinius
 libro 20. cap. 11. confirmat, his uerbis: Apio gratia uulgo est.
 ram rami largis potionibus, per iura innatant, & in condi-
 nentis peculiarem gratiam habent. Quis quæso eundē usum
 n radicibus Petroselini nostri negare uelit? nam dici uix po-
 est, quantopere eadem culinīs nostris ad iuscula condienda
 xpetātur, quia paucula acredine sua, palatis suauiora fiūt,
 & aliorum admistorum exuperantia, grato sapore, iisdem
 retunditur. Quapropter æstate iuxta ac hyeme, herba etiam
 ipsa, singulari diligentia olitoribus conseruatur. In uarios
 itaq; usus recipitur, præcipuē primis ferculis, & piscibus, &
 carnibus recentibus, butyro, atq; aceto conditis. Semen eius
 si quis ante potum comedat, ebrietatem maiori sanè experi-
 mento, quàm quod de Amygdalis amarīs uulgò fertur, re-
 moratur & arcet. Proficit imprimis ad suauē oris gratiam
 conciliandam, Zaccharo uestitum semen delicatioribus. Atq;
 hæcenus quæ uidebantur exponenda descripsimus. Compo-
 sitionis ratio manifesta est apud Pharmacopolas peritos,
 proinde quod ordine sequitur, subiungam.

*Aurea Alexandrina Nicolai
 Alexandrini.*

Recip. Asari, Carpobalsami, Sem. Hyoscy-
 mi, ana drachmas duas, & semissem.

Garyophyllorum, Opii Thebaici, *Myrrhæ, *Aethi-
 Cyperi, ana drachmas duas.

Opobalsami, Cinnamomi, Folij, Anethi, ti bacca-
 rum.
 d 2 Anisi,

*aliās
Elele =
sphaci,
ideſt Sal
uia
*Rheus
pōtici le
git Fuch
ſius.

Aniſi, Zedoariæ, Zingiberis, Coſti, Co
ralliꝝ rubri, Caſiæ lignæ, Euphorbiꝝ, Tra
gacanthi, Thuris, Meu, Styrcis calamita
*Saliuncæ, Cardamomi, Sefeleos, Nap
Semin. Saxifragæ, ligni aloes, *Rheubar
bari, Aiptæ moſchata, Caſtorei, Spicæ nan
di. Galangæ, Opopanacis, Anacardiꝝ, Ma
ſtychæ, Sulphuris uiui, radicis Pæoniæ
Eryngiꝝ, Roſarum, Thymi, Acori, Pulegiꝝ
Ariſtolochiæ longæ, ana drach. unam.

Auri ſynceri, Argentimeri, Margaritarum
ambarū, Blactæ byzantiæ, oſis ex corde ceru
ui, ana ſcriptulum unum, grana tredecim.

Mellis quod ſatis eſt.

Gentianæ, Corticum mandragoræ. Chamæ
dryos, Phu, Baccarum lauri, Ameos, Daucus
cretici, Macropiperis, Piperis albi, Xylo
balsami, Carui, Amomi. Sem. Petroſelinū
Ligulti, Rutæ, Sinoniſ, ana drachmam
mediam. Aliter drachmā unam & mediam

Limaturæ eboris, Calami aromat. Pyrethri
ana grana nouem, Fuchſius mauult uigin
tinouem.

CRONENBURGIVS.

Actuarius Græcus autor ex quo haud difficile contradi
ctiones, & ponderum, ſi quæ ſint, discrimina conciliari poſ
ſint, eandem compositionem cap. de Antidotis recenset, uas
riatis pauculis rebus, & ponderibus: quod cū ratione diuer
ſimodè excuſari ac pacari etiam queat, codicum, & inter
pretum ſiue tranſcribentiū, penuria atque incuria. Sed hoc
nimis uerè cōſtat, Præpoſitum ab alterutro compositionem
ſuam

am mutuasſe. Nos itaq; ex primo autore uoluimus potius
adere. Porro unde denominationem receperit, in dubio eſt.
Iam ſunt qui ab Alexandro peritiſſimo Philoſopho, fortasſe
Phrodiſeo, ſub Seuero ac Antonio imperatoribus, discipli-
as profitente, Ariſtotelis interprete: aut à loco, aut ab au-
o ingrediente, aut à uirium præſtantia, inſcriptam uelint.
unt qui à Nicolao Alexandrino malint. Quanquam hæc
egligenda, & rem ipſam inueſtigandam eſſe exiſtimemus.
Quocirca ego potius Alexandrinũ, quàm Præpoſitum imi-
andum cenſeo, cuius dictionis expoſitionem dilucidè appo-
tam, ordiens à Carpobalſamo. Hoc eſſe debet ruſum,
olenũ, grande, pingue, pōderoſum, guſtu mordens, in ore fer-
iēs, modicè Opobalſamũ redolens. Theophraſtus odoratiore
lachryma ſua aſſeuerat 2. Plantarũ cap. 6. fructus eſt Tere-
bintho ſimilis, tam magnitudine, & figura, quàm colore.
Quomodo autē iſta cum uſuali Baſami fructu conueniant,
uel cæci, cōſummati tamē ſaporis, iudicēt. Ego itaq; Cubebas
uulgares ſuppono. Præterea Opobalſamũ ſiue Baſamũ, nos
nō habere, ne id quidem in obſcuro eſt, uelut in oleo Baſami
oſtendemus, in cuius uicē oleum eiſdem nominis artificiale,
aut quod malim, ex Garyophyllis, aut ex Myrrha paratum,
uel Staeten uerã, uel Styrackis liquorē genuinũ poni uelim.

Cyperi.) Apud autores ſcriptum comperio, Cyperus
& Cypirus: illud eſt iuncus quadrangularis Celſo lib. 3. cap.
21. Meminit Plinius triangularis, & anguloſi, lib. 21. cap. 18.
Dioſcorides ſimpliciter Cyperum anguloſo caule dixit lib. 1.
cap. 4. cuius radices hoc loco intelliguntur. Cypirus uerò eſt
Gladiolus. Quidam tamen indifferenter utraque uoce utun-
tur. In ſeplaſijs radices Cyperi cognomine longi, oſtendunt:
ex qua autem planta collectæ ſint, mihi incognitum habe-
tur, quando etiam nemo hæcenus eam aperuerit. Indubita-

tum tamē est, omnes Seplastarios illis radicibus solis uti. Sed dum hanc rem diligenter inquiero, offert mihi radices oleo oblongis, siue ut Plinius ait, oliuæ nigræ similes. suauis odore densas, fractu contumacissimas, amariuscule gustu, peritissimus ac diligentissimus Pharmacopola nostræ urbis Theodoricus Kalbandius Nouestanus, quas ubi per omnes qualitates examinasset, animus inclinare cœpit, ut ipsius Cypergermanas radices esse crederem, ac prorsum eas, quas in Italia Matthiolus & Amatus Lusitanus, nasci memorie prodiderunt. Et hæc hætenus. Est insuper arbor Græcis Cypru dicta, Latinis Ligustrum, Arabibus Alkanna, deliniata ab Serapione cap. simpl. 110. & Dioscor. lib. 1. cap. 107. Officinis plerisque incognita. Seruius Maronis uersum in Bucolicis ecloga 2. exponens, Alba ligustra cadunt, uacinia nigra leguntur. Ligustrum, lilium album: uacinium, florem nigri coloris (hyacinthum Græci uocant) interpretatur: sed quàm recte iudicet Grammatici. Certum est mihi, Ligustrum pro floribus, & uacinia pro eius semine nigro, quod illis decussis restat, usurpasse Virgilium. Plin. 12. uolumine, cap. 25. Cypru apud quosdam in Italia Ligustru uocari autor est. Iam olim ex Cypri folijs nobile unguentum fiebat, Cyprinum appellatum, Dioscoridis testimonio lib. 1. cap. 54. ac Plinij 13. cap. 1. Errat magnopere, qui Genuensis autoritate, Ligustrum Conuoluuli speciem statuunt: similiter qui Caprifoliu, sed utrunque errorem Leoniceus in Epist. ad Politianum (in qua quidem Auicennæ quadruplices in eadem herba lapsus repetuntur) ac Ruellius primo de Stirpib. cap. 24. confutarunt. Ligustrum passim uisitur in Germaniæ uepribus & incultis, uulgò Bein- hôtzlin, Mûdtholtz, & Hartrigel, Gall. Throene, ou Arabice, Ital. Guistrico, ò Oliuetta.

Zedoariæ.) Intellige eius radices. Qui hanc & Behen album

libum ueterū, eandem esse rem suspicantur, toto errāt cœlo. *Guiland*
 Iquidem Auicen. lib. 2. cap. 86. de utroq; Behen, & cap. 745.
 le Zedoaria: itidem Serapion cap. simpl. 172. ac 223. specia-
 im de utrisq; scribunt. Et Mesue in Elect. ex Gemmis, discre-
 um sermonē instituit, & Zedoariam, radicē rotūdā, Behen
 autē longam ostēdere tradit. Dicitur insuper zeduar, zadu-
 ra, zadaris, zaduaria, Aëtio Zador libro 11. cap. 13. Nostra
 lingua Zeduar, & Zenetwurtzel. Gall. Creto-
 nart. Ital. la Zedoaria. Macro. Zedoar.

Cardamomi.) Manardus epist. 1. lib. 4. rem nouam,
 quæ post Galeni tempora in usum uenit, uel errasse in ea, nō
 solum interpretes, sed ipsos quoq; autores existimat. Tria se-
 minū genera Cardamomi titulo uidisse se ait, sed in omnibus
 dubitat. Et alibi, hæc tria à quatuor Plinij lib. 12. cap. 13. dif-
 ferre asserit. Rursus epist. 4. lib. 11. omnino diuersum semen
 ab ueterum Cardamomo scripsit. Cæterū Dioscorides 1. cap.
 5. unum tantum genus assignat, quod ex Comagene, Arme-
 nia, Bosphoroq; aduehitur. Prouenit etiam in India & Ara-
 bia, id Serapion cap. Simpl. 316. Cardamenū uocauit. Inter-
 pres insigni errore, Carui agreste uertit. Ipse sua lingua Car-
 damomum Sacollam appellat cap. 64. Mox binas species, ma-
 ioris ac minoris discrimine, indicans, neutrā cum Dioscoridis
 Cardamomo conuenire, expendenti manifestissimū fit, uelu-
 ti nec quas Auicenna cap. 2. canonis 159. scribit. Officinæ duo
 genera ostendunt, unū est semen parū, alterum maiusculū,
 uulgò Grana paradisi. Simon Genuensis Serapionis enarra-
 tor, Pandeſtarius, & autor luminaris, cōfuse hæc omnia in-
 terpretatur. Vnde tanta oritur uocū cōfusio, ut uix Aescula-
 pius ipse sese explicauerit. Vtinam peritus, ac fidus aliquis
 interpretes adsit, qui distinctim ea genera, uiua mihi facie de-
 mōstret. ô infelicia tempora, quæ sæpe res Platonis numeris

obscuriores, medicinae offundunt. Ego quando nunc eas amplius illustrare nequeam, more imperitorum actorum est theatro me subduco.

Seseli.) Diosc. lib. 3. cap. 51. pingit Massiliense (quibusdam latum Cyminum, alijs Saxifragia maior uocatum ut habet Ruelius lib. 3. cap. 42.) mox Aethiopicum, Peloponnense: & ca sequi Tordylium, quod Paulus Gordylon. aliqui Creticum appellant. Equidem si diligenter semina in Sepalstis examinentur, Seseli Aethiopici, uel potius Peloponensis existimabuntur, quia eximie amara sunt, cum Massiliensis esse debeant multum suauia, & acris. Nostri appellationem corruerunt, Siseleos, & Siler montanum, pro Seseli dicunt. Fuchsius tres eius imagines exhibet, Tragus quatuor lib. 2. cap. 120. Germ. vuilder Komyn, oder Kuym, alij Hirtzvurtz, Gall. Ser montain. Ital. Siler montano.

Napi.) Diosc. unum genus constituit, lib. 2. cap. 104. Plinius uero ex uetustioribus Medicis quinque prodit, 19. cap. 5. quae Theophrastus 7. cap. 4. uerbotenius Raphano tribuit: quanquam ille lib. 20. cap. 4. duas tantum differentias in medicina, apud Graecos fuisse testis sit: una est satiuia, Graecis Buznias, Latinis Napus, Germanis trucken Steckrüb. Gall. Nauet. Ital. Napo bunio domestico. Altera syluestris, nafs Steckrüb. Gall. Nauet sauuage. Ital. Napo bunio saluatico. cuius semen aduersus uenena praestans est. Certè Buniada non fert Germania inferior, sed circa tractum Rheni, & optima, & suauissima crescunt, ubi Beyersche rüblin uocantur. A rapo manifesta longitudine differt. Earum radicibus, in condiendis elixis carnibus, & earundem iusculis apparandis, multi in autumno ac hyeme, magna gula cupiditate utuntur. Non probo eos, qui pro buniade Rapi semen substituunt: quando hoc flatuosum

im sit, neque eodem ordine calfaciat & exiccet cum altero:
 quantumvis Venerem proritare, & autorum, & experien-
 iæ testimonio comprobatum habeatur. Malim Erucæ semē
 accipi, quando alterius penuria laboratur, quod similes fer-
 ne facultates obtinet, Galeno autore secūdo Alimentorum.
 Atqui hoc loco obiter Raporū historiam apponā, quæ pin-
 gitur Theophrasto septimo Plantarum, cap. 4. In marem ac
 æminam segregat, sicut Plinius 18. cap. 13. Species illius
 oblonga, huius rotunda est. Dioscorides lib. 2. cap. 103. in sati-
 am & syluestrem distinguit. Visa est amplitudine mirabili,
 centum libras attingens: quadraginta aut triginta sæpè in
 Italia quibusdam locis usitur: frigore gaudet. quocirca au-
 tumno atque hyeme, prouentu fertili, pauperum fame sa-
 tiat. Haud iniuria dixerim, nihil ex terræ nascentibus, maiori
 cōmoditate, mensis inferri, cum saporis gratia, tum usus fre-
 quentia. Siquidē radix duplici aqua elixa, mox expressa, cum
 butyro, & pauco pipere perfunditur: atque optima reddi-
 tur bubulis pinguibus præbullita. Multis insuper tractibus
 in taleolas concisa exiguas, oleris loco, quemadmodū & ipsa
 plantæ coma auido atque famelico stomacho obtruditur.
 Diligenter eius sationem & discrimina explicat Tragus se-
 cundo, cap. 61. Est insuper alia herba, quæ cum radicibus,
 mox ab autumnno ad Lactucæ prouentum, nisi frigus sit ue-
 hemens, & gelicidijs omne solum concreseat, passim in diui-
 tum cœnis sale, oleo, & aceto, estur: nunc cocta leniter, ne
 manducationi contumax sit, nunc cruda. Hæc quo nomine
 ueteribus appellata fuerit, superior ætas, ut pleraque,
 ignorauit, donec à doctioribus uelut postliminio, ad Ra-
 pum syluestre reduceretur: uulgius Rapunculum, quasi Ra-
 pum paruum nominat, Germanicè Rapuntzelen. Gall.
 Reponces ou Reponchon, Ital. Raponzeli.

d s Ruellius

Ruellius libro secundo Stirpium, cap. quadragesimo quart
Rapisstrum quoque dici existimat. Tragus tomo secund
cap. 60. Sisarum interpretatur. Nos nostram sententia
suprà diximus.

Saxifragæ.) Fuchsius de maiori flores candidos par
turiente, & luteos edente, agit cap. de Stirpibus 286. & se
quēti. Prior Germanico sermone weisser hoher Stein
brech. Gall. espece de Bassinet blanc. Ital. Salsi
fragia bianca. hæc in radicibus semen gignit, eiusq; co
pia magna prope Bonnam oppidum, quatuor miliaribu
Colonia, excrescit. Posterior si non est Melilotum uulgare m
strum, fateor, ecquam ille herbam pingat, me ignorare. Cer
tè indiscreta est similitudo, ut nihil huic simili est similis
Officina tamen aliam Saxifragam usurpant, cuius scriptura
in quibusdam Dioscoridis exemplaribus desideratur: in quib
busdam autem apposita est lib. 4. ante Caput Limonij, uulgè
Steinbrech. Gall. Romptpierre. Itall. Salsifra
gia, quanquàm Beucnella eodem nomine ueniat, sicut in
Antidoto Hemagogon aperuimus.

Spicæ nardi.) Duo Nardi genera Dioscorides lib. 1.
cap. 6. scriptum reliquit, unum Indicum, alterum Syriacum,
non quòd in Syria proueniat, sed quòd mōtis in quo oritur,
pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Theopha
stus 9. Plantarum, cap. 7. ex India adferri scribit. Differentias
omnes recēsit Plinius lib. 6. 12. Manardus cōmunis usus
Nardum, Indicam & Syriacam negat, quoniam odoris suau
tate caret, ac saporis est ualde ingrati, lib. 6. epist. 3. Quin &
radicem esse diffitetur sed spicam tantum, quam ut inutilem
contēnit Galenus: & primo de Antidotis, spicam atq; radi
cem, pro una eademq; re intelligit, sicut nono locorum, cap.
quarto, quem sequutus est Brasauolus in examine suo Simpl.
Vt autem

t autem ipsam rem pro meo ingenio expediam, dico doctos
 nnes ad hanc usque ætatem, Nardi historiam ambigua fide
 addidisse: in quorum catalogo, Hermolaum, Ruellium, Mar-
 illum, Fuchsum, & Tragum numero. Solus Andreas, Mat-
 tiolus solidè de Nardo pronunciat cap. 6. ac sequentibus
 comment. suorum in Dioscoridem, ac sese Venetijs pluribus
 locis Nardi ingentem copiam uidisse testificatur, levis, co-
 rosa, perquam odorata, Cyperum redolentis, flauæ, suba-
 uaræ, & mansæ non modò linguam exiccantis, sed odorem
 super non iniucundum per os aspergentis, nullisque defi-
 cientibus notis, quibus probatissima Nardus, ex Dioscoridis
 entetia, explorari potest. Hæc cum uera esse haudquaquam
 dubitem, nolo amplius in Nardo ambigere, aut otiosè uerba
 profundere. Venio itaque ad alia eius genera, quæ Celticum
 & Montanum à Diosc. uocantur, capitib. 7. & 8. dicti libri.
 Illud Gallicum, ac Romanum quoque seplasiæ nostræ appel-
 ant. In Liguriæ alpibus nasci Matthiolus ait, è quibus hoc
 uo, uelut ex Stiria, Austria & Carinthia contermina, ad
 uenè instruendas Officinas, adfertur. Idem hoc plerisque ni-
 nis curiosis fœminis, quæ tingendis capillis fucum querūt,
 uulgari idiomate Magdalenen kraut nūcupatur, quòd
 abominanda religione, diuam Magdalenam, & crinium
 luteorum elegantia, & odoris iucundi fragrantia, commen-
 tabile fuisse suspicentur. Gallicè, Nard celtique. Ital.
 Nardo celtico, o Gallico. Porrò Montanū nardum
 in Cilicia & Syria excrescit, autore Dioscoride, hoc autē ui-
 di quod sciam nunquam. Qui ex solo Montensi, Illustriss. du-
 cis Guilhelmi Iuliacensis ditione, ad nos quotidie ueniunt,
 Spicā agrestē abundè ferūt, cuius nullus est in remedica usus.
 In summa, quoties huius aut illius sit penuria, audacter uerū
 Indicum dictū nardū supponi potest. Cæterū quæ passim in
 hortis

hortis nostris odore suauissimo prouenit planta, uulgò *Leuendula* appellata, et si communi omnium suffragio, ad Nardus facultatem proximè accedat (calfacit siquidem & exiccatur ordine secundo integro, uel tertio inchoante, sicut alia Nardus di genera) uò tamē Nardus est. Ergo quidam Pseudonardus uocant, alij Saliuncam Plinij credunt. Flores odoris excellentia, omnes alios facile superant, unde mulieres illos ubiq; uersibus interponunt, gratissimo odoratu: & lasciuiores ex ijsdē manuales scopas, longaq; muscaria fingunt.

Opopanax.) Latini liquorē Panacis Heraclei uocant, qui Dioscoridis prima species est lib. 3. cap. 46. cuius plantam Ferraria cōtemplatū se Manardus lib. 9. epist. 3. ac Brasauolus quoque affirmant. Sed post, Medicorū aliorū industria passim cognosci, in montium Apuliae & Apennini iugis, cepit. In processu Dioscorides Panacē Asclepiū, atque Chironiū ostēdit. Theophrastus pleraq; genera attingit lib. Plant. 5. cap. 12. quae Plinius 25. ca. 4. memorat. & peculiariter tria cum Diosc. pingūt. Mesue hac omnia turbat, quanquā Asclepiū imprimis scribere uideri possit. Tabernae medicamentariae simpliciter Oppopanaxum enunciat. Ex Alexandria Aegypti Venetias, & ad nostras oras cōuehitur. Deligendus liquor iste est, saporem edens amarissimum, colorem dum recens est, album, foris croci amulum, substantiam laeuem, pinguem, teneram, friabilem, statim aqua liquecentem, & odorem grauem, qui niger est, ac mollis, improbatur.

Sulphuris uiui.) Id est, ignē nō experti: tale, ex minera sua, siue coctura consistit, optimum, & medicis utile. Diosc. 5. cap. 73. duo genera. Plin. 35. ca. 15. quatuor signat. Color non omnibus idē, quia aliud uiride, aliud luteū, cinereū, & pallidū uisitur. Eligendū colore exterius subcinereo, interius subluteo cum frangitur, nitedulae modo splēdēte, substantia solida, minimē

animè lapidosa. Consulant lectores Georgiū Agricolam, ad nem tertij lib. fossilium, & Matthiolum in Comment. cap. lib. 5. Dioscoridis.

Pæoniæ). Græcis Glycyfide, Romanis Casta herba, in-
entu uetustissima est, cognominataq; ab eius inuēctore Pæo-
e, medicinæ peritissimo. Duo eius sunt genera, de quibus
pud Diosc. lib. 3. cap. 134. & Plinium 25. cap. 4. ac 27. cap. 10
Theophrastus unum numerat lib. 9. cap. 9. Quo nos in hortis
bundanus, fœmina habetur. Hieronymus Tragus nobilis
herbarius uulgare Diptamnum, mare Pæoniæ, constantissi-
e asserit lib. 1. cap. ultimo: sed certè ipsa lineatio repugnat.
herba patrio nomine dicitur Peonië. Gall. Piuoesne,
tal. Peonia. Radices decrescēte Luna legēdas affirmant.

Eryngij.) Intellige radices utpote solas à Medicis ex-
retitas. Officinæ corrupto uocabulo Iringum dicunt. Diosc.
nam duntaxat speciem refert lib. 3. cap. 21. radices intus ha-
bentē candidas, foris nigras: quamuis & albas quoque exte-
rius sepiusimè uiderim. Quapropter rectè Plinius, & albi &
nigri discrimine partitus est 22. ca. 7. & octauo: pollicis cras-
situdine Dioscorides: certè ego in arenosis montibus Hollā-
liæ, femoris crassitiem præ se ferentes effodi. Quidā herbam
inquietā appellāt, quòd exaresacta, leuissimo flatu auræ, huc
illuc uolutetur, unde puellæ suspensam loco coronæ habent
sub tectis, & in cubiculis, aliqua semper parte, mobilē. Alijs
Tribulus marinus magno errore uocatur: plerisq; insuper
Centūcapita dicitur, à capitulorū frequētia, Pliniū opinor
sequentibus 22. cap. 8. qui candidū Eryngiū eo nomine digna-
tus est, cum tamē eius historia peculiarius Dioscoridis Ingui-
nali conueniat, de qua in Secacul condito latius. Noui qui
Eryngij radicē, ciendæ Veneris desiderio, Garyophyllis, Cin-
namomo, atque similibus aromatibus, cum melle condirent.

Germanis

Germanis Manfstrew, nostris kruys distel, (ou
wurtzelen sonder end. Gall. Panicaut, ou charbon
don à cent testes. Ital. Iringo.

Chamædryos). Latinis Triffago siue Trixago. Rec
tes Medici serè Græcā uocē exprimentes, Querculā minorē
humilem ac terrestrem uocant: alij Calamandrinam, Serram
tam alij, quod ferram ab ea inuentam putent. Explicat eam
Theophrastus lib. 2. cap. 10. Diosco. 3. cap. 24. & Plinius 24.
cap. 15. ac Teucriū, etiam ob similitudinem, quibusdā appella
lari scribunt. Et quamuis ueteres unicā tantum Chamædryon
faciant, Leonhartus Fuchsius tamen quatuor ostendit, cap.
333. sub quibus etiā uulgaris Hollandorum Chamæpitys haud
dubiè continetur. Hieronymus Tragus primo, cap. 67. tre
asignat, & continuo cap. Teucrion genuinum, uulgare Ver
ronicam probabili ratione affirmat, Germanicè Ehr vnck
preiss. Gall. Veronique, ou herbe aux ladres
Ital. Veronica: attamen fallitur, cū ab hac uerū Teucriū
Dioscoridis picturæ respōdēs habeamus, Germanicè grof
Bathengel. Gall. Germædee bastarde. Ital. Teu
crio. Tabernæ ipsam uocē corrūpentes, Camedreos pronū
ciāt, uulgus Gamander, & Gamēderlin, nō dubium
quin à Macro edoctū, qui Gamædrea dixit, Carpitur succo
prægnans. Officinis celebrioribus Medicorum opera nūc co
gnosci manifestissimè cœpit. Abūdè excrefcit in mōtibus Rhe
ni, prope Laenstein, unde nostri quotannis studiosè reponūt.

Auri & argenti.) Dubito an quisquam tanto impē
dio ualitudinē tueri, aut redimere collapsam uelit, ut aurum
& argentum hæc Antidotus recipere possit, præsertim ex
Actuario parata, quæ habet singulorum drachmas tres, &
scriptulū unum. Id aurū si pretio quis æstimet, circa quatuor
coronatos solatos aureos constare discet, præter argentum.

Vnde

nde non possum in animū meum inducere, ut ex præscripto
 irū atque argētū admisceant Pharmacopolæ. Adde utrū-
 ue metalli facultatē habere, aut uerius metallum esse purū:
 ut quorundam sententia cum plumbo, aut eiusdem uena ex-
 qui, ueluti Plinius lib. 33. cap. 6. testatur: diciq; aliud factum,
 factum aliud. Insuper intra corpus antiquitus usurpari
 ullibi, quā hic lego: Plinius lib. 34. ca. 16. usum medicū re-
 sensens, externarum solū partiū meminit: si uerò quispiam
 trō palām fuisset usus, haudquaquā id silentio præterissi-
 t, uir alioqui rerū omnium, ad extremū usque apicem, cu-
 osissimus, & inuestigator absolutissimus. Hodie in Seplastis
 ostris Aurū & Argentū laminatū, siue Bractearū instar,
 bartulis distinctim subrubentibus conseruatur, quo passim,
 um hic, tum alibi, Antidotorū confectores quidam utuntur,
 lij limatura tenuissima eorundē. Hæc scribo nulli præiudi-
 ans, sed liberā relinquens quomodocunque quisque uelit hæc
 ompositionem apprehendendā. Interea quoque bene locu-
 letes, ac in pecuniæ sumptu liberales cōponenti pariter, &
 endēti emptores optans. Sed sum fortē in hac re immodicus.

Blactæ Byzantiæ.) Onyx, Dioscoride lib. 2. cap. 7.
 este, Conchylj tegumentū siue operculum est ei simile, quo
 purpura integitur suauis odoris. Græcis simplici nomine
 ονυξ, id est, unguis, quod habeat in se permixtum candorē
 em, in similitudine unguis humani: quibusdam Ostraciū, ue-
 uti tradit Plinius 32. cap. 6. Paulo insuper, Testa, siue Con-
 chula Indica meritō dicta uidetur, ut ab alijs secernatur: Of-
 ficinæ Blactam Byzantiam dicunt: cuius rei Actuarius oc-
 casionem dedit, qui primus ea uoce usus est. Ostendūtur ple-
 runque hodie nigræ ac siccæ, quādo iuxta Dioscoridē lauda-
 tissimæ candicantes, ac pingues sint: neque etiam accensæ re-
 solent, sed fœtent. Ergo aut ueros Onyches, siue Blactas By-
 zantias

zancias non habemus, aut cognomen Odorati unguis mal
 ipsis conuenit. Est eiusdē nominis gēma, Onyx dicta, siue On
 chites, ac lapis Onychinus diuerso colore, pro locorū diuersi
 tate, in quibus reperitur. uisitur apud nos Colonia palmo l
 tior, in sacello Trium sanctorum Regum, à tergo Chori sum
 mi templi specie eximia. Germanicē ein Onychel, Gall
 Cornaline, Ital. Onyca.

Osis ex corde cerui.) Huius antiqui prorsus non
 meminerunt, ut uerisimile sit, eos ignorasse. Recentiores ue
 rissimē mirificam in roborando corde uim ei tribuunt. Ari
 stoteles genus quoddam boum, in corde ossiculum conti
 nere, scribit secundo de Animalibus, capite decimoquinto,
 quod plerique tanquam ē ceruo collectū usurpant: lego in
 quibusdā equis reperiri. Albertus in ceruis, in homine quo
 que & in multis insuper animalibus se uidisse tradit. Noui
 in nostra ciuitate Laniones aliquot, & medicamentarios, qui
 bubulā tracheam arteriam hic substituāt. Proinde integra
 fide uiros admonitos cupio, ut huiusmodi imposturam di
 stinguant, atque agnoscāt. Reliqua ingredientia aut cōstant,
 aut postea explicabuntur. Faciundi ratio est, ut in mortario
 dura & lenta iniiciantur, qualia sunt, semina omnia, & ra
 dices, & cortices, paulò post aromatica tritū contuma
 cia: hinc limata ligna: & tundi magis facilia, subinde per
 cribrum angustissimum excipiendo, mox rursus ualde di
 ligenter conterendo, donec nihil supersit. Opium uerò ca
 lidiorē pistillo emolliatur: Myrrha, Corallium, Euphor
 bium, Thus, Styrax, Rheubarbarum, Aipta, Castoreū, Ma
 stiche, Sulphur, rosæ, margaritæ, ossa ē cerui, &
 similia suauiter, atque accuratissimē seorsum ducantur,
 quemadmodum principiò de Speciebus aromaticis edocebi
 mus. Gummi, Opopanacum uino madefactū emollire opor
 tet,

t, paulatim reliqua ordine commiscendo, & balsamum itē
stillādo. Tandem omnia mellis purissimi uncijs plus minus
ginti excipiantur, ac curiosē subigendo utitor. Reuera &
uius & similium Antidotorum formandarum usurpanda-
smq; modus, idem est cum Mithridatio ac Theriaca. Qua-
propter mea causa nolim quenquam in his parandis multū
perā, aut impensā consumere: adscripsi tamen eam, ut uul-
tū consuetudini obtemperarem.

*Confectio testiculorum uulpis, & est
Diasatyrium Mesuæ.*

Recip. Satyrionum à patre abscissorum,
libram unam.

Coquantur lactis ouini dulcis quantitate sufficienti supra
runas, dum molles sint, & lac consumptum. Tunc perfunde
os olei recentis amygdalarum dulcium uncijs tribus, ac pi-
illo ligneo diligenter cribrentur: postea admisce hunc sy-
rupum.

Accipe succi Buglossæ cocti, & despumati, li-
bras duas.

Succi pomorum dulcium, uncias xij.

Zacchari boni, albi, libras tres.

Misceantur agitando cum prædictis, donec compages fiat
crassiuscula.

Depositis ab igne, & refrigis affunde Cinna-
momi subtilis & electi, drachmas quinque.

Been albi & rubri, ana drachmas duas.

Ligni Aloës, drachmas tres.

Croci, Santali citrini, Tragacanthi, Gummi
Arabici, Alfelengemisc. id est, Ozimi Ga-
ryophyllati, Cubebæ, Macis, Ana drachmā

e unam

unam & mediam.

Reponantur commixta uase uitreato.

Confectio alia Dia Satyrion.

Recip. Secacul albi mundi elixati in securu
da coctura Cicerum, ut prima aqua abiiciatur
tur, & altera sumatur, libram unam.

Testiculorum uulpis recentium, uncias octo
Radicum Raphani, uncias tres.

Luf plani siue dracontij, uncias duas.

*Incidantur ac perfundantur lacte uaccino aut ouino r
dices, ad duos digitos, operiente. Adde olei Sesamini & butyri
ri uaccini recentis, ana uncias quatuor. Coquatur facilliter
donec crassum reddatur. Ceterum si nondum radices percoctae
et fuerint, affunde plus lactis calefacti prius, similiter plus
olei ac butyri, tum cribro ui manus, siue cochlearis (quo m
do Castam fistularem, ac Tamarindos solemus) traice: de
admisce mellis boni despumati libras sex (hoc aeuo tame
tres.) Succu Cepae recentis libram unam & mediam. Omni
bus simul coctis ad perfectionem, & ab igne refrictis, adda
sequentem puluerem:*

Caudarum stinci cum renibus & sumine, drachmas octo.

Sem. Erucæ, Zingiberis Linguae auis, Sem. Nasturtij, Asparagi, Cinnamomi, Piperis longi, Bauciæ, Sem. Napi, ana drachmas quatuor.

Vltimo autem,

Pinearum mundatarum, libram unam & mediam.

Fisticorum mundatorum, uncias decem.

Cera

cerebrorum passerum, uncias duas.

Conſiciantur diligenter omnia, cōdianturq; drachma una
moſchi optimi, aqua roſacea diſſoluti. Cerebella autem paſſa
um ſeorſum terantur.

C R O N E N B U R G I V S.

Binas Meſuæ compoſitiones recensui: quæ apud Præpoſi-
m legitur, ex Aſtuario uel Myreppo Antidoto 65. transcri-
a mihi uidetur, quum res ac pōdera penè ſint eadem. Pau-
is Satyriacum aliud pingit lib. 7. cap. 11. Similiter Alexan-
inus cap. 20. & 276. Ex recētioribus diuerſum Bertrucius,
p. de Coitus diminutione. Arnoldus Villanouanus ex Præ-
oſito repoſuit. Officinæ autem omnes Meſuen ſibi imitan-
um propoſuerūt: itaque eiſdem dictionem ſuprà adſcripſi-
uus: attamen experientia mihi conſtat, neutram illius con-
ctionem ultra dimidium annum integram durare poſſe:
roinde maiori utilitate ſimul ac integritate, nos aliam uſu
robatam habemus, quam hic ſupponendam duxi.

Diaſatyriion iucundiſſ. ſaporis.

Recip. Carnium daſtylorum, Amygdalarum
dulcium, Pinearum, Fiſticorū, Eryngij con-
diti, Nucis Indicæ, Zingiberis conditi, ana
unciam unam.

Rad. Satyrion. uncias tres.

Zingiberis, Garyophyllorum, Galangæ, Pi-
peris longi & nigri, ana drachmas tres.

Ambraſcriptulum unum.

Moſchi ſcriptulos duos.

Penidiarum uncias quatuor.

Cinnamomi, Croci, ana unciam mediam.

Vini maluatici uncias tres.

e 2

Nucis

Nucis moschatae, Macis, Granorum paradi-
ana drachmas duas.

Linguae auis, Caudarum stinci, Boracis, A-
dulcis, ana drachmas tres.

Ligni aloës, Cardamomi, ana drachmas duobus
Been albi & rubri, ana drach. unā & mediā

Compone Electuarium iuxta artem, singula simplicia
minuendo, ac miscendo, tandem excipe libris duabus cū
dia Syrupi, ex Zingibere humecto facti. Nunc expositionem
ingredientium adiungam.

Satyrionum à patre abscissorum, &c. Testi-
culorum uulpis recentium.) Plantas istas coniungo
non ob aliud, quàm quòd non modò de duabus his speciebus
uerùm insuper de affinibus omnibus sermonem instituere
creuerim. Diosc. lib. 3. cap. 121. Orchim siue Testiculum, quod
Græci etiam Cynosorchim, id est, Canis testiculum uocant,
pinxit: continuo mox cap. Testiculum alterum, qui, Andri-
autore, aliàs uocatur Serapias. Pinxit idem duorum generum
Satyrium, de quibus paulò post explicabo. Theophrastus
Plantarum, cap. 19, ubi ab una eademq; natura sæpè diuer-
tatem magna fieri differit, Testiculi illius meminit, cuius uir
esse ait, ut modò marem, modò fœminam, eius esu procreas-
affirmet, quod Dioscor. de Orchi quoque siue Testiculo scri-
ptum reliquit. Vnde herbam ipsam quidam in m. arificam
quidam in fœminificam distinguentes, duplici discrimine ex-
runt. Serapion cap. simpl. 91. utrunque caput unius atq;
alterius Orchis uel Testiculi complexus est, in inscriptione
sticuli canis. Auicenna simili titulo comprehendit, sed uirum
utriusq; cōfundit cap. 718. Paulus & Aëtius insuper Trion-
chin, id est, triū radicum testiculum recensuit. Alterū Dio-
coridis testiculū tradit Plinius lib. 26. cap. 10. Deinde in ora-

tionem

is cōtextu, Orchin cū Testiculo, ignauia quadam miscet.
 scribuntur tali nomine, quoniā geminam radicē, testicu-
 um instar, utrinq; pendentem herbæ ipsæ ostentant: quæ
 minor est, superior uisitur: quæ mollior ac rugosior altera,
 erior habetur. Nostri autem Pharmacopolæ passim sine
 rimine cuiuscunq; generis Orchin (multa enim hodie in-
 uiuntur, quare Tragus Tom. 2. cap. 82. & Fuchsius 7. ico-
 appingere, & triaseorsum genera ostendere calamo suo
 uit) in Satyrionū locum substituunt, neq; multū laborant
 in specierum differentiā cognoscere, quam tamen studio-
 Dioscorides imprimis proposuit. siquidē ut Orchis binas
 lices, ita Satyrion unam promit bulbosam, mali magnitu-
 e siue forma, fuluā, intus ceu ouum candidam, gustanti dul-
 n, & ori non ingratam. Atq; hanc solam ego usurpandam
 dico, utpote efficacem in promouenda libidine, & Veneris
 inguidæ potentia irritada. Vnde Dioscorides eius usum sin-
 lari fide probauit, dum concūbendi incesit cupiditas: quia
 proniores ad Venerem fieri affirmāt. Quin Serapio cap.
 npl. 90. Testiculum uulpis speciatim scribens, eadem quæ
 ioscorides de Satyrio percensuit. Et Auicenna cap. 717. pe-
 liariter Testiculo uulpis, Venerem excitari atque adiuua-
 memoriæ prodidit. Itaque apud Mesuen Arabicū scripto-
 , Satyrij radices intelligo, eo loco quo testiculos uulpis ipse
 emorat. Eæ ex plāta tria folia proferēte, ad terram infra-
 a, Rumici aut Lilio similia, minora tamen ac rubra, colli-
 untur in tractibus sabulosīs, & arboribus consitis, ex qui-
 us nos olim frequēter eruimus, ac maximē circiter Herlem,
 cimum Hollandiæ oppidum, in quo insigni honore, & ci-
 um omnium prædicatione, magistratum gerit doctissimus
 & integerrimus uir Quirinus Talesius, linguarum discipli-
 arumq; peritissimus, quondā ter maximi D. Erasmi Rote-

rodami conuictor charissimus. Refertur ab Theophrasto herba salacissima lib. Plantarum 9. cap. 20. quam Indus quidam attulerat. Hæc nō solum edentibus, sed etiā tangentibus tantum genitalibus uim tam uehementem præstitit, ut quoties uellent coire, ualerent. Et quidem qui usi fuerunt, duodecies egisse dixerūt. Indum autē ipsum, qui uel magno atque robusto corpore erat, septuagesies aliquando coiuisse fatentem licuit audire, uerū emissionē seminis guttatim fuisse, demumq; in sanguinem deuenisse. Mulieribus uerò uehementius etiam citari libidinē, cum eo medicamine usæ fuerint, dicebatur. Sic ille. Eandem penē facultatem indicasse uideri potest Dioscorides, in alterius Satyrii radice, quæ Venerem, si omnino manu teneatur, stimulat: eoq; magis si in uino bibatur. Id ipsum Plinius loco citato testatur. Athenæus autē uelut prodigiosum refert. Vulgò Knabenkraut, hoc est masculi herba, & Mannēkrafft, uirorū uis, & Pfaffenpint, quasi sacerdotū penis effertur. Gal. Satyriū masle, à large fueille, ou couillon de chien. Ital. Satyrio maschio, ò Testicolo di cane, dicitur. Porrò uelim in late caprino, ut Dioscorides censuit de Orchi, cōmodè parari, & iuxta Mesues doctrinā, reliqua admisceri. Sed quoniā difficulter Satyriū inueniri potest, cōsueuerunt Sepplarij nostrates ferè uniuersi Orchin accipere, quā Fuchsius marem angustifoliū, Germani schmal Knabenkraut menle, appellāt. Gal. Satyrium masle à fueille estroicte. Ital. Satyrio maschio con foglie strette. Hæc abundanter ex solo Montensi ad nostros perfertur. Interea cuperem & Medicos, & Pharmacorum insitiores, diligenter Satyrium ipsum perquirere, quò compositio integrior, ac præstantior existat.

Kadicis Raphani,) Theophrastus multa eius gene-

ra memorat. li. 7. ca. 4. Duo tātū satiuū & syluestre Diosc.
2. cap. 105. cōstituit. Illud hodie officinis proprio nomine Ra-
phanus appellatur, Germ. Radys siue ~~Pettich~~ Gall.
Raue, ou Refort commun. Ital. Radice, ò Ra-
phano domestico, quotidie in mensis lautiorū appo-
nitur, comediturq; ad discutiendū fastidiū, in orbiculos diui-
sum, & sale aut pipere cōpersum: Plinius lib. 19. cap. 5. tria
eius genera enumerat, crispū, leue & cāpestre, quæ Germa-
nia etiā hodie agnoscit. Sed quod à Plinio Algidēse dicitur, lō-
gum, succosum, ac trāslucidum, hortis inferioris Germaniæ
tā frequens, ut nullum fērmē aliud Raphanū norint. Hoc a-
pud Batauphrysiōs nostros, in eā magnitudinē crescit, uti
uiderim, quod triginta libras pēderet. Quamobrem minimē
mirandū, in Germania infantū puerorū magnitudinem æ-
quare, Pliniū scripsisse. Vulgaris est Raphanus, qui uirilis
brachij amplitudinē nō excedit. Sunt autē hi trāslucidi, &
adeò fragiles, ut in taleolos absque ferro cōfringi queāt: mul-
tū ab acredine illa ac saporis uehemētia, qua secundū genus
pollet, recedūt, & falsugine imbuti, linguam usque adeò non
uellicāt. Theophrastus s. de Causis plant. cap. 5. hyeme cū ma-
ximē uigēt, terra radices Raphani obrutas, ut nullū imbrē
admittāt, ac direptis quibuscūq; folijs, mira crassitudine dislen-
di edocuit. Alterū genus Rapi figura Syriacū appellatū, in
superiori solū Germania prouenit, uehemētissimum est, &
tenerrimum, nec multa humiditate redundans. Quapropter
parcius editur, nā qui affatim ingerunt, præter frequētes ru-
ctus, rosionis quendam sensum in stomacho experiūtur. Ter-
tium, quod fronde copiosius quā radice, & plurimū agre-
ste, à Latinis Armoratia, à nostris uoce parum corrupta Ra-
phanus marinus, sepe in pascuis Tubantum, circa lacus &
stagna crescit, atque in pinguibus Phrysiæ paludibus copia
e 4 sissimē

sissimè uidetur. Rheni superioris accolæ in hortis transplan-
 tant, meliori quodam cultu & natura extremæ planè acre-
 dinis est, unde quibusdam Radix piperis appellatur, Germa-
 nica lingua Pfeffer wurtzeln, & Merrhettich.
 Gal. Refort sauuaige. Ital. Raphano saluatico,
 & Ramoraccia, Per serarò editur, sed condimentis uti-
 lissimè miscetur hyberno tēpore, & quādo mystæ populū ad
 ieiunia decumana hortātur, sequēti modo: Radix abluta mi-
 nutim raditur, aut si id difficile habetur, in mortario frangi-
 tur pistillo: mox amygdala dulcia, tusa cū aceto & modico sa-
 le addūtur: ita cōdimētū efficitur ganeonibus maximè pro-
 batū, ad pisciū exuperatē frigiditatē humiditatemq;. Quin-
 etiā gallinaceos elixos eiusmodi cōditura perfundūt, sinūtq;
 iterum efferuescere, & ad stomachi inappetētiā mirè habe-
 tur. Duo alia genera Raphani, cum sale siue salsugine cruda
 edūtur: cocta enim acrē illā qualitātē exuunt, & suauisapo-
 re, nō aliter quā Napi sunt palato cōmēdabilia. Hodie nō-
 dum inter Medicos cōuenit, quādo eorū esus maximè sit in-
 nocuus: nam quidā præponendū, alij cibis postponendū esse
 cōtendunt. Equidē utrique probabilibus argumētis innitun-
 tur. Sed quoniā huius Theoriæ id nō iudicamus, ad proble-
 mata cōiualia, quæ per ociū à nobis tractabūtur, reserua-
 bimus. Certè præter Dioscoridē, & ceteros habemus autores
 qui Raphanū utilissimè dari à cibo asseuerāt, inter quos est
 Alexander Trallianus: Galenus uerò eos miratur, qui crudā
 à cœna radiculā, ad iuuandā coctionē ingerāt, cui Paulus &
 Aëtius subscribūt. Noui qui illius succū cū sale, acetabuli mē-
 sura, ieiuni comederūt, & à peste, uel quouis alexipharmaco
 tuti fuerunt. Hæc quamuis uerbosiori dictione explicueri-
 mus, non tamen præter uersum ac commoditatem factū exi-
 stimo. Pandectarius insigni errore Raphanum à Galeno s.
 simplicium

simplicium Scandicem appellari ait, cum hac alia herba sit, inter olera alijs mixta frequens, de qua Dioscorides 2.c.132. Plinius inter sponte nascentes herbas numerauit, 21. ca.15. Qui uolet, doctissimi Ruellij Commēt. li. 2. c. 47. & hac etate in Plantarum scientia omnium principis Matthioli opus, in Dioscoridem, uersent.

Luf plani.) Dioscorides 2.c.159. Arō, inquit, apud Syros *Lupha uocitatum*, magnæ (autoribus Theophrasto 7. Plantarum, ca. 11. & Plinio lib. 24. ca. 16.) cum Dracunculo litis, ueluti quoque 2. Alimentorum Galenus innuit, unde aliqui eandem dixerunt. Hinc opinor Arabes nomine Luf, & Arō, & Dracunculum comprehendentes, uno cap. pingunt. Est autem Aron, Serpentaria, aut Dracunculus minor: uulgus nostrum, quoniam promit pistillum exerti ferme genitalis effigie (ut cum uenia dicam) Sacerdotis uirile, Germanicè Pfaffenpint, & Kalbsfufs, quasi uituli pedem nuncupat: Gallicè Cicotrico, Vit de chien, Pied de ueau, Italicè Aro, Arisaro, ò Gígaro appellāt. *Tragus* Aron uulgare, omnino Arisarum Dioscoridis li. 2. c. 160. traditi credit, cuius fidei rationem edit lib. Plantarum 2. cap. 80. sed eum hallucinatum esse, uel inde constat, quòd ueteres omnes distungāt, etsi similes herbas dixerint, non proinde tamen easdem. Dracunculum pingit Dioscorides 2. ca. 158. *Seplasis* nostris Serpentariæ titulo cognoscitur. Plinius quatuor eius genera enumerat lib. 24. c. 16. ac lib. 25. ca. 2. Et Theophrastus 7. Plantarum, cap. 11. secundum Dracunculi genus, inter Ari genera constituit. Vnde manifestum fit, plures Dracunculos nouisse antiquos rei herbariæ diligentissimos autores, ueluti etiam hoc æuo sedulos inquisitores. Sed cum ijsdem uiribus annotentur ab omnibus, perinde erit, serpentariæ dictæ, an Ari radicibus utamur: attamē cum pecu-

e s liariter

liariter Veneris irritāde uim Diosc. Dracūculo siue Serpē-
tarie tribuat, malim hīc quoq; eiusdē radices accipere, si ha-
beri integrē queant. Seminis nullus usus est Teophrā. 9. c. 22.

Succi cepæ recentis.) Dicitur Græcis *κρόμμυον*
quod pupillam comprimat. Dioscorides lib. 2. c. 144. à forma
et colore distinguit: nam longam ac rotundam, flauam (Pli-
nius ruffam) et candidam facit. Longa flaua acrior est, ro-
tunda, cādida: sicca, uiridi aut recenti: et cruda, cocta. Theo-
phrastus lib. 7. cap. 4. à locis nomina indit, distinguens colo-
re, cultu, natura. Plura eius genera Plinio explicatur lib. 19.
ca. 6. Porro apud Romanos duo erant prima genera: condi-
mentarium atque capitatum. Radix proprie Cepæ est, quæ
maximum in culinis nostris usum habet, ut non arbitrer ul-
lam radicē edi frequentius, quando nullum ferē ius sine huius
elixatione, quibusdam commendabile credatur, neque enim
sapore uulgari quædam imbuit. At his decocta, uitiosi succi
notam deponit. Coquuntur insuper sub prunis, donec mollis-
sima reddantur, inde detracto cortice, oleo, acetōq; perfusa,
acetariorum more à pueris, mulierculis et senibus eduntur,
appetentiæ excitandæ, ac lotij ciendi causa. Nostris olitori-
bus et culinis quatuor speciebus distinguuntur. Optimæ ha-
bētur albiſsimæ et rotundæ, omnis mordacitatis expertes:
mox oblongæ cortice ruffo, uulgò Spanisch Vlech, siue
Aiuyn, aut Zwibel, quasi Hispanicā dicāt. Gall. Oī-
gnon, Ital. Cipolla. Acerrimæ experiuntur rubræ ro-
tundæ: est et quarta, cuius radices supra terram extube-
rant, candidæ, magnæ, dulces, caule procero, per cuius fa-
stigium semen in orbem colligitur, paucis hortis familiaris.
Et hic affinitatis causa, dicere conuenit discrepantes, de Ce-
parum facultatibus, sententias, dum quidam supremo gradu
calidas siccasq; constituāt, à Galeno opinor inducti 7. simpl.

Sed

Sed isthic caliditatem exprimit, uerum de siccitate ne gry quidem. Alij rectius, nequaquam ad eum ordinē sicci aut calidi pertingere credunt, cum neq; tā uehementer gustantis linguam mordicent, neq; tam intense sitim moueant. Quare ne ad tertiū calfaciētium genus referēdas esse cepas, omnino persuasum habeo: & Aëtius, secundum non excedere, testatur. Nec obstat his quorundā cēsura, qui calidissimas ideo cēseant, quòd oculos fuliginosa acredine lachrymas prolestant do uexent. Atqui isti scire debēt, id non tā caloris excedētis, quā tenuitatis humoris, ac potissimū ratione lenioris fieri, qui oculos feriens inhaeret, atque tenuitate sua eosdē uellēcans, dolorem parit, & ita lachrymas prolicit: quòd eadem ratione oleum facit, quamuis leniter mordeat. Etenim si sola caliditas id possit, cur quæso Nasturtium, Alliū, Euphorbiū, Sinapi, & id genus reliquæ plantæ, non idem moliuntur? Sed copiosius hæc omnia dixi, quā cōstitueram. Illud addendū, succo cepæ chartis literas inscribi, quæ non nisi calefiat charta, conspiciuntur. Redeo ad expositionem Antidoti, ubi ego pro cepa Bulbum peculiariter dictū substituere malim, utpote uehementiorem citandæ Veneris potestātē retinentem, & genituram copiosē subministrantem, quod multiplicibus scriptorum testimonijs clarum est. Vnde apud Aristophanem prouerbialis extat iocus, Bulborū ollam deuorare: quo quidem libidinosus, & immodicē mulierosus notatur. Pythagoras integro uolumine, Bulborum præconia explicare uoluit. Differunt magnitudine, colore, figura, sapore, auctoribus Theophrasto septimo Plātarum, capite decimotertio, et Plinio libro decimonono. cap. quinto. Amplius 20. cap. nono, Esculentum ait Dioscorides, uulgò cognitum. lib. 2. cap. 162. Auicenna. cap. suorum Simplicium 89. confusē Bulbos recēset. ac uulgarem consuetudinem sequutus, quum sua sponte nascantur,

nascantur, Cepas syluestres appellat, Serapio campeſtres, quales nullas eſſe eruditioribus obſeruatum eſt. Sunt qui à Romanis Allium agreſte dictum putent. Vehementer expectitur ab ijs, qui Veneris uſum & auctā ſeminis copiam quaerunt, ut liquet ex illo Martialis carmine lib. Xeniorum:

Quum ſit anus cōiunx, quum ſint tibi mortua membra,
Nil aliud bulbis, quàm ſatur eſſe potes.

Amplius è Columella lib. 6.

Quæq; uiros acuunt, armantque puellas,
Iam Megaris ueniant, genitalia ſemina bulbi.

Megarici nanque bulbi, etiam à Nicandro ac Catone laudantur. atq; horū nobiliſſima Scilla eſt. Atqui tales Ouidius tãquam nimis opinor Venerē proritantes dānauit, dū canit:

Danius, an Lybicis bulbus tibi miſſus ab oris,
An ueniat Megaris, noxius omnis erit.

Eadem radix mutata bis aqua calente elixa, amaritudine exuit. Allium gallinaceis, qui in pugnam aluntur, & prælijs deſtinantur, in cibis obiectum, bellicoſiores facit, ut experientia compertum habetur. Ab Horatio & Creticis, propter foetorem damnatur. Vnde olim Græcis lege cautum erat, ne quis Allio uſcens, ſacrarium Matris Deūm ingrederetur. Quin & urina eo uſcētium foetet. Qui frigido cœli climate habitant, plurimo Allio uſcuntur. Elixant gregatim in Hollandia, cum recenti bouilla carne Autumno. Noui qui hoc remedio, graſſante paſſim peſte, ſpretis quibuſcunq; odoratis cōfectionibus ſeſe tutarētur. Noui item, qui ſoramine in ſumma cepæ excauato, id Theriaca ſelectiſſima explerent, & ita mox ſimul prunis impoſitum, torrerēt, continuôq; ablatum aceto perfunderent, atq; ederēt, tutiſſimo proſus, aduerſus quamcunq; contagionem, medicamine.

Caudarum Stinci, &c.) Latine ſcincus, ſcribitur à
Dioſcoride

Dioscoride lib. 2. c. 58. Plinio 28. cap. 8. Duo sunt eius genera, aquaticum & terrestre, quod isto loco expetitur, quoniā Auctores, Veneris cupiditates accendere asserunt. Sed audiamus de utroque Plinij uerba : Ex Chamæleontis similitudine est Scincus, quem quidam terrestrem Crocodilum esse dixerunt: cādidiorē, & tenuiore cute: præcipua tamē differētia dignoscitur à Crocodilo aquatico, squamarum seta, à cauda ad caput uersa. Maximus Indicus, deinde Arabicus: asseruntur falsi. A Seplastarijs uerò duorum generum pisciculi, constanti rumore, ex Nilo Aegypti flumine allati, ostenduntur : unde eos nō terrestres, sed fluuiatiles rectissimē dixerim. Qui in emēdis mercibus sunt attētiore, in emporijs, animacula Crocodili speciem retinentia satis magno emunt. Vtriusq; imaginem proponit Petrus Bellonius de Aquatilibus lib. 1. cap. 5. Perpendant diligēter illi, qui temerario nimis ausu, cū his, tum ab extremo orbe petitis remedijs lubēter utuntur. Quidā uulgariter wasser Edechsen: quasi dicas, lacertæ aquaticæ. Gall. & Ital. Stinci. Herodotus mirandam Crocodilorum historiam texuit lib. 2. Aristoteles in libris Animalium. Plinius plerisque locis, & Solinus cap. 35.

Seminis erucæ) Duūm generum est testante Dioscoride 2. c. 134. Vtrunq; scitissimē Fuchsius pingit cap. uoluminis sui Herbarij 99. Cruda Eruca Venerem largiore cibo, ut si quid aliud olerum, concitat, quod secundo Alimentorum à Galeno probatur: similiter Plinio 10. cap. 63. ad finem Rursus 19. cap. 8. concitatricē Veneris uocante. Vnde etiam Martialis canit:

Et Venerem reuocans Eruca morantem.

Et Ouidius:

Nec minus Erucas iubeo uitare salaces.

Prope Priapum olim in hortis ferebatur, quod Columella

mella his uersibus significat:

Et quæ frugifero seritur uicina Priapo,

Excitet ut Veneri tardos Eruca maritos.

Ruculam, Germanicè Rancken. Gall. Roquette, Ital.

Ruchetta & Rucola. uocat Tragus diuersam herbā

ab Eruca. In culinīs & Officinīs nostris semē notū, appel-

latione Sinapi albi, Teutonicè apud nos Weisser Sēff,

& Mostart samē: Gall. Roquette satine, Italic.

Ruchetta domestica. paratur ad condimētum cibo-
rum, non aliter quā Sinapi: usus eius tamen longè gratior,
quòd minus caleat, utiliorq; stomacho. Syluestris satina
acrior est, cuius plerasque differentias Tragus scribit pri-
mo, cap. tricesimo secundo.

Linguæ auis.) Serapio linguam passerum auicularū
salaciſſimarum, in usum Veneris approbat: & ca. 226. Sim-
plicium, Lifen Hasafir, linguam auis exponit, quam fru-
ctum fraxini intelligo, ab omnimoda similitudine: & hunc
imprimis ad stimulandam Venerem efficacē prodidit Sera-
pion. Plinius lib. 30. c. 5. Passeres, & oua eorū, atque anseris
linguam, in cibo uel potione sumptam, ad huiusmodi
predicat.

Seminis nasturtij.) Babylonicum ceteris præfert
Dioscorides lib. 2. c. 147. & Plinius 20. c. 13. atq; in Arcadia
quoq; miræ amplitudinis gigni dicit. 19. c. 8. Est duorū gene-
rū, satiuū ac syluestre. Plinius in albū & nigrū partitur. Il-
lud Germ. Gartēkresz, Gall. Cresson deiardin ou
Nasitort, Ital. Agretto de gli horti. hoc Welch-
samē, Gall. Cresson sauage, Ital. Agreto salua-
tico uocatur. Aestate passim in acetarijs editur, estq; oleo-
rū frigidorū ueluti medicina: Græcis κάψαμορ nūcupatur.

Bauciæ.) Id est, Pastinacæ syluestris, nā hæc haud ob-
scurē

scurè Venerè proritat, autore Dioscoride. Ruellius ac Marcellus eandè Daucū esse contēdūt, quibus suffragari nequeo, cum Dioscorides lib. 3. c. 50. & 67. similiter Galenus 6. ac 8. Simp. manifestè utraq; herbā discreuerint, etsi uiribus nihil differāt. Et licet Pastinacæ agrestis genus, Daucū dici possit, nō tamē ideo una eadēq; planta existimāda. Caterū Pastinacæ duo habētur genera. alterū radicē albam, luteam profert alterum, cui congenerē omnino etiā arbitror Siferis radicem. Vtrunq; multis in locis, præcipuam inter radices grātiā obtinet, non magnitudine sola, qua paucissimis cedunt, sed insuper dulcedine saporis: unde frequētissimè cum bubulis carnibus, singulari dote coquuntur. Nā cum radicē istarū natura sicca sit, haud faciliè aliās lautiorē saporē sibi conciliant, quā à pinguibus carnibus: Germanicè Pinster naken & Pastinaken, Gall. Pastinades, Ital. Pastinache. Coquitur præterea Pastinaca lutea à Germanis cū piscibus frigore ac uento induratis: aut cum aqua elixa, butyro, aut pinguedine quāpiam perfusa, pauperum mensas adornat. Inter has sunt, quæ intensa rubedine ad nigrorem uergente spectātur, in agro ultraiectiuo, utpote solo argilloso, & uicinis locis frequentes. Eas agnoscere Theophrastus uidetur, dum in Agro Spartensi Achaiæ, nigras crescere asserit, lib. 9. ca. 22. Cariotas uulgò uocant. Istæ ut albis sunt rariores, ita etiā præstantiores. Iuscula quibus incoquuntur rubicunda faciunt, suauissimo sanè & delectabili sapore. Crescunt etiā casu plerunque, hoc colore, inter luteas. Nobilitauit Sifera Tiberius Cæsar Romæ, ut testatur Plinius 19. cap. 5. qui quotānis sibi è Germania, præsertim Gelduba castello, Rheno imminenti, adferri iubebat. Etenim illic uelut olim, ita nunc quoque eius radicis generositas præcipua. Geldubæ autem castellū, Bero episcopus,

episcopus, in rebus Tungrorum, Neomago incumbentē arcē, à Dagoberto restauratam, & Dagonis nomine dictā fuisse narrat. Nam Burgundi in Galliā profecti, quæcunq; à Germanis ultra Rhenum possidebantur, hostica existimantes, Geldubam arcem, cum multis præclaris castellis demoliebantur. Quāvis non desint, qui certis coniecturis insulam Zuidberti, Vuerdam Cæsaris nunc uocatam, illam arcem existiment. Nam quicquid ueteres historiographi de rebus aut locis inferioris Germaniæ, præsertim infra Coloniam positis, nobis tradiderūt, totū id magis ex aliorū quàm oculari fide consistit: cū Imperatorum nemo, præter Iulium Cæsarem, cuius monumenta etiamnum Louanij uisuntur, & Drusum Germanicum, qui nauali prælio Tencteros, Bructeros siue Busacteros, istis & sequentibus uicinos, ut autor est Cornelius Tacitus lib. 1. histor. Strabo septimo, Plinius quarto, cap. decimoseptimo, Volateranus septimo Geograph. Aeneas Syluius in Europa cap. 29. & 37. Claudianus Velleius libro 2. Tubantes, Canninefates, in Amasii fluuio expugnauit, eò peruenerit: qui cum suis copijs illinc per Tencteriorū terram (uulgò nunc Drentiam appellant) reuersus, plerosq; milites isthic mortuos reliquit: cuius etiam rei memoria, hodie ingentium saxorum congerie, haud procul à pago Rolda designatur, intra quam peregrinum uiatorem, ac illius loci nouum hominem absque ullo delectu adhuc perrepere cogūt incolæ, & qui illac mercatores iter curru faciunt. A Druso insuper tantus olim fuit isthic terror, ac metus, uti in hunc diem malè imprecantes, & diris inuicem deuouentes, Drusi uocem usurpent. Ex quibus manifestum fit, quò terrarum in inferiori Germania iste iuerit. Perijt inter Salam fluuium & Rhenum, iuxta Bingium oppidum, ut inquit Strabo lib. 7. Eius sepulchrum Maguntiae quidam esse autumant.

Consule

Vide
Sucto.
in uita
Claudij
initio.

Consule Plinium 7. cap. 20. Paulum Florum 4. cap. 12. Vale-
rium Max. 5. cap. 5. Aeneam Syluium in Europa, cap. 26. Sed
ego nunc tandem ad Pastinacas redeo, quæ ideo præstantio-
res hic radices producant, quòd cœli terræq; constitutio, ea-
rum naturæ potissimum respondeat. Omnis siquidē tractus
Boreæ expositus, in terram respicere magis quàm efferre in
auras, folia cogit, cedensq; sabulum, crassitiem promouet.
Quapropter & felicissimus circa Nouiomagū imprimis, &
Hornemium Hollandiæ oppidum, earum radicū prouentus
existit, unde ad finitimas ditiones frequentissima copia con-
uehuntur. Atque ista sermonis affinitate dicere uisum fuit.
Sciendum interea tria Dauci genera, lib. 3. cap. 67. à Diosco-
ride assignari, quæ diligenter uelim Officinas attendere, ut
uerum Daucū in usum medicū assumant: uix enim ex uigin-
ti una est, quæ hoc facere laboret: adeò nūc ad pessima quæ-
que habent attētum animum, Materna nostra lingua Dau-
cus, Vogelneft. Gall. Carotte sauuage, ou panet
sauuage. Ital. Dauco.

Cerebella passerum.) Intellige, Vere siue Autumno
captorū, quæ cum oui uitello ac melle, uel in sole siccata re-
ponuntur. Etenim ultra annum mares nō uiuūt, quod nullis
Veris iuitio, nigredinem in rostro apparere indicat, quæ ta-
men æstate incipit. Superest de Borace dicere, & tūc sermo-
nē absoluere. Est autē Borax Arabico nomine, Græco Chry-
socola uocatus. Dioscorides lib. 5. cap. 54. laudatissimam Ar-
meniacam, colorem porri quàm simillimum reddentem con-
stituit, mox Macedonicam, deinde Cypriam puram, ac cal-
culorum expertem. Galeno autem nono Simplicium ad finem,
& cæteris Græcis duplex fuit Chrysocola: metallica siue na-
tiua, & factitia. Idem docetur Plinio 33. cap. 5. pro Cypria
Hispanicam substituente. Vitruuius septimo Architecturæ,
f solam

solam Macedonicam laudat. Quomodo autem proueniat simul ac fiat, Galenus & Plinius ostendunt. Color uerò cùn omni natiuæ sit uiridis, attamen eo multum differt. Etenim alia uiret ad satietatem, foditurq; in ærarijs tantum metallis, quam longè optimam cõsent, Germanicè Berggrün & Schiffergrün : alia nigricat, quæ in plumbeis : alia albicat, quæ in argenteis : alia pallescit, quæ in aureis fodinis eruitur : Atque his pictores utuntur. Aurifices autem ex necessitate, facit, quando aurum auro conglutinant (unde et nomen) uel argentum argento. Hæc nullibi quod sciam amplius, quàm Venetijs conficitur ex alumine rupeo, siue de Rocha, nitro fossili, aut natiuo, & alijs quibusdam, colore pallido translucente instar Gypsi, & ista est Borax uulgaris. At nunc non minori commoditate, & maiori utilitate (nam magno frequenter uenit) alias res in similibus operibus usurpare didicerunt. Sed quoniam hæc auri ac argenti fabrorum, baudquaquam Medicorũ interest, cognoscere, nolui me magnopere ijs peruestigãdis torquere. Satis est si uires utriusq; sciamus : atq; natiuam intra corpus (ut quæ uomitiones concitet, & necem inferre queat) nunquam admitti : facitiam uerò sæpe, ac sine periculo : uulgò Borrass, Gall. Borrass, ou Colled'or, Ital. Borracc, Auicenna Tincar, & capistrum auri uocauit, discrimen quoq; apponens lib. 2. cap. 706. Similiter Serapion Simplicium cap. 423. Atq; hæc res compositionem ingredientibus exposuimus.

Diaolibani Nicolai Alexandrini.

Recip. Castorei, opij, Sem. hyoscyami, ana drachmas xix.

Casie lignæ, drach. sedecim.

Folij, croci, thuris masculi, ana drachmas xij.

Rheupon

Rheupontici, anomi, ana drachmas decem.
Mellis quantum sufficit.
Myrrhæ, drachmas nouem.
Spicæ, pyrethri, radicis pæoniæ, styracis cala-
mitæ, piperis longi, ana drachmas sex.
Euphorbij, piperis albi, ana drachmā mediā.

C R O N E N B V R G I V S.

Describitur ab Aëtuario in libello suo de Antidotis, ex
ijdem rebus, Præpositus ad quintuplum ferme pondera mi-
nuit, alioqui eadem est scriptura. Myrepsus Antidoto 92. Spi-
cam ac Pyrethrum neglexit.

Thuris masculī.) Tria eius genera, pro locorum di-
uersitate, à Diosc. lib. 1. cap. 70. scribuntur, primatum tenet
in eo genere masculum, suapte natura rotundum, non sectum
foris albicās cūm frāgitur, intus pingue, in suffitu statim ar-
dens, Grecis λιβανον. Lachryma est arboris Arabicæ atq; Solin⁹
Aegypti. Porro sectum de industria, deterius est, ueluti ruffum ca. 36.
ac nigrum. Theophrastus lib. nono, cap. 4. omnem historiam,
et thuris arboris, et gummi copiose recēset, quemadmodum
Plinius 12. cap. 14. ac 15. Verissimè dixit Marcellus admirabi Antiq.
lem thuris historiam, ego indiscretam ac confusam in super di- gesto -
co, quum tam multiplici sermone eam proponūt, suprā præ- rum 3.
dictos autores, etiam Diodorus, Solinus, Strabo, atq; alij anti & 6. c. de
quissimæ fidei Historiographi: neq; tamen absoluta aut una Thyr-
nisi scriptura, unde uehatur, aut quo loco gignatur, osten- rhenis.
dere possunt. Apud nos duplici et triplici subinde specie cer-
nitur: uulgari idiomate Weirauch. Gall. Encens.
Ital. Incenso.

De reliquis ingredientibus suo loco plenissimè. Mellis
depurati libras quinque, uncias tres, et drachmas tres adij-
ce, contusis leuigatisq; iuxta artem singulis. Qui autem uo-

f 2 let

uolet, potest pro ratione quintā aut sextam partē conficere

In Esdrā Præpositi censura nostra.

Circunfertur in uulgatis Antidotariorū libris, Esdræ quædā cōpositio, Bæoticis ænigmatibus referta, in quibus explicandis præstātissimo acutiſſimoq; interprete opus est: ea sunt Golene, Lithodemonis, confitæ rub. caballini marini, splenipultri, sulphuracæ, usifur, corticum neræ, mabathematicon, & similia. Constat uerò ex centum & quadraginta sex rebus. Quis hic obsecro, non Apollinem, Oedipum, aut uatem, aut deum aliquem coniecturis propitium desideret? Quis in huiusmodi uocum obscuritatibus, & incognitorum uocabulorum affectationibus, & ancipiti deniq; uerborum structura, certi aliquid decernere possit? Aut si possit (uelut Pandectarius, ac quidam sunt conati) quorsum attinet ea cum mortalium discrimine experiri? præsertim quando penè infinita habeamus medicamina, quibus confidenter & tuto uti possumus. Et hic quid dicam, uel unicam subinde syllabam secus quàm oportet interpretatam, totam compositionem peruertere? unde talis frequenter error exoritur, qui mortem aut morbum ea molestiorem producit. Quis enim non agnoscit multò sæpè plus ab indocto Medico, aut imperito pharmacorum constructore esse periculi, quàm ab ipso morbo? modò alia pro alijs simpliciorum remedia, per ignorantiam componantur exhibeanturq;? Ac quotusquisq; interim est Seplasiarius, qui tales uoces tanquam Hebræas, aut Chaldeas non existimet? & proinde consultius est tales omittere potius, quàm dubia fide incognitas usurpare. Certè Præpositus id mihi egisse hoc loco uidetur, ut difficulter à quoquā intelligeretur, metuo ne in plerisq; fuerit ipse ignorantissimus. Quare huius clāssis medicamenta nos referre piguisset, quando

quando eorum loco Mithridation, aut Theriaca, magna omnium fide, & felici successu recipiantur, nisi Alexandrinum Nicolaum præcipuum eius autorem idipsum prodidisse cognouissem cap. 246. Paulus autem lib. 7. cap. 11. concinnius memorat, quod ita exprimit Aëtius lib. 13. cap. 101. ueluti Anemone Rosam, locupletans tamen ad dimidium penè pondera. Myrepsus Antidoto 139. reuera idem pingit, adiectis aliquot aromatis, mox, sicut Actuarius, ex pauculis rebus alia eiusdem tituli Antidota construunt. Equidem admirandum & deplorandum, tantam ubiq; esse in uno Antidoto apud omnes scriptores dissonantiam: quæ res facit, ut etiamnum in Officinis tam multiplicem & impunitam prorsus componendorum medicamentorum, licentiam habeamus: quam scvero Medicorum iudicio coërcendam, haud parua mortalium utilitate decerno. Nos hoc loco tantum Pauli dictionem transcribere constituimus.

Esdra multiplicis usus Pauli.

Recip. Amomi scriptulos sex.
Crocī scriptulos octodecim.
Dauci seminis sesquiscriptulum.
Seminis fœniculi drachmam unam.
Casiaē sesquiscriptulum.
Iunci odorati floris scriptulos quatuor, &
medium.
Cinnamomi drachmam unam.
Hypocistidis succi, scriptulos quatuor cum
dimidio.
Sulphuris uncias quinque.
Papaueris seminis scriptulos quinque.

f 3 Pyrethri

Pyrethri scriptulos tres.
Petroselini drachmam dimidiam.
Iridis Illyrici scriptulos septem & semissem.
Alterci seminis scriptulos tredecim, & semissem.
Spicæ nardi scriptulos septem, & semissem.
Rutæ seminis drachmam mediam.
Anethi scriptulos tres.
Cardamomi uncias tres.
Rosarum siccarum scriptulos quatuor, & semissem.
Nerij floris sesquiscriptulum.
Rhododaphnes, & rosæ ipsius, ana drachmam unam.
Mellis libras quatuor, & uncias octo.
Rheu, gentianæ, ana drach. duas.
Hedychroi drachmam mediam.
Tragacanthæ scriptulos quindecim.
Licij, citri arb. foliorum, ana drach. ij.
Ocimi seminis, id est, basiliconis, drachmam mediam.
Anisi drachmam unam.
Costi, myrrhæ, ana drach. duas.
Bdellij scriptulos sedecim.
Artemisiæ succi scriptulos tredecim.
Rhu Syriaci scriptulos uiginti quinque, & semissem.
Asari, vteri mergi, lapidis Iaspidis, ana drachmam unam.
Piperis scriptulos quindecim.
Castorei drachmam mediam.

Cimoliæ

Cimoliæ scriptulos sex.
 Sisonis, styracis, ana drachmas tres.
 Opobalsami drachmas quatuor.
 Sefelis herbæ drachmam mediam.
 Vini quantum fatiserit.

Hæc sunt Pauli uerba. Nunc quædam ad declarationem
 attinentia subiiciemus.

Hypocistidis succi.) Dioscorides pariter cum
 Cisto, cap. 109. primi libri, hypocistidem triplici discrimi-
 ne tractat. Oribasius lib. duodecimo, & Plinius 24. cap.
 decimo, duplici contenti sunt : Galenus nullam differen-
 tiam statuit 7. Simplicium : Paulus contra alios, expressum
 è cisto succum appellare uoluit. In collibus Patauinis, &
 præsertim Apennino monte nascitur ex radicibus cisti. Qui-
 dam Cisson & Ciston confundentes, facili lapsu, in una li-
 tera ab altero in alterum sensum, multos errores produxe-
 runt. Nam Cissos, Hedera : & Cistos, frutex ramosus est,
 de quo nunc agimus. Quæ de relegantur eruditissimi Leo-
 niceni epistolæ ad Angelum Politianum, atque Hermo-
 laum Barbarum. Similiter aduersus illum Plinij defensio,
 quam Collinutius suscepit, ubi omnis Cisti utriusq;, & etiam
 Ladani ambiguitas, ac uocum earum uicinitas refellitur, &
 manifestatur. Auicenna uerò, excellentiæ uocabulo Arabi-
 cæ scholæ deditis princeps dictus, ignorasse hypocistidem
 uidetur, cum duo eius distincta capita faciat, barbæ hircinæ,
 & hensistides. Officin. hypoquistidos profertur. Eius locum
 supplet legitima Acatia.

Nerij flores, Rhododaphnes, & rosæ ipsius.)
 Dioscorides lib. quarto, cap. 70. Galenus octauo Simpli-
 cium. Plinius 16. cap. 21. & 24. cap. 11. pro eodem frutice in-
 telligunt, Græco nomine Rhododendron, quoniam Latinum

f 4 non inue

non inuenit: unde miror hîc à Paulo uelut res diuerſas diſtingui, modò uera ſit uerſio. Aëtius floris Nerij, & roſarum Rhododaphnes ſcripſit. Interpretibus nunc Oleander, nunc Soſandrium, nunc Roſa laurea uertitur. Syluaticus & Iſtacus, Nerion, ſylueſtrem Ceraſum faciunt, quod nullius grauioris autoritate confirmatur. Forma pingitur Hieronymo Trago 2. cap. 142. & Fuchſio: inſuper Matthiolo Senenſi in Dioſcoridem lib. quarto, cap. 77. Dioſcorides eodem loco, & in Præſatione lib. quinti, Nerij flores ac folia deuorata, contra mortiferos ſerpentium morſus auxiliari, autor eſt, quæ gratia hîc à Paulo ſuſcipiuntur: ſed quoniam Galenus & Auicenna, atq; alij plures, paucum eorum uſum, tam in potu quàm in cibis, homines ſimul & quadrupedes interficere teſtati ſunt, ego omnino omittendum cenſeo, & nulli exhibendum, præſertim cùm pauciſſimi noſtratum ſtirpem ipſam norunt, & dubio prorsus calamo apud autores doceatur. Atq; interim nequaquam deſunt pharmaca tuta, de quibus inter probatos doctosq; uiros conuenit.

Rheu.) In Aëtio legitur Rheupontici, in Galeno Rheu ac Rha 8. Simplicium, habetq; eaſdem facultates, quas Dioſcorides lib. 3. cap. 2. Rha pontico ſuo attribuit, ut omniũ dictionem conferenti conſtabit. Atqui id non eſſe Rheubarbarum noſtrum uulgare, magno conſenſu claſſica Medicorum ſchola, & ipſiſſima ueritas aſſerit: quamuis non deſint qui aliquot rationibus Rha ponticum, & Rhabarbarum unum ac idem eſſe, qualitatibus atq; uiribus, contendunt: nihilq; diſſerre, niſi ſolo natali & cœli diuerſitate: quod cum Ruellio magna calami confidentia, inter alios Aloïſtus Mundella, in annotationibus contra Muſam Braſauolum tentauit: quoniam illud in Ponto, hoc in Barbaria proueniat. Cuius inſuper occaſione fit, ut odorum & inodorum interdum

interdum habeatur, quod potissimum Isidori testimonio lib. Etymologiarum 17. cap. 9. inniti uidetur, quando scribit Rheubarbarum siue Rheuponticum, illud quod trans Danubium in solo Barbarico, hoc quod circa Pontum colligitur, nominatum est: Rheu autem radix, Rheubarbarum, quasi radix barbara: Rheuponticum, quasi radix Pontica. Sed copiosius in pilulis ex Rheubarbaro hanc differentiam explicabo.

Lycij.) Maximus est in isto liquore error, quapropter paulo altius repetere uisum est. Dioscorides Anazarbensis noster, qui Galeno 6. Simpl. teste, omnium perfectissime Tractatum de materia medicamentorum confecit, ac proinde summus autor atq; precipuus, cui etiam Leonici testimonio in herbarum fruticumq; descriptionibus fides est adhibenda, de Lycio ca. 114. primi lib. scriptum reliquit spinosam arborē, et pyxacanthā, id est, buxæ spinæ succū esse, pronūciauit. Defertur ex Cappadocia, Lycia, India, quod longē præstantissimū efficacissimūq; cēsetur, cū Dioscoridi, tum Plinio 24. cap. 14. Suc ci extrahendi ratio, atq; impostura apud eosdē scriptores legitur. Nos uerū hodie nō habemus, quod mutua scriptorum, et uulgaris nostri collatione facta, euincitur. Quidam ex Periclimeni baccis: aliqui ex prunis syluestribus: alij ex Ligustri fructus, expressum succum insolatū arefactū, huius uicē mentiuntur. Reuera tamen ex amurca cupreo uase cocta, aut Rhu, aut Rhamno, in eundē usum succus extorqueri potest.

Bdellij.) Diosc. lib. 1. cap. 69. præstantissimum adstruit, translucidum, amaro gustu, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, ungui simile. Huic acquiescit Plin. 12. cap. 9. Gal. in Scythicū et Arabicū segregat 6. simpl. Dubiū apud me est, nū sincerū hoc æuo habeamus, et inclinor, ut potius alterum Diosc. esse credam. Duobus
f i capitibus

capitibus Serapion bdellij meminit cap. 294. Iudaici, & 11
cuiusdam plantæ palmæ similis fructus, quam Mechiur
ab Auic. uocari credo ca. 16. Legitur subinde bdellij onychos
à colore unguis humani, sed istum neque Dioscorides, neque
Gal. neque Plinius ei tribuunt, sed aiunt suffitu odoratū un
gui simile. Nostrum autem tale non uisitur, nec amarum est.
Vnde constat facitium & adulterinū esse. Ac quamuis nū
Seplasiarij exercitatiores, è myrrha bdellium pellucidū ge
nuinumq; colligere se arbitrantur, attamen mihi adhuc non
uidetur, quoniam accensum gummi cuiusdam odorem edit,
fragrantiam uerò nullam.

Rhu Syriaci.) Etsi plerorumque hominum de Rhoë;
uariæ, ob uocabulorum multitudinem, & autorum mentem
malè intelligentium, fuerint sententiæ, quæ postea multipli
ces errorū occasiones pepererūt, ut uidere est apud Theoph.
lib. Plant. 3. cap. 18. interprete Theodoro, fluidam appellāte,
cū sanè Rhoën deberet: similiter apud Plin. lib. 24. cap. 11.
dum coriariū Rhoën, ab eo qui in ciborū cōdimētis antiqui
tus ueniebat, uelut diuersas arbusculas segregat. Præterea
apud Celsum lib. 6. cap. 11. ros pro rhoë, deprauatè scriptum:
cuius nominis similitudine, Petrus Crinitus lib. ult. cap. 7. de
Honestâ disciplina, seductus fuit, ut aëris rorē siue Mannam
esse crediderit: quibus adde Galenū, qui plura quoq; tum no
mina, tum genera explicauit libro per locos 6. cap. 1. modò
Rhoën Syriacū, modò Ponticū, modò obsoniorū, modò coria
riū, modò rubrū uocans. Et Damocratē insuper, qui Eupa
toricū: & Marcellū medicū cap. 27. qui marinum siue orien
talem dixit. Attamē Diosc. lib. 1. cap. 124. & Gal. 8. simpl. unū
tantum genus prodiderunt. Vnde pro certo, Rhoïs arbores,
neq; genere, neq; specie differre, credendum affirmo, sed à di
uersitate locorum, diuersas appellationes accepisse, omnino
existimo.

existimo. Est autē Rhus obsonarium nihil aliud quàm semen, quod Officinæ Sumach, Actuarius Sumachiū, & coriarium siue sutorium, folia & frutices eiusdem ramusculi: hoc tinctura, illud medicinæ familiare, sicut liquidò ex autorū scriptis intelligitur diligēter ea examināti. Vidi iam olim in argilloso Bononiēsi agro, integra eius plātæ iugera, ex demonstratōne doctiss. & clariss. uiri Ioan. Reidani Dauētrienſis Medici publici, ob eximiam uirtutem, & præclaram doctrinam, mihi charissimi.

Vteri mergi.) Mergus auis est leuis, aquatilis, & quæ se in aquam cibū captās assidue immergit: hanc alij mergonē appellant, frequentissima est circa Holladiæ maria, & stagna, quæ etiam tēpestate imminente fugit, ac sese ab oris Oceani subducit, unde quibusdā Nūcia tēpestatis existimatur, Germanicè ein Daucher. Gall. Plongeon. Ital. Mergo. Inter urinatrices aues quidam numerant. Vterum hic intellige stomachum.

Lapidis Iaspidis.) Varias eius species, & ex argumento nomina plenissimè docet Plin. lib. 37. Natur. hist. cap. 9. quod etiam abundè patet ex Diosc. lib. 5. cap. 93. qui omnem Iaspidem amuleti uim obtinere pronūciauit. Laudatur Galeno uirens 9. simpl. facultatum.

Cimoliæ.) Duo eius genera à Diosc. lib. 5. c. 94. referuntur. Candida & ad purpureū inclinās optima existimatur, quæ innatā habet pinguitudinē, tactuq; frigida sentitur. Plin. 35. cap. 17. in quinque differentias partitur Cimolia utuntur fullones in uestibus abluendis, diciturq; aliàs terra Saponaria, & Creta Cimolia. Est modicè pinguis, rara, mollis: partim adstringit, partim parū acris est, pro qua recremētū ferri & molæ simul attritorū reponitur. Ego intelligo Bolum albū, nam ex eo & sapone gallico orbiculi finguntur, ad pāni maculas,

Recip. maculas, ac naeuos abstergeños præstantissimi. Cõpositio paratur sequenti modo: Arida cum croco, castoreo, et hedychroo, tundantur, ac per angustissimũ cribrũ excutiantur: sulphur, & iaspidem per se instar pollinis, ducito: hypocistidis succũ, myrrhã, bdelliũ, lyciũ, cimoliã in uino macerato, & tragacanthũ seorsum. Deinde arte sensim misceãtur, affundẽdo succum artemisiæ purũ, & oleũ balsami, postremò mel expumatum, ac sufficienter unita probè contegito, & uitreato uase excipito, locum tamen respirationi reliquum facito.

Nicleta Nicolai Alexandrini.

Recip. Myrobalanorum citrinarũ, Indarum, chebularum, mundatarum, & assatarũ, ana drach. duas, & semissem.

Myrob. bellicarum, emblicarum, tostarũ, Semen nasturiĩ, ana drachmas duas.

Cymini, anisi, ameos, carui, ana drachmam unam, & mediam.

Infundantur aceto die ac nocte: exiccẽtur: postea torreantur, & in puluerem uertantur. Tunc adde:

Spodiĩ, balaustiarum, mastichæ, gummi Arabici, ana drach. i. & grana xv.

Fricentur omnia oleo rosato, & syrupo myrtino contemperentur.

C R O N E N B V R G I V S.

Ex Græcis, Nicolaus Myrepsus Antidoto 200. eadem inscriptione compositionem recitat, in qua semen nasturtij, carui, ac mastiche omittitur: sed cardamomum, fœniculum, & carnabadium adiungitur. Ex Arabibus unus Auicenna lib. 5.

lib. 5. summa prima, Tractatu 4. in mixtura dissimile ostēdit.
 Ex recētioribus Præpositus, Arnaldus Villonouanus in An-
 tidotar. & Gilbertus Anglicus ca. de Diarrhœa. Atqui hoc
 loco perpendendum uenit, de ustione myrobalanorum, quas
 ideo ex Galeni testimonio 2. simplic. initiò quidam comburi
 putant, ut frigiditas, quidā ut caliditas ipsis augeatur: utri-
 que sanè errantes, quos ibidem Galenus corripit accorrigit.
 Quod uerò ad præsentē locū attinet, tantum sciendū myro-
 balanos, ueluti etiā Rheubarbarum, assatione & lauatione
 facultatē purgatoriam remittere, & adstrictoriā accipere:
 nam utrique utraque uis inest, diuersa tamen ratione, quan-
 do scilla purgantior assata redditur, psyllium minus purgat:
 & in omnibus istis nimia humiditas, per assationē minuitur,
 & adstrictoria siccitas intenditur. Proinde quoque ut hanc
 facultatē suscipiāt myrobalani, & reliqua ingrediētia aceto
 macerata, post siccata, ex autoris præcepto assentur in fri-
 xorio, siue sartagine, siue patella semper mouēdo: deinde pul-
 uerisata exactè, omnia oleo rosaceo bene misceātur, ut omnis
 ab ustione cōtracta igneitas remittatur: ac proinde morda-
 citas rosioq; desinat: mox syrupo myrtino misceantur.

*In Mithridatum Præpositi censura
 nostra.*

Præpositi cōpositionem hic omisimus, quòd à plerisq; do-
 ctis uiris eam improbari cognoscamus, partim quoniā ab ea
 quam ueteres describunt, multum uariet, atque insuper à suo
 Antigrapho, aut Nicolao Alexandrino cap. Antidotarij sui
 466. aut Myrespo Antidoto 412. licet utrobique quorūdam
 simplicium differentia sit, magis opinor transcribentium,
 quàm autorum culpa: partim quoniam plurima eius cōpo-
 sitionem

stitutionem ingredientia haud satis cognita sint, neque hoc tempore commodè inueniātur, ut est Orobus lentiscus à Plateario Lacca interpretatus, gummi & rami cedri, cassamus, flik, zuccoraria, Anagodam, & id genus alia. Quapropter usum potius tanquam syncerior, & uetustior reuocanda est quam Galenus 2. de antidotis tradit, & nos paulò post describemus. Porro Antidotus ista uetustior est theriace, ut e illa hanc effinxerint Andromachus. Nomen uerò ab autor Mithridate (uelut primo de Antidotis Gal. testatur) Pontus atque Bithyniae rege maximo accepit, retinuitq; Is siquidē Sylla apud Dardanum fusus, & à Cneio Pompeio Romanorum Consule præcipuo, bello superatus, tandem à Pharnace filio in turre obsessus, necis cupidus, uenenū pro more quotidianie sumpsit, cumq; id tardius biberet, quia aduersum uenena, multis antè medicaminibus, corpus firmauerat, & sicum in proverbio est, prius Antidotū quàm uenenū (ex quorum sanè numero & hæc ipsa habetur, qua contra omnia letalia præsidium esset) immissum percussorē Gallum citò cum auctoritate uultus territum reuocauit, & in eadē suam, manum trepidantis adiuuit. Sunt qui id suo se gladio transegisse affirmant, autore Gellio lib. 17. cap. 16. Omni deinde regia prædæ potitus Pompeius, in qua inter cætera arcana scrinium erat commentationum medicarum, quas rex ipse peculiariter curiosus, ab hominibus subiectis (qui magna terrarū pars fuerat) exquisiuerat, ac postmodum in sermonem Latinum per Lenæum libertum suū Grammatices doctissimum, transferri iussit. Atque ita uitæ profuit (ut Plinius 25. cap. 2. testatur) nō minus quàm Reipub. uictoria illa Pompeij. Et ista recensenda existimamus, ad eximiam medicaminis huius facultatem cōprobandam. Meminit Plinius cuiusdam Antidoti Mithridatis 23. cap. 8. ex duabus nucibus siccis, ficis totidem, & rutæ

utæ folijs uiginti simul tritis, addito salis grano, quod ex
 Tribasii libro de Curationibus, cap. de Potionibus, aduersus
 enenū, aut uerius ex Præfatione Diosc. lib. 6. mihi transcri-
 sisse uidetur. Refertur etiam ab Aëtio 13. cap. 46. ac Aemilio
 Macro, cap. de Ruta, & Auicenna lib. 4. Fen. 5. Tract. 1. cap.
 . Nec eam nucibus facultatem inesse, Dioscoridem aut Gale-
 num latuit, uti secundo Alimentorum, ac libro de Cibis boni
 ac mali succi constat. Caterum adhuc eodem titulo recensentur
 compositiones diuersæ, diuersis inuētoribus, nempe Xe-
 nocrate, Antipatre, *Cleophanto, & Damocrate, quam ad
 inem apponemus. Similiter etiam Galenus secundo Antido-
 torū, autore Aelio Gaio, Asclepiade, Apollonio, atque plu-
 ribus memoriæ prodidit, quorum omnium misturæ, pondere,
 ac rebus plerisque euariant. Simili modo Paulus Aegineta
 lib. septimo, cap. undecimo, Diascincu inscribens, & Actua-
 rius in libro medicamentario suo, atque Aëtius 13. cap. 98.
 ex præscripto Antipatris & Cleopatris: ex quorum mo-
 numētis manarunt, quæ Alexandrinus cap. 467. & My-
 repsus Antidoto 411. Mithridatia prodiderunt, eodem fer-
 me aromatum numero, uerū pondere ac facultate discre-
 pantia. Atqui hos clarissimos Medicinæ fontes, ac purissi-
 mos latices, sordibus suis miserè nobis conspurcare non
 puduit Arabes, aut saltem eorundem interpretes: sicut
 manifestissimè in hac compositura, & multis aliis diligen-
 tius eas examinantibus intelligitur. Cum itaque multa exo-
 tica, confusa, distorta, & ne ab ipsis quidem uersoribus in-
 tellecta simplicia in hanc nobilissimam Antidotū assumun-
 tur, deplorandum est, hæcenus non extitisse, qui publico
 decreto in ordinem malè feriatos quosdam seplasiarios re-
 degerit: cuius generis (ut unum errorem ex multis attin-
 gam) existit apud Arabas trochisci Cokion. Græca ueritas

*Aliter
 Cleopas-
 tre.

tas habet confectiōem cypheos, pro qua ineptissimè sup-
posuerunt, imò subuerterunt imperiti interpretes Co-
kion. Videat obsecro, ac secum quisque expendat, quā-
non sit tutum, Arabum uersionibus sine iudicio fideri.
Nunc autem his ceu cecis & cæcorum ducibus posthabiti-
tis, lumen ueritatis sequamur, contemptisq; fœtētibus cister-
nis aquam ex fragrātibus fontiu scatebris, sitienti ore hau-
riamus: In quorū albo Celsus grauis imprimis autor, & Hi-
pocrates uerè Latinus censendus, qui lib. 5. cap. 23. ex uete-
rum Græcorum placitis, parem habet scripturam, cui Scri-
bonius Largus Compos. 170. acquiescit. Porro Galeni ex An-
dromacho hæc sunt uerba:

*Antidotum Mithridatium, ad letalia
peculiariter, & internos
affectus omnes, efficax.*

Dulcis radiculae drachmæ septem, & dimidia
& quatuor oboli.

Opij drachmæ quatuor, oboli duo.

Castorei drach. sex.

Poliij drach. quinque, oboli duo.

Costi tantundem.

Spicæ nardī drach. sex, oboli duo.

Cassia drach. quinque, oboli duo.

Thuris drach. sex.

Seseleos drach. quinque, oboli duo.

Hypocistidis succi drach. sex.

Acori drach. duæ.

Scordij drach. sex, oboli duo.

Folij drach. quatuor.

Gallij

gallij drach. quinq; oboli tres (aliij drach. vi.)
 typhleos drach. sex, oboli duo.
 Tyrrhæ drach. sex.
 croci drach. septem, oboli duo.
 cinnamomi tantundem.
 tyracis drach. quinq; oboli quatuor.
 dauci seminis drach. sex, oboli tres.
 Zingiberis drach. septem, oboli duo.
 hu Pontici drachmæ duæ.
 petroselini drach. iij, oboli tres.
 Nardi gallicæ, fœniculi seminis, nardi Indi-
 cæ, singul. drachmæ quatuor.
 hyperici, acaciæ. sing. drach. duæ.
 gentianæ drach. quatuor. (aliij drach. ij.)
 Anisi drachmæ tres.
 thlaspi drach. sex, oboli quatuor.
 Meu Athamæ tici drach. iij (aliij drach. duæ.)
 Rosarum siccarum drach. quatuor.
 Gummi drachmæ duæ.
 Cardamomi drach. quatuor (aliij drach. duæ.)
 unci odorati rotundi drach. sex, oboli duo.
 Oppopanacis tantundem.
 Opobalsami drachmæ sex, oboli quatuor.
 Galbani drachmæ septem.
 Scinci drach. duæ, oboli duo.
 Resinæ terebinthinæ drach. sex, oboli duo.
 Vini Chij quod satis est.
 Mellis Attici cocti quantum sufficit.

Sic ille.

*Supereſt nunc, ut paucorum ſimplicium expoſitionem
 pro imperitiis adiungamus.*

g

Dulcis

Dulcis radiculæ.) Hæc Græcis Glycyrrhiza, tabernis aromatarijs Liquiritia appellatur. Tradit hanc Dioscorid. lib. 3. cap. 5. Theophrastus 9. Plant. cap. 13. Scythicā radicem vocat. Plinius lib. 22. cap. 9. præstantissimā in Sicilia, mox Ponto: Galenus Creticam, aut saltē Hispanicā prædicat. Osius 5. Cap. 20. simpliciter dulcē radicē dixit. Apud nos multum in locis pullulat, minus tamē efficax: copioso tamē prouenit in fastigio montiū, prope Erpel citra Rhenū, & copiosissimum circa Bābergā colligitur. Ex Hispania ubertim Antuerpiā cōuehitur. Bataui uerbū uerbo reddentes Suethoum, quasi dulce lignū, Brabanti Kalissenhout, Colonienſes Klaritz pronūciāt. Gal. Regalisse. Ital. Regolitia.

Polij.) Duo eius genera, unum montanum, quo utendū censet Dioscorides lib. tertio. cap. 105. Alterum fruticosius, quod uiribus est infirmius. Galenus 8. Simpl. maioris minorisq; appositione distinguit. Plinius 21. cap. 7. campestre, montanum: syluestre, minus dixit. Montanum, elegantissimē & genuina facie, in doctissimi Ioannis Echtij cultissimo horto ret. Quod autem Medici Bataui & Seplasiarij in montibus arenosis & excelsioribus, perpetuo hyeme uirore, Thymum redolens colligunt, nequaquam est Polium, cū procul à Dioscoridis pictura discrepet, sed potius Serpyllum agreste. Corrigant itaque errorem, hac genuinam herbam cognoscere & usurpare discant.

Cassia.) Complura eius genera, iuxta odoriferā Arabiam, gigni tradidit Dioscorides lib. 1. cap. duodecimo, inter quæ tria enumerat bonitate præcipua: reliqua ut uitiosa à se spernatur. Theophrastus libro nono, cap. quinto, uiticis magnitudine fruticem dixit, permultis surculosisq; ramis constantem, &c. Ex quo procul dubio historiam suam Plinius transcripsit libro duodecimo, cap. uigesimo: Galenus quoque primū

primo de Antidotis, multa Cassie genera recensuit, Diosco-
idem sequutus. Verissimum est, quod aliis doctissimus Ma-
nardus asseruit, Cinnamomū nostrum genuinum esse Dios-
coridis cassiam, similem doctrinam locupleti oratione, &
uidenti studio Andreas Matthiolus in eruditiss. Comment.
iis in Dioscoridem ostendit, ut mihi non sit necesse eandē
rem hic uerbosius repetere. Quam uero olim in seplasis, ad
nostram usq; ætatem, & nefarie adhuc hodie pleriq; cassi-
am ligneā uocātes, usurpant, nihil minus est quā germa-
na cassia: unde Hermolaus Corol. cap. 124. & Ruellius stir-
piū 1. cap. 99. Tamaricis radicē existimant. Quæ autem à
rerū peritis diligēter stirpiū cognitionē inquirētibus, in hu-
ius locū, tāquam legitima reducta fuit, & odore uinoso, &
acri gustu à Dioscoridis scriptura aliena relinquitur, et si
etiā nū constanter ab omnibus penē usurpetur. Ego sane
malim credere pseudocassiam esse, ut quæ cortice crasso cō-
stet, medullæq; inherente. Quin & uno uerbo expediam, si
quis exacto iudicio magnas illas uulgaris cinnamomi con-
geries, quæ abundē ab externo mercatore Antuerpiā, uelut
nobilissimū atq; frequentissimū inferioris Europæ emporiū,
deferuntur, inuestigauerit, & sapore olfactuq; discreuerit,
mirū nisi uniuersa cassiæ scriptorū genera in illis inuenerit.
Loco itaq; cassiæ semper cinnamomo nostro utendū. Nume-
ratur insuper alia cassia inter coronarias herbas, ac qua tā-
topere delectarentur apes, ut in hūc solū usum serendam
mādarint præclari autores, quemadmodū liquet apud Ma-
ronem in Bucolicis ecloga 2. & Georg. lib. 2. & 4. Similiter
li. 12. ca. 9. ac 12. Theophrasti interpres Theod. Gaza, eneo-
ron lib. 6. cap. 2. plantarum uertit cassiam, & hanc corona-
mentis usurpari solitam, atque apibus gratissimam fuisse,
non temerē suspicandum est.

Scordij.) Hoc non est allium agreste, ut hactenus per
omnes ab Arabibus, & eorū imitatoribus, nominis simili-
tudine decepti existimauimus: Græcis enim simpliciter scor-
odon est alliū: & scorodon agrion, alliū agreste. Caterū quod
Dioscorides lib. 3. cap. 106. scordiū, quodq; hic inferendum
Crateia autore, Mithridatia appellata, nō est alliū, sed herba
batrixagini similis: unde à Romanis Palustris trixago dici-
tur, nasciturq; in mōtibus & palustribus, scitissime Plinius
scribitur 25. cap. 6. & Fuchsio pingitur cap. 297. Quo nos il-
legitimè igitur pro Scordio utebamur, allium agreste est, a
quo Diosc. 2. cap. 145. Galenus 8. simpl. & Tragus 2. cap. 7.
Alliū Germ. Knoblauch. Gal. Ail. Ital. Aiglio. Num
genuinum scordium cognosci cœpit, Germanicè Wasser-
batenig. Gal. Chamara, ou Germandreed d'eau
ou Scordion. Ital. Scordio. describitur Trago 2. cap.
123. Multis Germaniæ locis crescit, & in agro Oy, prop
Nouiomagiū celeberrimū Geldriæ oppidū, iuxta suburbia
magnifica Gosuini, Beierij, & syncerissimi & integerrim
pharmacopole, eiusdemq; ciuitatis quæstoris: qui nobis sin-
gularis spectaculi instar, hanc herbulā ex suo prato ostēdit.

Galli.) Dioscorides lib. 4. cap. 8. Galion pingit. Vale-
rius Cordus speciem aspergulæ. Germanicè uocatam Ran-
ritzen. Gal. Petit muguet. Ital. Gallio. ego malim
odoratam illam herbulā Hollandis dictā Vnser Fraw-
ten bettstro, aut Weerrach. Gallis Muguet: flore
albo, copioso, fragrante, nascentem in hortis cultioribus:
Officinis etiam quibusdam Galliam moschatam appella-
tam, intelligere. Visitur apud Matthiolum, Tragum, &
Fuchsum: Sic dicta est, quod lacti pro coagulo sit. Minimè
probo eos, qui compositionem moschatam intelligunt, cum
hæc non tantam Andromachi tempore, uerumetiam Gale-

ni

etate esset incognita. Ostendit mihi Galium D. Ioannes
htius sibi ex semine enatam, in horto suo, prorsus Diosco-
lis picturæ conuenientem.

Cypheos.) Eius meminit Damocrates, carmine usum
dicans, Barbari peruersissimè, Cokion dixerūt. Antiquis-
sima est confectio, ut qua Aegyptij Solem placando adoran-
t; uenerarentur: pōst ad sanitatem purgando aērē trās-
rri cōpit, quod ex nemine ueterum fidelius aut doctius,
uam ex Plutarcho, in commentario Isidis & Osyridis,
agnoscere possumus. Posterior ætas insuper intra corpus
surpat, cuiusmodi multa extant exempla: siquidem Aë-
tius libro decimotertio, cap. 99. parem ferè soluta oratione
cripturam, cum Damocrate manifestat. Paulus lib. 7. cap.
1. titulis duobus Cyphoides, Alexandrum Trallianum imi-
atus, in libro octauo, cap. 4. alterum recensuit, sed ponde-
rum similitudo nusquam eadē reperitur. Idem ille cap. uice-
simosecūdo uerbosiores, cognomine Cyphi solaris, ex rebus
16. & Lunaris, ex 28. descriptiones exponit, utranque Aë-
tius libro decimotertio. cap. 116. ac sequenti reposuit: uerū
Paulus drachmas in uncias mutauit, & amomum præter-
misit. Nicolaus Myrepsus utriusque dictionem quadam me-
tamorphosi Antidoto 298. & sequenti recensuit. Nec admo-
dum diſsimile pharmacum Paulus eodem lib. capite uiges-
motertio scribit Masucha, Aegyptia uoce, quibusdā Mas-
naphium uocatum. Similiter Aëtius libro citato. cap. 118.
sed diuersa lectione à Paulo. Quapropter uerissimè à Dios-
coride dictum est, permultas componendi cyphi formas fuisse,
libro primo. capite uigesimoquarto: etsi plerisque id ca-
put eidem factitium existimetur. Atqui præ omnibus hoc
loco Galeni ex Damocrate uerba imitari placuit, libro se-
cundo de Antidotis, tum quòd res ingredientes ad manum

promptiores, tum quoque manifestiores sint. Pharmacopoeia
le ex peritis Medicis discant.

Cypheos compositio Damocratis.

Recip. Carnis uuae passae pinguisimae (sine
semine & cortice extraneo) leuigatae, terebinthinae coctae, ana drach. xxiij.

*Syluius expurga
se, mas
uult le
gere. Myrrhae, schoenuanthos, ana drach. xij.

Cinnamomi drachmas quatuor.

Bdellij, nardi spicae, cassiae optimae, cyperi puri
gati, baccarum iuniperi grandium & pinag
gulum, calami odorati, ana drachmas tres.

*Ego se
men a
gni casti
Paulum
imita
Bdellium, drach. duas cum dimidia.

Croci drachnam unam.

Mellis optimi modum.

Vini pauillum.

*Syl
uius picē
liquid
brutiam
supponit
Bdellium, myrrham, uinū, in mortario tere,
ad mellis liquidi crassitie: deinde mel, uuas,
& reliqua optimè tunde: postremò trochis-
cos forma. Pessima equidem fide apud pra-
cicos eadem compositio legitur.

Cinnamomi.) Si Galeni tempore huius in Italia tam
magna esset inopia, ut non nisi apud Imperatores totius pe-
nē orbis dominos, singulari fide, ac admirabili industria ha-
beretur (ut ipse de Antidotis abunde testatur) ecquid no-
stro aeo usque adeo contentiose pertinax esse uelit, ut uul-
gare nostrum tanta copia congerieq; passim aduectum, le-
gitimum omnino asseruerit? praesertim cum Plinius pluri-
mas Cinnamomi syluas esse combustas scripserit libro duo-
decimo. cap. 20. Dioscorides sex eius genera recenset libro
primo. cap. 13. Theophrastus quinque, lib. 9. cap. 5. Plant.

Duo

uo tantum Plinius citato iam loco. Galenus duplo cassia
ondere pro Cinnamomi simplo utitur. Cassiam autem ue-
m, Cinnamomum nostrum siue Canellam uulgarem esse,
præ indicauimus. Constanter tamen Amatus Lusitanus in
Dioscoride monstrare nititur, nostrum Cinnamomū omni-
o uelut genuinū haberi debere, quod ex Zeila, magni apud
indos nominis, insula importatur: negat hoc probabilibus
rationibus Matthiolus. Expendat cum discrimine exercita-
i homines, & ex ingenuis mercatoribus studiosè explorare
liscant. Qui res prauas obsoletasq; in integrum reducere
impostura conantur, Cinnamomum inspidum, pipere In-
lico, & aqua mellis macerant, postea siccant. Ita dolos ua-
rie exercent prauissimi homines, & omnia ad quæstum suū
conuertunt. Arabes uocant Darseni.

Acaciæ.) Manardus epist. 3. libri 6. ueram Acaciam, id
est, ex Aegyptia spina productam, quam lachrymam Cya-
neam uocauit Andromachus primus, putat in Italia deesse:
cui summi iudicij, & exquisitissimæ eruditionis uir Mat-
thiolus Senensis subscripsit. Ex eius fruticis recenti semine,
succus exprimitur, qui insolatu concretus, tum Grecis, tum
Latinis, nomine suæ arboris Acacia quoque nuncupatur.
Dioscorides lib. 1. cap. 115. modicè ruffum & odoratum, eli-
gendum decernit. Eandem arborem Theophrastus lib. Plāt.
4. cap. 3. spinam simpliciter appellauit. Plin. lib. 24. cap. 12.
alba, nigraq; arbore, & uiridi, in Aegypto fieri scribit. Ego
autem scio hodie multas tabernas, ex spinosæ cuiusdam ar-
busculæ fructibus, quam aliqui prunum syluestrem statuunt,
succum colligere sub Acaciæ titulo, quem creberrimè sum
expertus mirificam constringendi uim obtinere, uulgus
Schlehen, Gallicè Prunelles sauvages. Ital. Pru-
gnole saluatiche. sicut spinā ipsam. Schlehedorn

lingua nostra appellat. Gallicè Prunier sauvage. ita
 Pruno saluatico. Ianus Cornarius in Comment. sua
 per locos Galeni, probabilibus coniecturis, hanc poterit
 Dioscoridis, quæ etiam Neuras (cuius fructum Galenus Brabylam dicit) opinatur: sed Tragus contradicit lib. 3. cap. 2.
 & Matthiolus alibi, aduersus Fuchsum, constanter nemin
 unquam Latinorum scriptorum, istum fructum prunula
 ac pruneolam, siue sylvestre prunum appellasse, imò ne pr
 norum quidem generis existimasse, affirmat, cum pruna fi
 rens planta, iusta arbor sit, non humilis spina, ex Dioscori
 dis & Galeni testimonio. Theocrito Brabyla sunt coccy
 mela, id est, Damascena pruna. Consultius mihi facere uide
 retur in omnimodo ipsius succi defectu, medici, & qui pha
 maca constituunt, si Rhois folia, aut lentisci foliorum suc
 cum, aut hypocistidem substituerent. nam idem memoria
 posteritatis Dioscorides madauit. Hallucinatur clarissimu
 alioqui medicus, Ruellius lib. de Stirpibus 3. cap. 13. dñ Aca
 ciã ex Arabica spina fieri credit: nã Diosc. & Plin. locis su
 pradiçtis, atq; Gal. 6. Simpl. alteram ab altera separauerūt.

Galbaní.) Maximè laudatur cartilaginosum, merū, si
 militudinē thuris aut ammoniaci habēs, pingue, minimè li
 gnosum (sine surculis) retinens nōnihil seminis ferulæ, graui
 odore, neq; ualde humidū, neq; nimis aridū. Hæc Diosc. lib.
 3. cap. 79. cui cōsentit Plin. 12. cap. 26. Quod autem nos ple
 runque habemus, lignosum est, fortassis Serapinū, quoniam
 Galbanum in Serapinum degenerat, sicut testatur Galenus
 primo Antidotorū. Purum redditur, si in aquā seruētē de
 mittatur, deinde liquatum linteo, siue colo raro, compressu
 purgetur. Itidem alia gummium genera impura à sordibus
 uindicantur. De alijs alibi, aut diximus, aut dicemus.

Vini Chij.) Chios insula est Asiæ, ubi tria nobilissima
 uinorum

Celsus
 lib. 5. in
 malag-
 mate
 Enty-
 clei.

inorū genera gigni Galenus literis prodidit, loco iam sepe
c modò quoque citato. Primum Arnistum, quod ab ipsis est
commendatum, nomen à loco ubi gignitur sortitum: nā hoc
osum locis quibusdam in Chio prouenire testatur 12. me-
hodi. Secundū Lesbium, à totius insulæ nomine (tria etenim
hic oppida sunt, Galeno eodem lib. scribente) uocatur.
Tertiu, Tmolites, à colle qui Tmolus dicitur, denominatur.
Tnum ex his si haberi possit, præstantissimum iudico: sin mi-
us, deligatur ad dissoluenda gummiū genera, laudatissi-
num, suauissimū, uetustum, non tamen amarū: in substantia
enue, colore fuluum, non album aut rubrum, aut nigrum, à
natura firmū, haud facile acescens, cuiusmodi apud nos opi-
nor Certica pura habentur, uulgò Maluasia, ueteribus Mo-
nobasia, quorundam iudicio, siue Arnista uocata. De Vinis
abundè docent Dioscorides 5. c. 5. Plinius 14. atque alij ple-
risq; lock, et nos in 10. horū fortasse locupletius exponemus.

Mellis Attici cocti. Id est, Athenis collecti, cuius
quidem in toto orbe, testificante Plinio 21. cap. 10. summa
laus existimatur. Sed quotusquisq; nostrū est, qui illius lo-
ci mel aut norit aut habeat? ac proinde deligendum, quod
mediocre est inter illud, quod crassissimum & tenuissimum,
sapore dulcissimū ac acerrimū, colore pallidū aut flauum,
odoratissimū, pellucidū, pondere graue, sordium expers, &
recētissimū, quodq; nec humectū, nec fluxū sit, nec ob sequa-
cē lētorē facile abrūpatur, sed tactum resiliat in digitos: tale
à Diosc. 2. c. 74. atq; alijs probatur. Plinius reliquos autores
imitans, terna mellis genera, in quocūque tractu gigni scri-
bit 11. cap. 14. & 16. uernum, æstiuum, ac syluestre, quod hy-
bernum uocat Dioscorides, & deterrimum reputatur: uer-
num suauius, calidius, & eximius est: melius ex noua cæra,
nouellisq; stirpibus conficitur: Rusum faui uitio deterius

g s redditur

redditur Aristoteli 9. Animal. c. 40. quippe id ueluti uinum
 à uase uitiatur. Initio mel, ut aqua dilutū est, & primis diebus
 sine crassitudine cernitur, sed uicesimo maxime die spissum
 satur. Varro li. 3. c. 16. Siculum omnibus præfert, quod isthmicum
 Thymum frequens sit, & bonum, quo ad mellificium nihil
 est celebrius. Palladius lib. 7. tit. 7. Nobilius mel erit, inquit,
 quod ante expressionem secundam, uelut sponte profluxerit.
 Itaque pro fermentatione, locorum natura, florum discriminibus
 ex quibus colligunt apes mel, uariatur, quemadmodum Plinius
 lib. 11. c. 14. ostendit. In fundo optimum censetur, cuius ratio
 legitur apud Macrobiū 7. Saturnal. c. 12. Plerique mercatorum
 mel Atticū alio melle locupletant, ac pro illo diuendunt.
 Cœpit superiori etiam anno in nostrum orbem mel ali-
 bißimum, durum, suauissimum, atque uiolas potenter redolen-
 lens ex Hispania, Lusitaniaq; comportari, quod equidem ob
 singulares dotes, optimo Attico impotentius esse nequaquam
 crediderim, quo ego utendum suadeo. Voluerunt autem ue-
 rustissimi quique, huiusmodi Antidota melle excipere, non
 ad saporis tantum gratiam (qui tamen insignem retinet in
 medicamentis propinandis utilitatem, si à stomacho com-
 prehendi, & in actum reduci feliciter debeant) uerum insu-
 per ut diutissime Antidota fermentata in uigore illesa con-
 seruentur. Hac etenim uirtute conseruatrice, mel maxime
 præditum est, ut difficilima de causa, uitium aliquod contra-
 here, quæ secum commixta sunt, patiatur: siquidem putre-
 dinem ab omnibus rebus arcet, & uitia putredini obno-
 xia, in annos quàm plurimos integra reddit. Vnde & des-
 mortui hominis cadauer, ne à uermibus celeriter corra-
 dat, nec in putore resoluatur, unice tuetur. Exempla legun-
 tur apud Cælium lib. 28. c. 27. præterea quod uiuentia cor-
 pora in salubri securitate retineat, passim ex autorum te-
 stimonijs

monijs cognoscere licet. Vnde constat Democritum Ab-
 ritanum insignem illum Philosophum Hippocratis coe-
 am, amicorum & domesticarum mulierum rogatu, solo
 mellis odore, tamdiu etiam uitam distulisse, donec Cereal-
 ia, Græcis Thesmophoria appellata, uniuersa Græcia cele-
 rasset, postquam ad extremam senectam, ad annos uitæ cē-
 am & quatuor, ut Lucianus in Macrobio suo notauit,
 peruenisset. Idem interrogatus quomodo corporis robur
 iutissime custodiretur, respondisse fertur, si corporis inter-
 ia melle, externa oleo regentur. Videbat enim uir pruden-
 issimus, nihil esse melli comparandum in ijs rebus, quas ad
 sanitatem tuendam homines usurpant, quamobrem eo sæpi-
 sime utebatur, Atheneo teste. Apud quem etiam Aristoxe-
 nus refert, Pythagoricos tantūmodo melle et pane uictitas-
 se, nec ipsos solum Philosophos, sed & ministros, qui hæc il-
 lis in cœnam apponebant, innoxios uitam transire solitos.
 Quin & Lycus scribit Cyrneos, qui prope Sardiniam in-
 sulam habitāt (Corsicos latine uocant) ob id esse πολυχρο-
 νίους, id est, longæuos, quod mellis abundantis apud eos perpe-
 tuus usus esset. Similiter celeberrimo Pollionis Romuli exē-
 plo edocemur. Hæc obiter ideo dicta sunt, ut præstantissi-
 mas mellis, in uindicandis ab interitu corruptioneque cor-
 poribus, & Antidotis conseruandis, uires indicaremus. Pa-
 ratur uerò præsens Antidotus sequenti modo: Prædissolutis
 gumis in uino, & succis melle expumato calēte indeque tri-
 tis, adiecta terebinthina: similiter siccis iuxta artem contu-
 sis, atque angustissimo cribro excussis: omnia diligentissime
 frequenter ac simul agitentur, reponanturque uasculo argen-
 teo: uetustate siquidem uires accrescunt, ueluti Theriaca.
 Labet nunc tandē Democratis compositionē subscribere,
 quam nos Anno Domini M. D. XLIX. & deinceps ex
 consilio

consilio quoq; Doct. D. Ioannis Echtiij, dictione sequenti publice parari Colonia iussimus.

Mithridation Damocratis.

Myrrhæ Arabicæ, croci, agarici, zingiberis, cinnamomi, spicæ nardi, thuris, thlaspeos, sing. drachmæ x.

*Eius loco oleum myrrhæ, uel garyophyllorum.

*Eius uice macis.

*Nos radic. pim. pinellæ substitui mus.

* Cubebæ.

* Fortè Asari,

quoniã textus

græcè Asteris

eo notat

mi est.

Seseleos, *opobalsami, schoenu anthos, stœchados, costi, terebinthinæ, galbani, piperis longi, castorei Pontici, succi hypocisthidos, styracis, opoponacis, *foliorum malabathri, sing. drachmæ octo.

Cassia nigra, polij montani, piperis albi, scorodij, *Sem. Dauci Cretici, *fructus balsami, cypheos, bdellij, sing. drachmæ septem.

Nardi Celticæ, gummi Arabici, petroselinij, opij, cardamoni, Sem. fœniculi, gentianæ, foliorum rosarum, Dictamni Cretici, sing. drachmæ quinque boni ponderis.

Anisi, *ari, acori, phu, sagapeni, singulorum drach. tres.

Mei Athamaticij, acaciæ, uentris stinci, Sem. Hyperici, singulorum drach. duæ ac semis.

Vini quantum satis erit.

Mellis conueniens mensura.

Sit uerò id ad species triplum, hoc est, libræ noue, & media, atque uncia tres: nisi quis propter deliciores & saporis gratiam, plus mellis apponere uelit. Aromata singula alijs locis dilucidè explicantur. Atque ista summatim: à Doctoribus autem Medicis particulatim Pharmacopœi instituantur. Redditur post fermentationem longinquam, molle

colle ac succulentum medicamen, sola sufficienti agitatione, cum ligneo pistillo, in eodem uase, quo seruatur, absque illo melle.

Musa Ennea Nicolai Alexandrini.

Recip. Piperis albi, grana quinquaginta.
Thuris masculi, Myrrhæ, Gentianæ, Hyoscyami, ana drach. octodecim.

Opij, drach. duodecim.

Croci, drachmas octo, & scrip. duos.

Euphorbij, aristolochiæ longæ, ana drachm. quatuor, scriptulum unum.

Mellis expumati quod sufficit, uidelicet libras tres, unc. duas, & drachm. duas. Alij addunt corticis mandragoræ, drach. quatuor.

C R O N E N B U R G I V S.

A peritissimo Philosopho Musa, Præpositi iudicio, compositum ac denominatum medicamen, nisi forte Mus ille fuerit celebris Epicuri seruus, cuius meminit Aul. Gellius li. 2. cap. 18. & Macrobius lib. 1. cap. 11. Saturnaliorum, ubi Mys legitur. Hoc Præpositus mutuauit, subtractis ferè ad triplum ponderibus, ceu cetera omnia ab Alexandrino ipsum describente, cap. libri sui Medicamentarij 469. uelut, modò recensuimus. Quod ad simplicium electionem pertinet, consule indicem: compositionis uerò ordinem rationemq; constare uis existimo, qui superioribus animū adhibuerunt. Est ualde soporiferum, ac dubij euentus: unde non nisi summa necessitate, & industria simul usurpari debet.

Philonium Mesues.

Recip. Piperis albi, Hyoscyami albi, ana drachmas.

ad 3. s. cu
3 ij. l. u
ros.
in humis, d. 7. m.
+ nig. 12. f. b. g.

chmas uiginti.

Opij, drachmas decem.

Croci drach. quinque.

Spicæ, Pyrethri, Castorei, ana drachmanatur
unam.

Confice cum mellis despumati quadruplo.

C R O N E N B U R G I V S.

Idem autor ex descriptione Hamech filij Zachariæ ponit
aliud. Rursus c. de Fluxu sanguinis ab ore, quod Persicū no-
minat, hoc Bononiæ est in usu: sed nos cōmuniter primo tā-
quā uero Philonis Tharsensis Philosophi ac Medici medicamē-
tine omnibus Medicis cognito, et à Galeno ad uerbū quocunq;
(nisi quòd loco Castorei Euphorbium habeat, sicut etiam
legitur apud Aëtiiū 2. c. 32. & Marcellū Medicū lib. de Me-
dicamentis, c. 22.) de Cōpos. pharmacorū per loca 9. ca. 4. e-
eodem ænigmaticè transcripto, utimur, quod ipsum Ascle-
piades & Andromachus parare solent. Paulus lib. 7. ca. 11.
Galenum imitatus est. Similiter Actuarius, Nicolaus Alexā-
drinus cap. 774. & Myrepsus Antidotis 243. ac 383. Atque
Aëtius Philonis successores florem Iunci odorati, Cassiam
Amomum, & Costum: alios Myrrham, & Castoreum: plu-
rimos ipsorum, neque id malè etiam, semina familiaria, ut
pote Apij, Cumini, Anisi, Dauci, & Petroselini admiscuiss-
scribit: sicut etiam uidere est apud Nicolaum Alexādrinum
cap. 771. ac sequentibus. Item Myrepsum Antidotis 242. &
244. quos sequuntur Rhaza 9. ad Almanforem, cap. 71. Se-
rapion Tract. 7. c. 8. in Romanum ac Persicum distinguens,
& Auicenna li. 5. summa 1. Tractatu primo. Ceterum eo ut
oportet, ex Galeni præcepto 2. ad Glauconem, omnibusq; ex
Opio confectis & Narcoticis, non statim, sed post tempus
Cōpositionis annuū, aut omnino semestre. Et 12. Therapeu-
tices

MEDICAMENTORVM. LIB. I. III

ces Methodi, omnia id genus, inquit, magis sunt salubria, si
post annum à compositione sumantur, ueluti quòd ad Phi-
onem referunt autorem, quod ad dolores ex sensus torpore
edandos, nullo minus est celebre. Ac mox: Philonis medica-
nen etiam, si duorum triúmue aut quatuor annorũ sit, mul-
to sanè est melius: sed nec inutile tamen sequētibus annis, ad
decimũ usque, &c. Nam si quis mox ut sunt composita eius-
modi Antidota, imprudēter in corpus ingerat, ratione nar-
coticorum & refrigerantium medicamentorũ, natiuũ cor-
poris calorem obtundentium, mortem pro salute frequenter
infert: sed eadem tamen diuturna fermētatione, simplicibus
interea mutuò & agentibus ac patientibus, coctionem, &
ueluti unitatem, aut symmetriam quandam consequuntur,
unde quoq; præstantiora ea euadere planè necesse est. Opor-
tet in eundem finē ingredientia, iuxta doctrinã initio Aro-
matici Rosati tradendam, tenuissimè cōterere, ut in paruos
meatus, & lōgè positas profundasq; partes stupefaciendas
penetrare aut pertrahi possint. Atq; ista non tantũ in præ-
senti, uerũ adhuc in prioribus, & mox sequentibus phar-
macis diligentissimè curare est opus.

Ingredientia nota sunt: Addam de Pyrethro, quod à Ro-
manis Herba saliuaris, quibusdam Tarcon uocatur. Pingi-
tur à Dioscoride 3. ca. 69. Annis quinq; seruatur. Subinde in
hortis nostris, & incultis crescēs, Ptarmice absq; dubio est,
ac mitius linguã mordet, & minori in gustũ seruore irruit,
quàm uerũ pyrethrũ, Sternutamentariam plerique rectissi-
mè uocāt, ex re ipsa, Vulgò Bertran, & Zākrait. Gal.
Pyrethre, ou Pied d'Alexādre. Ital. Pyrethro.

Requies Myrepsi Antidoto 205.

Recip. Rosarum, uiolarum, opij, hyoscyami,
papaue

papaueris albi, mandragoræ, nucis moschi,
ræ, Seminum Scariolæ, lactucæ, portulacæ,
psylli, cinnamomi, zingiberis, ana drach
unam, & semis.

Santali albi & rubri, spodi, tragacanthi, ana
script. duos, grana quinque.

Zacchari candi, drachmam unam.

CRONENBURGIVS.

Præpositus aliter pōdera disponit, et zingiber nō habet
nos Græcum imitari maluimus, quā nescio quem Præpo-
situm. Quōd autem scribit, Rosarum, uiolarum, de floribus
intelligo. Hyoscyamum, & Papauer, de seminibus albis. Cū
mellis faui expumati, uncis octo, ac semisse: atque Opio ui-
no dissoluto, & Spodio per se trito, omnia misceantur.

Theriaca Andromachi Iunioris, ex
uiperis, dicta Galene.

Recip. Trochiscorum scilliticorū drachmas
quadraginta octo.

Troch. Theriacorum, id est, ex uiperis, mala-
gmatis hedychroi sicci: piperis nigri, opij,
ana drach. xxiiij.

Foliorum rosarū siccarū, scordi Creten sis, na-
pi feminis, siue Buniadis agrestis, ut Aë-
tius habet, rad. Iridis Illyricæ, agarici Ponti-
ci, cinnamomi, dulcis radiculæ succi, opo-
balsami, ana drach. xij.

*Id est, Myrrhæ, croci, zingiberis, *Rheupōtici, rad.
Rheu pētahylli, nepetæ siccæ, marrubij, petrose
barbari lini, semi, stœchados, rad, costi albi, piperis
nostri. albi

albi & longi, dictamni Cretenſis, iunci odorati floris, thuris maſculi, terebinthinæ, caſiæ fiſtulæ, nardi Indicæ, ana drach. ſex.

Comæ poliſ Cretenſis, Seſeleos, ſtyracis, thlaſpeos ſeminis, ameos, comarum chamædryos, chamæpityos, hypociftidis ſucci, malobathri, nardi Gallicæ, gentianæ, rad. aniſi, rad. meu Athamant, fœniculi ſeminis, terræ lemnia, * chalcitidis toſtæ, amomi, rad. acori, rad. plu pontici, baſſami fructus, hyperici ſeminis, acaciæ, gummi, ſeminis cardamomi, ana drachmas quatuor.

* Hanc omitto cauſam eius poſtea explicabo

Dauci ſeminis, galbani, ſagapeni, opopanaſcis, bituminis Iudaici, caſtorei, centaurij tenuis ſiccati, Ariſtolochia tenuis ſiccata, ana drachmas duas.

Mellis Attici, drachmas cl.

Vini ueteris odorati quantum diſſoluendis gummiſ ac liquoribus ſatiſfuerit.

C R O N E N B U R G I V S.

Hæc ſunt illius uiri uerba, ſicut reſert Galenus primo de Antidotis : & ſimiliter ad Piſonem ex Andromachi Senioris ſcripto carmine, niſi quòd hic quatuor Sagapeni drachmas pro duabus admiſceat : & amplius ad Pamphilianum, præterquam quòd centunculum habeat adiectum. Damocrates item in Simplicibus cum Andromacho conuenit, exceptis gummi & centauro. Inſuper quando hic drachmas quatuor, ille duas. Rurſus quando hic duas, ille unam iniicit. Porro quam deinde Galenus adſcripſit Theriacam, nò recipit nepetam, chamædryn, gentianam, acaciam, & hypericon. Reſert quoq; Aëtius lib. 13. cap. 111. Theriacam Damo-

h cratis

cratis, quæ nihil frè commune habet cum alia. Idem de Oris-
 basio esto iudicium. Nicander in Theriacis suis, uidelicet in
 eo libro quem Venenatis animalibus dicauit, diuersimodè
 pingit. Ad eundem modum Aëtius capite libri 13. 106. &
 107. In plerisque uariat Paulus septimo, cap. 11. in paucis
 Actuarius & Myrepsus, in paucissimis Nicolaus Alexan-
 drinus cap. 827. Cæterum Auicenna tres nobis Androma-
 chi descriptiones assignauit, quarum ne una quidem ueram
 lectionem retinuit. De suo autem penu, Theriacam cum ad-
 ditione magnæ ac paræ prompsit. Huic uicinus Serapion
 est. Celebrantur præterea diuersis autoribus diuersæ inscri-
 ptiones, nempe Mithridate, Antipatre, Aelio Gallo, Euclide
 Palatiano ardentissimo Socratis auditore (uelut Gellius au-
 tor est sexto, cap. decimo) Zenone Laudaceo, Claudio Apol-
 lonio, Antiocho rege, Hera, Xenocrate Platonis discipulo,
 Magno, Scribonio Largo, Nicolao, Esdra (cuius Auicenna
 meminit) & Alexandro. Quas omnes longum esset, ac haud
 dubiè legentibus fastidiosum hic recensere: quia inusitata ne-
 glectæq; hodie iacent, atque unica illa Andromachi celebra-
 tissima efficacissimaq; comperta permansit. Lego autem
 apud Thasos, ex Plinio lib. 14. cap. 18. uitem uocari Theria-
 cen, cuius uinum atq; uua, contra serpentium ictus medetur.
 Fuit insuper, eodem teste lib. 20. cap. ultimo, clarissima ad-
 uersus uenenata animalia compositio Theriacæ, uersibus in
 limine ædis Aesculapij incisa lapidi. Lego adhuc apud Aui-
 cennā 2. Canone squillā Theriacā, similiter Opopanacā cū
 Aristologia appellari. Amplius apud Gal. 12. Methodi, Al-
 lium rusticorum Theriacen. Præpositus scripturam suam
 ex Galeno commemorat, quam ut hætenus usitatissimam
 habuerunt Officinæ, ita nunc maximè negligendam omni-
 bus esse suadeo, cum sit peruersissima ac mendosissima. Atq;
 ista de

Ita de eius uarietate sufficiant. Ceterum hæc compositio
 aultis nominibus laudatissima, & ab autoribus magnifi-
 enter celebrata, pessimè (pro malum) hodie uitiatur, ac
 corruptissimè componitur, partim ob maximam artificum
 imperitiam, partim ob detestandam quorundam hac ætate
 medicorum negligentiam. Conqueritur multis locis Galenus
 non solum myropolas, sed insuper optimos Medicos suo tem-
 pore, in eius cõpositione peccare, cum tamen minori tum la-
 ore, tum dispendio simplicia, ex quibus constat, haberi pote-
 ant: ac minores in ijs cognoscendis dignoscendisq; erant er-
 ores. Nunc autem plerisq; rebus genuinis carètes, & si ma-
 timè haberi possint, eas negligentes, adde, & uerū cõficiendi
 nodum spernentes, quomodo, obsecro, absolutè ac sinceriter
 componi à confusissimis Officinis possit? præsertim cum ferè
 nemo principum, aut rerum publicarum gubernatorum, in
 nefarios illos Antidotorum corruptores & circumforaneos
 præstigiatores, in publicis foris, ubiq; Theriacam, uelut uni-
 um thesaurum prædicantes, animaduertat. Haudquaquam
 is erat olim apud nobilissimos, ac uitæ humanæ amantissimos
 uiros mos, quum ne uni quidem hominum præterquàm medi-
 is imperatorijs, aut horū singulari priuilegio donatis, The-
 riacæ compositionem aggredi liceret. Tanta fuit eius paran-
 de sollicitudo & cura: nunc uerò passim pro cuiuslibet penè
 arbitrio corrumpitur. ô scelus omniū pestilentiissimum. Vnde
 extat celebris ac nunquam satis laudata Nicolai Leonicensi,
 le ea censura, quam hoc loco apponendam, ut multorū cor-
 ruptela detegatur, operæ precium duxi. Nos, inquit, Theria-
 cam contra uenena, ab Aegyptijs magno emimus precio, cu-
 us potissimā partem, quam Basin uocamus, illi adhuc igno-
 rant, præter multa alia simplicia medicamēta ad eādem com-
 positionem necessaria: quæ hac nostra ætate, neq; à Græcis,

h 2 neque

neque à Latinis, nedum à barbaris cognoscuntur, quorum
 etiam uel unus defectus (si Galeno Medicorum principi cre-
 dimus) potest totam compositionem pervertere. Sic ille
 Atqui hoc mihi uidetur omnium esse perniciosissimum, quòd
 quidam rem maximè seriam tractantes, utpote aut de con-
 seruanda hominum uita, aut de morbis expugnandis in pau-
 cis conueniant, sed pugnantia dissimiliaq; inter se multa so-
 nent: cumq; uiri sapientes ac Medici uocari gaudeant, ne-
 quaquam in ijsdem eadem probent & statuunt. An eiusmo-
 di alat celeberrima Colonia, non ausim dicere: nam obse-
 quium amicos, ueritas odium parit. Nos uerò quoad fieri
 potest, Galeni & aliorum Græcorum præcepta obseruare
 diligentissimè conabimur, omnium præstantissima medica-
 menta simplicia, atque maximè recentia uigentiaq; deli-
 gentes. Valde enim uetusta, ijsdem autoribus, & quotidiana
 de medicamentorum facultate experientia iudicante, omni-
 no fugiemus, non tantum in hoc amplissimi effectus phar-
 maco, sed etiam omnibus alijs: quæ uidelicet succi, liquores,
 flores, folia, fructus, radices, & semina existunt: quando sa-
 nè metallica ipsa per longioris temporis situm, uires suas
 amittunt. At efficacissima sunt, quæ proprium generis sunt
 odorem habent ualentissimum, quod ex multa rerum inspe-
 ctione singulis fit perspicuum, quæq; gustus odorisq; quali-
 tatem sortiuntur optimam. Nam qui literarum duntaxat
 monumentis confisi (Platone autore eminentissimo scriben-
 te) absque rerum intuitu, res ipsas animo solum reuoluunt,
 sæpè falluntur: & opinionem uerius, quàm ueritatem men-
 tibus tradunt. Quamobrem sanè & sensus ipsius iudices sta-
 tuere, & multa frequenter uidisse, gustasse, olfaccisse conue-
 nit, præcipuè optima, & quæ longo tempore experimenta
 ab origine sui ipsius exhibuerunt, unoq; consensu à medicina-
 lis m at

lis materiae peritis commendata sunt. Nam uti quispiam geminos fratres simillimos quidem semel aut bis uidendo, nequaquam interstinguit: ita ex necessarijs nemo est, utpote saepe uidendo, qui de ijsdem hallucinatur. Sic certe nos in hac parte fecimus, nosmetipsos exercentes: & ut supremas nullo pacto agnoscimus, ita infimas (absit inuidia uerbo) iamdudum superauimus, quippe qui frequentissime praesentes compositionum constructionibus adfuerimus, resque ipsas oculis nostris conspexerimus: ac proinde quamplurimorum simplicium cognitionem, ipso rerum usu, uisu ac tactu, assequuti sumus. Atque id summo periculo (quanquam nostro aeuo penè negligatur, ne dicam contemnatur) in Medico, & Pharmacopaeo, est necessarium: quoniam absque dubio tanta est nunc apud exteros mercatores, in exponendis uendendisque rebus usui medico conuenientibus, astutia, aut uerius nequitia, ut frequenter prudentes, & supra mediocritatem exercitatos, in eiusmodi decipiant. Itaque non otiosos spectatores, sed curiosos negociatores in emporijs Pharmacopolas esse oportet. Idem quoque nos animaduertentes, diligentia quammaxima Theriacam, à Therio seu uipera nuncupatam, atque ad Andromachum seniore Neronis Medicum carmine primò, consequenter pedestri sermone ad iuniorem, citra omnem controuersiam ab omnibus ueteribus relatum, ad superiorem scripturam præparandam monemus, quam ille à tranquillitate Galene uocari dixit: cuius admiratione ductus Galenus ita de ea scribit: Quum multa discordia sit circa Theriaces descriptiones, nos Andromachi descriptione, ut longè optima utimur, quæ etiam in regum usus paratur. Hac quoque Mithridates Rex semper uti solitus est, ut testatur secundo de Antidotis, quamquam textus ille mirè deprauatus sit.

h 3

Reslat

Restat nunc tandem simplicium cognitionem, ex optimis quibusque notis, edocere.

Pastillorum, scilliticorum & theriacorum.)

De utrisque dilucidè dicemus lib. 6.

Magmatis hedychroi.) Constantius Constantinus Theriacam ex Andromacho referens, trochiscos Halarontis habet, quos in sermonis processu pingens, haud dissimilem cum hedychroo compositionem facit: sed ut in rebus dubiis, sine autoritate nihil est affirmandum: ita sit ut Galeno, cuius doctrina & in omnibus fides est perspecta, omnino accedamus, qui genuinam eius descriptionem ponit, quam nos dum ex Corallio pastillos scribemus, assignabimus. Atqui uulgaria exemplaria legunt trochiscos Dia Coralli, pessimo errore: sunt quæ trochiscos Alindaracaron, non minori inscitia, quum neutra uox apud recentiores, aut insuper hic apud Andromachum, aut uetustiores Græcos habeatur. Non immeritò igitur me humanæ sortis miseret, quam sub Auicenna miserè non tanquam principe (sicut eum Medicorum quidam appellitant) sed tanquam tyranno, capitaliter periclitari uideo. Legendum itaque Magna hedychroum, de quo Galenus in libro de Theriaca ad Pissonem, ac primo de Antidotis. Nescio autem qua ignauia uocem hedychroon in Dia Coralli corruerint ignauissimi interpretes. Plura in trochiscis Dia Coralli.

Myrrhæ.) Puta pinguißimæ, gratißimi odoris, nullo alio liquore uitiatæ. de hac alibi plenius.

Croci.) Tum flauissimi, tum odoratißimi, ac longo tempore, in uigore suo persistentis, nempe Orientalis optimi. Tria eius genera proponit Dioscorides primo, cap. 25. quem imitatur Plinius libro 21. cap. sexto. Depingitur Theophrasto sexto Plantarum, cap. sexto. Coryceum, ut omnium optimum,

optimum, prædicant omnes: uulgo celebratissimus habetur Aquilonius. Colligitur quoque in Viennensi Austriæ agro, & plurimis Germaniæ superioris tractibus laudatissimus. Facile teritur fictili testâ sole, uel paucissimo igni siccatus, estq; identidem creberrimè uersandus, alioqui ustionem patitur. Fabulam Croci festiuissime canit Ouidius quarto Metamorphoseos.

Opobalsami.) Germanum ac uerum ad nos non adfertur, id dilucidè in oleo Balsami monstrabimus. Rectè dixit Fuchsius, & ante illum Manardus, hoc totum huius Antidoti pretium anteuertere. Duodecim enim drachmas, præter id quod in Hedychroi confectiõnem inditur, tota Andromachi compositio recipit. Cordus oleum Garyphylorum substituit, nos ex myrrha paratum, aut ueram Staften.

Pentaphylli.) Illius uidelicet, quam passim Tormentillam dicimus: de qua fusius commodo loco.

Terebinthinæ.) Eligenda est alba, pellucida, coloris uitrei, cærulea, odorata, potissimum odore terebinthi. Huic proxima habetur, ex Larice arbore, Germanicè Lerchenbaum, Ital. Larice, à Vitruuio imprimis laudata. Quam sæpe ad nos conuehunt ex Dania & Suetia nautæ, ex Abiete resina est, ac peior, ut quæ gustu mordacior, sensu acrior, atq; odore grauior. Quapropter errorè uitare discant Myropolæ. Tractant Terebinthum Dioscorides primo, cap. 76. Theophrastus in masculam, & foeminâ, cuius duo sunt genera tertio Plantarû, cap. 15. & Plinius eundè imitatus 13. ca. 6. distinguunt. In Officinis Terbentina, et lariga. uulgo Terpentein.

Cassiae fistulæ.) Quam cõmuniter hac uoce, & Cassiam in cannis appellitamus, Galenus, & ante ipsum Dioscorides atq; Hippocrates, omnesq; Græci ueteres ignorarunt. Quoties itaque apud antiquos, hoc est, qui ante Galenum

h 4

scripserunt,

scripserunt, *Casia syrinx*, id est, fistula legitur, semper oportet *Casiam odoratam*, siue exquisitissimum *Cinnamomum nostrum* intelligere. Nec obstat, quod initio ferè *Cinnamomum* scriptum sit, & bis idcirco idem unam ingredi compositionem. Nam hoc fit, quoniam nos uerum *Cinnamomum* non habeamus, aut saltem minus præstans. Non igitur delinquit, qui duplum *Cinnamoni nostri*, loco *Cassie syringæ* supponit, quum *Dioscorides* etiam duplum *Cassie* (quam *Cinnamomum* uulgare aliàs docuimus) *Cinnamomi* uicem supplere scriptum reliquerit ad finem cap. 12. lib. 1. Aut qui id nolit, *Carpesiorum fructus*, quos *Cubebas* *Officinæ* ex *Arabibus* institutæ nominant, substituat: quippe *Carpesium*, ceu optima *Casia* (Galeno teste) uiribus nihil est inferius. Et *Carpesij* duplum pro *cinnamomo*, indidit *Quintus Medicus*, quemadmodum 7. *Simpl.* idem tradit, 1. de *Antidotis*, & 3. per locos, cap. 1. Quidam ponunt æquale pondus seminis *cardamomi*. Ingens illius prouentus est in *Sida Pamphiliæ*, ob id uilissimo isthic pretio uenditur. Cæterum fructus istiusmodi à *Græcis* *Carpesium* appellari, & *Aëtius*, & *Acluarus*, in plerisque compositionibus suis comprobant, ex sententia *Hermolai*, *Ruellij* & *Fuchsj*, quā tamen ut mendosam ac friuolam *Matthiolus* cap. 10. in *Dioscoridē* reijcit. *Decenniū* seruari possunt. *Serapion* *Cubebas*, *oxymyrsinem*, id est, *rusci fructū*, & *Carpesium* gnauiter cōfudit, quem *Fuchsius* *Paradoxorum suorum* li. 1. cap. 31. taxat.

Thlaspi.) *Dioscorides* 2. cap. 148. *Plinius* 27. cap. 13. duorum generum asserunt: alterum quidam *Persicum Sinapi* uocant. *Leonhartus* cap. sui uoluminis 124. in latifolium & angustifolium distinguit. *Serapion* cap. *Simpl.* 359. nomine *Nasturtij tectorum* designat: in *Theriace* scriptura idem, & *Auicenna* *Nasturtium album* uocant. Primum genus *Thlaspi*, Germanicè

Germanicè Bauren Senff, Rusticorum sinapi. Gall. Le Seneuè sauuage, ou Thlaspi aux larges fueilles. Ital. Senape larga saluatica, ò Thlaspi largo. alterum Besemkraut, id est, scoparia herba. Gall. L'estroit Seneuè sauuage, ou Thlaspi aux fueilles larges. Ital. Senape stretta saluatica, ò Thlaspi stretto. In utriusq; penuria Nasurtiū agreste, Brunkreis. Gall. Cresson sauuage. Ital. Agretto saluatico. aut sinapi absque errore constitui posse arbitror, quoniam similes, id est, acres facultates obtinent. Anti-quo Herbario, propter formæ similitudinem, Bursam pastoris uocare placuit, (de qua nos in Vng. Mar.) quamuis uehemèter differant. Qui Vincetoxicum credūt, prorsus etiam falluntur, cum diuersa utriusque sit figura, sicut ab autoribus & re ipsa edocemur. Tralliani interpres Torinus Pedem gallinaceum cap. 26. libro 3. infideliter uertit : Ita uariè hæc herba explicatur, sed ut etiamnum intelligatur penè à paucissimis. Nos uerò Colonie uerum Thlaspi agnoscimus, reperiturq; iuxta uias, & semitas oppiduli Brielenfis, ubi propter ignorantiam conculcatur, sed præstantius est Creticum & Cappadocicū, aut in eius penuria, Italicum, solo, ac Vere sicco collectum.

Chamæpityos.) A Dioscoride Aiuga & Chamæpitys inscribitur lib. 3. cap. ultimo. Insuper Plinio Thus terræ, 24. cap. 6. Apuleio Abiga, cap. 26. quibusdam Iua arthetica. Hæc herbula passim in segetibus ac uineis crescit, cuius folia piceam olent, flosculis subglaucis, semine iuxta alas pusillo. Sanè ista diuersa est à uulgari Chamæpity, quæ in Trisaginiū censu comprehenditur, ut suprà quoque indicauimus. Fuchsius tria eius genera, cum Dioscoride atque alijs constituit, cap. 339. Quomodo autem distingui singula queant, etiam

h 5

Ruellius

Ruellius 3. cap. 75. docet. Nos ueram Chamæpityn nouimus Germanicè ye lêger ye lieber. Gall. Iue artetique ou Iue muscate. Ital. Chamepítio, ò Iua. Ad nobiliter ex terra mōtana citra Rhenū Herbarij perferū.

Malabathri.) Sic uocatur à Dioscoride lib. 1. cap. 11 Phyllon à Paulo, folium Indi ab Officinis. Hoc carere Marnardus nos putat, & toto uitæ suæ tempore uix unū folium eius uidere potuit. Brasauolus uulgaria folia nostra, foliorum nucis similitudinem habentia, Garyophylli esse affirmat. Sunt qui Betrum siue Batrum ab Indis: sunt qui Arabum Tembulum arbitrētur. Plin. lib. 12. cap. 27. duorum generum meminit, arborei, ac palustris. Amatus folium illud Anconæ haberi, ex Olyssopona aduectum scribit. Ego autem in eius penuria Casiam odoratam, uel Indicam nardum supponerem, Galenum secutus octauo Simplicium, aut Macim, uelut Auicenna ait 2. cap. 259.

Terræ Lemniæ.) Hæc Officinis Terra sigillata dicitur, à Dioscoride quinto, cap. 63. ac Galeno 2. Simplic. cap. de Differētis, nominatæ passim terræ, nominum, & formationis discrimina referuntur. Eam cognominant quidam Milton Lemniam, id est, Rubricam lemniam, quoniam rubeat: alij Sphragida lemniam, quasi sigillum Lemni insulæ, quoniam Dianæ imaginem impressam habebat. Dioscor. Sphragida ægos, id est, Sigillum capræ appellat. Quapropter manifestum sit, neque eodem signo notatam, neque eodem ritu paratam olim fuisse: siquidem Dioscorides sanguinem caprinum quoque recepisse testatus est, quod tamen uanum, Galeni in Lemnum, ad ciuitatem Hephestiada, nauigatio comprobauit. Auicenna Lutum sigillatum dixit. Non desunt hodie uiri docti, & gnari Pharmacopolæ, qui genuinam Lemniam, magna equidem constantia eam terram adstruunt, quæ

quæ Turcicis characteribus impressa, per mercatores exte-
 ros, studiosè comportari iamdudum ad oras nostras cœpit: sed
 d, ut quadantenus concedam, ita adduci nō possum, ut illam
 ipsam, Lemniā sphragidē (quam patrio quodā ritu, piamentis
 additis, Gal. ætate, colligebat sacerdos) siue Bolū, siue Lutum
 Armenicū legitimū syncerissimūq; (quod ex sola Armenia
 eodē autore adfertur) esse existimē: siquidē hoc colore est pal-
 lido, ochræ instar, nō autem impense rubro, ut ille dicebat, &
 nos oculari fide spectamus. Quin & Lēnia etiā Sphragis ue-
 hemēter rufescebat, nō subrufescebat, uelut illa passim nunc
 Turcica dicta uisitur. Proinde sateri oportet, hanc neque
 Lemniam sphragidem Galeni, neque Bolum Armenium dici
 posse. Huic sententiæ meæ ad stipulatorem habeo clarissimum
 Medicum Andrēā Matthiolum, cuius uerba, quoniā impo-
 sturam omnem simul, ac rei ueritatē indicant, hic adscribere
 operæ pretium omnino duxi. Sunt autē hæc: Qui Lemnū in-
 colunt mercatores, cum sciunt Armeniā terram ad nos non
 aduehi, lucri proinde dulcedine, ex una tantum terra duas
 conficiūt. Quippe syncerissimā terram Lemniam, extra in-
 sulam, Constantinopolim cōportant, & pro Armeniaca uen-
 dunt, emptoribus suadentes, eandem eò ex Armenia cōpor-
 tari. Quam uerò in Lemno pro Lemnia exhibent, ut colore
 ab altera differat, eam cuidā albæ terræ inibi nascentis mi-
 scēt: quo fit, ut longē minus quā syncera rufescat. Hæc ita-
 que legitimæ sphragidis loco supponūt, hisce adulterijs per-
 mistam: quam etiā sigillis obsignant, ut inde imposturæ ma-
 ius lucrum accedat, signo magis quā medicamento fiden-
 tes. Cæterum cum hæc impostura à pluribus modò de-
 prehensa sit, qui fraudem non ignorant, relicta uulgaribus
 Medicis quæ obsignata conuehitur, ubi Lemnia sphragide
 sit opus, Armenium bolum falso uocatum sumunt, præstan-
 tissimum

tiſſimum ſcilicet: quòd pro certò habeant, hunc legitimã eſſe ſphragidem Lemniam, quam miris laudibus extulere ueteres ad uenena, & uenenoforum animalium iſtus. Sic ille. Ex quibus uerbis manifeſtum fit, haſtenus tanquam ueram Lemniam, ab omnibus doctis & Officinis uſurpatam: & ſignò Turcico uenundatam, adulterinam eſſe. Contrà Armeniæ titulo uocatum Bolum, in fruſtula & glebas (quare Actuarii Armenia gleba uocatur) comportari coëptum, præſantiſſimam, atque adeò legitimam fore ſphragidem Lemniã, quam huic loco, ut rem germanam apponere, eſt neceſſe. Itaque cinerem illam terram uulgarẽ, uidelicet litera σ inſignitam, ceu rem prorſus inutile, ac fraude uitiatam abijciamus. Porro quos omnis generis Rubricæ differentiis diſcere iuuat, ex nemine dilucidius totam earum hiftoriam cognofcent, quàm ex Georgio Agricola, uiro immortalitatis gloria digniſſimo: ut qui nõ modò celeberrimo medicinæ ſtudio, ſed incredibili inſuper Philoſophiæ, atque adeò indefatigabili metallo- rum ac ſubterraneorum omnium notitia, orbi innotefcere & potuit, & uoluit.

Chalcitidis toſtæ.) Chalcitis, autore Dioſcoride lib. 5. cap. 63. præfertur æri ſimilis, friabilis, nec lapidoſa, nec inueterata, intercuſantibus oblongis ſplendentibusq; uenis. Promptiſſimè hæc liqueſcit. Dicitur etiam lapis ærarius, quoniam in ærarijs metallis inuenitur, & ex ipſo æs coquitur, ut ſcribit Plinius lib. 34. cap. 12. Ego ſi quid per coniecturam diuinare poſſum, chalcitin arbitror chalcanthũ ſiue uitriolum Tabernis noſtris album uocatum. nam dubiũ nullo eſt, quin uitrioli ſpecies ſit, ſi rem ipſam cum ſcriptura Dioſcoridis, Plinij, ac Galeni, conferamus, cum chalcanthum etiam in chalcitin tranſeat, & multò maxime, ſi quotidiano experimento, in iſſdem uenis, & chalcanthum & chalcitin

itin inueniri cogitemus. Porro uitrioli uox Mauritanis est
 ē mihi uidetur communis, uelut Latinis chalcitis, comple-
 titurq; tria metalli genera, nempe sory, chalcitin, & Mi-
 yn, ut ex Galeno nono Simplicium intelligo. Etenim non nisi
 ratione loci, & maioris minorisq; aut tenuitatis, aut crassi-
 tudinis substantia differunt: quia Galenus omnia unico bolo
 contineri didicit, ac eiusdem generis facultatis esse definiuit
 loco supra dicto, & amplius libro quarto per genera. Pli-
 nius pro chalcite æs numerauit. Coniecturam hanc meam
 auget, quod peculiariter chalcitis, oculorum medicamentis
 insigni utilitate admiscetur, autorum testimonio, cuiusmodi
 usum, album translucidum uulgo in uino maceratum, obti-
 net: Quare etiam passim Weisser Augstein uocitatur
 nostris, id est, lapis ocularis albus. Accedit liquecendi prom-
 ptitudo, qua pollere debet. Sed ista uelut arbitrium, non
 necessarium esse uolumus, quia ego meam in huiusmodi rebus
 inopiam, haudquaquam copiam confiteor, sicut etiam ple-
 nius lib. 7. dicam. Cæterum usionem eius à Dioscoride pete-
 mus, quò usus eius securus existat. nam cruda, id est, ignē non
 experta, tantam uim exerit, ut crustas moliatur. Testis est
 locupletissimus Galenus nono Simplicium, & sexto per lo-
 ca, cap. tertio. Sed nisi coloris gratia, Andromachus chalci-
 tin hoc loco ponat, non uideo cur expetatur: ex hac enim ni-
 gredinē accipit, quam nostro æuo passim omnes in Theriaca
 ineptē desiderant, cum tamen Galeno etiam docēte, medica-
 menti facultas nihil alteretur, etiā si non indatur. Qui The-
 riacam facit affueuerūt, chalcanthū, seplasijs uitriolum
 Romanum appellatum, paululum torrent, donec ruffescat,
 atq; ita compositioni huic inserunt. Cordus Valerius doctus
 imprimis & diligens iuuenis, quem mors disciplinis inuida
 ac uiolenta, ætate florente (dum in Italia medicinæ incum-
 bens

bens, non ita diu fuisset) rapuit, cum chalcitide, & sine ea parauit, atque hoc modo elegantiozem saporem obtinuisse comperit. Idem audio à peritis Pharmacopolis affirmari, itaque ego quoque malim eam omitti.

Gummi.) Plurimæ arbores, gummi siue lachrymam congelatam producant, & pleræq; resinam: quales sunt, Amygdalus amara, Cerasus, Iuniperus, Prunus, Vitis, Olea, Nux, Vlmus, Sarcocolla. Quod uerò nostrum uulgare gummi tam diuersos habeat colores, arborum diuersitas in causa est, è quibus colligitur. Marcellus Virgilius ex Acacia siue Aegyptia spina gummi rectè uocari existimat. Sed quomodo huius gummi erit, quum ex diligentissimis Simplicium Medicamentorum inquisitoribus nemo ipsam unquam arborem uidisse se, aut qui uiderit audiuisse, scripserit? Itaque minime audiendus erit Marcellus, sed potius credendum esse simpliciter Græcis gummi uocatū, ut ex Galeno 7. Simpl. edoceri potest, de gūmi differente. Non tamen me fallit, Officinas nostrates omnes de gummi Arabici cognomine intelligere.

Sagapeni.) Dioscorides libro tertio, cap. 77. optimum esse ait, splendidum, foris rufum, intus album, acre, odore medio inter Silphium ac galbanum, facile aqua aut uino dissolubile: picturam tamen neque ipse, neque Plinius 19. cap. 80. aut 20. cap. 18. repræsentarunt. Verius Sagapeni succus diceretur, de quo Galenus octauo Simplicium Medicamentarij nostri res sæpè, & nomina sæpissimè corrumpentes, Serapinum scribunt.

Bituminis.) Quod Latini Bitumen, id Græci Asphaltum dicunt: succus est pinguis, diuersis nominibus, propter ipsius uarietatem, ac linguarum multitudinem appellatus: nam & Naphtha, camphora, pissasphaltus, gagates, samothracia gemina, succinū, ambra, & pleræq; aliæ res, iisdem uocabulis

tabulis sunt proscriptæ. Est autẽ genere duplex, liquidum ac
 tensum. Illud uario colore uisitur: etenim aliud candidũ, quod
 Babylonij idiomate suo Naphthan uocant: Id quoniam pin-
 gue adeò est, ut oleum iure uideri possit, quibusdam oleũ ap-
 pellatur, et nũc Petroleũ, quòd è petris multis modis effluit:
 qua quidem uoce, & id quod in Mutinensi agro sponte pro-
 fluit rufum aut flauum, ex monte Gibio uenit. In mare Ger-
 manicũ candidum effunditur, ex quo succinũ fit. Aliud præ-
 terea in cinereo uidetur candidum, quod concretum Arabes
 Ambram dicũt. Est insuper fiduum, est nonnihil cœruleũ, est
 purpureo colore splendens, quod Iudaicum nuncupatur, cæ-
 teris præstans, autore Diosc. i. cap. 83. Est alio atque alio co-
 lore, pro locorum diuersitate, in quibus scaturit. Est alterum
 durũ ac nigrum, quod copiosissima uectura, ex Orientalibus
 plagis, ad nobilissimum Amstelredami portum in Hollandia,
 mercatores certatim conuehant, adeò ut eiusmodi merce tan-
 tũ naues suas onerent. Galenus in marina aqua, in Apolo-
 nio Epiri, & per alia loca, aquis sponte nascẽtibus, ceu spu-
 ma quædam innatans, reperiri scriptum reliquit 11. Simplific.
 Quandiu innatat molle est, ubi exemptũ fuerit, fit pice sic-
 ca durius: imò si diu in uasis cõtinetur, spissatur. Rursus igni
 facile liquefit, atq; ablatum denuò concrefcit. Coquunt hoc
 bitumen liquidum, operarij nautarum, in æneis cacabis aut
 ferreis, ad spissitudinẽ, quotidiano prorsus opere. Quod au-
 tem ex fontibus manat, interdum ita crassum est, ut limus
 possit uideri, attamẽ postea dissoluitur, ut modò diximus. Ac
 Plin. 35. cap. 15. alibi Limum, alibi terram esse scripsit. Bitu-
 minosi uerò lacus multi sunt, uerũ maximẽ insignes in Iu-
 dea, ideo Asphaltites dictus, & Mare mortuũ: ita uocatum,
 ut Solinus, Iosephus, Iustinus, Plinius, Egesippus, & Galenus
 quoq; 4. Simpl. cap. 19. atq; alij historiographi censeeant, quòd
 nihil

nihil in eo uiuum submergitur, propter magnam quam habet salis copiam, unde etiā grauiſſima ea aqua habetur: aut ob minimū motum, aut quōd nullum in eo neq; animal, neq; planta innasce conſpicitur. Porro bitumen omne pingue eſt, facileq; accenditur etiam in aquis, quarū humore paſcitur, ut quā diutiſſimē permaneat, & nō niſi rebus ſiccis extinguitur. Reperitur quoq; bitumen foſſile terrenū, quod terra Ampelitis dicitur: Germani ex lapide & carbone pronuntiant Steinkol, Gall. Charbō de pierre. Ital. Carbone de pietra. copioſe in Leodiensī nobis contermina-
 ditione effoditur. Porro bitumen, ſi tam fuerit durū, ut poli-
 ri queat, Gagates appellatur, & Obsidianus lapis, ex quo peregrinantes mēdici, inter alia religionis ſuę oſtenta, ima-
 gines ſepē in pileis aut pectore geſtitant, potiſſimū qui D. Iacobū Compoſtellanum ſalutarunt, in cuius uicina opinor magis abundare. Mulieres ubiq; gentiū, ex eodē pertuſo, & in licijs cōſerto precarias habēt corollas, quę quoquouerſus mittūtur, noſtri Gittenſtein ſonant, alij ſchwartzer Agatſtein. Gal. Pierre gagate. Ital. Pietra gagate. Qui plura de eo cognoscere cupiūt, legant Gal. 9. Simpl. cap. de Lapidibus. Dioſcor. 5. cap. 92. Solinū cap. 25. Diodorū Antiq. geſtorū lib. 3. cap. 15. & Marbodeū cap. 29. Pernicioſe quidam Achatem, pro gagate uſurpant, qua de re Aloifiſius Mundella epiſt. 4. diſſeruit. De Piſſaſphalto ſuper eſt paucis dicere, quod hoc nomine ex odore picis ac bituminis inuenit, ſicut autor eſt Dioſc. lib. 1. cap. 84. Naſcitur in Apolloniatarū agro, circa Epidaurū, &c. Hunc ſequitur Pli. lib. 24. cap. 7. Hoc Leonhartus Fuchſius, & Braſauolus, certa ac uera doctrina, decernunt Mumiam natiuā Serapionis cap. Simpl. 203. una ſiquidē eademq; eſt utriuſq; dictio. Quanquā Arabs inſuper aliam compositionē aſſignet, nimirū piſſaſphaltum faſcitium,

facilitium, quo mortuorum corpora condiebantur, ex myrrha & aloë, humana pinguitudine exceptis. Brasauolus docte & euidenter rē explicat, sed quoniā pretiosam illam Syriacorum nobiliū ac diuitum demortuorum cōdituram ad nos adferri non putem, malo uulgarem Mumiā substituere, aut uerius siccatam picem accipere, præsertim quando hæc cum asphaltō & uim & ordinis facultatē sortiatur. Quintius est, rem cognitā ac synceram, quā peregrinā & multis abominabilem usurpare.

Centaurij tenuis.) Id est, comæ siue florum minoris apud nos ubertim prouenientis. Mesue utrunque Centaurium uno capite complectens, uires utriusque, Auicennam & Serapionem sequutus, indiscriminatim miscuit. Coctionem ac trituram perfectam tolerat. Mellis Attici drachmas centum quinquaginta. Eæ constituunt uncias medicinales decem & octo, ac drachmas sex. Si quis autem uolet quadruplum mellis iuxta Andromachum accipere, erunt libræ Medicæ duæ, & uncia una.

Et iam me sufficenter diligenterq; cū hoc loco, tum a libi dixisse puto, quales sint deligendæ species, hanc nobilem compositionem ingredientēs: unde quis haud difficile Galenum, Aëtium, Paulū, Actuarius, atq; maximos Imperatores, Traianum, Adrianum, Antoninum, Seuerum, multosq; clarissimos reges, ac præstantissimos principes imitatus, hoc celeberrimum Antidotum parare potest: paucissimis (quod fieri queat) erroribus. Quomodo autē id fiat, à Galeno, atq; alijs edocemur. Nos hanc doctrinam studio omittimus, hac ratione indicantes nunquam fieri debere, sine medicorum consilio ac præsentia: à quibus tunc componendi modus tradi ex autoribus potest. Hoc monendum obiter, triturā Theriacæ multam esse & utilem & necessariam, ut promptius
i aromata

aromata mutuò in sese agendo patiendòq; fermententur, & commisceantur. Reponi omnino debet uase insigniter pretioso, argenteo uidelicet, aut inaurato: aut quibus res est angusta domi, uitreo siue corneo, nequaquam stanneo, aut ligneo. Galenus uacuum spatium relinquit, quo tempore adhuc à calore suo coquitur, & feruet: uasculum etià frequenter detegit, ut expiret. Durat recens ad annum usque trigesimum sextum, Galeno ad Pamphilianum teste: & ad Pisonem: Potens est, inquit, medicamentum ad triginta annos. Vt plurimū decem, aut duodecim annis concoquitur: qui autem ualentiores ipsa ualidioreq; uti uolūt, etiam quinto anno, & sexto, & septimo exhibuerūt, præsertim his qui à uirulentis bestiis, aut cane rabido, commorsi sunt, aut pharomacis letalibus lesi: nam indubitatum est, tēporis diuturnitate facultatem eius uehementer intendi: breuiter hæc Græcorū est sententia, cui nō refragantur Arabes. Quòd si per tēpus sicciior fiat, eā diligēter crassiori pistillo sursum deorsum mistā mouere diu oportet, ac sic tandē mollior tractabiliorq; reddetur. Sunt qui melle optimo spumato, pro necessitate affuso, rursus diu terant: atque ita utilis quidem erit sed priore inuolidior. Quomodo insuper probari debeat, apud autores promptum est inuenire. Hactenus opinor satis de Theriaca Andromachi, nunc quando à plerisque Manardi Theriacen prædicari audio, eam ipsam in studiosior gratiam subiycere in animum induxi, quæ ab eo recensetur Epist. libri quinti tertia, in hæc uerba:

Theriaca Manardi.

*eius
loco na
pi uel
rapi,
Recip. Sanguinis hirci, anatis maris, anatis
fœminæ, anseris, hœdi, rutæ syluestris, Semina
fœniculi, cymini, anethi, * buniados, id est
Nap

napí sylueſtris, ana drach. tres.

Radícis gētianæ, trifolij, ſchoënu anthos, thuris, roſarum ſiccarum, ana drach. quatuor.

Piperis albi & lōgī, coſti, phu, aniſi, cinnamomi, ana drach. duas.

Myrrhæ, nardi, ana drach. ſex.

Benzoi, aſari, ammoniaci, ana drach. tres.

Mari, agarici, ana drach. duas.

Carpobalaſami grana uiginti.

Stœchados drach. quinque.

Ireos, croci, rhei, ac Pōtici, quod nuper reperi-
tum eſt à Poloniſ, uel eius quod Orientale
uocant, Zingiberis, maſtiches, ana drach.
mani unam.

Fiat tenuiſſimus puluiſculus ex omnibus, & cum quadru-
plo mellis electi, beneq; expumati commiſceatur, & uaſe ar-
genti puriſſimi ueluti theſaurus pretioſiſſimus conſeruetur.
Non ſolùm enim in peſtilentia utile eſt, ſed & uenenis uni-
uerſis, ac ſerpentium morſibus ſummè aduerſatur.

CRONENBURGIUS.

Ingredientia ſermè ſuperius explicauimus, paucis exce-
ptis, quæ hic ſubſcribam, ut nihil ab illiterationibus deſide-
retur. Itaque primum locum habet,

Trifolij.) Huius eſſe complura genera ecquis nō uidet,
in uiridarijs, in hortis, in pratis, in agris obambulās? etenim
nunc folijs latis, nunc contractis, nunc rotundis, nunc acu-
tis, nunc oblongis, nunc alia atque alia facie, ſeſe oculis no-
ſtris ſubijciunt: unde adducti recentiores quidam, ſingulari
diligētia, multiplices ſpecies enumerarunt, quas hic longius
non reſerā, ſed cognoscere uolentes, ad Commētarios Ruel-
ij, Hermolai, Brūſelſij, Marcelli, Fuchſij, Matthioli, Tragi,

i 2 hominum

hominum doctissimorum remitto: nos quod imprimis ad institutum præsens attinet, disquiremus. Dioscor. libro 3. cap. 104. Trifolium scribens, fruticem ait, qui supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habes tenues, iunceas, & nigrae unde ramulares enascuntur appendiculæ, in quibus ternis singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori similis recentibus enatis rutæ odor inest: ubi tamen adoleuerunt bitumen olent. Florem edit purpureum: semen quadantem latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens. Radix tenuis, longa, ualida. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso potanda præsidio sunt. Galenus in Theriaca ad Pisonem, Trifolij uinum in uenenis arcendis commendat. Quapropter nemini dubium esse debet, si Manardus, & ante ipsum præstantissimus medicus, eius usum impensius in pestiferis contagijs prædicarunt. Vnde manifestum fit, unum illud Trifolij genus, præcipue à Dioscoride supra citato loco, designari, & hoc loco accipi quoque debere, non quasi ipse alia præsentia ignorauerit (quando eorum meminit libro 4. cap. 97.) uerum qui huic peculiariter aduersus uenena facultatē tribuerit. Itaque diligenter Dioscoridis uerba excerpfi, quibus legitimum trifolium, & isti Theriacæ necessariū, omnibus probis Pharmacopolis tanquam digito indicarem. Caueat igitur imperita medicantium multitudo, ullam aliarum specierum substituire, ut multorum ingenium à diligentia procliuē est ad desidiam, atque pessimorum hominum maxima semper fuerit fecunditas.

Benzoi.) Vocatur adhuc Belzuinū, & Belzoin, estque uerum Laser, quæ Laserpitij est lachryma, à Dioscoride libro 3. cap. 76. depingitur, quibusdam ~~Asa~~ aromatica. Optimum habetur Cyrenaicum, siue succus Cyrenaicus, quoniā pecu-

liari

asa arom. Belzoin.

ari naturæ dote præstantissimus, ac odore suauissimus, in
yrenensi agro copiose gignitur, ex Theophrasti testimo-
io 4. Plant. cap. 3. Eius pictura, & succi colligendi ratio le-
itur apud eundem lib. 6. cap. 3. Plinius quoq; 19. cap. 3. eius-
em usum in medicamentis adeò magnificum fuisse scribit,
t ad pondus denarij argenti pendebatur, Græcis Silphion.
Iulius insuper insignis atque ampla æstimatio, prouerbio
Batti Silphium nomen fecit, quod explicat Erasmus in Chi-
iadibus, & Marcellus Virgilius Comment. 85. in Dioscori-
lem, & Cælius antiq. lectionum lib. 6. cap. 12. Redeo ad insti-
tutum. Est itaque prima Lasereis synceri ratio, in colore mo-
dicè ruffo mox translucente, myrrhæ æmula, non porraceo,
odore ualido, suauigustu, & aqua diluto, albescente. Dete-
rior est succus Medicus siue Parthicus, subinde Syriacus di-
ctus, siue Laser Medicū & Syriacum, uirosum præ se ferens
odorem, ac putrilaginem recipiēs, quod hodie ex Syria Ale-
xandrina per Lusitanos Venetias, & inde ad nos fertur. In
pharmacopolijs passim Assa fœtida, à Serapione cap. 251.
& Auicēna cap. Simpl. 9. Aniuden cognoscitur, & Offici-
nis insuper Stercus diaboli, tantum à Laserpitio uarians,
ut Manardus ait, quantum à melle fel: nam recremētum &
putris fœx genuini Laserpitij putari potest. Efficacissimus
iudicatur succus, mox folia, postremò caulis. Iulius Solinus
in describendo Lasere, Ladani quadantenus speciem consti-
tuere mihi uidetur in Polyhistore suo cap. 30. Paratur Co-
lumelle Laserpitiatum acetum lib. 5. cap. 8. in multa ueteri-
bus consuetudine. Porro Assa utraq; in nobilioribus sepla-
sijs nunc ostenditur. Quoties autem simpliciter ~~opos~~ scribi-
tur, quasi per excellentiā, de ~~Cyrenæico~~ ut (Varroni placet)
intelligitur: sicut contrā Opion per se positum, succum ex
Papo Papaueris capite denotat.

Ammoniacy.) Ignauum Officinarum pecus Armoniacy sonat. Probatur maximè coloratū, non lignosum, sine arenis, ad Thuris masculi similitudinē, in grumos concretum, purum, prædensum, sordibus liberum, odore castorei, gustus amarulenti. Copiosius in pilulis foetidis. Alia ingredientia aut per se constant, aut alibi inueniuntur.

Audiuisti nunc, Candide LECTOR, Manardi Theriacen, quam ipse paucissimis mutatis (nempe quæ nos uel omnino nō habemus, uel saltem habemus corrupta) ex Antidoto Dia Hæmaton, hoc est, ex sanguinibus, cuius meminerunt Galenus, Paulus, Myrepsus, & alij, transcripsisse certò uidetur. Nobile est & efficax ad omnia uenenata ac letalia medicamenta: quare dignū iudicari debet, accedente Manardi clari atque inclyti professoris autoritate, ut in Theriacæ optimæ penuria, principem habeat locum. Meminit atque laudauit idem Dioscorides in Præfatione sua, attamē nusquam recensuit. Quicumque autem malit Galeni dictionem, ea legitur lib. 2. de Antidotis. Hæc copiose à me dicta sunt, non tamen absque ratione, ob magnificam pharmaci præstantiam, neque item frustrà: sed nunc de hac Theriaca uerbum non amplius addā: uenio ad aliam, quæ inscribitur,

Theriaca dia teßaron Mesua.

Recip. Gentianæ, baccarum lauri, myrrhæ, aristolochiæ rotundæ, ana portiones æquales. Confice melle despumato.

C R O N E N B U R G I V S.

Hæc à quatuor rebus, unde consistit, præter mel, nomen sibi accersiuisse uidetur. Eadem omnino dictione scribitur Raze octauo ad Almanforem, Serapioni quoque Tract. septimo, cap. 8. & Auicennæ lib. 5. summa 1. Tract. 1. Hos igitur

ut præceptores suos sequitur Mesue. Antiquam ac ualde
tilem Manardus asseruit.

Mel sit triplum specierum, sicut in alijs similibus. Cate-
um ista eatenus dicitur Theriaca, quatenus eius uicem sup-
plet. Et eadem ratione Allium Theriaca rusticorum à Ga-
eno aliquando dicitur: quoniam cum Theriaca genuina i-
tareant, allium in eius uicem usurpant, præsertim in colicis
doloribus. Ab impostoribus & circumforaneis, pro uera
Theriaca hæc Dia tessaron dicta, passim exponitur ac uen-
ditur. Paulus lib. 5. cap. 2. aliter disponit aduersus uirulenta
& letalia uenena, quamuis idem 3. cap. 77. dia Tessarō pin-
gat. Similiter Aëtius lib. 12. cap. 47. & Nicolaus Alexātri-
nus cap. 204. Miror unum Myrepsum pro myrrha chamæ-
dryn legere, numero 6. de Theriacis: sed certum est locū de-
prauatum esse. Quomodo enim unus iste, aduersus omnes
Græcos atque Arabas, statueret? Scribitur eadem apud pra-
cticos omnes.

Tryphera Sarracenica magna Mesue.

Recip. Myrob. chebularum, Indarum, belliri-
carum, emblicarum, citrinarum, ana drach.
quinque.

Cinnamomi, trium piperum, secacul, folij, spi-
cæ, cardamomi maioris & minoris, casia, se-
turagi Indi, cyperi, apij, linguæ auis, garyo-
phyllorum, been albi & rubei, zingiberis,
ana drach. duas.

Nucis moschatæ, macis, sesami excorticati, a-
na drach. tres.

Amygdalar, dulcium & amararū, ana drach.
quinque.

i 4

Ligni

Ligni aloës, Rheubarhari, Seminis fœnicul
mastiche, ana drach. ij.

Alfeleniensch, mentæ siccæ, origani Persi,
ana drachmam unam, & mediam.

Fricentur myrobalani cum butyro uaccino recenti, &
ceteræ species cum oleo amygdalino dulci, ac confice cum
melle triplo, id est, uncijs triginta una, & media.

C R O N E N B U R G I V S.

Multa sunt Trypherae, uarijs nominibus inscriptæ, quæ
ab Arabibus inuentæ uideri queant: nam omnes eiusmodi
scripturæ, myrobalanos uetustioribus Græcis incognitas,
aut non adeo saltem assuetas recipiunt: quemadmodum etiã
Garyophyllos, Been album, & rubrum, Rheubarbarum,
Galangam, nucem moschatam, macim, ambram, moschum,
quæ omnia uulgatam Galeni nomine compositionem ingre
diuntur, quum tamen ea Galenus ignorauerit proinde ean
dem ex Mesue huc transcribendâ haudquaquam iudicau
mus, sicut nec alias, nominatim Trypheram moschatâ Ga
leni, ex arte Phenonis maiorem & minorem, Persicam, ac
duas Præpositi, quæ cû Nicolao Alexandrino cap. 206. My
repso Antidoto 209. Rursus cap. 208. & Antidoto 210. qua
dantenus conueniunt. Præterea Mesue sex illas ex Serapio
ne Tract. septimo, cap. 20. Atq; Auicenna lib. 5. summa pri
ma, Tract. primo & tertio in Antidotariû suû transposuit.
Est & Isiacus medicus uetustus, qui Trypherarum descri
ptiones undecim, lib. Praxeos suæ decimo, cap. 36. prodidit.
Actuarius quoque Trypheram parua refert. Hactenus lo
cos ostendimus, nunc obscuras uoces illustrabimus. Tryphe
ræ dicuntur quasi delitiosæ aut uoluptuariæ, per antiphras
in: sunt enim uehementer amaræ.

Myrobalani, Ponantur absque nucleis.

Secul.

Secacul.) Pono Polygonatum Dioscoridis, de quo in
inferuis. Syluius Eryngium maluit.

Setaragi Indi.) Variè hanc uocem inuenio scriptam,
empe seitaragi, sataragi, sceitaragi, setoragi, sitaregi, si-
rag, setragi, sytragi, interdum quoque cum adiectione Indi,
terdum sine ea. Sed ut parum, aut fere nihil interest, quo-
modo scribatur, ita plurimum refert, quid potissimum per
anc uocem intelligamus. Scribunt hac de re autores prolixè:
t quando in confesso est, dictionem esse Arabicam, necesse est, ut
b Arabibus eam petamus. Serapio c. Simp. suorū 372. Seita-
agi, id est, Hausab, & mox in processu, eundem omnino ser-
tionem edit, quæ ex Dioscoride lib. 2. c. 167. Galeno 7. Simpli-
& Plinio 20. c. 17. Lepidion esse constat. Nostro æuo peri-
issimi Simplicium exploratores, lepidium, hiberiden, carda-
ninem, agriacardamō, id est, syluestre nasturtium, pro eadem
certè herba in remedijs usurpant ac permiscent. Testes sunt
ex Galeni, Pauli, Aëtij, & Plinij monumentis, Ruellius lib.
de Stirpibus 2. cap. 105. Ianus Cornarius in Comment. penul-
timi capitis Galeni per locos, Marcellus Virgilius ultimo c.
libri primi Dioscoridis. Ioannes Manardus epistola tertia,
lib. 2. & Antonius Brasauolus in examine pilularum aggre-
gatiuarum. Reuera Arabes confuse has herbas explicarunt.
Auicenna quatuor res li. 2. Tract. 2. c. 666. cōplectitur: primo
de seitaragi Indo loquitur, Qui est frusta, inquit, ligni parua,
subtilia, & cortices sicut gariofili. Atq; istud hoc loco Me-
sue indicare uoluit, sed utinam certioribus notis: nunc dif-
ficile est rem ueram demonstrare. Fuchsius lib. suo de Natu-
ra stirpium, c. 184. ita habet: Lepidiō uulgus Herbariorum
Piperitim, quia uelut piper acre est. Alia hæc est, ut obiter
moneam parum peritos, quam folijs Laurinis dixit Plinius
lib. 12. cap. 8. & 20. cap. 17. Hermolaus Barbarus in Coroll.

i s cap.

ca. 409. Herbarios Lepidion, alia uoce Rhaphanum nominare ait, & in Pannonia frequentem esse, forte quia foli syluestri rhaphanio siue armoraciae admodum similis sit. Aculanus Rhazis Commentator 2. ad Almanforē c. 7. de Paralyſi, ſceitaragi Tapſiā interpretatur, quā uerē, iudici aliorum eſto. Vnus Tragus Lepidion, diuerſam plantam Seitaragi, & ſuprà ſcriptis ſynonymis, cenſet. Frequēter i paluſtribus, & nuper adeo in horto meo diligentia ſatan uidi, guſtuq; acerrimo deprehendi, Germ. Pfeffer kraut Gall. Paſſerage, & Naſitort ſauuage, Ital. Lepidīo. Paſſim ab olitoribus Italicū naſturtiū appellatur. Floribus ſpectatur lacteis, frequentibusq; nititur multis cauliculis, folia habet longiuſcula, ſubnigra, pinguia, naſturtij acrimoniā referentia, ſemine perpuſillo. In eius penuria, carpeſij æquale pondus. Braſauolus in pilulis Aggregatiuis, hoc ſaxum uoluēs, ſupponit. Et iſta breuiter de ſceitaragi, aſfinibusq; appellationibus.

Been albi & rubei.) Quorum ueteres meminērunt, certum eſt nos ignorare. lege alibi.

Alfeleniemisch.) Id eſt, ocimum, de quo in Cōmen. Eleſtuary ex Gemmis trademus.

Origani Perſici.) Dioſcorides lib. 3. cap. 28. quatuor genera adſtruit. Primum uocat origanum Heracleoticum, alterum origanum Onitim, tertium ſylueſtre, quartum Tragoriganum, quod in binas ſpecies diſtribuit. Theophrastus tātū duorum generum meminit lib. Plantarum ſexto, c. 2. nigri ſterilis, & candidi fructuoſi. Plinius uerò 20. cap. 17. Origani hīſtoriam tam in certo ſenſu tradidit, ut quid de unoquoque genere peculiariuſ intelligendū ſit, ego non auſim determinare. Hermolaus Barbarus cū multarum diſciplinarum cognitione, tum etiam plātārum peritiā inſigniter

r clarus, Heracleoticum, Italis Cunilam gallinaceam dici
 utumat, quē in interpretando Actuarius Ruellius sequutus
 idetur. Iam manifestum est, Cuniliæ appellationē plerisq;
 verbis communem haberi, ueluti etiam autorum multifaria
 edlio suggerit. Brasauolus clarissimus huius ætatis Medi-
 us, illud ipsum Origanum uulgare existimat, passim in in-
 cultis proueniens. Hieronymus Tragus Tomo primo, c. 10.
 byssopi numero complectitur. Quum igitur parum inter
 Græcos, minus inter Latinos, omnium minime inter utros-
 que cōueniat, et quid uetat superioribus Mauritanos quo-
 que connumerare? haud iniuria quispiam indiscretam inar-
 ticulatamq; Origani lineationem miretur. Officinæ nostræ
 unam tantum speciem norunt, quæ propter uepres, sentes,
 colles, & scrobium margines, sabulosis fere locis, ubertim
 prouenit, quam hortorum cultores frequenter intra pro-
 pria septa transferunt. Cœpit insuper annis proximè ela-
 psis ex Italia semen perferri ad nos, unde postea quædam
 Origani facies representata fuit, dū excreseceret flore albe-
 scente, gustu atque odore mirè acri, iuxtà ac flagranti. Et
 quid repugnat id genuinum syluestre genus Dioscoridis pu-
 tare, quod nūc apud peritiores Sepiasarios simpliciter Ori-
 gani nomine cognoscitur, seritur atq; usurpatur. Audio ex
 Creta copiosè in Italiā, Hispaniā, deinde etiam in Braban-
 tiam usque transportari: non dubium quin sine cultura ist-
 hic habeatur. Cæterum quando Galenus 8. Simplicium, ter-
 tio ordine calfacere asserat, omnino hoc deligendum arbi-
 tror, utpote reliquis uehementius, ac potentius, Germanis
 uulgò dicitur Wolgemūt, nostratibus wilder Ma-
 ioran, Gall. Mariolaine bastarde, ou Origan,
 Ital. Origano, Et hæc hætenus. Alia aromata alibi ex-
 posuimus.

Zaze=

Zazenea Mesue.

Recip. Castorei, myrrhæ, opij, piperis, macro-
piperis, galbani, costi, cinnamomi, phu-
meu, dauci, asari, croci, ana partes æquales.
Con fice cum mellis despumati triplo.

C R O N E N B U R G I V S.

Eadem compositio quibusdam Egetæ dicitur. Serapio
Tract. 7. cap. 8. ab hac discordantem recenset, & Auicenna
lib. 5. summa prima, Tract. 1. quatuor, quarum prima cum
Serapione præter myrrhā congruit. Manardus, Academia
Ferrariensis æuo suo splendor & gloria, Mesuæ scripturam
commendat, & ualde se utilem in uteri affectibus inuenisse
affirmat.

Nihil restat de hac dicendum, quoniam significationes et
electiones singulorum ingrediētium superius explicauimus.

Appendix.

Antidota omnium medicaminū diutissimè (autore Aëtia-
rio) permanent, melle eiusmodi uim sibi asserente, ut sua cō-
mixtione diutius inoffensa perdurent. Tamē omnia uetusta
te labascūt, & tēpore uires remittunt: dēs is angustioribusq;
seruata uasculis melius peculiarē naturam tuentur. Sūt in-
super multa alia aduersus uirulentorum animantium ictus
& mala, ex praua uictus ratione orta, stupefaciētia, ac do-
lorem mitigantia, antiquis in frequēti usu, quæ nostratibus
Tabernis ne nomine quidem cognoscuntur: proinde ea hic
prætermisimus, contenti usitatoria maximeq; uulgata so-
lūm hætenus conscripsisse.

Nunc autem ad diuersa corporis uitia sanantes compo-
sitiones progrediēdum nobis erit, quæ etiā multiplices sunt,
ut

t in progressu manifestum fiet, initium sumentes à uulgo
 vocatis Electuarijs. Ista eo nomine ueniunt, uel quòd ex ele-
 ctis aromatis constent, uel quòd præ cæteris medicamentis,
 tam in bona ualeitudine asseruanda, quàm in mala abigenda,
 eligantur, ut ideo à Cælio Aureliano, ac posterioribus Me-
 dicis Electaria appellentur. Videntur nihilominus Antido-
 ta quoque uocari posse. Etenim tam latè apud Galenũ An-
 tidoti nomẽ patet, ut sit omnibus facultatibus, ijs medica-
 minibus commune, quæ intra corpus accipiuntur, ad quod-
 cunque ueneni genus resistendum aut uincendũ. Quapro-
 pter eodem lib. ea ipsa comprehendere, & superioribus pro-
 elementorum serie, consociare optimum existimauimus, ita
 primum librum absoluentes. Porro Electariorum quædam
 dura, quædam molliã, nequaquam tamen liquida existunt:
 atque in ijs miscendis seu compingendis, puluerum serè ple-
 runque unciam unam, ad libram zacchari sufficienter co-
 cti, accipere Medici nunc solent. Sunt etiam qui plus, ut ef-
 ficaciores, sunt qui minus ut deliciores cõfectiones reddã-
 tur, adiungunt. Sed ista medicis sunt obseruanda & expen-
 denda, ne in tam uasta pōderum ambiguitate ac differẽtia,
 errores, per ignorantiam potius quàm maleuolentiã, ab Of-
 ficinarijs nostris cõmittantur. Aromata odore insigni præ-
 feruntur (uulgo pulueres specierum uocantur) suntq; initio
 mistionis ualentiora: tempore. siquidẽ uis eorum labefacta-
 tur & dispergitur, unde imbecilliora diuturnitate fieri ne-
 cesse est: sed ut plurimum in uigore per annum consistunt.
 Permiscenda etiã melli aut zaccharo fermè refrigeratis, ne
 substatiæ tenuitas, calore euaporetur siue dissipetur. Atqui
 opportunè hic generalẽ quẽdã de trituratione ac cribratio-
 ne aromatu sermonẽ adscribo, ad quẽ ceu scopum in uniuersis
 cõpositionibus pharmacopœi respicientes, exacta doctri-
 na

na seorsim singula, aut mixtim iniungere aromata, & cōtundere queant, ne ego identidem frequenter in omnibus repetere & præmonere cogar. Neq; necesse hic habeo, prolixo sermone edocere præposterā ac parū cōcinnā mīstionē, præcipuam pharmacorū rationem, et facultatem corrumpere, quum ea res absque testibus, aut curiosa probatione, apud mediocriter peritos, atque æquos cēsores manifesta esse possit. Mesue itaque tres triturādi scopos proponit: nam crassa multum, tenuia parum conteri debent: mediocria uerò mediam quandam rationem desiderant: atque eò sanè uehementiorem aut remissiorem singula, quò substantia crassior, solidior, renitentior: aut tenuior, rarior, promptiorq; existit. Vtilitas inde hæc consequitur: Etenim exactius miscentur bene trita, aut uim nouam suscipiunt, aut maleficium remittunt. Ita agaricus & colocynthidis medulla, tenuissimè puluerata, securior in purgatione redditur. Sic diacridium catharticus admiſtum. Rheubarbarum probè tritum, similiter myrobalani, celerius intra corpus transeunt, & magis roborant ac constringunt, minus uerò purgant. Caterum quòd æqualius misceantur exactissimè contrita, omnibus in confesso est. Debet autem in uniuersum tritura pro teredorum substantia facilis esse, & in eiusmodi mortarijs, & cum pistillis materiæ idoneis, nunc ualenter, nunc clementer, interdum celeriter, interdum segniter. Sunt etiam quæ per se, sunt quæ alijs mista terere oporteat. Quā quidem doctrinā, et omnimodā pariter simpliciorū medicamentorū præparatio nē, locupletissimo ac doctissimo calamo Iacobus Syluius peculiari uolumine ostendit. Quare superuacaneum prorsus & ineptum meritò haberi debet, si ego post illum idem tenentem. Itaque constanter omnes Pharmacopolas moneo, ut ea sedulò legant, uersent, discant, cogitent, repetant & exerceant,

ceant, quæ ille ex instituto adamuſſim edocuit, modò proximi ſuū ſummo officio demereri uelint: nam in iſtorū hominum proba, & diligenti opera, magnam Pharmacorum rationem cōtineri, ne plebeius quidem ambigit. Proinde Medicus etiam atque etiam diſpiciat, cui artiſici ægrorum ſuorum uitam committat, quando ſanè uulguſ, & magiſtratus quidam intolerabili diſpendio eiufmodi utilitatem negligunt. Vt autem breuem quendam epilogum commemorem, ſcire operæpretium eſt, radices noſtrates, præcipuè maiores ac craſſiores, cum hic, tum alibi, in pulueribus comminendis, primò per medium in particulas diſſecandas: mox ſole aut umbra, aut ſupra lenem ignē in patella, ſiue complicatis chartis iuxta fornacem ſiccandas eſſe, haudquaquam feſtinanter, ſed placidè ac prolixè: deinde alijs aromatis coniunctas ſuauiſſime tundendas, & exactè cribrandas. Exoticæ, & quæ aliunde ad noſtras Officinas deferuntur, quemadmodum etiā cortices cum labore non uſque adeò requirūt, ſed tantū ut in exiguas partes diuidātur: cuiuſmodi ſunt odoratæ radices & cortices omnes: herbæ ſimiliter probè exiccata, abiectis ſtipitibus et quiſquilijs diligēter diſſectæ terūtur ſæpe per ſe, raro cum alijs mixtæ, & denſiſſimo cribrō excernuntur. Quòd ſi humiditas quæpiam altius inhæreat, ea ſole aut igne clemēter abſumēda erit. Itidem de floribus obſeruandum, in quorum catalogo epithymum, roſam, crocū, balauſtium, ſchœnu anthon, ſtoechada, nardi ſpicam numeramus: quanquam exquisitiuſ roſæ, crocus, & ſimiles flores per ſe in papyro complicati, uel paululum in ſartagine calida agitati ducantur. Alij ſorpice minutim incidātur, mox terantur. Eadem ſanè ratione ſemina, & fructus duriuſculi confringuntur. Syluius iſta inter radices atque herbas medium locum obtinere docet, ita ut radicibus comminatis

tis semina adijciantur. Postea his confractis, herbae concipi-
 apponantur, & sic simul conterantur. Attamen longus
 sus omnia pariter contundere uoluit, quem nescio quo
 modo quispiam uariet. Laborandum tamen ut pusilla sem-
 ina studiosè minuantur, ne per angustum cribrum in scijs
 bis transeant. Ceterum humidus fructus, ueluti habetur se-
 mina oleosa quatuor frigida maiora, cnicorum, sesamorum
 Iuniperi, citri, cydoniorum, sinapi, cannabis, psyllij, lini, lu-
 pini, papaueris, lactucae, staphidis agriae, & similia. Item
 amygdalae utraque purgatae, balanus myrepica, glandes
 prunorum, cerasorum, & pineorum nuclei, pistacea, casta-
 neae, auellanae, iuglandes, carycae, dactyli, uuae passae, pruna
 siccata, zizipha, myxa, anacardia, & si quae sunt eiusdem
 farinae, in puluerem tenuem uertere nemo potest: unde agra-
 insuper in compositionibus siccis admittuntur, nisi par-
 uam & ualde exiguum quantitatem, magnae alicui permi-
 sceamus, leui quidem brachio sursum ac deorsum agitando.
 Aut excorticatos, ut dixi, fructus, & depellata semina sin-
 gulari opera, cutello utrinque adunco (quali in scindendis
 corijs utuntur calcearij) aut scalpro, aut crebro cultelli
 uerberatu, minutissimè conciderimus. Supponitur autem
 ijs folium papyri purum, quod saepe quando discinditur,
 mutandum est, cui lignum planum, & leue supponitur. Sed
 accedit huc aliud incommodum: nam quantumuis apposi-
 tissimè ducantur, attamen uix unum mensem compositio
 arida, tutò absque rancore cōseruari potest. Quare omni-
 no iustum erit, tantum in necessitatem, eiusmodi pulueres
 conficere: quales censentur Dia tragacanthū frigidum, Dia
 Iridis, Dia margaritō frigidum Platearij, diapenidion, dia-
 prassion, diarrhodon, & id genus alij: aut saltem dum usus
 incidat, semina & fructus humectiores addere, ut illase atq;
 sapore

ipore integro compositiones habeantur. Nec probo ut in
 le diu semina ad trituræ commoditatem ponantur, quo-
 iam eo labore id consequimur, ut exucta & prorsus euani-
 a experiantur: quod est rem probam improbam conatu red-
 ere. Alia ratio est quorundam succorum & gummium, quæ
 simili artificio apta trituræ efficiuntur: quo in genere re-
 ſentur succus glycyrrhizæ, hypocistidis, acaciæ, licij (quod
 aqua dissoluitur) bdellium, myrrha, lacca, styrax, assa, mum a
 vulgaris, gummi arabicum, & tragacanthum. Ista in Offici-
 nis modicum siccata & dissecta, cum alijs speciebus terun-
 tur: aut pistillo ac mortario calido blandè friantur, quem-
 admodum etiam sarcocolla, asphaltum, ladanum. Sunt qui
 promptissimè tragacanthum, & gummi, paucula aqua uitæ
 aut dulci, aut rosacea, pro affectu uario puluerari asserant.
 Porrò aloë, mastiche, colophonia, sarcocolla, thus, sulphur,
 per sese clementer friando ducuntur: quāquam horum quædā
 diuersis liquoribus dissolui quoq; possint: sed eam doctrinam
 hoc loco instituire non decreuimus. Opium calidiore pistillo
 recte dissoluitur. Lachrymæ, uelut opopanax, ammoniacū,
 galbanum, sagapenū, aceto siue uino dissolutæ ac calefactæ,
 per rarum stamen colantur & purgantur. Terebinthina
 abundanti aqua perfusa, ex doctrina Aëtij lib. 13. cap. 99. su-
 pra ignem indurata, pulueratur. Camphora ducitur in mor-
 tario, oleo amygdalarum dulcium prius oblito. Ligna aptis-
 simè prius dentata, aut rapaci serra siue lima radūtur, dein
 in puluerem pistillo rediguntur: qualia in Officinis habentur
 santalorum genera, agallochon, xylobalsamum, guaiacum. Si
 militer ossa, cornua, dentes, pudenda ceruorū, taurorum un-
 gulæ, ichthiocolla, & si quid est tam duræ ac firmæ substatiæ,
 prius radere conuenit, mox singulari diligentia cribrare.
 Vniones uerò & corallia seorsum modestè, in mortario mar-
 k moreo

moreo albo cooperto, confringuntur, mox supra cotem, aut potius lapidem porphyrium, siue durissimum sagaciter friantur ac ducuntur, affundendo paulatim parum aquæ rosacæ, dum prorsus nihil asperitatis etiam digitis confricata de se præbeant. Tunc ex ijs pastilli finguntur, & soli siccandi exponuntur: tandem oblata occasione usurpantur. Pari omnino opera, lapilli dicti pretiosi, atq; alij omnes tractantur. Eo/dem aceto sorti destillato, uel limonum succo dissolui, & post commode friari comperimus. Terræ autē genera omnia seorsim teri postulant, quemadmodum ea quæ ordine sequuntur, nempe Rheubarbarum, cantharides, castoreum, sericum ustum, uel crudum incisum, mistis aliquot amygdalis in mortario, radix Ari, dracontij, ebur, quod est Arabum spodium, iecur lupi siccum, pulmo uulpis siccatus, sanguis hirci paratus, ut decimo lib. explicabimus, sanguis draconis uulgaris, succinū, ambra, & moschus, aut liquore quopiam dissoluntur, aut in mortario teruntur, ubi prius amygdalum unum siue plura, pro rei quantitate, trita sunt. Aurum & argentum limatum tenuissimè esse conuenit, si opulenti sunt emptores iuxta ac uenditores: Nos uerò utriusq; folijs utimur. Difficulter læuia redduntur gallæ, cytinus, malicorium, berberes, nuces cypressi, myrrha, succinum: cōfricatur amylum. Breuiter, stomachica omnia crassius terenda, & rariori cribro discernēda, hoc est, non tam exquisitè cōminuenda erunt, sicut ea quæ celeriter in uniuersum corpus transferri uolumus, & urinæ ducendæ potestatem obtinent. Volumus enim illiusmodi aromata, diuturniorē moram in stomacho facere. Et hæc hætenus. Amplius meminisse oportet, ut opercula mortarijs pro necessitate aptentur, ne quid ex aromatū pulueribus in aërem euanescat, transpiret, aut quoquo modo euolet. Præterea differentiæ cribrorū multiplex deligen-

la, ut crassa crassis & amplis, tenuia tenuibus, tenuissima tenuissimis ac densissimis excutiantur: quem quidem laborem nemo adhuc diligentius aut melius Iacobo Syluio, capite le Cribratione, lib. Medicamentorum simpl. 2. absoluit, a quo studiosi huius rei petant. Eorum genera quis repererit apud Plinium lib. 18. cap. 11. Venio nunc tandem ad Electariorum lectionem, quæ sic ordine habent.

*Aromaticum Rosatum Cabi-
brielis, ex Mesue.*

Rec. Rosarum rub. drachmas quindecim.
Glycyrrhizæ rasæ drach septem.
Ligni aloës, santalorū machazari, ana drach-
mas tres.
Cinnamomi electi drach. quinq.
Macis, garyophyllorum, ana drachmas duas,
& semis.
Gummi Arab. tragacanthi, ana drachmas duas,
& partes duas alterius.
Nucis moschatae, cardamomi, galangæ, ana
drachmam unam.
Spicæ scriptulos duos.
Moschi scriptulum unum.
Ambra scriptulos duos.
Syrupi rosati, & syrupi corticum citri, quan-
tum sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Aromaticum opinor dictū ab aromatibus siue speciebus,
quæ multis de causis omnibus plantis præstant: & Rosatum
à rosis, ex quibus simul conficitur: odoris enim suauitate
cunctis cibis gratiam conciliant. Præterea inter simplicia
k 2 uix quis

uix quicquam est, quod corruptioni minus obnoxium existit. Quare multus aromatum usus, in medicamentis pariter ac coquinis est. Ceterum quamuis huius appellationis multa apud autores legantur compositiones, Actuarium Diaromaton basilicon, id est, ex odoramentis regium Antidotum, & Nicolaum Alexandrinum cap. 253. ac plerisque deinceps sequentibus, atque apud ipsum adeò Mesuen diuersis titulis denominatas; tamen consuetudo & experientia retinuit, ut unum hoc ceteris omnibus omnes anteponant Officinæ, adeoq; sit plebeis non ignotum. Idcirco nos (quoniam familiarare ac securum est) idem quoq; paratum seruamus. Nunc ingredientium expositionem persequi uolumus. Rosas intelligo domesticas puniceo colore rubentes, exungulatas (est autem unguis ueteribus, pars illa in rosis & foliatis floribus candida, capiti proxima, quæ à Seplastarijs præcidi consueuit, quia incocto inutiliq; humore abundat) probè loco sublimi meridiano, extra solis ardorem uersatas & siccatas, iucundissimum odorem uibrantes. Theophrastus lib. ac cap. 6. Plantarum, rosarum per multas esse differentias tradit, foliorum multitudine, paucitate, asperitate, leuitate, colore, odore, & loco. Herodotus sexagenum foliorum rosas spontè fragrantiori ceteris odore, in Midæ hortis nasci scriptum reliquit lib. 9. Hauc historiae suæ. Plinius etiam lib. 21. cap. 4. locorum diuersitate, multa rosarum genera contingere autumat, quæ ex neotericis Ruellius 1. de Stirpibus, cap. 127. Matthiolas commentario cap. 112. ac 113. in primum Dioscoridis, & Tragus lib. 3. cap. 20. copiosissimè explicauerunt. Interim admonendi sunt Medici, ut rosarum dissimilares partes inquirent, quod ex nemine quàm Galeno felicius assequentur. Nam unus is est ac primus, qui nos non in huiusmodi tantum uerùm in quibuscunque naturalibus efformare, atque artificiosos

ficiosos reddere potest, oculum, olfactū, gustum, tanquam uerissima ac infallibilia indicia tribuēs & aperiēs. Rosæ ē locis siccis tempestiuē lectæ, & eleganter siccata, uitro conclusæ, biennio in præstanti colore atq; odore seruantur. E prouincia ad nos odoratissima, & singulari specie conuehuntur.

Cinnamomi.) Videlicet exquisitissimi, sicut aliās docuimus, uel uulgaris nostri duplum ponito.

Macis.) Iacobus Syluius uir ingenio & iudicio in arte accerrimus, non tantum diuersas esse res Macis Arabum, & Machir siue Macer Græcorum demonstrat, sed planè uiribus differre. nam illorum Macim secundo ordine calfacientium ac siccantium, horum in actiuis qualitatibus temperatam decernit. Imò Galenus 7. Simpl. Macerē essentia pleraq; frigida terrestri, paucula uerò calida constare scripsit. Et quātumuis in alia opinione uersentur Manardus, Ruellius, Hermolaus, Brunfelsius, & Brasauolus, attamen præter Galeni doctrinam, etiam Arabum testimonio conuincuntur. Si quidem Serapion cap. Simpl. 2. Macim à Dioscoridis Machir siue Macere disiunxit. Itidem sicut Auicenna cap. 456. & 694. Atq; Plinio insuper lib. 12. cap. 8. Machir appellatur, cortice rubente, radicis magnæ, nomine arboris suæ, qualis ea sit, incompertum habet. Conuehitur autem ex India, ut iste, & Galenus dixerunt, non ex Barbaria, ut Dioscorides: quare rationali coniectura, in eo scriptore supposititiū hoc caput Marcellius denunciavit. Velselij mercatores Augustani augustissimi, fragrantissimum oleum ex Mace paratum inde auehunt, quod podagram, mirabile dictu, pedi oblitum, sanat. Est autem macis, membrana siue operimentum, totam penē nucem moschatam uestiens & incrustans.

Gummi Arabici.) Quod hoc tam multijugi coloris apud nos in pharmacopolijs ostenditur, multarum arborum

rum uarietas, à quibus promiscuè gummi nostrum colligitur, efficit. Denominationem fortè accepit, quòd in Arabia potissimum proueniat, uel ab Arabum scriptoribus usurpetur frequentius: dixi amplius in Theriaca.

Syrupi rosati, &c.) Mesuæ seculo pulueres melle frequentissime, aut zaccharo cocto excipiebantur: nunc uero per se reponuntur, & pro uarijs medendi scopis, solo zaccharo, solidiori forma parantur, ac magis oblectant. Id in omnibus sequentibus meminisse oportet.

Diambra Mesues.

Recip. Cinnamomi, doronigi, garyophyllo-
rum, macis, nucis moschatae, folij galangae,
ana drach. tres.

Spicae, cardamomi maioris & minoris, ana
drachmam unam

Zingiberis drach. unam & mediam.

Santali citrini, ligni aloës, piperis longi, ana
drachmas duas.

Ambrae aureum unum.

Moschi drachmam mediam.

Excipe syrupo rosato, & aqua rosata.

C R O N E N B V R G I V S.

Hoc est, ex Ambare Antidotum, quod etiam à Serapione
Tract. 7. cap. 20. dupliciter, atque ab Auicennae interpreti-
bus lib. 5. summa 1. Tract. 3. describitur adeò confuse, ne dicam
adulteratè, ut cogitare pigeat. Atque ideo generosos animos,
pristinæq; medicinae studiosos, ab eorum imitatione, iure ma-
ximo, auertunt, qui malint è purioribus puriores composi-
tionum formas discere, quàm erroribus inherentes cæno-
sis lacunis consensescere. Sunt tamen quos ignorantiam ue-
ritatis

ritatis nouercam fateri pudet, cum eam tam pertinaciter
imbiberint, ut nec toto Anticyræ ueratro expiari possit.
Tantum ex Græcis, Actuarius, & Nicolaus Myrepsus An-
tidoto 137. haud dissimilem à Mesue compositionem produ-
cunt. Sed hîc de Ambare, quandoquidem ipsa occasio id
nunc exigat, pauca dicam, cuius tria à recentioribus gene-
ra referuntur: primum colore fuluum è Selachito Indiæ pe-
titum. Alterum subalbidum, quod è Sinchrio sêlicis Arabiæ
oppido aduehitur, minus probum. Tertium nigrum, quod
deterrimum est. Nusquam apud Græcos ueteres legisse me
recordor, præterquam Aetiû ult. lib. cap. 133. 134. 137. 140.
& ætate posteriores modo Ampar, modo Ambar pronun-
tantes. Alexander Benedictus frequenter succinum orienta-
le interpretatur. Similiter Hermolaus Barbarus Corollario
119. incompertum ueteribus, multis locis scaturiens, bitumi-
nis & sulphuris modo, & rectissime sentiunt. Etenim in succi-
ni historia cõtinetur, quod dilucidissime Georgius Agricola
quarto de Natura fossilium edocet, & nos sexto horû plenius
indicabimus. Manardus rem nouam putat, nec tanti facit,
quanti æstimatur. Mauritanorû familiæ autores, in mari tra-
dunt Ambar nõ secus atq; in terra fungos oriri, sêuietibusq;
procellis cum agitur pelagus expui in littus: tunc homines
maris insultus præfagientes, ad uada se conferunt, & Amba-
rum eructatum congerunt. Alij prolificum piscis cuiusdam
uel ceti semen esse arbitrantur. Historiã pingit Serapion ca.
Simpl. 196. Vetularum quædam ad religionis cultum eiusdem
speciei baccas, auellanae magnitudinis, filo insuunt, & insi-
gnem sanctimoniam abominabili superstitione mentiuntur.
Officina nostræ Ambra gryseâ appellât, nos ut zacchar zac-
charum, ita quoq; Ambar ambarum dicemus. Sunt qui rem
fastitiam suspicentur ex styrace, ladano, xyloaloë, benzoo,

k + moscho.

moscho, zibeto, & similibus odoratis aqua rosacea mistis.

Dianthos Nicolai Alexandrini.

Rec. Florum rorismarini unc. unam.

Rosarum, uiolearū, glycyrrhizæ, ana drac. sex.

Garyophyllorum, spicæ, nucis moschata, ga-

lågæ, cinnamomi, zingiberis, zedoariæ, ma-

cis, ligni aloës, cardamomi, anisi, anethi,

ana scriptulos quatuor.

Mellis quod sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Hoc est ex floribus Antidotū, quod ad uerbum trāscripsit
Præpositus, unde mihi nunc prædicandus uenit, quod autorē
integrū seruauit. Quod ab Actuārio refertur ca. proprio,
in ponderibus uariat, & macim omittit, Myrepsus zedoariā
pondera penē eadem sunt Antidoto 64. Idem aliud bene lon-
gum assignat Antidoto 451. & paulò inferius simile primo.

Arnaldus Nouauillanus ex Præposito more suo scribit in
Antidotario.

De Roremarino.) Dioscorides nomine Libanotis
dis Tract. lib. 3. cap. 70. Theophrastus 2. Plantarum, cap. 12.
sterilem ac fertile decernit. Gal. 7. Simpl. tres species assignat.
Plin. 19. cap. 12. paucissimis eius meminit. Porro fœcundum
frugiferumq; Dioscoridis, cuius semen cachrys, aliter cāchrys
& cenchry uocatur, thus redolens (unde etiā Dendrolibanus
dicitur) nos non habemus, sicut nec duo alia eodem capite
comprehensa (quanquam Ioannes Galen. Parmacopola dili-
gens, secundam speciem semine lato, nigro, radice foris ni-
gra, intus alba, ex Diosc. testimonio, in altissimo mōte Rheni,
prope pagum Erpel, inuenisse se testificetur) sed tantum co-
ronarium, quod singulari opera in hortis feritur ac colitur:
lingua

ingua noſtrate Roſmarcin. Gall. Roſmarin, Ital. Roſmarino. à quo flores colligere oportet tum hoc loco, tum in zaccharo uulgò Conſerua Anthos appellato, ad roborandum ſtomachum ſaluberrima, uelut etiam Plinius libro 20. cap. 16. teſtatur. Ineptè medicantium turba, florum anthos, quaſi florum flos ſcribit, cùm ſatis eſſet, tantum aliterum ſcribere.

Rofarum, uiolarum.) Scilicet electarum ſeccarum.

Garyophyllorum.) Plin. lib. 12. cap. 7. Eſt in India piperis grani ſimile, quod uocatur Garyophyllon, grandius fragiliusq;. Tradunt in Indico luco id gigni. Aduchitur odoris gratia, &c. Dioſcoridi, & Galeno eſt indiſtum. Paulus & Aëtius ſilentio non prætermiſerunt. Serapio Carunſel uocat cap. 319. Simcon Sethi, fructum arboris: Paulus florē arboris cuiusdam feſtucacei & nigri ſtatuit. Auicenna tres diſtinctas ſpecies reſert. Probantur garyophylli colore in ruſſum inclinate, ſapore acri, ſubamaro, odorato: qui ſubinde craſſiores, & maiuſculi, in eorū cumulo reperiūtur, Antophylli dicuntur, ſicut plerisque apud Myreſum locis conſpicuū ſit. Noſtris Neglin, quaſi clauī. Gall. cloux de girofle.

Nucis moſchatae.) Hanc Græci iuniores Moſchocaryon, moſchocaridion, & caryon myriſticon, id eſt, Nucē myriſticam appellant. Aëtius nucem aromaticam dixit. Ruellius eam elegantiffimè pingit lib. 1. cap. 28. ac ueteribus prorſus incognitam exiſtimat. Ianus Cornarius non alterius generis, quàm myrobalanorū Græcorum cenſendam putat: & fortasſe ea eſt, quæ Chryſobalanos, id eſt, aurea glans lib. 8. cap. 3. per loca à Galeno appellatur. Non enim credere poſteſt antiquis ignotam fuiſſe, in tanta hodie frequentia ſed ſane fallitur, ut ex colore & ſapore uulgaris noſtri demonſtrari poſteſt. Probatur recēs, & aculeo puncta, humoris ali-

k s quid

quid oleagini emittens, ponderosa, præpinguis. Damnatissima
leuis, exucca, nigricans. Ad nos deferitur exemptis duabus
superioribus membranis, quibus in sua arbore tegitur. Latet
in ganeas, popinas, & culinas uenit, ad condienda obsonia
nullumq; facile condimentum reperias, quod non huius parti-
cipe sit. Ex India ad nostras usque oras numero proueni-
tu deferitur.

Zedoariæ.) Manardus hanc radicem Græcis ueteri-
bus ignotam, aut alio nomine scriptam credit. Lego apud
Aëtium lib. 11. cap. 13. Zador, id est, zeduariæ, ipsomet autor
se interpretante, & passim apud Actuarium, & Nicolaum
nunc zeduar, nunc zadera, modò zadura, modò zaduaria
sub quibus sanè uocibus, uulgarem nostram zedoariam in-
telligo. Arabes hanc tractantes, & neotericorum quidā zan-
rumbet, & zeduar confundunt, per imperitos Arabum in-
terpretes decepti: sed reuera zurumbet nihil aliud apud hos
designat, quàm Græcorū Arnabo, quod clarè ex Paulo lib. 7.
cap. 3. & Serapione lib. Simpl. cap. 271. intelligitur. In cuius
ignorantia cinnamomum substituitur, Posidonij iudicio.

Mellis quod sufficit.) Nos recepto apud omnes
usu hoc Antidotum, & eiusdem generis subsequētia omnia,
in puluerem redacta seruamus: quæ postea uarijs modis, po-
tissimum tamen in solidiori forma cum zaccharo confecta
exhibemus.

Dia Calamini hon Caleni ex Mesue.

Rec. Calaminthæ fluuiialis & montanæ, zi-
zeleos, petroselini, ana drach. sex.

Zingiberis drachmas tres.

Mellis despumati quantum sufficit.

Seminis apij, extremitatū alhasce, ana drach-

mas

mas duas.

Cheilim drachmas sex.

Piperis nigri drachmas duodecim.

Dia Calaminthæ Nicolai Alexandrini, & Præpositi.

Rec. Calaminthæ, pulegij, piperis nigri, seseleos, petroselinî, ana drach. tres, & scriptulos duos.

Nicolaus habet drachmas liiij.

Libystici drach. i. & scriptul. unum.

Nicolaus drach. octodecim.

Mel quod sufficit.

Seminis apij scriptulum unum.

Nicol. drach. iij. & semis.

Ameos, thymî, anethi, cinnamomi, zingiberis, ana scriptul. duos.

Nicolaus ana unciam unam.

C R O N E N B U R G I V S.

Myrepsus Antidoto 105. Libystici drachm. duas, & loco anethi, anisum scribere maluit. Nos superius duas eiusdē nominis cōpositiones recensuimus: priorem Galeni titulo proposuit Mesue, alteram Præpositus ex Nicolao Alexandrino cap. 177. mutuatus est, licet utrobique pondera uariant, ut suprâ liquet. Sed Galenus ipse quarto Sanitatis tuendæ, hoc modo pingit:

Dia Calaminthæ Galeni.

Rec. Calaminthes, pulegij, petroselinî, seseleos, cuiusque unc. duas.

Seminis apij, cacuminum thymî, utriusque unc.

unc. quatuor.

Libyftici uncias sedecim.

Piperis unc. octo & xl. Sic ille.

Deprauatè legitur apud Myrepsum 238. At experimentum mihi constat id uehementè acre existere, adeò quidem ut fauces penè adurat, quantumuis multo zaccharo, aut melle si temperatum: quapropter ego ab eius usu recedo: similiter Aëtio, qui idem Antidotū sermone 9. cap. 24. profert, sed piperis xlvij. drachmas tantum substituit attamen quando aliarum specierū dosim minuit, quam contra Galenus pro quantitate piperis auget, fit ut acredo ferme æquè uehemens permaneat. Ita quoque de Actuarij constructione iudico. Alterum uerò quod Præpositū ex Alexandrino mutuasse ostendi, magis ob iucundum gustum, & piperis imminutam dosim, quotidiano usu approbo. Interea tamen alijs aliter sentiendi iudicium, atque experiundi ipsam, arbitriū lubèter permitto. Scribit insuper diuersum Oribasius lib. de Curationibus, cap. de Tussi. Porro Rhazes Aphricanus Medicus nono ad Almanforem lib. cap. 72. magno sanè discrimine à Græcis distat. Et Serapio quoque ex Galeni autoritate compositionē multum ab similem memorat: unò & aliam apponit, quam Auicenna lib. 5. summa 1. Tract. 1. scribit, qui adhuc aliam Tract. 3. assignat. Matthæus Curtius peritissimus atque excellenter clarus artis medicæ professor, & meus olim in Italia præceptor uenerandus, in hypochondriaca passione, ubi ciborum in corpus digestionem procurare intendebat, sequenti modo parabat:

Rec. Piperis nigri drach. sex.

Libyftici drachmas duas.

Seminis apij, cacuminum thymī, ana drachmam unam.

Calaminthes

Calaminthes montanæ, pulegij, petroselinij,
feseleos, ana drachmam mediam,

Aellis despumati uncias sex.

Hoc ipsum æstate cum ziccharo uiolarum, uel boraginis,
el buglossæ, miscere uolebat. Ego hoc quoque ut tentarem,
si aliquando confici, sed firmè cum superioribus, æquali
crimonia, sensi. Superest postremò expositionem paucorum
mplicium obiter apponere.

Calaminthæ. & pulegij.) Marcellus illam genus
epitæ, & alibi absolute Nepetam uocat. Reuera societas
magna est inter Menthā, Mentastrū, & Nepetam, ut mi-
um non sit, misceri quandoque ab autoribus earum & spe-
ies & nomina, sicut testatur Barbarus in Corollarijs. Con-
uenit tamen hoc loco utranque herbam, ex regionibus ædi-
tis ac siccis eligere, similiter Thymum: atq; herbarum quic-
quid lignosum durumq; sit abijcere: & quod in summis her-
bis natū est, accipere. Nostri Calaminthā Kornmüntz
uocant, hanc accipio. Gall. Calament, & Poliot sau-
uage, Ital. Calamento, ò uero Nipotella.

Cinnamij.) Sic legitur apud Alexandrinum. Plinius
Cynamulgum auem in Arabia appellatam, eius surculis ni-
dificare posteritatis memoriæ mandauit, lib. 10. cap. 3. & 12.
cap. 20. ubi tamen Cinnamū pro Cinnamomo intelligit. Idem
lib. 24. cap. 11. sabinam, duplicato pondere, eosdem effectus ha-
bere, quos cinnamum tradit. Ego quoq; cinnamomum intel-
ligo, maxime quando in uulgatis exemplaribus hoc legatur,
atque à Rhaza 3. ad Almanforem, cap. de Speciebus coqui-
narijs, uicinū utrunq; dicatur. Hæc omnia simul tundenda,
cribrandaq; sunt tenui cribro, non autem tenuissimo: nam
hoc modo minus potenter flatus mouerent, quod tamen hic
unicè requiritur, sed promptius urinas cieret. Potest insuper
cum

cum melle, & absque eo adseruari: & quibus pondus uidebitur nimis magnum, ij pro iusta ratione decurtare poterunt.

Dia Cinnamomum Mesue.

Rec. Cinnamomi subtilis & electi, drachmas quindecim.

Darseni, id est, cinnamomi crassi, cymini, enulae, ana unciam mediam.

Galangæ, drachmas septem.

Garyophyllorum, piperis longi, cardamomi utriusque, zingiberis, macis, nucis moschatæ, ligni aloës, ana drachmas tres.

Croci drachmam unam.

Zacchari uncias quinque.

C R O N E N B V R G I V S.

Extant hoc titulo numerosæ compositiones apud Myrepsum, & aliquot insuper purgatoriae ex cinnamomo quæ cum inusitata sint omnes, prætermittendas censui. Inter Arabas Auicēna unam recenset lib. 5. summa 1. Tract. 3. ubi peregrinae uoces, & à nemine opinor bene intellectæ leguntur. Nos Mesuen imitandum esse hic suademus, cuius pulvis delicatus ac ganeis accommodus est, si cum zaccharo optimo paratur, & condimenti uice usurpetur. Quod ad ingredientium explicationem dicere sit necessarium, alicubi abundè fecimus.

Dia Cuminum Nicolai Myrepsi.

Rec. Cymini ad integrum diem aceto infusi & siccati, drachmas octo, scriptulum unum.

Cinnamomi, garyophyllorum, ana drachmas duas, scriptulum semis.

Zingiberis, piperis nigri, galangæ, thymbræ, calaminthæ.

calaminthæ, ana drachmam unam, & scriptulos duos.

Ames, libystici, ana drach. unā, grana xvij.
Piperis longi, nardi, nucis moschatae ana scriptulos duos, & semis.

Mellis quantum sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Eandem compositionem, præter alias plerasque cap. lib. i medicamentarij 172. prodit Nicolaus Alex. pondera ad duodecimam ferme quantitatem accumulans. Præpositus carumomum post nardum apponit. Arnaldus de Villa noua, pro nuce moschata, mastichen habet. Galenus uero noster 4. de Sanitate tuenda Diospoliticon medicamentum duplex reert, aliàs ex partibus omnibus cumino, pipere, ruta, nitro, utpote magis uentrem subducens: aliàs cum reliquorum pari pondere, miscetur nitri dimidium. Aemilius Macer tribus istis unius rutæ æquale pondus addit, inscribitq; Diapiganon, cap. de Ruta. Præstiterit autem cuminum esse Aethiopicum, piper uel longum, uel album. Quæ uerba ex Galeno transcripsit Aëtius lib. 9. cap. 24. Alexander Trallianus lib. 8. cap. 10. nitrum quadruplicat. Alienus est Myrepsus Antidoto 185. Paulus Aegineta lib. 7. cap. 11. zingiber adijcit, uelut in altera compositione Actuarius & Myrepsus Antidotis 324. 325. denuò sectione nona, numero 60. & 61. In priori magis uariat, ex cumino, cinnamomo, spica, zingibere, pipere, Iride, & quibusdam alijs constituens: cui affinis est Nicolaus Alexandrinus cap. 74. Cæterum cap. 180. hyssopum admittit, ac nitrum negligit. Rursus cap. 704. Oxyporium docet, à quo parum euariat Aëtius lib. supra citato, cap. 17. Oribasij codex merito uitatus haberi potest initio medicaminum. In summa, quod Gal. Diospoliticum, Mesue diacuminum secundo ordine inscribere

scribere uidetur, ut mox constabit. Græcos sectantur Arabes
ueluti Rhaza 2. ad Almanforem, cap. de Stomachi debilitate
Serapio Tract. 7. cap. 20. Auicenna lib. 5. summa 1. Tract. 3.

Dia Cuminum Mesua.

Rec. Cymini pridie aceto macerati & exsic-
cati, drachmas uiginti.

Zingiberis, thymi, ana drach. tres.

Piperis, cinnamomi, ana drach. ij.

Ameos drachmam unam, & semis.

Foliorum rutæ siccatorum modicè, nam plu-
sculum siccata, acria, amara, & iusto calidio-
ra redduntur: nō siccata, excremētosa sunt,
Baurach rubei, ana drach. quatuor.

Confice cum melle despumato.

C R O N E N B V R G I V S.

Idem adstrictorium scribit Canone 2. capitis tertij. Gil-
bertus Anglicus cap. de Structura corporis, tres descriptio-
nes habet: prima cum Præposito conuenit, reliquæ discōue-
niunt, sicut & illa Placentini de Medicinis, cap. 9. Nicolaus
Electuarium de Ruta uocat: Christophorus de honestis ni-
mis inscieniter interpretatur dia cinnamomum. Ac iam satis
usque dixisse me existimo: conficiat quisque ut maturo sibi
iudicio expedire uidebitur: tantum meminerit species paulò
crassius puluerandas esse, uti in antecedenti compositione
quoque monuimus. Nunc simplicia quædam exponam.

Cymini carmeni.) Diosc. lib. 3. cap. 57. de Cumino lo-
quens, Aethiopicum præcipue commēdat, quod Hippocra-
tes Regium appellauit: deinde Aegyptium. reliqua sequun-
tur. Plin. 19. cap. 8. indiscriminatim nunc Aethiopicum Afri-
cumq; nunc Aegyptiū alterutro præferri ait: neuter tamen
carmeni

Armeni meminit. Syluaticus miserè errat, dū hoc Siler mon-
num, uel Seseleos uulgò uocatum, exponit. Bene interim
mihi iudicare uidetur y, qui carmenum cyminum, pro Ae-
iopico Dioscoridis recipiunt: intelligo recentissimū, sua-
ssimum, odoratissimum, & in summa, optimi saporis. No-
ri Kamyn, & Kūm & Kūmich nuncupant. Gall.
Comin. Ital. Cimino. Syluestris quoque cymini duo fa-
igia idem facit, alterum Fuchsius Germanicè Wilder
chwartzzer Kūmich uocari, testis est: Gall. Comin
auuage. Ital. Cimino saluatico. alterum secundo
scriptum, Ruellius, Gesnerus, Matthiolus, Tragus eam
herbam decernunt, quæ Germaniæ nostræ uulgò. Ritter-
porn dicitur. Gall. Consoulde royalle, & Cor-
uette. Ital. Consolida regale.

Ammeos.) Est genitiuus ab Amni, quod pingitur à
Dioscoride lib. 3. cap. 59. uulgaris notitiæ: semen edit exile,
multò minus cumino, origanum respiciens, purum, seruēs, &
xiccans. Plinius huic acquiescens, cumino insuper candi-
lius affirmauit lib. 20. cap. 15. Expendant Pharmacopola
in usuale nostrum eiusmodi notas exhibeat, ego sanè ha-
tenus non deprehendi, itaque genuinum esse inficior: labo-
randum ut ex Italia consequamur, ubi illud reperiri intel-
ligo.

Baurach rubei.) Id est, nitri spuma, estq; duplex, sicut
ipsum nitrum, natium, & factitium, sicut autoribus
Dioscoride lib. 5. cap. 78. & Plinio 31. cap. 10. ostenditur. A
sale non multum natura distat: pellucet, & humore lique-
scit. Legitur apud Galenum 9. per locos, & Scribonium cō-
pos. 216. nitrum rubrum, quod mihi nunquam (quod equidē
sciam) uidere contigit. Hoc reuera ab Dioscoride roseo co-
lore, & Arabibus Baurach uocari existimo, quāuis eorum
l secta

sectatores, haud parum hoc & nitrum confundant. Quod sit, & qualis gignendi, ac faciendi modus, apud Plinium cum piose manifestatur. Nec refert litrum aut nitrum quis dixerit, cum idem prorsus significant, nec ulla sane ratione distent, nisi quod altera uox sit Attica: similiter nihil differt Aphronitrum uel Aphrolitron, siue Aphonitrum uel Aphrolitrum. Quidam nitrum, Aphronitron siue spumam aut florem nitri, & Aphrolitron, tanquam tria diuersa medicamenta in usum praescribunt, alij contra duo: Atque hac de re leuicula mutuo altercantur, aut uerius conuitiantur malitiosissime Fuchsius, & Cornarius, uiri doctissimi: interim nihilo docentes aut determinantes, dum uterque pertinaciter opinionem suam tueri conatur, & res ipsas magis in dubium uocat obscuratque, ac seipsum accusandum coram uniuerso Musarum theatro, proponit. Cuperem eiusmodi acerbias, & Christianorum lingua, calamoque, legibus interdictas, simul ad ingenuis animis odiosas contentiones nunquam coeptas, aut nunc tandem charitatis amore sublatas & consopitas. Quorum sum enim attinet, ob res nemini hoc tempore probe notas aut quarum usus iam apud nos intercidit, aboleuitque, tam Tragicas turbas concitare? Ecquid enim magni est, siue duae, siue tres res ille sint? cum id palam constet, affinia esse nomina ac res parum admodum habere discriminis: praeterea nihilominus noxae, quacunque quis ex tribus (si maxime habere uoluerimus) utatur, humanis corporibus accidere, quando similes retinere uires, ipse Dioscorus testetur. Atque haec obiter pio sane animo, a me dicta sunt, quo utriusque honori optime consultum uolo. Olim ista quotidiani usus erant, hodie in Officinis solum ostenditur nitrum colore candidissimo, ponderosum, firmum, & in panes coactum. Sunt insuper qui putant antiquorum nitrum, Sal petrae nostris dici, qui hac tempestate

estate abundanter, multis locis, ex terra, & scrobibus, circa parietes, inuentis, cōficitur, ad tormenta bellica, & horribilem bombardarū boatum necessarius, unde Bombardarius puluis uulgò, quod ego nequaquā credere possum, cum ueteribus omnino incognitus fuerit, & nullius in antiqua milita usus: atque utinam nunquā esset repertus, magno ac intolerabili mortalium exitio, qui alioqui diu incolumes, ac superstites esse possint, nisi subito hoc telo, omnium pessimo, ta uelocissimo, uelut Iouis fulmine isti è medio tollerentur: sine equidem huius materiae mistura (quæ temerè auro etiā gravior inter bella, cadesq;) neq; globus è machinis bellicis, tanta celeritate aut ui proijci, neque tanta letali pernicie, quanta multorum subinde in bellis millium strages prosterne cognoscimus, penetrare posset. Huius instrumenti immunitatem, doctissimus & eloquentissimus uates, Ioannes nomine quidem secundus, patria Batauus, loco Hagiensis, at ueterum poetarum nulli secundus, in Elogijs suis, elegantissimò carmine his uerbis insequitur:

Ah pereat duros primùm qui protulit enses:

Ille fuit ferro durior ipse suo.

Ille autem scelere ante alios immanior omnes,

Tormenti inuenit qui genus arte noua.

Infandum, horrendum, dirum, tremuere quod ipse

Eumenides, & rex horruit ipse Erebi.

Quà ruit, occumbunt urbes, syluæq; tremiscunt:

Turbatiq; sonat regia uasta maris.

Non sic irata iaculatur fulmina dextra,

Nec tonitru cælum Iuppiter omne quatit.

Excutit ingentes immani pondere moles,

Inuoluens fumo nigricolore diem.

Quid falsò innocuum tonitru Salmonea damnas

l 2

Iuppiter?

Iuppiter? iste tuo fulmine dignus erat. Sic ille.

Malè faciunt quædam Officinæ, Salem petreæ pro Nitro usurpantes, cuius probatio est, ut sit roseo colore, aut cædo, in foramina dehiscens, molle. Plin. probat fistulosum, tenuissimum, & quàm maximè spongiosum. Eius loco cômofex uini uel aceti siccata, aut sal torrefactus usurpatur. Ista de nitro sufficient, nec enim amplius in commentationibus istis dicere uoluimus, ne copia sermonis legentes remoraremur. Hactenus Mesues dicta declarauimus, nunc breuiter Thymbram, quã opponit Myrepsus, adyiciemus. Hæ Latini Satureiam ac Cunilam uocant. Diosco. lib. 3. cap. 3. agrestem & hortensem tradit, uelut quoq; Plin. lib. 19. cap. 8. per hanc autores peculiari nomine Satureiam, ac sativam Cunilam significant, uulgariter Riechend Künd, Seideney, aut Garten Ysop, sicut habet Tragus 1. cap. 13. Gal. Sauorreï, ou Sarriette de iardin. Ital. Cunnella, Sauoreggia & Peuerella, per illam uerè Cunilam syluestrem, ac Thymbram, quæ fortè etiam hodie (ut Eurytius Cordus in Botanologico suo suspicatur) agreste serpyllum dicitur, intelligunt. Vtranq; Virgilius iuxta aluearia ferendam iussit, ut ex ea apes pabulum eliciant, quare Georg. inquiens:

At circum castæ uirides, & olentia latè:

Serpylla, & grauius spirantis copia thymbræ

Floreat. Columella quoque separauit, dum canit

Et Satureia thymi referens, thymbræq; saporem.

Videtur itaque Cunila herbæ genus: Satureia, & thymbræ, species, habentq; (Plinio teste) similes effectus. Reuera Cunile historia tam lata, & confusa apud scriptores legitur, ut difficillimum sit sese extricare, nisi acerrimo iudicio præditus, & acutissimè quæque autorum uerba expèderit.

Id

si quis alius, sanè Virgilius Marcellus haud poenitendam
eram eiusmodi studio dicauit, cuius fidem aperto facit
mmentario in Dioscoridem lib. 3. cap. 127. Arabes Alail
tant. De reliquis alibi inuenies.

Dia Coston Mesues.

Recip. Costi amari, cassiæ, cinnamomi, ana
drach. quinq.

em. apij, anisi, cimarum schoenanthi, raue-
sceni, ana drach. tres.

Asari drachmas quatuor.

Croci, aristolochiæ, myrrhæ, ana drach. duas.

Mellis quod sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Serapio Tract. 7. cap. 8. & Auicēna lib. 5. summa 1. Trac.
idem describunt, uariantibus tamen haud parum ponde-
ribus. Præpositus, & Arnaldus in Antidotarijs suis, schoenā
hum, myrrham, ac piper nigrum non habent. Ego ut ini-
tio dixi, malo ex optimorum autorum præclarissimis scri-
ptis, ueras certasq; compositiones petere, quàm in pessimo-
rum librorum pelago, incertitudine atque errore exundan-
te, uagari. Inter illos est Nicolaus Alex. ita sermonē de hoc
Antidoto cap. 201. instituens.

Dia Costu Nicolai Alexandrini.

Recip. Asari, anisi, apij, ana drach. xxxiij.

Schoenā thi, myrrhæ, melanopiperis, ana dra-
chmas uiginti.

Costi drachmas octodecim.

Cinnamomi, cassiæ lignæ, ana drachmas xv.

& scriptu, duos,

l 3

Mellis

Mellis quod sufficit. Hæc ille.

CRONENBURGIUS.

Dāda est sedulo opera, ut Costus uerus habeatur: pro-
plici enim Costo Diosc. lib. 1. cap. 15. nunc in Officinis ama-
rus & dulcis ostenditur, qui ita hoc genere cōtinentur, i
Corchorus inter olera numeratur, quemadmodū etiā ex F
ny lib. 12. cap. 12. apertissimē cognoscitur, qui Indicū tātū
nouisse uidetur, & in albū ac nigrum distribuit: Macer
grauē, rubentē, amarū ac leuem, subalbū, nō amarū: Illun
inquit, India, hunc Arabia mittit. nā radix & folium Ind
est maximo pretio. Strabo Costariū quoq; nominauit. Ra-
dix gustu esse debet feruens, odore eximio, substantia plena
densa, frutice aliās inutili. Quare noster uulgaris, cū sit o
mnino dissimilis, & parui pretij, mēdax est. Quando autem
uerū habere nō possum (quē tamen in officina Ioānis à Ga-
len, dum Mithridatiū consarcinaret anno L. omnibus noti
supra scriptis, & uidi & gustauī) tū ex succidaneis Galeni
tantundē ammoniaci, uel helenij substituo. usum pseudoco-
sti prorsus interdico. Est insuper eodē nomine Culinaria he-
ba, quā placētis ouorū indu nt fœminæ nostrates, per æstati-
onitū, Germ. Pfankūchenkraut, Balsam, & Kost
Gal. du Coc. Ital. Herba di santa Maria. quidam

* Myre = Mentham Sarracenicā dicunt. Aromata angustissimo in-
psus Anz cerniculo discutiātur, ut ad lōginquas uias peruenire queāt.

indoto

122. has

bet sin-

gulorum

drachm.

sex, usq;

Costum,

& Meu

omittit.

Dia Curcuma maior Mesua.

Recip. Croci, Afari, Seminū petroselini, dau-
ci, anisi, Sem. apij, ana drachmas quatuor.
Rauedseni, meu, spicæ, ana drach. sex.
Costi, myrrhæ, cassiæ, schoenanthi, carpobalsa-
mi, rubeæ tinctorū, succi absinthij, succi eu-
patorii.

patorij, olei balsami, ana^a drach. duas.

Calami aromatici, cinnamomi, ana drachmā^a unam & mediam.

* Myre
psus dra
chmam
mediā

Scordij, scolopendriæ, succi glycyrrhizæ, ana drach. duas, & semissem.

Tracachanti drachmam unam.

Confice cum melle despumato.

C R O N E N B V R G I V S.

Hic quoque, sicut alibi indicauimus, species certa doctrina accuratissime terantur et cribrentur, ut occultos meatus ac procul remotos subeant earum vires. Adscribit præterea Mesue minorem compositionem, ex spica, myrrha, casia, croco, flore schœnanthi, costo, cinnamomo: cui ad uerbum respondet Nicolaus Myrepsus Antidoto 121. Serapio Trac. 7. cap. 8. et Auicennæ confectio prior lib. 5. summa 1. Tract. 1. nam quæ sequitur ex arte Galeni, Mesuen potius quam Galenū refert: siquidem hunc pleraque ingredientia simplicia ignorasse constat. Eosdē secutus est Placentinus de Medicinis cōpositis cap. 6. ac Bertrucius Bononiensis cap. de Hydropisi, sed in omnibus insignis diuersitas reperitur. Et quomodo bene componi Mesues Eleuarium potest, cum Meon siue Meu, costum uerum, carpobalsamū, et balsami liquorem non habeamus? nisi adulterata et subdititia. Neque uerò sufficienter mihi dicere uidentur, qui minorem loco maioris accipi posse contendunt. Denominationē autem sumpsit ab rubea, quæ Arabibus Curcuma dicitur: alij Dia croci legere malunt, et uerè, quoniam nihil Curcumæ recipit, tamen si Bertrucius tantundē Curcumæ croco cōiungat. Vfus autē apud omnes Diacurcumæ appellationē habet. Recenset Nicolaus Alexandrinus eodē titulo pharmacū, quod propter parandī facilitatem, in consuetudinem reuocandū esse putauerim.

l 4 Dia

Dia Curcuma Nicolai Alexandrini.

Recip. Curcumæ, cinnamomi, spicæ, asari, c
fiæ, ana unciam unam.

Costi, schoenu anthos, myrrhæ, ana drachm
unam.

Mellis quod sufficit.

Myrepsus loco Curcumæ crocum scribit, & initio sin
gulorum drachmas tres, mox drach. unam, & semissem An
tidoto 120. Alexandrini etiam codex iure mutilus uidetur
quando uocula Ana ad finem transcribentium incuria, ne
glecta sit, quam nos apposuius.

Curcuma.) Anceps est nominis appellatio, & nisi si
illud cyperi genus, quod Diosc. cap. de Cypero, in India na
sci tradit, gustu amaro, gingiberis effigie, quodq; mansum
croci uim reddit, uelut etiam Plinius lib. 21. cap. 18. & Sera
pion cap. 192. simplicium, fateor ingenuè me ignorare. Offi
cinarij nostri geel Genffer appellant. Et quauis id
cap. 306. rursus peculiare caput de Curcuma siue Kauroch
constituat, certum est, interpretè hallucinatum esse: & Se
rapionē Diosc. Chelidoniū depinxisse. De alijs alibi quæres.

*Dia Dragachantum frigidum Ni
colai Myrepsi.*

Recip. Tracachanti albi uncias duas,

Penidiarum uncias tres,

Gummi Arabici albi, unciam unam, drach. ij.

Amyli unciam mediam.

Glycyrrhizæ drachmas duas.

Seminum melonum, citrulli, cucurbitæ, cucu
meris, ana drachmas duas,

Seminis

Seminis urticae, papaueris albi, ana drac. tres.
Camphoræ scriptulum semis.

Zacchari & aquæ quantum saturabitur.

C R O N E N B U R G I V S.

Hoc est Tracachanta Antidotum, cuius etiam compositionem aliam idem memorat Antidoto 104. & Actuarius r. proprio. Præpositus, Placētinus, & Arnaldus de Villa nova, omiserunt semē urticae et papaueris. Duas præterea alias assignat Arnaldus cōtinua mox lectione: atque ille quatuor seminū uncias deprauatē pro drachmis scripsit. Tracachantum ac gummi Arabicum, si necesse erit, inter papyraceas chartas conuoluta ac modicum ignem ponatur, ac sepe uertantur siue moueantur donec inarescant, & uiscum discutiat: tunc refrixā diligenter pistillo comminuatur, sensim affundēdo puluerem glycyrrhizæ, ut promptius uniantur: deinde semina excorticata cultello minutim concidantur, & Cāphora seorsū leuiter in mortario, in quo prius Amygdala una aut altera cōfracta fuit, et reiecta, ducatur: Postremō cōmisceantur. Sed ægerrimē cōponitur, & citissimē rancore uitiat. Hic præcipuē Tragacathæ bonæ notas cognoscere oportet, quæ sunt, Dioscoride autore lib. 3. cap. 20. albæ, pelucidæ, graciles, leues, synceræ, & subdulces. Manare lachrymā, non modō uulnerata radice, sed etiā sponte ab ea, scisso in latere cortice, præter Dioscoridem, Theophrastus testatum reliquit. Plantam in orbe nostro nemo, Lachrymā Officinæ Dragagantum appellitantes, cognoscunt omnes. Vetus state pallescit, deinde rufescit, denique flauescit: hæc uitiosissima censetur.

Sextans.) Sexta pars assis, hoc est, uncie duæ.

Zulapij. Id hodie omittitur, quoniam nunc amplius in forma liquida non exhibetur, ut suprā quoque in uniuersum

l s sum

sum monuimus. In Italia multiplici figura, & topiario ferme opere, formaq; candidissima solidissimaq; funditur, & super fenestras ostentationis causa, ab omnibus medicamentarijs, exponitur, uelut paulò post adiungemus.

Dia Tracachantum calidum Gilberti Anglici.

Recip. Tracachanti triduum aqua infusi uncias tres.

Hyssopi unc. unam, & drach. duas.

Cinnamomi unciam mediam.

Zingiberis drach. duas.

Glycyrrhizæ & succi eius, ana drach. unam, & grana quindécim.

C R O N E N B U R G I V S.

Recitat aliã uerbosiorẽ scripturam Nicolaus Myrepsus Antidoto 99. & autor thesauri aromatariorum, sed utranque uelut ab Officinarum usu neglectam prætereo. Si uerò componenda erit, elegantius & efficacius in humida consistetia fiet, & alioqui non uideo quomodo in sicca formari possit, si Tracachantum ad triduum aqua maceretur. Porro per uniuersam ferme Italiam more sequenti paratur.

Dia Tracachantum frigidum.

Recip. Gummi tracachanti boni, unc. duas.

Gummi Arabici unc. 1. & drach. 2.

Amyli drach. quatuor.

Liquiritiæ mundæ drach. duas.

Omnia subtiliter pulueretur, ac libris quatuor zaccari exquisitissime albi, beneq; cocti, & clarificati adiciantur. Postea in mortario marmoreo tam sepe tractetur cum farina

ina amyli, quoad in massam formetur, ut ex ea multorum operum figura duci queant.

Dia Galanga Mesua.

Recip. Galangæ, ligni aloës, ana drach. sex.
Garyophyllorum, macis, ligustici, ana drach.
duas.

Zingiberis, piperis longi, cinnamomi, pipe-
ris albi, calami aromatici, ana drach. unam,
& semis.

Calaminthæ siccæ, mentæ siccæ, cardamomi,
spicæ, Seminis apij, fœniculi, carui, anisi, a-
na drach. unam.

Zacchari Tabarzed, uncias decem.
Mellis despumati quod sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Hanc transcripsisse arbitror Nicolaũ Myrepsum Anti-
doto 222. quãuis iſthic carnabadij, pro carui legatur, facili
lapsu: & succi, pro siccæ mētæ. Aliam docet Nicolaus Alex.
c. 232. Similiter Myrepsus Antidoto 63. Auicenna lib. 5. sum-
ma 1. Tract. 6. & Placētinus c. 16. de Medicinis. Atqui Me-
sua descriptio ubique præparata reperitur. Dicta est à Ga-
langa, quæ ueteribus Græcis indicta fuit. Quidã hanc Dio-
scoridis Acorum coniectant. Sed hoc uanum esse, & ipsius
scripturæ diuersitas, & nos latius initio operis ostendimus.
Nostra autem galanga, absque ullo dubio gemina est. Deligi
debet ponderosa, rubenti cortice, gustu perquàm acri. Quæ
candicat, & pondere cedit, odore uacat, crebris scatet for-
minibus, ac in puluerem fatiscit. Sunt nebulones, ut mōstrat
Ruellius lib. 2. Stirpiũ. c. 4. qui in tortis iunci radicibus acc-
to piperato maceratis, galangæ mentiantur acrimoniã: sed
impostura

impostura detegitur, cortice deraso, qui hunc saporem imberat, nam interius tale nihil inuenietur resipere.

Macropiperis.) Id est longi piperis.

Calami aromatici.) De hoc scribit Dioscori. l. c. 17.

Is ad nos hoc tempore non portatur, sed eius loco radix quædam uenditur, quam eius cannæ esse Manardus non credit. nec ex India, aut Arabia, aut Syria (qui probatissimi calami natales sunt regiones, testibus Dioscoride, Theophrasto, Galeno, Plinio) adfertur: siquidem & recens aliquando uidetur, & exiguo nimis ueditur. Vnde ex aliquo proximore loco uehi certissimum est, ubi seraci prouentu gignitur. Hippocrates Myrepsicon, id est, unguentariū siue odoratū appellauit: Officinæ omnes Calamū. Hermolaus, ac Fuchsius, uulgarē in Mæotide gigni suspicantur, Aloisius Mûdella in Annotationibus suis, contra Brasauoli examen, Manardo subscribens, ad Acori suspensionē conuertitur, Andreas Matthiolus omnino id credit, & genuinum calamum nihil aliud quàm arundinē esse, ex Theophrasto ac Plinio ostēdit, nosq; hoc æuo illo carere. Quicquid sit, ego piaculum minimè puto, si quis in ueri Indici siue Arabici calami inopia, hūc uicarium substituatur. Triennio integrè reponitur.

Dia Ireos Nicolai Alexandrini.

Recip. Iridis unciam unam.

Pulegij, hyssopi siccæ, glycyrrhizæ, ana drach. sex.

Dragachanti, amygdal. mundat. pinearū, cinamomi, zingiberis, piperis, ana drac. tres.

Carycarū, carniū dactylorū, passularū enucleatarū, ana drach. tres, & semissem.

Styracis rubeæ, drach. duas, scriptulū unum.
Mellis

Mellis quod sufficit.

CRONENBURGIVS.

Dicitur ab Iride. Actuarius ca. de Antidotis idem ferme scribit, sed carycas, dactylos, & passulas non habet, quod etiam magis à me probatur, praesertim quando nunc absq; melle, in forma solida parari consueuerit: imò cum ipsis paratū medicamen, celeriter mucorē atque rancorē suscipit. Serapion Tract. 7. c. 20. & Auicenna lib. 5. Tract. 6. aliud diuersum memorant. Praepositus ab Alexandrino, aut Myrepsos 394. Antidoto, in dispensatorium suum transposuit. Est insuper simplex, multis familiarissimum, hoc modo.

Dia Ireos simplex.

Recip. Ireos unciam semis.

Zacchari candi, specierum dia dragaganti frigidi, ana drach. duas.

Zacchari albissimi fortiter & diu misti albumine ouorum, aut succo limonum, uncias uiginti.

Ad consistentiā coquatur zaccharum, tandem pulueres admisce. Redditur candidissimum, & uarijs typis fingitur. Tantum nunc de Iride subijciam, quæ à coelestis arcus similitudine nomē accepit, testificatibus Dioscoride initio suorum de simplicibus librorū, & Plinio uolumine 21. c. 7. Quæadmodum enim aquaticus ille arcus, uarios mentitur colores, sic ut cœruleas, uirides, luteas, cādidās, pallētes, purpureasq; lineas ducat: ita cauo calyculi sinu, cœlestem arcum coloris uarietate (mirabile naturæ artificium) exprimit. Veteres implerasq; species discernūt. Laudatissima est Illyrica, & Macedonica, radice mutila, densa, colore subrufo, gustu amaro, odore perquā grato, & sincero. Apollonius ex Elide, ac Cilicia

Cilicia probabat: Galenus supra Dioscoridem chalcidonia meminit 7. Locorū. c. 2. & Astragalitis cognomine eiusdem tit. lib. 1. c. 1. Similiter Aëtius lib. 13. c. 3. In Thracia, ac reliquis locis frigidis, & in Germania nostra odore penitus caret. Colligenda est incipiente foliorū defluuio. Passim hodie in uiridarijs Sepalsariorū prouenit, cuius recēti succo in Asci te utimur. In Officinis corruptē genitiuū pro recto usurpāt, Irios dicentes, quum Iris Iridis debeant. Vanum quoque est quod aiunt, Iris purpureum florem gerit, Ireos album. cū una eademq; herba sit, licet aliunde inuecta, odoratiores habetur: Qua gratia puluis radicū, armarijs & uestibus inspergi, non sine hilaritate, & eximia fragrantia, cōsuevit. Sed dubitauerit hic aliquis, qua ratione istae radices uetustate odoratiores fiāt, cū hac quaeuis corrūpere soleat? Cui respondēdo, id per siccitatē fieri, humore nimirū exhausto, ac ueluti excocto. siccitas siquidē, autore Theophrasto, odoribus cōuenientior est, atq; omnia in uniuersum odorata, eō inclinant, quēadmodum nos principio huius Operis latius aperuimus. Galenus autor est, primo de Antidotis, omnes Herbarios Irim in Illyrio natā optimā esse scripsisse. Et Plinius Irim radice tātū cōmendabilem prodidit. Hodie promiscuē Florētina, & Germanica, pro Illyrica malē usurpatur. Herbarij Lilium cōleste uocare malunt. Biennium seruatur Mesua, alijs quinquennium.

Dia Lacca magna Mesua.

Recip. Laccae ablutae, Rauescenī, ana drachmas tres.

Spicae aromaticae, mastichae, seminū apij, foeniculi, anise, schœnuāthi, succi eupatorij Mesuae, succi absinthij, sabinae, amygdal.
amara

amararum, costi, myrrhæ, rubiæ tinctorum,
asari, aristolochiæ, gētianæ, croci, cinnamo-
mi, hyssopi siccæ, caliæ, cymarum schoënan-
thi, bdelli, ana drach. unam & semis.

Piperis, zingiberis, ana drach. unam.

Infunde myrrham & bdellium uino, cætera tere, & con-
fice cum melle despumato.

CRONENBURGIVS.

Idē in Antidotario suo, minorē quoq; adscribit: duas ad-
huc alias Trac. 7. c. 8. Serapion recitat, prior serē cōuenit cū
illa, quā nobis reliquit Nicolaus Alexādrinus ca. 183. quāuis
hic ipsius deinceps ex paucioribus rebus, alterā percenseat.
Cū Serapione magnā sortitur affinitatē Auicēna lib. 1. sum-
ma 1. Tract. 1. & Hali 10. practicæ. E recētoribus dissonan-
tē componit Bertrucius Bononiēsis c. de Debilitate splentis.
At magna illa Mesues, cōpositio, est hodie potissimū in Offi-
cinis recepta. Quā uerō Actuarius memoriæ mādauit c. de
Antidotis, præstantissima equidē est, si fructum, & surculos
balsami, ac myrrham probatissimam haberemus, cuiusmodi
insuper est Nicolai Myrepsi, Antidoto 123. & altera illa
Alexādrini c. 185. Ingrediētia exactissimē terātur, et per an-
guṣtissimū cribrū discutiātur, ut ad ureteres aromatū facul-
tas peruenire queat. Trāseo nunc ex cōsuetudine ad simpli-
ciū interpretationē. Haud leuis agitur controuersia inter
rei medicæ scriptores, qui hoc seculo studiosē omnem caligi-
nem ab arte discutere, ac uerā cognitionē Officinis, ad cor-
porū nostrorū salutē, ex genuinis simpliciiū notis, reducere
conantur, an Cancamum uidelicet Diosc. li. 1. c. 32. & Pauli
7. c. 3. sit Mauritiorum Lacca, tametī Serapion c. Simpl.
181. in hac pingēda fideliter illius scripturam assignet, ut se-
rē plerunque in simplic. assuevit: attamen cū in orationis
contextu

cōtextu ex Isaac eben anram, idem insectorum Laccam ex Armenia, non autē ex Arabia (ut scripsit Dios.) adferri, posteritatis memoriae prodiderit, & in recēsendis remedijs alio eodē quoq; uariauerit, factū fuit, ut peritiores de utriusq; essentia dubitare nō iniuria cōperint. Atqui hic animaduertendum Laccae plura esse genera, natia, & factitia: de hac nihil dicemus, cum in usum medicū non ueniat, illā uerō duplicē ostendit Serapion: prima omnino est Dioscoridis Camū, myrrhæ emulum, odore gratissimo, id Lusitani & Hispani pariter Anymo dicunt. Plinio tantū nomine cognitū uidetur li. 12. c. 21. Altera est insectorib⁹ expetita iſtingēdis sericis, quæ uili pretio ueneūt. Itali uulgō Lacca, et Lacchetā. Atq; hæc ipsa Antidoto præſenti miscenda erit, quæ nūc ex Armenia, ad tincturā sericorum staminum primò Venetias, dein Antuerpiā aduehitur. Et hæc Myrepsus intelligēs, Laccā insectorū uocauit. Auicēna turpiter Laccā cū Karabe cōiungit c. 434. Canone 2. Trita abluitur aqua perfusa, in qua aristolochia & schœnāthū serbuerint, post spatha mouetur, ubi subsederit, aqua leuiter effunditur, idq; bina aut terna lotionē fiat, postremò colata in umbra siccetur. De similibus rerum ac metallicorum ablutionibus, peculiari loco, nempe septimo horum, ex instituto commentabimur.

Rubiæ tinctorū.) Dioscorides. 3. c. 137. Erythrodanum. Theophrastus 9. c. 14. Plinius 24. c. 11. Rubiam. Recētiore Rubeam tinctorum appellant, lingua nostra Ferwers Krap, Germani Zam Rōte. Gall. Garance, Italic. Robbia. Radix est rubra, qua tinguntur lane, & coria, pellesq; inficiuntur: quamobrē à nostris insectoribus studiose petitur. Duorum generum scribitur. Vna sponte prouenit, & syluestris existit, quam Officinæ Rubiam minorem, & Stellariam dicunt: Altera seritur. Laudatissima Italica

ac maximè suburbana, unde quæstuosissimum apud no-
ates prouentum faciunt.

Gentianæ.) Hanc omnium testimonio Gentius Illy-
rum rex inuenit, & appellationis initium fecit. Ostenditur
Dioscoride 3. cap. 3. Plinio 25. cap. 7. cuius radix hodie lippis
tonforibus nimis cognita, cum semper & in quibuscunq;
alis ea utantur: uulgaribus Gentian & Entzian.
al. Gentiane. Ital. Gentiana. Fuchsius duas species.
ingit: similiter Tragus lib. 1. cap. 56. & 84. Visitur radix in
fficinis interdum crocea, interdum pallida, fractu contu-
ax. Reliqua ingredientia in superioribus enarrata sunt,
roinde non est opus multum studij huic rei dedisse: sed in me-
oriam tantum illa reuocemus, quod factu facillimum est.

Dia Margariton calidum Præpositi.

Recip. Garyophyllorum, cinnamomi, spicæ,
galangæ, ligni aloës, glycyrrhizæ, troch.
diarrhodon, diaion, ana drach. unā & semis.
Nucis moschata, macis, aliptæ moschata, ze-
doariæ, Rheubarbari, styracis calam, ana
drach. unam.

Margaritarum pertusarum, & integrarum,
zingiberis, ofsis ex corde cerui, rasuræ ebo-
ris, blattæ byzantiæ, ana drachmā mediam.
Moschi, ambra, cardamomi, libystici, seminis
basiliconis, ana scriptulum unum, minus
granis duob.

Camphoræ grana sex.

Mellis quod sufficit.

CRONENBURGIVS.

Teruntur per se Alipta, Rheubarbarum, styrax, marga-
m rita, ossa

rita, ossa ex corde cerui, blatta byzantia, moschus, ambra, & camphora. Porro utinam ut præsens Antidotum Præpositum Officinis integrum ac correctum, ita & pleraque alia non uitiata innumeris mendis, ex cognomine suo Alexandrino, tradidisset: reuera haud uulgarem ita sibi laudem comparasset. Sed nunc cum uix leuiter uigessimum habeamus purum, aut incorruptum: ecquis admonitus, ad istum amplius ceu ad scaram anchoram, in conficiendis medicamentis confugere uelit? præsertim quando autor ipse nobis ingenuus sit, post longa temporis interualla restitutus. Ecquis, inquam, Præpositum hunc diutius sibi imitandum in pharmacopolijs proponet? ac non potius maximi Apollinis graui censura plendum iuste decernat? hoc est, ut ex optimis Officinis profligatus, & proscriptus, apud pessimos pereat, puto hæreat perpetuo. Ad institutum redeuntes, dicimus Præpositum diligenter istam compositionem ex Nicolao, cap. 160. transcripsisse, quamuis paulò idem aliter cap. eiusdem libri medicamentorum 163. aliam doceat, cum additione maioris & minoris. Myrepsus eandem perhibet Antidoto 37. sed ad calcem aliquot simplicia refrigerantia, simul & lapillos adiungit, quæ omittenda simpliciter esse decerno. Legimus etiam non absimilem apud Actuarium cap. de Antidotis, nisi quòd pondera habeat ualde minuta. Item aliam apud Arnaldum de Villa noua, & Guilhelmu Placentinum, uerum non paucis locis corruptam. Sed postquam hæc admonuimus, superuacaneum duxi aliorum dictionem hoc loco apponere. Cæterum cognomentum recepit à margaritis, quæ à Latinis scriptoribus Vniones dicuntur: principium culmenque omnium rerum pretij tenent: Indicus Oceanus, & Taprobane insula, maxime illas mittit. In conchis haud multum ostreorum generi dissimilibus, interdum perforatæ, interdum integræ reperiuntur. Occi

Occidentales laudatissimæ habentur. Probantur candore, magnitudine, orbiculari forma, leuore, pondere. Quemotius historię cognitio delectat, à nemine eam plenius, quam Plinio summo rerum naturalium perscrutatore lib. 9. cap. 5. consequetur: similiter Solino in Polyhistore, Plinianæ lectioni adslipulante cap. 56. ac Macrobio cap. ultimo. Eadem elut testa oui, aceto, res admiranda, mollescunt & in tabem esoluuntur, quam artem sumptuosissima ac luxuriosissima Cleopatrx cœna, cum Antonio de apparatu contendente, manifestauit, dum margaritam centies sestertium æstimatam, test, aureis ducentis quinquaginta millibus (ut doctissimus, & totius Galliæ ornamentũ maximum, Guilhelmus Budæus de Asse explicat) illa absumpsit: testificantibus utriusq; inlucit Plinio lib. 9. cap. 35. & Macrobio 3. Saturnaliorũ, cap. 7. Idem Budæus memorat, unionem in Gallijs, tribus aureorum millibus emptum auellanae magnitudine, pondere quatuoragenario: & alium quatuor millibus aureorum.

Porrò nulla ratione tritura aut ductio, in mortario æreo uel cupreo fieri debet (uelut hodie pleriq; Pharmacopœarum factitant) ne ab illis quicquam substantiæ in margaritas deradatur, sed omnino super lapidem Porphyrium liu conterendæ sunt.

Rasuræ eboris.) Id est, detriti ex ebore pulueris. Plinius lib. 8. cap. 3. tradit, autore Herodoto, dentes elephantorũ casu aliquo deciduos, uel senecta defossos, solium ebur esse. Etenim rara iam amplitudo dentium, præterquàm ex India reperitur. Et rursus ca. 10. Dentibus ingens pretium, & deorũ simulacris laudatissima ex ijs materia, &c. Certè nō possum ex huius grauißimi scriptoris testimonio edoctus credere, nos uerum ebur, hoc est, elephanti os habere, ac proinde multò minus eius dentem, quoniam paruo nimis uendunt

Antuerpiani mercatores. Suspicio non abs re, ceruorum si-
ue alterius grandis animalis ramenta esse, quibus nos abun-
damus. Vide Aristot. de Animal. historia 2. & 9. cap. 46. Stra-
bonem lib. Geographiæ 15. Plinium duodecim primis lib. octa-
ui capitibus, Diodorum Siculum lib. 3. Philostratum 2. & So-
linum cap. 28. Produnt quidam, ebur aliquandiu posca, id est
oxycrato maceratum, ceræ instar emollescere, obsequiosumq;
in quodcunq; opus tractari, quod Dioscorides Zytho attri-
buit. Sunt etiam, quidem decocto radicis mandragoræ, sen-
horis perficiant.

Moschî ambræ.) Ego hîc in uniuersum id quod res
est monebo, ne cogar identidem referre sæpius: utramq; ma-
teriam pretiosam quidem illam, tamen multis malè olentem,
ne dicam foetentem, in huiusmodi compositiones rarissimæ
inijcio: ne dum uni placere studeam, alteri displiceam: quoniam
non omnes nûc ex æquo moschum, Ambram, aut parè odore
ferunt, inò multi ijs manifestò (utpote graui capitis dolore
commoti) offenduntur, qui ipsi propter olfactus exuperan-
tiam, ne styracis, cypheos, thuris, aut ne aliorum quorum-
cunq; quidem odorem ferre queant, in quorû censu cum pri-
mis habentur hystericæ foeminæ. Proinde quoties agrû eius-
modi admittere deprehendo, tum seorsim secundum intempe-
riei curandæ rationem, atque ipsius tolerantiam admisceo.
Camphoram quoq; subinde intermitto, eadem causa.

Dia Margariton frigidum Platearij.

Reci. Quatuor seminum frigidorum maio-
rum mundatorum, seminum portulacæ, pa-
paueris albi, sandali albi, & muscatellini, li-
gni aloës, zingiberis, rofarû rubrarum, flo-
rum nenupharis, boraginis, myrtillorum,
ana drach

ana drachmam unam.

Coralliorum alborum & rubrorū, ana drachmam mediam.

Misce simul ut decet, ac fiat electuarium.

C R O N E N B V R G I V S.

Ego margaritarū integrarū & pertusarum ana drachmā emissem admisceo, quas nescio qua negligentia in Electuario omittas uideo, cū tamē ab ijs denominatū sit. Est insup aliud, eodē autore, sed sere plerunq; medicamentorū consarcinatores Seplasiarij, primò scriptū parant: tum quòd id sit paratu facilius, tum quòd minori sumptu constet. Vnde uerò Platearius utrunq; desumpserit, nō possum dicere: siquidem Serapio Tract. 5. cap. 34. & Auicenna li. 3. Fen. 21. Tract. 2. cap. 2. Electuariū de Margaritis producentes, discordant. Inuenio etiam Afluariū loco sēpē antedictō Dia Margariton, id est, ex Vnionibus Antidotū, & non multò pōst, illinctum memoriæ mādasse, ex tringinta octo simplicibus, in quo scobis legitur ualde indistincto & dubio sermone, cū res multiplices hac significatione intelligendæ ueniunt, nimirum æris, æruginis, ferri, chalybis, plumbi, auri, argenti, & similiū rerum ramentorū, ut docet Dioscorides lib. 5. Galenus 9. Simpliciu, & Plinius 34. ca. 11. Ideo incautos faciliē remorari possit ac fallere ea lectio, proinde tutius & uerius est, per scobem, rasuram eboris intelligere, aut scripturā scobis cornu ceruini coniungere. Memorat aliud frigidum Valētiæ ac Hispaniæ Medicis familiare ex numerosis simplicib. Amatus Lusitanus Curatione medica 21. Atque ita sententiam meam in ambigua oratione indicare uolui.

Dia Moschu dulce, & amarum Mesue.

Recip. Croci, doronici, Zedoariæ, ligni aloës,

m 3 macis.



macis, ana drach. duas.

Margaritarū albarū, setæ crudæ adustæ, charabæ, corallij rubri, ana drac. duas, & semis.

Galliæ, ozimi citrati, ana drac. unā & mediā.

Been albi & rubri, folij, spicæ, garyophyllo-
rum, ana drach. unam.

Zingiberis, Cubebæ, piperis longi, ana drac.
unam, & mediam.

Moschi scriptulos duos.

Confice cū mellis crudi quadruplo, & pone in uase uitreo.

Amara autem fiet confectio, si prædictis admisceas.

Absinthij, rosarum, ana drach. tres.

Aloës optime ablutæ drach. iij.

Castorei, ligustici, ana drach. unam.

Cinnamomi drach. duas, & semis.

C R O N E N B V R G I V S.

Hæc compositio dictu mirum, quanta uarietate apud scrip-
tores Arabas inueniatur: Rhazes siquidē ad Almanforem
9. cap. 61. hoc titulo unam tradit: Serapio Tract. 7. cap. 9. Dia-
muscum dulce, & amarū producit. Auicenna lib. 5. summa 1.
Tract. 1. septem discrepantes refert, quarū prima cū priori,
& tertia cū altera Serapionis fermē concordat. Rursus idem
ponit Electuarium de Musco, libro quinto, summa 1. Tract.
3. Actuarius duas eiusdem nominis Antidotos nobis scriptas
reliquit, quæ ita superioribus sunt similes, ut camelo formica
est æqualis: utraq; tamen pretiosa est & elegans, sed neutra
ritē parari meo iudicio apud nostros potest, propter quo-
rundam ingredientium penuriam. Et ut ea maximē habea-
mus omnia, non uideo interim tam magnificos Aromata-
rios, qui temerē adeò magnos sumptus in uno pharmaco fa-
cere aut queant, aut uelint: neq; item adeò nobiles ac diuites
ualetudina

taletudinarios, qui tanto ære sanitatem conseruare, aut morum profligare in animum induxerint: & alioqui eo carere possumus. Caterum qui parare uolunt, dent sedulo operam, ut res genuinas atque integras apponant, quas facile ex istis laboribus nostris discere poterunt. Nicolaus Myrepsus Antidoto 223. absque dubio priorem Actuarij mala fide transcripsit: cum in ponderibus æquè ac rebus ipsis delinquat. Officinæ autem omnes Mesuen sectantur, cuius compositionis ingredientia suis certè locis explicuimus: sed ut id commodè & celeriter assequantur, indicem nostrum inspiciant. Velim interea constanter admonitum quemcunq; pharmacopœum, ut quæ seorsim, & quæ simul conteri debeant, expendat. Aloë quibusdam supra prunas in olla noua placidè uritur, ut magis uentrem roboret, quàm subducatur: quæ de causa etiam postea abluitur, ubi aquam absinthij accipiendam ego suaserim.

Hic tantum pauca addā de Moscho, qui Hippocrati, Dioscoridi, Galeno, & Plinio planè indictus fuit: posterioribus uerò, Paulo, Aëtio, Nicolao, Actuario, Simeoni Sethi dictus, ut qui sæpius eius in Confectionibus suis meminerunt. Est autè Moschus, res uehementer odorata, quæ animalis cuiusdam sanguis, aut sanies, à Serapione in simplicibus suis cap. 185. traditur: uerum de eo copiosius in Alipta moschata.

Dia penidion magnum Nicol.

Alexandrini.

Rec. Penidiorum librā unā.

Pinearum, amygdal. mundat. Seminis papaueris albi, ana drachmas uiginti.

Cinnamomi, garyophyllorū, Zingiberis, succi glycyrrhizæ, tragacanthæ, gummi Arabici

℥ 4 amyli,

amylī, seminum citrullī, melonū, cucumeri
purgatorum, cucurbitæ, ana drach. decem.
Camphoræ tertiam scriptulī.
Syrupī uiolacei, quod sufficit.

Confice sic: Penidia cum syrupo, lento igni aliquantulum
bulliant, & inde puluis terendorum temperetur.

C R O N E N B V R G I V S.

Aßignat ibidem cap. 124. dia penidion minus. Actuarius
describit hoc Antidotum, licet mutilum, quod ex superiori re
stitui potest. Præpositus & Arnaldus ex ijsdem rebus consti
tuunt, sed ponderibus ad sextam partem contractis: similiter
Myrepsus Antidoto 97. & Placentinus cap. 16. de Medicinis.
nos maluimus ueram & antiquam lectionem retinere. In
sicca penitus forma conseruari non potest. Vidi frequenter
qui in sacculis ex corio concinnatis hunc puluerem contege
rent, ut diutius à situ uindicarent.

Diaprasium Præpositi.

Rec. Prasij drachmas quinque & semissem.
Tracachantæ, pinearum mundat. amygdal.
dulcium, pistaceorū, carnium dactylorum,
caricarum, passul. enucleat, ana drach. tres
& semissem.

Cinnamomi, garyophyllorum, nucis moscha
ræ, macis, ligni aloës, galangæ, zingiberis,
zedoariæ, spicæ, glycyrrhizæ, Rheuponti
ci, anacardorum, styracis calam. mastiches,
myrrhæ, galbani, terebinthinæ, iridis, aristo
lochiae rotund. radicū capparorū, gentianæ,
piperis nigri, anisi, fœniculi, anethi, sem. apij
Macedonici, saxifragiæ, ana drach. duas.

Hermodactyl

Hermodactylorum, origani, peucedani, schœnanthi, cardamomi, piperis albi, carui, ligustici, uincetoxici, ana drachmā unam semis, grana duo & semis.

Balsamitæ, pulegi, *dictamni, costi, pyrethri, ^{*Myrepsus abrotani.} satiregiæ, basiliconis, pæoniæ, piperis longi, amomi, *sinoni, orobi, ana ^{*Arnaldus Sem.} drach. unam, grana duo, & tertiam partem alterius.

Xylobalсами, casia lignea, coralli rubri, ^{petroselinis.} rasuræ eboris, carpobalsami, dauci Cretici, ^{*Myrepsus habet exagium, id est drac. unā & mediā: grana duo.} ana drachmam mediam.

Moschi, ambræ, ovis è corde cerui, ana grana quatuordecim.

Mellis despumati quantum sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Si in pulvere seruandum erit Antidotum, tollantur dactyli, uua, ficus, terebinthina, & prassium sit siccum. Aliis addi possunt, ubi probe concisa atque comminuta fuerint. Tunc insuper pro liquida forma, mellis quantum satis uidebitur adijciatur. Vera lectio est apud Nicolaum Alexandrinum cap. 164. & Myrepsum Antidoto 89. Præpositus corrupte balsamitam, pro balsamo nobilissimo liquore posuit, & ex uicesima quantitatis parte decurtasse uidetur. Magna herclè ac numerosa est compositio, quam parare haud facile quiuis poterit, parem ferè Oribasius, sed scriptura admodum indistincta recenset libro medicaminum. Ego malim in usum reuocare compositionem ex Marrubio Tralliani lib. 5. cap. quarto, aut Pauli libro 7. cap. 11. aut Aëtij lib. 8. cap. 54. aut Actuarij, aut Myrepsi Antidoto 91. quoniam breues sunt, nec minus efficaces. Sed quando eadem omnium ferme scriptura est, maluimus primò Tralliani uerba lib. 7. cap. 4. mox

m s Pauli

Pauli transcribere, quæ ita habent:

*Antidotum dia prassium Alexandri
Tralliani.*

Hyssopi, marrubij, pulegij, calaminthæ, singula
uncia duæ.

Dulcis radiculae uncia tres.

Scillæ, helenij, singulorum uncia duæ.

Nucum pini tantundem.

Triduum in aqua macerato, coquitoq; ad tertias, melleam
adfecto usque ad crassitiem.

Ex Marrubio compositio Pauli.

Marrubij comæ, iridis Illyricæ, hyssopi, pule-
gij, dulcis radiculae, apij, singulorū sextans.

Caricarum pinguium quadrans.

Nuclei pini resinati tantundem.

Minutim concisa arida cum caricis, in aquæ sextarijs tri-
bus demerguntur, coquunturq; usque ad tertias, illis exem-
ptis aquæ mellis libræ duæ induntur, & ad crassitudinem
melleam coquuntur.

Restat nunc ingredientia exponere.

Marrubij comæ.) Intellige partes summas, aut ipsius
herbæ cacumina. Duo sunt eius genera, Theophrasto 6. cap.
2. prius Dioscoridi Ballote dictum est, lib. 3. cap. 28. Officinis
Marrubiastrum, & prassium nigrum seu fœtidum, ob gra-
uem odorem dictum, uulgò schwartzer Andorn. Gal.
Marrubin noir. Ital. Marrobio nero ò bastar-
do. Alterum simpliciter Marrubium, eidem lib. 3. cap. 100.
Tabernis nostris, Prassium candidiore folio, unde subinde al-
bum additur, Germanicè weisser Andorn. Gal. Mar-
rubin,

ubin, Ital. Marrobio. Plinius Castoris autoritate
uens, similiter duobus generibus distinguit, lib. 20. cap. 22. li-
et prassium aliàs frequenter cum praso, id est, porro cōsun-
at, quem castigatum probè restituit Leoniceus in epist. ad
olitianū. Tragus lib. 1. ca. 2. quatuor discriminib. proponit.

Pulegi.) Herbam hanc uulgaris fuisse notitiæ, quoti-
lianiq; usus, & Dioscor. lib. 3. cap. 30. & Græci uetustissimi
testantur, quòd sanè diligenter monuit Marcellus, ex Aristoteli
phane atque alijs: unde opinor Dioscoridem faciē eius præ-
termisisse. Plinius in marem ac fœminam distribuens, lib. 20.
cap. 14. hanc flore purpureo & efficaciorē, illum candido
pronuntiauit. Idem continuata orationis serie, syluestre ge-
nus origano simile fecit. Apuleius cap. 92. duo quoque gene-
ra cōstituit: fœmina passim nos abundamus, uulgò Poley.
Gall. Pouliot, Ital. Pulegio.

Caricarum pinguium.) Aridæ ficus cuiuscūq; ge-
neris à Græcis Ischades appellantur, quamuis Paulus Aegi-
neta carica quoq; uocem usurpet. Duo habentur præcipua
eius genera: satium & syluestre, quorū uariæ sunt ac mul-
tiplices species, Hispanis ac Italis potissimum cognitæ, quo-
niam inde ad nos transeunt. Colore, loco, figura, & tempore
maturitatis distinguuntur. Multa de ijs tradit Theophrast.
lib. 5. de Causis Plant. cap. 1. Plin. 15. cap. 18. & alijs plerisque
locis. In pomorum genere censentur. Macrobius distinctim 27.
ficorum genera enumerat 3. Saturnal. cap. 20. & Palladius
titulo 10. in Martio, immensum esse ait earū genera enume-
rare. Cæterum si maturescere debeant, solem benè calidum
postulant, qualē orbi nostro euenisse annus quadragesimus
post millesimum & quingentesimū, edocuit. Is enim tam fer-
uidus apud nos fuit, ut ab hominū memoria, feruidiorē nulla
senferit ætas: proinde etiā ficus in Groningano Phrysiæ solo,
ad

ad Oceanū Germanicū, ematuruerunt, cuius quidem rei eu-
dens ego testis sum: nam eodem tēpore, aliquot sapore præ-
stantes, succoq; plenas, uelut rarum spectaculum, ab amico
quodā accepi, qui huius tam rarissimi in eo rure fructus me
participem esse uoluit. Ficus agrestis, proficus & caprificus
dicitur. Macrobi. Grossos appellauit, quoniam non mature-
scūt. Dum usus requirit, semina illa ē ficubus, aut minuta gra-
na eximantur, ficaria dicta: Plin. lib. 15. cap. 19. frumēta: Gal.
cenchræmidas 7. Simpl. appellat. Idem in folijs Phlomidis fœ-
minæ, ficus omnino non putrescere testatum reliquit. In ca-
ricis melius albæ seruantur. Vide si lubet Columel. lib. 12. cap.
15. Ruellium omnē historiam comprehendentē lib. 1. cap. 81.
& Cælium Rhodiginum lib. antiquarū lectionum 18. cap. 9.
plerasq; obscuras difficultates explicantem. ô deplorandam
Carthaginem, quæ præpropera, huius fructus maturitate,
dolenda occasione, Catonis instinctu, euersa fuit.

Nuclei pini resinati.) Pinorum piceæq; fructus
Diosc. lib. 1. cap. 74. Pityides appellari dixit, qui in conis re-
periuntur: conos autē uocauit totam arboris nucē, quomo-
do etiam Theoph. & ueteres Græci in usu habuerūt. Idem ex
aliorū assertionē, pinū urbanam, alteram syluestre: & huius
in Idæam siue mōtanam, & maritimam assignauit 3. Plant.
cap. 10. Plin. tantū syluestris & urbanæ discrimina edocuit,
illa pinaster appellatur lib. 16. cap. 11. Sed sciendum incertam
& multiplicem esse piceæ historiam, quam docti pro occa-
sione ex autoribus ipsi petant. Reliquis uerò satis nunc sit,
ea quæ hic recēsuimus intellexisse. Galeni ætas integram nu-
cem pineam, Strobilū uocabat. Porro quod hic resinati ap-
positum legimus, à resina quam pinus fundit, deductū est, &
nihil aliud quàm nucum pinearum nuclei albi, pleni, recen-
tes, repurgati (ab Officinis pineæ dictæ) intelliguntur.

Dia

Dia Rhodon Mesuæ.

Rec. Rosarum rubearum, drach. xxx.
Troch. diarrhodon, troch. ex spodio, glycyrrhizæ, ana drach. quatuor.

Garyophyllorum, galliæ moschataë, triū santalorum, ana drach. tres.

Spodiū, croci, mastiches, ligni aloës, ana drachmas duas.

Asari, spicæ Indicæ, macis, cardamomi, seminum portulacæ, lactucæ, scariolæ, citrulli, melonum, cucumeris, cucurbitæ, margarit. albarū, Alfelengemisch, rasuræ eboris, dragaganti, gummi Arabici, ana drach. i.

Caphuræ drachmam mediam.

Moschi scriptulum medium.

Confice cum syrupo rosarum, & aqua rosata.

Dia Rhodon Abbatis Præpositi.

Rec. Santalorum alborum & rubrorum, ana drach. duas, & semissem.

Tragacathæ, gummi Arabici, spodiū, ana scriptulos duos.

Asari, spicæ nardi, mastichæ, cardamomi, croci, xyloaloës, garyophyllorū, galliæ mosch. anisi, marathri, Cinnamomi, succi Glycyrrhizæ, Rheubarbari, sem. basiliconis, berberorum, scariolæ, seminum portulacæ, papauer. albi, citrulli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, ana scrip. i.

Osis ex corde cerui, margaritarum, ana scriptulum

ptulum semissem.

Zacchari candi, rosarum, ana unciam unam,
drachmas tres.

Camphoræ grana septem.

Moschi grana tria, & medium.

Syrupi facti ex aqua rosarū quantū sufficit.

C R O N E N B U R G I V S.

Compositionem hanc ex Præpositi istius dicto pendentes, mirabile dictū, quantopere hætenus medicamentarij suspiciant: præsertim magnifica inuentoris Abbatis autoritate eam cōmendante: ac proinde in hunc diem constanter, ad unū omnes eam parant. Sed reuera ab Alexandrino cap. 189. aut quod uerisimilius mihi uidetur, ex cognomine suo Myrepso Antidoto 94. mutuatus est, quamuis Actuarius eandem scribat ponderibus paululū uariantibus. Proinde qui hunc imitandum esse arbitrantur, tantū ubi Præpositus script. duos, ipsi drach. duas reponāt: & mox pro script. uno, drach. unā, ac solum semen cucumeris sumant: deinde ossium ē corde cerui drach. mediam, continuò in zaccharo, & rosis drach. tres expungant, & camphoræ grana tria accipiant. Atque hæc uera est lesio, quam grauis ignorantie labes obfuscavit, & seplasia neglexerunt, haud contemnendo periculo. Desinant ergo quidā barbarorū hominū scripturas demirari, & prius discant quàm doceant. Scripsit insuper ex Asclepiade Galenus Collyria Dia rhodon inculpabile, quod etiā à Celso lib. 6. cap. 6. refertur, magnum, horæum, Terentij, & pleraque alia 4. de Compos. phar. secundum locos, cap. 7. ac Tralliano lib. 2. cap. 7. Item Paulus lib. 6. cap. 16. quatuor indicat. Nicolaus Alexandrinus cap. 157. Alexander Trallianus li. 11. cap. 1. Catharticum unum, & alterum diarhodonis recitat. Expositiones rerum ingredientium partim diximus, partim in sequentibus

uentibus dicemus. Ego hic uelut alibi moschum, galliam, amorphoram omitto, tanquam aromata, à quibus plerique non sapore tantum, sed odore penitus abstinent & metuunt: tamen pro necessitate ac tolerantia, seorsum admisceo. Interim, quæ per se conterenda, & simul contundenda sunt appendo, tandem simul commisceo & repono.

Dia Trion pipereon Mesuæ.

Rec. Trium piperum, ana aureos v.
Zingiberis, thymî, anîli, ana aureos duos.
Spicæ, ameos, amomî, ana aureum unum.
Casia, seminis apij, feseleos, asari, enulæ sic-
cæ, ana aureum medium.

Confice cum melle despumato.

CRONENBURGIUS.

Est ex tribus piperibus Antidotum quod dupliciter para-
re solebat Galenus, summus ille & unicus in medicina post
Hippocratem, Phoenix, quemadmodum scriptum reliquit
octauo Therapeut, methodi, ac quarto Salubriũ, hoc modo:

*Dia trion pipereon Galeni sim-
pliciſſimum.*

Rec. Trium piperum, ana drach. l.
Anisi Cretici, thymî Attici, zingiberis inte-
gri, & non perforati, Ana drachmas octo.

Simpliciſſimum hoc quidem, etiã hoc ipso magis simplex, à
quo detractum zingiber est.

Compositũ ex iisdem conficitur, uerũ ad cuiusque trium
piperum drachmas quinquaginta, reliquorum cuiusque sex-
decim drachmarum pondus iniicitur.

Cronenburgius.

Testatur ibidem ætatis suæ medicos, ammiū, seseli, liby-
sticum, heleniū, nardum, spicam, castam, & id genus alia im-
miscere consueuisse: Sed hæc potius, inquit, medicamento sunt
subtrahenda. Atque iisdem penitus per omnia uerbis refert
Aëtius lib. 9. cap. 24. sed Paulus in ponderibus multum ua-
riat lib. 7. cap. 11. Scribitur etiam ab eodem ex duplici pipere
medicamentum longè diuersissimū, cuius fermè generis est il-
lud Diapipereon Nicolai Alexandrini cap. 205. Oribasius
Iuliani Cæsaris Archiatros adiicit nardum, cinnamomum,
caruū, hyssopū, seseli, daucum, petroselinū, castam, & thy-
mi comam: cuiusmodi esse uidetur Nicol. Myrepsi Antidoto
117. nam quod præcedit simplex, prorsus ex Galeno perscri-
ptū est, uelut sequens ex Mesue. Actuarius tātum lini semen
apposit. Porro Nico. Alex. cap. 169. Dia trion pipereon ma-
gnū Galeni assignat, quod ego hætenus nusquam apud il-
lum in libris ad nos relatis inuenio. Rursus minus, ac Hero-
di adscriptum cap. 202. primum illud in Antidotario Præpo-
situs recenset, quanquam pro drachmis octo, tantum qua-
tuor: & in reliquis pro uncis drachmas reposuerit. Græcos
adumbrant Arabes: siquidem Serapio Tract. 7. cap. 20. Ga-
lenum imitatus, in dosi mirificè cæcutit: idē mox aliud disi-
millimū, quod ipsum Auicenna lib. 5. summa 1. Tract. 3. sicut
etiam Mesue, & transcriptū à Placentino de Medicinis ca.
9. altera scriptura: prior autē à supradiētis omnibus uariat.
Ego nulla ratione barbaros istos excusari posse existimo, tam
apertam culpam, & ex ea facilem criminationem habent,
& ostendunt: itaque Galenum sequor. Seplastarij uerò nos
imitari uolentes, admonere debent medicos, ne acrimonia
huius decipiantur, dum uulgari more paratū suspiciātur. Pi-
peris genera omnibus sunt notissima, quamuis historia apud
antiquos

antiquos scriptores, obscura & dubia sanè fide, repræsentantur, quam noua Lusitanorum nauigatio hoc æuo ostendit. Galenus candidum reliquæ prætulit 8. Simpl. Diosc. uim feruentiorem nigro tribuit, cui subscribunt Theophrastus 9. cap. 22. & Plin. 12. cap. 7. Sed hic cōmodum herclè Solini dictionem, ut omnium antiquorum luculētissimam, adscribo, quæ in hæc uerba sonat cap. 55. Caucasus Indiæ mons, fronte qua soli est obuersus, arbores piperis ostentat, quas ad Iuniperi similitudinem diuersos fructus edere asseuerant. Eorum qui primus erumpit, uelut corylorum fimbria, dicitur piper longum: quod incorruptum est, piper album: quorum cutem rugosam & torridam calor fecerit, piper nigrum. Ne minem legi manifestiorem discretionem facere. Compositio ex Galeni doctrina fieri debet, & quicquid lignosum est circūcidi, coma ipsa simul cum floribus iniici, deinde omnia arte tusa ac cribrata in usum reponi. Aut si quispiam liquidum seruare uolet, is mel optimum curiose despumatum admisceat. quale autem id esse debeat, supra in Mithridatio sufficienter exposuimus. Quod uerò tantoperè à Galeno, atque alijs penè uniuersis scriptoribus, in quartana cōsuetum ac comprobatum est, ex succi cyrenaici, myrrhæ, piperis, foliorum rutæ, singulorum partibus æqualibus consistens, Dia pipereon Myrepso Antidoto 184. inscribitur.

*Solini
de pipo.*

Electuarium ducis Nicolai Alexandrini.

Recip. Anisi drach. ij. grana xv.

Glycyrrhizæ, mastichæ, ana scriptulos duos, grana quinque.

Chamædryos, zingiberis, cinnamomi, galangæ, marathri, carui, ana scriptulum unum, grana quindecim.

n Xylocasix,

Xylocasie, calaminthi, dauci, pyrethri, piperis albi & longi, cyperi, schoenu anthi, iridis, amomi, folij, asari, ana scriptulum unū.

Spicæ, croci, gummi Arabici, tragacanthi, sem. anethi, calami arom. cubebæ, garyophyllorum, carpobalsami, ligustici, luniperi, Macedonici, fileris, pentaphyllonis, seminum asparagi, citri, radic. acori, semin. ameos, rubæ Indi, urticæ, Rheupōtici, nucis myristicæ, ligni aloës, seminum basilici, milij solis, saxifragæ, citrulli, melonum, cucumeris, cucurbitæ, scariolæ, petroselini, Been albi & rubri, styracis calami, cardamomi, ana grana quindecim.

Penidiorum unciam mediam, scriptul. duos & semis.

Mellis quantum sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Hoc Antidotum, uerbum ex uerbo, transtulit Præpositus, atq; Arnaldus de Villa noua, Ingredientia superius declarauimus, omiſſis paucis, quæ huic loco addemus.

Pentaphyllonis.) Longa est inter scriptores huius controuersia, sed hic cōpendio dicā, ut qui ista legerit, admonetur eorū, quæ alijs prolaxis commentarijs prosequuntur. Quæ itaq; Theophrastus 2. de Plantis, cap. 14. Dioscor. 4. cap. 34. & Plin. 25. cap. 9. de quinquesolio scribunt, ita cōuenire herbæ à medicamentarijs passim sic uocatæ mihi uidentur, ut ouum ouo magis simile, aut dici, aut effigiari non queat: haudquaquam tamen fragaria esse potest pentaphyllon, quoniam illa tria tantum folia producit, unde trifoliorum generibus à plerisque annumeratur, & candidum flo-

rem

em edit: hoc autē folia quinq; floremq; ex cādido pallescē-
tem, auri æmulum. Nascitur in riguis, campestribus, & a-
quarum ductibus. Radicem habet subrubram, oblōgam, ue-
ratro nigro crassiorē. Musa Brasauolus in dijudicando pen-
taphyllo ambiguus, seni suo in eius locum tormentillam o-
mnino colligendam esse præcipit, Hermolai & Manardi o-
pinionem secutus, quibus equidem subscribere non possum,
cū tormentilla septem folia proferat, non quina: & radi-
ces breues, strumosas, globiq; instar compactas, prorsus dissi-
miles à pentaphyllo. Tragus huius quatuor genera deliniat
Tomo 1. cap. 172. similiter in clariss. commentarijs suis super
Dioscoridē Matthiolus Senensis, doctissimus hac ætate me-
dicus. Non desunt qui tormentillam bistortæ adscribant,
quòd opinor non tam facie quàm uiribus conueniant. Per-
niciosus est Arabū in recensendis tormentillæ facultatibus
error, cuius obiter hic admonere illorū studiosos oportuit.
Germanicē Pētaphyllon Fünffblat dicitur, Gal. **Quin-**
tefueille, Ital. **Cinquefoglio**.

Sem. Asparagi. Diosco. duo eius genera facit, altile
sive hortense unū: agreste, quod ueteribus *Corruda* diceba-
tur: alterū, lib. 2. cap. 118. descriptū Theophrasto lib. 6. Plāt.
cap. 3. Hoc Columella ita à rusticis uocatū tradidit. Varro
ab asperitate dictū autumat: Atheniēses *Asparangū* pronū-
ciant, ut Gal. refert. Plin. tria mihi genera constituere uide-
tur lib. 19. cap. 8. dū ait: Est & aliud quoddā genus *Aspara-*
go incultius, mitius *Corruda*, passim etiā in mōtibus nascēs,
refertis superioris Germaniæ cāpis, nō inscito Tiberij Cæ-
saris dicto, herbā ibi quandā nasci, simillimā *asparago*. Sic il-
le. Insula est in Rheno prope Confluentiā, quā cœnobitæ du-
pliciter se Canonicos appellantes, occupāt, quæ *Corrudam*
copiosissimā profert, ad eò excellenter probam, ut altili mul

tò sit sapidior & suauior: Illinc trāslata, torosior fit, cū excreſcit, cœpitq; nūc paſſim hortos elegantibus baccis exornare. Coliculi eius teneriores, ſale, oleo, & aceto conditi, in gulæ uoluptatē, magnatū cenis, tā expetuntur, ut nō mōdò primas, ſaporis cauſa, uerūm & ſucci bonitate, inter acetaria ſerant: ſed longā coctionē reſpuunt, alioqui in uiſcidum lentorē tabeſcunt. Vnde ſuſpicor, Suetonius, Auguſtū ſubinde dicere ſolitū, refert, Citius quā ſparagi coquuntur, ad ſignificandā feſtinatæ rei uelocitatē. Idem ante alios cibos aſſumpti, urinā pellūt, & odorē ſuū, ad ueſicā, cū urina, mirabile dictu, tranſmittunt, cū id quidē olera, herbæq; multo potētius urinā cientes, minimē faciant. Omnes præterea turiones recētes, priuſquā in folia explicātur, Aſparagi nomine intelligūtur, quod indicat Gal. 2. Alimē. & Paulus lib. 1. Officinis & medicāſtris Sparagus dici conſueuit, Germ. Spargen, Gal. Eſparge. Ital. Aſparago.

Rubeæ Indī.) Hic nihil aliud autorem intelligere arbitror, quā Rubiam, à Dioſcoride Erythrodanum, de quo alibi explicuimus.

Miliū ſolis.) A Dioſc. Lithospermō, id eſt, lapidoſum ſemen, lib. 3. cap. 135. ſic dictū Græcis, quòd ſemina lapideam duritiā obtineant: Serapione cap. Simpl. 67. Culb. 1. Miliū ſolis, quod etiam Simon Genuenſis annotauit. Inter omnes herbas, teſte Plinio 27. cap. 11. hac nihil eſt mirabilius. In ſaxituum & ſylueſtre partitur Fuchſius: in maius & minus Matthiolus, materno ſermone noſtro Sōnenkorn, Germanico Meerhirs. Gall. Gremil, ou herbe aux perles. Ital. Lithospermo.

Saxifragæ.) Si uſpiā alibi, hic Delio natatore mihi opus eſt, in explicanda Saxifragiarum hiſtoria: nā præter id, quòd admodū confuſe atq; indiſtinctim eā pingāt ſcriptores omnes,

omnes, tū insuper ancipiti calamo, ac penitus inuicē discre-
pante nobis tradūt, ut mittā tanquā spurū hoc Diosco. ca-
put plerisq; arbitrarier: unde in Ruellij uersione omissum
est, quod nō refugit Marcellus Virgilius lib. 4. cap. 17. Bra-
uolus ac Matthiolus cōtrā admittunt, adeo sunt diuersæ
hominū opiniones. Plin. 22. cap. 21. nō quod in saxi crescat
appellatū Romanis credit, sed quoniā calculos frangat, & ē
corpore pellat, nostrū uocatū Capillum Veneris, siue Rutā
muralem, eo nomine designat, testē habeo Ruelliū 3. de Stir-
pibus, cap. 85. & 133. ubi saxifragi facie, eandē quā dixi her-
bam representat. Sunt qui Empetron, aut Calcifragā dicāt,
sed de hac nihil definiā, ne dictionis utriusq; uicinitas erro-
re pariat: dabitur opinor aliās opportunior explicandi oc-
casio. Otho Brunfelsius, & Iacobus Manlius triū generum
statuūt, sed nō explicāt. Ruellius herbarios, & Gallie Offi-
cinas, Sefeli Masiliensi maioris Saxifragiæ uocabulū dona-
re asserit, cap. 42. lib. 3. Leonhartus Fuchsius Saxifragū pin-
gēs nostrū capillū Veneris, Germ. Venus har. Gal. Che-
veux de Venus. Ital. Capil Venere: aut Maur-
rauten, quasi dicas Rutam murariā. Gal. Rōpepīe-
re, Ital. Salsifragia, assignat, cui nos cōfidenter subscri-
bimus: atq; alibi Saxifragam albā seorsum ostendit, Germa.
Weisz Steinbrech: Gal. Saxifrage, ou espece
de bassinet blanc, Ital. Salsifragia biāca, copiose
nascitur ad longum miliare Colonia, Bonnam uersus locis
incultis. Tragus Beuernellā intelligit li. 1. cap. 156. Nec clam-
me est Seplasiarios Brabantiae, & Hollandiae, herbam planē
à superiori dissimilem facie Pimpinellæ, pro Saxifraga usur-
pare, cuius discrimen hoc uersiculo internoscunt:

Pimpinella pilos, saxifraga non habet illos.

Nihil certius quàm hanc singulari potentia, calculos re-

n 3 num

num confringere, uelut etiam Ruta muralis, quā quidem facultatem plerisque alijs herbis iure attribuere possemus, sicut Gal. ad Pisonē, & lib. 5. Sanitatis tuendae, Betonica, unde Syluius eam Saxifragas nomine dignatus est. Nec silentio praetereundum, Colonienses Officinas aliam herbā Canceri cognomine (de qua nono horum libro) pro sola Saxifraga cognoscere, soli experientiae innitentes, ut quae potenter calculos cōminuat. Nihil amplius impraesentiarū dicere uolo: satis itaq; sit legētib; atq; bonos autores expēdentibus, nostram istā diligentiam monstrasse: & quando quis hanc cōpositionem parare uolet, medici consiliū & censurā exploret. Quod circa finē penidia atque mel addūtur, iamdudum tabernis publicis neglecta sunt, ut quae nunc absque zaccharo & melle Antidotū reponant. Hic, si unquā aliās, certē diligentissimē laborādū, ut aromata exquisitissimo cribro discutiantur: itidē in Electuario Licon Tripon faciendum.

Electuarium ex baccis Lauri Rhaze.

Recip. Foliorum rutae drach. decem.

Ammeos, cymini, nigellae, libystici, origani, carui, amygdalarū amara, repurgatarū, melanopiperis, macropiperis mentastri, dauci, acori, *baccarum lauri, castorei, ana drac. ij.

*Placentinus drachmas quatuor scripsit.

Sagapeni drachmas quatuor.

Opopanacis drachmas tres.

Aequali mellis puri pondere excipiuntur.

C R O N E N B V R G I V S.

Ex Arabum schola Rhazes hanc confecturam indicauit 2. ad Almanforem cap. 71. Guilhelmus Placentinus cap. 6. de Medicinis cōpositis, loco cymini amomū scripsit, ac Sagapenum omisit. Suadeo tamen Rhazam imitandum. Gummi prestat

præstat melle expumato dissoluere, & si opus est, colare. Laurus Græcis Daphnis, fructus eius daphnides & daphnococci, quibus nihil nostri tēporis hominibus uulgarius habetur. II in eclegmate triti, cum melle uel passo, ad diuersa corporis uitia ueteribus exhibebantur, monstrante Dioscoride lib. I. cap. 90. qui foliorum latitudine & tenuitate laurum distinguit. Plin. 15. cap. 30. tredecim eius genera recēset. Ad nos bini diuersa specie fructus, nempe oblongi ac rotundi aliunde conuehantur, quippe asperum Germaniæ nostræ frigidumq; aërem aspernatur. In Italia familiaris est adeo, ut istic pontificum, nobilium, cœnobiorum limina, domos & hortos, topiaria elegantia exornet, & fragrantia oblectet. Sola à fulmine nō icitur, quod præter Plinium & alios Lippius poëta hoc carmine cecinit:

Missæ triumphalem non tangunt fulmina laurum,

Cingant belligeri tempora leta duces.

Vnde etiā Tiberius Cæsar laurea corona cingi uoluit, ita in eiusdem uita prodente Suetonio. Totam historiā narrat Constantinus 11. cap. 3. Germ. ein Lorbeerbaum. Gal. Laurier, Ital. Lauro. Quid uerò sit Laurus tacita & crepitans, doctissimè inter alia explicat Cælius Rhodiginus lib. 5. cap. 7. Alia alibi explicuimus, Idcirco operæpretium facturum non sum, si hic rursus eadem denarrē: omnia enim in omnibus locis dicere, nugatoris est potius quàm doctoris. Quantum ad totam constructionem, ego instar pulueris absque melle seruo: ac opoponacum serapinumq; propter graueolentiam subinde intermitto.

Electuarium è Gemmis Mesuæ.

Recip. Margaritarum drach. * duas.

Fragmentorum sapphiri, hyacinthi, sardinis, tres.

II +

grana

* Iij
arach.

granatorum, smaragdī, ana drachmā unam
& semissem.

Zedoariæ, doronici, corticū citri, macis, Sem
Alfeleniemisck, ana drach. duas.

Coralliorum rubrorum, charabæ, limaturæ e-
boris ana drachmæ unius partes duas, id est,
scriptulos duos.

Been albi & rubri, garyophyllorum, zingibe-
ris, piperis lōgi, spicæ, folij croci, heyl, id est,
cardamomi minoris, ana drachmam unam.

Trochis, diarhodon, ligni aloës, ana drach. v.

Cinnamomi, galāgæ, zurumbet, ana drachm.
unam, & mediam.

Foliorum auri & argenti, ana aureum mediū,
id est, scriptu. duos, grana quinç.

Moschi drachmam mediam.

Ambra drachmas duas.

Confice melle emblicorum, & colatura Geneliabin de
rosis, partibus æqualibus.

CRONENBURGIUS.

Sunt qui initio huius electuarij mendam suspicentur, idq;
se ex uetustissimis manuscriptis exemplaribus deprehēdis-
se, ac pro drach. duabus margaritarum, legēdum esse drach.
tres, sed neutrius sententiam impugno, cum si error sit, le-
uis haberi debeat. Tantū nunc enarrationem ingredien-
tium subscribam.

Gemmarū nutricē omniū maximē Indiā esse, uno ore ue-
teres affirmāt, quod nemo suffragante nunc frequēti isthinc
aduectura diffitetur. Multis modis inueniuntur, uel sua spō-
te nudæ, uel ex arenis lotis eruuntur, uel ē mōtibus effodiun-
tur. Ornant potissimū regum, atq; illustriū uirorū pariter
ac

ic foeminarum capita, pectora & digitos. Nostra insuper
superstitio diuorum monumentis, eorundemq; imaginibus
exponere quoque uoluit. Atque opulenti aliquot neutiquam
nobilitati cedentes, magnam huic ornamēto pecuniam im-
pēdunt. Quibus uerò modis gemmæ adulterētur, ac rationes
internoscēdi ueras à falsis, disertissimè exponit Georg. Agri-
cola 6. de Natura fossil. pag. 279. & sequenti. Harum in Anti-
dotis usum antiquis fuisse Manardus, & cum eo plures de-
negāt, sed diuersum ego sentio (ut cum bona sua, suorumq;
sequaciū uenia dixerim) siquidem Diosc. Galenus, Paul. &
pleriq; alij celebratissimi nominis medici, eas potas scorpio-
nū ictibus opitulari scribūt, perinde ac intestinis exulcera-
tis, multisq; alijs corporū malis, multorumq; generum uene-
nis. Serapio mineraliū c. 384. Auerroës 5. Colliget, & Auen-
zoar c. de Dysenteria, & tota adeò Arabum cohors, ad si-
miles affectus usurpat. Interim uerissimile est, difficulter à na-
tura in nutrimentū uerti, teste Philosophorū principe Ari-
stotele, Problem. 42. inquit: Aēs & argentum, ac talia in-
digestibilia quidem sunt, ab animalium caliditate. Nihilo-
tamen minus usu comprobatum est, illiusmodi lapillos, pro-
prietate totius substantiæ, cor fouere, à ueneno tueri, spiritus
illustres facere, ac pestilentiae uim malignam abigere. Magi-
cas illas uanitates gemmis inesse creditas, ceu somnia quæ-
dam contemnenda arbitror. Venio nunc particulariter ad
gemmas hanc compositionem ingredientēs, ubi Sapphirus
primū locū obtinet: qui si legitimus haberi debeat, cœrulei
coloris uisitur, aureis punctis collucens, perquam transluci-
di, si Plinio credimus li. 37. c. 9. Atqui nostri usus Sapphirus,
eiusmodi punctos nō habet, sed solus gemmarū cyanus, unde
quis cyanū gēmā existimare, aut Pliniū erroris instigare
possit, quod promiscuè de utroque scripserit. Solinus etiam

perperam cap. 33. hyacintho tribuit, quæ sapphiro debetur. Hic uerò cogitandum, uulgaris usus lapillum, adulterinum esse: nam uix dici potest, quanta sit mangonum hodiastutia, & castiganda solertia, quia autore Plinio 37. cap. 12. nulla fraus uitæ est lucrosior gemmis. Oportet itaque necessarias usui medico gemmas, ad Lydium lapidē, aut supracoticulam explorare, ac peritos bonæq; fidei gemmarios in consilium adsciscere, si omnem imposturā effugere quis uolet. Sed quādo huc peruenerimus, ubi pretiosorum lapidum Officinis frequenter expetitorum differentiam explicare sit operæpretium, non potui ea nō adscribere, quæ ad præsens institutum conferre sum arbitratus. Quatuor itaque modis factitij à ueris discernuntur: pondere, quia illi plerunque leues, hi graues, si smaragdum excipiamus. Ad hæc naturalium nullus tolerat limam, præter smaragdum, & topaziō. Amplius quò diutius naturalem cōtempleris, eò magis oblectat, pascensq; oculos nequaquā satiat, diuersum sit in factitio. Postremum legitimi igne certissimo iudice illæst persistunt, alij omnes lituras accipiunt, aut corrumpuntur. Et hæc hætenus: ad Mesuen redeo, ubi in dictionis processu hyacinthi meminit. Iste lapillus rubro fulgore splendescit, aut uiolaceo fulgore dilutus est, ut Plinius ait lib. 37. cap. 9. Iuniores hunc in tres species distribuunt: primam uocant Granatum. & hic est Chrysolitus: alteram appellant Citrinum, qui etiā Chrysolitus habetur, Germ. ein Hyacinct, Gall. Chrysolite. Ital. Chrysolito. Tertiam, Venetum: & iste cyanus est. Consulant lectores Georg. Agricola 6. Nat. fossilium, pag. 294. Is hyacinthum interpretatur ein Ethiopischer: Meißznischer, oder Behemischer Ametist, id est, Athiopicus, Misnicus, aut Bohemicus Amethystus. De eiusdem nominis herba

a hic nihil refero, sed eam noscere cupientes, ad simplicium riptores mitto: flores cum primis sunt in delitijs, quia pri-
 u Martio mēse Ver denunciāt: Germ. Mertzēblum.
 Sardinis.) Eius multiplices enumerās species Plinius li.
 17. c. 6. gemmam asserit, candorem in Sarda habentem, hoc
 est, uelut carnibus ungue hominis imposito, & utroque trās-
 lucido. id non ignorauit Marbodeus Gallus, dum ait: Quiq;
 naturæ carnis par esse uidetur. Manardus hodie Carneolū
 uocari credit: similiter Aloisius Mundella episto. medic. 4.
 Est nunc uulgaris notitiæ. Laudatissima rubet multum, &
 perspicua cernitur: minus probatur, cui rubor obscurus, si-
 ue dilutus. Quāti olim hæc gēma sit habita, Polycratis Sa-
 mie insulæ tyranni temeraria felicitas ostendit, quam Plin.
 37. c. 1. memorat: attamen Herodotus Smaragdum fuisse tra-
 dit. Solinus ex Arabiæ littoris sinu, Polycrati Regi aduectā
 gemmam testatur, quæ prima in orbe suo luxuriæ facem ex-
 citauit, cap. 36.

Granatorum.) Quidā carbunculi appellatione gra-
 natos nostros cōplectuntur, dubito autē an uerum id sit: si-
 quidem carbunculus, testante Alberto, lapis cēsetur omniū
 pretiosissimus, & aliorum cōparatione, uelut aurum ad me-
 tallā. Aristoteles uocat eum Gnomonem, sigillum, & gem-
 marum regulam. Is lapillis omnibus sui formam imprimit,
 atque interim non læditur. Sed quoniā apud gemmarios
 uulgaris hæc gemma neque dignitatem, neque precium ha-
 bet, ideo quoque legitimam esse nego, sed primam hya-
 cinthi speciem, ut paulò antè diximus: quāuis Georgius A-
 gricola inter carbūculos numeret, & carchedonij uoce ma-
 nifestet: Aspectus est nigrioris, quā meliustus. In empo-
 rijs aut à gēmarijs facile habentur, atq; pro Rubinis uti lice-
 bit. Tractat de ijs copiose Plin. lib. 37. toto 7. cap. Venio nūc
 ad

ad smaragdos. Soli hi gemmarum, ut inquit Plinius, inter reliqua eius miracula li. 37. c. 5. & Solinus in Polyhistore c. 20. contuitu oculos implent, nec satiāt. Duodecim genera produntur, qui ex Scythia adferuntur, ceteris est honor & gratia maior. In horum penuria Iaspidem uirētem supponito, quoniā pares ferme uires Smaragdo edit, sicut Galenus non simplicium, & Dioscorides 5. c. 23. memoriae prodiderūt optimi ac probatissimi, uiriditatem iucundissimē non modò splendentē, sed etiam ex liquido translucentē retinentes. Idē dicitur Limoniatē, ut Plinio uidetur. Hic non possum non adscribere, quas natura dotes habeat, referente sic ad uerbū doctiss. Georg. Agric. 6. de Nat. fossil. pag. 282. Smaragdo motus obscenae uoluptatis ualde est perniciosus. siue enim mas, siue foemina, dū cōmiserint corpora, sic eū gestet, uel in annulo, ut contingat cutem, disrumpitur. At cum comitiali morbo, tanquam cum hoste capitali ita pugnat, ut uel ipse uincat uim morbi minorem, uel à maiori uincatur. Illo modo manet integer & solidus, hoc in aliquot frangitur partes. Itaque reges & diuites eum de collo puerorū suspendentes, & gestantes in annulo saepius periclitantur, si possint illius uiribus pellere horrendum istum morbum. Quidā Arabum doctrinam imitantes, aduersus putridas ac malignas febres, mirē hanc gemmam prädicant, quos longa, & non minus erudita epistola insignis philosophus, & clarissimus ætatis nostræ medicus Aloisius Mundella Brixienſis cōuincit. Hoc loco unice cauendum, ne uiridis marmoris frustis, aut crystallo falsario illudamur. Quem plura de eo delectāt, ad Albertum lib. 2. c. 17. & Isidorum 14. cap. 3. confugiat. Germanicē ein Smaragd. Gall. Esmeraude. Ital. Smeraldo. Ceterum omnes isti lapilli separatim ab Aromatis, summo studio atteri & friari debent super lapidem marmoreum

eum Porphyriū uulgò dictū, affusa pauca aqua rosarum, ut buglossæ, & nequaquam in mortarijs æneis, nisi ægros maximo discrimine exponere uelimus. Porro quos hodie Pharmacopolarum uulgi in Officinis suis seruat lapillos pretiosos, à pretio nomen habere debent minimè: quoniam cum magno indigni sint, ideo paruo æstimatur. Conuenit itaque emptio merci, quippe inutilis negligendaq; merx, magno conferri nō debet. Sed reuera sic bonorum medicorum opinioni, non sine decumbentium noxa imponitur, ut taceam eorundem existimationi plurimum hoc dolo decedere. Ut autem utrisque rectè fiat, admonendus est cum ciuitate Medicus, ne id uitrorū genus (ut ferè nihil aliud sunt) ægrotis suis præscribat: deinde laborandum ut æger appetere desinat: nisi alia ratione potius uitū corrigere, atq; errori succurrere uelint medicamentarij institores. quod illis non erit difficile, cum à gemmas tractantibus tolerabili emptione, præsegmina aut minutissimas gemmarum micæ (quibus illi ad ornatus gratiam uti nequeunt) habere queant: & cupido emptori iustum earundem pretium indicare, & soluere negantibus subtrahere. Etenim eo modo medicorum uoluntati simul ac ægrotum necessitati fiet satis, de quorum utroque admodum esse sollicitum Seplasiarium decet.

Doronigi.) Quancū ita in uulgatis codicibus legitur, tamē Doronicum rectius. Suspiciatus sum aliquando ob uocis uicinitatem Dioscoridis Dorycnion esse, sed scripturam expendens, suspicionem protinus mutauī. De hoc nusquam apud uetustos Græcos. Vnus Actuarius, quod equidē memini, Doronicū, id est, carnabadium, & zarnabi habet. Serapion cap. Simpl. suorum 335. Haronigi. Certè conferenti mihi Mauritanorum compositiones in doronico, cum recētorum Græcorum atque eorūdem sectatorum Carnabadio,

uel

uel Carnabo, eandem omnino rem scribere uidentur. Offici-
næ Romani cognomine prostituunt. Ruellius lib. de Sirpib. I.
c. 29. et 3. c. 36. à Paulo Mamiras uocari credit: olim fucata,
nunc ueræ ostenduntur ex Alexadria Aegypti. Insuper copio-
se effodiuntur in comitatu Vuedesi, haud procul à Rheno,
in syluula, zum Løgen uocata, inter Heimbach et Rō-
mersdorff, sed uiribus inferiores.

Sem. Alfeleniemisk.) Id est, ocimi, nepe basilico-
nis nobiliss. Nulli dubium quin Arabica hæc dictio sit, de qua
multi multa commentantur. Serapion cap. Simpl. suorum 156.
Berengemisch scribit, quod interpret ozimū garyophylla-
tū uertit: & continuo c. ozimū non garyophyllatum tradit.
Nobis satis erit basiliconis eximie redolētis semē hic inijce-
re, quod in roborandis cordis uiribus celebre habetur apud
Arabes, & eorū imitatores: quapropter in isto Electuario
additur. Porro qua ratione ozimum in serpyllum transeat,
exponit Theophrastus de Causis Plantarum s. cap. 8.

Coralliorum rubrorū.) Rubrum ac nigrū Diosc. s.
c. 86. memorat, quibusdā lithodendron, quasi lapis arboreus:
etenim in mari ad promontoria ex succo lapidescente cōcre-
scit. Plin. lib. 32. c. 2. Solinus in Polyhist. c. 8. & Georg. Agrico-
la ad finē 4. lib. de Natura fossiliū, quomodo & quibus locis
nascatur, edocet. Auicenna c. 124. 2. Tract. in albū, nigrum,
& rubrum recte distinguit, quamuis alij atq; alij intermixti
colores intercurrent. Omnium laudatissimū est colore flori-
do, rubens, frangibile, odorem fuci marini siue algæ habens,
quā ramosissimum, forma fruticis. Simpliciter scriptum de
eiusmodi intelligitur, quod studiosimē conteri debet, ut pau-
lò superius de gemis admonui. Albū probatur, rubro leuius,
rarius, & spōgiarum instar inane. Eius historiā elegāter ac
suauiter pingit Ouidius 4. Metamorph. Pingit itē Marbo-
deus

ius c. 20. Quod uerò nunc passim in Tabernis uenale expo-
itur, tam alienum est à genuino, quàm ignauus asinus à ge-
eroso equo est dissimilis, quippe scabrosum uidetur, lapi-
leum, totum inane, concauum, & lacunosum.

Been albi & rubri.) Quod hic & alibi ab Arabi-
bus medicis, & eorum sectatoribus, Beē appellatione uenit,
diuersum est ab eorundē, atque etiā Græcorū Myrobalano,
quam insuper balanum myrepficam siue unguentariā ijdem
Græci appellant, quod diligenter ac luculēter ostēdit Ianus
Cornarius in Gal. per locos lib. 5. ex quo coniunctas myroba-
lanorū uoces & significationes discere uolētes possunt. Lō-
gior ego fuerim, si omnia quæ tam multis locis de ijs dicta
sunt, coaceruare hoc loco cogitē. Interim cognoscere oportet,
Græcorum balanū myrepficam, & Arabum, diuersam
esse, si eidem scriptori credimus: quanquam alij plures longē
aliter sentiant: quia, Mesue autore, c. 12. simp. formā triangu-
lam habet, auellane magnitudinē, medullam intus leuem &
unctuosam, uires uomitorias simul ac deiectorias. Hic palām
conuincuntur, qui cataputiam constituunt. Putat Cor-
narius nucem moschatam nostram non esse alterius gene-
ris, quàm myrobalanorum Græcorum, fortē quæ Galeno
Chrysobalanus uocatur: sed eius sententiam euertit, cine-
reus color, acutus ori sapor, & quòd myristicæ nucis nus-
quam meminere ueteres Græci. Actuarius interpres in An-
tidoto Dia moschu, loco been albi & rubri, hermodactylū
candidum, & puniceum substituit, quod etiam facit My-
repfus prima Antidoto & 30. sed non probo (nisi aliam ipsi
rem intelligant) quādo utriusque usus letalē uim obtineat,
atq; hic cor roborantia expectātur. Sunt qui ben, behem, &
behen legant: sed scribant & legant quomodocūque uelint,
ego uehemēter dubito, an eæ radices, quæ nūc ubique à me-
dicamen

dicamentarijs in Antidota assumuntur, ueræ ac genuinæ sint, cum prorsus inodoræ atque inefficaces habeantur. Diligendæ saltem ex ijs (quando aliter fieri non possit) firmæ & quàm maximè recentes, aut quod malim, Pentaphyllæ nis ac Pimpinellæ, aut ex Hali Abbatis doctrina, sylvestris pastinacæ radices substituendæ erunt. Utinam eam adhuc superi felicitatem largiantur, qua mihi liceat apud herbarie medicinæ peritum tamdiu agere, donec in eiusmodi doctrina integrè erudirer: Certè me non puderet uel in extrema senectâ discere, quod sapientiæ titulo turgidos quosdam refugere scio, apud quos celebrius habetur mendaciter redolentia retinere, quàm mediocrem diligentiam, ad ueritatē consequendam impendere. Nec solo mendacio & inscitia contenti, sed malitiâ eidem adyiciētes, in bonos uiros rabie quadam insaniunt: ita demum & calamitosam ignorantiam, & detestandam inuidiam prostituentes, dum studiosos atq; industrios medicinæ nouæ hereticos appellant, præsertim si exactam simplicium cognitionem iamdiu collapsam & neglectam, ad Dioscoridi ac Galeni doctrinâ (qui reliquos omnes ab omnibus iure superasse creduntur) peruestigare atq; restituere in integrum conantur: quod haud segniter, sed benè feliciter facit D. Ioānes Echter Medicus eximius, apparato destinatoq; ad huiusmodi institutū, horto spatioso, quē exoticis elegantibusq; herbis iamdudum Colonia instruxit. Etenim id est uiri huius propositū, ut nihil ad artis medicinæ summam necessitatem, & absolutam exercitationē prætermittere uelit. Quapropter quotannis magno labore, atque ære ex Italia, Gallia, Anglia, & uniuersa Germania, peregrina semina conquirat, ut quod haftenus ambiguū, et minus oris nostris intellectum fuit, liquidò ac uiua facie cognoscatur. Nec me quispiam istiusmodi, ad animi fauorem, aut affectus obsequium

obsequium dicere arbitretur, cum idem omnes, quibus inno-
uit, sedulo testificabuntur. Proinde mihi quoque est charissi-
mus & studiorum dulcissimus comes: nam facit quod paucissi-
mi solent homines, cum honorem suum, & artis opera me-
um partiatur, seruetq; incredibilem fidei constantiam, quae
omnem amicitiam perennem facit: Estq; haec adeo mihi men-
tio suauissima, in quam sermonis ductu, & occasione ita fe-
rente incidi, quod omnis posteritas (modò dexter aliquis huic
sit labori genius) beneuolum simul ac consentientem inter
nos animum, ac praecalam Echtiij eruditionem agnoscat
praedicetq;.

Zurumbet.) In dubium haec uox distrahitur, quoniam
Serapion cap. Simpl. 271. ex autoritate Isach, proceram ar-
borem in Oriente enascentem: Auicenna cap. 747. lib. 2. her-
bam definit. Christophorus de honestis, Zurumbeth cum aspi-
ratione, aut sine ea scriptum disiungit. Quid autem reuera sit,
ad finem Dianthos aperuimus, nimirum quod Graeci Arnabo,
Auicenna cap. Simpl. 749. Zarnaho. Non puto apud nos in-
ueniri. Falluntur qui zedoariam existiment, uelut ex utriusq;
historia palam sit, tametsi non negauerim in Zurumbet penu-
ria aut inscitia, zedoaria tutò posse accipi, uelut quoq; cas-
siam, siue cubebas, Serapionis testimonio fretus.

Foliorum auri & argenti.) Aurum metallorum om-
nium praestantissimum pretiosissimumq; est. Illi puro color
est fuluus, nitor praecellens, maximè polito, natura singularis
& eximia. Igni liquecit & funditur, nihilq; de magnitudine
sua deponit, argento mollius. Plinius argentum gigni purum
negat, sed isti omnes Germaniae metallici reclamant. Manar-
dus utrunq; non nisi ad decorem, & ostentationem putat con-
ducere, ac Mundella neutrum cordi letitiam adferre credit,
prima epist. Si quis tamè uti uolet ad cordis affectus animiq;

o mœrores

macerores pellendos, sumere licebit auri & argenti malleati
 siue laminati (quale nunc malleis quidam cudentes in papy-
 raceis libellis instar subtilissimorum foliorum reponunt) uel
 tenuissimè supra porphyrium lapidem læuigati, quantum su-
 pra scriptum pondus requirit, quāquam longè efficacissimū
 arte chymica solutum, ac potabile exhiberetur. Consulantur
 medici, & monetarij probi. Ego paucissimos, aut potius nul-
 los esse arbitror, qui aurum & argentum purum putum (cu-
 ius meminit Gell. lib. Noct. Atti. 6. cap. 5.) uidelicet excoctum
 omniq; aliena materia carens, & prorsus emaculatum, attā-
 men ad plenam puritatē exactum (cuiusmodi Zenodotus Co-
 lophoniu iudicat) hic usurpēt, cū id uix monetariorū unus
 orbe nostro agnoscat aut tractet. Vtrūq; quò mollius, eò pul-
 chrius pronūciavit Plinius 33. cap. 6. quod hodierna ætas aua-
 ritia plenissima (ut quæ infinita atq; insatibilis sit, neq; co-
 pia neq; inopia minuatur) retinet & probat. Hic si auri ra-
 tionē quis subducatur, scriptulos duos, & grana quinq; trigin-
 ta duorum stuferorum Brabanticorum pretium postulare
 comperiet, excepto argento. Budeus auri unciam, sedecim
 Francicos, & octo solidos ac semisē ualere dixit 3. lib. de Asse,
 taxatq; pro ea summa, nouem solatos aureos. Moschum &
 ambram pleriq; intermittunt, quoniam cerebrum feriunt,
 & dolorem capitis inducunt. qui uerò nullā inde noxam sen-
 tiunt, & quando affectus postulat, tunc pro necessitate ad-
 misceri possunt, ex medici consilio. Præterea per se terantur
 margaritæ, lapides, & corallium exactissimè, ut etiam attri-
 tum digitorum fallant. Reponitur hoc æuo absque melle Ele-
 ctuarium, ueluti eiusdem generis omnia.

Electuarium latificans Nicolai Alex.

Rec, Melissæ, corticum citri, garyophyllorū,
 galliæ

galliae mosch. mastiches, croci, cinnamomi,
nucis moschat. cardamomi, neheremisch.
*been albi & rubri, zedoariae, daronici, sem. * Succe
ozimi maior. ozimi garyophyllati, ana un- danea
ciam mediam. accipia
tur.

Moschi quantū est decima pars unius drach.
Deinde sumantur chebularum numero xx.
Emblicarum triginta.

Contusa coquantur in tribus libris aquae, donec ad unam
redeāt, colētur: In colatura mittatur libra una mellis, ac si-
nul bulliant ad mellis cōsistentiā: postremò addātur species.

*Electuarium letitiae Galeni, quod
refert Præpositus.*

Rec. Succī pomorum dulcium odoratorum,
succī cydoniorum arom. uīni ueteris, succī
boraginīs, florum basiliconīs, aut seminīs
eius, croci, zedoariae, xylobalsami, garyo-
phyllorum, corticum citri, galangae, macis,
nucis moschatae, styracis calam. ana drach.
duas, & semissem.

Ambrae, moschi, camphorae, ana drachmam
mediam.

Anisi, rasurae eboris, thymi, epithymi, ana
drachmam unam.

Margaritarum, ofsis e corde cerui, ana drach-
mam mediam.

Limaturae auri, & argenti, ana scriptulum
medium.

Zacchari albi quod sufficit. Fiat Electua-
rium.

DE COMPOSITIONE
CRONENBURGIVS.

Priorem descriptionem habet usuales codices, autore Praeposito, sed quam ex Alexandrino cognomine suo transcripsit Rhaza nono ad Almanforem, cap. 13. de Melancholia similem prorsus tradit, dissimilem Mesue in Antidotario, titulo Eleſtuarij Sarbotheng, quam penè recenset Rhazes s. Continentis: Et rursus non multum dissimilem cap. de Cura Mania, ac melancholiae sanguineae. Et amplius aliam Villanovanus lib. 2. Breuiarij, cap. 25. Ego equidem Alexandrini compositionem praestantiorē & minus corruptam arbitror, ac retinendam esse suadeo, ut quae grauitè olentia siue foetitia tam abundanter non recipiat, quae iam nunc homines fastidire, atq; odisse coeperūt: Et promptius absq; succis, moscho, chebulis, ac melle retineri potest. Posterior autem unde Galeni uocetur, non possum conijcere, siquidem hic zedoiriam, galangam, macim, nucem moschatam, ambram, moschum, camphoram, & ossa e corde cerui non nouit: neque margaritas, aurum, argentum, aut zaccharum sup tempore quisquam usurpabat. Credo itaq; eadem incitia, qua pleraq; alia, hanc quoq; eidem ascriptam fuisse. Porro qui priorem suscipiendam suadent, animaduertant.

Neheremisch.) Interpres Auerrois s. Colliget, & Auicennae ad finem Antidotarij sui, Arculanus cap. de Melancholia, Matthaeus Syluaticus, Montagnana, Petrus de Ebano exponunt Rosam asini, aut semen eius, id deinde paoniam interpretantur. Ego autem nusquam legi, hanc corrobore, aut melancholia purgare: proinde malim aliud simplex accipere, quod plus rationi medicae innitatur, qualia censentur garyophylli, lignum aloës, macis, flores buglossae, aut rorismarini, aut stipilia: quamuis tamen Andreae Vesalio cap. supradicto in Rhaza, ex ueteri lectione, Neheremisch, paoniam

leoniam uertere placuerit. Suaserim omnino radices di-
lamni uulgaris subdendas.

Seminis ozimi maioris, & garyophyllati.)
sic intellige semen utriusque Basilici, nobilissimi, & mi-
nus nobilis.

*Lithon Tripon magnum Nico-
lai Alexandrini.*

Reci. Nardi, zingiberis, xylobalsami, acori,
cinnamomi, peucedani, meu, melanopipe-
ris, leucopiperis, macropiperis, saxifragæ,
ana drach. xx.

Opobalsami, garyophyllorū, costi, Rheupon-
tici, glycyrrhizæ, cyperi, tracachāti, Mace-
donici, chamædreos, seminū apij, amimeos,
asparagi, basilici, urticæ, citri, ana drach. x.

Folij, croci, schœnanti, casia lignæ, bdellij,
mastichæ, Ireos, Amomi, seminum ligustici,
granorum solis, Seminū petroselinī, sileris,
finoni, cardamomi, sem. anethi, euphorbij,
lapidis lyncis, olei nardini, muscelini, ana
drachmas quinq̃.

Mellis quantum sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Ab effectu, quod calculos imminuat, uocatum est. Idem se-
quenti mox capite minus ponit. Præpositus ex octaua pon-
derum parte transcripsit, quem est secutus Arnaldus Villa-
nouanus, atq; alij. Superest expositionem eorum adiungere,
quorum hæcenus nulla mentio facta est.

Peucedani.) Radices eligi debent foris nigrae, intus
albæ, crassæ, liquoris plenæ, graui odore, recētes, firmæ, acri

0 3 faculta

facultate præditæ, cariem non sentientes. Durant quinq; aut sex annos, autore Theophrasto 9. Plant. cap. 14. Succum nullum in re prodesse, & semen quoq; inutile prodit, cap. 22. illum tamen præcipue cõmendat Diosc. deinde radices lib. 3. ca. 47. & Plin. 25. cap. 9. Officinæ contrario serè studio, magis probantur radices aridas, lignosas, odore iucundo, uocantq; Fœniculū porcinum, Germanicè Harstrang, & Sewfenchel. Gall. Peucedane ou queue de porceau, Ital. Pucedano. Non credo has legitimas esse.

Opobalsami.) Hoc loco quidam oleum philosophorum, aut balsamum artificiale dictum, sub eodem pōdere substituant: sed ij aduertant, quam potissimum rationem reddere debeant, si res in ueram disputationem ueniat. Cordis hic oleum Iuniperi ponit, quod non improbo.

Rheupontici.) Quod Diosc. lib. 3. pingit, non esse nostrum uulgare, multis uerbis in suo simpliciū examine Brasauolus contendit: ac euidentius Matthiolus in Dioscoridē Cõmentarijs suis monstrat. Præterea nec eiusdem centauriū maius, quod tamen ego semper magnis coniecturis credidi, uelut etiam nunc. Appono autem Rheuponticum nostrū, quando etiam in succidaneis, quæ Galeni nomine circunferuntur, id licere permittatur: aut Rheuponticū genuinū hoc æuo cognosci cœptū. Hiero. Tragus li. 1. ca. 42. herbā uulgò Akeley appellatam. Gall. Ancolie, Ital. Aquilegia. singulari diligentia Centaureum Germanicum probare nititur. Sed iste etsi haud pœnitendam operam in restituendis simplicibus collocarit, hic tamen errasse, aut sanè parum oculatè rem tractasse mihi uidetur, quando utriusq; herbæ diuersa in plerisq; notis est facies, quod uel me tacente liquidò cognosci potest conferenti. Sed danda est uenia optimo uiro, qui hominum uitæ sine suo commodo, & impensis, & laboribus prodesse uoluit,

lesse uoluit, atq; innumeras priscorum autorum herbas re-
stituere, ac illustrare proprijs nominibus cœpit. Vnde iure illi
habendæ sunt gratiæ. Quo autem nomine Aquileia dicta sit
ueteribus, mihi nondum constat.

Vrticæ.) Ab urendo dicta, ueteribus celebratissima
herba, ut eius laudes Phaniæ phisicus, scribente Plinio 22. ca.
13. condiderit: nunc propter aculeatam & improbam mor-
dacidatē, notissima plebi uniuersæ, apud nos uulgò Nessel,
siue Netel dicitur. Gall. Ortie, Ital. Ortica. Mirū sine
ullis spinarū aculeis, lanuginem ipsam esse punctoriā, & at-
tactu solo, pruriginē, pustulasq; cōfestim adusto similes conci-
tare: unde Attici cnidam, quasi pruriginosam uocant. Duas
existere species Dioscorides lib. 4. ca. 79 scriptum reliquit: sed
plures Plin. 21. ca. 15. quas uiua facie delineauit Fuchsius. No-
uem sese in Germania obseruasse testatur Hieron. Tragus ca.
1. tres urentes, & sex mites, ac decimā quoq; aliunde appor-
tatam ait, Germanica appellatione Römisch nessel,
quasi dicas Vrticam Romanam. Gall. Vrtie Romaine,
Ital. Ortica maschio. Hic certa coniectura ducor, quam
Diosc subiungit, nomine Galiopsis, Latinis Vrtica labeo di-
cta, herbarijs insuper quibusdam, nescio quā uerē, Scrophu-
laria maior, ficaria, Millemorbia & Castrangula, purpureo
siue in rubrum declinante, tenuiq; flore, ualde affinē esse Pli-
nij Lamio, quæ tactu non mordet, nam omnino similis est,
nisi quòd hanc herbam album florem habere dixerit 22. cap.
14. Vulgus absq; discrimine Taub & Todte Nessel.
Officinæ Vrticam mortuam appellant, quasi surdastram, ut
quæ tangenti hebes, minimeq; urens sit: nam & Plinius mi-
tissimam hanc affirmat. Colligi debent ac reponi ex siccis lo-
cis. Eius radices carnibus incoctæ, elixationem earum accele-
rant, quòd Plinius solum syuestris radici assignat.

Lapidis Lyncis.) Lynx animal est, ex luporū ceruari-
rum genere, uisu acutissimo, pelle uaria, maculosoq; tergore.
Vnde Maro, Et maculosæ tegmine lyncis. Diosc. lib. 2. cap. 73.
Solinus in Polyhistore, ca. 8. & quidā alij, uulgari quadā opi-
nionē, ex lyncū urina, lapidē fieri autumāt, Lyncurium uoca-
tum. Credidit Demonstratus eadē naturæ lege, succinum gigni,
flauum quidē ex urina maris, album ex urina fœminæ. Idem
cū Diocles & Theophra. credidiſſēt, eos erroris insimulat
Plinius lib. 37. cap. 3. Ac quemadmodū Dioscorides 1. cap. 93.
ex ueterum memoria, corticū albæ Populi & nigræ particu-
latim casum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore
anni edules fungos proferre scripserat, ita Theophrastus hoc
ipsum Lyncurio tribuit. Vulgus itidem ad quæuis credenda
procliue, eandem opinionem imbibit, ex poëtarum opinor fa-
bulis inchoantem, nam manifesta sunt carmina Nasonis:

E quibus ut memorant, quicquid uestica remisit,

Vertitur in lapides, & congelat aëre tacto.

Cui subscripsit Marbodeus cap. 41. dum ait:

Vertitur in lapidem, qui stillat ab inguine lyncis,

Lyncurium dicunt, lapis est tamen hic pretiosus.

Videtur itaque uaga atque anceps Lyncurij historia, unde
arbitror eam frigide Hermolaus Coroll. cap. 302. attigit, &
Marcellus nihil de ea pronunciauit. Ego autem Dioscoridem
ac Plinium sequutus, commentitium credo, quicquid alioqui
graues autores, de lapide ex urina lyncis concreto, posterita-
ti mandarunt. Interim Lyncurium inter succini genera con-
stituo, quod proprietate sua ad se pennas alliciat, uelut succi-
num ipsum, paleas, festucas, culices, & similes res attrahat,
autore Dioscoride. Plinius ea appellatione gemmam æuo suo
uisam negat. Porrò quem hodie in seplasijs spongiosum, gra-
uem, subnigrum, & quadantenus cinereo colore lapidem
oslentant,

ostendant, nihil minus est, quàm genuinũ Lyncuriũ, siue succini genus, cum nullã facultatẽ edat, quod docti omnes confitebuntur. Proinde nulla ratione hoc loco accipiendum suadeo, sed potius corticem Populi albæ, quem urinæ stillicidio prodesse dixit Dioscorides.

Olei muscelini.) Huius mixturã reperio dubia fide apud Thesauri aromatariorũ, & Luminis maioris scriptores quam haud immeritò ob incertitudinem, aut potius confusionem repudio. Lege commentarium Vnguenti Aragon. Nunc in Officinis hoc Electuarium in puluerẽ tantũ redactum tenuissimũ, si facultatẽ suam ritẽ exerere debeat, absq; ulla liquoris admisione reponitur. Et hæc de ingredientibus breuiter dixisse sufficiant, copiosius alia loca suppeditabunt.

Electuarium pliris Arcoticon

Nicolai Alex.

Recip. Cinnamomi, garyophyllorum, ligni aloës, galangæ, spicæ, nucis moschatae, zingiberis, spodiũ, schoenu anthos, cyperi, rosarum uiolarum, ana drach. decem.

Glycyrrhizæ, foliũ, cardamomi, piperis longi, myrtillorũ, styracis calam. mastiches, samfuchi, balsamitæ, basilici, corticum citri, ana drachmas sex.

Gemmarum, been albi & rubri, coralliũ, serici combusti, ana drach. tres.

Camphoræ scriptulos duos.

CRONENBURGIVS.

Ex eruditis hanc denominationem corruptam esse, nemo non dubitat sed legendũ $\pi\lambda\acute{\eta}\rho\eta\varsigma\ \alpha\rho\chi\eta\gamma\delta$, id est, principis absolutum Antidotum. Myrepsus 149. intermisit gemmas. Præ-

o s positus

positus adiecit Leucopiper & Moschum, atque dosim m-
tauit. Ego, hunc uelut etiam Camphoram, & sericum negli-
go, cuius rationem retrò dixi. Gemmas intelligo marga-
ritas, imitatus Arnaldum de Villa noua in Antidotario suo
In hoc nihil est amplius obscuri, tantum exactam compo-
nendi quisque artem expendat.

Electuarium ad stomachicos frigidum

Nicolai Myrepsi, Antidoto 207.

Rec. Sandali albi & rubri, ana drach, unam,
& semissem.

Spodij, berberis, seminum portulacæ, scario-
læ, melonum, succi glycyrrhizæ, rosarum,
uiolarũ, nenupharis, ana drachmam unam.

Zacchari dissoluti in aqua rosarũ, librã unã.

Formetur Electuarium solidum, aut in usum reponantur
pulueres.

Electuarium conferens stomachicis ca-

lidum eiusdem, Antidoto 208.

Rec. Cinnamomi, zingiberis, ana drac. duas.

Garyophyllorum, galangæ, ana drac. i.

Nucis moschatae, spicæ, ligni aloës, cardamo-
mi, macis, ana drachmam mediam.

Confice ad modũ superioris. Si uerò subditiũ uentris fa-
cere uolueris, adijciatur uncia una scammonij triti, & tur-
peti boni uncia una, & semis. Deinde adde zacchari libram
unam, aut quod satis esse uidebitur, & stillatitij liquoris
quantum opus erit.

CRONENBURGIVS.

Est aliud stomachicum laxatiuum ab eodem scriptũ Anti-
doto

Antidoto 36. prorsus diuersum. Possunt sanè huius generis medicamina multiplicia parari, non solum in Elestuariis intra corpus accipiendis, uerum etiam foris, in suffimentis ceratis, epithematis, sacculis, atque alijs similibus adhibendis. Oslendit quoque Mesue in proprio Antidotario, similiter Arabes scriptores nobis magnam earum compositionum syluā, potissimum sub uoce Suffus. Præpositus ex Myrepso mutuauit, eosdem imitatus est Placentinus cap. 16. de Medicinis. Intellico autem in phlegmagogo, solum Turbit ponendum: in cholagogo scammoniū per se miscendum, nequaquam uerò utrunque in uno medicamento, nisi id fiat iussu ac consilio Medici, utrunque humorem simul purgare uolentis.

Rosata nouella Nicolai Alexandrini.

Rec. Rosarum, glycyrrhizæ, zacchari, ana uncias tres.

Cinnamomi uncias sex.

Garyophyllorum, nardi, galangæ, zingiberis, nucis mosch. zedoariæ, styracis, cardamomi ueri, apij, ana unciam unam.

Mellis despumati quantum sufficit.

CRONENBURGIUS.

Myrepso Antidoto 204. eandem compositionem narrat. Itaque palàm est ex hac descriptione Præpositū non esse huius genuinum parentem, & in omnibus simplicium ponderibus effrēdis hallucinatum fuisse. Quapropter nos parentem quàm uitricum manifestare maluimus. Si in puluere asseruare quis uoluerit, zaccharū omittatur, donec in formam solidam uertere uelit. Nec uideo quid diutius nos hic remorari debeat, si quæ dicta sunt sæpius, meminerimus.

Tri4

Tria Santali Nicolai Alexandrini.

Rec. Santali albi, rubri, citrini, Rosarū, zacheri, ana solidos duos, id est, drach. tres.

Rheubarbari, spodi, succi glycyrrhizæ, Seminis portulacæ, ana solidū unū & mediū, id est, drachmas duas, scriptul. semis, grana quinque.

Amyli, gummi Arabici, tracachati, Seminum melonum, citrulli, cucumeris, cucurbitæ, ana solidum unum, id est, drachmam unam & semissem.

Camphoræ scriptulum unum, & semissem.

Alij quadruplum pondus rosarum adiiciunt, in maiori æstu stomachi corrigendo.

CRONENBURGIVS.

Quod Præpositi titulo legitur, ex Alexandrino transcriptum est. Myrepsus Antidoto 213. Violarum unciam mediam adscribit. Haud dissimile multum est inter pastillos nume. 63. repositum. Iam interpretaturus quædam simplicia primò se nobis tria santalorum genera offerunt, de quibus certum est nihil scripsisse antiquiores Græcos. Sed interim uix placet opinio asserentium, Arabum esse inuentum, quandoquidem Aëtius, Actuarius, & hic noster Nicolaus, Græci omnes, frequenter eorum meminerint, nisi hos ab illis mutuasse dicere uelimus. Quicquid autem sit, nolim magnoperè de ea re contendere, aut diutinam instituere litem, cum nihil talis confecerat inuentio, nisi etiam inuentis rebus appositè utamur. Hodie ostenduntur in publicis Officinis tria ligna, quæ santali nomen habent, album quoddam, rubrum, & luteum, quod recentes flauum, ac citrinum dicunt, cæteris odoratius.

Imò

mò solum inter alia odoratum, ac proinde etiam præstan-
 ius, & per se scriptum id poni debet. In Indiæ densissimis syl-
 vis nascuntur, ut per Lusitanorum navigationes edocti sumus.
 Et hic obiter indicandum, de illorum facultate Manardum ac
 Brasauolum ex diametro dissentire: ille calfacere, quotidiana
 experientia innitens, hic refrigerare autorum Arabum tes-
 timonijs putat: quod, quomodo probari possit, nescio, si re-
 dolentiam luteorum in primis santalorum expendimus. Iac-
 cobus Syluius uulgaria santala ex cedro esse potius, quam ue-
 ra asserit, atque hæc nostratia calfacere, genuina autem ter-
 tio ordine frigida, secundo sicca affirmat. Nos nihil definire
 possumus, quando Cedrum nunquam uiderimus. Atque ista
 de Santalis dicta breuiter sufficiant.

Solidus, pondus est unius drachmæ cum dimidia, ac solo
 nomine, ab Hexagio & aureo differt. Reliqua ex supra cita-
 tis locis petenda.

Electuarium Regium Mesuæ.

Rec. Pinearum mundatarum uncias octo.
 Amygdalarum mundatarum uncias sex.
 Zacchari albi libras quatuor.
 Aquæ rosatæ libram unam & mediam.
 Olei rosati, & amygdalarum recentium & dul-
 cium ana unc. tres.
 Cinnamomi electissimi drac. octo, semis.
 Garyophyllorum drach. tres.
 Ligni aloës drachmas quatuor.
 Santalorum citrinorum drach. tres.
 Ambrae bonæ drachmam unam.
 Moschi drachmæ unius sextam, id est, scriptu-
 lum medium,

Electuarium

Electuarium alterum Regium.

Rec. Pinearum mundatarum uncias sex.
 Amygdal. mundatarū dulciū uncias quatuor.
 Zacchari albi libras quatuor.
 Aquæ rosatæ, libram unam & semis.
 Rosarum rubrarum unciam unam, & semis.
 Santalorum citrinorū drac. tres, & semissem.
 Ambraë drachmam unam.
 Moschi drachmæ unius sextam.

C R O N E N B V R G I V S.

Delicatus est sublatiſ ſantalidis: durat ad uiginti dies integrū, & hyeme paulò diutius. nam ob amygdalas & pineas, rancorem haud difficulter contrahit. Vtroque ſuperiori eſt uſus plerunque Ioan. Manardus, ſed à primo amouit oleum, ne uomitorium eſſet, & ab altero ſantalos, qui multis nō ſapiunt, quandoque addens cucurbitæ ac peponū ſemina: aromata uerò prout ſibi uiſum fuerit moderans. Ex Meſue didiciſſe uidetur Myrepsus Antidoto 446. & 482. Nuncupantur autem hodie eiufmodi Electuaria, ac dulciarij panes, corrupta ex maſſa ſeu maza & pane uoce, Marzepanes, & Marci panes, maximè quando prædictæ res, ut amygdalæ, pineæ, piſtacia, nuces, capponum caro, cum aqua dulci aut roſata humectantur, ad meliorem trituram, mox zaccharo, haudquaquam melle, in formam panis ſiue paſtæ coactæ, & quibuſdam aromatibus conditæ, modicè torrendo coquuntur. In horum genere etiam placentæ ac caſei multorum operum diuerſorumque colorum comprehenduntur, quæ ex oryza, interdum tritici exquiſitiſſimi polline, amygdalis, mulſo, melle, aut lautius minùſque faſtidioſum, ex zaccharo & lacte: interdum uino, & ouorum luteis conditurisq;

onditurisq; sumptuosis apparatur. Et magna est eiuscemo-
 li omniū diuersitas, cum aliæ liquidæ in patellis fundantur,
 leinde tempore & accessione glutinis piscium, concrecant:
 Germ. Saffey, & Gelatina uocitatur. Gall. de la gelee.
 Ital. Gelatina. Aliæ igne induratae solidæ permanent,
 quædam postea colliquesunt. Supra solidiores sæpè magna-
 tes honoris ac nobilitatis familiæq; insignia pingi, clypea
 ostentari, symbola scribi, monimēta patrum multa colorum
 uarietate superinduci iubent. Sunt præterea suillæ, bouillæ,
 ac caseariæ placētulæ: sunt item lactariæ, sunt pomariæ, py-
 rariæ, ac similibus fructuum, qui communi usu edendo sunt.
 Interim multiplici figura proponuntur, dum quædam ob-
 longæ, fastigiataq; in medio quasi dehiscente crusta tument,
 quædam contrā breues depressæ, crustula integra. Aliquæ
 uerò orbiculari specie, aliquæ triangulari, aliquæ quadran-
 gulari conspiciuntur. Nonnullæ ex triticea farina, passulis,
 caricis aqua subactis in feruentissimum oleum coniectæ co-
 quantur, Batauis meis Olykoecken, quasi oleacea liba
 dictæ. Quinetiam ex candidissimo polline, lacte, ouorum ui-
 tellis agitatis, & butyro subinde addito, sartaginea liba, in
 orbicularem speciem, & ambitu circulato digeruntur, men-
 sisq; apponuntur, & Hollandis potissimum in delitijs: qui-
 bus suapte lingua Panneckoecken appellatur: Simili-
 ter & ferraginea habentur, quæ cinnamomum, zingiber,
 piper, crocum, garyophyllos, cum pauxillo subinde zaccha-
 ro admixta retinent: intraq; quadrangulare ferramentū non
 altè, sed in rudimenta tantum fauorum internè cōcauatum,
 quod longo manubrio cohæret, comprimuntur, & flagran-
 te foco pauxillum torrentur, oblitis ferramenti parietibus
 exiguo butyro: Nostri Iserkoecken dicunt. Frequēs adhuc
 consuetudo est in uoluptatibus, ne quid non hominis gulæ ex-
 cogitatum

cogitatu esse uideatur, cinnamomi, piperis, nucis myristicæ, zingiberis, seminum quorundam, citreorum, aranciorum corticum, amygdalarum, singulorum saccharo incrustatorum. Principum quoque coci omnia fructuum & ciborum genera, adhuc orbis, patinas, pelues, phialas, calices, pocula, cyathos, cochlearia, ex puro saccharo, ita formare, & in omnem figuram, historiali opere, fingere didicerunt, ut prorsus naturam faciem singula ostendant, intolerabili hercle dispendio, & inutiles ac superuacuos sane labores, cum uniuersa eiusmodi solum comestiones producant, gulam oblectent, oculos paciscant, uentrem satient, aut potius inebrient (cuius causa magna mortalium pars uiuit) & corporis moxmo perituri lasciuiam augeant. Pudor esse debet hominibus Christianis, tam multiplici uarietate, blandiri fastidio, ac saturum uentrem, ad corporis saburram, mentis corruptelam, animæ lesionem ac perniciem, noxijs sumptibus inuitare, mensas dapibus onerare, & epulas luxu reparare superbo: dum nihil in solennibus conuiujs cogendis magnificentie præmittatur, nihil in secundis mensis deliciarum uitetur, nihil peregrinorum eduliorum negligatur: modò terra, mari, cæloque conquisitis lauticijs, insatiabili gulæ, ac profundæ ingluuiei seruiatur, improbam magis satietatis lasciuiam, quam usum uitæ necessarium, aut frugalem honestatem exercentes. O Deum immortalem, ideone uiuimus, ut edamus, & epularum frequentia saginemur, (unde mox desidia, obliuiones, ignauia, & eiusmodi uitia gignuntur) an potius edimus, ut uiuamus? Scribit doctissimus Porphyrius, homines uentri mancipatos immundorum demonum uasa fieri. Vetus est sententia, difficile esse, imò impossibile, delitijs & uoluptatibus affluentes non ea cogitare quæ gerunt. Contra naturam est, copijs uoluptatum sine uoluptate perfrui. Scribit diuus Hieronymus

onymus aduersus Iouinianum (ut medicos interim taceā)
 ituritate nimia morbos fieri, multosq; quod turpiter in=
 efferunt turpius egerere, quod Dion Syracusanus Platoni=
 us de Vitellio testatū reliquit. Apud Ciceronem Cato sua=
 let, tantum cibi ac potus adhibēdum, ut reficiantur uires,
 ion ut opprimantur: ac hominis menti (quod diuinum mu=
 rus ac donum uocat) nihil tam esse inimicū, quā uolupta=
 tem putat. Etenim hæc est rationi inimica, consilium impe=
 diens, mentis oculos perstringens, nullum habens cū uirtute
 cōmercium. Porphyrius animum ieiunio expurgandū præ=
 cepit. Massinissa Numidarū rex, ad nonagesimum usq; an=
 num sine pulmento uictitauit. Mithridates Ponti rex stans
 uesti solet, tantum abest, nostro more, in plumis ut accum=
 beret. Equidē ambitiosam mensam fortuna, parcā & ne=
 cessariā uirtus apponit. Ac quorsum Satrapico, aut potius
 Sybaritico luxu exundātī implere spumantia pocula Bac=
 cho, atq; ita transigere noctes attinet? somno impedere dies,
 lucis & tenebrarū ordine peruerso? dum nec orientē solem,
 nec occidentē spectantes, ad faces & cereos uiuimus. Hos tu
 existimas, inquit Seneca, seuerissimē ac iustissimē scire, quo=
 modo uiuendū sit, qui nesciunt quando? Timēt uerò hi mor=
 tem, in quā se condiderunt, tam infauisti homines, quā no=
 cturnæ aues. Licet in uino unguētisq; tenebras suas exigāt,
 non cōuiuuntur, sed iusta sibi faciunt, & mortuis interdū
 parentantur. Horū itaq; corpora, qui se tenebris dicarunt,
 fœda uisuntur, quippe suspectior illis, quā morbo pallenti=
 bus color est. Languidi & emarcidi al bent, & in uiuis caro
 morticina est. Sic ille. Cōstat itaq; naturā nos nō produxisse
 ad cibū & potum intemperantia conficiendū, sed ut opere
 quopiā insigni uixisse nos testificemur, atque artiū ingenua
 rum studio famam quæramus. Dubito an ullum grauius ui=
 p tium

tium meritò principibus uiris obijci immodico luxu, profususq; crapulis queat. & cum se rerum omnium uictores uocari gaudeant, attamen turpi luxuria uincuntur, qua sol Metellus Pius, Romano imperio indignus iudicatus est, u refert Salustius, & ex eo Macrobius. Atque hinc prudētissimi morum censores, tot legibus latis turpem prandiorum & cœnarum ingluuiem, ac enormes sumptus coërcere uoluerunt, ne Respublica ex tali abundātia, maiora quā credi possit, detrimenta susciperent: siquidem eò res redierat ut indomita gula illecti plerique ingenui pueri, pudicitiam & libertatem suā uenditarent. Olim nobiliū Germanorum mos erat, maximas res summa temperantia, cui erat affinis præclara sapiētia, magna cum gloria domi militiæq; gerere: nunc luxus omni genere saporum illecebris, & ganearū popinationibus, partam gloriam, ac omnem uirtutem neglexere. ô mutatos mores, ô deplorandam execrandamq; uiuendi consuetudinem? Atque hæc multis multorum autorū testimonijs, & uiuis etiamnum exemplis, commodè edoceri possent, nisi orationis multitudinem refugerem. At satis est alioqui uerborum: finem igitur faciam ubi præpotentes nostri seculi monuero, omnem superbum ac prodigum apparatus moderatione ac temperantia castigari oportere, cogitentq; quā ingens uestigal parsimonia sit, & quā miserè Lazarus frater, & caro nostra in toto orbe spreta iaceat, dum nos solidos è clibano boues apponimus, dum uolutatibus, ultra honestatem, uolutamur, dum ferculorum frequentium mensas deprimimus, ac ~~æstiuas niues, & hybernas rosas exquirimus~~, dumq; peregrinis & penè incognitis deliciarum generibus insidiamur, atque absque tibicinibus & cantoribus inferri aut opponi dapes, nefas existimamus. Et quis ferat istas, ut inquit Iuuenalis,

Luxuria

A Luxurie sordes? quanta est gula, quæ sibi totos
 Ponit apros, animal propter conuiuia natum.
 Poena tamen præsens, quum tu deponis amictum
 Turgidus, & crudum pauonem in balnea portas.
 Hinc subitæ mortes, atque intestata senectus.
 It noua, nec tristis, per cunctas fabula cœnas.
 Ducitur iratis plaudendum funus amicis.

Sed desino tandem palati momentaneam tentiginem amplius prosequi. Vt quid enim tuceta, tragemata, dulces offusulas, condimenta: plerorumq; liborum genera, bellaria multiplicia Attica, ambitiosa edulia, peregrinos fructus ex Adonidis hortis collectos, aut ex zaccharo uariegato lenocinio formatos, quæ omnia in pontificum mensis, ut maiore uoluptate bibatur, apponi consueuerunt, recensere instituo? quid eorundem uarios parandorum ritus instrueretento? quandoquidem idem medicamentarijs peritis (inter quos eximia laude, & celebri fama præcellit Theodoricus *Kalbandius* Pharmacopola noster, in intersigni Aethiopis) ac nobilioribus principū cocis, sint perspectissimi: nec enim calamo, sed oculo edocetur. Quapropter nos in præsentiarum his ipsis supersedebimus, quoniam medicinam hoc in loco, non ganearum culinam tractamus. Nunc breuiter glutinis historiam subiungam. Diosc. lib. 3. cap. 83. glutinum ligni ac tauri, ex boum corijs fieri tradit, quod quò candidius, eò probatius: nigrum & lignosum dānatur, Plinio teste 28. cap. 10. præstantissimum tamē fit ex auribus & genitalibus taurorum, quāuis in omnibus corijs mucor reperiatur: Germ. Leim. Gal. Colle forte, ou Colle de bois. Ital. Colla di carniceio. Est insuper piscium gluten, Græcis Ichthyocolla, optima, uenis carens & squamis, Pōtica, quæq; celerrimē liquefcit. testimonio Dios-

coridis, & Plinij lib. 32. cap. 4. nostri Hausenblafs appellat. Gal. Colle de bouche, ou Colle de poisson. Ital. Colla di pesce. Conficitur adhuc ex pellibus hædorum, pedibus uitulorum, suum, caseo, charta, & piscibus pluribus. Est etiam Gluten Romanum, Serapioni mastix interpretatum.

Manus Christi perlati.

Recip. Zacchari albissimi & solidissimi libram unam.

Vnionum siue Margaritarum in mortario operculato confractarum, mox supra lapidem Porphyrium exquisitissime frictarum, uelut initio aromaticorum electuariorum indicauimus, unciam mediam.

Cum aqua rosacea zaccharum dissolutum coquatur, & fingantur rotule. Constructur itidem absque Margaritis, & Simplex cognominatur, hoc modo.

Manus Christi absque Perlis.

Recip. Zacchari albissimi libram unam.

Cum aqua rosarum dissoluatur, & formetur Electuariũ. Ad istum modum nostre ætatis manuales seplasiariorum libri habent, quos imitari Medicis placuit.

Electuarium Xyloaloes Mesue.

Recip. Ligni aloës (quod enim odoris excipiendi gratia coctum est, uim suam deposuit) crudum, rosarum rubrarum, ana drachm. octo.

Garyophyllorũ, spicæ nardii, macis, nucis moschatae, galliæ moschatae, cubebæ, cardamomi

mi utriusq, mastiches, cinnamomi, cyperi, schoenuanthos, zedoariæ, Been albi & rubri, folij, setæ crudæ, margaritarũ, coralliũ rubri, carabæ, foliorum citri, & corticum eius, Alfeleniemisck, samfuchi, sisymbrij, menthæ siccæ, piperis longi, zingiberis, ana drachmas quatuor.

Moschi boni drachmæ unius tertiam, id est, scriptulum unum.

Ambra drachmam unam & mediam.

Confice melle emblicorum, & melle aromatizata.

CRONENBURGIVS.

Hoc est ex ligno aloës. Rhaza in diuisionibus, & Auicenna lib. 5. summa 1. Tracta. 3. duo alia demonstrant, sed illud communiter paratur, ubi explicandum.

Lignum aloës. Quod Dioscorides ac Paulus Agallochon, id Aëtius & Actuarius Xyloaloën, Arabes Lignũ aloës uocarunt, quanquam Aëtius lib. 16. cap. 137. eadem interpretatione Tarum quoq; inscribat, cuius meminit Plinius 12. cap. 21. Galenus ignorasse uidetur. Certissimum est superiori æuo nos genuinum non habuisse, quod legitimum, eximio odore nunc importatur. Idem in prunas coniectum, Aegyptios reges nidore oblectat. Lusitanorum pleriq; multas harum arborum syluas inuenerunt. Pandeſtarius ineptè per flumina paradisi terrestriſ deferri somniauit. Iacobus Syluius uulgare illud uerius Aspalathum quàm Agallochũ credit. Ruellius Officinas frequenter illum pro Agallocho errore manifesto substituere ait. Serapion quatuor genera enumerat cap. Simpl. 197. Quod uerò autor crudum appellat, ex Simeonis Sethi scriptura esse uidetur, recens ex arbore concisum, nondum terra aut puluere obrutum & fer-

mentatum, ut eius regionis incolæ facere assueverunt.

Sanfuchi.) Notiori uocabulo Maiorana, aliàs Amarracus uocatur: herba est iucundissimo odore, multi eam in delicijs habentes, in figulinis uasculis extra fenestras æstate, hyeme tepido ignis aut subterranei loci aëre, diligenter fouent. Plantam transferri posse, & Theophrastus lib. 6. cap. 7. affirmat, & quotidianus usus subscribit. Pingitur à Dioscoride lib. 3. cap. 38. Plinio 21. cap. 11. Serapione Merzenius dicitur cap. 296. Nostris Maioran, Gal. Mariolaine, ou Marone. Ital. Maiorana, & Persa. satiuam ac syluestrem pingit Tragus 1. cap. 9.

Sisymbrij.) Duo genera ostendit Diosc. 2. cap. 121. Primum inculto solo nascitur, menthæ hortensis similitudine, odoratius latiore folio, coronis inseritur. Theophrastus tamen lib. Plantarum sexto, cap. 7. & 5. cap. 8. de Causis earum, satiuum etiam reperiri scriptum reliquit, de quo in Syriaco ex mētha. Illius, sine ulla dubitatione, ab huius Sisymbrio dissidet, quod non erit difficile utriusque discrimen inquirenti agnoscere. In summa, ut ingenue sententiam meam confitear, omnino Mentham aquaticam, Sisymbrium Dioscoridis primum existimo: hæc culturæ negligentia, degenerat in Mentham, ex testimonio Theophrasti de Plantis 2. cap. 5. atque Pliny lib. 19. cap. 10. Alterum Sisymbrij genus est Cardamina, Tabernis Nasturtium aquaticum, Sisymbrium aquaticum, & Crescio, notum omnibus olus, quodq; passim crescere prope cannales stillicidiorum consuevit: Gaudet enim humidis, perpetuò uiret, ut hyemis etiam frigora facile contēnat. Vulgaribus Brunnenkress, klein Bekenbom & Wasserkress. Gall. Cresson de ruisseaux. Ital. Cressono uulgare.

Menthæ siccæ.) Videlicet crispæ rubræ aromaticæ.

Eius

Eius species optimè distinxit Fuchsius cap. 110. simul imagines ad uiuam formam oculis obijciens: Græcis Hedyosmos menta, quoniam fragrantia mentem excitet, aut grato odore (ut Plinius 19. cap. 8.) mensas, in dapibus rusticis repleat. Nostra lingua Krause Müntz. Gal. Mēte, ou Bausme cresp. Ital. Mētha domestica cresp.

Electuarium ex Zingibere.

Hoc uulgare est, cognitumq; nō solum Officinis publicis, uerum etiam domibus lautioribus, ac cœnobijs uirginum omnibus, ubi passim paratum habetur, ad confortandum ac calfaciendum stomachum. At uariè conficitur, augendo minuendoq; zingiberis quantitatem, pro Zaccharo. Tabernæ plerunque pro huius libra dissoluti in aqua pura, aut (quod efficacius est) absinthij, menthæ, aut similium herbarum, zingiberis unciam mediam immiscunt, in puluerem prius redacti, formantq; Electuarium solidum. Mesue quarta distinctione Antidotary sui aliam confectionem nostris inusitatam refert. Sit uerò zingiber candidissimū & solidissimū: Itaque rufum, ac fraude doloq; malo corruptum contēatur. Radicem hanc abundè Lusitani ex India, & ex Troglodytica Arabia magna conuehunt, per se, atque Zaccharo conditum. Traditur à Dioscoride lib. 2. cap. 152. Possem de multis alijs profusus sermonem differre, nisi mihi persuasum esset, Antidota superius conscripta, Officinis etiam instructissimis sufficere posse. Et quorsum attinet nouiter inuentis compositionibus chartas implere? quando antiquorum præclarissima medicamenta abundè doceant codices: uelut partim ex ijs quæ hæcenus ostendimus, partim adhuc plenissimè in sequentibus manifestum fiet. Discant igitur nunc res ueras cognoscere Pharmacopolæ, si modò (ut omni

lege facere par est recte medicamenta parare uelint, non contenti ignaua quadam magistrorum suorum doctrina: ac desinant contradicere ijs, quæ ignorât. Idem faciant eorum ministri, neque temere ex quibuscunque simplicibus constituent, neque in mediocritate subsistant, quæ ut laudem non meretur, ita sanè uitio carere non potest: sed singula diligenter expendant, uerane an falsa, per adolescentiam, imbibebunt. Nā cōuenit modestis ingenijs & ueritatis studiosis, indubitata promptè suscipere, dubia per otium inuestigare, ac meliora docentes audire: nullum tempus serum existimantes, quo aliquid studijs & operibus rectius adiicitur: siquidem in nulla disciplina grauiori discrimine peccatur, quàm in Medicina, ubi secus quàm oporteat res malè agnitæ, aut puerse intellectæ, pro salute frequenter mortem non expectatam inferunt: & quod morbum pellere atque expugnare natum erat, eundem intèdere & tolerare, ministrorū inscitia inuiti comperimus. Sed de his satis, consequenter nunc dicā de Conseruis, Conditis, atque id genus cōpositionibus alijs.

Libri Primi de compositione medicamentorum Finis.

LIBER SECVNDVS, DE COMPOSITIONE MEDI- camentorum, officinis hoc æuo usualium,

*Autore Bernardo Deßennio Cronen-
burgio, Doctore Medico.*



VANDOQVIDEM superiori libro Antidota uniuersa Medicis nostris quotidiana usu cognita, & quæ sub ijs continentur Eleuaria, appositis singulorum succinctis interpretationibus exposuerimus: opportunum deinceps est, secundum librum auspiciari, in quo quidem de Conseruis, Conditis, Robub, Locob, & ijs propinquis, is seruabitur scribendi ordo, qui in nomenclaturarum primis uisitur literis. Cæterum uariæ eas compositiones parant, qui cōdimentariam artem exercent, cuius ipsius cum Galeno non omnino rudē aut inexpertum Medicum esse uelim: nos autem in processu eas, quoad fieri potest, uera doctrina trademus. Placuit itaque ab Acori conditura libri huius initium facere, quam sequentibus uerbis apud Mesuen lego.

Acorus conditus Mesuæ.

Eius modus est, uelut Secacul conditum: adduntur tamē ad omnem partem eius, Secacul boni partes duæ.

CRONENBURGIVS.

Quoniam omnia, aut ad alienum, aut ad suum facere quenquam oporteat arbitrium: meum equidem puto, huic diutius non esse inherendum, quando uerum superioribus annis Acorum nec usurpauerint, nec cognouerint Taber-

p s ne

na, qui nunc, per doctissimos uiros, utpote Calamus odoratus noscitur. Porro illius insipidi ac uulgaris Acori conditura satius est carere, quam dubio eius nomine sæpe falli. Habetur apud Mesuen *summa* 4. cap. 8. de Aegritudinibus neruorum, alia confectio Acori, quæ ab alijs diacorum inscribitur hac ratione.

Dia Acorum Mesua.

Recip. Radicum secacul, acori ueri, pinearum mundatarum, ana libram unam, & mediam.

Primò radices Secacul ablutæ elixentur, donec penitus emollescant, mox pistillo ligneo adeò tundantur, ut lignosum nihil supersit, continuò mellis expumati libræ decem commisceantur, & lento igne coquantur, ac moueantur assidue, ne ullum nidorem suscipiant, dum aquosus ille humor consumptus sit. Deinde pineæ tritæ diligenter adiungantur, postea acorum uerum, cum sequentibus aromatis:

Recip. Piperis unciam unam.

Piperis longi, garyophyllorum, zingiberis, macis, ana drach. quatuor.

Nucis moschatae, galangæ, cardamomi, ana drach. tres.

Vniantur, & in usum reponantur.

Additio.

Eiusdem generis sunt Antidota conscripta ab Nicolao Myrepso distinct. 466. & 469. Hodie salgamary, id est, conditorum uenditores, calami radicem in aqua maceratam sepe submergunt, atque ad usum reponunt. Quomodo autem Secacul condiatur, paulò inferius exponam.

Conserua

Conserua buglossæ Mesuæ.

Paratur ueluti Zaccharum uiolatum.

CRONENBURGIVS.

Violaceum paulò post monstrabo. Interim Apothecarijs discendum, uulgarem boraginem, buglossam esse uerã, quoniam Dioscoridis buglossæ descriptio lib. 4. cap. 112. ita passim uocatæ Borragini conuenit, ut supra omnem cecitatem cæcus sit, qui hoc non uideat: quod etiam euidenter Auicennæ testimonio lib. 2. cap. 438. comprobatur, in scriptura Linguae bouis. Eadem Euphrasim Plinio lib. 25. cap. 8. uocatur. Maxima ac manifestissima non uidere, extremæ inscitiae est: ægrè tamen diu consuetam de buglossa opinionem deferunt quidam Herbarij: sed ij discant eam Dioscoridis Cirsium esse, attestantibus Ruellio, Hermolao, Leoniceno, Manardo, Syluio, Fuchsio, uiris summis, & rei herbariae peritissimis. Vnus tamen Hieronymus Tragus c. 77. li. 1. Nicandri ac Dioscoridis auctoritati confidens, Echion decernit, quamuis plerique syluestrem buglossam eo nomine uerissimè intelligant. Reuera indecorum est, & detrimentosum, tantã ad hæc usque tēpora extitisse buglosi ac boraginis ignorantiam, quam Medicinæ initiati, haud sine pudore & dispendio negligere possunt. Nam qua facie quoue prætectu. artem Medicam profitebuntur, si res tam necessaria ignorare conuincuntur? nisi turpe non sit alicui, id profiteri, quod nesciat. Floribus præcipua uenustas ac gratia, qui hoc loco zaccharo condiri debent. Herba autem unico & singulari dono prædita creditur, ad animi letitiam augendam, & subolent nescio quid iucundi folia.

*In Conseruam Enulae campanae cen-
sura nostra.*

Hæc herba Germ. Alant, Gall. Aulnee, Ital. Lell
Enola, & Enoa. rectius Innula diceretur, à Dioscori
Helenium, quibusdam nectareum, à Mercurio inueta, Vly
si tradita, quanquam sint qui ab Helenæ lachrymis nata
tradant. Cæterum manifestum est clarissimum ac uetutissi-
mum uatē Homerum, imò primū doctrinarum & antiqui-
tatis parentem, ut ait Plinius, nobile illud Nepenthes phar-
macum, irarum, omnis cladis, mœroris & tristitiæ obliuic-
nem adferens recensuisse, quod Helena Telemacho Vlyssis
filio, letissima mœstissimo offert, Odyss. 4. cuius historiā
Plinius 21. c. 21. amplius 25. c. 2. attingit. Quamuis nō nesciam
illud non ex Helenio herba, sed ex buglossa fieri, multis ita
suspicientibus, quod Galenus eam uino mictam, hilaritatem
ac letitiam inducere autor sit 6. simpl. Idem per loca 9. c. 4
ex nectareo, eclegma colicis aptum memoriæ mandat. Nun-
quam autem Innulæ radicis ex montibus, aut sicco alioqui loco
estate collectæ, frequens usus est in Officinis, & sane multis
admodum morbis medetur, Dioscoridis testimonio c. 26. li. 1.
& Plinij 20. ca. 5. Quare utilissimè propinatur in eclegma-
te, ex melle tusientibus, ex crasso humore, autoritate Gale-
ni 6. simpl. Conditum eiusdem stomacho insuper utile est in
passo, cuius formam monstrat Trallianus lib. 3. ca. 6. ex Al-
bani uersione, ubi præclaras eius uires recenset, & Colu-
mella de re rustic. lib. 12. cap. 46. Insuper Ruellius de Stirpi-
bus 2. ca. 12. tripliciter. Paratur uerò hoc æuo sequenti do-
ctrina.

Conserua Innula.

Radix bene purgata, derafa, in aqua donec emolleſcat
cocta

Et tñditur: hinc per incerniculum siue cribrum colatur: que huius purgatæ radicis uni parti, tres mellis spumati iscetur, sicq; usui seruatur. Ego singulis libris, singulas un= as seminis fœniculi, & piperis: atq; binas drachmas semi= s eruce, ac petroselini indo. Hoc siquidẽ modo lōgẽ effica= iorẽ experior. Colligẽdæ radices in mēse Aprili, antequam i folia uis omnis procedat: aut in mense Octobri, dum ea= em in radicibus resideat.

Zaccharum rosarum Mesues.

Reci. Folia rosarum albarum aut rubrarum.

Expandantur super tabulas in umbra, dum superfluum humiditatis resoluatur. Rosæ uerò sint medij complementi. Terantur in mortario lapideo: addatur zacchari optimi triplum. In uitreato uase reponatur, atq; obturetur os eius pergamenò, soliꝑ; ad tres menses exponatur, frequenter nouendo.

Quidā ex immaturis rosis conficiunt magis adstringens. Neque desunt qui forficibus rosas tantum scindunt, ac ma= nibus exacte conterunt unā cum zaccharo, deinde insolāt.

C R O N E N B U R G I V S.

Zacchara olim non ex floribus solū, ut hac ætate Conseruæ, uerum etiam ex succis plantarū conficiebantur, quod ex Actuário circa initium libri medicamentorum, & ple= risque locis ex Myrepso satis cōprobari potest. Ego autem ad sequentem formam instituo.

Conserua Rosarum.

Recip. Rosarū rubrarum (nam albis non utimur, nisi in elicienda, per uaria instrumenta, aqua) electissimarum re= centium semiapertarum, resectis unguibus siue extremitate
alba,

alba, partem unam: zacchari electi, aut si absterfionem magis requiris, rubri partes duas: pariter utriusque substantiam in mortario, pistillo ligneo perfringe, ac subuerte diutissimè et bene diligenter: atq; ita soli calido pluribus diebus, subinde sursum ac deorsum mouedo expone. Porro quantumuis rosta exactè nō comminuatur, ueluti in uulgata opera fieri cōsuevit, attamē diutina fermētatione, dū natiua & excremētosa quoq; humiditas resoluitur, optima euadit unitas, sitq; mixtura lōgē pręstantissima, quę eximium ruborem simul ac odorem retinet. Cauēdum interea ne ad summum uas impleatur. solet enim efferuescendo foras erūpere, nisi spatium transpirandi relinquatur. Myrepsus ex Mesue reposuit sectione 39. numero 2.

Cōficitur quoq; ex zaccharo, rosarumq; succo pulchrius & suauius, quod inter bellaria numerari possit, autore Manardo lib. epist. 6. Zaccharum quā albißimum instar farine tenuißimę teritur, atque superfuso tātum rosarū succo, quantum satis sit, placentulę aut panes uaria figura conficiuntur, qui in sole quoad siccescant operti, linteolo dimituntur: demum in totum annum reponuntur. Hoc pręter id quod delicatius est, eò adhuc cōmuni zaccharo rosaceo pręstat, quòd uires mouendę alui obtineat.

Conserua Violarum Mesue.

Eius modus est sicut zaccharum rosatum: Indigent tamen uiolę longiori expansione & insolatione.

CRONENBURGIVS.

Dubitat Manardus, & negationem putat addendam, ut scilicet intelligamus non esse soli exponēdas, uel longo tempore asseruādas, quod ego malim: siquidem uis earum facile resoluitur

esoluitur. Apud Aethiopicum Iosachar legitur, id est, succus
 uolarum saccharatus: cuius generis nunc habetur Iuleb ex
 ucco uolarum & zaccharo, de quo in syrupis. Debēt au-
 tē hic auferri stipites & caliculi illi externi, ne quid præter
 ipsos flores supersit, atque ita duplo saccharo cōmisceri. Pa-
 ratur etiam delicatissimum Electuariū solidum, ex succo flo-
 rum uolarum, & zaccharo, mirē uolās ipsas redolens.

Additio.

Ad eandem artem multiplices conditurae ex herbarum
 folijs aut floribus fieri possunt: nempe ex Absinthio, Capil-
 lis Veneris, Maiorana, item floribus Nymphaeae, id est, Ne-
 nupharis, Genistae, Cichorij, Lauandulae, Betonicae utrius-
 que, uulgaris uidelicet, & alterius generis, (de quibus suo
 loco) Salviae, Paeoniae, anthos siue libanotidis, id est, rorisma-
 rini, calendulae, quae herba Graecis Chrysanthemon, à flore
 quasi perpetuo aureo (licet hac appellatione quoque non-
 nullis Bupthalmus, & quaedam Ranunculi species, Hollan-
 dis Butterbloemen, comprehendantur) Latinis Cal-
 tha (de qua Plinius lib. uigesimo primo, c. sexto) uel Calthu-
 la dicta uidetur, quam uocem deinde Officinae in Calendu-
 lam commutarunt. Quanquam uerissimile etiam sit, sic no-
 minatam esse, quòd omnibus mensium Calendis, id est, cu-
 iuslibet mēsis initio fruticare comperiatur. Atque hinc fit,
 quòd nonnulli florem omnium mensium appellent. Hiero-
 nymus Tragus, nobilissimus Herbarius, aut uerius artifex
 herbarum peritissimus, Catanancem alteram nominat,
 quā nostrates Goldtblum, Germani superiores Ringel-
 blum, Gal. Souci, ou Soucie, Ital. Calendoia,
 cap. 46. lib. 1. Sed his omīssis dico, quòd simili ratione com-
 poni potest ex floribus Persicae arboris, Rhodacine uoca-
 ta

te Aëtio, primo uolumine, atque alijs Græcis, cuius anceps est historia: nam Dioscorides libro primo, Theophrastus libro quarto, capite secundo, ubi Perseæ faciem exhibet, & tertio, capite quinto, Persicam in Aegypto nascentem memorans. Galenus 2. Alimentorum. Paulus libro septimo, Plinius decimotertio, cap. 9. ac decimoquinto, cap. decimotertio, manifestissimè Persicam nostratam à Perseæ Aegypti separant, quos autores Hermolaus, Ruellius, Brasauolus, & Matthiolus imitantur. Virgilius uerò Marcellus nullum discrimen agnoscit, Columellæ & Nicandri interpretis in Theriacis autoritate fretus, ubi cōmodè etiam Pliny scripturam deducit, quando in Aethiopia letalem arborem translatam in Aegyptum innoxiam extitisse asserit. Simeon Sethi, & inter recentiores Amatus Lusitanus eandem quoque arborem intelligunt. Quicquid sit ut nondum satis constat de Perseæ, ita maximè indubitatus est de Persica arbore consensus, cuius quatuor genera Plinius 15. cap. 12. & Palladius in Nouembri suo titulo 7. enumerant. Paulus 1. cap. 81. tria, uulgo nunc plura, nunc pauciora constituit, & reuera plurimæ sunt in speciebus differentie. Officina medicæ indifferèter flores usurpant, ac duplum aut tripulum illis Zacchari adiiciunt.

Cura condita Mesuæ.

Accipe corticum citri mūdatorū à carnibus, & seminibus suis, & propriè tā magnorū, quàm uola manus capere potest, quantitatem pro arbitrio: funde super eos lixiuij puri tantū, ut submergātur, & mutetur quotidie semel, ad dies nouē: deinde aqua clara mergatur, donec dulcescant, & amaritudo eorum

eorum abscindatur. Tunc uerò elixentur in aqua fontiu plurima uase mundo, usq; dum tenerescat: post aquosa substantia ab his expressa, perfundantur in lapideo uase, Iulebo zaccharato, per diem & noctē, quod triplā aquæ, & unam portionem Zacchari habet.

Deinde coquantur faciliter, ad modum penidiorum. Tunc separentur cortices citri ab isto Iulebo, & recondantur uase uitreo, & condiantur siue incrustentur cum Iulebo rosato decocto, uelut Nabēt, hoc est, ad crassitiem zacchari indurati, ut uidelicet cortices citri zaccharo duriusculè cocto uesiantur. Sunt qui ambra & moscho adiectis condiant.

Modus conditi de Citro, eiusdem.

Accipe corticum citri, uel foliorum eius uncias quatuor.

Cydoniorum uncias duas.

Pomorum odoriferorum quatuor.

Diuidantur in frusta, & adhuc accipe de speciebus, quas diximus superius (scilicet in melicrato condito. sunt autem: Cinnamomū, spica, garyophylli, zingiber, lignū aloës macer, heyl, crocus) quantitatem eandem, & funde super eā uini antiqui libras octo: biduo macerentur, postea aliquandiu coque leuiter, mellis despumati, & zacchari tabarzet ana libris duabus.

Aquæ rosatæ libra una.

Coquantur ad spissitudinem Iuleb: ad finem condiantur moschi drachmæ unius quarta (id est, granis quindecim) si autem recens illud bidendum sit, sufficit parua eorum decoctio.

q

Conditum

Conditum aliud de Citro, eiusdem.

Rec. Corticum citri uncias septem,
 Buglossæ unciam unam, & mediam (in alio
 menthæ siccæ, sed hoc in uetustis exempla-
 rib. non legitur.)

*Manar * Marmacur unciam mediam.
 dus

Melisso Ligni aloës aureum unum.

phyllo, Garyophyllorum aureos duos.

id est, Terantur & affundatur uini boni libræ qua-
 melissâ tuor, permittantur diebus tribus, deinde ad-
 itepratur. misceantur Zacchari tabarzet libræ duæ.

* Alii au Coquantur atq; aromatizentur Galliæ bonæ
 reifemif aureo medio.

sem. Croci drachmæ unius quarta, id est, granis
 quindecim.

Mastichæ drachma una.

Moschi drachmæ unius sexta, id est, granis
 decem.

Electuarium ex Citro, eiusdem.

Accipe corticum citrorum aureos xx.

Garyophyllorum, ligni aloës, cinnamomi,
 macis, galangæ, ana drachmas duas.

* Alij Moschi * drachmas quinque.

scriptu- Cardamomi, zingiberis, ana drach. unam.

lum me Cum melle excipiantur secundum artem.

dum. C R O N E N B U R G I V S.

Citrea mala Latinis insuper Hesperica, medica, citromala
 Assyria dicuntur: quibus annumerat Barbarus Nuptialia,
 Corall. cap. 176. prægrandia, & melonū orbiculata facie,
 uulgò

vulgò Citronē. Gall. Citrōs. Ital. Cedri, ò Citroni.
 Theophrasti ætate, & Plutarchi quidem auorum memoria,
 gustauerat ista poma nemo, ut Athenæus scriptum reliquit.
 Nūc in Portugallia, Italia uniuersa, & Hispania, eorum ar-
 bores sunt admodum triuiales, ut nullus sit delitiosus hortus
 qui ijs careat. In horū genere ponuntur quoq; Aurātia siue
 Arantia mala, auri colore, Virgilio aurea dicta, ut quidem
 ego interpretor, nostris Pomerantz: Gall. Oranges,
 Ital. Aranci: & quæ ex uiridi in luteū languescunt citreo-
 la: quæq; luteo colore nitent Citrangula, & herbaceo uiren-
 tia limonia: quia hæc omnia ferè priuata specierum nomina
 à Citro deducuntur. Ianus Cornarius indubitatis coniecturis
 Arantium malum, olim ab autoribus, & maximè Galeni tē-
 pore Romæ, Cestianum malum appellatum fuisse scribit in
 secundum librum Galeni, per Loca, cap. 1. cū tamen ab o-
 mnibus in Citrorū genere reponantur. Et Plinius lib. 15. cap.
 decimoquarto à Cestio, Cestiana fuisse Romanis cognomina-
 ta, autor est. Et Galenus eodem loco, in cibis cocta, in dolore
 capitis ex ebrietate propulsando, exhibet, quod sanè de no-
 stris Aurantijs dici nequit. Quin & Galeno incognita fuisse
 cēsentur. De istis prodiderunt Theophrastus 4. Plantarum,
 cap. 4. Dioscorides 1. cap. 131. Athenæus tertio Dipnosophi-
 stæ. Plinius duodecimo, cap. tertio, Palladius in Martio, titu-
 lo 10. Quin & Virgilius quoque Maro eleganter hanc arbo-
 rem nobis ob oculos ponit secūdo Georgicorum. Macrobius
 tertio Saturnaliorum, cap. 19. Solinus cap. 42. Sotion rei ru-
 sticæ celebris autor, iubet pomum citri studiose gypso perlini,
 ut toto anno inoffensa integritate illæsum omni uitio serue-
 tur. Idem non putrescere promittit, quæ aceruis hordei fue-
 rint obruta. Ex Græcis Aëtius ultimo sermone, cap. 122. Ci-
 trati confectiōem ostendens, sic ait:

q 2 Corticis

Corticis citri electi, uel foliorum eiusdem uncia octo.

Vini sextaria duo.

Mellis sextarium unum.

Corticem aut folia in uino septem diebus madefacito, deinde uino per colū traiecto, mel admisceto. Actuarius species addit, atq; Antidotum Dia Citrinon appellat. Idem ē citrini catharticum, id est, purgatorium scribit, in hac uerba.

Catharticum ex Citrijs Actuarij.

Carnis & corticis citri mali simul sumito libram.

Aquæ sequisextarium.

Mellis heminam.

*Myre- Piperis, * scammoni, singulorum unciam.

psus tur Citrium in tenues taleolas dissectum, in aqua ad semisextarium decoquito, inde melle decoctioni excolatæ adiecto, rursus ad congruam consistentiam lixato: postea citrio reliquisq; contritis mulsam coctam adiecito, & in unitatem reductis utitor.

Additio.

Eadem penitus uerba leguntur apud Paulum lib. 7. cap. 5, (quamuis ca. 11. dissentiat) & Aëtiū lib. 3. cap. 92. Rursus parum ab Actuarij medicamēto euariat, in ponderibus, altera Nicolai Alexandrini compositio cap. 184. multum autem prior cap. 182. Similiter tres à Myrepsō positæ. Ab iisdē paruo discrimine Serapion de Antidotis cap. 35. & Auicenna li. quinto, summa prima, Tract. 7. Amplius Tract. 4. atq; Hali 10. Practicæ disjunguntur. Ceterum hoc tempore in monasterijs Ve

lerijs Vestarum passim soli cortices citrorū, & aranciorum
carne nudati, in aqua purissima, uel uino cocti, abiecta pul-
pa, condiuntur simpliciter cum melle: nonnunquam etiam
species induntur. Nos uerò post macerationem, denuò in
Zaccharo clarificato tantisper arte coquimus, donec con-
crescant in eo, mox exemptos supra sportulas reponimus,
dum solidè circumferri queant, estq; conditura sapore gra-
tissimo. Ad eandem doctrinam, omnium penè fructuum
cortices, ac ipsi quoque fructus parari possunt, præsertim
Limonum, Persicorum, cydoniorum, myrobalanorum, &
similium.

Confectio ex Cydonijs Mesuæ.

Rec. Carnium cydoniorum coctorum in ui-
no, mellis despumati, ana lib. iij.

Decoque faciliter, donec strigmentosum reddatur, deinde
admisce.

Cinnamomi, garyophyllorum, cardamomi,
galangæ, ana drach. unam.

Darseni, id est, cinnamomi crassi, drach. tres.

Zingiberis, piperis longi, maceris, ana drach.
quatuor.

In affectu calido, urgente necessitate coquantur cydonia,
in aceti tertia parte, aut media. Interdum affunditur dimi-
dium succi granatorum acidorum, ad pondus cydoniorum:
quandoque etiam quarta portio succi citri, cum supradi-
ctis speciebus, aut sine ijs, aut cum sequentium singulorum
partibus æqualibus.

Spodij, berberis, Sem. acetosæ, trium santa-
lorum, rosarum rubrarum.

Vel cum alijs pro multiplici medicandi scopo paratur: sub-

q 3 inde

inde moscho, aut caphura, aut utroque conditur: nunc in-
super zaccharo, nunc melle.

*Confectio ex cytonijs facta, cum succo
cytoniorum Mesua.*

Rec. Succy cytoniorum, mellis despumati, ana
libras tres.

Aceti boni, puri libras duas.

Placido igne coquantur, continenter spumam aufrendo,
ad mellis spissitudinem. Tunc insperge,

Piperis longi, zingiberis, cinnamomi, ana un-
ciam unam.

Garyophyllorum, ligni aloës, ana unciam
mediam.

Moschi drachmæ unius tertiam.

Quandoque fit sine speciebus, quandoque cum speciebus
alijs, pro usurpantium necessitate. Fit etiam cum zaccharo,
aut modis uarijs.

C R O N E N B U R G I V S.

Scribit paulò post Cydonia condita fluxum uentris & vo-
mitum sistentia, scribit medicamentosa alia, atq; alia: præte-
rea tam multiplex est huius compositionis apud omnes auto-
res, & numerus, & modus, ut mihi sanè hîc inuestiganti usu-
uenerit, quod quibusdam uiatoribus in triuio consistentibus:
dum ob incertitudinem cocuntium uiarû, quam potissimum
ingredi debeant, nesciunt. Lego etenim apud Galenum Cydo-
nites placentam ex Iberia & Syria Romam conuectam, ex
melle tantum, ac cotoneorum carne paratam, lib. 2. de Alim.
facultatib. Præterea apud Paulum illiusmodi compositiones
quinq; Aëtium tres, Trallianum quatuor, amplius apud Ni-
colaum Alexandrinum tres, Myrepsum locis diuersis inui-
cem diffē

em differentes octo, Actuarium unam: neq; etiam pauciores
 apud Arabas: nam Serapion septem, ac totidem Auicenna
 ongerit, Mesue alibi insuper quinque, ut recentiorum turbam
 præteream. Non mirum igitur si cuncta bundus substituerim.
 Porro ut nihil tam est difficile, quin querendo inueniri pos-
 sit, ita quoque mihi graue non fuit, ex multitudine ista concin-
 nitatem siue unitatem quandam recolligere: atque id tentauit
 eo diligentius, quò uberiorem tam laudatæ, in stomachi in-
 tēperiebus, potissimum cibi fastidio laborantibus, cōfecturæ
 fructum perciperem. Quod autē Mesuæ (ut hinc exordiar)
 primo loco medicamen scriptum habet, nusquā alibi reperio:
 sed alterum illud, sexto de Sanitate tuenda, ad finē, quodam-
 modo referre uidetur Galenus. Hoc idem explicat Paulus lib.
 7. cap. 11. Alexander Trallianus 7. cap. 8. Serapio de Antido-
 tis cap. 20. in secunda descriptione, (tres enim ponit) &
 Auicen. quarta Tract. 3. summa prima, lib. 5. conueniunt.
 Atqui non possum non ad nauseam usque Arabum illitera-
 tos falsariosque interpretes abominari, suauissima Galeni do-
 cumenta, merasque sermonis delitias, tam insipido uerborum
 condimento, horridaque linguæ barbarie inficientes, simul ac
 corrumpentes. Verum ut omnes rem ipsam intelligant, statui
 in medium utriusque dictionem proponere: Inquit Arabs, aut
 potius Arabicus interpres (nam horum maxime imperitia
 eos uitiauit :) Accipe Citonia magna muza, & munda ea à
 granis suis, & suis corticibus, & cōtere ea, & extrahere ex suc-
 co eorum duo Kist (sunt libræ tres) & permisce cum eo mel-
 lis mundi, quod sit ei æquale, & ex aceto libras duas, & in
 descriptione alia libram unam, & unciam unam, & semis,
 & eleuetur & decoquatur super ignem lenem, de prunis,
 cum facilitate, & tu despumam spumam eius: deinde permisce
 cum eo zingiberis uncias tres, & piperis albi uncias duas

q 4

Decoqua

Decoquatur supra prunas iterum, donec fiat ei substantia mellis, sicut facis medicinas ad os, &c. Nō lubet amplius in-
 inhærere, proinde Galeni elegantem sermonem, ut ex uerbi-
 suis in Latina uerba conuersus est, in fine tuendæ ualetudini
 fideliter referemus. Accipies, inquit, succi malorum cotoneo-
 rum, quæ dulciora maioraq; sunt, ac minus acerba, quæq;
 nostrates in Asia Græcè Struthia uocant, sextarios Roma-
 nos duos, quibus mellis optimi tātundem miscebis, aceti sex-
 tarium unum, & semissem. Hæc cū super prunas modico
 coxeris, & spumam detraxeris, immittes zingiberis uncia
 tres, piperis albi duas: dein rursus in simili igni recoques, do-
 nec mellis crassitudo existat, qua utique crassitudine, stoma-
 chica medicamenta præparari solent. Hoc uerò medicamen-
 tum etiam ijs, quibus inualidum iecur est, salutare imprimis
 est. Lege, si placet, totam dictionem apud ipsum autorem.
 Idem octauo secundum locos, ad finem capitis quarti, duas
 eiusmodi compositiones assignat. Nunc uide ac iudica, diserte
 LECTOR, quantum inter hunc & illum intersit: non
 minus herclè, quàm inter lucem & tenebras.

Ad rem igitur propositam redeunt, Aëtius eadem peni-
 tus uerba recenset libro nono, cap. 24. Paulus loco supra cita-
 to medicamentum aliud ostendit ex malorum cotoneorū pu-
 rorum libris tribus coctorum, in uini peruetusti sextarijs tri-
 bus, quibus tandem Piperis, anisi, ligustici, singulorum con-
 tritorum unciam admiscet. Atq; inferius adhuc duo, quæ mel
 recipiunt, & aliquot aromata: sed diuersa interim sunt à
 Mesue. Insuper Aëtius simplicissimum docet lib. quinto cap.
 141. ex sextarijs quatuor succi cydoniorum excolati, mellis
 sextarijs octo, aquæ pluuiæ ad tertias coctæ sextarijs duo-
 decim. Caterum duo illa Alexandri Tralliani septimo, ca. se-
 ptimo, quod repetit undecimo. cap. primo, ac duodecimo
 cap. 8.

ap. 8. Rursus aliud 7. cap. octauo à superioribus dissident. Ex
 omnibus istis Rhapsodiam consarcinauit Myrepsus sect. 27.
 De Nicolai Alexandrini, & Actuarij medicamentis infrà
 memorabo. Atque hactenus Græcorum, iam Arabum cõpo-
 sitiones ita conciliandæ: tertia Serapionis cap. 16. de Anti-
 dotis est Auicennæ secunda, si crocum apponas: præterea ca-
 pite uigesimo, ubi tres ille pingit, prima ferme eadē est cum
 Auicenna, li. 5. Tract. 3. & ibidē tertia illius, est huius quinta.
 Ad hæc ultima Serapionis titulo Ingiba citoniorū, est Aui-
 cennæ lib. 5. Tract. 7. penultima, duas siquidē scribit. In sum-
 ma, omnes istæ ex Græcis originem habent, quæ interdum ex
 cotoneorū succo, interdum ex carne eorum confici solent.
 Operosa & peregrina est compositio Columellæ libro 12.
 cap. 45. Palladius ex cydonijs & melle parat in Octobri,
 titulo 20. quam commodè Melomeli Dioscorides, & cydo-
 nomeli quinto, cap. 18. ac Columella loco suprà signato, cap.
 45. Melimeli dixit, ad quod allusit in Xenijs Martialis, dum
 canit:

Si tibi cecropio saturata cydonia melle
 Ponentur, dicas hæc melimela licet.

Quamuis à natura eiusmodi mala habeantur, sicut Dio-
 scorides, & reliqui scriptores ostēdūt, mustea Varrone olim
 appellata lib. primo, cap. 59. quasi præcocia. Porro hac tem-
 pestate in diuitū culinis, cydonia utriusque generis intus &
 foris purgata, in quatuor partes diuisa, zaccharo optimo
 cōdiuntur, singulari suauitate. Aut coquuntur in syrupo fa-
 cto ex una parte aquæ pluuiæ recentis, & duabus zaccha-
 ri, ad consistentiam. Aut succo eorundem malorū cum zac-
 charo ad spissitudinem, ac succus cydoniorum dicitur. His
 nunc absolutis, ad purgantes cydoniorum cõpositiones per-
 uenio, quarum prima erit Mesuæ.

q s

Confectio



*Confectio Electuarij Dia Citoniten, edu-
cens choleram, Mesua.*

Rec. Succī cydoniorum libras tres.

Mellis tabarzet libr. duas. Ita genus quoddam
mellis electum, & album uocant Arabes.

Scammoneæ unciam unam, & mediam.

Galliæ bonæ, garyophylliorū, zingiberis, ma-
stichæ, piperis longi, cinnamomi, nucis mo-
schatæ, ana drach. tres.

Confice omnia simul.

Si autem uis, ut cholera & phlegma expurget, misce Scā-
moneæ drachm. quinque, Turbit drachmas duodecim.

Si tantum phlegma, omissa scāmonea, appone Turbit drach-
m. uiginti quinque, Carthami excorticati ad pondus Scammoneæ.

Si autem atram bilem euacuare cōstituiſti, uice prædicto-
rum, adde helieborum nigrum, uel epithymum, uel polypo-
dium: Et quibusdam cum melle, alijs cum saccharo fit: Am-
plius cum succo cydoniorū, aut cum carnibus, & succo ipso-
rum, aliquando cum carnibus tantum.

C R O N E N B U R G I V S.

Similis omnino generis est Scāmoniū in Cotoneo coctum,
apud Galenum de Alimentis primo, ante sermonem de Tri-
tico, & 3. Simpl. cap. 14. Atque hic certa suspicione, aut po-
tius coniectura ducor, Mesuen ex alio siue Græco siue Arabe
scriptore, hanc confectionē transumpsisse, cuiusmodi est con-
ditum ex Cydonijs Aëtij lib. 3. cap. 89. relatum in hæc uerba:

Oxyporion purgans ex Cydonijs Aëtij.

Conditi ex cydonijs, quod ad coctionē in sto-
macho faciendam parare consueuimus, su-
mito

mito quantū est cochleariū, & addito scammonia scriptulos duos, & bilem absq̃ molestia purgabis.

Quod si Lathyridis, quam Ruellius Cataputiā minorem Aione Officinis passim cognita, uerissime interpretatur, ermania uulgo Springkraut, Springkórner, reibkórner, & alijs quibusdam Speikraut, ac cheiskraut: quia folia paucissima gustatu uomitū, & luum magna ui deiiciunt. Gal. Espurge. Ital. Cataputia minore. Syluius contra, Ricinum magnum dixit, sed estius cum Ruellio pronunciaffet. Etenim Mesue duplex ricinus, magnus ac paruus notatur. Ille insuper Regiū grauum, Mauris peculiariter Kerua, Græcis κίρις, & κρότων, Officinis Palma Christi, Germanis Wunderbaum, nominatibus Mollēkraut, quoniā cū in hortis feritur, talpas fugare uulgò asseritur. Gallis Paulme Dieu. Italīs Gira sole, fagioulo Romano.

Si itaque Lathyridis grana uiginti posueris, pituitā educes: sin polypodij aut epithymi drach. quatuor, melancholiam.

Ab Aëtio non multum distat Serapionis descriptio 1. cap. 16. de Antidotis. Potentiū educit purgatio à Paulo lib. 7. cap. 5. producta, quæ habet,

Malorum cotoneorū tostorū uncias quatuor. Piperis unc. sex. Myrepsus sect. 27. nume. 5. drachmas sex.

Scammonia drachmam. Myrepsus drac. tres. Mellis uncias quinque. Myrep. uncias sex.

Trita exhibentur cochleario, instar uncia, aut pro uiribus. Tradit idipsum Aëtius 3. ca. 91 sed piperis drac. duas, scammonij drach. sex inijcit, & cochleare unum dare præcipit.

Huic

Huic adstipulatur Aëturius cap. de Medic. purgātibus. Ad-
dit tamē 16. ex æquali piperis quantitate, zingiber, quem
modū Oribasius lib. de Medicaminib. Atque huic affinis
Serapionis 2. compositio, cap. 16. eodem lib. ut suprā. Viti-
autem drach. quatuor pro uncijis quatuor substituit. Au-
cenna solum tres drach. in 3. descriptione lib. 5. Tract. 3. M-
repsus sect. 27. sex illa cathartica ex cydonijs pharmaca,
horum scriptis corrasit, & præterea aliquot oxyporia se-
37. proposuit.

*Dia Cidoniu magnum Nicolai
Alexandrini.*

Rec. Cinnamomi, garyophyllorum, spicæ
zingiberis, melanopiperis, ana drach. nouē.
Mellis libras quinque.
Ligni aloës, maceris, galangæ, zedoariæ, gly-
cyrrhizæ, ana drach. quatuor, & semis.
Succi cytoniorum libras tres.

Confice sic: Succum colatum, cum melle in uase stagnato,
lento igni ad spissitudinem decoque, & sublato ab igne pul-
uerem immitte, & benè commisce: cumq; tepesactum fuerit,
in uase reponere.

Additio.

Exponit idem Dia Cidoniu minus cap. continuo, & Oxy-
porion Dia Cidonion cap. 703. quod Plinius lib. 24. cap. 14.
Oporicen uocat. Nicolaus Myrepsus Antidoto 113 ac Præ-
positus aliter pondera distinguunt, posterior cardamomum
apponit, & glycyrrhizam intermittit, paratq; cum libris
tribus cotoneorum elixorū mundatorum, ac mellis puri lib.
quatuor, & media. Ego malim zaccharū accipere, simul ut
elegantior

gantior & solidior compositio euadat. Nunc summam
 & dicta sunt repetam, quò sermo omnis sit manifestior.
 quoties itaque simplex medicamentum uolo, quod Cydoni-
 in uocant quidam, absque speciebus compono, ex mális in-
 is ac foris purgatis, concisis, & in aqua siue uino modeste
 is, donec tabescant, tandem superfundo zaccharum cla-
 ificatũ & coctum in pluuia, donec omnino cooperiantur,
 mul coquo semper spatha mouendo, ad Emplastri crassitu-
 inẽ, mox in pyxides ligneas transfundo. Quoties uerò com-
 ositum, Mesues primam confectionem in usum reuoco, tan-
 ùm loco mellis zaccharum recipiens: postremò species ca-
 eficientes immiscēs: aut si ita usus ferat, refrigerantes inter-
 lum, & utranq; per se repono. Atqui laxatiuum instituens
 Paulum sequor. Consuevit præterea uinum è cotoneorũ suc-
 co, cydonites, melites, & melinum quoque uocatum, parari,
 cuius rationem lege apud Dioscoridem lib. 1. cap. 131. ac rur-
 sus 5. cap. 18. Similiter apud Constantinũ Cæsarem lib. 8. cap.
 16. Nicolaum cap. 1053. Aduarium cap. de liquoribus medi-
 catis. Myrepsum sect. 17. numero 29. & Plinium 23. cap. 6.
 Promptissimè paratur ex succi cotoneorum sextarijs quin-
 decim, & uno mellis expumati: ita haud faciliè in acorem,
 Dioscoride teste, degenerat.

Secacul Conditum Mesue.

Accipe radices eius albas, amplas, teneras, fo-
 ris cortice purgatas, meditullio priuatas,
 pollicaribus frustis concisas: mox in singu-
 larum uacuum, particulam zingiberis, siue
 garyophylli humecti infere. Deinde zac-
 chari pondus unum, & mellis duplum, aut
 mellis solius triplum affunde singulis par-
 tibus

tibus radicum: coque leniter, donec dissoluantur.

Et tandem ex speciebus aromaticis, iustam quantitatem appone.

C R O N E N B V R G I V S.

Simili equidem ratione radices Eryngij, sceniculi, petroselinij, atque alia eliquata & secta condiuntur. In praesentia uero constructione primò dicendum uenit, cuius plantae radix Secacul censenda sit. Christophorus de honestis, in expositionibus Mesuae, Secacul falso Iringum, cum Serapionis interprete decernit. nam certum est Iringum, siue (ut melius dicam) Eryngium, aliam esse herbam à Secacul, ut non solum Graeci, uerumetiam Arabes testantur, diuersa utriusque capita facientes. Manardus quoque multis locis ab Eryngio distinguens, eius herbae radicem esse putat, quam Dioscorides lib. 4. cap. 5. Polygonatum uocat, Itali Fraxinellam uel geniculatam, uulgo Sigillum Mariae, uel Salomonis (promiscue enim utroque nomine utuntur docti) uelut apertissime testatur epist. lib. 5. prima, & 4. libri noni, & rursus secunda undecimi. Iam in eadem esse sententia Eurytium Cordum, Marcellum, Ruellium, Brasauolum, Amatū, & quotquot de simplici medicina commentarios edidere, si unum Matthiolum Senensem excipias, notius est, quam ut à me multis demonstrari debeat. Fuchsius in latifolium & angustifolium partitus est: sicut Tragus, qui studiosè Laureolam Dioscoridis facere nititur lib. 1. cap. 132. quod nunquam apud me obtinebit. Germanica uoce Weiswurtz, quasi alba radix, nostra Latinam magis sonante Frawen sigel. Gall. Signet de Salomon, ou Geniculiere. Ital. Frascinella, d. Ginocchietto. Porro quamuis Iacobus Syluius loco Secacul, Eryngium condiri mauult, non eiusdem radicis opinione

nione inductus est, quam planè diuersam agnoscit, sed eius-
 a facultatis, & maioris suauitatis. Sic quoq; faciunt Offi-
 e nostrates, Eryngium pro Secacul usurpantes. Deligant
 que peritiores Pharmacopolæ utram uelint, medicis ta-
 en indicantes. Serapio cap. de Conditis 35. & Auicēna lib. 5.
 nima prima Tract. 8. Secacul ex India adferri scribunt. Ra-
 x melle, aut potius zaccharo condita, gustu perēctior, &
 auior redditur. Neq; etiam hoc loco celandus nimium tri-
 alis quorundam de Eryngio error, quem ita reiectum ha-
 tote Eryngium & Centumcapita, eadem est herba, quan-
 muus Plinius diuersis locis, diuersas herbas pingere uidea-
 ir, lib. 22. cap. 7. & 8. Et licet Serapion cap. Simpl suorū 96.
 istin flo sed cōtinuato sermone de Astere Attico atq; Iringo
 oceat, utrunq; Centumcapita nominans, non tam herbariū
 uim speciei diuersitatē innuit, quādo palām est duplici ge-
 ere Eryngiū, radice nimirū foris alba & nigra, ac spinariū
 culeis acutioribus aut retusioribus passim inueniri: alte-
 am Dioscoridis herbam 3. cap. 21. recensuit, alteram subti-
 uit. Quando uerò Asterum Atticum scribit Serapio, pror-
 us cum Dioscoride conuenit lib. 4. cap. 105. Erunt itaque ee-
 lem genere herbe Eryngium ac Centumcapita, Germanicè
 Manfstrew, & Wurtzelen sonder end. Ho lan-
 lis, quasi radices sine fine. Gall. Chardō à cent testes,
 ou Panicault. Ital. Iringo. diuersæ ab Astere Attico
 siue Inguinali, quam sæpè contemplatus sum in horto D.
 Echtij, Germanicè braun Sternkraut. Gall. Herbe
 de l'estoile, Petit muguet, Aspergoutte mi-
 neur. Ital. Stella d'Athene, Aster attico por-
 poreo, ò Bubonio & Inguinale. Qui autem mihi
 non credunt, sed amplius dubitare uolunt, utriusque scriptu-
 ram excutiant, & comperient me uera loquutū. Iusta quan-
 titas

titas intelligenda, ut de sese manifestum & suauem saporem edant. Syluius pro duabus libris conditi, singulorum aromatum unciam mediam accipiendam præcipit.

Zingiber conditum Mesuæ.

Rec. Zingiberis recentis, si haberi potest, uel saltem humectati, partem unam,

Mellis partes tres.

Zacchari partem unam.

Coquatur uelut secacul. Quidam accipiunt secacul, & zingiberis humectati, ana partem mediā, & fit delicatius. Quidam condiunt speciebus alephanginis, id est, aromatibus, alio modo aliter. Modus autem humectationis eius est, sicut diximus de chebulis, ac propriè ut perfundatur aqua, deinde sepeliatur in arena, sitq; zingiber album, mundum, recens.

C R O N E N B V R G I V S.

Ex Occidente apportatur nunc, & melle & zaccharo clarificato conditū zingiber, quod uiride siue recens uocant. Interdum Speciarij Antuerpiani per mangoniū, aridas radices, tempore diuturno, nunc acerrimo lixiuio, calce, queru noq; cinere, nunc muria, nunc dulci aqua humectant, macerantq; donec mollitiem contrahant, deinde adiecto melle, siue zaccharo cocto asseruant. Hoc ipsum de myrobalanis, limonibus, cydonijs, citriorum, & arantiarum corticibus, garyophyllis, & id genus alijs fieri potest.

Robex Ribes Mesuæ simplex.

Rec. Succī Ribes libras decem.

Coquatur faciliter, dum consumatur tertia ipsius, deinde coletur, & resideat donec clarescat: postea multa facilitate in uase uitreo ad spissitudinē effruescat: aut exponatur soli,

li, dum pinguescat, & cōseruetur. Et scito Rob herbæ acce-
pse eandem obtinere uirtutem.

C R O N E N B V R G I V S.

Arabes indifferenter Rob siue Robub dicunt, & est suc-
us ex floribus, uel fructibus, uel herbis expressus ac defeca-
us: deinde calore solis aut ignis crassatus in tantum, ut lon-
go tempore citra corruptionē conseruari queat. Atq; id for-
asse est, quod à Simeone Medico Constantinopolitano pōus
uocatur, quā uocem ait χύλισμα fructuum florumq; liqui-
lius tamen, cum melle conditum significare. Cæterum Ara-
bes per dictionē Rob, intelligunt omnem succum crassiorē:
tū uerò simpliciter proferūt, Rob uini, aut Sapam (de qua
mox) designant. Diosc. de Omphacio siue agresta, id est suc-
co uuæ acerbæ nondum maturescentis loquens lib. 5. cap. 4.
absque melle per se incrassari permittit. Actuarius mel adij-
cit, diciturq; Omphacomeli, quasi Omphacium mellitum,
iubetq; ad unā mellis partem, triplum succi admisceri: atq;
alibi uni portioni succi, duplum zacchari. Myrepsus sectio-
ne 37. numero 89. sesquialteram eligere maluit. Sed ista po-
tius ad Syrupū agrestæ pertinent: proinde ad id quod pro-
positum erat, reuertamur. Est autem Robub (uel Mesue te-
ste) succorum depuratio, & inspissatio ignis aut solis cali-
ditate. Amplius in Rob myrtino. Omnis quidem syrupus fa-
ctus ex succis, si inspissetur, præter mel & zaccharum, uoca-
tur Rob. Item Auicenna initio quinti libri de Syrupis, &
Robub ait: Differentia quidem inter Syrupos & Robub
est, quod Robub sunt succi inspissati per seipsos, & syrupi
sunt decoctiones. Huius farine est ab ysdem Miua dictum,
succus fructuum coctus, donec sapæ aut mellis spissitudinem
contraxerit. Sapa fit musto ad tertias decocto, diciturq; mu-
stum igni coctum, cuius doctrinam in Commentarijs Syrupi

r ex

ex epithymo trademus. Atqui de succo Ribes, ac de ipsa herba uel frutice, Arabes soli tradidere, ut liquet apud Serapionem cap. 241. Simpl. Auicennam lib. 2. Tract. 2. cap. 588. & apud Hali abbatem 10. Practicæ, nusquam Græcorum mentionem facientes, quod tamen ubique in primis Serapio facere solet, modò apud eos legisset. Potest itaque purus succus igne aut sole percoqui ad consistentiam. Hoc ad discrimen alterius cum zaccharo parati, simplicis nomine inscribendum censeo: alterum compositi appellatione decerni. Fit isto modo:

Robex Ribes compositum.

Recip. Succu Ribes defæcati, libras septem, zacchari albi lib. quinque.

Simul leniter in duplo uase (cuius usum postea indicabimus) ad iustam spissitudinem coque, ut absque mucore simul & nidore conseruetur. In plerisque Officinis habetur eodem titulo Syrupus, qui ad modum acetositatis citri rectissime componitur.

Appendix.

Delinquit Guinterius Andernacus passim in uersionibus suis, Ribes, Rubum Idæum interpretans, cum Idæus fragaria censeatur, quantumuis Plinius in Ida tantum nasci dixerit 24. cap. 14. & lib. 16. cap. 38. nunc frequenter in lucis & opacis sponte sua prouenit. German. Erdtbesien siue Erdtbeer: Gal. Fraislir, Ital. Fragaria. atque insuper in cultioribus hortis pro delicijs habetur, ob gratum fructus saporem: humi oritur, unde canit Virgilius: Humi nascuntia fraga. Etsi sciam Tragum nostrum lib. 3. cap. 11. dum tria Ruborum genera assignat, aliam speciem Rubei Idæi manifestare.

bare, quā noui, utpote in horto D. Echti excreſcentē, Germ.
 Hymbern. Gal. Framboisier. Ital. Rouoterre-
 gno, ò Ampomola. Sed nunc ſatis ſit, in præſens parū
 attentū ac ſimplicem Lectorē obiter admonuiſſe, Ribes nō
 iſſe Rubum Idaum. Cæterum Ribes Officinis iam omnibus,
 Arabū puto dogma ſectantibus, notiſſimi ſunt fructus, quo-
 rum nullā antiqui mentionem habuerunt. Serapion tamen
 cap. Simpl. 241. oculari fide monſtrauit. Germa. S. Iohans
 beerlin dicuntur. Gal. Grouſſelier rouge, Ital. Ri-
 bes. Quare de ijs ſermonē differre longius deſino. Tragus
 lib. 3. cap. 22. in Rhamni cenſu enumerat, ac peculiariter
 Groſſulam hortenſem & rubram uocat. Sed ut cœptū opus
 exequar, ſciendum eodē parari artificio, Robus ex agreſta,
 acetofa, ceraſijs acidis, cornis, quæ à noſtratibus uulgariter
 Cornellen, Germaniæ ſuperioris quibuſdam welsch
 Kirſen, Coloniensibus Teernen uocantur: Gal. Cor-
 noilles. Ital. Cornole. Arbor ipſa Cornus, de qua Dioſ-
 corid. lib. 1. cap. 135. Theophraſtus 3. Plant. cap. 12. & Plin.
 16. cap. 27. in marem ac fœminam diſtinguunt. Iamdudum
 alteram uidi in Gruningano agro, apud reuerendum & in-
 tegratē & humanitatē bonis uenerandum uirum Dn.
 Gerardum Zuuollensē Abbatē Vuieremensē, qui cū
 præter exquisitam ſacræ Theologiæ cognitionem, ſummam
 ingenij indiſtriā, tum maximam conſiliorum ſaluberri-
 morum uim poſſideat, omnibus non modò gratus, ſed gra-
 tiſſimus eſſe debet. Parari ſimiliter quoque poſſunt ex cydo-
 nijs, granatis, moris, oxyacāthis, pomis, pyris, prunis, pera-
 ſcis, atque id genus fructibus quāplurimis. Quanquam
 hodie tantum Syrupi ex plerisque aſſeruentur. Sed eſt inter
 hos ipſos fructus magna ſaporum diſtantia: nam quidam
 dulces, quidam aſteri, nonnulli acidi, nonnulli acerbi re-
 2 periuntur.

periuntur. Proinde studiosè in his animaduertendum, ne in
consideratis imponant diuersæ, contrariæ, ac omnino pug-
nantes eorum qualitates, dum promiscuè, citra exactam
construendi rationem, in usum recipiuntur. Terminant
ergo hic sermonem de Conseruis, Conditis, & Rob: transi-
bimus consequenter ad Loch, recepto ita in Apothecis Pha-
macopolarum uocabulo.

Loch ad Asthma Mesua.

Recip. Scillæ assatæ drach. quatuor.

^{*Id est} Radicis *lilij coelestis drach. duas.

^{Ireos.} Hyssopi, prafsiij, ana drach. unam.

Myrrhæ, croci, ana drachmam mediam.

Excipe melle despumato.

CRONENBURGIUS.

Quod hodie ferè omnes Loch, id Græci Elegma, eclegtū,
& eclegma: Latini cligma, delingibile, linctum, illinctum,
delinctum, & lincturium uocant: præstantius quò recen-
tius: nam uetustate rancorem, ac horrendum lentorem cō-
trahit. Hali 10. practicæ caput ponit de Lahucis, id est, Lo-
hoc, siue, ut uulgò dictitant omnes, Loch: Solentq; & ue-
teres, & recentiores etiam, in hunc usque diem Arteriacas
ex ipsa pharmaca appellare, & in Arteriacis, hoc est, aspe-
re arteriæ, aut circa laryngis musculos contingentibus ui-
tys usurpare. At multiplex talium medicamentorum disci-
men existit, quod ego ex Galeno de Remedijs localibus 7.
cognoscere uolentem discere malo, quàm ex his commenta-
rijs, in quibus neque uim, neque qualitatem Pharmacorum,
sed simpliciter apertam eorūdem usualium artem, in phar-
macopæorum potissimū gratiam, tractandam nobis pro-
posuimus. Galenus ad lenem, & non fumantem ignem, in
duplo

luplo uase coquebat eiusmodi: & quāuis mellis acrimonia,
propter quandā utilitatē, tolerari possit, fumi tamen nulla
est utilitas. Ad rē itaq; accedentes, Serapion suprascriptū
Loch habet Tract. 2. cap. xxiiij. quanquā Mesue ex eodem di-
uersum memoret cap. de Asthmate. Diosc. libro secundo,
capite 164. ad singulas scillæ assæ partes, adiectis octonis to-
sti salis, cochlear unum aut alterum exhibet ieiunīs, ad emol-
liendam aluum. Quinetiam assatam scillam ad multa uti-
liorem fieri scriptores omnes prodidere, quoniam assatio pa-
riter ac elixatio, eius uehemētiam obtundunt reprimuntq;.
Si autem tosta sit, maiorem assumit acrimoniam, humidi-
tate largius assumpta, ac ob id purgatio redditur. Scillam
grandem luto oblitam torret Chrysermus, corticemq; , ac
quod in fundo durum est, detrahit, 2. composi. pharma. lo-
cal. capite secundo. Vide insuper Dioscoridem & Mesuen
cap. propijs. Hodie eam turba ministrorum nostrorum fer-
mento farragineo, aut polline, id est, tritici flore circumdat,
& in furno torret. Ex his constat, non esse nouum inuētum
assandæ scillæ. Mesues compositio, uncij duabus & semis-
se mellis excipitur. Hali crocum ac myrrham omittit.

*Loch ex caulibus Serapionis, cap. de Cu-
ratione phthisis, sine febre.*

Recip. Aquæ caulis libras tres.

Mellis mundi libram unam.

Coquantur simul lento igne, donec aqua
consumatur, remaneatque solum mel: dein-
de fistici excorticati & triti bene miscean-
tur. Propinantur drachmæ quinque ex lacte
asinæ, aut mulieris, aut caprarum. Interdum
adiecta media libra aquæ: & drachmis dua-

bus libystici rursus coquitur.

Mesue uerò cap. de Tussi humida, simplicius format, nēp ex succo caulium, sapa, & melle. Sed huius temporis Taberna aliquot publicæ, ab utroque diuersum conficiunt hac arte, methodo haudquaquam absurda:

Loch ex caulibus uulgarē.

Recip. Succi caulium rubrorum expumati libras tres.

Zacchari rubri, mellis puri cocti, ana libram unam, & mediam.

Pro more apparatus, spatha continuè agitando, ne comburatur, donec crassescere cœperit. Ad finem misce.

Croci optimè triti drachmas sex.

Additio.

Caulem satium uulgarem Dioscorides lib. 2. capite 113. brassicæ appellatione comprehendit: & in eius historia, coctum succum deuoratumq; , ademptam uocem restaurare, autor est. Similiter ex Antonij Musæ doctrina, Galenus per locos 7. cap. 2. testatum reliquit, quem alij Græci imitantur. Brassicæ laudes peculiari calamo prosecutus est Chrysippus. Celebrarunt etiam Pythagoras, Athenæus, Diphilus, Cato, Varro, Plinius, ac quotquot de re rustica scripserunt. Variæ eius species cernuntur & numerantur Plinio 19. cap. 8. quæ ad tria genera, ueluti quoque ueteres habent, referri possunt. Primum est magnis & latis foliorum alis, ruri conspicuum, in uiridi purpurascens, communiter Caulis uocatum Theophrasto 7. Plant. cap. iiij. quod nulla temerè herba, caule ampliori procedat, Germ. lang oder breyter Kôl, Gal. Chou, Ital. Cauolo di prima specie. secundum

undum est pressius, pusillo, & crispo foliorum explicatu,
quod propterea nostrates Crispum caulem nuncupant, hoc
est, Krausz Kôl, Gal. Chou cresse. Ital. Cauolo
cresso. stomacho utilis, aluum leniter molliens, & succi
bonitate præcipua. Tertium genus, Theophrastus sylvestre,
Plinius propriè Cramben uocari tradidit 20. cap. 9. quan-
quam Dioscorides seorsum de illo, & marina brassica, ser-
monem instituat. Est insuper alia brassica, prægrandi ca-
pite, folijs penè innumeris, uelut in orbem contractis, &
conclusis. Hanc opinor uerissimili coniectura, Plinius Cu-
manum sessile, Romani Lacuturres à loco appellabant. No-
stri à capitis similitudine Capitata, Kappiskraut, in-
terdum à colore albam brassicam nominant. Gal. Chou
cabu. Ital. Cauolo capuccio. Hanc Agrippinensis
tractus, & superioris Germaniæ rura dulcissimam edunt,
inferioris uerò non usque adeò probam: tametsi in Zelan-
dia, Oceani Germanici insula, optima ac suauissima quo-
que proueniat (nimirum gaudet, aliturq; contactu marinæ
aque) ea frequentia, ut finitimas ditiones sub hyemem im-
pleat. Audiui qui apud Geldube castellum, & in No-
uionagensi agro tam grandes, ut miraculi causa, brassicam
in forum allatam, quæ triginta libras pōdere excederet, ui-
dissent. Habet insuper Batanophrysiæ Brassicam capita-
tam, folijs rubentem, dulcem sanè, quàm frigora tantum cō-
mendant. Apud Colonienses, alba illa Brassicæ capita inte-
gra elixantur, & in tertium diem in umbra cellantur, ut
quicquid aqueæ humiditatis adhæserit, exudet: tum medio-
criter sicca, cum aceto & sale condiuntur, atque in amplis
uasculis, non aliter quàm in Hollandia carnes, aut sarcimi-
na salita, in annum ferme usum conseruanda reponuntur.

Quidam uerò piperis integra grana, alij Iuniperi semina

inspergunt. Illud tamen retinendum non arbitror, Brassicam sepe Raphani etiam nomine uenire, quod ex Plinio li. 17. cap. 24. probari potest, dum scribit: Quorundam natura non necat quidem, sed ledit odore, aut succi mixtura, ut raphanus & laurus uitem. Olfactrix enim intelligitur, & tangi eam odore mirum in modum. Ideoq; cum iuxta sit, auerti, & recedere, saporemq; inimicum fugere. Hinc sumpsit Androcides Medicinam contra ebrietatem, raphanum mandi præcipiens. Sumpsit uero hæc Plinius ex Theophrasto, ubi 4. Plant. cap. 20. ipsissima uerba leguntur, sed loco raphani brassicam habet interpretes. Auget testimonium Iulius Pollux lib. 6. cap. 9. Raphanus, inquit, qui & crambre, secundum Aristotelem quoque in lib. de Animalibus, sic dicentem, Raphanus, quem nonnulli Cramben uocant. Plinius insuper lib. 11. cap. 32. Raphanum dixit, ubi Aristoteles Brassicam lib. 5. cap. 19. Atque ista uidebantur mihi de Brassica & Raphano commonefacienda, ut quæ herbæ non parum multum nomine, uirtute, formaq; apud omnes Medicos semper differre credantur, nos tamen pro una eademq; subinde intelligi ostenderemus. Quod eò magis arbitror, quò & prisci autores, & popularis fama, brassicam uitibus, atq; adeò earundem liquori nobilissimo aduersari, constanter asserunt: cuius contrarium nos quotidie oculariter in Germaniæ, ac aliarum regionum uitarijs, & potatoribus quoque uidemus. Neque enim ebrietatem brassica uulgaris auertit, aut impedit, neq; mutuò dum iuxta sese plantantur, refugiunt, aut locorum propinquitate enecant. Vnde necesse est alterum confiteri, uel nos uerā brassicam siue caulem nō habere: uel pro hac raphanum (priscis Cramben etiam uocatam, teste Athenæo lib. 1.) in eiusmodi antipathia intelligi oportere, cui naturalem quandam inimicitie affectum, cum illa esse

esse nouimus: quod Plinij insuper, & aliorum scriptorū testimonio, supra probauimus: quamuis Aristoteles, atq; eius discipulus Theophrastus, non tam re quàm uoce discrepent. Quæ uerò Marcellus c. III. lib. 2. Commentariorū, similiter Barbarus c. 349. de Crambe recensent, intermittere hic uolumus, ne nominum multitudo & prodigalitas, quæ ubique odiosa esse solet, nouam ambiguitatem ac hæsitationem medicis ingenijs offundat.

*Loch ex Papauere Mesue, & est
Diapapauer.*

Recip. Papaueris albi drach. xxv.

Amygdal. dulcium excorticatarum granorum pineorum, gummi Arabici, tragachanti, succi glycyrrhizæ, ana drach. decem.

Amyli, seminū portulacæ, lactucæ, Cydoniorum, ana drach. quatuor.

Croci drach. unam.

Penidiorum alborum uncias iiii.

Syrupi de Papauere quantum sufficit: Et sit propriè syrupus ex capitibus papaueris albi & nigri, et semine lactucæ, & uiolis.

C R O N E N B V R G I V S.

Nō multum dissimilis scriptura est apud Nicolaū Myrpsum Antidoto 135. eodē tit. plerique hoc cum Dia Codione confundunt, de quo plenius in syrupo papueris. Nonnulli Diapapauer quoq; ut ex ipso Mesue colligere est, appellari contendunt. Quicquid sit, nihil ægrorum interest, quomodo quis nominibus propriè an impropriè utatur, quoniam non ex ijs illorum perniciēs, sed in peruersa rerum notitia pendet, quod diuinum quoque Platonem indicasse

r s

Galenus

Galenus 11. methodi testatur. Proinde nomina cōtemnere, & res ipsas inuestigare expedit. Inuenio in tenuibus fluxionibus Dioscoridem ē capitibus papauerū per se in aqua ad dimidias coctorum, additoq; melle, eclegma facere, quod efficacius redditur, si hypocistidis et acaciæ succus adyiciatur. Inuenio adhuc utilem compositionem apud Nicolaum Myrepsum Antidotis 115. rursus 151. atq; aliam apud Serapionem de Antid. c. 23. & Auicennā lib. 5. Tract. 5. nomine Diacode, ad tuſſim ex caliditate & siccitate: Imò etiā diuersis apud Mesuē c. de Tuſſi catharrali, atque Placētinum de Medicinis c. 16. At superius scriptum serē plerunque componitur. Papaueris satiui genus unum, semen candidum proferens, assignauit Dioscorides lib. 4. ca. 54. quod hic requiritur, etſi duo syluestria eodem ca. quoque recenseat, attamen in uniuersum omnia hæc ab hortorum cultoribus feruntur. Vnde Plinius lib. 19. ca. 8. uelut domestica tria genera numerauit. Videtur autem in primis hortense appellasse Dioscorides, uel quòd frequentius in hortis feratur, uel quòd eius usus potissimū in alimētis, ceu domesticus cibus, expetatur. Etenim semen eius in panem olim densabatur, & tostum in secūda mensa cum melle edebatur, atque hodie apud plerasq; gētes cum placentis miscetur. Vulgus nostrū in Mankop, Germani Magfamē uocāt. Gall. Pauot, Ital. Papauero.

Gummi Arabicum, & tragachantum.) Tum hic, tum in sequentibus arteriacis, aqua rosacea macerari sino ad diem, deinceps tero, ac reliquis admisceo.

Succi glycyrrhizæ.) Videlicet recentis & rancoris expertis. Fit ex decocto illius cū aqua & colatura expressa, succus spissatus, ad solem uel ignem.

Amyli.) Optimum est Chium, deinde Creticum, mox Aegyptum. Dioscorides ex eo appellatum esse tradit, quòd
sine

sine mola fiat, lib. 2. c. 23. sicut Plinius 18. c. 7. fit non solum ex tritico simpliciter, sed etiam Zea, & illius purissimo, quod Siligo uocatur, ex qua adeo Marcus Cato de Re rustica, c. 87. Amylum conficere docuit. Officinæ ueram uocē, & pleræque alia in Amidon deflexerunt. Raro solet in mensam uenire, nisi Medicinæ causa, pulticula, ex butyro cum zaccharo, leniendi pectoris gratia, ex ea parata. Germaniæ foeminae amylo utuntur, ad uela capitis spissanda, ac dealbanda, quæ manibus comprimendo, mox concutiendo sensim deducunt, & ad focum placide siccant. Sed quando siliginis uox apud plerosque multum à uera significatione detorta sit, lubet eius declarationem subijcere. Est itaq; Siligo, Plinio auctore, lib. 18. c. 9. ex qua lautissimus panis, pistrinarumq; opera laudatissima: & cap. 8. Siliginem propriè Tritici delitias uocat. Galenus quoque primo de Alimentis, ca. de Tritico, testatur siligineum panem esse syncerissimum, summumq; prestare alimentum. Autor libri de Renum affect. dignotione, & medicatione, de panum differentia ratiocinans, siligineum panem efficacissimum. Paulus 1. cap. 78. firmissimum decernit. Atque Græci hac uoce utentes, purissimam tritici farinam, quam florem propriè dicimus, significarunt, eumq; amyli uice usurpari posse testatum reliquit Galenus lib. 7. de Cōposit. pharmac. per Locos, ca. 1. Panis insuper laudatissimus Græcis pariter ac Latinis, siligineus appellatur. Ex his manifestissimum sit, eum panem, quem nostra lingua Rockenbrot, Gall. Pain de seigle, Ital. Pan de segala. & Grob brot, quasi crassum panem, nequaquam ex siligine fieri, sed ex eo frumētī genere, quod sine dubio Secale, & farrago apud Plinium 18. ca. 16. uocatur. Nam panis huiusmodi cibarius est ater, pōdere grauis, ad arcendam pauperum famem præcipue expetitus, qui inueteratus acorē contrahit.

trahit. Et hæc indicare necessarium fuit, quò nimis iamdiu vulgi de slligine opinionẽ infringerẽ. Interea diffiteri nolo, slliginis uocem ambiguam, aut uerius inconstantem esse, ut quæ uariè ab autoribus usurpetur, quemadmodum & tritici: unde Tragus ex instituto utriusque historiã explicans, Ruellius, Barbarus, & Marcellus, atq; summam ad unum omnes recẽtiores & uetustiores, nihil de eiusmodi frumẽtis constanter, & pro comperto uerè iudicant. Quapropter nemo uelim nos acerbius ad pronunciandum urgeat, præter ea quæ suprà explicuimus.

Seminis lactucæ.) Vtinam hic Apollo, Aesculapius, Mercurius, aut alius quispiam herbarius deus, nobis istius plantæ diuersitatem, specierumq; distinctionem manifestam aperiat. Nam lego Dioscoridem lib. 2. cap. 129. duo duntaxat genera, unum satium, syluestre alterum, ostendisse, & Galenum similiter, hortense Græcis passim Thridacen, & syluestre iisdem propriè Thridacinen appellatum 6. Simpl. 2. Aliment. & 2. Composit. phar. per Locos, cap. 1. Sed cùm ob succi, aut lactis potius liquorem Lactucam nominatam cogitem, ac multas herbas illud emittere cognoscam, quomodo quaeso distinctim omnium harum figuras discernere, ac cuique speciei nomen suum tribuere possẽ? Amplius Theophrastus lib. 7. cap. 4. Plantarum, & Plinius 19. c. 8. tria eius genera manifestant, ac quidã recentiores constituunt, quod ex Columella lib. 11. cap. 3. etiam intelligere est. Quomodo autem feri & curari rectè oporteat, ex eodem scriptore & Palladio, in Ianuario tit. 14. edocetur. Cæterum ut ego quæ nunc, id quod res est, breuiter expediam, triplici differentia satiam lactucam reperio. Siquidem alia est sessilis, capitata brassicæ depressæ modo, in rotundum orbem coacta, succi plena, sed minus sapida. Altera rectis folijs as=

surgit

furgit uiridior, & paulò citius amaritudinem inducit: potestrema, crispula, pallidior folio omnium dulcissima. Veteres ad ebrietatem retundendam, lactuca ad finem ciborum uesciebantur: ad aluum uerò mouendam, initio: cuius rei Martialis est testis, hoc carmine:

Prima tibi dabitur, uentri lactuca mouendo Vtilis.

Nostrates uere, & tota æstate cœnas ab ea incipiunt, meruitq; inter olera palmā obtinere, quoniā nō tam ægre, quā alia conficitur, neque uitiosum in corpore succū generat. In biliosis æstuantibusq; stomachis iusculo, in quo pulchus gallinaceus elixus est, utiliter incoquitur. Qui uerò sæpius ea utuntur, ad Venereum luctum imbelles reduntur, perdit enim genituram: ob id Pythagoristæ Callimachum poetam scripsisse testantur, Adonim à Venere in lactucis sepultum: quo ueluti inuolucro poetico, significatū est, ad Venerea fore impotētes, qui multa lactuca uescuntur. Atque eadem de causa ab Eubulo mortuorum cibus uocatur. Sed ista fortē præter institutum. Venio ad syluestre Lactucam, quæ Officinis nostris Endiuiā dicta est, cum tamen non sit, ut in eius syrupo monstrabimus. Herba uulgaris est, passim per uinetā, & incultis locis crescens, folijs in ambitu laciniatis, asperis & amaris, lacte calorifico, ex testimonio Theophrasti 7. Plantarum cap. 6. Componitur autē hoc Loch, omnibus ingredientibus exquisitissimè iuxta artem dissolutis, quorum doctrinam obiter tradidi initio Aromatizati: & speciebus in puluerem redactis, cum libra una syrupi ex papauere.

Loch è Pino Mesua.

Recip. Granorum pinī drach. triginta: Codices uetustī uiginti.

Amyg

Amygdal. dulcium, auellandarum affatarū, dragaganti, gummi Arabici, glycyrrhizæ & succi eius, amyli, capillorum Vener. Radicum Ireos, ana drach. quatuor.

Carnium dactylorum Keiron, drach. trigintaquinque.

Amygdalarum amararum, drach. tres.

Mellis passularum, zacchari tabarzet, butyri recentis, ana uncias quatuor.

Mellistabarzet quantum sufficit.

C R O N E N B U R G I V S.

Conifera arbor pinus est, coni ipsi siue pineæ nuces, et nuclei pinci, ab omnibus Græcis nunc Strobili uocati, tuſsi & pectoris uitij auxiliatur, per se aut ex melle sumpti, autore uetustissimo Diosc. c. primi libri 74. De herba autem Latinis dicta Strobilus, & Carduus, Græcis Scolymos, Columelle Cinara, dabitur fortasse aliàs melior tractandi occasio. Nicolaus Alexandrinus in lib. suo Pharmac. c. 200. alijs uerbis constituit, & inscribit Diastrobilion. Ex Arabibus Serapion Tract. 7. c. 21. bis, Loch de granis pini scribit. A quo distat Auicēna lib. 5. summa 1. Tract. 5. & Hali 10. practica. Aliud huius generis Conditum refert Placentinus ca. 16. de Medicinis. Iam ad quorundam enarrationem accedam. Dicerem hoc loco de pinorum fructibus, qui in Pharmacopolijs pineæ sunt uocatæ, nisi alibi id factum esset. Proinde ijs omiſſis, ad alia me conuerto. Sint autem fructus recentes à pelle mundati, & aqua dulci macerati, ad igneam quādam eorum facultatem castigādam, priusquā in eclegmate ponantur. In sua nuce potissimū seruantur.

Restituendæ etiam sunt duæ mende ex antiquis exemplaribus: prior est granorum pini 3. xxx. ubi 3. x. expungi debet.

Alterā

Altera mellis passularū &c. 3. iiij. quo loco uerissimè uncia reponenda sunt, ueluti nos fecimus.

Amygdal. dulciū excort.) Duplices sunt, amaræ quas Græcas nominauit Cato, cui Columella non repugnat lib. de Arborib. c. 22. nec Macrobius li. 1. c. 18. ac dulces. Probatur plenæ, integræ, duræ, siccæ, fragiles, intus albißimæ. Vi res ostendit Diosc. lib. 1. c. 139. Galenus 6. simpl. & 2. Alimen. Paulus lib. 1. Plinius 23. c. 8. atque alij scriptores, proprijs locis, ubi inter alia earum iuuamenta, quinque aut sex ante potum ex amaris sumptæ, ebrietatem arcere perhibentur: cuius historiam refert Plutarchus de Medico Drusi Cæsaris comessatore, & causam explicat Athenæus 2. Dipnosophistarum, amaritudinis uidelicet ui, humorem desiccante ac depescente. Idem tentantes gulosi nostri potores, & quotidiano hoc crapulae amuletum usu habentes, nihilo secius à Baccho obruuntur ac prosternuntur, ut cogitare necesse sit, Viciñ tandem Bacche, uicisti. Quomodo autem amaras amygdalas, dulces quis facere possit, Theophrastus de Causis plantarum 1. c. 21. atque alij rei rusticæ autores manifestant. Obseruandum quoque est, quòd Marcellus feles ex esu amygdalarum amararū, sicut Dioscorides uulpes mori indicauit.

Auellanarum affatarum.) Et hic est notissimus fructus, multifariis, pro natali solo, sortitus tū Græcis, tum Latinis appellationes, quæ sunt Leptocaryon, nux Pōtica, Heracleotica, Prænestina, Abellina. Arbor ipsa Corylus: fructum meliorem ac copiosorem feret, si plures uirgas habuerit. Variæ earum species reperiuntur, ueluti Iuglandiū: Rotundæ etenim sunt, oblongæ, albæ, rubæ, agrestes, & domesticæ, quas omnes recēset Theophrastus lib. 3. c. 15. ac Macrobius Saturnaliorum 3. c. 18. Quid uerò in auellanis sit Iulus,

ab

ab eodem edocetur c. 7. ac Plinio 16. cap. 30. Modus torrendi vulgaris est.

Mellis passularum.) Est, autore Manardo, in quo bullierint passule usque ad liquationem, aut uvis passis intus purgatis, & uigintiquatuor horis maceratis, probeq; coctis ac expressis per se, quæ quidem colatura ad mellis lætorem percoquitur.

Zacchari tabarzet, & mellis tabarzet, quantum sufficit.) Exponit hanc dictionem Manardus per Mel, succū ipsum, ex quo per cocturā fit zaccharū, quod tamen nondum exiccatum sit: Syluius Mel album intelligit. Gummi aqua capill. Veneris dissoluantur, & pinorum fructus, & amygdalæ, & auellanae depellatæ cultello exquisitissime concidantur. Similiter caro dactylorum, deinde cum reliquis pulueribus, & liquidis diu agitentur.

Loch ex pulmone uulpis Mesue.

Recip. Pulmonis uulpis siccati, succi glycyrrhizæ, capillorum Veneris, seminum fœniciuli, anisi, ana partes æquales.

Confice cum zaccharo decocto in aqua quantum sufficit.

C R O N E N B U R G I V S.

Hanc Officinæ paratam seruāt compositionem à Mesue, cap. de Phthisi, ex Galeni autoritate scriptam. Auicenna item cap. de Cura ulcerum pulmonis, suppresso Galeni nomine, absque ponderum distinctione refert. Diosc. uerò li. 2. cap. 35. Galenus 11. Simpl. Plinius 28. cap. 10. ceteriq; penè omnes scriptores, uulpinum pulmonē resiccatum suspiriosos iuuare asseuerant: cuius causam occultæ proprietati assignat Ioānes Ambianus ad finem 2. libri de Abditis rerum causis: recte igitur à pulmone uulpis inscribitur. Quidā uice
zacchari

zacchari (quod hic rubrum esse debet) mel substituunt , sed hic admonendus erit Medicus. Modus parandi pulmonem uulpis est: Scinditur recens ex uulpe uenatu capta, & iuue-
ne, pulmo probè purgatus per uenas, deinde uino albo odore tepido abluitur, donec sordes omnes exuat: mox exēptus siccatur umbroso loco aut furno modicè calido: postremò ab-
sinthij folijs siccis tegitur, atque in usum seponitur.

Loch ex radicibus Altheæ magistræ.

Recip. Medullæ radicum altheæ diligenter à meditullio, hoc est, interiori bacillo munda-
daturum, abrafâq; extrema pellicula tenui,
probè lotarum coctarumq; in aqua pluuiâ-
li, donec emollescant, libras duas, qui-
bus admisce Mellis expumati cocti libram
unam.

Ista igni admota simul facillimè, in duplici uase assidue co-
quantur, dum spissata mellis crassitudinē acceperint. Deinde
ab igne ablati ac refrigerati addantur.

Glycyrrhizæ rasæ uncia tres.

Passularum exacinatarum cribratarum uncia
una & mediâ.

Pulmonis uulpis siccati, Seminis bombacis,
ana scriptuli duo.

Tritis omnibus moueantur, quo modo unguentarij un-
guenta præparant, atque ita in duplo uasculo, quod diploma
Græcis uocatur, coquitur: Pharmacopla cum Chymistis
Balneum Mariæ appellant. Eius usus est, quoties coquendo-
rum uires, ignis uehementia aut uiolentia dissipari, uri, siue
offendi quocunq; modo nolumus. Hermolaus in Dioscoride
Dupondiarium uertit.

s

Althea.

Althæa.) Ab excellentia effectus, quibusdam Aristal-
thæa dicta, monente Plinio 20. cap. 21. grande huic folium, &
in syluestrium maluarum genere numeratur, ut omnes pari-
ter affirmant. Theophrastus 9. de plantis, cap. 19. Hibiscum
appellat, cuius radices eo nomine cōprehendit Aëtius 12. ca.
33. A Galeno 7. simpl. Anadendromalache, quasi arborea si-
ue arborefcens malua, quamuis aptiori uoce, satiuā malua
uulgò Rōmsche Pappeln appelletur. Gall. mauue
de iardin. Ital. Malua coltiuata. A Constantino Cæ-
sare li. 15. ca. 5. Dēdromalache, Officinis Maluauiscus & Bis-
malua nūcupatur, nostris wissen Hemst, alijs Ybisch
wurtzel. Gall. Guimauues. Ital. Maluauisco.

Seminis bombacis.) Eius recentis usus frequens
est in tussi & pectoris malis, apud recentiores non poeniten-
do remedio, etsi Dioscorides, aut Galenus, aut ueteres nihil de
eo tradiderint: Plinius tamen lib. 19. ca. 1. eius meminit in hæc
uerba: Superior, inquit, pars Aegypti in Arabiam uergens,
gignit fruticem, quem aliqui Gossipiō uocant, plures xylon,
& ideo lina inde facta xylina. Paruulus est, similemque barba-
te nuci defert fructū, cuius ex interiore bombice lanugo ne-
tur. Nec ulla sunt ei in candore, mollitiāue præfēda. Vestes
inde sacerdotibus Aegypti gratissimæ. Ista Plinius. Nostris
hac ætate Cottonū, Bombasum, uulgò Koton ac Baum-
wooll, id est, arborū lanugo dicitur. Gall. du cotton. Ital.
Bābagia. Aduersus frigora plerique uestibus interserūt pru-
denter & salubriter, nā manifestē calfacit & siccāt. Audio
nunc insuper in Cypro, Creta, & Sicilia insulis, & in Gallia
quoque copiosissimo prouentu feri, unde ad nos comportatur.

Lochè Scilla Mesua.

Recip. Succī scillæ, mellis despumati partes
conue

conuenientes.

Decoquantur in substantiam Loch.

C R O N E N B U R G I V S.

Omnino eandem compositionem reddit ca. de Tussi humida, partes æquales sumens. Pari modo Auicenna Tract. 5. lib. 5. summa prima. & Alfabaraius, inter Arabes scriptores nequaquã infimus, in Practica sua, cap. de Difficultate anhelitus, cum una uncia scillæ, libram unam mellis spumati miscet. Sed nemo existimet hoc Arabum esse tantum medicamentum, quando Dioscorides scillam cum melle coqui, & in delectu sumi tradat lib. 2. cap. 164. Galenus lib. de Pharmac. cõpos. secundum Locos septimo, cap. 6. haud dissimilem confecturam scripsisse Asclepiadẽ testatur, cuius uerba sunt: Scillæ crudæ succum exprimito, eiq; parem mellis Attici mēsuram addito, & ad prunas admota coquito: cui adstipulantur Aëtius lib. 8. cap. 57. & Actuarius cap. de Antidotis. Plinius uerò Dioscoridi subscribit libro 20. ca. 9. Ceterũ succum è scilla exprimi docet Galenus, pro puero epileptico, quem legant uolentes. Eundem etiam modum enarrat Paulus Aegineta capite lib. 7. undecimo. Atq; ex recetioribus Manardus epist. 6. lib. 13. Sed Officinarij nostri succum è scilla eliciunt, postquam crusta obducta utcunq; adusta sit, in fornace modicè calido, ea abiecta, in lapideo mortario calente, cum pistillo ligneo contundunt, deinde in petia ligatam rara, fortissimè exprimunt, continueq; priusquàm intepe scat, melle adiecto medicamen conficiunt, utili equidem consilio, quoniam ita acrimoniam amittit, teste Galenos. 8. simpl.

Loch sanum & expertum Mesuæ.

Recip. Cinnamomi, hyssopi siccæ, glycyrrhizæ, ana unciam median.

8

2

Iuiuba

Iuiubarum, sebesten, ana numero triginta.
 Vuarum passarum absq; acinis, ficuum sic-
 carum, dactylorum pinguium, ana uncias
 duas.

Fœnugræci drachmas quinç.

Capilli Veneris manipulum unum.

Anisi, fœniculi, Ireos, calaminthæ, feminis li-
 ni, ana drachmas quatuor.

Hæc omnia coquātur in libris quatuor aquæ,
 ad libras duas, colaturæ expressæ admisce
 Penidiarum libras duas. Coquantur ad
 spissitudinem mellis: deinde proiciātur su-
 per ea minutissimè cōcisa, trita & cribrata.

Pinearum mundatarum drach. quinç.

Amygdal, mundatarum, glycyrrhizæ, traga-
 chanti, gummi Arabici, amyli, ana drac. tres.
 Ireos drachmas duas.

Misceantur simul omnia, & ducantur continuè dum me-
 dicamen maturetur, & album euadat.

C R O N E N B V R G I V S.

Solus Mesue huius eclegmatis autor est, ac nihil præter
 quorundam declarationem dicendum superest.

Hyssopi sicca.) Nimirum quæ in superficie humi-
 ditatem amisit.

Iuiubarum.) Quas nunc Arabum schola Iuiubas,
 Græci Zizypha, Galen. 2. Alim. Serica appellat: quod equi-
 dem pluribus edoceri possit, nisi id operosum pariter, ac tæ-
 diosum foret. Proinde tātum autores citabo, è quibus studio-
 sos discere uelim: Sunt autē Serapiō ca. simpl. 87. Auicēna lib.
 2. cap. 371. quibus etiam subscribunt Rhazes & Auerrois.
 Plinius, item Valerianus 4. de Re medica lib. cap. 46. Plinius
 Natural,

Natural. lib. 15. cap. 14. Paulus, Aëtius, & reliqui omnes in idem conueniunt. Quapropter zizypha esse, quæ Galenus loco suprâ indicato Serica appellauit, ego sanè dubitare diutius nequeo. Columella 9. cap. 4. duo genera decernit, rutilum & album. Plinij temporibus Italiæ innotescere cœperunt. Nos quoniam ad finem properamus, longiorem historiam texere ex uoluntate nolumus. Seruatur autē in uinū mulsum coniecta, substratis ipsis, & incumben-
tibus folijs harundinū.

Sebesten.) Vetustissimis Græcis incogniti fructus, at
Paulo, Aërio, Actuário, & Plinio lib. 2. cap. 53. ac septimo, ca.
3. nomine Myxarum intelliguntur, & diminutiue myxaria,
ut mutua scripturæ collatio indicat. Officinæ passim Sebe-
sten appellant, ut quæ lubenter Arabum uocibus gaudere
soleant, & rebus ipsis abuti. Plinius lib. decimotertio, cap.
quinto arborem Italiæ familiarem testatus est, sed hoc æuo
rarissimam esse cognosco.

Vuæ passæ.) Dicuntur solis calore siccatae, aut à patientia, ut autor est Plinius lib. decimoquarto. cap. primo. Nos uuas orientales aridas hoc nomine dicimus. Earum multæ sunt differentiæ, uelut etiam ficuum : unde ingens quoque pro morborum ratione discrimen habetur, quod Medicis expendendum relinquo. Cæterum uuarum passarum faciundarum ratio legitur apud Constantinum Cæsarem lib. 5. cap. 50. Palladium 11. titulo. 22. & Columellam 12. ca. 16. Hoc autem loco sufficit dulces absque acinis apponere, quæ pectoris angustia, tussi, exasperatis faucibus conueniunt, docente Galeno septimo & octauo per Locos. Quomodo uerò uuæ feruentur, uelim diligentiores apud Galenum 2. Alimento- rum, Plinium 15. cap. 17. Columellam, & reliquos de Re rustica scriptores inuestigare.

Dactylorum pinguium,) videlicet dulcium,
s 3 absque

absque ossibus, qui Cariotæ ab autoribus appellantur, de quibus infra in diaphœnicone.

Fœnu græci.) Hippocrates Epiceras, Theophrastus Buceron dixerunt. Galenus plantam hanc in Asia Aegoceron appellari, à seminis similitudine, tradit lib. 1. per Loca, cap. 1. Dioscorides lib. 2. cap. 94. Fœnu græcum uocat. Plinius 24. cap. 19. inter alia nomina Romanis Siliciam dictam, testatus est. Columella rusticis Siliquam lib. 2. cap. 11. Varro Siliculam dixit. Quomodo tractare in totum oporteat, à Catone & Palladio edocetur. Pestis eius est, in ipso ortu, Hemodorum herba, ex testimonio Theophrasti lib. 8. cap. 8. Notissimum hodie semen Officinis, & Mulomedicis, uulgò Fenugreck & Bockshorn. Gall. Senegré, ou Fenegrec. Ital. Fienogreco.

Fœniculi.) Id à Græcis Marathron, nunc sicut olim notissimum. Quapropter omnes autores picturam eius præterierunt. Hic, & ubiq; simpliciter scriptum, de semine intelligitur. Radices autumnò collectæ, & à sordibus probè purgatæ, per medium secantur, mox contorquendo, fungosa illa medulla, quam retinent intra se, eximitur: deinde filo tractæ suspenduntur: uulgò Fenchel dicitur, Gall. Fenoil. Ital. Finocchio. Traditur à Dioscoride lib. 3. cap. 65. ac Plinio 20. cap. 24. satium & erraticum.

Seminis lini.) Id uulgò notum Dioscorides testificatur lib. 2. cap. 95. quod nunc ad unum omnes diffiteri nequimus. Audacia quæ ex lino fiunt miracula, Plinius in præmio 19. libri enarrat. Et mox primo cap. de eius Satione, generibus diuersis, sicut alij rei rusticæ scriptores, sermonem prosequitur. Quoties eius in Medicina usus erit, semina Græcis Linospermata tantum usurpanda. Quod uerò elaboratum, ac in fila tractum habetur, domesticum est, ad plerasq; rei dome

rei domesticae necessitates, prorsus expetitur, cuius tractandi historiam operosam recenset festiuiter, optimus uir Hieronymus Tragus lib. 1. de Plantis, cap. 116. Haecenus enarrationem rerum absoluimus.

Componitur autem hoc ordine: Iris, semina, dactyli: deinde passulae, ficus coquantur in libris quatuor aquae purissimae. Postremo cinnamomum, hyssopus, capillus Veneris, calaminta, donec librae duae remaneant. Expressioni adde Penidiarum libras duas. Coquantur leniter ad prunas, hoc est, ad mollem, & non fumantem ignem, (fumi etenim nulla est utilitas: & hoc perpetuo circa omnium huiusmodi medicaminum praeparationem obseruandum) ad mellis spissitudinem: postquam intepuerint, immisceantur comminuta exquisitissime reliqua aromata. Gummi uero in aqua rosata sufficienti dissolui possunt: mox pistillo ligneo agitentur, & circunducantur donec medicamen albescat: quod fiet si diutissime baculo ligneo uersetur ac moueatur. Et sic de Loch, & similibus confectionibus, finem faciam, quoniam plures in tabernis neque reperiuntur, neque parantur. Quare non expedit his diutius immorari. Consequenter igitur (quando nihil haecenus praeterisse mihi uideor eorum, quae in nobilissimis & maxime frequentatis Officinis parari consueuerunt) ordine Alphabetico, de Syrupis tertium librum exordiar.

LIBRI SECUNDI FINIS.

LIBER TERTIVS,

DE COMPOSITIONE

Medicamentorum,

*Autore Bernardo Deßennio Cronen-
burgio, Doctore Medico.*



VAE sint antidota, & quomodo ritè appa-
rari debeant, optime Lector, primo horum uo-
lumine differuimus: Similiter quæ Conseruæ,
quæ item condita, Locoh, quæq; ijs habentur
propinqua, preparandorumq; artē, in proximo ante hunc
explicuimus. Reliquum nunc est, ut Syruporum composi-
tiones pro uiribus cōsideremus. At priusquā id aggrediemur,
dicendum hic uenit, eas antiquissimis Græcis penitus inco-
gnitas fuisse. Ex posterioribus Græcis, Simeon Medicus, qui
Græcis ὁ μάρτυρ cognominatur, σύρωρ διὰ ῥόδωρ
conficere docuit, expresso nimirum torculari siue trapetio
ex rosis nondum flaccescentibus succo, & ad solis æstum coa-
cto: unde ista dictione mihi id significare uoluisse uidetur,
quod Arabes per Robub, ut suprā etiam monuimus. Archi-
trenius Adrianopolites, qui ἐπιτομή τῶν παρὰ τῆς πα-
λαιᾶς σκευασίωρ ad Michaëlem Ducam Constantinopolita-
num regē conscripsit, euidenter Syrupi uocabulum indicat,
ita 2. lib. scribens: σύρωρ ἐστὶ ἀποχύλισμα τῶν κάρπων,
ὡς περὶ ὁ πῶς ἀποσύρωρ. hoc est, expressus de fructibus
succus, quasi dicas succus extractus. Voluit enim ultimis uer-
bis dictionis etymon coniectari, quoniam scilicet ἀπὸ τῆς
σύρωρ ὁ πῶρ, id est, ab extrahendo ex uiridibus fructibus
succo deductum sit: quod Manardus epist. 1. lib. 13. innuit,
modò uox Græca haberi debeat. Porro recentiores Græci,
qui

qui Gotthicis & corruptis temporibus, præcepta de re medica posteris tradiderunt, Syrupi dictionem non reformidant. Nihilominus tamen ego constanter Arabum, ut frequentissimum medicamentum, ita etiam uocabulum esse existimo, & prorsus ex ea Officina prodixisse, qua Rob siue Robuba: quibus uocibus non tantum pleni fere sunt illorum libri uetustissimi. uerum insuper discriminatim, & Robus (de quo supra) & Syruporum conficiendorum integram doctrinam præceperunt, quamuis in rebus ipsis misere lapsi sint, dum ubique in humoribus & quantitate & qualitate noxijs concoquendis, eorum usum præscribant: quos potissimum Auicennæ sectatores imitati sunt, quoniam non in aliud quam humorum concoctionem, compositos fuisse Syrupos existimarunt. Quocirca cõmuni nomenclatura Digestiuos more suo appellant, qui quidem error maior nunc apud omnes doctos censetur, quam ut aut honesta ratione excusari possit, aut ego copiosius insectari uelim, cum solus calor moderatus coctionem omnem perficiat. Nemo itaque ueterum Græcorum Syrupum cognouit, sed ijs ætate posteriores, ex Arabum monumentis, unde deinceps tanquam per manus Officinæ nostræ plus æquo istis addictæ, acceperunt. Constat etenim superscriptos auctores, nempe Simeonem & Architrenium, post Rhazen & Isaacum Medicinam docuisse, quando horum testimonio subinde illi utantur. Similis sanè generis est dulcis illius potionis cõmemoratio, apud Aëtium lib. 5. post Febrium tractationem cap. 134. & Actuarij potiones febricitantium inscriptæ, quarum usus ad febriles cruditates ac aestuationes, item ad aliarum ægritudinum incommoda fuit: quæ quidem potiones, non modò dulcedine sua, ægrorum palatū titillabant, uerum etiam haud exiguam recuperandæ ualitudinis spem promittebant, dum partim sitim extinguentes, præcipuas partes

s s

roborabant:

roborabant : partim obstructions aperientes, putredinem
 auferbant, crassa attenuabant, atque aliam ac aliam sacu-
 talem præstabant. Qui uolet, confrat Aëtij dictionem cum
 nostris appellatis Syrupis, & uerissimilimum me indicasse
 opinor agnoscet. Nam constat eiusdem dulcedinis ac intētio-
 nis causa, nimirum ad sopitas coctiones naturales suscitandas
 & saporis gratiam, utrasque potiones, & antiquitas, &
 etiamnum dari solitas: qua ratione nihil ab illis, quas Aëtius
 recenset, compositionibus dissident. Myrepsus ille Nicolaus,
 qui græcè de componendis medicaminibus Opus scripsit, so-
 lus Drosaton, huiusmodi cocturā appellat, ueluti sect. eius-
 dem Operis 8. manifestissimè intelligimus: quæ uox nūc apud
 omnes medicos prorsus exoleuit. Cæterum quamuis Colu-
 mella Latinus autor: oliuæ cōdiendæ genus Syrupam nomi-
 nat, attamen eam dictionem Romanè & purè loqui uolen-
 tibus improbamus: nam malim credere de medio rusticorum
 (quorum palato potissimū inseruit) quàm ciuium nitore
 profectam. Ex Syruporū genere esse uidentur potiones, quas
 nostri homines inter præparatoria pharmaca, ex dupla
 portione aquarum medicatarum, & una Syruporum refe-
 runt, & Actuarius Zulapium, uulgò nunc Iuleb appellant.
 Nihil equidè à Syrupis uocatis differt, nisi quòd ad tam exa-
 ctam coctionē non perducatur, & aquæ liquorisue alterius
 admistione, subinde liquidius reddatur. Hinc Medici nostri
 parcēdis sumptibus, uel agrorū palato consulturi, pro affe-
 ctionis discrimine, nūc pusillū, nūc multū aquæ arte chymi-
 ca ex herbis extractæ affundentes, Zulapia cōponunt. Por-
 rò nihil aut admodum parū refert quomodocunq; dicamus,
 modò integrè & rectè ipsos conficiamus. Neque enim hic
 appellationū ambiguitates, neq; autorū cōtrariedades per-
 tractare, sed res præcipuè ipsas, nimirum Syruporum cōpo-
 nendorum

nendorum absolutam doctrinam tradere decreuimus. Sed tamen priusquam eam aggrediamur, uolo prius quædam de illorum differētia aperire. Est itaque Syruporum ratio, haudquaquā una & simplex censenda: nam qui ex zaccharo aut melle cum aqua tantum, aut ex uino & melle (Græcis propomata peculiariter appellati) siue insuper ex herbis, aut floribus singulis constituuntur, materiæ distinctione, simplices appellantur: non aliter sanè atque simplicem potione dicimus, quoties mero aut aqua alicuius herbæ fasciculus incoquitur. Atqui uariam materiam recipiunt, ab operosa structura cōpositi uocantur: sicut insignia quorūdam medicorum pharmaca nempe Theriaca Andromachi, Mithridaticum, Esdra, & similia, Composita nuncupantur. Ceterum simplicis Syrupi usus, seculo nostro per se perquam rarus est: uel quòd bona pars profitentium, ob magnam hominum in uictu studijsq; intemperiem, nullum prorsus simplicem morbum fieri pertinaciter credit: uel quia indoctior se haberi arbitrat, atque adeò à Pharmacopœis (quos si Dijs placet eruditionis nostræ arbitros statuimus) respui existimat, nisi multiplices Syrupos, eosq; omnes uarie mistos, in compositionibus suis receptularijs cōfundat. Ex eiusmodi farina quidam est Gruningæ Phrysiarum (in qua ciuitate nos ad octennium, publico ære, artem professi sumus) medicinam, magno fastu simul ac imperitia facitans, Guilhelmus nautifex, cuius multæ iā fixæ etiamnum apud me chartulæ delitescent: in quibus non artem præclaram, sed prorsus malam sine ordine, sine methodo, ac sine ratione confusionem meram uidere licet. Atque interim dici uix potest, quantoperè sibi placeat, Phormionem iure quispiam existimet è Comædia: similiter quantoperè prædicari soleat à sibi ad unguem simili Apothecario, Alberto Cransio, quem nunc omittimus, & pietatis,

tatis, & humanæ fragilitatis memores, cū mortuis cōuitian-
dum nō esse, ex naturali philosophia olim didicerimus. In cu-
ius uicem successit Guilhelmi frater, qui dum non admodum
bonus est puerorum formator, malus dici potest pharmaco-
pœiæ æmulator, ut qui artem hanc ne à limine salutarit, at-
tamē toleratur, uili potius lolio, quā lauto obsonio dignus.
Verū isti sese mutuò scabunt, traduntq; operas reciprocas.
Atque hæc nimirum est insignis illa, & recondita exercita-
tionis sapientia, per quam artium præclarissima medicina,
eò loci deducta est, ut nisi à uiris in omni literarum genere
præstantissimis occurri cœptum fuisset, non modò ipsam ar-
tem, sed nomen quoque propemodum perdidissemus. Sed cō-
temnamus eiusmodi medicorum faciem, ad Syrupos redeūtes,
qui simplices censentur, quando cū melle, zaccharo, & aqua
ex singulis herbis & floribus tantūmodò efficiuntur. Com-
positi uerò, cum præter dicta aromaticas insuper species, ac
diuersa simplicium genera accipiunt: quorum usus in morbis
compositis, & diuturnis affectionibus maximè habetur. Qui
si exactius diutiusq; nempe ad maiorem crassitiem exco-
quantur, breues uulgò appellari solent, quòd liquoris pars
maxima, ignis uiribus absumpta sit. Atque hos, coctionis ra-
tione, quā diutissimè uelut integros & præstantes conser-
uare solent pharmacopœi, qui ut à gratijs, ita ab omni hu-
manitate sunt alieni: per quos nimirum frequēter bonus etiā
Medicus, felicitis curationis spe, & expectatione destituitur:
si quidem non in annū unū aut alterum, breues istos seponūt
(illi in primis, quibus Apollo non admodum fauet) uerū in
aliquot lustra retinere cogūtur. Quos si naribus admoueas,
mucidi uermiculosi, & uirulenti apparebūt. Ceterū Longus
dictus, ad tam exactam liquoris ebullitionem nō decoquitur.
Etenim satis esse putant nostri, si pauculo tempore uis her-
barum

arum & aromatū in ijs persistat: neque enim supra quar-
 um aut quintum diem seruandum censent. Præter hos, &
 alios subinde cōstruunt, quos neque passim proponūt omni-
 bus, neque apud quosuis institores medicamētarios reperias:
 sed apud eos tantum, qui medicis quibusdam seorsum famu-
 lantur. Quoniam autem non nisi à maximis ingenio & eru-
 ditione magistris consarcinantur, Magistrales appellitātur.
 Efficaces quoties multis ac diuersis affectibus æger torque-
 tur, & pluribus intentionibus satisfacere studetur. Horum
 nulla certa forma tradi potest, quòd pro ingeniorum ac iudi-
 ciorum discrimine, singuli ferè aliam atque aliam speciẽ sor-
 tiūtur. Atque ex his uniuersis, quidam pellucidi, quidam ue-
 luti obscuro conspiciuntur, quod ex rerum ingredientium sub-
 stantia, cocturaq; accidit: quæ ferè incommoda, oui albu-
 minibus concussis (uelut ad finem huius libri indicabimus)
 corriguntur. Omnia uerò ista in sequentibus apertissime
 constabunt.

Syrupus acetosus simplex Mesuæ.

Rec. Zacchari boni albi, partes v.

Funde super illud in uase lapideo (in æneo
 enim æruginosum quiddā contrahit) aquæ
 fontium dulcis & claræ partes quatuor. Exi-
 guo igne decoquantur, semper pertuso co-
 chleari abiiciendo spumã eius, ad dimidias.

Admisce nouissimo aceti uini albi clari par-
 tes duas in leni, in forti partes quatuor, & in
 mediocri partes tres.

Percoque in Syrupum.

C R O N E N B V R G I V S.

Certè hodie meritò iste Syrupus, ob multiplices & in specie
 discordantes

discordantes affectus, admodum est in Officinis receptus. Nicolaus ille Alexandrinus cap. 890. multo discrimine uariantem tradit: Similiter Hali 10. Practicæ suæ, & Auicenna 5. summa 1. Tract. 6. Myrepsius Drosato 38. tantum non cum Mesue conuenit. Sed hos sigillatim huc referre nolui, ne plus iusto longior sim, existimans mihi satis esse, si loca, ubi explicetur, indicauero. Aduerte hic non esse opus ouorū albumine ad clarificationem inducendam. Hanc siquidem habebit integram, quando amplius spumam nō edit. Caueant Seplasiarij plus aceti addere, nam medicus diligēs ac industrius eius dosim, ubi expedire uidebitur, augere potest. At si quispiam tertiam quartamue iniecerit, postea id aceti pro arbitrio auferre aut segregare nō poterit. Monendus igitur Medicus est hoc Syrupo usus, tantum ex duabus partibus aceti constare, ut si forte plus adijcere uelit, sibi liberum relinquatur. Atq; hæc quoniam de aceti mensura ac modo paulō antē memorauimus, ne quid quantū in me fuerit prætereatur, superioribus ad doctrinæ absolutionem annectere operæpretium fore arbitratus sum.

*Syrupus de duabus radicibus cum aceto &
zaccharo Mesue.*

Rec. Radicum fœniculi, apij, ana uncias tres.

Eximatur meditullium, abradaturq; extrema pellicula tenuis, & in frusta radices concidantur.

Atq; hoc obseruari debet in omnibus radicibus aperientibus (ut Musa Brasauolus rectē indicat) quia earum cortex calidior, & magis aperitiuus, quàm meditullium. In frigidis uerò radicibus, & non aperientibus, illud relinquendum, uelut sunt cichorij, endiuie, lactucæ, simphyti, solani, & id genus aliarum. Est autem meditullium, quod est in radicibus intimum.

intimum.

Seminum anisi, fœniculi, apij, ana unciam unam.

Coquantur faciliter primò radices incise, paulò pòst con-
fracta semina, in aquæ fontis libris decem, ad libras quinque.
Post unam noctem denuò recalsa facta decoctio, ut simplicia &
humor attenuentur, manibus ac digitis ualenter exprima-
tur (quibus prælorum uice frequenter, in huiusmodi Syrupis,
uti solemus.) In colaturam proijce zacchari libras tres.
Circa finem cocturæ adde aceti libras duas, ac continuò spu-
mam aufer, sicut in superiori dictum est. Si uerò solo aceto nō
satis purgetur, adijce unum atque alterum albumen scopulis
agitatum, & purissimum experieris, continēter despu-
mando: donec debitam spissitudinem habeat coquendo.

Appendix.

Eundem Syrupum docet Serapion Tract. 7. cap. 23. nomine
Secaniabin, & Auicenna libro 5. summa prima, Tract. 6.

*Syrupus ex quinque radicibus, cum
aceto & melle, qui Oxymel compo-
situm dicitur.*

Rec. Corticum radicum apij, fœniculi, petro-
selini, asparagi, rusci, ana uncias duas.
Seminum apij, petroselini, fœniculi, ana un-
ciam unam.

Incidantur radices, quibus coqui cœptis semina confracta
paululum admisceantur, & percoquantur in libris decem
aquæ fontis, ad consumptionem medietatis. Inde post noctem
fortiter exprimendo, postquam rursus caluerint (quod sem-
per in huiusmodi decoctionibus est obseruandū, quantum-
uis

uis non ubique à me indicetur, ut promptius tota uis exprimendo transpiret) colentur, & cum libris tribus mellis expumati fiat syrupus: Ad finem adde.

Aceti acerrimi uncias quatuor, pro qualibet libra Syrupi, hæc summatim opinor uncias uiginti constituunt, & despumetur, ut supra monstrauius.

Additio.

Ioannes Mesue aliàs Secaniabin de radicibus uocat, sed mihi quidem improprie ita nominare uidetur: quandoquidem & ante illum, alius syrupus eodem nomine descriptus est. Paulò aliter ex decocto radicũ Actuarius pingit cap. de Serapijs, & rursus aliter alio loco. Est ubi citra acetũ compositum inuenias, eiusq; usus tum est, cum non tam incidere, quàm leuiter obstructos meatus aperire uolumus. Præterea si pro melle, eadem zacchari quantitas indatur, minus etiã incidet, sed palato procul dubio magis placuerit.

Radicum rusci.) Myrtus syluestris est, Græcis oxy= myrsine, chamemyrsine, myrtacantha, & myrsine agria, quam Dioscorides pingit 4. cap. 129. ac Plin. 23. cap. 9. Theophrastus myrtum cuspidatam 3. Plantarum uocat. Scribonij interpres Composuit. 163. & Marcellus Medicus, cap. 26. de Medicamentis libro, Scopam regiam appellant, fortè quia ex folijs in plerisque Italiæ locis scopæ fiant: uulgus nostrum buxum acutam, Officinæ Bruscum, cum Ruscum debeant. Opacis gaudet, neque alibi temerè nascitur. Germani Meusdorn, quasi muris spinam dicunt. Gall. Brusco, ou murte sauage. Ital. Pongi topi, ò Rusco. Est præterea alterũ Rusci genus, quod arborũ proceritatem æquat, folio lato, duro, & per angulos aculeato, immortali uirore,

ore, baccis rubentibus, & racematim collectis, in syluis
passim obuiū, Germanis Walddistel, aut Stechpal-
men, Gal. Hous, ou Housson. pueris etiam nostrati-
bus in festo Palmarum familiare. Ruellius lib. 1. cap. 140.
Aquifoliam arborem decernit, ac 3. cap. 136. alterum genus
Rusci pronunciat. Tragus syluestre genus Lauri, Latine
Laurus spinea aculeigera, esse credit 3. Plantarum, cap. 54.
Ingens est Serapionis error, affirmantis oxymyrsinen esse
arborem ferentem fructum, Arabibus Cubebe uocatum.

Syrupus acetositatis citri Mesuae.

Recip. Succī acetositatis citri libras duo-
decim.

Decoque in uase uitreato super prunas cū facilitate, dū
cōsumatur tertia pars ipsius, deinde placidē subsidere per-
mittatur, quod perfecte biduo fiet: tū id quod est tenue, per
colum laneum transfundatur. Accipe ex eo clarificato li-
bras septem. Pone super ipsum ex Iulebo claro & depurato
libras quinque. Coquatur ad syrupi spissitudinem: aut si aestas
fuerit, dimittatur in sole, donec eius aquositas consumatur.

C R O N E N B V R G I V S.

Syrupus iste uerius ex acido succo citriorum diceretur,
quoniam interna citrij pars tota succus est, quibusdam te-
nuibus pelliculis demptis. Prestaret colare succum, per lin-
teum rarum, sine expressione, aliàs concrescit, & congela-
tur. Iuleb autem clarum, est zaccharum purissima aqua, cū
albuminibus ouorum, clarificatum, mox coctū. Aut si præ-
stantius requiris, accipe Iuleb ex succo citri paratum, aut
etiam rosatum: Insolatur uerò ad sui custodiam. Ioannes
Manardus ex limonibus, instar huius, parabat, quem placi-
dum, efficacem, utilemque ad restinguendam sitim, bilis fer-
uorem,

t

uorem,

uorem, pestilentes febres, & eas quas malignas ac contagio-
sus uocamus, comperi: saporem acidum edit, qui in illis po-
tissimum expetitur. Insuper magis refrigerat & penetrat:
Itaque ego sic construo.

Syrupus ex acido Limonum succo.

Recip. Succū limonum libras duodecim.

Post residentiam unius aut alterius diei, per colatorium
lineum, absq; ulla expressione, hoc est, ut subtile solum per-
fluat, coletur: absq; aceti aut albuminū admistione. Etenim
qui uehementer eolum premunt, succum nimis turbidum ac
crassum recipiunt: quare is tantum sumendus, qui suapte
sponte transfluit, cui zacchari albi clarificati libræ quinq;
adijciuntur, coquendo dum mellis crassitudinem accipiat.
Qui autem celeriori aut impetuosiori igne, aut coctura
utuntur, in solidam nimis cōgelationem cogunt. Conficitur
adhuc duobus modis, ex doctrina Mesuæ, sole nimirum &
igne. Si itaq; mora in sole perficiatur, clarior usque conspi-
citur: si igne, nisi diligenter coquatur, nimium crassescit.
Commodum hic propter compositionis & scripturæ uici-
nitatem, alium appono ex corticibus citri, qui habet:

Syrupus ex corticibus citri Mesuæ.

Recip. Corticum pomorum citri recentium
libram unam.

Coque in aquæ fontium libris quinq;, ad consumptionem
durum partiū, & cum zacchari libra una, fiat Syrupus.
Condiatur moschi granis quatuor. Sunt qui in Iuleb proij-
ciunt ex corticibus citrorum partes conuenientes, propriè
quando coctum est, & habetur suaue. Amplius quando sub-
mergitur in aqua decoctionis citri, seta tincta ex chermes
est excellentior.

CRO

Eundem scribunt Serapion Tract. 7. cap. 23. & Auicēna lib. 5. summa 1. Tract. 6. atq; Hali 4. Practicæ. Ego interea dū coquitur, duas uncias corticum citriorum prius humectatorum, in aqua simplici, deinde zaccharato, immitto, ut Syrupus præstantior sit. Sed Deum immortalem, quantū est in rebus inane, imò quantum est in rebus sollicitudinis & inquietudinis, dū nihil humana intermittit industria, non, ut ille inquit, per mare, per terras currit mercator ad Indos. pauperiem fugiēs, sed fruende lasciuiæ causa, omnia iugiter explorat: nec mora, nec requies, dū animum illecebris rerū formis lactat, dum corpus miris lenocinijs prostituit, dum adulterinis fucis pulchritudinis speciem affectat, dum perituum mox cadauer peregrinis coloribus ineptē uelat polītq; deniq; dum per uarias uoluptates, diuitias suas uincere nequit. Hæc præter alia etiam sericū facit, quod ut dubia plerisq; opinione, ita nondum satis manifestata iactitatur, quodq; in usum publicū, dāno seueritatis, admissum est (ut Plinianis uerbis utar) quo ostentare potius corpora, quā uestire primò Casaribus, deinde primarijs fœminis, post in super idētidem uiris persuasit luxuriæ libido, unde ad nimis petulantes mulierum delitias, promiscuē productum est. Sed quādo usus eius necessarius, in isto syrupo parando uideri queat, nec me labor iste grauabit. Itaque subscribam, quæ mihi de eo sunt comperta. Fuit sericum & seta antiquis res, diuersa: nam hæc ex uermibus fit, & inter telas numeratur, de quibus Iulius Pollux ita disseruit: Bombyx est uermiculus ille, qui in aranearū morem tenuissimā filā, & lanuginē, ad faciendas uestes sericas deducit. Aristoteles s. Animalium lib. cap. 19. Vermem quoq; dixit, ex quo filā texuntur. Pausanias bestiolam esse scripsit, Seram uocatam, scarabei

magnitudine: cætera araneorum, sub arbore telas ordientiũ
 similẽ. Sunt autem Seres, populi Aethiopie uel Scythie, cõ-
 termini Indiæ, qui eiusmodi animalcula panico ad quadriẽ-
 nium alunt, quinto anno recenti arundine, quam prædulci
 gustu auidius carpentia, disiliunt, alioqui non ultra eum fi-
 nem uictura: Aut aquarum aspergine inundatis frondibus,
 uellera arborum adminiculo depectunt liquoris, & lanugi-
 nis teneram subtilitatem humore domant, ad obsequium.
 Hactenus Solini dictionem cap. 53. recensuimus, cui consen-
 tit Plinius lib. 6. cap. 17. ubi sericum in arboribus nasci, ac
 depecti, autor est, & in censu lini reputari. Quapropter
 Maro cecinit 2. Georg.

Quid nemora Aethiopum molli canentia lana,
 Velleraq; in folijs depectunt tenuia Seres?

Breuiter, mihi omnia omnium autorum monumenta di-
 ligenter uersanti, non minus confusa, quàm incerta totius
 historia uisa est: quanquam eorum sententia uerior decer-
 nitur, qui ex uermiculis sericum gigni arbitrantur. Eorum
 innumerabilis est copia per uniuersam penẽ Italiam, Hispa-
 niam, Lusitaniam, & Galliam, ut nullo opificio lucrum ma-
 ius expectetur. Mori potissimum folijs pascuntur, quod ele-
 ganter in Rustico suo Angelus Politianus uersu 122. typis
 Aldinis assignauit,

Mox ubi iam sapiens cœpit frondescere morus,
 Antè quidem sapiens, nunc ambitiosa, nec ullum
 Quæ pariat pomum, sed serica pensa ministret.

Nemo quidem eorum uermium generationem, ac nutri-
 cationem iucundius & uerius reposuit (quod ego sciam)
 quàm Leonhartus Fuchsius lib. suo de Stirpib. cap. 197. Aẽ-
 tius & Actuarius Cataxã appellant. Officinæ Setam crudã:
 rectius si Sericũ crudũ dicerent. Apud nos duplici specie ha-
 betur:

betur: Vnam appellant mulieres nostrates ungesponnen, oder roh Seid, quasi crudā setam, aut rectius seram, ac nondū elaboratam, quæ sola, publico Senatus decreto, nostris emitur: Alteram gesponnen Seid, quando uidelicet singulari opere, hanc torquendo tractarint, estq; tunc elegantiori filo, & colore nitido. Dū hanc rē studiose querit Brasauolus Ferrariensis medicus, primò antiquorū sericū pronunciat Bombycem, mox hūc quoq; setam: deinde setā non sericū, sed bombycē dicit. Vnde facile demonstrari potest, quā ipse sibi aduersetur, & rē adhuc aut nō satis cognitā, aut malē distinctā magis confundat. Ego equidem nō putarim, multū operæ Medicis in eiusmodi disquirenda impendendū (quare miror illū in Asta, in extrema orbis parte, in nouis insulis eā rem nutanti fide, æquē nouis, ut ueteribus scriptoribus traditam quæsiuisse, & quod magis est mirandum, nondū uerē ac fideliter inuenisse) utpote cuius usum commodē isti negligere queāt: præsertim quando nihil etiamnū de eius facultate certi habeatur. Sed nunc Mesues dictionē bene examinemus, setā tinctā ex chermes, & aqua decoctionis citri submersam, ad syrupi nobilitatē facere scribit: ubi sciendū, setā aut serā, aut sericū (nec refert quomodo cunq; dicamus, modò quid sit intelligamus) nō tātū chermes tingere, uerū insuper addi alumē, gallas, arsenicū uulgare, ac similia uenenata. Quare eius cōsuetudo iure fugiēda, ut quæ nō defendat, sed offendat uirtutē letaliter. At certum est, ex hac mīstura resultare colorē rubrū incōparabilem, qui splendore quodā & hilaritate alios omnes superat. Conuehitur etiā ex nouis iamdudū repertis insulis chermesinū granū abundāter per se, in Hispaniā atq; Italiam, quo serica stamina rubro colore inficiuntur, & scēminæ uoluptuariæ, os genasq; elegāti rubore cōmendant, nimirum ut

placeat adultero cōiunx. proco puella : & corruptorē allī-
 ciat nupta, dum paulatim annis, feruente iuuenta, sensibus
 illabitur Veneris malē suada cupido, quæ mentē pariter &
 animū mutans, faciles puellas, salacesq; mulieres, fœdis sub-
 ijcit furijs, dū conuiuia, dū spectacula, dum choreas latæ fre-
 quentant, dū picturata imago fallit amantē, & iura legesq;
 datas, ac fœdera libidine soluunt. Sed mittamus hoc homi-
 num impurū genus, & ad chermes redeamus, ubi animad-
 uertendū, alios chermes coccum existimare, alios cōtrā ne-
 gare, atq; interea quid absolutē sit, nemo mihi ostēdere po-
 tuit. Putant multi coccū Theophrasto 3. Plant. cap. 16. nasci
 in robore, præsertim Illice, ut & Plinio lib. 16. cap. 9. Quidā
 coccū uulgaris usus, & Granū tinctorū uocatū, eidē 24. ca.
 4. Scolecion, quia cōstat rotunda inaniq; bacca, & ex huius
 medulla tenues exoriūtur uermiculi. Ego autē ex multa in-
 uestigatione id scio, chermes insectoribus purpuræ, siue se-
 rici staminis, necessariā omnino materiam, granū esse par-
 uum, asperū, durum, obscure rubrum, siue puniceū, ex Thu-
 ringia, Polonia, & Orientalibus, & Occidentalibus plagis
 ad nos perferri, Germ. Karmesein greyn. Gal. Cra-
 moisi. Ital. Cremesino, Hispanis Cōcinelle: sed quo-
 modo ad herbarū radices id uelut granula nascatur, exca-
 uetur, & in uermem transeat, expeditē dicere nō queo. Ac
 quāuis diligēter Brasauolum uerbose materiā tractantē re-
 uoluerim, non potui cognoscere, ecquid chermes propriē,
 ecquid coccum interpretetur. Allud tamen scio, quod Græci
 & antiqui Coccon, id Arabes Chermes uocant, nam eadē
 est Serapionis dictio cap. 321. quæ Diosc. lib. 4. cap. 39. Coc-
 con baphicon, insectorium, siue granum tinctorum scriben-
 tis, ex quo uestis roseo colore tincta, coccinea, quisquiliata,
 ac scoledata quoque uocari traditur, lingua Germanica
 Schar

Scharlachrot, Gal. Escarlate, Ital. Scarlato, colore di grana. Atqui inter utrunq; granū discriminē oportet agnoscere, quia sericū, purpurissimū, aut chermesinum, præstatißima sane specie, tantū inficiunt artifices, materia specialiter dicta chermes (quæ pimpinellæ radicibus adnasci scribitur) sed baccis siue cocco baphico (cui adhuc aculeata folia commixta uisuntur) pannum laneum fullones periti tingunt, splendescente colore roseo, qui antiquis dicitur Russatus, quo nihil aspectu gratius. Ex Valentia Hispaniæ oppido nūc præstantißimum aduehitur coccon, cuiusmodi olim ueste nobilitas sola, ac principes admirabili gloria utebantur, cuius etiamnum solenne uestigium apud ampliß. Colonienses Consules extat: etenim y quotannis toga, ex simili lanā coloris rubri ac punicei facta, uirtutis eximie, et honoris supremi uice decorantur, quali nemo uirorū in omni Repub. utitur: et iure id quidem, quia pretiosa celebrisq; uestis, honoratißimo et clarißimo loco constitutos tantū decet. Nunc ad Syrapū absoluendū. Recte Brasauolus mauult coccum, id est, granum tinctorū, rem innoxiam, quā setā in chermes tinctā, substantiā ueneni participem: at ego neutrā, quoniam inde parū efficacie, sed plurimum fallacie, ac malitiæ suspicor, nisi quis Auicennam imitatus, tractatu de Viribus cordis, sericū crudū apponendū cēseat, cū id etiā aliorum testimonio, in roborando corde celebre habeatur. Dum autē ista cōmentarer, superuenit ingenuus ac studiosus admodū seplasiarius Theodoricus Kalbandius, quo cum hanc de serico, cocco tinctorio, et chermes, opinionem meā differere cœpi, atq; adeò disquirere, num setam Antuerpiæ, in celebratißimo inferioris Germaniæ emporio (in quo idē artē medicamentariā diu fastitauerat) in syrupū hunc, ad Mesues scripturā, submergere soliti essent? Id cū

ille negasset, & prorsus illum syrupum eo loci exoleuisse asseruisset, narrat se aliàs compositionem Alkermes parasse, in qua loco setæ tinctæ in chermes, cuiusdam doctissimi medici iussu, oblonga fila è sericis pannis roseis nondum rasis, propendentia acceperat, quibus equidem staminibus, succo pomorum dulcium, coctis, præstantissimo colore uniuersam confectionem infecerat. At rarissimè eiusmodi serica, uulgò Chermisina, ad nos perferuntur, cum ferè plerunque in Turthia radantur ac perficiantur. Ea itaque fila hic assumantur, quibus uidebitur. Porro moschum quoq; omitto, ut cuius odore hominum plerique uehementer offendantur. Vicina huic dictio chesmes est, quæ non idem cum superioribus designat, sed uuas passas sine arillis, de qua opportuniore loco studiose explicabimus.

Syrupus ex Absinthio simplex Mesuæ.

Recip. Absinthij Romani, drachmas cētum.

Coquatur in libris tribus aquæ, ad tertiam partem, deinde fricetur manibus, coletur, & cum mellis, ac uini ana libra una, fiat syrupus.

Syrupus ex Absinthio compositus, eiusdem.

Recip. Absinthij Romani libram mediā.

Rosarum rubrarum uncias duas.

Spicæ drachmas tres.

Vini albi & antiqui, boni & odoriferi, succi cytoniorum purati, ana libras duas, & semissem.

Dimittatur per diē & noctem in uase lapideo, deinde coquantur

quantur faciliter ad medietatem: Exprime & cum mellis duabus libris, fiat syrupus expertus & nobilis.

C R O N E N B V R G I V S.

In primis non uideo, quomodo in tam pauxilla quantitate uini, ista macerari & decoqui possint. Ego aliquando expertus sum, cū absinthio mediocriter sicco, sed omnino decē libras uini necessarias esse deprehendi. Sed si quis æquales portiones succi cydoniorum substituat, ualētius adstringet. Actuarius ex multis compositum refert cap. proprio, quem etiā octo simplicibus adiectis superat Nico. Myrepsus Drosato 12. Serapio Tracta. 7. capit. 23. diuersum à superioribus scriptum reliquit, quem primo loco recēset Auicenna lib. 5. summa 1. Tract. 6. Idem habet tres alios. Atqui hoc loco si quis æquo perpendat moderamine, Syrupi istius amarorem, & cōtrā nostratiū penē omniū delicata eundem refugientium palata, iudicabit is tertiam absinthij partem, pro tota hac dosi sufficere, & sumentibus gratiorem iucundiorēq; æstimari. Damnat reprobātq; alioqui crebrō uulgus, quod aut non satis intelligit, aut planē non intelligit. Idcirco illorū hic gustui nos accommodantes, tātum quatuor ex absinthio uulgari mediocriter sicco uncias inijcimus, ac paramus superiori Mesuæ doctrina: sed aquæ quantitātē augeamus in simplici, & uini in composito, alioqui nullā cocturā admittet. Idem mecū fatebuntur, quicunq; eius periculū fecerint. Aut quod magis laudo, Romanū alio nomine Ponticum, quod multò minus est amarum, accipio: notū enim est illud, quæ acerbam habent permistam facultatem, amica & utilia magis sunt stomacho: quæ uerò amara sunt, omnifariam infesta habentur. Quapropter etiam 11. Methodi Galenus ad iocinoris & uentris phlegmonas, Ponticū præ alijs commendat. Est autē absinthiū triplex, Romanum siue Pon-

t s

ticum

ticum flore ac folio ceteris absinthijs multò minore, odore quoque nō modo nō insuauis, uerumetiam aromatum quidpiam præferēte, cum reliquis sit fœdus. Hoc Diosc. 3. c. 23. & Galenus 6. simp. & alibi præstātius in Pōto ac Cappadocia, in mōte Tauro nasci produnt: solū id gratum est stomacho, quontā plurimā adstrictionē continet, & paucā amaritudinē. Reliqua duo genera impediō inimica sunt, nepe cū amaroore salugine præ se ferētia. Theophrastus pecora Pontico absinthio pasta pinguiora ac pulchriora reddi autor est, & ut quidā inquit, uolunt, sine felle. 2. Plantarū. c. 18. quod affirmat Plin. 27. c. 7. ubi insignes absinthiorū uires memorat, si cut continēter sequēti c. Romanū hodie apud nos in cultioribus hortis prouenit, & simpliciter absinthiū intelligitur, Germ. quibusdam Rōmische wermut, alys Rōmische Alsen, Gall. Absince Pontic, ou Romain, Italic. Assenzo pontico. sanē hoc intelligit Mesue.

Alterum est marinū, quod Seriphiū uocant, copiosissimū in Tauro mōte iuxta Cappadociā, & in Taphorisi Aegypti: nūc quoque passim nascitur iuxta maris Hollādici littora, odore fœtēti grauissimōq; eo plerique tineas & uermes necant, ob id semen lumbricorū, ac mortē uermiū appellāt: quanquam alij peculiariter eam uim Sātonico attribuant: unde etiam Semen santi dici cœpit.

Tertiū est Santonicum uocatū, à Sātonibus Gallie populis, apud quos magno prouētū gignitur, quēadmodum etiam hodie locis quā pluribus nostris. Id opinor absinthiū uulgare, quāuis id Syluio inter tria absinthij genera ueteribus enumerata, nō fuisse cōprehensum uideatur. Auicēna li. 2. c. 2. quinque species recenset, sed obscurat magis quā illustrat.

Syrupus ex Agresta Mesue.

Modus

Modus operationis eius est, sicut syrupus de acetositate citri. Quidā cōdiūt garyophyllis.

C R O N E N B V R G I V S.

Nemini dubiū uideri debet, quā antiquissimis uiris hæc compositio usitata fuerit. nam comperio similem ferme descripsisse Dioscoridē li. 5. c. 20. et Paulū 7. c. 15. Aetiū 5. c. 136. Nicolaum Alexandrinum c. 143. & Actuarium cap. de Liquoribus medicatis: quos imitati sunt absq; dubio Mauritanii omnes, ut uidere est apud Serapionē de Antidotis, c. 23. Auicennam lib. 5. Tract. 6. Insuper apud Palladium lib. 2. tit. 13. Nostro uerò tempore Officinæ Mesuen sectantur. Adduntur etiam garyophylli, pro conditura atque fragrantia, atque in isto syrupo drachmæ duæ sufficerint, tametsi Placētius totidē uncias adiiciēdas cēseat: sed isto modo cōpositus, reuera acrior erit, quā & palato & facultati suæ cōueniet. Malim etiā loco mellis Zaccharū substituere, sequenti ritu.

Syrupus ex Agresta.

Succi uuarum, albarū omphacinarum, id est, immaturarum collectarum ante maturitatem (in hoc etenim medium seruandum, ne omnino uirides, aut flaccidæ sint uuæ, debentque ad diē unū seruari, ut superflua humiditas absumatur) accipe hac arte collectarū uuarum succi bene defæcati libras nouē. In uitreato uase ad tertias lento igne decoque, tunc libras tres albissimi zacchari admisce, simul ebulliēdo, dum crassitiem syrupi contrahat.

Ceterum quod tres zacchari libras indiderimus, præter antiquorum præscriptum, id in gratiam ac uoluptatem palati

lati factum est: Iuuātiora etenim sunt, quæ magis delectāt, iuxta illud Hippocraticū: Parum deterior cibus & potus, suauior autē, melioribus quidem, sed minus suauibus est præferendus. Proinde cū nobis persuasum sit, ægros magis affe-
ctare, quod minus est medicamentosum, quodq; citius de lin-
gua discedit: ideo Zacchari pondus adiecimus. Ita siquidem
natura comparatum, ut nihil æquē ægri detestentur, ac me-
dicas compositiones, quoniam indoctorum hominum phar-
macis adeò quandoq; cruciantur, ut satius existiment semel
mori, quàm eiusmodi tormentis sæpe torqueri.

Supereſt, ut quæ de Omphacio cognouerimus, breuiter
adycere. Diosc. s. cap. 4. succum acerbæ uuæ nondum matu-
rescentis ē Thasia uite, aut Aminæa, pronunciauit. Itidem
Galenus 6. cap. 1. per Locos confirmauit: his subscribunt alij
autores. Thasiam & aminæam uitem præcipuē laudauit,
ob naturalē saporē fructus acerbum, unde Galenus 4. Simpl.
cap. 7. tantum huiusmodi uitis fructum, & uinum acerbū
dixit, & in Italia circa Neapolim, & in Thuscia nasci tra-
dit 5. de Sanit. tuenda. Nos rectē in hisce oris Germaniæ no-
stræ, succum uuarū acerbarum siue acidarum accipiemus,
quem depuratum per se lento igne, aut adiecto, ut mōstra-
uimus, Zaccharo, ad compagem Syrupi uulgaris coquemus.
Veteres insolare omphacium ad densitatem solebant, nunc
alia uita aliaq; diata est: quanquam & hoc commodē fieri
possit, ad multiplices usus. Germ. Agrest uocatur, Gallice
Verius, Ital. Agresto.

*In Syrupum ex Artemisia, censu-
ra nostra.*

Non minus scitē quàm eruditē plerasque istius syrupi cō-
positiones Musa Brasauolus cōfustiones ac multorum sim-
plicium

pliciū aperiētium absq; ordine collectiones uocat. At quod ille in omni fermē Italiæ ciuitate, apud Pharmacopolas fieri queritur, id ego quiritor ac deploro eò magis, quò pluries hoc scelus apud nos in Germania committitur: & pauciores quàm isthic monitores correctoresq; habemus. Nullum etenim est in una urbe Pharmacopolium, quod nō alias atque alias compositiones parat. Ita adulteria penē infinita, & barbaries plusquàm Scythica, ueram medendi artem inficit, non modò in hoc Syrupo, uerumetiam in mille simplicium cognitione, ac medicamentorum constructione, ut uix corrigi, aut in pristinum nitorem restitui, multis eruditorū uigilijs, queat. Adeò indelebile uitium est, eluiq; non potens, ista circa inscitiam pertinacia quauis scabie ad sanandum rebellior. Legi ego ultra octo dissidētes inter se simili tit. Syrupos, qui omnes cū ratione mihi suspecti sunt, ob imperitā simul ac erroncā ingrediētū cōmistiōnē. Et quorsum attinet eosdē huc cōuerrere, cū tota ubiq; scriptura Luminariū, thesaurorum, ac manu scriptorum codicillorū eiusmodi nēnijs plena sit? Ex his etenim omnes omnia petunt, qui mihi dedita opera in artem conspirasse uidentur, dum non nisi medicinæ colluuiē quandam uersent, spretis non solū bonis classicisq; scriptoribus, sed omnibus insuper meliora monentibus. Mihi autem suffecerit ex omnibus hoc loco unum referre, qui me iudice magis uniformis, ex aperientibus extenuitantibusq;, ad menses eliciendos, constat hoc modo:

*Syrupus ex Artemisia Matthæi
de gradibus.*

Recip. Artemisiæ manipulos duos.

Pulegij, calaminthæ, origani, melissæ, persicariæ, sauinæ, maioranæ, chamædryos, hypericonis,

periconis, chamæpityos, matricariæ cū flo-
re, centauriæ minoris, rutæ, betonicæ, ana
manipulum unum.

Carpobalsami, costi, asari, radicis pyrethri,
ana unciam mediam.

Radicum apij, petroselini, fœniculi, asparagi,
rusci, saxifragæ, inulæ, dictamni, cyperi,
rubeæ tinctorū, iridis, pæoniæ, ana unciam
unam.

Seminum iuniperi, libystici, petroselini, apij,
anisi, nigellæ, ana unciam mediam.

Cassiæ lignæ, cordumeni, id est, cardamomi,
calami aromatici, phu, ana unciam mediam.

Purgatæ ac contusæ radices primò bulliant in libris duo-
decim aquæ pluviæ, mox appone semina pari modo confracta,
postea simplicia fermè siccata & haudquaquam uiri-
dia: quoniam propositus est scopus calfaciendi, aperiendi, at-
que educendorum mensium, quod aridis simplicibus effica-
cius (utpote acrimoniam & calorem obtinētibus maiore)
quàm recētibus perficitur. Itaque eiusmodi accipiantur ac
incidantur, & circa finem adijciantur fauina, maiorana,
chamædrys, chamæpitys, atque aromata, coquēdo ad libras
septem: tunc ab igne aufer ad horas duodecim, deinceps co-
lentur, clarificentur, & cum mellis optimi expumati libris
quinque, fiat Syrupus.

Annotationes.

Atque iste est autoris sensus dilucidè expressus. Ipse au-
tem uerba leguntur c. 24. praxeos, secūdæ partis, ubi tamen
omnia ingredientia singulorum manipulo uno complectun-
tur: sed cum pace tanti uiri dixerim, mihi indeterminatum
pondus

pondus uidetur, radices per manipulos usurpare, quando alij alijs aut capaciores aut contractiores habeant. Itaque manipulum in unciam conuerti, propter incertitudinē. Syrupum istum nonnulli ex matricaria nominant, sed facilis est mutua uocum alteratio, cum hæc artemisiæ species altera ramosa doctis plerisq; habeatur, que Febrifuga uulgò, & ab Auicenna lib. 2. c. 723. Vehuen, Serapione cap. simpl. 253. Achuen dicta. Non desunt tamen qui matricariam ad Parthenium referāt: repugnat autem constanter Hieronymus Tragus lib. 1. c. 47. ac 50. & eam chamomillam nobilem uerumq; asserit, odore mali, ex Plinij testimonio 21. c. 30. Repugnat multa oratione Fuchsius in historia sua, cap. 222. & Brasauolus, ubi planè Cotulam foetidam uocatam herbam Parthenium decernūt, quanquam eadem uoce Anthemis, Artemisia, Amaracum, Mercurialis, helxine plerisq; autoribus, intelligantur. Otho Brunfelsius Tom. 1. Parthenij differentes species octo numerans, copiose & ueterū & recentium scripta recenset. Id indubitatum est, Artemisiā & matricariam appellatam, indifferenter hoc loco usurpari posse, si facultates expēdamus. Et Fuchsius ex professo Artemisiā pingens c. 13. tres eius species, ex Dioscoridis cap. 108. & 109. li. 3. (quæ passim apud nos, inquit, reperiuntur) assignauit. Prima simpliciter Artemisia latifolia appellatur, cuius duo sunt genera, colore tantum distantia: unum caule et floribus rubens, Germanis rot Beyfußz dicitur, Gall. Armoise, Ital. Artemisia. Alterū candicans caule, floribus uerò flauis, olim Parthenis uocata, autore Plinio lib. 25. ca. 7. Altera species tenuifolia, Officinis Matricaria, Germ. Mutterkraut, Hollandis Maertel, Gall. Espergoute, ou Benoiste, ou matricaire. Italis, Marella ò matricaria, quòd uteri (quem matricem uocant

uocant) morbis medeatur. Tertia Monoclonos, Tabernis omnibus Athanasia (quòd immortali luteoq; flore, nec ce-
 riter marcescente fastigietur) Trago lib. i. ca. 51. Anthyllis,
 plerisque Tanacetū, Germanis Reinfarn & Wurm-
 kraut, nominatur: Gall. Tenaïsie, ou Athanasie,
 Ital. Athanasia: Eandem quidam Ambrosiam decernūt,
 sed Hermolaus, Marcellus cum Plinio, uagi nominis herbā
 esse dicūt. Mathiolus privatim aliam uiua imagine ostēdit.
 Illi cōgenerē herbā esse cōstat, quæ elegātissimos flores pro-
 fert, Garyophyllos Indos uocatos: etenim nulla re, nisi flori-
 bus, ab ista differt. Hieronymus Tragus Calthā Plinij putat,
 li. i. c. 145. quoniā folia eius oleāt, nō flores: Fuchsius Violā flā-
 meam appellat, uulgariter Indianisch Negelin. Gall.
 Rosier, ou gerofle d'Inde. Ital. Fiore Indiono.
 Ego primus omniū Gruningæ Phrysiarum in testa pro ædi-
 bus, magno aspectātium miraculo reposui. Ad Artemisiā
 redeo: hanc etsi Dioscoridis quedam exemplaria triplici di-
 scrimine separent, attamen ipse duorum tantum generum
 disertē asserit. Vnde celeberrimi aliquot scriptores illud ca-
 put spurium arbitantes, in totum suppresserūt, uelut Ruel-
 lius in sua interpretatione. Quin & Marcellus ut ascititiū
 prorsus damnauit. Neq; etiam quicquā de tertia hac specie
 apud Gal. neque Oribasium, neque Paulum lego, imò ne
 apud Serapionē quidem, cū perpetua ac indubitata fide,
 omnes isti ex Dioscoride simplicia enumerare solent. Qua-
 propter iure Plinium quoque hac ambiguitate circumuen-
 tum fuisse dicemus, ut qui Ambrosiam in locum tertiæ il-
 lius speciei, continuo sermone subiecerit libro uigesimo-
 quinto, capite septimo, quoniam uerissimile non est, Dio-
 scoridem tam propinquis capitibus eiusdem plantæ histo-
 riam tradidisse. Caterum unus Mathiolus excellenti con-
 stantiq;

stantique ingenio, quam reliqui omnes autores Matricariam uocarunt, atq; alteram Dioscoridis differentiam pronunciarunt, Parthenium decernit. Iudicent alij, & quam uelint sententiā cum ratione apprehendant. Ego hic satis esse opinor, doctissimorum hominum scripturas aperuisse.

Melissæ.) Hæc herba pingitur à Diosc. lib. 3. cap. 6. uocaturq; Melissophyllon, id est, apum folium, Latinis Apiastrum, quia plurimū ea apes delectatur, siq; aluearia perungantur, teste Plin. lib. 21. cap. 14. & 20. non fugiunt apes, nullo enim flore magis gaudent. Amplius citrargo, aut citraria, à citri odore. Modernis Ozymum citratū, Germanica lingua Melissen & Mutterkraut, Gall. Melisse, Ital. Apiastro, Cedronella, Melissa. Recentiorum quidam, aliud Apiastrum, folijs Marrubio nigro similibus, flore purpureo, uerissimè monstrant.

Persicariæ.) Hanc herbam recentiores in maculatā, & non maculatam diuisere. Si unquā eius meminerunt Dioscorides ac Plinius, id proculdubio Cratægoni nomine factū credit Ruellius 3. cap. 63. sed certè toto cælo errat, reclamantibus notis penè omnibus, & doctissimis quibusq; de herbaria medicina scriptoribus, Genuensi, Eurytio Cordo, Brasauolo, Matthiolo, Amato, Hermolao, ac Brunfelsio. Errant insuper qui persicariam uulgarem, Polemoniam arbitrantur, uelut Ruellius 3. Stirpium, cap. 81. monet. Hanc Magnus Mediolanensis herbam tunicæ: Otho Brunfelsius rutā agrestem: Musa Brasauolus, Aloisius Mundella, caprariam censent: Ruellius Ambrosiam siue saluiam nemorosam appellari existimauit, sed omnium istorum errores aliàs confutauimus. Gualterus Riuius perperam Polemoniæ loco Been album appinxit. Polemoniam mihi ostendit Ioannes Lithodius Medicus, & eximia pietate, & singulari doctrina clarus,

passim in nemore Duysburgensi excrescentem. Persicariam
~~uerò~~ constanter credo Dioscoridis Hydropiper, delineatum
 ab eo lib. 2. cap. 155. nec huic fidei meæ ullus opinor refraga-
 bitur, qui rem ueram agnoscit. Hic persicaria acerrimi gu-
 stus erit apponenda, qualis est non maculata, Germanicè
 Wasser pfeffer, Muckē kraut. Gall. Poivre d'e-
 au, ou curage sans macule. Ital. Pepe aquatico.

Sauinæ.) Græcis Barython, Barathon, & Brathys,
 Romanis Sabina. Duū est generum: nos tantum, quod sciā,
 unum habemus, mulieribus quibusdam furtiuum concubitum
 expetentibus, & si fortè conceperint, abortum desideranti-
 bus magis cognitum, quàm expediat. Scribit utrūq; Diosco-
 rides 1. cap. 88. Plinius 24. cap. 11. Ego de hac herba, tanquam
 re nimis metuo confessa, longiorem sermonem facere desino:
 Et satius est, ea haudquaquam adscribere, quæ scelerati ho-
 mines agnoscetes in lucro reponunt. Germanica lingua
 Seuenbaum. Gall. Sauinier. Ital. Sauina.

Rutæ.) Græcè Piganon: huius in uenenis præstantiā,
 mustelarum cum serpentibus pugna, commendat, cuius odo-
 re isti fugantur, ac tutius hos illæ adoriuntur, autore Ari-
 stotele 9. Animalium, cap. 6. Herba hoc æuo notissima duo-
 rum generum, satium & syluestre, quod hortensi perquàm
 simile est, graciliori tamen folio. Isto utroq; genere acrior
 præstantiorq; ruta est, quæ sub ficu arbore enascitur: nam
 Theophrastus de Caus. 5. cap. 7. Plin. 19. cap. 8. Plutarchas 5.
 Symplocorum, Palladius in Martio nusquam letiorem
 fieri tradunt. Ac Dioscorides 3. cap. 43. rutam in cibis dam-
 nat, nisi sub fico enascatur, quod hodie tanquam non neces-
 sarium negligitur. Si demutiletur, & in ramos dispergatur,
 amplior, melior ac sapidior redditur, scribente Theophra-
 sto 3. de Causis Plan. cap. 24. Siccata hic collocari debet, ut-
 pote

pote exactè amara atque acris, qualèm facultatem in præ-
 senti syrupo intendimus. Tragus duas rutæ hortensis facies
 ostendit ægrè separabiles, nisi quibus cum diligentia est con-
 iuncta industria, lib. 1. cap. 22. Dioscorides 3. lib. continentæ
 post caput Rutæ syluestrem reposuit, quod in Cappadocia
 & Galatia, Asiæ finitima, Moly dicitur. Hallucinantur o-
 mnes illi (in quorum numero cū primis ponitur Brasauo-
 lus, & Hermolaus, quod eorum pace dixerim) qui hanc
 rutam ab hyperico nihil differre scripserunt, quoniam di-
 fertè Dioscorides utriusque plantæ discrimen proprijs capi-
 tibus separauit, quem secutus est Oribasij manuscriptus co-
 dex. Galenus septimo simpli. rutam eandem syluestrem Mo-
 ly uocari autor est, quod quidam Hermolam, Syri Besasan;
 & sexto per Locos, cap. primo semen agrestis rutæ inter-
 pretatur. Mauri paululum deducta à Græcis appellatione,
 Harmel, & Alharmel dicunt, ut latius in Comment. pilula-
 rum scitidarum expediemus. Sed hoc loco obiter Auicennæ
 manes, à diris Fuchsij uiri alioqui in arte peritißimi conui-
 tijs, cap. 16. Paradoxorum, uindico, lib. quarto Fen. 6. Tract.
 3. cap. 33. ubi in hæc uerba sonat: Ruta syluestris nō est Alhar-
 mel, secundum quod existimauerunt quidam, imò est species
 rutæ ipsius. Sic ille. Paulò autem superius dixerat: Et Alhar-
 mel est de medicinis liberantibus. Ut uerò dubitationem o-
 mnem tolleret, uoluit primò Rutam syluestrem ab Alhar-
 mel interstinguere, ut per illam intelligere uideretur, quæ
 peculiaritè ruta syluestris dicitur, ab ea quæ speciatim alhar-
 mel Arabica lingua uenit: Aliàs tam paucis lineis eadem
 rem nequaquā disiunxisset. Porro si quis uero sensus iudicio,
 Galeni dictionē de ruta satiua, ac syluestri 1. li. 8. Simp. ac loco
 suprā assignato, de altera, perpendat: tum in utriusq; quali-
 tatibus, tum facultatib. haud dubiè indiscriminatim utranq;
 tutißimo

tutissimo equidem usu, uenire comperiet. Quapropter in nostro orbe semper eam rutam usurpari uelim, quæ è locis aridis montosisq; colligitur. Et ista de rutis sufficiant. De Moly non habeo quod certi definiam, utpote herba mihi prorsus incognita: attamen olim celebratissima Homero 10. Odyssea sub dimidium libri, ubi Vlysses eam à Mercurio accepisse legitur, qua sola socios suos sæuissimæ Circes fraudibus inescatos, pestiferoq; potu in sues transformatos, seq; ipsum eiusdè insidijs circumuentum uindicauit. Traditur Theophrasto 9. Plant. cap. 15. & Plinio 25. cap. 4. insuper Galeno 7. simpl. nomine Mylis, si quid ego sentio. Atqui hæc legentibus excutienda atq; dijudicanda relinquimus. Vnus Tragus Tomo 2. cap. 76. Colchici radicem apud Diosc. Surugen, siue Hermodactyli apud Serapionem ac Mesuen, Germanis Pfaffenhodē, zeitlofs herbst blūmen, wild saffran blūmen. Gall. Mort au chien, ou Chiennée, Ital. Colchico, ò Hermodattilo. Moly ueterum credit, cuius florem Narcissum asserit, quasi diuersis locis de eadem planta ille differuisset, seorsum de herba & flore. Sed in banc opinionem me nunquam Tragus pertrahet, etsi Demosthenis aut Ciceronis utatur eloquentia. De Colchico, ex professo in pilulis ex Hermodactylis.

Betonica.) Hæc herba traditur à Dioscoride initio 4. libri, quam Antonius Musa, clarissimus Augusti Caesaris Medicus, integro libello celebrauit: ueteribus sacra etiam herba, quoniam in sacris peragendis ea utebantur. Galenus 7. Simpl. Cestron Græco nomine, aut psychotropon uocat, attamen 5. sanit. tuen. Betonicam à Cestro dissipauit, quam saxiphagon alijs uocari dicit. Paulus quoq; 7. ca. 3. duo genera constituit. Plinius à Vetonibus Hispaniæ populis, inuentam herbam scripsit, & inter alia nomina Italæ Serratulam appellat.

lam appellari testatum reliquit, lib. 25. ca. 8. Serapionis Kastrara, cap. Simplic. 322. Hieronymus Tragus, albo & subnigro flore pingit lib. 1. cap. 65. Porro nunc betonica altilis ac coronaria passim uocata, cui apud ueteres delineationi ac commodari recte debeat, ego audacter pluribus contendere non audeo, praesertim quando doctissimi quique id hactenus intermiserint: tantum in praesens monebimus, Iacobum Manlium flores Garyophylli haud imperite primum appellasse, eo quod Garyophyllorum suauitatem expirantes odoratu representent. Quidam detractis a betonica duabus literis prioribus Tunicam dixerunt. Hermolaus Corollarij sui cap. 475. non defuisse ait, qui floris syluestris baccharis speciem existimarint, quam nunc Garyophyllon uocamus: mox eosdem flores altiles, ita ob oculos ponit, singulari uerborum lenocinio, ut nemo quantumuis idiota, eos amplius ignorare possit. Quem deinde imitatus Ioan. Ruellius, Vetonicae coronariae nomine historiam eorundem plenissime prosecutus est lib. 2. de Stirpib. cap. 149. & amplius 3. cap. 77. betonicam alteram nuncupauit. Ex iisdem, ad uerbum speciosissimam imaginem, & eximias hortorum ac coronamentorum delicias recensere uoluit Leonhartus Fuchs in opere suo Herbario. Tragus significanter nouem diuersas facies depinxit, ac flores Garyophyllorum, & Germanorum Narcissos, haudquaquam betonicae species habendas censuit lib. 1. cap. 128. Germanice Gräfsblumen oder Negelinblumen, Mutwillen, Coloniensibus Filetten, Hollandis Angers, Gall. des œilletz, des Armoiries, Ital. Garofani.

Radicum dictamni.) Cerui uenenatis sagittis confixi, eius uires homines edocuerunt. Si anxie Theophrasti lib. Plant. 9. cap. 16. Dioscoridis 3. cap. 31. & Plinij 25. cap. 8.

uerbis

uerbis inhæremus, quibus aiunt, Dictamnū Cretæ insulæ, uim mirabili, proprium esse atq; rarum: uix uideo an ex tribus ab iisdem depictis unum genus nobis supersit integrum. Nihil certius quàm Dictamnū hactenus uocatam plantam, à uero longissimè diffère, cū & scriptorem testimonia, & uiua herbæ imago, paucis antè annis è Creta in Italiā, atq; inde ad nos comportari cœpta, idem ostendant. Nec arbitror à quoquam Græcorum, aut Arabum uulgarem stirpem depictam. Miror autem uehementer genuinum dictamnū, ut flore & semine destitutum, ab Dioscoride præsentari, quoniam quod ad nos legitimū defertur, oculari fide utrunq; obtinere cernitur. Quipropter uerissimè cecinit Maro

12. Aeneidos:

Hic Venus indigno nati concussa dolore,
 Dictamnū genitrix Creteia carpit ab Ida,
 Puberibus caulem folijs, & flore comantem
 Purpureo: non illa feris incognita capris
 Gramina, cū tergo uolucres hæere sagittæ.

Quin & Plinius non modò flore ac fructu carere asseruit Dictamnū, sed etiam caule, ubi deceptum quoq; eum fuisse comperimus.

Syrupus Byzantinus, siue Dinari Mesua.

Rec. Succī endiuīæ, & apij, ana libras duas.
 Succī lupuli, succī boraginis, aut buglossæ
 domesticæ aut syluestris, ana libram unam.
 Bulliant semel & depurentur. Accipe eius clarificatī libras quatuor.
 Zacchari tabarzet libras duas, & semissem.
 Coquātur facilliter, donec fiat syrupus. Quandoque ad omnem partem succī depurati ponitur aceti

nitur acetī boni, albi & clari, pars dimidia.
Quandoque incoquantur rosarum uncia
duæ.

Glycyrrhizæ uncia dimidia.

Spicæ drachmæ duæ.

Seminum anisi, fœniculi, apij, ana drachmæ
tres.

Et est mirè efficax.

CRONENBURGIUS.

Inscribitur Syrupus iste de Byzantijs siue Dinari. Est ue-
rò Byzantiū urbs Thraciæ maritima Europæ, inter partes
Scythiæ, posita in promontorio Chrysocera, liberæ cōditio-
nis, antè Lygos dicta, ex testimonio Plinij lib. 4. cap. 11. ac lib.
5. cap. 32. Hæc, ut quidam autumant, à cōditare Bizante Re-
ge denominata est, teste Diodoro lib. antiquorum gestorum
quinto, uel quòd ductor clāssis quidam fuit Bizēs uocatus.
Diu autem pòst Constantinopolis nūcupata, a Constantino
Magno Imperatore, quòd ab eo restaurata, aut saltē mirifi-
cè aucta, atq; ornata esset. Nam Pollio Trebellius autor est,
Bizantium Galieno imperāte à militibus ita deuastatum, ut
prorsus nemo superesset, uetustis etiā familijs funditus euer-
sis. Quanquā adhuc alia spectetur in Aphrica, cuius memi-
nit Plinius li. 5. cap. 4. Insuper 17. c. 5. Atq; rursus 18. cap. 10.
Sed ista parū ad rem faciunt, & quomodo denominationem
susceperit: cū nihil referat quocūq; nomine appelletur, quo-
niam id ad facultatis notitiā nec obesse quicquā nec prodesse
potest. Sed diuinare licet Byzantinos Medicos eum frequen-
ter usurpatos fuisse, aut Mesuen à Constantinopolita-
no quodam accepisse. Dinari autem appellatio, ab ine-
pto & auaro quopiam Italo indita uidetur, quoniam hi De-
nari, pecuniam significat, cuius tamen minimè debent esse

appetentes ingenui Medici, si summum illum pecuniæ con-
 temptorem Hippocratem suum imitari uelint. Nam ut mul-
 tos insignes Philoſophos præteream, constat hunc nostrum, à
 Senatu populoq; Abderitano, innumerabili ære, imò totius
 urbis diuitijs, ad Democriti Philoſophi curationem inuita-
 tum respondisse, ne ad argentum capiendum se cogerent, sed
 artis liberæ, libera quoq; opera esse sinerēt. Mercede siqui-
 dem promissisq; capti, disciplinas, ex priore libertate, seruas
 ac captiuas faciunt. Plus itaq; sapiētiae ratio, quàm quoduis
 aurum, apud eum ualuit. Nunc autem præpostera sunt fer-
 mē omnium omnia iudicia, uirtutem uicit auri sacra fames,
 neq; quisquam sapientiae studium pecuniæ anteposit, sed in-
 tonant omnes, Quæreda pecunia primū, uirtus post num-
 mos. unde etiam Dinari uox usurpari magis cœpit. Medicis
 sanè utpote naturæ ministris, ex natura uiuendum est, quæ
 nunquam egere quenquam patitur, non ex opinione aut de-
 siderio, quod nunquā satiatur. Docet Aristoteles ueras diui-
 tias uitæ necessaria suggerere, & utilia ad ciuitatis ac domus
 societatem: ijs siquidem ad bene uiuendum sufficimus. Si quis,
 autore D. Hieronymo, epularum & libidinum luxuriam
 tollat, nemo diuitias quæret. Hic mihi temperare no-
 lui, quin Galeni hominis ethnici sacratissimam senten-
 tiam, etsi paulò prolixiorem, adscriberem, quæ est in
 libello, Quòd optimus Medicus sit Philoſophus, in hæc
 uerba: Atqui fieri non potest, ut qui pluris faciat diui-
 tias, quàm uirtutem, quiq; artem non in hoc didicit, ut de ho-
 minibus bene mereretur, sed ut ditesceret, ad proprium arti-
 finem perueniat. Proinde fieri etiam nequit, ut simul & pe-
 cuniæ studio seruiamus, & artem tam sublimem tamq; ar-
 quam exerceamus: sed necesse est, ut qui uehementius
 incumbit in alterum, alterum negligat. Possumus ne igitur
 ex huius

ex huius temporis hominibus proferre quempiam, qui ha-
 stenus expetit possidere pecuniam, quatenus satis est, ad sup-
 peditandum corporis necessitatibus? Est aliquis, qui possit
 non solum oratione fingere, uerumetiam factis ipsis docere,
 finem diuitiarum, iuxta naturā, haud longius proferri, quā
 ne esuriamus, ne sitiamus, ne algeamus? At sanē si quis talis
 est, is contemnet & Artaxerxem, & Perdiccam, & alterius
 quidem nec faciem uidere dignabitur: alterum uerō sanabit
 quidem morbo laborantē, & Hippocratis artem imploran-
 tem, &c. Sed quorsum haec tam profuse dicta? nimirum ut
 omnes generosos Medicorum, ac bonorum uirorum animos,
 magnifico scriptorū, & imprimis admirandi Hippocratis,
 ac Galeni exemplo (qui, Macrobio teste, nec fallere, nec falli
 potest) ab insatiabili, & abominanda auaritia appetentia
 (quam Herodes Sophista totius uitiositatis metropolin di-
 xit) uindicem, simul ac Dinari nomen ipsdem reddam prorsus
 cōtēptibile. Nisi usque adeo pecuniae amore, scelere omnium
 corruptissimo, omnem probitatem & clementiam prae-
 mittant, negligant, ac auari uenefici potius, quā libera-
 les Medici appellari malint. Extat celebre Philippi Regis
 Apophthegma, quo auarum & indesinenter efflagitantem
 Medicum, tempestiuē quidem, atque acerbē proscindebat. Is
 cum in ea corporis parte, qua collo adnectitur pectus (Cla-
 uem Graeci uocant) uulneratus esset, & nulla illi mercede
 expleri posse uideretur, modestē respondit: Cape quantum
 lubet, quando clauem habes. Interea tamen planē equū est,
 homines ingenuorum Medicorum beneficia, quoad fieri po-
 test, agnoscere, & compensare. Ac quantum uis hi, pro inge-
 nij artisq; candore, & omne respuere debeant, necesse est
 tamen artis magnitudinem, & officiorum multitudinē sum-
 ma beneuolentia ac liberalitate refundi: & alioqui non

uideo, cur tantos labores, molestias, sollicitudines, ambiguos morborum fines, & ineptè calumniantium linguas explorare, & subire uelint. Hic expendat aliquis, qua ueneratione ac mercede iam olim Medicorum studia priscis æstimata sint. Hippocrates decem oblata ab Abderitanis talenta, quibus cum inescabant, & mercenariū facere conabantur, contempsit: Budæus æstimat sex milia Coronatorum. Idem ab Artaxerxe Persarum Rege maximo accersitus, atque id quidem amplissimis præmijs, ut tantū auri, argenti, & aliarum rerum, quibus opus haberet, acciperet: eundem cum omnibus opibus respuit, pluris sapientiæ rationem, quàm auri faciēs. Erasistratus Aristotelis filia genitus, Antiocho Rege sanato, centum talentis donatus est, à Rege Ptolemæo filio eius, id est, sexaginta millibus aureorum, quemadmodum Budæus supputauit lib. 2. Afsis. Plin. lib. 29. cap. 1. præmia artis ostendens, ita scriptum reliquit. Multos prætereo Medicos, celeberrimosq; ex ijs Cassios, Carpetanos, Aruncios, Albutios, Rubrios C C L. sestertia, annua mercede, ijs fuere apud principes. Quintus uerò Stertinius imputauit principibus, quòd sestertijs quingenis annuū contentus esset, sexcena enim sibi quæstu urbis fuisse, numeratis domibus, ostendebat. Illam summam sex milia, ducentos quinquaginta aureos: hanc uerò duodena millia quingentenos interpretatur Budæus, cum priuatu quæstu, & urbico, dena quina millia cogere posset. Par, inquit Plin. & fratri eius merces, à Claudio Cæsare, infusa est, cæsusq; quanquā exhausti operibus Neapoli exornata hæredi sestertiū trecenties reliquere, quantū Athena, id est, Armicius solus, hoc est, septingenta quinquaginta quinque millia, ex castigata Budæi lectione. Præterea quibus honoribus affecti fuerint Medici, ob artis eminentiam, quibus immunitatibus locupletati à maximis quondam Imperatoribus,

bus, ac Regibus, abundè ex iuris Cæsarei corpore, si uellem edocere possim. Sed sufficit nunc, quanti olim ars Medica habita sit, & quàm turpiter hac ætate euiluerit, ostēdisse. Iam ad Syrupum Byzantinum redeamus, qui est multi in Officinis usus, atque mirè efficax, componiq; hoc modo debet: ut depuratis ac igne despumatis, per laneum colum densumq; succis, qui ex herbis incisis, tussis, ac supra ignem in sartagine calentibus, facillimè exprimuntur manibus, aut torcukari: addantur ea quæ postremo loco adscripta sunt: mox bulliant bullitione una, id est, continua, & integra, quoad omnē spumam reiecerit, deinde percolentur, & addatur acetum & zaccharum, fiatq; Syrupus. Addam hic tantum de **Lupulo** De quo nusquam loquutum fuisse, nec Dioscoridem, nec ueteres Græcos, uno omnium consensu eruditi affirmant: quibus aduersari arrogantia est, & repugnare temeritatis. At Græci posteriores subinde eius meminerunt, & Plinius lib. 21. cap. decimoquinto **Lupum salictarium** appellauit. Supra salices, uepres, ac reliqua arbuscula conscendit, sepibus circumuoluitur, in longos baculos reptat, unde Reptitius quoque dicitur. Apud Arabas inter Volubiles numeratur, cuiusmodi est quarta species Mesuæ. Veris principio teneris coliculis, magno desiderio quidem utuntur in acetarijs: postquam uerò adoleuerint, magnam utilitatem Germaniæ, flores lupuli, in condienda cereuisia (cuius operis aliæ nationes ferè sunt imperitæ) præstant, ijs in primis locis, ubi uina non crescunt, aut cariora sunt, quàm ut à plebeis redimantur. Germ. Hopffen nuncupatur. Gall. Houblon. Ital. Lupulo. Tragus satium & agrestem, siue spontè nascentem asseruit, libro secundo de Plantis, capite 92. cui assimilaui smilacem asperam, aut potius eandem fecit. Certè expendenti mihi Theophrasti dictionem lib. 3. cap.

cap. ultimo, & Dioscoridis 4. cap. 127. & Plinij 16. cap. 36. ne
plures in testimonium aduocem, alia herba, à lupulo, Smilax
hæc esse uidetur, quam seorsum rectè Fuchsius effinxit, ac
Germanicè Gross stechend wind uocari dixit. Gall.
Phaseoles espineuses. Ital. Hedera spinosa, &
Rouo ceruino. Conferant mutuò, quibus ad dubitatio-
nem expugnandam, autorum fides necessaria existimabitur:
nobis in re manifesta ambigere non lubet.

Syrupus ex Calamintha Mesue.

Rec. Calaminthæ domesticæ, & syluestris,
ana uncias duas.

Cheisim, id est, ligustici, dauci seminis, schoe-
nanthi, ana drach. v.

Passularum enucleat. libram mediam.

Mellis libras duas.

C R O N E N B U R G I V S.

Mesue binas descriptiones recitat, cuius hæc prior est. In-
gredientia ordine imponi debent, quemadmodum in superio-
ribus præceptū est, nempe ut primò semina, deinde calamin-
thæ utrunque genus, postremò passulæ iniiciantur in sex
aquæ purissimæ libras, ac coquantur ad medietatem: expres-
sioni colatæ et clarificatæ adde mellis destumati libras duas,
rursusq; coque ad debitam spissitudinem. Cæterum quam hoc
loco calamintham domesticam Mesue uocat, nusquam apud
quenquam scriptorum inuenio: proinde ego odoratam men-
tham substituendam esse suadeo, quæ autore Galeno 6. simpl.
in tertio ordine excalfacientium ponitur, etsi calamintha sit
imbecillior. Syluestrem uerò secundam Dioscoridis speciem
(tres enim lib. 3. cap. 34. enumerat) intelligo, quæ usu frequen-
tissima est, nostris Kornmüntz. Gallis, Mente sau-
uage.

uage. Ital's, Mentaſtro, ò Menta ſaluatica, & hanc cum illo Nepetam credo, ſiquidem ſolijs, caule, ac odore pulegium æmulatur: quapropter ſylueſtre pulegium appellari dixit. E montibus Conſluentinis ſelectiſſima ad nos fertur. Nec Braſauolus eſt audiendus, ut qui eandem Ferrarienſibus Cattariam (uulgò apud nos Katzenkraut, Gall. Herbe au chat. Ital. Herba gatta.) eſſe uoluerit, quando tota delineatio cum uſitata nepita repugnet. Nec item Ruellius Officinis recipiendus erit, quia Nepetam hanc, tertiam Calaminthæ ſpeciem determinat. Dioſcorides menthaſtro cognatam fecit, non autem meliſſophyllo, ſiue urticae, quas herbas potiſſimum nepeta uulgaris repræſentat. Et hæc hætenus.

*In Syrupum capillorum Veneris,
cenſura noſtra.*

Tantus eſt in uulgatis codicibus harum compositionum numerus, ut certè ſimplicem & incautum lectorem, in ignorantia barathrum, atque totius artis contemptum, citius pertrahant, quàm ulla ſcientiæ notitia, aut ueritatis intelligentia erudiant. Et pudet me dicere, quod ueriſſimum eſſe in plerisque compositionibus animaduerto: nihilominus dicam amen: Magna eſt huius ſyrupi confuſio, ac multiplex uarietas, ut iure quodam, ab eius conſtructione pariter & uſu, Medicum etiam in artis operibus exercitatum auertere, ne dicam deterrere poſſint. Nam legi, qui ſeſe mihi prima lectione offerret, ſex diſcrepantes hoc nomine Syrupos, ne quis temere huiusmodi à me dici putet, quos hic tranſcribere ut ſuperuacuum, ita quoque ineptum iudicamus. Interea Officinae abſque delectu quoscuq; admittunt, modò titulum huius oſtendant. Moneo itaque omnes, talibus nequaquam animi aduertant,

aduertant, sed primò rem ipsam discutiant, ac tum demum disponant. Certè publicitus in prauos & desidiosos Pharmacorū institores, qui secus faciunt, animaduertendum esset, Ceterum ut receptæ Officinarum consuetudini à nobis satisfiat, ex omnibus unum delegimus, ut simplicem, ita quoq; aliorum autoritate commendabilem, qui habet,

Glycyrrhizæ mundæ, uncias duas, Capillorum Veneris, uncias quinque.

Suprà inijcias aquæ fontis libras quatuor, ac dimittas ad diem ac noctem, deinde coquantur ad consumptionem duarum librarum: postea colaturæ clarificatæ adde zacchari electi clarificati, penidiarum ana uncias octo, in fine totidem uncias aquæ capillorum Veneris: Ad formam syripi coque ac utere.

Appendix.

Reliquū est, ut de herba capillo Veneris subijciam, quam Dioscor. 4. uolumine, cap. 120. totius generis nomine Adianton, quoniam non madefiat humore perfusum, usurpare uidetur: uel quod magis arridet, quamuis interiores puteorum parietes, fontiumq; margines uestiat, quasi aquas eorundem quæritans, attamen easdem odit ac respuit. Latinis Cincinæ nalis, terræ & fontium Capillus appellatur, Græcis Ebenotrichon: unde uerisimile est deriuatum nomē, quod etiamnum in quotidiano usu seruatur, Capillus Veneris. Et licet uarijs nominibus nuncupetur, attamen apud Nicandrum in Theriacis, Theophrastum lib. Plantarum 7. cap. 13. Plinium 22. cap. 21. & alios scriptores, duo tantum genera ostenduntur. Vnum est candidum maius, quod est Polytrichon (quoniam multitudinem capillorum faciat, unde in alopeciarum remedijs Sorano, atque alijs ponitur) à Dioscoride Trichomane, seu

seu Fidicula cap. 221. 4. Ger. Weissfrawen har. Gall. Politrich. Ital. Politricho. Alterum est nigrum, breuius, quod ego Adianton nigrum, siue Capillū Veneris uulgarem arbitror, cui etiam Saxifrago nomē, sicut in Elecluario Ducis monstrauius. Plinius, quoniam calculos ē corpore pellat ac frangat, non quoniam in saxis gignatur, ita dictam credit, nostris Steynrauten, quasi lapidosa Ruta, ita uerbum uerbo reddentibus. Alij Rutam murariam, Maurrauten, quia in muris solūm proueniat, dicere maluerūt. Gal. Cheueu de Venus. Ital. capel Venere. Album in nostro orbe non gignitur, sed in Narbonensi Gallia, ex quibusdam Italiae tractibus. Quapropter qui eo tanquā genuino uti uolet, illinc aduehi curet, necesse est. In summa, omnes istae herbae capillares, uiribus paribus habentur, ac paruam ferunt coctionem, unde Galenus distinctionē neglexisse uidetur. Neque hoc loco prætereūdum, Officinarum gallitricū uilem ex hortēsem uinoso odore plantam, Germanis Scharlach, nostris Scerley, Gall. Oruale, Toute bōne, Ital. Sclarea, Scarleggia, Matrisaluia, Herba dī san Giouanni. diuersum esse à superioribus: quādō uerū Gallitrichon sit ex capillacearum genere. Gallitricū uulgare, orminū est satiuū, de quo li. 8. in oleo Saluiae. Alia insuper facie Polytrichon delineauit Apuleius c. 51, nascitur id in parietibus ex uuidis locis, habetq; ramusculos, quasi seta porcina. Hic cū post longū inuestigandi laborē, nihil ad herbae istius notitiā cōsequendā neglexerim, tandē eam mihi indubitatis coniecturis ostendit Theodorus Kalbandius Pharmacopola, de singulari industria sua prādicandus.

Syrupus ex Cichorea Nicolai Florentini,

Rec. Endiuia domestica, cichorea, taraxiconis,

nis, ana manip. duos.

**aliq. cu.
curbita.
*herba
lichenis.*

*Cicerbitæ, *epaticæ, scariolæ, lactucæ sativæ
& sylvestris, id est, endiviæ vulgaris, fumi-
terræ, lupulorum ana manipulum unum.

Hordei non excorticati, Alchechengiæ, ana
uncias quatuor.

Glycyrrhizæ, capillorum Veneris, ceterach,
id est, asplenij, polytrichi, adianthos, cuscuta,
ana drachmas sex.

Radicū foeniculi, apij, asparagi, ana unc. duas.

Coquantur in aqua sufficiente, colentur, & cum zaccharo albo solido fiat Syrupus. Pro cuius unaquaque libra ponantur ad coquendū Rheubarbari electi drachmæ quatuor, spica nardi ligatæ in petia rara, scriptuli quatuor. Hac sepe exprimantur, donec syrupus sit perfectè coctus.

Syrupus ex Cichorea Guilhelmi Placentini, de Medicinis, Cap. 13.

Rec. Foliorum cichoreæ, manip. unum.

Foliorum boraginis, lactucarum, uiolarum, scariolæ, buglossæ, acetosæ, bactisoseræ, ana manipulum medium.

Rheubarbari drach. duas.

Herbæ tuse coquantur in libris tribus aquæ, donec tertia pars consumpta sit, coletur, & addantur in illa aqua libræ duæ zacchari. Coquantur rursus ad Syrupi consistentiam, Rheubarbarum in puluerem redactum, in panno raro ligetur coquendo, & subinde exprimendo.

C R O N E N B V R G I V S.

Vides, candide LECTOR, duos hic nos demonstrasse eiusdem tituli Syrupos, de quibus quid potissimū aut dicam,
aut

aut iudicem, incertus sum: quoniam arduum, temerarium,
 & fortasse piaculum quibusdā habebitur, ne quid amplius
 addam, in tam frequenti Apothecariorum consuetudine,
 quicquā damnare, aut saltem improbare: tum quia magistri
 & serui, senes & iuuenes, ad unum omnes, in ea consenue-
 runt: tū quia duos adeo eximios, & graues habeant patro-
 nos, quibus causam suam agant, ac protrahant: Alterū Ni-
 colum Florentinū, summum Francisci Philelfi uiri in literis
 celeberrimi æmulum, adiuuante sua tunc studia Cosmo Me-
 dices Reipub. Florentinæ potentiſſimo gubernatore: Alte-
 rum Guilhelmum Placentinum, clarissimum ea tempeſtate
 medicū, huius syrupi autores: à quibus dissentire audacia,
 & consentire inscitia mihi uidetur: quia, ut ingenuè quod
 sentio eloquar, compositiones æstimandæ non sunt: cum hæ
 methodo innituntur, ac rationali ordine instituuntur, qui-
 bus prorsus syrupus uterque destituitur: ac proinde in *Offi-*
 cinis meis, hoc est, in quibus ego pro ægrotis meis laboro,
 rarèter scribo, sed tantū ex solo cichorij succo quemadmo-
 dum Matthæus Curtius eximius nostra ætate Medicus, ad
 modū acetositatis citri faciebat, componendum suadeo: si-
 quidem nihil parare *facilius* est, quàm multa simplicia discre-
 pantia, ac diuersorū temperamentorū, sine ratione conge-
 rere: quod nihil aliud esse arbitror, quàm ex multis rebus
 domui ædificandæ accōmodis, imparatam quandā molem,
 eamq; prorsus rudē relinquere. Galenus duplicē cōponendo-
 rum pharmacorū utilitatē s. per locos ostēdit: Vnā ex com-
 positione simpliciorū eiusdē generis, quando uehemens cū mol-
 li cōmittitur: Alterā ex cōiunctione simpliciorū diuersi gene-
 ris, quando adstringentia & discussoria inter se miscentur.
 Sed neutrā exactè in præcedentibus cōsistere, manifestius est
 doctis omnibus, quàm ut prolixa oratione indigeat. Itaq;

x

eiusce



eiuscemodi medicamina ex Seplafariorum Officinis explodere melius est, quàm multorum detrimento retinere. Et ut maxime quidam ferenda esse contendunt, attamen exquisitis iudicijs, ac singularibus ingenijs reijcienda esse, nemo dissimulare potest, ne noxa ulla humano corpori plus iā satis medicatū imperitia exagitato contortoq; accidat. Hic quod res est liberè pronuncio, etenim si amicus mihi Plato, amicus Socrates, magis est amica ueritas, quæ amicitia, atque autoritati semper uenit præferenda. Porro quibus etiamnū alterum compositum retinere placet, meminerint Bactisferam, cyaneum florem esse, (de quo in expositione pilularū lapidis Lazuli) et Rheubarbarum scalpro, aut cultello incisum, atque in nodulo siue puppa linea ligatum, in posteriori coctura bulliendum esse, ac per interualla digitis confricando exprimendum: postea etiam in syrupo suspensum relinquendum. Quem de Cichorio historia delectat, ad syrupum ex succo Endiuia sese transferat.

In Syrupum siue Miuam Cydoniorum, censura nostra.

Potior hodie medicantium pars hæc nomina confundit, dum hi Miuam, alij Syrupum dici debere contendunt, quod infinitis penè locis uetat Galenus. Non enim refert, quomodo unq; nomina indamus, modò pharmacū ipsum integrū habeamus, et usus eius probatus constet. Leguntur apud scriptores multiplices huius scripturæ, quarū loca legere uolentibus indicabo, quò ipsos quærendi labore leuem. Ea sunt apud Diosc. lib. 5. cap. 18. Paulum 7. cap. 15. Hydromalon appellans. Aëtium 5. cap. 141. Actuarium lib. de Compositione medicamentorum, et Myrepsum sect. 42. numero 27. et triplici sequenti. Similiter apud Rhazam 9. ad Almanforem, cap.

cap. de Stomachi debilitate: Serapionem tract. 7. cap. 23. sub
titulo Mius, & Syrupi de Rob citoniorum. Præterea apud
Mesuen, proprio Antidotario, inscriptione Conditorum ex
cydonijs: Item sectione de Syrupis. Amplius apud Constan-
tinum Casarem de Agricultura lib. 8. cap. 26. ac Mōtagna-
nam cap. 18. in Antidotario. Ego autē ex omnibus omnium
autorum compositionibus, unam atq; alteram, ut optimā,
ita simplicissimam delegi, quas inferius adiunxi, & eas ue-
lim paratas illustrium Medicorum usum reponi: Ignobiles
uerō nihil moramur, quoniam id hominum genus ignoran-
tia barbarieq; sua obstinatum, imperitis nugis acquiescere
mauult, quā doctōrum uirorum laboribus erudiri. Sed ta-
les noui quoque apud nos singulari philautia nasutos, sub
agnina specie contumaces, ac dissimulatores improbos, quos
nasturtium edere iubemus, nisi malint helleborum bibere,
aut sanitatis gratia, Anticyras nauigare, quō uegetiores,
atque ingenio acriores ad ingenuas disciplinas capessendas
reddantur. Ad institutum de Syrupō redeundo, dicimus o-
mnino alterius generis esse, quod scribit Palladius lib. octa-
uo, titulo septimo. Eiusdem uerō quod contextit lib. 11. titulo
20. Porro tum hic, tū alibi, perpetuō ueritatem magna exa-
minatione ante oculos statui debere decernimus: & si quæ
sunt dictiones obscuræ, siue descriptiones incōcinnæ, in qui-
bus habetur indeterminata certitudo, eas omnes tanquam
præsens periculum fugere oportet. Verū de his sæpenu-
mō iam dictum est. Nunc Syrupum cydoniorum simplicem
subscribam.

*Syrupus ex cydonijs Mesuæ simplex,
cum zaccharo sine uino.*

Recip, Succipomorum cydoniorum dulciū,

x 2

℞

& acetosorum, id est, maturorum & immaturorum libras quinque.

Coquatur succus ad consumptionem medietatis in uase uitreato: permittitur ad biduum subsidere, deinde placide transfundatur ac cola: & cum libris tribus zacchari fiat Syrupus.

Syrupus siue Mena ex cydonijs, cum melle, aut zaccharo & uino, simplex Mesua.

Recip. Succum cydoniorum acetosorum libras uiginti, Vini antiqui boni libras decem.

Coquantur faciliter, dum tertia eius pars consumpta sit, continue spurcitiam auferendo: deinde quiescere permittatur: donec clarescat. huic defecato adde zacchari boni, aut mellis despumati libras sex. Iterum bulliant despumando, donec syrupi crassitiem recipiant.

C R O N E N B U R G I V S.

Succus ex his malis abundantius recipitur, si ante contusionem in taleolas dissecentur: aut in pelui aspera foraminibus plena confricentur, qualem in trajiciendis cerasis & Ribes, artifices nostri usurpare solent: mox panno aut sacculo cannabino forti inuoluta, torculari potenter exprimantur. Qui uero industrii sunt, unum ex supra ascriptis syrupum, aut utrumque deligant. Succus autem cydoniorum crudus, & sepe transfusus, donec defecatus pelluceat, per se seruatur, ueluti plerique alij succi, in uase uitreo concluso, superfuso pauco oleo.

Syrupus ex Epithymo Mesua.

Recip. Epithymi Cretensis, drach. uiginti. Myrobalanorum citrinarum, Indarum ana drach. quindecim.

Cuscu

Cuscutæ, fumī terræ, ana drachmas decem.
 Rosarum, Seminum fœniculi, anisi, ana dra-
 chmas duas, & semissem.
 Thymi, calaminthæ, buglossæ, myrob. embli-
 carum, belliricarū, glycyrrhizæ, polypodij,
 agarici, stœchados: ana drach. sex.
 Prunorum numero uiginti.
 Passul. enucleatarum uncias quatuor.
 Tamarindorum uncias duas, & semissem.
 Zacchari libras quatuor.
 Sapæ libras duas. Fiat Syrupus.

CRONENBURGIVS.

Hic necessarium omnino puto, ut semel in uniuersum or-
 dinem quendā coquendorum simplicium edoceam: nam nisi
 singula, ex quibus potio siue futurus syrupus consistit, pro
 cuiusq; qualitate & temperamēto, ordine inyciantur, fieri
 non potest, ut exquisitam probitatem cōsequatur. Etenim
 non æqualem coctionem sustinēt omnia, ut præclare Mesue
 in canonibus suis uniuersalibus edocuit, cū quedam ualen-
 tem, quedam debilem desiderēt. Vtilitas inde hæc est, ut nūc
 uires imbecillas augeamus, nunc potentes minuamus, nunc
 peregrinas, & quæ parum rationi innitātur abigamus, nūc
 ex plerisq; facultatibus contrarijs, uniformem cōstituamus.
 Proinde necesse habetur simplicia alia, nisi longa ebullitio-
 ne ueluti macerentur, nulla uirtutis suæ uestigia liquori-
 bus imprimere: alia diuturniorem ignis uehementiam haud-
 quaquam tolerare. Quapropter illa simul cum liquori-
 bus ad ignem admouere, hæc sub finem coctionis inycere
 oportet. Et quæ inter utraq; media sunt, id est, quæ neq; per-
 tinacem, neq; momentaneam cocturam ament, ea ad me-
 diocritatem spectare quis non uidet? Ad hæc quando ex

medicamentis aliquot aluum subducere uolumus, parū diu coquenda erunt, cuiusmodi iudicantur Rosæ, Rheubarbarum, aloë, agaricus, myrobalani: eadem si adstringere intendimus, longius atque efficacius: quale exemplum in quibusdam syrupis uidere licet. Ad primū itaque ordinē pertinent radices primò concisæ & mediocriter confractæ: quibus coqui cœptis semina apponuntur, præter semina quatuor frigida, & alia oleagina: Deinde cortices, mox ligna modicè fracta, colocynthis, centaurium paruum cum floribus, & acria robusta. Etenim omnia crassæ ac præduræ essentiæ cocta clementiora euadunt, & nisi percoquantur, uires suas in liquorem nō exuunt. Imò omne medicamentum legitimè coctum, magna ex parte benignius redditur. Ad ultimum referuntur flores, epithymum, stæchas, myrobalani, tamarindi, absinthium Romanū, rosæ, uiolæ recentes, adiatum albū, ac pleraque pigmenta aromatica, & quæcunq; uirtutem debilem ac superuacaneā obtinent, quorū uirtus omnis diutiori coctura diffunditur, atq; in aërem euanescit. Nullā autē decoctionē ferunt, quæ tenuiores istis qualitates sortiuntur. Quare tantū ab igne sublati, uel etiamnum incalentibus commiscuntur. Medy uerò ordinis sunt, quæ inter duo extrema media censentur, qualia numerantur cuscuta, fumaria, thymus, calamintha, buglossa, glycyrrhiza recens: item absinthium uulgare, asarū, hyssopus, sena, pruna, passula, herbarum pleraque siccæ omnes, plantarum rami, surculi, frondes, fructus quidam moderatam substantiam retinentes, gummi, mucosa semina, & liquores siccati in petijs laxis ligati & cocti, pro diuersa eorundē substantia: chamæmeli tamen flores, propter mixtam temperiem longiusculè coqui possunt. Ignis sit cum hic, tum alibi in similibus decoctionibus faciendis, uehementior aut clementior, pro

pro coquendorum medicaminum natura. Atque hæc uni-
uersi, totus penè medicamentariorum grex, & negligit, &
contemnit. Proinde acriter Medici eiusmodi errores corri-
gere ac tollere debent. Redeo tandem ad Syrupum præ-
sentem, ad quem ceu normam alijs effingendi erunt. Bulliant
itaque debito ordine ingredientia, in libris decem aquæ fon-
tis clarissimi, donec tres libræ supersint, tunc ab igne sepo-
nantur. Agaricus per se in panno bene desoligetur, & par-
te quapiam decocti, ad horas decem maceretur: deinde ex-
pressus ille liquor ad ultimum cocturæ syrupi affundatur. In
una uerò decoctionis colatæ parte Tamarindi dissoluan-
tur, & per colum cernantur, iusta quantitate. Deinde acci-
pe libras quatuor zacchari optimi, quæ cum libris duabus
sapæ leniter coquantur, ad mellis spissitudinem: mox paula-
tim decoctio affundatur. Circa finem parati syrupi injcian-
tur Tamarindi, in illa decoctionis parte dissoluti, atque bis
aut ter ferueant, hoc est, quousq; simplicia sursum ac deor-
sum conuoluantur. Et hæc de ordine cocturarũ, nunc ad
Syrupi expositionem deueniamus, ubi primò occurrit.

Epithymus.) De quo, ut paucis me expediã, opinor no-
strum uulgarem neque Dioscoridi, neque Galeno, neque ue-
teribus fuisse cõpertum. nã thymi, aut è thymo florem aiunt
Satureiæ similem: noster autem talis non uisitur, sed capil-
lamentorum specie rubescens, quem Plinius libro 26. cap. 8.
postquam de duplici dixisset, Epithymo quadantenus adũ-
brare uidetur. Paulus & Actuarius Epithymbrum uocant,
quia Epithymi modo Thymbræ increscit. Mesue lib. simpli-
cium secundo, cap. 16. duplex annotauit, Creticum & Sy-
riacum, ac cuscute modo supercrescere thymo, thymbræq;
autor est: certè eiusmodi prorsus spectatur nostrum. Sera-
pio cap Simplicium suorũ 255. Dioscoridis epithymum as-

x 4 signat:

signat: obscure prodit Auicēna. Aliud Germani, aliud Itali nunc ostentant. Officinæ, ac turba Medicorū, Cretensīs appellatōne commendant, quanquam hanc Dioscorides non apponat. Sed puto quemadmodum olim omnes ferē herbe medicam materiam prae se ferētes, ex Creta utpote præstantissima regione (Galeno quoq; teste) adferebantur, ita quosdam peculiari studio hanc nobilitasse. Brasauolus thymi nostri flores pro epithymo, quod tamen Mundella impugnat, asserit accipi posse. Tragus ualde affinem cuscute decernit lib. 2. cap. 21. Parum diu coqui potest, & latente obscuritate atram bilem allicit.

Cuscute.) Eadem podagra, & Stragulata lini dicitur. Interpretes posteriorū Græcorum Cassutham, Manardus Theophrasti Linoderam uocauit, Cordus & Brunfelsius, Diosc. Androsacen appellari suspicantur, sed ille simile, hi ueri dissimile aiunt. Est autē ueteribus communiter ignota herba, attamē Plinio cognita putatur à Ruellio li. 2. ca. 131. ubi lib. 16. cap. ultimo in hæc uerba scribit: Est in Syria herba, quæ uocatur Cassythas, non tantum arboribus, sed ipsi etiam spinis circūuoluens sese. Sed cum nostra Cassutha nunquam arbores cōplectatur & irretiat, ac plantarum ramulis se implicet, non uidetur esse illius Cassythas. Materna lingua nostra Flasseern, quasi compedibus siue uinculis linū cōstringens, cōuoluensq; alyis Flachssseiden. Gal. Goute de lin, ou Agoure de lin. Ital. Cuscuta.

Thymī.) Notissima herbula, & in hortorū & culinærum delicijs uulgaris: nam mirū in modū iuscula pisciū carniūq; exiccata cōmendat, atq; in Hollandia mea, in fartis auilū, ac farciminibus carnis porcine cōcise, unā cū saluia primum locū obtinet. Vnum genus refert Dioscorides 3. cap. 35. quanquam & alterū cognouisse uideri iure possit,
uelut

uelut in Epithymi historia palam est. Theophrastus manifeste duo, candidum & nigrum 6. c. 2. assignat. Plinius 21. ca. 10. similiter 21. candidum nigro praefert. Id Aëtius quoque im-
probat, tanquam temperamentum corrumpens, & bilem
creans: Arabes Hasce uocant. Nos alio utimur, qui Franco-
fordiae & Antuerpiae nunc uenalis in seplasijs habetur, odo-
re iucundissimo, ac facultate eximia. Proculdubio Holladi,
praeter thymum utranque in hortis nascentem, adhuc sylue
strem norunt, in sabulosjs ac montosis admodum frequentē.
Colligi oportet cū flore, ex editis locis siccisq; & in umbra
siccari: quicquid lignosum est abijciatur. In illius inopia
thymbra reponitur, ex testimonio Macri:

Si desit thymus, pro thymo ponere thymbram

Præcipiunt Medici, quia uis est æqua duabus.

Cochlionem & trituram mediocrem sustinet, uulgariter
nostris Thym, & Thymia, aut Römischer quē-
del. Gall. Thyn, ou Thym. Ital. Thymo.

Polypodij. Celsus, & reliquis Latinis Filicula, quo-
niam folio filici similis: Catoni & Columellæ Felicula: Theo-
phrasto 9. Platarum, c. 14. Fidicula (forte Filicula legendū.)
Pingitur à Dioscoride lib. 4. c. 180. Plinio 36. cap. 8. Tabernæ
nostrates Polypodium quercinum præferunt, quia in uetu-
stis agrestibusq; quercuum ac glandiferarum arborum trū-
cis, efficacius putatur Mesuæ. Nullum semen producit, ita-
que sola radix, quæ longam satis cocturam admittit, usurpa-
tur: quibusdā materno sermone Farn, alijs Engelsfusz.
Paruo discrimine uariat Dryopteris, in ueterum quercuum
musco, & ædificijs ac muris nascens, Filici simillima. Germ.
Baumfarn, aut Eichfarn, uel Dropffwurtz.
Gall. du Polipode, Ital. Filicolo & Polipodio.

Tamar Indi,) Quasi dactylus Indus, seu palmula In-

x s

No uidi
in gual
dica
gual
gual

dica, Græcis Oxyphænicon, id est, sylvestris palmæ fructus, à saporis acore sic dictus, Latinis acida palmula haud in-
 pte dicetur: quibusdā Aegyptiæ prunum. Res noua est, anti-
 quis Græcis indita: Tabernæ ab Arabibus suis institutæ,
 Tamarindos dicere didicerunt. Probantur maximè recētes,
 qui in obscuro rubescunt, molles, quiq; neruosis quibusdam
uillis forcti inueniuntur, quàm acerrimo sapore. Annos asser-
 uari posse ponit Mesue, quidam decē: optimè in uase uitreo
 bene compresso, in loco sicciore reponuntur.

Sapæ.) Hæc per excellentiam succus uocatur. Dioscori-
 des de ea lib. 5. cap. 5. prodens, nullam certam coquendi for-
 mā præscripsit, sicut nec Galenus. Aëtius 8. c. 20. Plinius 14.
 c. 2. Sapam dixit Mustum, usque ad tertiam partem mensu-
 ræ decoctum: quæ quidem uerba, tertiam partem duabus
 coctura consumptis superesse debere, significare mihi uidē-
 tur: quod manifestius ex eodē lib. 23. c. 2. patet, ubi inquit, Vi-
 no cognata res sapæ est, uino decocto, donec tertia pars su-
 persit: ex albo melius habetur, attamē nigrum colorem ac-
 cipit. Palladius idem etiam in Octobri tit. 18. Sapæ est, ubi
 ad tertias redacta descēderit: Columella tamen lib. 12. cā. 21.
 ita decoctū dulcissimi saporis mustum, defrutū uocat, quod
 Plinius ad dimidias tantum coquit. Palladius à defruendo
 dictum, ad spissitudinem fortiter despumatum facit. Constan-
 tinus Cæsar 8. de Agricultura cā. 31. ex Leontio concinnari
 protulit, ex musti sextarijs octo, ac uini optimi sextarijs cē-
 tum, coctis despumatisq; ad tertias. Quin & Columella cā.
 19. & 20. diuersimodè utriusque parādi modum refert. Vnde
 constat uirtutem pariter ac nomina mutari, & indisci-
 minatim usurpari: siquidem Galenus 12. Methodi circa fi-
 nem ita testatū reliquit, Liqueor sapæ esto, quam apud nos
 (hoc est Asiaticos Græcos uelut li. de boni ac mali succi ci-
 bis

bis, & Comment. in sextum Epidem. Hippocratis scripsit.)
 Hepisma uocant, plerique Medicorum Siræon: & 6. per Lo-
 cos, c. 1. in hæc uerba: Origanum seruefacito in sapa, quam
 alij Siræon, nostri omnes hepsema appellât. Rursus 7. cap. 1.
 Actius sapatam quoque Siræon siue hepsema dixit lib. 8. cap.
 31. Paulus insuper nullâ differentiâ agnoscens inter utrunq;
 cū Galeno simpliciter mustum decoctū statuit lib. 7. c. 3. Ita
 etiâ Plinius loco superscripto constituit: suntq; omnia hæc
 in adulterium mellis excogitata. Virgilius Marcellus uno
 nomine Passum dixit, cuius rationem in Dioscoridem ca. 6.
 li. 5 reddidit: quanquam sanè Passum à uino dulci differat, si *passu*.
 exactè loqui uelimus. Sed id Lectori ex alijs peruestigandum
 relinquo. Plinius lib. 14. c. 21. & 18. cap. 31. in lunæ coitu, hoc
 est, cū cælum sine luna sit, quod interlunium & luna silēs
 quoq; uocatur, neque alio die coquere quosdam ait. At hoc
 ut uinum reijcio, ita quod de uasis præcipit Columella ne-
 cessarium recipio, quando scribit: Ipsa autem uasa, quibus
 sapa aut defrutū coquitur, plumbea potius quàm anea esse
 debent. nā in coctura æruginē remittūt anea, & medicami-
 nis saporem uitiant. In nostris œnopolys primò mustū ru-
 brum coquitur, sedulo ardentiq; igne, ea quam quisque uo-
 let quantitate, in cacabo siue defrutario, continuoq; omnis
 exquisitè spuma detrahatur. Id ubi diligenter factum est,
 mox singulis mēsuris magnis (uulgò Omen) singulæ libræ
 pulueris radicū glycyrrhizæ bene tuse admiscuntur, præ-
 sertim quādo uina austera, & non satis solis æstu percocta
 fuerint. Aliàs ponderi isti decedere debet, pro natiui sapo-
 ris differentiâ, atque ita ad dimidias coquendo reducitur:
 post dies aliquot, nempe octo aut decem, subsidere permitti-
 tur, donec tartarum suprâ concreuerit. Deinde ex fundo
 uinum purum depromitur, quod sapa est, nostra lingua
 Gesotten

Gefotten wein. Gall. Vin cuit, Ital. Vin cotto, Nonius Mellatum mustum, Iulius Pollux lib. 3. cap. 2. Siserum, & Hepsema dici tradit, quod est mustum ad dulcedinem coctum. Non desunt, qui sapæ usum non admittant, præterquam in Arteriæ & eclegmatibus, quæ Mauritanis Loch dicuntur. Si quis hanc rem recte expendit, omnino asinus erit, quam Mesue & Arabes, Rob & Robub pronunciant, non quidem simpliciter, sed addito plantæ, ex qua coquitur, nomine, ut Rob ribes, berberorum, &c. De quibus alibi diximus: Ingredientium quoque aliorum alio loco meminisse me puto.

Syrupus ex Eupatorio Mesues.

Recip. Radicum apij, fœniculi, endiviæ, ana uncias duas.

Glycyrrhizæ, schœnanthi, cuscutzæ, absinthij, rosarum, ana drach. sex.

Raued, mastichæ, ana drach. tres.

Capillorum Veneris, bedeguar, suchahæ, florum buglossæ, aut radicem eius, anisi, fœniculi, eupatorii, ana drach. quinque.

Spicæ, asari, folij, ana drach. duas.

Coque in aquæ libris octo, usque ad tertiam: & cum Zachari libris quatuor, ac succi apij, & endiviæ sufficiei quantitate, fiat syrupus.

C R O N E N B U R G I V S.

Nihil hoc syrupo tritius, sed nihil ferme obscurius etiam. Non magnus est excessus inter hunc atque illum, qui à Myrepsso scriptus legitur Drosato 37. Habetur uero ad pleraque uitia præstantissimus, sed paucissimis recte componitur

tr, quod nunc manifestabimus: ubi initio intelligendū apud Aesuen.

Recip. Radicum apij, fœniculi, endiuia.)
De corticibus earum.

Bedeguar, suchahæ.) Dictu mirum & multis incredibile, quātum sese hisce uocibus, multi ex modernis torserint, dum hi spinam albam, illi spinam rosarum intelligūt: Alij radicē Cardobenedicti masculi, alij herbam ipsam, alij unā rē, duus alij, quidā suchaha speciē cardoni à Dioscoride Spinā Arabicam, quidā Chamæleontē album, quidā nigrū, quidā carduū Mariæ, quid multis? sanē aquā igni admiscere nituntur. Atque in tāta opinionū diuersitate, supra calceū ascendentes, caliginem etiam inferunt, indocti aliquot myropolæ, pro acumine ingenij sui (si Dijs placet) subinde alias atque alias interpretationes pronunciantes. quasi uerò non sat sit ubique errorum, nisi & ipsi frigidum suffundētes, ac cymmerias, quod aiunt, tenebras, rebus per se obscuris, magno egrotantium malo, ex somnijs suis adijciant: quos quidem hic inscijs quā maligni animi accusare malo: quando unus unam rem, secūdu duas, tertius nullam indicat, id est, utrāque prætermittit. Sciendū igitur in hac disidētia, quòd Bedeguar Serapionis cap. Simplicium suorum 99. sit Dioscoridis libro 3. cap. 12. Spina alba, Græcis Acantha leuce dicta, ut euidentissimè apparet alterum alteri conferēti. Similiter Suchaha Serapionis cap. 130. est Dioscoridis continuo ca. Acantha seu Spina Arabica, ac Galeni Aegyptia, 6. Simpl. Licet tamen Arabs in sermone paulò sit copiosior & imperitior, quod aut linguae differentia, aut interpretis uitio accidisse potest, nam omniū oratio tam sibi est similis, ut si Apelles, aut pictor quispiam, hominis effigiē delineaturus, primò rudius, mox uiuis coloribus expressius pingat: nemo

nemo interim primā figurā etsi rudiorē inficiari possit: ita hic quoque fit, dum Græci Arabibus, aut saltē eorū uersoribus, in rerū descriptionibus sint peritiores, aptiusq; uerba ipsa exprimant. Iam reliquum habetur, ut an eas herbas habeamus, aut cognoscamus, mox an rectē hic iniiciantur, explicemus. Breuiter itaque sicut certus sum de spina alba, siue acātha, esse Bedeguar, ita non dubito, quin ea herba sit, quam in montibus & syluosis, chamæleonis albi folijs, angustioribus, candidioribus, aliquantum hispidis & aculeatis, nasci scripsit Dioscorides: caulem fert supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Ex quibus uerbis, omnes equidem erroris arguuntur, ac conuincuntur, qui aliam præter hanc herbam, à pictura illius alienam intellexerunt. Non itaque spina rosarū, non Carduus benedictus aut Maria, non Chamæleon albus, siue niger: In summa, non quæuis alia hic est recipienda. Pingit eius exquisitam imaginem in Dioscoride suo Matthiolus Senēsis, uir ad unguem in arte absolutus, quam ego hætenus, quod sciam, non uidi: dabo tamen diligenter operam, ut alicubi in montibus enascentē inueniā. Idem uelim mecum facere & industrios Medicos, & medicamentorū parandorum artē exercētes, quò legitimas plantas ab adulterinis separare discamus. Cæterū Suchaba est spina Arabica, natura albæ spinæ similis, tantum in Arabia, non apud nos proueniens, estq; facultate adstringente, ac desiccante. Sed quia difficillimum est hanc consequi, ideo alia uiribus propinqua est substituenda. Memini dum olim Louanij Medicinæ operam darem, eius loci phar macopolas, uice Bedeguar, folia cuiusdam fruticis accipere,
apud

apud eos uulgato nomine Eglentier dicti, qui est cynos-
hoda, quasi canis rosa, odorem de se præbens fragantissi-
mum, præsertim uerna pluuiæ cōspersa, Germanis Wol-
ricchend heckrosen. Gallis Esglantier de bon
odeur, Ital. rosaio saluatico, odorifero. Eiusmodi
frutices, an bene hoc loco in usum assumantur, nunc expen-
damus. Hic imprimis in animum subit Brasauoli uiri do-
ctissimi sententia, aut potius censura, quæ prorsus spinam
albam, & Suchaba, ex hoc ordine eliminat, quando non
ex adstringentibus ullis, sed meris aperientibus Syrupum
hunc constare autumat. Id si uerum fatebimur, cur non ea-
dem ratione absinthium, rosas, mastichen, spicam, folium,
ut adstrictoria ui prædita simplicia, tollit? Certe uoluit dili-
gētissimus Mesue, ex longis febribus dissoluta & imbecillia
uiscera simul referare ac firmare, singulari methodo, & ar-
tis exercitatione, cuiusmodi doctrinam in libris curatiuis
Galenī, haud difficile erit inuenire Medico. Nec itē probo,
in uicem spinæ albæ & Arabicæ, polypodium ac sabinam
substituendum (ut idem nescio qua Pallade afflatus asserit)
sed prorsus ea ipsa medicamenta, quæ recensuit Mesue, ut
contētrici uirtuti robur aliquod accedat, & præsens formæ
corruptela, imminensq; ex dissolutione membrorum natu-
ralium hydrops, eiusmodi præsidij fragrantibus emendetur.
Atque iste est germanus intellectus, quem studiosis omnibus
imitandum proponimus.

Eupatoriū.) Iamdiu est in scholis Medicorum explosa
eorum opinio, nostram uulgare Agrimoniam, Eupatorium
uerum esse negantium, quod dilucidè ex Dioscoride 4. cap.
33. Plinio 25. capite sexto. & quod amplius est Serapione
cap. Simplic. 77. rem ipsam discere uolentibus demonstrari
potest. Sed Auicennam lib. secundo, Tract. 2. cap. 244. in hac
herba

herba, sicut infinitis penè alijs, cæcutiisse nihil est indicare
facilius, nisi fortè quibus oculi caligant, atque ita ueritatem
perspicere nequeunt. Pudendum ac pœnitendum est uicium,
herbam tam præclaram, & regiam auctoritatem, ut inquit
Plinius, habētē adeò Medicis ac Pharmacopolis (iniuriæ
temporum ac patrum inscitia, nescio) periisse, ac uelut inco-
gnitam exoleuisse. Eadem quoniam potenter iocinori meda-
tur, hepatorium ac hepatitis quibusdam est uocata. Porro
Mesuæ picta proculdubio ab utraque herba, uero nimirum
& male suspicato Eupatorio diuersa est, quam ego indubi-
tata fide, Ageratum Dioscoridis lib. quarto, cap. 49. esse cre-
do. Neque aduersatur Tragus tomo primo, cap. 109. Germ.
Rheinblüm, Gall. Ageratō, Ital. Herba Giulia,
ò uero Agerato. & Matthiolus in Dioscoridem, &
Amatus Lusitanus curatione 20. adstipulantur. Barbarus
hoc caput omisit, fortè heliochrysi nomine apud Dioscori-
dem contineri putans, quod miror, quum eo minorem diser-
tè dixerit. Certè si faciem eupatorii Mesues, & delineatio-
nem uiresq; ab autoribus Agerato attributas bene conside-
remus, nihil dubitare possumus. Et iam dudum peritioribus
dignosci cœpit, nosq; eius usum ad compositiones Mesues in
Officinis nostris reduximus. Est insuper simili uoce lapsus,
quo sutores muliebria calciamenta expoliunt, Galeni testi-
monio nono Simplicium, ac per Locos sexto cap. tertio, sed
ut tunc familiaris fuit, ita nunc peregrinus: quando nemo
hac ætate eo utatur, atque adeò Plinio quidem, & Erasmo
Stelle, & Georg. Agricolæ, diligētissimis doctissimisq; earū
rerū scriptoribus, incognitus sit. Cæterū aquatica illa herba
cōmuniter eupatoriū dicta, haud dubiè nobilis, nec dū eru-
ditis uiris sua uoce cognita, unde diu dubio lris iudice agita-
ta, nondū prorsus definita apud omnes est. Quāquā mihi ne
mo

mo haftenus extitisse uideatur iudex equior, quam Andreas Matthiolus, qui in libro 4. Dioscoridis, cap. 37. eius figuram ostendens, eupatorium hoc uulgare Auicennae esse indubitanter pronunciauit. Nescio autem quomodo doctissimus Ruellius in eam suspicionem peruenerit, ut h. dropiper lib. secundo Stirpium, cap. 91. asseruerit: cui pari ignorantia subscripsit Tragaultius Medicus Parisiensis, et atate et doctrina alioqui suspiciendus. Id supra ~~Persicariam emaculatam~~ esse ostendimus Germanice Eupatorium uerum Odermenig, Gall. Agremoine, Ital. Agrimonia adulterinum Kunigundtkraut, Colonia Quastkraut, Gall. Eupatoire bastard. Ital. pseudo Eupatorio. Nec commoueor Tragi uerbis lib. 1. cap. 175. Nepetam montanā constituentis: non enim omnia possumus omnes, neque est ulla disciplina, in qua non peccando discitur: et honestius est subinde doceri, quam semper nescire. Labet Leonicensi sententiā plerorumque inscitiam accusantis huc transcribere, dum ait: Pudet me cum uideo celebres in arte medicinae uiros, circa medicinalia nomina tam pueriliter aberrare: quanquam utinam usque ad nomina eorum errata terminarent, et non etiam in res ipsas uitae periculosas precipitarēt. Accipe autem hic Eupatorium Mesuae. *graciosa*.

Folij.) Pro eo tantundem spicae nardi, aut folij uulgaris in Officinis similiter uocati. Atque ista de ingredientibus (quorum reliquam partem alibi diximus) sufficiant. Restat nunc constructionem edocere, quae est huiusmodi: omnium primum accipe libras octo aquae purissimae, in quas infunde radices, paulo post semina, deinde schoenanthum, cuscutam, absinthium, carduum benedictum, et simplicia alia, ultimo aromata, coquendo ad consumptionem tertiae partis: Expres-
so admisce succorum purgatorum apij, et endiuiae ana libras
y duas (atque

duas (atq; hanc succi quantitatem fumo, ex forma syrupi summi terræ maioris) zacchari albi libras quatuor. Ista pariter bulliant, ac paulatim colaturam affunde: Rheubarbarum uero & spica incisa simul in puppa colligata suspendantur in coctura, & redigantur ad iustam spissitudinem syrupi.

Syrupus ex fumo terræ maior Mesues.

Recip. Myrob. citrinarum, chebularum, ana drachmas uiginti.

Florum boraginis uel buglossæ, uiolarum, absinthij, cuscute, ana unc. unam.

Glycyrrhizæ, rosarum, ana unciam mediam.

Epithymi, polypodij, ana drach. vii.

Prunorum numero centum.

In castigatis exemplaribus inuenio prunorum enucleatorum, passularum enucleatarum, ana libram mediam, & hanc lectionem magis probo.

Tamar Indorum, Cassiæ fistulæ, ana uncias duas.

Hæc omnia bulliant in aquæ libris decem, dum deueniant ad libras tres, & cum succi summi terræ igne cocti depuratiq; ac zacchari ana libris tribus, fiat syrupus.

C R O N E N B U R G I V S.

Maiores dictus est ratione minoris mox in Antidotario sequentis. Plures adhuc reperiuntur in dispensarijs uulgo uocatis. Quidam ex puro sumariæ succo conficiunt simplicem, quos laudo. E Græcis Actuarius cap. de Coniunctis humoribus purgandis, Nicolaus Myrepsus Drosatis 13. & 108. Amplius Iulapio 10. dissimili dictione nobis tradiderunt. Vt tamen uni Mesuæ acquiescit, cuius cōpositio hoc ordine procedere debet: Primò accipiatur polypodium, & superfunde
libras

libras decem aquæ fontis: deinde absinthium & cuscuta: post pruna exiccata, passulæ exacinate, glycyrrhiza: hinc rosæ, flores, epithymus, ac myrobalani sine nucleis: simul tunc bulliant, dum ad libras tres perueniant: post aliquot horas co-
lentur, & purgentur. Tunc sume zacchari tabarzet, ac succi fumi terræ purati, ana libras tres. Placidè coquantur, & paulatim istis colaturâ decoctionis admisce, sicq; bulliant ad formam syrupi. Ad finem Tamar Indos ac cassiam, cum quadam coctionis parte transcolata, ut nihil tamen ex priori pondere decedat, immitte, serueantq; unica atq; altera ebullitione, sicut Mesue cap. decoctionis edocet.

Fumus terræ Officinis dictus, Græcis capnos, capnion, & capnitis, Latinis fumaria appellatur, quâ Dioscorides 4. ca. 95. pingit. Plinius 25. cap. 11. in duas species distinguit, florum discrimine, sicut Mesue, & foliorum quoq; nos tantum unam cognouimus, quæ passim in aruis, segetibus, & hortis sine cura abunde erumpit: uulgariter nostris Duuenkerffel, quasi columbarum Cerefolium, alijs Erdr ranch, duplici sæpe florum facie, nunc subalbida, nunc purpurascente. Gall. Fumeterre, ou Pied de geline. Ital. Fumaria. Rectè Manardus supinū Serapionis errorē detexit, epistola 6. lib. 12. nō ea, quæ Dioscorides ac Galenus (quos citat) de fumaria, referentis, sed potius quæ ijdem ca. de gingidio, hoc est, chærefolio satiuo scribūt, quod etiā Plinius lib. 20. ca. 5. cōfirmat: nostris Germanis Kerffel & Kerbelkraut pronūciatur. Gall. Cerfeuil, ou salucille. Ital. Cerofo-
glio. Quem ipsa historia oblectat, fruatur suauissimis dapibus Ruellij, quas li. 3. ca. 124. proponit. Attamē Chærefolium non esse Gingidiū, Matthiolus asserit, quod in ipso eæ amaroris & adstrictionis qualitates gustu haud manifestæ deprehendantur, quas gingidio tribuit Galenus 6. simpl.

γ 2 Syrupus

Syrupus ex granatis acetosis Mesuae.

Paratur ut suprà, id est, syrupus ex succo cucurbitæ, ex libris quinque succi purati, & zacchari libris tribus.

Syrupus ex granatis dulcibus, eiusdem.

Fit ut suprà. Et sunt qui immergunt in succo setam tinctâ ex chermes, & est præstantior.

C R O N E N B U R G I V S.

Oportet hos syropos distinctim, non coniunctim facere. Etenim alias facultates ex dulcibus, alias ex acidis malis retinent. Sit autem succus omnino defecatus, uelut alibi docuimus. Paulus Aegineta lib. 7. cap. 15 accipit succi mali punici sextarios tres, mellis unum, coquit ad tertias. Actuarius malorum punicorum dulcium, acidorum, & austerorum, singulorum libras duas, mellis libras sex, ac Dia Rhoôn inscribit. Nicolaus Myrepsus sect. 39. triplum mellis aut zacchari succo miscet, coquendo ad tertias: & zulapio octauo, utrorumque malorum succum equali mensura coniungit, coquitq; decem libras ad duas, postea tantundem zacchari adijcit. Serapion Tract. 7. cap. 23. ex succo granatorum mazorum ad spissitudinem coquit. Et paulò inferius Syrupum sanans choleram citrinam &c. assignat, quem Auicenna loco proprio, ad sitim extinguendam, commendauit. In summa, Arabes omnes ex eodem poculo biberūt. Quidam Pharmacopœorum syrupum Mesues parant, sicut diximus in Syr. acetositatis citri, & limonum, ac bene. Alij tantum ex malis granatis succum exprimunt, & in annum conseruant. Dioscorides 5. cap. 23. Rhoiten, succo expresso ex punicis maturis, coquit ad tertias. Cæterum punica ramosa arbor est, molemq; superiorem grandem gestat: præstantissima in Lycia uisitur.

cia uisitur: Aquarum adeò est auida, ut eius copia, ex acida, dulcis euadat. Vide Theophrastũ plerisque locis, & Plinium quinq; genera, lib. 13. cap. 19. ac 23. capi. 6. nouem proferentem. Malorum conseruationem recensent Palladius in Maratio, titulo 10. Varro lib. 1. ca. 59. Columella 5. cap. 9. atque ex recentioribus Ruellius lib. 1. capite 122. Vulgus Apothecariorum nequicquam sese torquet, dũ multiplici labore, nihil in tuendis à marcore malis proficiat. Audiui olim ab Hispano, cui hac in re credere uerissimile haberi debet, se eiusmodi mala nõ omnino matura sed integra, omnis corruptelæ expertia, in feruens lixiuum, ad corticis corrugationẽ demersisse, protinus eadem exempta sole diebus octo suspendisse, post in totum annum loco frigidiorẽ, in incolumitate reueruasse. Nec minor ferme labor est in succis seruandis, quoniã omnes quidẽ prõptè aut acefcunt, aut exarescũt, aut natura tenaces & limosi in laminas abeũt, aut demũ corrũpuntur, si absq; melle reponantur, præter oleum, uinũ, ac mel, quæ in longum sanè temporis spatiũ perdurãt. Idcirco quidam illorum cum melle, ad strigmentitiã compagem coquuntur, ac reponuntur: quidam ad moderatam spissitudinem æstiuo sole, aut lento igne, siccantur, & temporis diuturnitate arefcunt, usque adeò interdum, ut conteri queant, more cytinarum, & balaustiorum: tales sunt succus hypocisthidis, uua acerbæ, glycyrrhizæ, eupatorii, ebuli, absinthij, fumariæ, cucumeris asinini, & similia. Alij prorsus humidi fluxilesq; reponuntur, cuius generis est hic ipsius puniceorum succus, similiter Arantiarum, rosarum, limonum, atq; eiusdem gregis plures, qui illæsi, ac sine mucore conseruari difficillime possunt. Proinde ab initio illis cõctione quapiam & residentia opus est, ante repositionem, aut saltem perdurantis succi mitione. itaq; usus & experientia inuenit, ut ebullitione

litione feruescentem & continuo expressum, per stamen, succum purum soli æstiuo, ad dies saltem quindecim, exponamus. In hoc labore cauendum, ne puluis aut sordes sese commisceat: deinde in mundum & plenum uas uitreum, loco frigidiorē recondimus, mox addito in superficie melle pauco, aut potius oleo, osculum uasis curiosissimè obturamus. Quæ supercreuit tempore crusta, integra relinquenda, si succus integer seruandus erit. Atq; iste habetur uniuersalis simul, & usualis succorum seruandorum modus, qui non in dies, aut hebdomadas, sed in menses aliquot eosdē incorruptos, absq; situ, ac sorde, conseruat. Porro tria puniceorum genera (quorum meminit Dioscorides lib. 1. cap. 17.) etiā ad nos conuehuntur uidelicet dulcia, acida, uinosa, ex quibus separatim succum in necessitatem elicere oportet.

Syrupus ex granis Myrti Mesuæ.

Eius modus est sicut Syrupus de Agresta.

C R O N E N B U R G I V S.

Syrupus ex Agresta Mesuæ, constat ex libris duodecim succi, & libris quinq; zacchari. Similis quædā compositio, expresso folijs succo, aspersoq; uino ueteri, aut aqua cœlesti, uel ex maturis myrti baccis tussis atq; expressis, à Dioscoride lib. 1. ca. 128. refertur. Paulus Aegineta ut Rhoëtum cōficit, libro 7. ca. 15. Actuarius uelut Rhoditen: Nicolaus Alexandrinus eiusdem omnino generis parat, poricatum uocans, cap. 893. Parant insuper aliter atq; aliter rei rusticæ scriptores, uini myrteti titulo, ut uidere est apud Dioscoridem lib. 5. cap. 25. Catonem cap. 125. Palladium in Ianuario suo, titulo 19. In Februuario, titulo 27. & 31. Plinium lib. 14. cap. 16. Columellam lib. 12. cap. 38. Serapion Arabs Tract. 7. cap. 22. simplices syrupos tres ostendit: duos ex eodem Auicenna lib. 5. summa. 1. tract.

tract. 6. Præpositus compositum unum refert ex Myrepso de prauatum, Drosato 11. Rursus Zulapio 13. nimia quantitas zacchari, nimirum libræ octo adijciuntur, quatuor succi myrtorū, & aquæ rosaceæ libris duabus: nam ex eiusmodi mislura, promptius crassum medicamentū concreveret, quàm fluidus syrupus coqueretur. Simplicem uerò ostendit, ueluti Mesues sect. 42. num. 31. Mōtagnana, Rubrica de syrupis, ab prædictis differt. Alium adhuc lego apud Bertrucium, ca. de Fluxu uentris omnium modorum: Alium apud Guilhelmum Varignanam, cap. de dysenteria: atq; alium insuper apud Placentinū de Medicinis, cap. 13. In summa, legūtur hoc nomine septem simplices, & multò plures cōpositi. Malim tamē copiam relinquere, & unum illū Mesues ritè paratum asseruare, modò succum myrti habere queamus. Sed nunc quando id commodè fieri non possit, parandus erit nostris syrupus compositus, incerto autore, attamen efficax & præstans.

Syrupus Myrtinus Compositus.

Rec. Myrtillorum drachmas uiginti.

Rosarum rubrarum, santalorum rub. & alborum, sumach, balaustiarum, berberis, ana drach. quindecim.

Mespilorum drach. quinquaginta.

Aquæ fontium libras octo.

Bulliant omnia ad consumptionem medietatis, postea co-
lentur, & collaturæ adde,

Vini granatorum, succi cydoniorum, ana uncias sex.

Zucchari clarificati, libras tres. Coquantur ad formam syrupi.

Additio.

7 4 Myrtum

Myrtum quidam in albam & nigram, alij in urbanam ac syluestrē partiuntur: posterioris meminit Virgilius, dum ait: Et densis hastilibus horrida myrtus. Hanc suprā exposuimus. Aegyptus medicaminum ferax, teste Homero 4. Odyss. odoratissimam profert, uelut Theophrastus autor est, lib. 6. cap. 7. Rursus de Causis Plant. 6. cap. 27. Hodie etiam Italia, Gallia, & meridionalis plaga, fragrantissimam edit, si annus squalidus accesserit: celerrimē enim frigore leditur, quia ramulis est teneris tenuibusq;: unde consequitur Germaniam ne unam quidē myrtum producere, tantū abest ut in paludibus assurgens frutex inodorus, uulgò Gagel appellatus, pro myrto haberi debeat, quo tamē cōfidenter & solo quidā Pharmacopolæ utuntur. At peritiores, quiq; doceri admittunt, ueriq; studio tenentur, (quales in Repub. nostra præcipui sunt, Dominicus in Iride, Ambrosius in interstignio Cæsaris, Theodoricus Nouesianus in Aethiope) nunc Doctorum Medicorū opera, cum in hac herba, tū plerisq; alijs errores castigauerunt, & genuinam quoq; myrtum aliūde inuectam usurpant. Eius historiam scribit Dioscorides lib. 1. cap. 128. Plinius lib. 23. cap. ult. Amplius 15. cap. 29. Columella, Cato, atq; alij. Annotina est, & in fruticem transiit, nisi sæpius purgetur: ordine quodam folia digeruntur, fructum edit, cui flos insidet. Recētiore semina siue bacculas huius, Myrtillos appellant. Parua myrtus, Galeno ac Paulo Myrtides, id est, myrti soboles. Nigra myrtus semper albæ prælata fuit.

Syrupus ex hyssopo Mesuæ.

Recip. Hyssopi mediocriter siccæ, Radicum apij, fœniculi, petroselinij, glycyrrhizæ, anadrach. decem.

Hordei mundi unciam mediam,

Seminum

Seminum maluæ, cydoniorum, tragacanthi,
ana drachmas tres.

Capillorum Veneris, drach. sex.

Iuiubæ, sebesten, ana numero xxx.

Passularum magnarum enucleatarum drach.
duodecim.

Ficum siccarum, dactylorum pinguium, ana
numero decem.

Alborum penidiorum libras duas.

Fiat Syrupus.

C R O N E N B V R G I V S.

Idē dissimiles quatuor ponit cap. de Tussi catharrali frigida, sed quem assignauimus communiter paratur. Nicolaus Myrepsus complures scribit sect. octaua de Drosatis, titulo ad Tussientes, sed omnes uariāt. Quod uerò Mesue hic aquæ mensuram omisit, factum esse puto, aut quod alibi eam expresserit, aut quod ueluti ætate sua omnibus cognitam reliquerit. Si quis autem pro hac dosi, libras octo apponat, non errabit. Et meminisse etiam oportet, ut primo iniiciantur, quæ maiorem ferunt cocturam, deinde quæ minorem, denique quæ minimam: præterea semina maluæ, cydoniorum, similiter tragacanthum, in panno ligentur, & iuxta artem coquantur ad tres libras, postea exprimantur rursus calfacta, quoniā crassa & lenta bene calide colāda sunt colo raro ac detrito, ut facilius transmeent: postea cū libris duabus penidiorū alborū, id est, ex albißimo & purißimo zaccharo factorū, fiat syrupus. Tantū in hac cōpositione radices petroselini inseruimus, incuria typographorū quorundā omißeis.

De omnibus simplicibus syrupum hunc ingrediētibus dictum est prius, præterquā hyssopo & malua: unde locus postulat de ijs consequenter differamus. Hyssopi duplex ge-

nus Dioscoridi scribitur tertio, cap. 26. montanum, & hortense, similiter Mesuæ. Plinius cum Hippocrate, ac Dioscoride. Cilicio è Tauro monte primas tribuit, dein Pamphylio, & Smyrnæo 25. cap. nono. Actuario Zupha dicitur. Nostri hominibus hortense, utpote culinis aptum, cognoscitur. Hieronymus Tragus hoc uulgare Dioscoridis origanum, & contra hoc illius hyssopum esse adstruit. Legendum est cum flore aut semine prægnans: mediocre admittit coctionem, & trituram, uelut Thymus. Germ. Ispen. Gall. Hysope. Ital. Hyssopo.

Maluæ. Et hæc duplex est, hortensis ac sylvestris. Plinius lib. 20. cap. 21. Malopen uocat, quam Columella Molochen, more ueterum Græcorum, dixit, in satiuis ampliora folia proferentem. Alteram Malachen, à mollitie aut emollienda aluo, aut propter naturalem lentorem suum, ut Paulus asserit, unde à Martiale Mollis uocatur. Diosc. lib. 2. cap. 11. simpliciter in satiuam & sylvestrem distribuit: Rursus lib. 3. cap. 139. seorsum agrestem produxit, quam Althæam & Hibiscum alij appellant, de qua alibi egimus. Theophrastus uerissime lib. 1. cap. 5. Plantarum, satiuam maluam, assiduo quodam cultu, senis aut septenis mensibus, longitudine, crassitudineq; instar hastæ, grandescere posse, & commodè in usum baculi uenire testatur: quod Eurytius Cordus, & Brasauolus, & Mathiolus, oculata fide, comprobant. Nos Gruningæ in conuentu religiosarum uirginum, quibus multis annis præfuit, eximia pietate, nec minori doctrina Dn. Ioannes Halensis: satiuas maluas, quæ supra duodecim pedes meos se attolleret sapissime, mediocri insuper crassitie uidimus, quarum uaria florum discrimina, uix ipsis rosis uenustate cedentia, apud nos uisuntur: nam & purpureas, uermiculatos, candidos, rubros, nunc simplici, nunc multiplici foliorum ordine habemus:

habemus : in quibus uigor longè diutius quàm rosis perma-
net, uulgariter Ernrosen, Herbst uel W. interrosen
dicitur. Gall. Maulue de iardin. Ital. Malua cola-
tiuata. Malua uerò simpliciter Pappeln. Gall. Maul-
ue. Ital. Malua. Ex syluestribus est quoque Alcea Diosco-
ridis lib. 3. cap. 140. quibusdam perperam Malua Theo-
phrasti existimata.

Syrupus Iuiubinus Mesue.

Rec. Iuiubarum libras decem (aliter numero
sexaginta.)

Violarū, seminis maluæ, ana uncias quinque
(drach. quinque.)

Capillorum Veneris, unc. unam.

Seminum cydoniorum, papauerū, melonum,
lactuæ, tragacanthæ, ana drachmas tres.

Glycyrrhizæ, hordei mundi, ana drach. octo.

Coque in libris quatuor aquæ fontii, & cum libris dua-
bus zacchari. Fiat syrupus.

C R O N E N B V R G I V S.

Iste syrupus simplici colatus iure dicetur Compositus, ti-
tulo Iulebi Iuiubini, ab eodem Mesue descripti, in hæc uerba:

Iuleb Iuiubinum Mesue.

Accipe Iuiubarum magnarum, & pinguium
numero centum.

Decoque in libris quatuor aquæ, usquedū remaneant li-
bræ duæ, & cum libra una zacchari. Fiat syrupus.

Additio.

Hoc loco animaduertendum, in simplici syrupo, centum
Iuibas quatuor libris aquæ coqui : in cōposito, præter alia
ingredientia,

ingredientia, decem libr. quæ sanè quantitas tantum abest, ut in libris quatuor aquæ coqui possit, ut eclegma potius fiat, quàm pro syrupo faciendo colatura redūdet: atque ideo suspicari lubet mendosum esse codicem, quoniā omnino quotidianæ operæ repugnat. Pono itaque loco librarum decem, iuiubarum numero sexaginta: & ita habet antiquus codex. Est insuper alius error priori neutiquam leuior, ubi scriptū est, Violarum, seminis maluæ, ana uncias quinque. Hic tantum drachmas quinque dicendum erat. Cæterum glutinosa illa semina cum tragacantho in nodulo colligata, post mediam cocturam apponantur: & una tantum libra zacchari accipiat, quemadmodum in simplici syrupo docuit, ubi nihil inest ad conciliandam spissitudinem, hic autem multa.

Ingredientia superius exposuimus, hoc loco unū adijciendum, cuius usque meminisse oportet, quod est, quoties Iuibæ, sebesten, pruna, Tamar Indi, per pondera æstimantur, tunc semina siue nuclei auferantur: quando uerò per numerum, tunc unā cum seminibus recipiantur.

Syrupus ex liquiritia Mesue.

Rec. Radicum glycyrrhizæ, unc. ij.

Capillorum Veneris, unciam unam.

Hyssopi siccæ, unciam mediam.

Macerentur uiginti quatuor horis, aquæ libris quatuor, deinde coquantur ad mediam partem: Expressioni colatæ adde,

Mellis expumati, zacchari, penidiorum, ana uncias octo.

Aquæ rosarum, unc. vi. Fiat syrupus.

C R O N E N B U R G I V S.

Latinis ē glycyrrhiza, barbaris ex liquiritia uocatur. Serapion

rapion ferme eundem explicat Tract. 7. ca. 23. cuius initium habet: Syrupus alius, qui confert pectori, & mūdificat canalem pulmonis, &c. sed superior Mesues ubique recipitur, in quo hyssopus mediocriter reponi debet sicca, & aqua rosata ad finem infundi, & coctione consumi.

Syrupus ex mentha Mesue.

Rec. Succī cytoniorum muzorū & dulcium, succī granatorum acetosorum, dulcium & muzorum clarificatorū, ana libram unam & mediam.

Macera in eis ad uigintiquatuor horas.

Menthæ siccæ, libram unam & mediam.

Foliorum rosarum uncias duas, deinde lento igne ad medium coquātur: post colaturam adde mellis uel zacchari libras duas, & fiat syrupus: aromatizetur cum gallia.

C R O N E N B V R G I V S.

Ante hunc simplicem alium tradit, qui exoleuit, utpote uiribus inefficacior. Aliter à Serapione tract. 7. cap. 23. docetur, titulo Rob granatorum. Ab Auicenna lib. 5. Tract. 6. nomine Syrupi de Mentha, & Hali Abbate 10. Practicæ, Syrupi Romanorū, &c. unum imprimis examinandum uenit, cū sint libræ septem cum dimidia succorum, ac menthæ sesquilibra, maior est quantitas, quā ut ab illis succis humectari, atq; ad medium ebulliri queat. consequitur ergo alterū, aut succos augendos, aut Mentham minuendam esse: non enim tam magna quantitas menthæ succis tam paucis conuenit. Ideo sua serim mēthæ siccæ uncias duodecim, & drachmas duas rosarum siccarum accipiendas. Hanc autē formam ex eiusdem Mesue Syrupō acetoso de succis herbarū, de Calamento,

lamento, de thymo, & similibus, coniicio: tandem coquo cum
 zaccharo. Nec audiendi sunt, qui ex libra una, & media mē-
 thæ siccæ, & rosarum uncijs duabus & media, insufficienti
 quantitate aque fluvialis absque succis parant, quando hac
 ratione prorsus præstantia sua priuetur: nec magnoperè la-
 boro, si quis Gallam negligat: eosq; nimis in rebus minutis
 curiosos uere dixerò, qui sumendam urgeant, quando omnis
 omnium syruporum conditura, siue ut barbari loquuntur,
 Aromatisatio, non ob aliud fiat, quàm ut cū dulcedine quan-
 dam odoris gratiam edant: atq; ideo Symeon magister (cu-
 ius alibi uerbosius meminimus) in Syrupo Dia Cydoniu in-
 spergi iubet piperis, zingiberis, cinnamomi paululū, ut sua-
 uis & aromaticus reddatur. Atqui uix uideo, quid huic Sy-
 rupo iucundi ex Galle admistione accedere possit, cum plea-
 rorumque palata, ex hac magis offendantur, quàm delectē-
 tur. Proinde nos eam hoc loco submouendam decernimus.
 Sapor Muzus est medius inter dulcē & acidum, quasi quis-
 piam dicat dulcacidum.

Est autem *Mentha redolens* herba, *Hedyosmos* Galeno 6.
Simpl. ca. 1. uocata Græcis primum *Mintha*, deinde propter
 odoris suauitatem, *Menthæ* nomen accepit, autore *Plinio*
lib. 20. cap. 19. Historiam eius ostendit *Diosc. 3. cap. 33.* qui ta-
 met si duum generum meminerit, plura tamen usu quotidia-
 no reperiuntur. Vtrunque illud uulgò cognitum, primum no-
 stris *Mentha hortēsis rubra* siue *crispa*, Germanis *Kraufs*
Müntz, ac rote *Müntz*: Gall. *Mēthe domesti-*
que, Ital. *Mentha domestica*. Hæc *Theophrastum*,
 nomine satiui *Sisymbrij* 6. *Plantarum*, cap. 7. & lib. 5. cap. 8.
 de causis, intellexisse opinor. Alterum genus syluestre, La-
 tinis atque Officinis *Mentastrum*, & *Mentha alba*. Efficacia-
 ciora sunt siccata.

Syrupus

Syrupus ex Papauere Mesua.

Rec. Capita papaueris albi, & nigri cum seminibus, ana drach. lx.

Coquantur in libris quatuor aquæ pluuialis, donec perueniant ad libram unam, & mediam. Colaturæ adde zacchari albi, & penidiarum ana *drach. quatuor.

*unc. viij.

Fiat syrupus.

Alius eiusdem.

Rec. Papaueris albi & rubri, id est, erratici, ana drach. quinquaginta.

Capillorum Veneris, drach. xv.

Glycyrrhizæ drach. quinque.

Iuiubas triginta.

Sem. lactucæ, drach. quadraginta.

Seminum Maluæ, Cydoniorū, ana drach. sex.

Coquantur in libris quatuor aquæ ad duas: deinde cū zacchari & penidiarum ana drachmis octo. Fiat syrupus.

C R O N E N B U R G I V S.

Antequam telam hanc longam & molestam ordiar, primò monendum, priorem syrupum rectè appellari simplicē, ac alterum compositū. Præterea in fine utriusque pro drach. 4. & denuò octo, uncias quatuor, ac octo (sicut in margine assignauimus) legendum esse. Dioscorides, quem ob antiquitatem lubenter primo loco citamus, ex papauerum capitibus coctis, ad dimidias, melle adiecto, eclegma parat lib. 4. cap. 55. Philosophi promiscuè huiusmodi confectiōnes in usum uertebant, quod euidenter Galenus lib. 7. ca. 2. per Locos assignat, ubi post Andromachi, Critonis, Heræ, Democratis, & Sorani compositiones, experimento à singulis sumpto, nullam

Note.

nullam inuenit præstantiorem, quàm quæ ad unum sextariũ simplicis aquæ, decem papauerũ capita neq; ualde mollia, neque humida mediocri magnitudine reciperet, coquendo donec capita flaccida fuerint facta, nimirum ut succum eorum exprimas: tunc mellis mediam mensuram isti succo admiscendo, coques simul ad mellis crassitiem.

Hanc compositionem nonnulli Dia Codyon simplex dici contendunt, et ea non sine ratione, in principio fluxionum e capite siue cerebro utuntur. Aëtius ex Galeno scribens hæc uerba s. cap. 135. subiicit: Si tamen distillatio tenuior infestauerit, satius est mellis loco, Passum Cretense aut sapam admiscere: Ad quem usum glycyrrhizæ quoque radicem, aut ea deficiente, succum cum papauere nonnunquam decoquendum exhibeo. Cui consentiunt Alexander Trallianus lib. 5. cap. 4. Paulus lib. 7. cap. 11. et Aëtius circa finem de Antidotis. Addit Nicolaus Alexandrinus cap. 198. rosas, crocum, acaciã, uelut in postrema facit Paulus supra indicato loco. Serapion quinque Dia Codyonis descriptiones enumerans: in prima cum Galeno ita consentit, ut nulli alteri magis: quem etiam adumbrat Auicenna lib. 5. summa 1. Tract. 6. Atque Ioannes Mesue præter duos præscriptos, adhuc tres de papauere Syrupos perhibet cap. de Medicinis frigidis, ad tuſsim catarrahalem. Amplius in Antidotario suo Compositionem de Iacur, id est, Dia Codyon simplex, et compositum. Myrepsus Nicolaus Antidoto 106. in tenui fluxione, uehementiorem magisq; adstringentem assignat, cui Præpositus et Arnaldus de Villa noua in Antidotarijs suis consonant, quamuis perperam in isto myrobalani pro myrtillis legantur. Plinius lib. 29. ca. 19. ex alijs collegit. Plures sunt compositiones ex capitibus papaueris apud Aëtium 8. cap. 52. Ego ex omnibus istis maxime probo simplicem Galeni, ex decem papauerum capitibus, et

bus, & sextario aquæ fontanæ, aut pluuiæ recentis, omnis alienæ mixturæ expertis, cum dimidio zacchari, ad somni prouocationē. Deinde compositum Mesuæ, in quo parādo, etiam Galeni doctrina in papaueribus obseruanda erit, ubi ego semina utriusq; papaueris, & postrema tria quæ mucosa sunt, panno lineo raro comprehenderē, ut facultas syrupo imprimeretur, & minus esset glutinosus: cū quibus initio coquerem Iuiubas, paulò post glycyrrhizam, ultimò capillum Veneris, in libris quatuor aquæ, donec ad duas deuenirent, aut circiter: quando uerò intepuerint, colarē, adderemq; zacchari, & penidiarum, ana uncias octo, ac syrupū formarem. In tenui fluxione, uice mellis, zaccharum sumerem, cuius usus Galeno incognitus fuit.

Vnum restat dicendū de Papauere rubro, quod Anemonem quidā arbitrantes, Mesuen hoc loco reprehendunt, herbam acrem pro refrigerante apponentē. Sed ipsi uerius reprehendendi, quum nō intelligant diuersas esse herbas, quia folia anemones coriādri (Dioscoride autore lib. 2. cap. 169.) similia sunt, tenuioribus prope terrā diuisuris, flore nūc pureo, nunc candicante, nunc phoeniceo: succū quoq; nullū fundentia. Papaueri autem rubro, erucæ siue intubi erratici folia sunt, longiora tamen & asperiora: Estq; hoc sine dubio papauer erraticum, aut Rhœas, apud Dioscoridem. ca. 54. lib. 4. & Theophrastum 9. Plantarum, cap. 13. & Pliniū 20. cap. 19. In aruis cū hordeo, Vere passim rubente ac deciduo protinus flore, maiori copia quā coloni uelint prouenit, redditq; succū lacteū, Ger. Kornrosen & Klapperrosen. Gal. Coqueliquot, ou espece de ponceau, Ital. Papauero saluatico. estq; omnium horum multiplex differentia, quam optimè explicuit Tragus cap. 38. & 40. lib. 1. Atq; huius capita isti loco adiungere debemus,

z

non

non alterius illius Anemones, ut quidā falsò interpretatur. Aut cui cōuenientius uidebitur, capita nigri papaueris cū semine apponere, neq; is prætèr rationē fecerit, sed syrupum potentius frigidum reddiderit. Admonendum hic uenit, uagam ac promiscuam olim anemones, & papaueris erratici, appellationē fuisse, sicut euidentibus pariter, atque efficacibus scriptorū rationibus, Marcellus Virgilius super Dioscoridis capitibus, longa dictione probat: mox quibus indicij posterior ætas utranque interstinguere didicerit, ostendit. Hermolaus cap. Coroll. 676. uelut mediū inter satiuā ac syluestriā papauera, erraticū constitui censet, & Rhœadis cognomento, non hoc tantum, sed alia duo syluestria uenire asseruit: cuius orationē Ruellius 3. cap. 105. transcribere uoluit, quemadmodum locis infinitis factum esse ob rarissimā illius, in literis, in philosophia, in rerum cognitione, denique in disciplinis omnibus, doctrinam existimo.

Syrupus è pomis simplex Mesuae.

Recip. Succī pomorum dulcium, & acetosorum, ana libras quinq̃.

Succī ad dimidias cocti, quiescendo subsidere sinuntur ad biduum, aut paulò diutius, aut breuius. Solet uerò sexta pars perire, deinde reclinando uas colentur: mox cum tribus libris zacchari fiat Syrupus.

Sunt qui submergunt huic succo setam tinctam in chesmes, ante succi depurationem, donec rubeat, ac recipiat uirtutem tincturæ, & excellentior est.

C R O N E N B U R G I V S.

Idem in processu Syruporum tres ex pomis acetosis cōponit, hodie Officinis nostris in usuales Paulus Aegineta libro 7. ca. 15. ex dulcibus malis utpote odoris, hydromel format.

Scrapiō

Serapion cap. proprio ex malis acetosis montanis, Auicenna ex sacco malorum muzorū fieri dixerunt. Nicolaus Myrepsus zulapijs 6. 7. 9. Mesuen est sequutus : similiter etiam Montagnana in Antidotario suo. Credo equidem, nec uana fides, confusos admodū hic esse seplasiarios, dum pro se quisque audacter pondera, mensuras, ac res ipsas conturbat. Dixi sepe, neque unquam dici satis potest, quando ipsi ab malignis & cæcis erroribus non desistunt, mirum mihi uideri in tales publicæ utilitatis erroneas nō animaduerti: (de transgressoribus loquor) magis mirum, nō exquisitiori industria, a quibusdam recetioribus Medicis corrigi: maximè mirum, homines adhuc superesse, qui talibus Acesijs etiam uitam suam credere uolunt. Certè ut forsitan facilis sit in pomis (quæ ut multiplicis pro sapore sunt generis, ita quoque multiplicis nature) dicendus lapsus, sic tamen prorsus negligi non debet. Nam quicumque proni in leuia uitia labuntur, ij tantò minus grauiam æstimāt, quantò illa magis contēnūt: quod magna me hercule autoritate (ut est uir eximie doctrine, ac probatissimæ uitæ) Dn. Hermannus Xylonius reuerendus Abbas Vuerdenus dicere, & repetere mihi cōsuevit. Hic, quandoquidem in huius uiri mentionem inciderim, si mihi citra omnem blandiendi siue applaudendi suspensionē (quo tamen uitio, aut uerius ueneno, dici uix possit, quāto perē quorundam ingenia capiantur) id quod res est, simpliciter fateri liceat: absque dubio ac pudore palam cōfiteor, eum uirum propter singularem animi integritatē, utriusque literaturæ haud uulgarem cognitionem, rerum gerendarum prudentiam, ingenij perspicuitatem, & quod rarum in tali hominum genere esse solet, propter Christianam modestiā, insignem pietatem, & scripturæ diuinæ peritiā, ad honorificam insulam, ac principem dignitatem euectum esse, in

qua ultra annos sedecim probis omnibus, maxime autē disciplinarū studiosis, sese amantiſsimū & beneuolentiſſimum exhibuit. Haud etenim facile dixerim, quanto fauore, quanta humanitate, quanta liberalitate, quā denique paterno affectu eos proſequatur, qui cū doctrina uirtutem cōiunxerint. Vnde fit ut Collegium habeat præ alijs longē celeberrimum, ac pientiſſimum. Neque enim quoscumque religionis uestem ambientes, aut potius dolū mentientes (ut nunc plerique assueuere) in gregē suum suscipit, sed eos qui pudore, pietate, morū candore, literarum studio, magnæ eruditionis spe commendantur, ac certa mentis fiducia, uerum religionis cultum, ueramq; in Deum fidem profitētur. Atque hæc nō ex aliorum hominum lingua, aut scriptura, sed familiari conuictu, multaq; locutione seria testificor: ac proinde huic loco ista inferere placuit, ut docti, & pij omnes, eiusmodi dotibus præditum uirum colant, ac reuereantur. Nunc ad Pharmacopœos redeo, quos usque hortor, ut optima sequētes, semper res ueras & genuinas accipiant, ac ritē compositionibus admisceāt, ubi Medici quoque sedulō instare debent, omne ius deligendorum simplicium, quibus proximi uita tuetur, conseruaturq; sibi uendicantes: non autē imperitis quibusdam pharmacopolis relinquentes. Nam hac ratione tandē homines medicinā deligere & suspicere discent. Quod uerò ad pomorum differentiā hoc loco attinet, uelim parare uolentes, Medicorū sentētias explorare, ut iisdē satisfiat, & ex dulcibus & acidis coniunctim, aut separatim in necessitatē reponere. Hic omnino Galeni doctrina lib. 2. Alimentorū legendā cenſeo. Ego pro dulcibus pomis, intelligo nostratibus Emmer appelen uocatis: ac pro acidis Pops appelen. Est insuper alius ē pomis compositus apud Mesuen, cap. de Mania, ac Melancholia sanguinea,

qui

qui in roborando corde ab atra bile affecto, efficacissimus est. Verba eius habent:

Syrupus Saporis è pomis composuit Mesua.

Recip. Succii buglossæ domesticæ, & syluestris, ana libras duas.

Succii pomorum dulciũ redolentiũ libras iij.

Folliculorum sennæ, uncias quatuor.

Croci drachmas duas.

Zacchari tabarzet, libras tres.

Fit autem sic: Sennæ contritæ proſiciantur in succis clarificatis, per diem & noctem, deinde bulliant bullitione una aut duabus: mox colentur, ac confricãdo exprimantur, & cũ zaccharo ad formam syrupi percoquantur. Crocus in panno ligatus, in eius coctura circa finem imponatur, & digitis subinde confricetur.

Additio.

Persarum rex Sapor fuit, in regione Parthorũ, cuius Crinitus lib. 13. cap. 4. meminit, forte in huius necessitatem hic syrupus repertus est. Alius insuper legitur apud Mesuen in Cephalalgia Melancholica.

Syrupus è prassio Mesua.

Recip. Prassij uncias duas.

Hyssopi, Capillorum Veneris, ana drachmas sex.

Glycyrrhizæ unciam unam.

Calaminthæ, anisi, Radicum apij, fœniculi, ana drachmas quinque.

z 3

Semi

Seminum maluæ, fœnugræci, Iridis, ana drachmas tres.

Seminum lini, cydoniorum, ana drach. duas.
Passul. enucleatarum, uncias quinçp.

Ficus siccas pingues, quindecim.

Penidiarũ, mellis expumati, ana libras duas.

C R O N E N B U R G I V S.

Idem cap. de Asthmate, binos alios, & cap. de Tussi humida, unũ manifestauit. Hic reuocandum in memoriam, quod sepe monuimus: nimirum ut initio radices injiciantur in libras decẽ aquæ purissimæ: mox semina, præterquàm oleosa: deinde simplicia siccata: postremò passulæ, ficus, & capillus Veneris coquantur ad cõsumptionẽ medietatis: post horas quatuor aut quinque exprimantur, & clarificentur. Admisce penidiarum, mellis optimi expumati, ana libras duas, reducaturq; ad spissitudinem Syrupi. De ingredientibus diximus aliàs.

Syrupus ex infusione Rosarum Mesuæ.

Recip. Foliorũ rosarum recentiu, libras sex.
Ponantur in uase uitreato terreo angusti orificij, & affunde aquæ calidæ libras quindecim, sine coctura, mox occlude orificiũ uasis per horas octo: Tunc exprimantur, & in eodem uase & aqua calfacta, iterum tantũdem foliorum rosarum recentium mittatur, stringendo similiter osculum uasis totidẽ horis, post coletur. Si cõseruare uolueris, reconde in uitreato uase stricti orificij, desuper olei paululũ affunde, ac cõstringe os eiusdẽ, atq; soli quadraginta diebus expone. Et dicitur istud

istud Muccharus rosarum.

C R O N E N B V R G I V S.

Hunc Syrupū diuersimodē cōponunt pharmacopole: alij isto modo, alij eo quē paulò antē docet Mesue, ex aquæ infusionis rosarū libris quinq; Zacchari libris quatuor. Quidā ex aquæ rosarum libris tribus, & Zacchari libris duabus: huic fermē concordat Serapion Tract. 7. cap. 23. & Auicēna lib. 5. summa 1. Tract. 6. Quidam autem ex uulgo erronei, Præpositū imitantes, nullam seruant neq; rosarū, neq; aquæ quantitatem. Rursus quidā ex succo rosarum, aliqui ex rosis siccis: atq; ita (ut semel dicā) ista Battologia, pleriq; & nomen & rem obscurant. Vt autem de singulis dicamus, necessarium est paulò altius compositionem eius repetere. Si unquā de simili structura loquuti sunt antiqui, id fecit Paulus lib. 7. cap. 15. Myrepsus sect. 39. numero 6. Actuarius de liquoribus medicatis, & Aëtius lib. 5. cap. 138. sed uehementior est Pauli cōpositio, ut qui duplo aquæ rosas persundat, Aëtius uerò magis quadruplo, ad istum modum:

Hydro Rosatum Aëtij.

Rosarum recentīū exunguatarū, per diē integrū, in umbra refrigeratarū (quò extraneus humor saltē ab eis desiccetur) libra una, mellis sextarius unus, aquæ pluuiialis sextarij tres, ut sextarij nouē ad tres feruescēdo perueniant. In hanc feruescentem adhuc aquā ab igne remotā, protinus rosas lāguefactas cōiūcto, atq; in uase exquisitissimē obturato seruabis: post ridie aquæ excolatæ, & expressis abiectisque rosis, mel admiscebis, totūque in fictile uitreum excipies, & alij

2 4 quot

quot diebus insolabis.

Sic ille.

Conficiebant autē isti cū melle, quoniā zaccharū nostrū (ut latius in oxyzacchara dicemus) ignorabant. Nicolaus Alexandrinus cap. 888. & Myrepsus Drosato 32. ac 34. cum zaccharo, quadā tamen dissimilitudine coquunt. Atqui hoc æuo Officinæ nostræ Arabas, quā Græcos sequi malunt, quos tamē rarissimē cōcordi doctrina assequūtur, præcipuē in multiplicibus unius nomenclaturæ cōfectionibus, ubi uix duæ in una ciuitate cōueniunt, non dico magno paucorum ægorū incōmodo, sex maximo multorū exitio. Nimirū hac illarū dissidētia pariter & ignauia, perit maxima pars populi. Nos igitur scelus hoc tollere conantes, tū alibi, tum hic suademus pharmacopœis, ut simplicis huius syrupi nomine tantū Mesues cōpositio, duabus uidelicet rosarū recentium infusionibus, recipiatur. nam pluribus purgatorius fit, sicut mox dicemus. Coquendi ars ab eodē ostenditur in Iulebo, dum pro libris quinque infusionis, quatuor zacchari reponit. Iam si frequens fiat rosarum mutatio, clementer & innoxie purgat, idq; moderatē si quinquies: absolute si nouies. Bononienses Medici Muccharum rosatū uocant, quasi dilutum ex rosis, parantq; sequenti artificio:

Muccharum Rosatum.

In mense Maio, rorē uernalem matutinū spōgijs aut linteis excipiunt, exprimuntq; quē coquendo ouorū albuminibus expurgant: eius libris sex calidis absque decoctione, rosarum recentium rubrarum (quas incarnatas, utpote ex albo etiam rufescentes quidam appellant,) ac omnino completarū tres perfundūt, & horis aliquot macerant, quoniam

niam

niam coctionem nullam (ut diximus) tolerāt, postea madefactas fortissimè premūt. Rursus aliarum rosarum tantundem infundunt, humectant, diluunt, expriment ad uices nouem, aut interdum plures. Tandem cum mediā parte Zacchari, ad syrupi crassitiem lento Vulcano coquunt.

Nicolaus Myrepsus principio Zulapiorū rosarum librā unam & mediā, in aquam conyiciendo, ad diem fermēt at, deinde rosas abiectis alias inijcit, mutando ad dies sex: post Zacchari æquale pondus miscet, & conficit. Hanc deijciēde alui facultatē tametsi Galeno, & ex eodē Paulo, haudquam incognitam fuisse, iure quis adstruere possit, cum uterque rosam ex aquea substantia calida, mista duabus alijs qualitatibus, adstringendi uidelicet, & amaræ, compositam scribat 3. Simpl. ca. 14. & 4. cap. 22. amplius lib. 8. atq; lib. 7. cap. 3. siquidem ex amaritudine deiectoria facultas provenit, sicut idem 4. Simpl. edocuit: amaritudo aut emin recentibus rosas adstrictionem superat, in siccis uerò minimè: At tamen hanc differentiam priores Græci tam exquisitè non animaduenterunt, quā posteriores: atq; ideo eius uim obscure indicarunt. Recentior nostra ætas magis edocta, succum rosarum punicearū aut rubrarum ad bilem trahendam, & sanguinem biliosum purgandum, sine omni noxa, usurpare cœpit. De rosas Damascenis, utpote Officinis nostris incognitis, nihil scribo. Razi folia decem rosarū recentia, aluum cuidam decies, mirabile dictu, soluerunt. Myrepsos 35. Droscato, ex media dosi Zacchari, ad integram succi rosarum omnino completarum: quibusdam ex utriusq; æqualibus partibus pariter clarificatis oui candido syrupus paratur: cuius uncie tres comprimendo aluum subducunt. hunc ego fieri

iubeo. Alius est rosaceus solutiuus apud Auicēnā li. 3. Tract. 2. ca. 20. ex succi rosarū libris duabus, mellis libris 4. scamoneæ assatæ uncia una, decoctis ad spissitudinem: Sed huius nullus est usus. Reperitur aliàs ex infusione rosarum siccarum apud Neotericos, quo nos quoque pro occasione utimur. Habet uerò Rosarum siccarum partem unam, aquæ partes tres. Terna infusione renouata, cū partibus duabus Zacchari percoquitur. Quanquam iam inde à Dioscoridis ætate, similis quædam compositio extiterit, dum lib. 5. cap. 24. Rhoditen, hoc est rosarum siccarum tusarū minam, in sextarios octo musti demergit: attamen hoc peculiariter uinum rosaceum est.

Syrupus ex Stæchade Mesuæ.

Recip. Foliorum stæchiados drach. xxx.
Thymi, calaminthæ, origani, ana drach. x.
Anisi, pyrethri, ana drach. vii.
Piperis longi drach. iij.
Zingiberis drach. ij.
Passularum enucleat. unc. iij.
Mellis libras v.

Cōdias cinnamomi, calam. aromat. spicæ nardi, croci, zingiberis, piperis nigri & longi, ana drachma una & media.

Liga in panno raro, & suspende in syrupo.

C R O N E N B U R G I V S.

Alium ab isto paululum uariantem ostendit Mesuæ c. de ægritudinib. neruorum, sed superior est tantum in usum receptus. Conficitur uerò in Italia, Gallia, & quibusdam Germaniæ tractibus dupliciter, cum speciebus, & sine ijs: hic cōpletus, incōpletus ille proscribitur. At ego orbi nostro cum
arom.

aromatibus cōuenire arbitror, quæ crassiusculè trita, & lim-
teolo excepta, infundi debēt exiguo tēpore in coctura, mox
eximi, & quādo perfectam fermē consistentiā syrupus acce-
perit, tum demū immittenda censeo, ut modica ebullitione
fasciculus ille effruescat, ac frequenter confricetur, & se-
dulò in eodem relinquatur, ut caliditas eiusdem intendatur.
Porro hac arte parandus erit.

Omnia ingredientia crassiusculè incidenda atq; tundēda
sunt, mox in uitreatum masculum ponēda: Deinde octo, aut
si maior decē aquæ libræ supersundēda, quando omnia sim-
plicia arida fuerint, nam ita cōmodè proluētur. Post horas
24. supra ignem mitem ponantur, ut ad consumptionem ter-
tiæ partis ebulliāt. Manebunt itaq; ex decoctione libræ plus
minus quinq; in quas expressas & colatas, tātundem mellis
puri apponemus, rursusq; depurādo bulliāt modestè ad for-
mam syrupi. Si autē herbæ recentes fuerint, octo libræ aquæ
sufficerint. Coqui etiā oportet diutius æstate quā hyeme:
alioqui suapte sponte ebullit, ac spumam siue mucorē in ua-
se contrahit. Venio ad Stœchadem. Nomen inuenit à tribus
insulis Masiliēsum Galliæ Stœchades nominatæ, in quibus
felicissimè prouenit, autore Dioscoride, lib. 3. c. 27. quod Pli-
nius 27. c. 12. comprobatur: unde conuenienter Gallici cogno-
mine proscriberetur. Hodie abundāter ex Arabia, alijs etiā
locis, nēpe Italia, Hispania, Creta aduehitur. Vnde Mesu-
opinor, ac Arabicæ sectæ studiosi patriā denominationem
retinuit, quam ut laudatissimam celebrarunt. Hodie in mul-
tis Germaniæ hortis feliciter prouenire cœpit, & mihi
quoque superiori anno ex semine excreuit. Flos eius paucā,
folia eius modiocriter longam decoctionem admittunt. Est
in super citrina Stœchas dicta, flore luteo, picta plenissimè à
Dioscor. lib. 4. cap. 47. elichrysi appellatione. Plinius lib. 21.
cap.

cap. 11. & manifestius cap. 25. Heliochrysim interposita litera o, & cum aspiratione efferre uoluit. Suspicio Theophrasto lib. Plant. 9. cap. 21. Aureliam uocatam. Galenus Amaranthi uoce complectitur 6. simpl. Hanc primus herbam, natio equidem nomine, indicauit nobis Eurytius Cordus, qui rem herbariam propemodum superioris seculi iniuria inscitiaq; labefactatam ac perditam, magno equidem studio, restituere conatus est, in Botanologico suo. Vulgus, quoniam a tineis uestes, odore haud ineleganti, uindicat, Mottenkraut appellat, Gall. passeuelours iaune, Ital. fior uelluto giallo. In asperis locis terræ Montensis fertilissimè prouenit. Errat Tragus, dum inter Osyridis siue Linarie species numerat lib. 1. c. 117. Inodora autem illa haftenus officinarijs Sticados citrina ineptissimè nuncupata herbulam, proicienda & conculcanda erit.

Tragus

Syrupus ex succo acetosæ Mesuæ.

Recip. Succî acetosæ purati, libras tres.
Zacchari optimi, libras duas.
Formetur Syrupus.

CRONENBURGIVS.

Nihil est hic obscuri, tātum monēdum, acetosam nostram uulgare, Macro acidulā uocatā, esse quartū genus lapathi, siue rumicis Diosc. li. 2. c. 107. Germanis Sawr ampffer, nostris züring, Gal. Vinette, ozeille, Salette. Ital. Acetosa. Id peculiariter Oxalis dicitur, ab acido succo, cuius triplex apud nos differentia uisitur. Alia folio ampliore & crassiore, in hortis feliciter proueniens: Alia, folio longiore ac contractiore, quæ incultis locis præstantior, nā cultura & diligentia uilescit: Tertia, instar linguæ auium, folia habet

habet ualde exilia, in agris, sed translata in hortos fiunt maiora. Omnes istæ species, caule rubro, radice subrufa conspiciuntur, sapore acido & uinoso. Quapropter in acetarijs mirificè expetuntur, & iusculis pinguibus carniū, lactucæ modo: Præterea in tinctibus, cum pauco zingibere, aut perse, cum uino. Dum Syrupus iste cõponitur, meminerint omnes Apothecarij, succum defecatum primò placidè trāsfundere, deinde zaccharum addere, & ad syrupi consistentiam coquere.

In Syrupum ex Endiua, iudiciū nostrum.

Nullum reor esse pharmacopoliū, in quo non adamussim descriptio Gentilis, aut saltem Nicoli paretur: quanquā insuper plures alijs, in uulgatis codicibus extēt: uerum ut paucis multa eloquar, nullam earū admitto: nam uulgus est pessimus bene gerendæ rei autor. Et quamuis longa consuetudine usurpauerit, ea tamen indocta, omnium malarū artium magistra, haud iniuria habetur. Hic si perperam quibusdam sonare, aut iudicare uidebor, attamē tāto perē mihi placeo, ut aliorū sententia neque cõmoueor, neque erroris quicquā confiteor, dum iustiorē esse meam in illos animaduersionē, quàm sciolorum quorundam nutantem uelitationē, & qualemcunq; excusationem existimo: quod pluribus tuerer, atque studiosius edocerem, nisi mihi constaret, omnem sui laudem, atque curiosam nimis defensionem, quibuscunq; bonis uiris, & grauem, & intolerabilē haberi. Ac salubrius alioqui est probis uerisq; simplicibus uti, quàm improbis falsisq; compositis. Itidem sanæ mentis uniuersi loquentur. Proinde omiſſis solennibus istius Syrupi constructionibus, magnoq; constantibus, triuialem, simplicem, & in specie uilem, lubentius, ad istum modum, recipio.

Syrup

Syrupus ex succo Endiuia simplex.

Recip. Succī Endiuia, ad omnem fæcum refidentiam, ouorum albuminibus, clarificati, libras octo.

Zacchari albi, libras quinque, & semissem.

Simul liquefiant, ac bulliant, ad Syrupi bene cocti constitutionem.

Eadē planē doctrina uarij syrupi cōfici possunt, ex multis multarū herbarū tenerarū succis, ueluti portulacæ, buglosæ, boraginis, menthæ, eupatorij, absinthij, fumariæ, & similiū: qui succi potissimū, si lentore crasso herbæ præditæ sunt, post exactā contusionem earum, ac paruā calefactionē, aut unius noctis in penuario fermentationē extrahuntur: aut si ne sic quidem satis reddāt, affundere inter tundendum oportet, paululum aquæ earundē herbarū destillatarū, per alembicum, ac simul exprimere, ut copiosius remittāt liquorem. Cæterum hoc loco in unā summā de Endiua sermonem conferam. In primis scio multiplicem esse, apud recentiores non incelebres, huius dubitationem, dum uariē uarij opinantur, plerasque herbas ad eius genus referentes, quæ euidenti discrimine distant: rursus ab eodem seiungentes, quæ reuera annumerari queūt. Vt autem totum id melius intelligamus, initiō sciendum Græcos sub Seride Intubum Latinorum cōplexos fuisse, similiter τρωξιμωρ, sicut Cōstantinus Cæsar lib. 12. cap. 28. agriculturæ, de Seride, siue Troximis, ex Didymo testatur, quod insuper coaceruator Pandectarum medicarum annotauit. Digeritur uerò Seris, siue Intybus (unde endiuia uocabulum ad nos profluxit) in duo genera, nēpe satium & erraticum: utrunque rursus in duas species, una latiore folio cōstat, lactucarum simillima, ut Diosc. scripsit

psit lib. 2. c. 125. flore subluteo, & interdū candido emicante.
Estur plerisq; locis, lactuce more, in acetarijs, prius tamē ter-
ra, aut arena in hortis obruunt, quò amaritudinē deponat.
Hæc citra cōtrouersā, pro uera endiuiā, tū hic, tū alibi sen-
per usurpari debet. Estq; satiua herba, cuius semen ex Italia
acceptū, D. Ioannes Echtijs Medicus terræ mādauit in hor-
to suo, quem exquisitissimis herbis, animo suo, Colonie in-
struxit. Altera satiue Seridis species, angustiore cernitur fo-
lio, flore cœruleo, gustuq; amaro est. Hæc diminutiue Serio-
la appellatur, imperitis Scariola. Erratica uerò siue sylue-
stris una species, Græcis ab insigni amarore Picris, quod sa-
tis patet ex Aëtio li. 10. c. 3. & cichorion, Celso li. 2. c. 29. atq;
Latinorū quibusdam Ambubaia, & Ambubeia: Officinis
nostris Cicorea dicitur. Diligentissimus Tragus, quem meri-
tò à fronte & à tergo oculos gerere dixero, lib. 1. c. 91. in sex
differentias hanc plantā digessit, ubi postremā iure satiua
asserit: siquidē in Hollādia, & alibi reor, omnes Pharmaco-
pole in hortis eā diligenter curant: hyemis est patiens, folia
herbacea, nullam habēt aspredinē, sed à tergo, stipites lanu-
gine molli uestiuntur, flos cœruleus est, lingua nostrate Ci-
corey, Germanica Wegwart, Gall. Cichoree. Ital.
Cichorea. Alterā agrestē Plinius 20. c. 8. Edypnoidam in-
scribit, & uerbosus lib. 21. cap. 15. explicat, ac pariter cum
Theophrasto 7. Plantarum, cap. 7. & 11. Aphacam appel-
lat, uulgu Dentem leonis, Taraxacon, uel Altaraxicon. Di-
uersa tamen est à Dioscoridis Aphaca, lib. 2. capit. 142. &
Plinij lib. 27. cap. 5. quæ inter legumina numeratur, pleris-
que Vicia syluestris dicta. Hæc sunt, quæ breuiter de Endi-
uia, & alijs eiusdem generis herbis, uera doctrina cogno-
scere potui. Ex quibus sanè liquidò constat, uulga-
rem Endiuia nullum hic neque nomen, neque locum
habere

habere, sed indubitāter syluestrē lactucā existere, ut ex omnibus omnium autorum picturis colligitur, & nos suprà in Loch Papaueris diximus. Proinde expendant adhuc increduli Theophrastum 7. Plantarum, c. 6. Dioscoridem 2. c. 130. Oribasium lib. simplicibus dicato. Plinium 20. c. 7. & inter recentiores dilucidē hanc rem exponentem, Ioannem Ruellium de Stirpibus 2. c. 64. & 69. Valeāt itaq; qui in septē, atq; in plures species Enduiam religiosē partiātur, quāuis omnes paribus ferme facultatibus esse non negarim, nisi quod agrestes satius sint amariores, ac sicciores.

Syrupus ex infusione Violarum.

C R O N E N B V R G I V S.

Mesue eodem modo componit, quo Syrupum ex infusione Rosarum recentium: similiter quoq; Iuleb uiolatū ex bina maceratione: itē ex florū & succi cocti libris tribus, cum duabus Zacchari, quemadmodum in Syrupo rosarum disseruimus, estq; purgatorius, si frequenter uiolæ infundantur, idq; ob superfluum recētium humiditatem & lubricitatem opinor, quapropter pruna uentrē quoq; ducere, Galenus 2. Alimēt. annotauit: aut quia caliditas quæpiam cum amaro re, excrementosa in superficie humiditate parū consumpta, exurgit, quæ sanē purgatricis facultatis est causa. Myrepsus Drosato 33. Violarum libras tres, aquæ dulcis libris sex coquit ad medias, deinde Zacchari libras quatuor adijcit, bulliendo ad mellis consistētiam. Titulo autem Zulapiorum 5. unica ebullitione, per noctē, macerat foliorum uiolarū uncias tres, expressioni libras tres Zacchari addit, & parat. Quem modum ex Rhaza nono ad Almāforem ca. 14. didicisse, uerisimile est. Atqui cū idem sit sermo, & componēdi ars, non constitui his diutius immorari. Illud fortassis adijcere

adijcere expediet, Mesuen duos eodem Titulo habere compositos, cap. de Pleuresi, in sermone aquæ Cicerum, cuius prioris uerba sunt hæc:

Syrupus Violaceus compositus Mesue.

Rec. Florum Violarum recentium, Seminũ

Cydoniorum, Citruli, ana drach. decem,

Seminis maluæ, drach. duodecim,

Gummi Arabici unciam unam,

Tragacanthi drachmas tres.

Affunde aquæ calidæ libras septem: macerentur horis uigintiquatuor, deinde bulliant ad cõsumptionẽ medietatis. Tandem cum Penidiarum libris duabus & mediâ,

Fiat Syrupus.

C R O N E N B V R G I V S .

In isto, nisi omnia panno lineo comprehendas, præter uiolâs, uiscum ac lentor quidam fiet potius, quàm syrupus. Sed huiusmodi uniuersalem methodum, ad finem syruporum indicabimus. Mesue posteriorem etiam in Antidotario suo refert, uerum apponderatio paululum mutata est. Serapion capite proprio, ex libra una recentium uiolarum coctarum, in libris quatuor aquæ, post diem ac noctem, libris quatuor penidiarum, aut zucchari tabarzet additis, conficit.

Mel Rosarum Mesue.

Rec. Foliorum rosarum præparatorum, sicut diximus supra, partes duas: Mellis boni partes sex.

Coquantur cum facilitate.

Quidam recipiunt mellis, & succi rosarum partes æquales, sine rosis,

A

Aliqui



Aliqui foliorum partem unam, succi partem unam, & semissem, mellis partes tres.

CRONENBURGIVS.

Diosco. 5. lib. cap. 24. fieri ex succo rosarum, addito melle, quod Rhodomeli uocant, indeterminato pondere, scripsit, Constantinus Cæsar 8. de Agricultura, cap. 28. pondus assignauit, duos sextarios succi rosarum exungulatarū, & unum mellis: huiusmodi est Pauli & Myrepsi Rhodostactum. Quod autem lib. 7. ca. 15. Rhodomeli appellat, succum cotoneorum atq; aquam recipit. Apud Aëtium 5. cap. 137. nulla est differentia, quàm augmentum succi rosarum triplum. Aquam affundit Myrepsus initio sect. 39. Actuarius cap. de Liquoribus medicatis, duobus modis refert, posterior idem est cū Dioscoride. Nicolaus Alexandrinus cap. 687. aliter tradit, quem ad uerbum sequitur Præpositus. Palladius lib. 6. titulo 13. uinum uetus affundit, & paulò inferius singulo succi rosarum sextario, mellis librā addi præcipit. Porro Aëtius Rosatum purgans tripliciter edocet lib. 3. cap. 72. & sequentibus. similiter Actuarius cap. de Coniunctis humoribus purgandis: & Paulus lib. 7. cap. 5. In prima scriptura Alexandrum citat, idq; rectè, siquidem apud eum eadem dictione legitur lib. 12. cap. 6. ac 8. nisi quòd scammonæ unciam unam habeat, Paulus & Myrepsus quoq; sectione 27. titulo 2. uncias quatuor, hic Aëtius uini antiqui sextarios sex admiscet. In secunda scriptura Paulus Aëtium ostendit cap. 47. Tantum loco 3. 4. piperis, duas constituit, quem sequutus est Myrepsus eadem sect. titulo 3. In tertia Paulus quædam adijcit ab Myrepsio titulo 4. relata. Atqui ne quis eiusmodi medicamenta ex alijs, temporis iactura, colligere cogatur, necessarium esse duxi, unam atque alteram horum compositiones, præter memoratas, apponere.

Rhodomeli

Rhodomeli purgans Alexandri Tralliani

lib. 7. cap. 7. lib. II. cap. I. & 12. cap. 8.

Rec. Succī rofarum libram unam,

Scammonæ unciam unam.

Agarici drachmas quatuor, aliàs uncias iiij.

Piperis scriptulos duos.

Mellis uncias sex.

Lento igne incoquito, ac ubi in crassitiem coierint, tunc scammoniam, agaricum & piper adjicito, atq; utitor.

Aliud.

Rec. Succī rofarum libras duas,

Mellis libras quatuor.

Scammonia torrefactæ uncias iiij.

Omnia simul incoquantur.

Est eodem loco adhuc aliud, & apud Actuarium de humoribus purgandis, & Myrepsū sect. 39. titulo 4. Sed omnes istæ compositiones nunc exoleuerunt. Haftenus quæ arte autores Græci, Latiniq; mel rosaceum facere consueuerint, indicauimus, superest ut quomodo uulgò rectè fieri possit, ex Alexandrino discamus.

Mel Rosaceum Nicolai Alexandrini.

In libris decē albiſſimi & puriſſimi mellis expumati, succi recentiu rofaru, libra una ponatur, in cacabo ad ignē posito quādo bullire cœperit, uiridium rofarum forfice uel cultello incisarū lib. iiij. adde, & coque ad succi consumptionem, semper mouendo, ac in fictili uase seruatum, tempore non deterius, sed præstantius redditur.

A 2 CRONEN

Nescio cur hic Nicolaus mel albiſſimū recipiat, cū Ariſtoteles, Dioscorides, Galenus, & claſſici ſcriptores omnes, pallidum aut ſlauum iucundo odore in thymū inclinans cōmendent, uelut copioſe in Mithridati Antidoto oſtendimus: ſed hac ætate quidam inquirendis rebus nati, ac propterea nihil prætermittentes, etiam ad nos mel puriſſimū, candidiſſimūq; pellucidum, & uiolaceos flores quadantenus guſtatū ſpirans, cōuehere cœperunt, Hiſpanico cognomine, quo equidem nullum præſtantius aut uidi, aut guſtaui unquam. Id itaq; ſi quis in uſum conuertat maximè probauerim.

Mel Roſaceum Myreſi.

Rec. Roſarum rubrarum, libras vii.

Mellis Attici, libras quadraginta.

Aquæ libras quinquaginta.

Probe coquito ad conſiſtentiam, & utere. Sic ille.

Quod ad inſolandi ac colandi tempus attinet, poſt tres meſes ſtudioſiſſimè expreſſum colatumq; in uſus reponitur. Pudeat hic quosdam Myropolas, qui magis inſatiabili pecunie cupiditati, quàm proximorum ſaluti indulgentes, quinque aut ſex partes aquæ, pro una roſarum apponunt. Ad eundem modum fit etiam mel uiolatum.

Oxymel ſimplex Meſuæ.

Rec. Mellis boni partes duas.

Aceti boni partem unam.

Aquæ fontium claræ & dulcis, partes iiij.

Quandoque exigit neceſſitas, ut acetum augeatur, ueluti cap. de ſyrupo acetoso ſimplici diximus. Primò autem coquatur lento igne mel & aqua, abijciendo ſpumam eius:

Deinde

Deinde affundatur acetum, semper diligenter expumando,
 & percoctum reponatur.

CRONENBURGIVS.

Excogitarunt primi inueniendæ medicinae artifices simpli-
 cissimā cuiuscunq; medicaminis mixtionē, ueluti gnomonem
 ac regulam quandam, ut pro temporū necessitate, morborū
 opportunitate, & symptomatū uarietate, tutò, citò, & iu-
 cundè languentibus corporibus succurrerent, cui postea uel
 ad uires, uel sapores, uel conseruationem, uel alios scopos, alia
 atq; alia adijcere possint. Hæc ob rē oxymel merito suo pri-
 mas habet: cum quòd ab eo cōmunis omnium usus manauit,
 tum quòd in attenuando & expurgādo principatū retinet.
 Græcis Oxymeli, Arabibus Secaniabin, Latinis Acetū mul-
 sum dicitur. Potus est antiquissimus, quo etiam Hippocrates
 professionis nostræ cōditor, atq; Galenus eiusdē conseruator,
 usi sunt, uelut patet lib. 3. de Ratione uictus acutorū, 4. de Sa-
 nitate tuenda, ad finem de cibis boni ac mali succi, 8. Metho-
 di in consilio pro puero epileptico, atq; alibi. Sed uariè ex su-
 mentis gustu, & morbi natura componebatur, nunc plus,
 nunc minus aquæ, aut aceti infundendo. Conuenientissimum
 tamen habebatur, iucundissimū, ac ideo etiam utile: contra
 aduersissimū, iniucundum, atq; idcirco inutile. Dioscorides li.
 5. cap. 12. fieri enunciat ex aceti heminis quinq;, salis marini
 pondo, mellis minis decem, aquæ sextarijs quinq;. Plinius 14.
 cap. 17. mellis libras decem scripsit. Reliqua conueniunt, si-
 mulq; iubet pluuialem aquam assumi: & 23. cap. 2. ex Dieu-
 che, quadrantem thymbræ, & aquam marinam habet. Gale-
 nus autē eos improbat, qui sub una mensura conficiunt: sed
 primam eius mixtionem talem esse oportet: Vni parti aceti,
 mellis expumati duplum est miscēdū: deinde ambo super car-
 bones coquenda, donec eorum qualitates in unum cōcant:

A 3

Ita enim

Ita enim acetum amplius crudum non apparebit. Cum a qua
 ita facies: Melli quadruplum optimæ aquæ miscbis, dein co-
 ques modico igni, quoad spumare desinat. At uitiatū mel, ac
 malè olēs, multam egerit spumā, & mel dici nō debet. Opti-
 mum autem ut breuissimo tempore coquitur, ita minimum
 spumæ euomit. Plurimū certè quartam partem eius, quod ab
 initio est inditum, amittit. Pōst dimidio aceti albi adiecto, rur-
 sus coquēdum, donec qualitatum omnino sit unitas, nec ace-
 tum crudum etiam appareat. Conficitur etiam hoc modo:
 Mellis duplo additur aquæ quadruplum: pariter ad tertiam
 partem placidè coquuntur, uel etiam quartā, spuma interim
 detracta curiose, pertuso cochleari: Deinde aceti albi una
 pars immittitur, coquendo ad craſsi mellis consistentiā. Atq;
 ita docet Mesue, quem nostros imitari decet. Sed commodissi-
 mē hoc loco mellis despumandi formā adscribo, quæ plerisq;
 locis tanquam aptior usui esse potest, quæq; minus acre ab-
 sterforiumq; mel reddit. Est etenim hoc in supremo, præter
 alios latices (ut quorum sæx in imum decidat) maximè sæcu-
 lentum, itaq; expurgare imprimis oportet. Consuetudo autē
 uulgaris laudata obtinuit, ut mel crudū per se, pauca affusa
 aqua, in uase amplo, ad ebullitionem efferueat, mox ab igne
 sepositum ubi refrixerit, cochleari studiose despumetur: atq;
 ita in condiendis aut percoquendis antidotis, & syrupis re-
 ponunt seplasiarij. Quidā aquæ, uini, aceti (pro diuersis me-
 dicamenti scopis) æquali mensura, interdū dupla, aut tripla
 coquunt lento igne ad dimidias, & sensim spumam tollunt:
 post aliquod tēporis, albumina ouorū duo, siue tria, siue plu-
 ra (si quantitas multa sit) scopulis, ut spumescāt cōcutiunt,
 continuò eodem spumam per uices, supra mel proijciunt, &
 rursus leniter coquunt, despumātq; ab igne ablatum, deinde
 recoquunt, donec amplius nullam spurcitiam egerat, ac mel-
 lis lento

resp:

Moh.

lis lentorem contineat. Aut statim quādo efferuescit, per colum detritum laneū fundunt, postea ebulliunt ad mellis compagem. Si uerò una uice non omnino purū redditur, secunda atq; tertia, eandem operā repetunt. Mel autem sordibus uacans & album, despumatione aut clarificatione haudquam eget. In purgantibus medicamentis, mel uino, nō aqua coqui ac despumari debet: nam si aqua admisceatur, acrimonia plurimum tollitur, quæ ad excretionem alui impellendā, non parum est necessaria: itaq; uinum melius adiungitur. Et hæc hætenus, quæ ideo semel breuiter annotare uoluimus, ut in omnibus coctionibus & syrupis, ex melle formandis, clarificandi formam imperitiores haberent. Ad Galenum redeo quem secutus est Oribasius lib. medicaminum, & Aëtius lib. 5. cap. ult. Paulus æquale pondus aceti & mellis, duplum uerò aquæ lib. 7. cap. 11. habet. Actuarius uno loco simplex, sicut Galenus, alio ut Dioscorides tradit. Serapion tract. 7. ca. 23. operatio. Secaniabim, & Auicenna lib. 5. tract. 6. nomine Syrupi acetosi ex Galeno referunt. Est insuper hydromel, aqua mulsa siue melicratum, de quibus require lib. 10. Est adhuc quod Græci Apomel uocant, medium inter oxymel & mulsam retinens locum, teste Gal. 8. methodi, ab eodem descriptum 4. de tuen. ualetud. Paulo lib. 7. cap. 15. Aëtio 5. cap. 139. Myrepsso principio sect. quartæ, ac magis compositum 34. num. 20. Sunt etiam complures oxymelitis scripturæ apud Oribasium: purgans una apud Aëtium septem, li. 3. ca. 76. & subsequentib. ex quo, atq; alijs autoribus Myrepsus sect. 37. nouem purgantes coaceruauit: Amplius Iuliano auctore ibidem duæ leguntur, posterior transumpta est è Tralliano lib. 11. ca. de Curatiōe podagræ pituitosæ. eā refert Alex. Benedictus li. 29. ca. 13. ~~sed ponderum nusquam est equalitas. Insuper~~ habetur oxymel amarum, eodem apud Myrepsum loco ex

A

4

Paulo

Paulo lib. 7. cap. 11. traductum. Apud Mesuen uerò oxymeli, cholagogum, phlegmagogum, melancholiam uacuans, ex ligustico & calaminthe. In summa aliæ adhuc alibi, uerum nullam istarum pharmacopolæ iniussi præparant. Ego autem commodè utor oxymelite splenico Pauli, quoniam lientis admodum utile existit, cuius hæc est compositio.

Oxymel splenicum Pauli.

Recip. Cort. rad. Capparorum, scolopendrij, spicæ nardi, asari, iridis, schoenu anthos, cyperi, anisi, cumini, fœniculi, acori, ericæ seminis, ana unciam unam.

Myricæ foliorum, salicis, radicis apij, roris marini, scillæ, ana unc. duas.

Aceti sextarios tres.

Mellis tantundem.

Ammoniâci uncias tres.

Præparatum modo scillini, duobus cochlearijs exhibetur.

C R O N E N B U R G I V S.

Paulus scillinum, quod præter duas libras scillæ, circiter octodecim uncias rerum siue aromatū habet, infundit in aceti sextarijs quindecim, ad dies septem: colaturæ addit mellis sextariū unum, sapæ sextarios duos. Si igitur ad hunc scopum parari debet, manifesta est doctrina, quam rectè conficere uolentes imitari possunt. Aliàs equidē aceti quantitatem minorem esse existimo, imò scio, quàm ut cōmodè perfundi omnia queant, uelut in præcedenti splenico. Proinde si uidebitur, potest & Mesues institutum amplecti, cap. de Secaniabin. affundendo libras nouem aquæ, triduum macerando, deinde percoquendo, & exprimendo: acetum ac mel, iuxta artem
denum

demum admiscendo. Idem oxymel docet Myrepsius sect. 37. nu.
17. Restat consequenter quedam simplicia declarare.

Cort. rad. cappar.) Quamuis nondum ferat, quan-
tum audio, Germania hunc fruticem, attamē eius fructus, aut
potius flos immaturus, sale intersperso conseruatus, usque
adeò est diuitum mensis frequens, ut omnino domesticus no-
stris uideri possit. Aegineta Paulus usum eius, ex aceto &
oleo (uelut etiam hodie in obsonijs consuevit edi) ad languesc-
centem stomachum excitandum, pituitam è uentre pellen-
dam, ad lienis obstructiones recludendas commendauit ex
Gal. 2. Aliment. edoctus. Sed prius cauliculi decerpuntur, mox
frigida aqua per noctem cappares nostris macerantur, aut
in seruētē ollam cōiecta eluuntur, ut salsilaginem aut mu-
riam, qua conseruantur, deponant. Cortex uerò in medicina
usurpatur, qui subrufus est, ac minimè friabilis. Pingitur à
Diosc. lib. 2. cap. 166. Theophrasto 6. Plant. cap. 5. Inturis di-
cta. Plin. lib. 13. cap. 23. peregrina eius genera siue transmari-
na cauenda esse monet: siquidem Arabicū pestilens, Aphri-
cum gingiuis inimicum, Marmaricum uuluis & omniū in-
flationibus, Apulum uomitus facit, stomachum & aluū mo-
uet. Hermolaus in Coroll. omnia ista quondam infesta, nunc
mitia undecunque illata censet: & nos sanè nullam ex ijs no-
xam experimur. In Cypro plurimum & in Hispanijs pro-
ueniūt. Præstantissimæ cappares ex Alexādria Aegypti con-
uehūtur. Columella uerbosius quàm ceteri rei rusticæ auto-
res, & quomodo serere, & qua ratione colere oporteat, edo-
cuit lib. 11. cap. 3. ex quo traduxit sua Plinius 19. cap. 8.

Scolopendrij.) In hac herba multis retrò sæculis, ne-
farius extitit error, dum tabernæ omnes (adeò hic neminem
excipio) eam herbā, quæ passim & improprie Lingua cer-
uina cognominatur scolopendrion existimauere: cum longè

A 5 alia

alia pingatur, tum à Diosc. lib. 3. cap. 128. & Plinio 27. cap. 5. tum à reliquis simplicium scriptoribus, Asplenū quoque dicta, quam ego primum Romæ uidi, unde olim mecum abstuli. Eandem ante ducentos annos Simon Genuensis agnouit, ex Manardi testimonio, lib. 8. epist. 3. Nunc etiam nostris innotescere cœpit, & Arabicam sectantibus medicinam, Ceterach, siue Citarac, constanter appellatur. Insuper Dioscorides Hemionion, Theophrastus 9. cap. 19. Herbam mulæ dixit, quoniam mulæ plurimum ea delectari putantur. Certè Serapion cap. 193. Scolopendriæ, scriptura Dioscoridis asplenon designauit. Scribonij interpres Compos. 150. Scolopendrion uocat Calcifragam, nescio qua ratione, quandoquidem de utraque distinctim tradant autores. Porro hætenus creditam Scolopendriam, aut Linguam ceruinam, uulgariter **Hirtz zung**, Gall. **Langue de cerf**, Ital. **Hemionite**. Dioscorides esse Hemionitida, lib. 3. cap. 129. constanter affeuerat, longo sermone, Fuchsius lib. de Stirpibus, cap. 111. cuius rei fidem etiam ante ipsum fecerant præstantissimi nominis Medici, Leonicens, Manardus, Ruellius, Gesnerus, ut reliquos præteream. Virgilius Marcellus in literis abundanter, in plantarum notitia tenuiter exercitus (etsi cuiusq; sedulitas ubique ac semper sit probanda) Asplenum & Hemionitim, unā atque eandem herbam existimauit: cuius sanè errorem, primus retexit retuditq; Manardus epist. 3. libro 18. Tragus Tomo de Plantis 1. cap. 188. similiter pro eadem herba phyllitim ac Hemionitim recepit, atq; bis unius stirpis lineationē tradidisse Dioscoridem, omnino persuasum habet. Quin & splenicā herbā, & lunaticā appellat. His adde Manardū, Plinij Teucriū lib. 25. ca. 5. phyllitim, & Hermolaum. cap. Coroll. suorum 582. Hemionitim interpretari: quorum infidelem opinionē expurgata Plinij exemplaria,

ria, postea manifestarunt: etenim non hemionion, sed her-
mion esse legendum, oculatiores animaduertunt. Sed ad sco-
lopendriam, siue uerius Officinarum linguam ceruinam ex-
plicandam, reuertor, hanc ut aliquot celeberrimi autores
hemionitim asseruerunt, ita contrà alij clarissimi uiri phyl-
litim iudicarunt, quales sunt Cordus, Syluius, Brunfelsius,
Brasauolus, Marcellus, Mundella, & qui postremò absolu-
tissimam cēsuram suam edidit Matthiolus, indubitatis ipsius
herbæ notis, quas impugnare contentiosi prorsus est ingenij:
etsi non negauerim in utranque opinionem, plantam ratio-
nibus quibusdam trahi posse, sed tandem reuera phyllitis est
decernenda, quod ille idem oculis subiectæ hemionitidis ge-
nuinæ imagine demonstrauit. Itaque ambigere & conten-
dere amplius desināt, quibus ueritas cordi est, & in hoc oxy-
mel, scolopendriā legitimā, id est, ceterach uulgarē coniiciāt.

Ericæ seminis.) Erica est, autore Dioscoride, lib. i.
cap. 100. fruticosa arbor, myricæ similis, amplitudine multò
minor. Athenienses hanc, testificante Plinio, lib. ii. cap. 16.
tetradicen appellant, Eubœa Sisaron, M. Varro Sisaram:
Theophrastus tetralicen, libro 6. cap. 3. Vtraque Germania
uulgò Heyden uocat, Galli. Bruyere, Itali. Erica: cuius
flores apibus sunt gratissimi: & quamuis Dioscorides ex
ijs reprobum mel, & Plinius syluestre, fieri dixerint, attamē
Tragus contrarium in Germania fieri, lib. 3. cap. 4. ostendit.
Marcell. Virgilius illam in genistarā genere cōstituit. Nunc
in Hollandia scopæ, quibus pauimenta purgantur, ex istius-
modi ramulis colligantur.

Myricæ foliorum.) Hanc Latini Tamaricen dicūt,
cuius dictionis testes habeo, Plinium lib. 13. cap. 21. Amplius
24. cap. 2. & Columellam lib. 7. cap. 10. Arborem uulgò co-
gnitam asseruit Dioscorides 1. cap. 22. duo eius genera consti-
tuens,

tuens, unum satium, alterum syluestre: hoc frequens in Italia circa fluminum ripas, ubi nos quoque uidimus, dum Tyberim traiceremus, ad Interamnam Vmbriae ciuitatem, & Germaniae superioris locis aliquot, potissimum propter Rhenum & Isarum, nobilissimos fluuios: Illud in Aegypto ac Syria gignitur. In utriusque foliorum penuria, cortices commodè substituuntur. Tamariscum corrupta uoce turba medicantium, & uulgus Officinarum dicit. Vbi autem Palladius in Nouembri, titulo 8. Tamarisci flores scribit, Erica intelligo, quibus apes delectantur, ut paulò antè meminimus. Hodie calyces potorij, ex tamaricis truncis, excuati concinnantur, lienosis utilissimi. Atq; hinc explodendus est error quorundam hominū noxius, taxum pro tamarice usurpantium.

Salicis foliorum.) Græcis Itea, plures sunt eius differentiae, sed uiribus penè iisdem pollent, & omnes non nisi in aquosis proueniunt. Dioscor. arborem uulgatam memorat lib. 1. cap. 117. Theophrastus frugiperdam ab Homero appellatam fuisse scribit lib. Plant. 3. cap. 2. & de Causis 2. cap. 13. sic etiam Plinius 16. c. 27. quoniam semen ante maturitatem amittit. Porro ille cap. 13. lib. Plant. 3. tria eius genera refert. Plinius. lib. 16. cap. 38. octo: Columella quoque in tria præcipua genera partitur, sed alijs nominibus lib. 4. cap. 30. A Serapione cap. simpl. 136. Bulef, ab Auicenna cap. 663. li. 2. Salsas, & deinde cap. 686. Salix. Hieronymus lib. suo 3. Plantarū, cap. 60. quatuor species enumerat. Fuchsius tres pinxit. Germania superior Weidenbaum: inferior Wilgen appellat. Gall. Saulx. Ital. Salice.

Guttam Ammoniacy, propter foetore, intermitto, quamuis Dioscor. Thymiana, quasi Thymi uim odore retinēs, uocarit. Gal. insuper, ac Paulus, inter odoramenta numerarūt, & Plin. bene olentibus unguentis addidit: unde diuinare non est

est difficile, quibus & qualibus illi, pro suffitibus usi sint.

Oxymel scilliticum simplex Mesue.

Rec. Mellis despumati libras tres.

Aceti scillitici libras duas.

Coquantur, despumentur, & perficiatur decoctio eius, ueluti diximus in speciebus secantiabin, id est, simplici oxymelite.

C R O N E N B V R G I V S.

Quoniam hoc magnam quantitatem mellis recipit, suauius est aceto scillino, neque molestiam palato exhibet. Duo alia quæ apponit Mesue de radicibus, & nomine Damocratis, non parantur. Quod Alexander Trallianus lib. 7. cap. 15. exponit, certum mihi est Paulum 7. cap. 11. descripisse, quamuis ille apij semen, folium, agaricum habeat, pro quibus hic Ammi, anisum, asarum, & Rheuponticum posuit. Simplex ex Oribasio Alexandrinus cap. 707. trāstulit. Ego hoc loco prætermisi, uti uolentibus in promptu sunt loca. Trallianum adumbrat Auicenna lib. 5. Tract. 6. titulo Syrupi acetosi solutiui scillitici. Marcellus Medicus cap. 20.

Accipit scillæ libram unam.

Aquæ fontium libras quatuor, & semissem.

Coquit ad librā unam & mediā: post unius diei fermentationē, olla interim firmissimè obturata, expressæ à scilla colaturæ admiscet acetū optimi tātūdē, mellis expumati lib. tres: Rursus leuiter ad cōsistētiā ebullit.

Quatuor modis ab his diuersis ostendit Placentinus de Medicinis, cap. 13. Porro in Mesues compositione, aquæ duplum apponi debet, uidelicet libræ quatuor: atque id innuit, quando ait, perficiatur decoctio eius. Ad finē, duæ libræ acetī
scillæ

scillæ addendæ, & ablata spuma ad crassitiem consuetâ bul-
lienda erunt. Libro autem decimo, sermonem omnem de ace-
to scillitico expediemus.

*Oxyzacchara Nicolai Myre-
psi. sect. 37. num. 21.*

Rec. Aceti uncias quatuor.
Succi mali punici acidî, uncias octo.
Zacchari puri libram unam.
Coquito bene ad consistentiam.

CRONENBURGIVS.

Vetusta est & hæc compositio, nihilq; ab oxymelite anti-
quorû differre uideri potest, quàm quòd pro melle postero-
res zaccharum substituerint, & nomen mutarint. Actuarius
in exordio libri sui ex aceti una, zacchari duabus libris sim-
plex instituit. Deinde cap. Zulapiorum compositum ex cor-
ticibus rad. Capparorum, apij, intuborum, & reliquis. De
Medicamentis uerò purgātibus, Catharticum, Officinæ no-
stræ in eo parando, Mesuen æmulantur, in dosi Syr. acetosi
de succis fructuû, aut Præpositum, qui ex Myrepso mutua-
uit, ut suprâ palàm fit. In composito, unum Præpositum:
sed eorundem dictionem adiungam.

Oxysaccharon Mesues.

Rec. Succi granatorum muzorum, id est, me-
diij saporis, & acetosorum, ana partes tres.
Coque faciliter, dum diminuta sit eius pars
tertia, resideat per dies duos: Accipe eius
partes duas, & Iuleb partes tres, uel plures,
uel minores, & decoque.

Præpositus

Præpositus in uulgatis exemplaribus ita scribit.

*Oxyzacchara Composita Nicolai
Præpositi.*

Rec. Capill. Veneris, scolopendriæ, ceterach,
polytrichi, epaticæ, uiolarũ, fœniculí, rusci,
asparagi, graminis, ana libram unam.

In succo malorum granatorum acidorum,
herbas & radices infunde, per tres dies, quar-
ta modicum bullire permittite, cola fortiter
exprimendo: postea adde zacchari quântum
sufficit, coque ad perfectam spissitudinem.

Appendix.

Rhaza de Pestilentia, cap. s. cum rosis siccis, & Aegyptijs
aqua rosacea, atque aceto coquit. Mihi tantum placet sim-
plex compositio, nam in composita nulla succi & zacchari,
determinata quantitas exprimitur, unde multis equidẽ Offi-
cinis, præsentis fiunt errores, quos necesse est cauere: neque
etiam constructionẽ tam bene uerbosam ab Arnolodo de Villa
noua scriptam, absque correctione admittere possum, quan-
do tabernæ nostræ, in multiplici illarum numero, falluntur.
Atqui quando nihil in ore ferme omnium crebrius uersetur,
quàm zacchari uocabulum: ita nec aliud facile inuenias, cu-
ius uera historia magis ignoretur: proinde nunc opportuno
loco, quid id sit, ac quomodo fiat, edocere tempestiuum mihi
uidetur, ubi omnem eius notitiam, usumq; generalem (an
Dioscoridi, Galeno, ueteribusq; satis constiterit, an leuiter
tantum eius naturam degustarint) inquirentes excutiemus.
Initiò itaque præmonendum, zaccharum Græcis Sacchar
dici, esseq; Dioscoridi lib. 2. ca. 74. concreti mellis genus, quod
in India

in India, & felici Arabia in arundinibus inuenitur, salis modo concretum, dentibus ut sal fragile, Arianus mel calamini appellat, id est, in calamis cōcretum, siue arūdinaceum. Marcus Varro Narbonensis ante Christum natum uiuens, cū Cæsar Imperij habenis moderaretur, istis uersibus Zacharum complexus est:

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,
Illius ē lentis premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeunt succo contendere mella.

Lucanus etiam, qui C. Cæsare, ac L. Cæstano Consulibus natus est, tertio Pharsaliæ sic scriptum reliquit:

Quiq; bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Accedit his Statij Pampinij testimonium, ante Galenū (cū Nerua imperaret) libro primo syluarum suarum scribentis:

Et quas præcoquit Aëbusita cannas.

Adde istis Strabonem celebrem Octauiani tempore autorem lib. 15. Geographiæ, succharum indicasse, dum arundinē sine apibus, mel gignere dixit. Diodorus lib. 3. antiquorū gestorū, cap. de Indis hæc uerba scribit: Nascuntur apud Arabes arundines plurimæ, ferentes uberem fructum, albo eruo persimilem. Hos collectos aqua calida spargunt, quoad auctus, ouis columbæ magnitudinem æquet. Ex his postmodum contritis, panem conficiunt dulcedine præstantem. Plin. in super lib. 12. cap. 8. ita tradit: Saccharon & Arabia fert, sed laudatius India: Est autē mel in arundinibus collectum, gummi modo, candidum, dentibus fragile, amplissimum, nucis auellanae magnitudine, ad medicinæ tantum usum. Denique & huius (ut plerique ferunt contemporaneus Iulius Solinus cap. 55. ē radicibus arundinum, humorem dulcem exprimi, ad melleam suauitatem, autor est. Atque isti omnes ante Galenum uiuentes, ita succharum arundineum ceu cōcreti mellis
genus

genus manifestant. Quibus equidem uerbis luculenter, succhari plantam, natale eius solum, consistentiam, prouētum designant, licet eo tempore nec ipsam fortē substantiam uiderissent unquam, nec eius usus luxusq; immodicus (qui lege aliqua coercendus esset, ne intolerabili dispendio insanum ac uoluptuosum hominum quoddam genus rebus suis male consuleret) ut nunc mensis ac culinis nostris repertus esset. Galenus 4. simpl. cap. 14. dum radicem arundinum, maximē earum, quæ in Aegypto prouenire solent, meminit, dulces eas tradit, & apertius septimo eorundem simpl. libro, Sacchar quod ex India, atque felici Arabia conuehitur, in calamis, ut aiunt, concrescit, & ipsum mellis est species. Atque amplius 8. Methodi, non immerito arbitror, & saccharum inter mellita numerandum. Huic Paulus subscribit septimo de Medicina uolumine, cap. 3. & Alexander Aphrodisiensis lib. 2. Problem. 74. Ex supradictis abundē monstratum arbitror, ueteres Græcos ac Latinos, succharum sub mellis genere scripsisse, præsertim Dioscoridem & Galenū, & nihil aliud quàm ex cannis collectum solidiori substantia, instar lachrymarum, extitisse. Nunc in sermonis processu faciendi zacchari siue succhari (nec enim multum refert, quo modo scribatur) rationē, hoc æuo usualement adscribam, ut integra appareat omnis historia. Est itaque liquor à proprii generis planta, aperto in eius latere calamo, calore solis plus minusue coactus & cōcretus. Nostri usus saccharum, per gnaros artifices, naturæ opera solerter imitantes, ignis commercio, integros calamos minutim incidētes, tamdiu coquitur, donec uniuersus liquor, absumpta igne aqua, diu efferuescēs salis modo in uasis fundo addensetur: Euadit autem tantò candidius duriusq; saccharum, quantò plus coctionis defecationisq; susceperit, & plus aquositatis ac partium terre-

B strium

strum deposuerit. Ex multiplici ergo coctura atque opera, multiplices perfectionis numeri contingunt: ita ut quoddam summum dicatur, et perfectissimum, candore, duritia, sono, suauitate, quod nunc Valentinum zaccharum uocatur, à nobili Hispaniarum ciuitate Valentia. Germanicè Valenszucker, et in panes, siue species pyramidales, librae unius aut sesquilibrae, funditur. Huic proximū habetur, quod ex noua reperta insula Madera magno usui toti Europæ in arundinibus, propter temperatam soli naturam nascens, exportatur. Deinde quod ex Cannarijs insulis aduehitur. Ignobilissimū uerò, Thomasum uocatū: atque ex isto etiā collapsas et confractas micas quidam colligunt, sordes potius, quā res integras: Batauis meis Potzucker, ab olla denominatione suscepta dicitur: Eæ nigricant, humescunt, et excrementis sportaceis abundant, unde etiam uilissimum hoc zacchari genus æstimatur. Ad modum mellis expurgatur, quem breuiter in oxymelite simplici, attigimus. Sed totam hanc artem, seu uerius imposturam, in cunctis emporijs, et apud nos Antuerpiani coctores, norunt, qui in hoc producti uidentur, ut rem improbam ueluti probam exponant, atque ita data opera, proximum fallant. Primus opinor Græcorum Actuarius, deinde Nicolaus Alexadrinus et Myrepsus, in Composit. suis, mellis usum ad saccharum traxerunt, quod Arabes Zuccaram, et Zuccarum uocant. Ioannes Manardus non Galeno solum, sed Medicis uniuersis eo uetustioribus, et quibusdam eum sequutis, ignotum fuisse constantissimè asseuerat lib. 15. epist. 5. Versant quoque et copiose tractant, Hermolaus cap. Coroll. 306. Ruellius 3. cap. 22. Leonicens in epist. ad Erasciscum Tottum. Manardus lib. 2. epist. 2. Amplius 9. epist. 5. cuius argumentū Fuchs in primum Paradoxorum, capit. 35. reposuit. Similiter

Musa

Musa Brasauolus in examine simpl. & Mūdella in eiusdem
 autoris censura, Omnes, inquam, isti, & pro se quisque opi=
 nionem ac sententiam de Zaccharo edit tam diuersam sub=
 inde, ut Lectorem peritum, in dijudicando, retineat ac re=
 moretur. Sed adscribam tandem auctarij uice, quæ de Zac=
 charo uulgari Cadamūstus patritius Venetus cap. 6. nau=
 gationis suæ expertus sit, quò librorum inopes & rudes, hac
 in re plenius instituimus. Quoniam uerò Medera insula fre=
 quentioribus irrigatur, inquit, fluminibus, memoratus prin=
 ceps, saccharum harundinetum ibi plantari inſit, ex quo
 sacchari quamplurimum legit. Inde ueniunt ſcitiffima ſac=
 chara, toto orbe præcipua, primæ decoctionis, necnon mi=
 xta, & quantum ex aliorum relatu colligere potui, indies
 meliora ſacchara ſperant, quoniam ea insula temperie cœ=
 li meliore, ſaccharum ſuapte natura gignit: nam ea qualitas
 eſt plagæ illius, quæ Cypri, & Siciliæ. Sic ille. Interim cogno=
 ſcere oportet Zaccharum noſtrū, gradu, & efficacia, melli
 plurimum eſſe inferius: nam illud calidum ac humidum, in
 exceſſus primi primo ordine, potior Medicorum pars con=
 ſtituit, hoc autem calidum ac ſiccum ſecundo gradu ſtatui=
 tur Galeno 7. ſimpl. unde in calidis corporibus facile in bi=
 lem uertitur 3. Alimētorum. & 7. Methodi. Nec deſunt qui
 Zaccharum frigidityatem participare aſſerant, ſed hoc ar=
 gumento conuincuntur, quòd in uentriculo calidior, mellis
 ſerè inſtar, in bilem cōuertitur ſolet. Ego temperatum arbitror
 album exquiſitè coctū: Sed quòd rubrum eſt, & guſtui igna=
 uius occurrit, temperamentum excedit, nec ita multum à
 melle relinquitur, utpote quòd ab ignea ſpuma, à qua non=
 dum deſecatum eſt, non modò colorem, ſed & reliquas ex=
 cedentes qualitates contrahit. Qui Medicis Pharmaca cō=
 ponunt, propterea quòd longè uilius rubrum habetur, mi=
 noris q̃;

norisq; multò, ab Hispanis ac Lusitanis emitur, syrupos
~~promiscue omnes, rubro condiunt, et pessime~~: sed illi ma-
 gis explodendi, et à nemine tolerandi, qui prauo ac scelera-
 to animo syrupum uulgarem, ex ultima Zacchari Candi co-
 ctura inutiliter profluentem, in eum usum conuertunt, ope-
 re sanè nephario, cum feces potius sint, quàm res meræ, et
 triplo minoris ueneant. Ideo minimè mirum Medicos sæpe
 intentione sua decollari, dum tales ministri lucripetæ, salu-
 tis honorisq; nullam rationem habètes, ad quæstum omnia
 contrahunt. Sed cum isto hominũ genere inemendabili, aut
 uerius contumaci, non contendam hic diutius, eò quòd per-
 tinaciter rectè monentibus aduersetur. Itaque rubro saccha-
 ro relicto, candidum sive album usurpabimus, in his præci-
 pue uitijs, quæ ex calore innaturali alterare, et in pristi-
 num statum reducere studemus: præterea quæ longa ægri-
 tudine lassæ sunt, et ueluti exhaustæ, confirmare. Adde his,
 quando exiccatum æstu uentericulum, aut alia membra hu-
 mectare uolumus: In his, inquam, morbis, Zaccharum albũ
 est accommodatius rubro, aut subnigro. Et ita demum, huic
 sermoni finis esto: qui si fortè uerbosior, quàm loco cõueniat
 alicui uidebitur, is uelim animaduertat, ita fieri oportuisse,
 partim quòd Lector rudiusculus, totam rem manifestò co-
 gnosceret, partim quòd multorum commentarij eandem co-
 piose tractantes, à paucis opinor, ob eorum multitudinem,
 et pretij caritatem comparari queunt: quorum utilitati pa-
 riter ac tenuitati in præsentiarum consulere uoluimus, ne
 quid in huiusmodi studio amplius desiderarent. Nunc conti-
 nuò ad Dia moron progredior.

Dia Moron Mesuæ.

Recip. Expressionis mororum dulcium, quæ
 currunt

currunt secundum semitam ficus, & mororum de sceni, ana libram unam & mediam, Rob & mellis, ana libram unam.

Coquantur placido igne ad mellis spissitudinem, ac gratum saporem, & recode. Sunt qui addunt, necessitate urgente,

Aluminis, Myrrhæ, croci, succi agrestæ, ana partes æquales.

C R O N E N B V R G I V S.

Initio uerborum Mesues, omnino legendum arbitror, mororum acerborum immaturorū, nō dulcium ac maturorū, quoniam adstringendi, & non relaxandi, hic est intentio. Idē capite de squinantia, multas descriptiones recensens inter ceteras, ex autoritate Galeni, & Alexātri, profert Diamoron, sed parū fideliter. Quare aut Mesue, aut eius interpretes culpandus uenit, aut cōtextus à librario parum perito deprauatus est. Nā aliter à Gal. edocemur li. 6. Locorum, cap. 1. ubi inter reliqua multa stomatica (sic enim appellantur propriè, quæ ad uuas, tonsillas, ac omnes quæ in ore fiūt derepentē, inflammationes, cōueniunt) Heræ & Andromachi subiungit. Preparari autem possunt, nō tantum ex Moris, uerum etiam ex Granatis, cornis, cydonijs, rubi fructu, omphacio, pyris syluestribus, prunis, ac malis adstringentibus, mespilorum, nucumq; succo immaturo, & similibus, aut per se, aut cum melle multipliciter coctis: appositis interdum, profluxionis ratione, rosis, balaustijs, cytinis, malicorio arido, galla immatura, pini, thurisq; cortice, hypocisthide, lētisci succo: & (ut summatim dicam) simul multis aut paucis adstringentibus, subinde quibusdam lenientibus discutientibusq;. Atqui hanc nobis impræsentiarum doctrinam explicandam haudquaquam proposuimus. Sufficit

B 3

itaq;

itaque myropolis, optimam in genere componendi rationem ostendisse, quæ, me iudice, erit, in simplici, ex Paulo discenda, lib. 7. cap. 14.

Dia Moron simplex Pauli.

Recip. Succī mororum sextarios tres. Prius excoquuntur, dū tertia portio fuerit absumpta, adiectioque mellis sextario, rursus incoquuntur ad melleam spissitudinem. Et mox: Quod ex moris batinis constat, eodem modo præparatur, maiori uī adstrictoria præditum. Illud ex succo mororum consistens, est simplex, ac debile: hoc, quod ad facultatem adstringentem attinet, paratū, ex succo mororum nascentium in rubo, est ualentius.

Additio.

Planta Græcæ Batos, Romanis Rubus, aut Sētis dicitur, cuius mora Batina, quasi Rubina. Dioscorides lib. 4. cap. 29. uulgaris notitiæ asserit. A barbaris Mora bacci, cum rectius Mora bati dicendum esset. Theophrasto humilis rubus, id est, chamæbatos, siue terrestris: passim apud nos in agrorū finibus, aruisq; & dumis, eiusmodi fructus reperiuntur, patria appellatione Braembeyen, aut Brōbeer, interdum Krabbeyen, ab ipsius rubi aculeis uocantur. Et quantumuis Rubi multa sint genera, attamen Theophrastus tria tantum constituit, rectum siue excelsum, humile & medium, 3. Plant. cap. 18. Dioscorides lib. 1. cap. 106. de cynosbato siue rubo canis tractans, fruticem pingit inodorum, nostris, ni fallor, Hagendorn, Gal. Eglantier sans odeur, Ital. Rosaio saluatico, ou Rouo canino. quib

quibusdam herbarijs Bedegar. Malè suspicantur quidam
hunc esse Germ. Egelentier. Gal. Eglantier de bon
odeur. Ital. Rosaio saluatico odorifero, appella-
tum, cum is sit cynosrhodon, odore præstantissimo ac mira
fragrantia nares oblectante, sicut supra quoq; in syrupo ex
Eupatorio monuimus. Ego nunc aliam distinctionem face-
re non queo, quam triplicem hanc à Theophrasto produ-
ctam. Superioribus medicaminibus adhuc fortius est, quod
Galenus refert supra citato loco, & rectè inscribitur:

Dia Moron compositum Galeni.

Recip. Mellis expumati, libram unam.
Succi mororum rubi, libras quinq;
Croci, myrrhæ, ana drachmam unam, & semis
sem.

Omphaci, id est, uuæ acerbæ crudæ, siue im-
maturi succi, unciam unam.

Hoc modo medium temperamento pharmacum efficie-
tur: Aliàs in uehementiori addere possumus uncias duas,
aut tres: In debili cum uini austeri hemina una, sufficit om-
phacy drachma una. Ceterum coquendi ars est huiusmodi:
Succus primò solus per se præcoquatur ad tertiæ partis cō-
sumptionem, deinde adijciendum mel, postremò omphacium.
Atque ubi iam cacabum ab igne auferre uelis, reliqua exa-
ctè trita admiscenda, ac in terra posito uase mouenda, do-
nec omnia probe uniantur. Durabilior autem est, si cū mel-
le paretur. Appellauī durabiliore, non solum quòd citò cor-
rumpitur citra cocturam cum melle repositus, ita ut sequēti
anno uti eo non possimus: sed etiam propterea, quòd uti-
lior est, ad inflammationis sequētia tempora, usque ad per-
fectam curationem.

Oribasius lib. de Curationibus simplex, ex heminis quinque succi mororum, & una mellis constituit. At Galenum adamusim imitatur Aëtius sermone 8. cap. 42. 43. & seq. Sic itidē Paulus, potissimū ex Hera referens. Similiter Alexan. Trallianus lib. 4. cap. 1. Neq; ab his discrepat Aëluarius ca. de Liqueoribus medicatis: neq; etiam Nicolaus Alexan. Dia Sycaminon scribens cap. 224. Quod autem habet in præcedenti, à Præposito est transpositum. Ex iisdem insuper deprompsit confectiones suas initio sect. 9. Nicol. Myrepsus. Græcos adumbrant Serapio Tract. 7. ca. 23. Rob de Moris. Auicenna lib. 5. summa 1. tract. 6. Syrupus de Vua. Hali 10. Practicæ suæ. Dioscorides quoq; usum eius innuit lib. 1. cap. 143. de Moro, & Plinius ex antiquorum testimonio lib. 23. cap. 7. Palladius ex mororum agrestium duabus partibus, & mellis una concinnari significat lib. 16. titulo 16. Et hic obiter discendum, Mora, quæ ultima maturitate sanguineo tantum intus succo nigrescunt, ueteribus Sycamina, apud nos passim Celsi mora, & absolute mora appellari: quæ pomo subinde albo, nostra ætate uisuntur, cuius testimonium Ouid. 4. Meta. perhibuit. Germ. Maulbeer, Gal. Meures. Ital. More. Apud Auicē. & Arabæ, mora de sceni, rectius de scemi, uelut Bellunensis in Auicenna corrigendo restituit. Morus ultimò satiuorum germinat, unde arborum sapientissima dicta, nihilo tamen tardius quàm in reliquis arboribus folia decidunt, causam Theophrastus de Causis Plant. 1. cap. 21. exposuit. Succus in carne uinosus, trini coloris, candidus primo, mox rubens, maturis niger. Historiam Mori tradit Theophrastus lib. Plāt. 4. cap. 2. & Plin. 15. ca. 24. Nemo ex recentioribus, ueterum de moro scripta, diligentius contraxit Ruellio lib. 1. de Stirpibus, cap. 102. Mora ipsa, in uitreo uase diligenter condita ac demersa, plurimo tempore

tempore perdurant, proprio eorundem in sculo conclusa.

Dia Nucum Mesua.

Accipe succi corticum nucum in diebus canicularibus, libras quatuor. Coque ipsum bullitione una, per linteum cola: deinde adijunge ei mellis libras duas. Coque ad mellis crassitudinem. In initio morbi, adstrictorium aliquod misceri oportet, cuiusmodi sunt rosæ, & balaustræ: In statu, crocus & myrrha: In declinatione, baurach, id est, nitrum, & sal ammoniacus, & similia.

C R O N E N B U R G I V S.

Ego postquam Alexandri Tralliani lib. 4. cap. 1. uerba considero, non possum, quin affirmem Mesuen compositio-
nem suam ex illo accepisse, imprimis quæ in processu orationis recenset: sed inuentor primus est Galenus, quemadmodum ipsemet testatur lib. 7. Simplicium, & 6. de Compositione Pharmacorum per Locos, c. 1. Paulus deinde 7. c. 14. simplex, ac compositum scripsit. Aëtius lib. 8. capit. 43. ex partibus æqualibus excolati succi, & mellis, cum nona parte dulcis radicis cõficit. Actuarius c. de Liqueoribus med. pro libris quadraginta succi, unam mellis accipit: & cum adiectione croci, myrrhæ, atq; aluminis compositum facit. Nicolaus Alexandrinus quartam partem mellis, ad unam succi constituit, adiectis insuper quibusdam alijs. Myrepsus dupliciter parat, scilicet nona, numero octauo, & nono. Similiter quoque apud Serapionem inuenio Tracta. 7. capit. 23. Rob de nuce, & Hali 10. Pract. suæ. In unum itaq; redeunt omnes, licet aliter atque aliter, pro morbi necessitate, uas-

B s

rient

rient tum in hoc, tum in Dia morone. Preparandum autem censeo in Officinis pharmacum simplex, sine admistione aliarum rerum, Grecis uocatur Dia Caryon, uitiosè legitur in Mesue Dia Caridion.

Atque hic finis esto Syruporum. Quorsum etenim attinget maiorem turbam ab Arabibus, & eorum imitatoribus repertam, & ab Officinis traditam conquire? quorum sanè usum magna ex parte explosum esse, ab omnibus Medicis uera sequentibus, optandum uenice foret, ut aliquando ad diui Galeni, & Græcorum Medicorum salientes fontes reuersi, uiuos latices habeamus, hoc est, res genuinas & integras sectantes potius, quàm figmenta, somnia, mortuas imagines, & confusissimas prorsus compositiones, cuius farinae sunt (ut cum pace bonâque quorundam uenia repetam) Syrupi ex cichorio, cydonijs, endiuiâ Gentilis, ac Nicoli, ut complures alios taceam. Atque hanc ineptam syruporum superstitiam, iam ante annos uiginti, singulari ingenij acrimonia animaduertit & corripuit Otgerus Clemens, tunc stipendiatus apud Herlemenses Medicus, nunc uerò in communi patria Amstelredamo, artem magna nominis sui celebritate faciliens, in Senatorium etiam eiusdem Reipublicæ, ordinem, matura ætate honorificentissime est ascitus. Cum isto mihi diu arctissima fuit familiaritas beneuolentiâque, ut maior cuiquam esse posset cum nemine: nam cum studiorum & morum similitudo, tum consiliorum communicatio, & usus assiduus, amicitiam nostram usque tutatus est. Hanc ipsam quoniam non tantum presentibus, sed etiam posteris (modo ulla fuerit scriptis nostris diuturnitas) testatam esse percipio. Itaque celeberrimi huius uiri memoriam

riam

riam minimè conticescere nos decuit. Iam demum superest aliquot de syrupis parandis gnomones adscribere, quorum primus est:

Initiò in omnibus omnium Syruporum decoctionibus cogitandum, ut radices, semina, cortices lignorum mediocriter comminuta, & si quæ sunt similia crassæ substantiæ, primo loco cocturæ committantur: Deinde quæ rarioris materiæ existunt, ueluti simplicia penè uniuersa, & aliquot fructus: Postremò flores, myrobalanorum cortices, quando quæritur apertio, aliàs contrà: Aromata, comæ herbarum, & id genus alia imbecillia. Quæ uerò mucorem de se præbent, qualia sunt ficus, myxæ, semina cydoniorum, lini, scæno-græci, tragacanthum, gummi Arabicum, ad finem quoque iniiciantur, aut quod malim, in panno lineo raro & laxo ligata, longo ac contumaci filo appenso coquantur. Id nisi fiat totum decoctum, lætum uiscosumq; redditur, ut ægerrimè colari possit etiam per stamen rariuscule, adeò lentore suo meatus coli obstruit. Huic insuper rationi siue artificio Tamar Indum, & agaricum annumero. Sed hic plerique omnes Medici, atque seplasiarij in agarico infundendo peccāt, *Agaric. infusio* dum per rarum, pilosum, siue setaceum pannum benè fortiter comprimendo exprimunt, ita ut sæpè ipsius agarici portiuncule aliquot unà transmittantur, quæ quàm uehementes torsiones & punctiones in intestinis concitent, multè intolerabili ferè dolore experiuntur: neque tamen huius mali causam agnoscere Medici quidam possunt, multò minus corrigere. Sed similem doctrinam in syrupo Epithymi peculiariter institui, unde huc etiam illinc transferri potest.

Cum ad aliquot horas syrupi cuiuscunque simplicia infundere

dere, & macerare uolumus: tunc omnia simul imponi debent, & fermentari ad uigintiquatuor horas, deinde coqui ad tertiæ partis consumptionē lento igne. plerique una hora coctionem absolui posse asserunt. Certè finis eius esse debet, quando scopum propositum attigimus, qui est uel ad uires coquendo augendas, uel minuēdas, uel repellendas. Sic quædam ad dimidias, tertias, quartas: similiter librarū duarum, trium, aut quatuor consumptionem coquuntur.

Syruporum decocta in lebetes terreo, aut olla uitrata, quæ fundum habet latum, & angustum collum, parari suaserim, cui cooperculum, foramen unum in medio habens, indi debet: Deinde supernatans spuma cochleari foraminulceto tollatur, & simplicia sursum rudiuscula moueantur, ne nidorē contrahant, idq; fiat igne mitiō maiore, postremō minore, sensim illi subtrahēdo, quoniam tempore humiditas minuitur, propterea etiam feruoris uehementia decrescere oportet, ne ulla corruptela, uis cocturæ infringatur.

Post conueniētem fermētationem simplicia manibus exprimuntur, & humor clarificatur albumine uno atque altero ouorum, quæ fasciculis quibusdam scopularum concutiuntur, donec benè spumescāt, mox expressus humor affunditur. Postquam uerō spumam multam agitando simul fecit: supra ardentem focum suspenditur: quando efferuescendo modicè refrixit, continuo per pannum laneum album, densum, & pro multitudine transfluentis liquoris, magnum traiecitur, ac colatur, leniter digitis si placet comprimendo. Si autem nondum perspicuus cernitur, iterum eodem modo fiat, quousque prorsus depuretur. In libras decocti duas, unum albumen, communi Pharmacopolarum cēsura, sufficere uidetur. Est id egregium, quoniam in quotidiana omniq; potione, ad perfectiorem decoctionum ac succorum purga

purgationem, usum sum præstat. Vbi acetum recipiunt, albumina intermittenda erunt, quia tunc coquendo despumantur, & despumando coquuntur. Sunt etenim Apozemata, Zulapia, & Syrupi, ut colore, ita sapore eo modo iucundiora, ac proinde gratiora, ac præstatoria, iuxta sententiam Hippocratis: Paulo deterior cibus aut potus, suauior autem, melioribus quidem, et minus suauibus est præferendus.

Aqua Syruporum decoctioni apta, ex Galeni testimonio primo Simplic. cap. quinto, ex tribus sensibus iudicanda est, gustu, uisu, odoratu: sitque qualitatis expers, ut in gustum nihil imprimat, pellucida ac sincera, in odore nullam habens qualitatem extraneam, ut decimo libro significabimus.

In Syruporum coctura, uasa esse debent ex lebate plumbeo, haudquaquam æneato aut æneo, siquidem hæc saporem uitiant, & uirtutem corrumpunt: estque modus & industria adhibenda, ne uel plus satis iusto, uel minus quam oporteat ab igne patiantur: nam ad eorum durabilem integritatem haud exiguum adfert momentum, plena maturaque coctio. Sed non omnium una est ratio, nam quos melle excipimus, non oportet ad extremum deferuere: satis enim est ad medicamenti bonitatem, mediocris ebullitio, quæ ad spissitudinem moderatè liquidam perducatur.

Omnes ex Mesues doctrina, igne facile prunarum, aut semiustorum carbonum ebulliendi, quoniam uehemens ebullitio spumam multam producit, neque rectè confici permittit. Sit itaque principio ignis blādus, & paulatim si res postulat, intendatur.

Maximi interest saccarone, an melle, aut uulgari ac uilissimo Syrupo candi uocato, Serapia conficiantur, quod quidam negligētes satisfactum existimant, modò dulcescat:
sed

sed aliter cognoscere poterit, qui utriusque qualitates uelut ad libellam exegerit.

Syrupi saccharum recipientes diutius, & minori igne coquendi, quàm qui mel: quoniam saccharum uiribus longè est imbecillius, nec satis efficax, ut materiam sibi creditā, absq; uitio & labefactione possit cōseruare, nisi quàm optima coctione ab igne ualentius reddatur: siquidem multò citius quàm mel, ab aëris impressione, in malam qualitatem alteratur. Ob id potiones etiā, quas cum saccharo dulces reddere conamur, haud facillè longiuscula decoctione corrumpimus. Longa etiam perbullitio ad prolixitatē sepe adijcit, modò ne pigmetā, aut cuiuscemodi materia incoquatur, quæ longiorem & uehementiorem effruescentiam recuset.

Ad eorum cocturam & præsens anni tempus considerandum: aliter enim hyeme, aliter æstate coqui debent, quorum nisi rationem habeamus, non est quòd effectum aliquem expectatione dignū in ijs inuenire nos posse speremus. Igitur cum æstas erit, longior percoctio requiritur. Nam calor intensus in humidum reconditum agens, facillimè uniuersa uiuat, corrumpitq; Præterea uis attenuatoria, qua calor uiget, ueluti potētiam uirtutemq; rerum discutit, & in aërem pellit. Ergo quò spissior coactiorq; extiterit, hoc integrior durabit. Et brumale tempus, aliquid bonitatis, pharmacis adijcere, Galenus autor est, dum à frigido nihil putrefieri aptum esse docet. Quamobrem isto tempore operosior coctura non est necessaria.

Syrupi melliti qui in hoc componuntur, ut alui excrementa promptius expurgent, parum diu ignem amāt. Nam mel quò diutius ad ignem feruet, hoc magis magisq; adstrictorias facultates recipit, & amarulentius euadit, quod si plurimum percoquitur, id quod prius omnium erat dulcissimum,

simum, postea reddetur amarissimum. Testis est Galenus noster quarto Simplicium, cap. 2. & 14. & secundo facultatum naturalium.

Ceterum coctus est, quando guttatim in subiectam tabulam aut marmor planū decidens, consistit, nec in latū spargitur: uel cum lento & tenaci glutino manus tractantis inficit: aut quando summo pollici guttula inherens, non defluit: & si indice illam tetigeris, pratenuia fila mittit, neque abrumpuntur.

Duritiem (Candū Pharmacopœi uocāt) Syrupi nimiam non recipiunt, si Zaccaro parum mellis addatur.

Non canescunt, neque situm contrahunt, ob succorū cruditatem, quādo ad liquoris cōsumptionem coquuntur: aut quando insolatu fermentantur.

Si necesse fuerit aquam ex herbis ui ignis extractam, aut species syrupis admiscere, aut infundere: id fieri non debet, nisi circa finem cocturæ ipsorum.

Inuēti sunt, tum ut simplicium uires in humorem, cui incoquuntur, transeant, & compositiones in promptu sint, quando ipsis indigemus, tum quia radices & herbæ omni tempore non inueniantur, tum etiā quia ex mora fermentantur, & palato molestias iniucundo sapore, non exhibeant.

Syrupi omnes, si Serapioni credimus tract. 7. c. 34. durāt a principio ad duos annos.

Reprehendendi sunt, & publica cēsura castigandi, cum nequeant priuatim corrigi, improbi aliquot Syruporum cocti, qui pessimum pro optimo Zaccaro ubiq; inijciunt, non expedientes tali errore saporem, colorem, substantiam, & totam denique illorum qualitatem corrumpi: unde magna sæpi aegris noxa, & Medico ignominia contingit. Atque isti quum delinquant, recte admonentibus detrahunt simul

ac maledicunt, adeo ut inter hoc pecudum genus, præstantissimus habeatur artifex, qui est audacissimus & insolentissimus.

Et hæc impræsentiarū ad Syruporū expositionem, mihi sufficere uidentur. Etenim si quid fortasse est prætermissum ex ijs, quæ diximus antè, inuenire atque adiungere non erit difficile, modò diligēter aliquis cōponēdi artē didicerit, quæ potissimum ex qualitate ac quantitate simplicium pharmacorum, unde compositiones miscētur, consistit. Nam inde cognoscimus, num magis ac minus efficere possit compositum pharmacum ea quæ promittit. Si enim refrigerantia fuerint plura, sensum affectorum magis obtundit, & calorem natium insuper subinde remittit, subinde tollit. Contrā si calefacientia omnia fiunt uehementiora, intēditur feruor adeò, ut sæpè inflātionis originē suggerat. Sic etiā in alijs uniuersis imaginari oportet, ut his atq; similibus facultatū differētijs explorādis instructi, medicamenta opportuna effingamus. Nā impossibile est, teste Galeno primo Simpliciu, c. 24. & 7. per Locos, c. 1. quēquam aut probè medicamentū componere, aut eo quod ab alio compositum est, idoneè uti, antequā simplicium medicaminū facultates pernouerit, quæ quidem non quales ex sua natura, sed quid in nobis efficere possint, perquirendæ ueniūt. Id uniuersum in sequentibus simpliciu libris, tum de curandi ratione, tum de medicamentorum compositione conscriptis, abundè ab illo ostenditur. Quapropter nos terminātes hic præsentem tertij libri sermonem, consequenter purgantia medicamēta (de quibus mox communem Officinis nostris sermonem sum adscripturus) prosequi nunc, & tempus, & ordo requirit.

Libri tertij de compositione Medicamentorum Finis.

LIBER

LIBER QVARTVS,

DE COMPOSITIONE

Medicamentorum, officinis

hoc æuo usualium,

*Autore Bernardo Deßennio Cronen-
burgio, Doctore Medico.*



IN HOC libro, cathartica Græcis, Purgatoria Latinis, eodem seruatō ordine, quo in suprascriptis usi sumus, tractabimus. Nescio autem quomodo pessimè imperitiōribus opiata dicantur (quo nomine Antidota rectius quoq; ueniunt) ab opio uidelicet, quod ne minimū quidem habent: unde appellationum libertatem barbaris & inutilibus quibusdam hominibus permittamus, qui linguam suam sibi usurpant familiarem, proq; arbitrio rebus nomina indunt, qualia à recentioribus aliquot plurima sunt reperta. Nos uerò res ipsas inquirentes, & ad uitam humanam utiles, catharticonum cōstructiones prosequemur. Eorum autem in genere doctrinam Actuarius ca. 1. scriptā reliquit, quā uehementer omnes, præsertim iuniores medicos, sedulò uersare optarim, ut audaciā in præpotentioribus, & timiditatē in imbecillioribus purgatorijs attēperare reminiscātur: idq; eò studiosius, quò minus eorundē legitima in singulis hominibus, quantitas, aut scribi aut omnino sermone edoceri queat, attestante nobilissimo Medicorū Galeno, primo artis curatiuæ ad Glauconē lib. 2. Acutorum, lib. de sanguinis missione, & Therap. Methodi 3. Proinde si quid in nobis, nō ex alia re, ad exquisitam eorum cognitionē peruenire possumus, quā crebra exercitatione, circa rationalem quantitatis coniecturā. Hanc etenim Me-

C

dicus na

dicus natura prudens & doctus excogitare, & quoad possibile est, obseruare potest: arrogantes ac imperiti nō possunt. Nec enim hoc loco quis multiplices scopos, in usu medicamentorum necessarios à nobis audire expectet, quando non medicationem, sed medicamenta ipsa docere instituiamus. Quod uerò ad congruum pharmacorum usum pertinet, & quæ ex eo requiruntur, ex Hippocrate lib. de medic purgantib. Galeno potissimū, atq; alijs cōmodè quilibet artis peritus consequetur. Porro quātam sæpe cladem circumforanei aliquot nebulones, & imperitæ simul mulieres medicastræ, humano generi per fortia medicamenta purgantia inferant, cū nullam prorsus morbi notitiam habeant: nullum in ijsdem naturæ motum, aut conatum, aut iudicium; nullum uirium discrimen, nullam membrorum actionem intelligant: neq; qualem humorem, neq; quando, neq; quantum, in qua temperatura, quo corporis habitu, qua ætate, quo morbi tempore, suprā ne an infrā euacuandum, nec item symptomatum uarietate ac malignitatem interstinguere, nec alia ad morborum curationem necessaria agnoscere possunt, non est opus multis hic explicare: quoniam hæc omnia omnes fatentur, licet minus interdum sibi à talibus caueant illi, qui pluris omnia, quàm seipsos æstimant. Et quid perniciosiorē corporibus humanis noxam, imò quid præsentiorē mortem infligere potest, medicamine uomitorio, aut è uentre eductorio, præter affectus, ac ægri naturam, intempestiue propinato? nam id, præterquam quòd tormina, uertiginem, fastidium, stomachi, capitisq; dolores, pulsus malum, spirituum dissolutionē, synopen, sitim intolerabilem, rofionem, calorem immodicum in uentre & intestinis excitat, colicos etiam cruciatus (cuius exemplum Galenus refert 12. Methodi) atq; eiusmodi grauius accidentia accersit: calorem quoq; natiuum mutat, infrin-

git,

git, robur labefaciat, corpus uniuersum offendit, dissoluit, colliquat, ac quod imprimis est execrandum, sepe miserabilem ante tempus interitum adfert. Turpis est calamitas, medicamento purgante dato, hominem occidere, ut autor est Hippoc. & Galenus se duos uidisse narrat, qui præpotenti pharmaco, in ipsis medicorum manibus, oborto animi deliquio, perierint. Idcirco singularem prudentiam in perquirenda, eximium iudicium in examinanda methodo exhibendorum medicamentorum exercere, breuiter à fronte simul & occipitio oculatum esse Medicum oportet, si non à calumnia tantum, sed à culpa insuper immunis esse laboret: cui equidē satius est in paucitate, quàm in multitudine, & in minimis potius, quàm maximis delinquere. Quanquam nec illud, citra omne delictum, fieri subinde consuevit, præsertim cū morbus prauū iudicij sit, & materia improba multa, affectio uehemens, biliosa, interdum antiqua, & humor euacuandus crassus, contumax, malignus, in membro firmatus, atq; occasio præceptis: unde morbis inchoantibus, quod abūdat mouendum præcipit Hippocrates, & medicari in ualde acutis, si materia turgēt, eadem die necesse est, tardare enim in talibus malum. Atq; ubiusq; ad animi defectionem ducere expedit, faciendum, si æger tolerare possit. Sed in acutis passionibus raro, & in principijs, medicinis purgantibus non, nisi cū præmeditatione, utendū. In alijs uerò cōcocta medicari oportet, non cruda, nec in principijs, modò nō turgeāt, ut plurimū nō turgent. Etenim medicationes coctionibus aduersantur, quæ in primis curandis morbis, sunt necessariae. Accidit interdum etiam mediocriter potens pharmacum, ob naturæ siccitatem caliditatemq; corporis effecti contumaciam, & stercus quoq; durum in intestinorum aliquo impactum, aut natura conatus suos ad urinam uertente parum, educere, sed tantum

C 2 mouere,

mouere, & nihil promouere. Quin eodem medicamento aut purgantur homines, aut non purgantur. Vnde morbus nunc remittitur, nunc intenditur, nunc æqualis manet, uel longius differtur. Quin & pestilens interdum, atq; exitiale corpori animantis medicamentū redditur: quapropter haud contemnendum periculum, nec exigua molestia, cum ægro, tum medico, suboritur. Quanquā aliquoties noxam corpori nullam, sed alimentū præbeat, talemq; producat humorem, qualem trahere natū erat. Atq; hinc arbitror manifestū fit, quanta opus sit prudentia, religione, diuersitate, opportunitate, ac industria, in propinādis euacuationibus, quæ res in nulla omnium disciplinarum alia, homine exercitatori indiget, qui tum per rationis exercitium, tum per multā & assiduā affectionis ægrorum inspectionem, morbos cognoscat, atq; artis opera conuenienter dispenset. Optarim hic omnibus uotis, singulos principes in ditione sua, & Magistratus in quauis republica, in nebulonibus medicastis castigandis, quàm prudentissimos esse atq; acerrimos, siquidem non uno exilio, non una cruce digni mihi uidentur, qui non in unum aliquē, sed in omnes ex æquo ciues, & populos, iniurij facinorosi, & impij existunt: dum unum medicamentum sepe exitiale, passim sine discrimine omnibus propinant. Aluntur publica stippe, qui aurum factum ad cotem & cælum explorant, numquæ fraus admixta sit operi: sartori damno est, si uestē usquequaq; corpori destinato non adaptat, fabro, si susceptam fabricam uitiat: & eos, qui pro remedio uenenum, pro antidoto toxicum uendunt & exhibent, impunitos linquimus? aut honore etiam quopiam afficiemus? Illic non nisi uilis quædam materia corrumpitur, hic substantia lōgē pretiosissima, nempe humana uita periclitatur: in qua errare, aut secuseam quàm oporteat tractare, si non homicidium, certē temerarium

temerarium est facinus, quo homines haud raro morti exponuntur. Sed sic inter literarum & disciplinarum rudes comparatum, ut frequentissimè inter triplicia bona, quæ externa sunt, & longè uilissima, animi corporisq; bonis præstantissimis præferri solent. Per optimum itaque ac perutile esset, celebres Senatus publico decreto legem sancire, quæ priorum, & doctorum Medicorum opera, pharmacopœorum Officinas quotannis inuisendas esse statuerent, simplicia quæque examinanda, inspicienda, tractanda, quosue auctores imitandos in componendis pharmacis, quosue abolendos uellent, graui censura, determinarent. Præterea eodem pertinet, confidentes ac imperitos homicidas, qui per mortes, magnoq; pretio, experimenta faciunt, & intolerabili licentia, quæuis cathartica, ut alia mittam, cuius offerunt, urbibus interdiceret, & è communi hominum cœtu abigere: solis autem pijs, sapientibus, eruditis, exercitatisq; medicis, medicam artem longè præclarissimam pariter & uitæ tuendæ necessariam, committere. Hinc quoque emptitios doctores, homines frequenter improbè audaces, abigendos decerno. Valde dubito an ulla beneuolentia maiori, ciues suos afficere, ac demereri possent uiri celebres primariæq; in rebus pub. autoritatis. Atque ista initio Operis commonefuisse satis sit. In processu iuxta consuetudinem, pharmacorum uentrem soluentium misturas à seplasiarijs componi solitas recensebimus, si præceptiunculas aliquot ijs rectè conficiendis necessarias apposuerimus: ubi cognoscere expedit, diuersas purgatoriorum facultates, ex diuersis trituræ ac misturæ rationibus contingere: Siquidem nisi craßiusculè, hoc est, nequaquam densissimo cribro purgantia medicamenta in uniuersum terantur & secernantur, fieri uix potest, quin præcipuas corporis partes, substantiæ suæ subtili-

tate penetrent, offendant, & stomachi tunicis impacta tenacius, dysenteriam, aut saltem copiosiore, aut citatiorem aluum faciant, quam ægro conueniat, & nos ex rationali coniectura conceperamus. Itaq; huius dictionis, in omnibus catharticiis diligenter meminisse, necesse est. Proinde euphorbium parum diu teritur Mesuæ. Vt uerò intolerabilem intundendo acredinem effugiant operarij, confert pauxillum olei amygdalarum dulcium affundere: sed quando recens est, oleo solo absq; pistillo dissoluitur. Similiter turbit, thapsia, quorum cortices utiliter exteriores raduntur, donec albescant. Item Hermodactylus, helleborus uterq;, polypodium, soldanella, Rheubarbarum, myrobalani omnes: nisi his posterioribus robur adijcere uisceribus, aut urinas mouere decreuerimus. Agaricus autem lamina tenui, in sublimi curuata, & foraminibus multis aspera (Germanicè ein Riebei-
sin. Gall. une grattoire,) aut serra rapaci, fricando in scobem nō admodum tenuem agitur. Medulla colocynthidis à granis omnibus repurgata prius pistillo modicè confringitur, mox in portiunculas forpice dissecta, & quàm potest fieri tenuissimè puluerata (nimirum ut malefica eius uis celerius per corpus permeet) iusta quantitate innocenter purgat, autore Mesuæ, cap. de Tritura, interprete Syluio. Quod si portiones quædam crassiores sensuq; perceptæ sumantur, uillis uentriculi, & spiris intestinorum adherent, humoreq; inibi reperto imbutæ tument, & partes dictas distendunt ac ulcerant, ut inquit filius Serapionis. Fiat autem omnis tritura clementer, & pro terendorum substantiæ ratione. Quæ enim immodica est, uirtutem dissoluit. Porro scammonium oleo amygdalino dulci fricatum, aut amygdala una atq; altera prius in mortario trita, commodissimè ac tenuissimè seorsim friatur, nisi quando cum alijs coquendum erit, aut quando

aut quando uirtutem eius multa tritura dissipatam ire metuimus: tunc enim crassius teri assuevit: eandem doctrinam quoque de paxillo oleo siue affundendo siue perfriando, in alijs supra memoratis catharticis, usurpare commodum erit: partim ut securior euacuatio, partim ut minor pulueris dissipatio fiat. Sed determinatum ubiq; pondus, cum primis tamen expendere necessarium est. Ad hæc scire oportet, nullam aromatum seu specierum iniectionem, aut appositionem fieri debere, nisi mellis, aut humoris cuiuscunque coctura clementi equidem igne, absoluta, & uas ab eo ablatum fuerit, & mediocriter materia refrixerit. Aliàs illorum substantia, uigor, ac facultas, magna ex parte dissolueretur. Nec insuper medicamentum diligentissimè permixtum, ex lebetè in aliud uasculum (in quo conseruandum erit) transferendum, nisi probè refrigeratum. Iam tandem ad purgandorum medicamentorum compositiones peculiariter ordine instituendas peruenio.

Benedicta Nicolai Alexandrini.

Rec. Turbit, sacchari, ana drachmas uiginti.

Alij addunt diagridij drachmas decem.

Rosæ, hermodactyli, garyophyllorum, spicæ, zingiberis, croci, saxifragæ, macropiperis, amomi, seminis selini, salis gemmæ, ana drachmas duas.

Galangæ, macis, seminũ carui, fœniculi, asparagi, rusci, granorum solis, ana drach. duas.

Dentur ex ea drachmæ quatuor, manè uel uesperis, cum calida.

C R O N E N B U R G I V S .

Profectio euenit in hac, quod in plerisq; cõpositiõibus fieri

C 4 sepe

sepe demonstrauius: cum aliqui sanè omnia prædicta in medicamentum coniiciunt, quidam uerò pauca, alius aliud, & alius minus, alius plus indit. Quædam exemplaria Præpositi ex medio pondus Nicolai Alexandrini contrahunt, quædam addunt polypodium, mastichen, amion, lapidem Lynceis, esulam, & agaricum. Nicolaus Myrepsus quibusdam Præpositus existimatus (quod ego nulla ratione credere possum, quoniam nimis multa, & magna sunt utriusque in pharmacis componendis discrimina) Antidotum 407. quindecim simplicia, præter ea quæ enumerantur, à Nicolao Alexandrino, & Præposito adscribit, estq; eo modo uehementer potens. Certè coniectura haudquaquam à uero aberrante adducor, ut Antidotum 107. ex alterutro istorum, Myrepsum collegisse arbitrer, quauis in quibusdam dissentiat: attamen pondera plerorumque ingredientium omnino conueniunt. Quæ uerò in eo subsequuntur, noua nostris uidebuntur, proinde ueterem, utpote longa consuetudine probatam lectionem retinendam esse consulo, quam nos ex Alexadrino transcripsimus. Intolerabili perniciæ Placentinus de Medicinis ca. 9. principio uncias pro drachmis posuit: identidè faciens sceleratè in dosi. Cum itaq; adeò indiscriminatim hæc Benedicta sit prodita, diligenter animaduertere oportet, quid redundet, aut desit: ita enim quis ea rectissimè utetur, quod alioqui nullo modo fieri poterit. Porro quantum uis, in dictione, autor quosdā Galangam, & reliquas species addere autumet, quasi ipse sic cōponere non sit solitus, nemo uelim suspicetur: neq; hoc indicat, sed potius sui etiam sæculi confusam uarietatem in hoc pharmaco prodit, quæ utinam hoc nostro sublata esset. Aut malim credere imperitia scribentium illam dictionem (alij addunt) adiectam esse. Ego præscriptas omnes species arte tutas, hoc est, Turbit, hermodactylum crassiori

crassiori puluere: & diacridium, & salem gemmæ seorsum:
Reliquas, exquisitiori ac cribro denso traiectas mellis despu-
mati, pro tota dosi, uncijs uiginti, excipio: deinde in usum re-
pono. Hac enim ratione, mellis erit dupla portio, & media.
Cæterum hoc loco necesse habeo exponere, quæ in superiori-
bus libris prætermissa hætenus sunt, ut nusquam aliquid à
nobis negligatur. Occurrit itaque initio

Turbit.) Possem hic dicaci calamo, quæ ab alijs scri-
ptoribus partim ambigüe, partim obscure tradita sunt, re-
petere, atque ita chartas istas magna loquentia distendere:
sed quoniam utrunque, & rei imperitiam auget, & confu-
sionem ac ignorantiam parit, satius uisum est, omiſſis ambagi-
bus, breuiter scriptorum quorundam sententias attingere:
mox ipsius Turbeti imaginem (quæ sæpe ueri occasionem
proponit) simulq; quid sit uulgare, & passim usurpatum
Turbit, cum germanis notis, quibus à spurio atque adulte-
rino commodè dignoscatur, demonstrare. Manardus clarissi-
mus ætate sua Medicus, & rei plantariæ peritissimus, Tur-
bit, quo nunc Medici, ac seplasiarij utuntur, ferulacea siue
ferulæ similis plantæ radices negat, quod tamen Mesue affir-
mat, ut paulò post dicemus, sed myrti folio esse ait, & pro-
inde secundam Tithymali speciem, à foliorum figura, Myr-
titen nūcupatam determinat: cui subscribit Brasauolus ocu-
lari testimonio fretus. At Euchsus Turbit Mesues, Thapsiæ
radices existimat, qui ideo non est audiendus, quòd ueterum
ne unus quidem, Thapsiam succo lacteo abundare, memorie
posteritatis mandarit, & Mesue contrà lactariam herbam
scripserit. Mundella Turbit album, radicem pityusæ credit:
Tagantius Gallus, Medicus insignis, ex Alypo radices intel-
ligit, quemadmodū certè Matthiolus Senensis ex Actuaria
constanter edoctus. Tragus eximius herbarius, pityusam, ac

C 5 Turbit,

Turbit, unius fruticis radices arbitratur: adeò inter doctissimi-
 mos quosque sententiæ agitantur, iudiciaq; uariant, nescio
 herclè suorúmne amore (quando firmè omnes iniqua animi
 propèsiõe corrupti, ingenijs nostris impèsè nimis fauemus)
 an rei ipsius difficultate, diuersitate, & nondum cognita sa-
 tis ueritate. Ex supradictis itaque, id penè sum consecutus,
 quod Demiphon Comicus: dum unus ait, negat alter, tertius
 deliberandum censet. Proinde necesse est Turbeti faciem ex
 scriptoribus, quando proprio intuitu non liceat, cognoscere,
 ubi breuiter uelut indubitatum haberi debet, Dioscoridis tri-
 polium lib. 4. cap. 112. ac Plinij 26. cap. 7. esse Serapioni uo-
 catum Turbit, cap. simpl. suorù 330. nam eadem est scriptu-
 ræ ratio, quamuis in recensendis Arabum sententijs, aliud
 Turbeti genus, à Tripolio alienum idem pingat. Pandecta-
 rius ignorans eandem plantam ab ijsdem designari, bina di-
 creta capita constituit, Tripolij nimirũ, & Turbeti: à qua
 ignorantia Genuensis eximi non potest. Quidam ex Diosco-
 ridis & Serapionis uerbis instructi, Turbit uulgare idem
 sunt arbitrati: unde etiam Alexander Benedictus, clarissimus
 apud uniuersum orbem Medicus, passim Tripolium gummo-
 sum illud ipsum uocauit. Sed horum omniũ opinio hinc sub-
 uertitur, quòd radix Tripolij siue Turbit apud Serapionem
 odorata sit, & gustu acris: qua uerò nos utimur, odore ca-
 ret, & salsedinis asperitatisq; quidpiam ostendit: unde con-
 sequitur diuersas omnino radices existere. Porrò quam la-
 ctarij generis, serulaceis folijs, sed minoribus, triplici discri-
 mine, utpote albo, subcinereo siue flauo, ac nigro, narrat
 Mesue, radix disiuncta erit cēsenda, tam à Dioscoridis, quàm
 à Serapionis delineatione: et, si quid ego iudico, Actuarij
 prorsus Alypiæ uel Alypi (nullam etenim differentiam utri-
 usque agnoscit Paulus lib. 7.) radix pronuntianda, quando
 ipse

ipse disertè in hæc uerba loquatur : Turpetam, quod radix est Pityusæ, & albū Alypiæ, glutinosam detrahit pituitam, &c. Atque hanc usualem Officinarum decerno, quoniam testificante Mesue, trini illiusmodi colores in ea conspiciuntur, & folijs tenuibus prosilit, sicut ferula, quam equidem fidem Matthiolus summus Medicus, & in herbarū omnimoda cognitione nemini secundus comprobatur. Turbit probatur ex Orientali plaga allatum, recens, album, fractu facile, resinosum, cariei expers, & firmum. Sed hoc æuo frequenter crassum, cortice nigrum, foramineum, & ut summam dicam, corruptum, ad nos comportatur, partim nefanda uenditantium impostura, dum ex Thapsiæ & Pityusæ, uel esulæ maioris radicibus concinnantes, pro legitimo Turpeto substituant : partim medicamentariorum (sit uenia dicto) ignauia simul ac auaritia : quando potius laborant, ut minoris hoc emant, quàm ut uera ab adulterinis seligant. Vtrunque est intolerabile, ne dicam detestabile crimen. Reuera si in ullis artibus, uigilans censura habenda foret, ea in rebus medicis summopere est utilis ac necessaria. Proinde ut pestes publicæ, illiteratum perniciosumq; hominum illud genus fugandum pronuntio, quoniam uniuersa medicamenta, ausu temerario, impunitaq; licentia, in simplicibus humanæ saluti destinatis, inquinant, uitiant, ignorant, obscurant, deprauant, perturbant, immutant, & ceu irrita planè abijciunt. Atque utinam eiusmodi terræ onera, & opprobria etiamnum, in eximijs Academijs, ac numerosis Rebus publicis non alerentur. Tales autem homines cur non albis coruis similes existimem ? quoniam cum doctis propter indocilitatem & imperitiam, uersari non possunt : neque cum indoctis, propter nominis sui existimationem, ac inanem arrogantiam, uolūt. Mihi si liceret, in illos legem constituere, paucos aliquot uiros

ros probè institutos, & ueritatis amantes deligerem, quibus totum id oneris concinnandorum medicamentorum demandarem. Audiui, probè pudor, ex Officinarijs deblaterantem quendam, Medicis se quidem permittere, ut præscriberent quæ uellēt, uerū ipse ex arbitrio suo parabat omnia. ô hominem nefandum: nam si id ipsis datur cæcis magistris, duces etiam magis cæcos sequentibus, quorsum amplius attinet erudire, constituere, fœuere Medicos? Imò quorsum totam artem conseruare expedit, quando ita promiscuè quibuslibet hominis uitam tractare sinimus? Quando, inquam, rudium quorundam uoluntati, compositiones tantum, quibus uitæ humanæ consulitur, relinquimus? Et ideo fit, ut eruditorum animi, ab usu Medico alienantur, Officinarum quarundam misturas populares auersantur, & scrupus magnus prudentia præditis iniicitur: quoniam perspicuè dolum isti animaduertunt, periculum subesse intelligunt. In summa, confidentiam plerorumque, in concinnandis pharmacis, uident: unde sapientissimè sibi consulentes, improbas ac infideles Officinas fugiunt, respuuntq;. Id si quisquam apud nos alius ædepol Dominus Iacobus Omphalius, cum multiplici linguarum peritia, uariâq; multarum artium cognitione: tum uerò imprimis iuris utriusque doctrina uir clarissimus, amabiliq; morum candore suspiciendus, intelligit ac sapit: quod seria, & subinde repetita disputatione uel Hippocrate digna suiq; iamdudum diligentissima curatione, & didici & agnouui. Id, hoc loco, nunc lubentius repeto, ut omnes homines ingenuos, & ueritatis amantes, ad hanc imitationem excitem, utq; præsentibus ac futuris constet, quàm studiosè & prolixè idem uir eximius, de hac Medicinæ parte meditari mecum soleat. Ego autem duorum alterum, in eiusmodi rebus necessarium statuo: aut Apothecarijs meliora perquirenda,

perquirenda, aut ipsis Medicis, sua domi medicamenta paranda esse, quibus, ubi opus erit, pro ægrotantium necessitate, utantur. Sed hæc tam copiose dixisse, quum mihi hoc loci minime fuisset propositum, proximi amore tamen, ac ueris studio, huc sum progressus. Atqui istis nunc omisis transire ad alia uolo. Sequitur paulò post in contextu,

Seminis selini.) Quod Græcis & antiquis Selinon, id Latinis ac recentioribus Apium hortense appellatur, de quo sententiam nostram, in Antidoto Hæmagogo, & Athanasia, tulimus, quamuis quibusdam non paruam disputationem adferat.

Salis gemmæ.) Quoniam ueluti gemma nitet, qualis est Sarmaticus, ac Dacicus. Idem etiam fossilis, marmoreus, & saxeus dicitur: probatur cãdidissimus, æqualis, lucidus, silapidosus, densus, ac Mesuæ crystalli modo scinditur, & splendet. Genuates Cappadoticum, eundem pronunciat. Dioscorides tres tantum salis differentias lib. 5. cap. 75. enumerat, fossilẽ, marinum, lacustre: & eas quidẽ alias, & aliter, quàm Mesuæ, qui quatuor constituit. Sal omnis aut fit, aut gignitur, estq; coctus, aut siccatus salsus humor, aut terræ combustæ species, ut refert Cælius Antiquarũ lectionũ lib. 26. ca. 15. Constat, autore Mesuæ, substantia terrea per adustionem amara, & aquea insipida, quæ ambæ si sint æquales, sapore salsum perficiunt: si terrea uincit, amarior euadit: si aquea, salsugo est mitior. Coquitur sal probatissimus, ac candidissimus, in salinis Zelandiæ, quæ Oceani Germanici, inter Occidentẽ & Aquilonẽ, ultima insignis & ampla est insula, Rheni ostijs obiecta, ac quàm plurimis elegãtib; urbibus ornata: quæq; nõ tantum Germaniã inferiore, copia salis sui, uerum etiã magnã superioris partem satiat. Galenus 9. & 11. Simpl. Plinius lib. 31. capite 7. locupletissimẽ salis historiam edocuerunt.

runt. Similiter 3. fossilium Georgius Agricola, unde petant eius rei studiosi. Quin & Caelius acutissimo ingenio salis laudes lib. 6. cap. 1. ac 2. complexus est.

Reliqua hanc compositionem ingredientia, aut per se manifesta sunt, aut in præcedentibus, siue sequentibus explicantur. Non est igitur, cur frustra amplius uerba in hac fundam, coniungo itaque pharmacum, quod est ordine sequens.

*Catharticum Imperiale Nicolai
Alexandrini.*

Rec. Diacridij, zacchari, ana drach. octo.
Cinnamomi, nardi, saxifragiæ, polypodij, ana
drach. quatuor.
Garyophyllorum, zingiberis, spicæ celticæ,
melanopiperis, macropiperis, cardamomi,
amomi, ana drach. iij.
Mellis quantum sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Initio huius libri, quæ medici cathartica appellent, indicauimus, uidelicet magna ui, & uehementer purgãtia, quale est etiam hoc ipsum, de quo nunc agitur, præsertim si hermodactylum quoque recipiat, ueluti depingitur à Præposito, aut esulam, cum Arnaldo de Villa noua. Quapropter eos haudquaquam uerum dicere reor, qui citra molestiam hoc educere asserant. nam laboriosissimè quidem mouet, cum hermodactylis, mitius est & securius, sine ijs, sicut nos transcripsimus. Hic si mihi Auicennæ manes cognoscerem propitias, quam iste confectiõẽ lib. 5. summa 1. Tract. 1. ex octoginta tribus simplicibus recitat, prorsus confusionem confusissimam uocarem: tantas nimirum disidentes inuicem res continet, ut non minimam inferat quæstionem, quomodo simul

Simul omnes illæ facultates conuenire, & in opportunum usum uerti queant. Quapropter ad ea quæ sunt euidentia, ac certa quadam methodo offeruntur, animum conuerto: cuius generis est pharmacum supra à nobis conscriptum. Porro quæ præsentì medicamento habentur, sunt manifesta, ac memoriam magis Lectorẽ, quàm explicatorem desiderant, siquidẽ de omnibus superius egimus. Ideo hic eadem rursus nõ censeo repetenda. Reliquum est, ut pauca de diagridio dicamus.

Hoc quidam Dia crydion legunt, estq; scammonia præparatus succus. Etenim plãta ipsa propriè dicitur scammonia, succus uerò siue liquor, scammonium: attamen utrunque simul in appellationibus miscetur. Succus plerisque ex radice modis colligitur, cuius rei doctrinam tradunt penè omnes, qui eius historiam pingunt. Theophrasto autore, nihil aliud quàm succus in usu est lib. 9. cap. 22. Laudatur Dioscoridi 4. cap. 152. leue, splendens, nitidum, rarum, colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quæ le ex Mysia Asiatica deportatur: Plinio citò liquefcens, uirius redolens, cap. 8. li. 26. præcipua autem probatio est à gustu, ne ualde linguam accendat ac uehemẽter urat. A quibus notis quantò magis recedit, tantò est deterius. Nostrum sæpe ab his alienum uisitur, utpote linguam urens, graue, nigrum, crassum, quantumuis pro uero, in medicinæ usu, recipiatur, quemadmodum alia permulta. Et quamuis moueat, id certè magna ui ac laboriosè facit: unde fidẽ auget minus esse genuinum, sed natione Syriacum, & Iudaicum, quod deterrimum habetur. Viride etiam, & tetri odoris, pessimum est. Viginti annos seruat, sed uetustate uilefcit. Clementissimo igni coquendum, si crudum est, & crassiusculè tritum: aliàs pro occasione curatur, ac postremò, absoluta coctione, iniicitur. Eius usus prudētissimè intra corpus fieri debet, ne for-

te

te eiusmodi, ex immodico profluvio, inducat noxam, qualem se Galenus refert 12. Methodi non procul à fine libri, curasse: & nos haud dissimilem huic aliquando in Italia conspeximus: & Gruningæ, in magnifico cōsule Doct. Ioanne Sikinga, chirurgi cuiusdam temeritate & inscitia inductam diligenti opera sanauimus. Etenim in hoc & Græci & Arabes conueniunt omnes, eius usum grauem ac molestū esse, siquidē Paulus li. 7. Aëtius 3. stomacho aduersissimū adstruunt: unde etiam Mesuæ purgantium medicamentorum maximū dixit. Satius itaque habetur semper correctum propinare, & alijs clementioribus mixtum, quod in malo cotoneo perfici potissimum solet. Doctor Gysbertus Horstius Romæ medicinam magno quæstu & amplo honore facitans, scammonium tritum uino granatorum diluere, & per diem in mortario ducere ad eius præparationem iubebat. Cæterum tota hæc compositio, mellis expumati uncijs plus minus quatuordecim excipitur.

Confectio Hamech Mesuæ.

Rec. Myrobal. citrinarum unc. iij.

Chebularum, nigrarum, Rheubarbari boni, ana uncias duas.

Agarici, colocynthidos, polypodij, ana drach. octodecim.

alijs Absinthij, thymi, sennæ, ana unciam unam.

drachm. Violarum drach. quindecim.

sex, & ex Epithymi uncias duas.

mendas Anisi, rosarum, foeniculi, ana drach. sex.

tius. Succum fumiterræ libram unam.

Prunorum numero sexaginta.

Passularum enucleatarum uncias sex.

Infundantur

Infundantur omnia in aquæ casei quantitate sufficienti, in uase uitrato angusti orificij, & obturetur os eius per dies quinque; deinde bulliant ebullitione una, & colentur. In tali colatura dissoluantur.

Cassiae fistulae mundae, unc. quatuor.

Tamar Indorum, unciae quinque.

Tereniabin, unciae duae.

Sed expende, post horum colaturam, non iustum pōdus retinueris. Projice desuper zacheri boni lib. unam & mediam.

Coquantur dum habeant spissitudinem mellis. Postremò admisce scammoniae seorsum ferme exacte tritae unciam unam & mediam.

Mirobal. citrinarum, chebularum Indarum, ana unciam mediam.

Belliricarum, emblicarū, rheubarbari, semi. fumī terrae, ana drach. tres.

Anisi, spicae, ana drachmas duas.

Crassius ista conteri debent, quàm pulueres specierum cordialium, uelut alias diligēter monuimus.

Dosis eius est drachmae duae, usque ad aureos duos.

C R O N E N B U R G I V S.

Medicamenti huius autor est Hamech, qui alio nomine Rhazes dicitur, ex quo transcripsit Mesue, qui mox Arabico titulo alterum priori descriptioni propinquum subiungit, quod non aequè communiter à nostris, uelut prius, conficitur. Nicolaus ille Alexandrinus lib. suo de Pharmac. composi. cap. 460. laxatiuum quoddam huic non admodum dissimile cōtexuit. Atqui cū publica cōsuetudo multis annis

D

Mesuen,

Mesuen, aut potius Hamech in hac compositione, sibi imitandum proposuit, nescio cur non eundem sequar & ego, præcipue quando nulla adsit suspicio falsi. Venio itaque ad quorundam simplicium interpretationem, deinde incunctanter huius medicaminis componendi artem, dilucidioris doctrinæ causa subyciam. Primò sciendum, è Myrcbalanis auferendos esse nucleos, atque id assidue tum hic, tum alibi obseruandum, quoties per pondus, non per numerum scribuntur.

Prunorum Damascenorum.) Videlicet omnino dulcium, cuius rei rationem, in medicamento Diaprunorum, expendemus, ac inde, si quis uolet, discat.

Cassiae fistulæ.) Lege quæ superius & inferius, quando peculiariter de eius compositione agemus, dicentur.

Aquæ casei.) Multis hominibus excogitata ratio est, qua partes caseosæ, in lacte, à serosis separari possint. Porro lac (quod sanguinis spuma aliàs dicitur) omne, ut Archiater Gal. 10. simpl. medic. ac lib. de boni & mali succi cibis, docet, ex tribus iisdemq; dissimilibus constat essentijs, caseosa crassa, serosa tenui & pingui, siue butyro, quod spumam lactis uocauit Plinius lib. 11. cap. 41. Serosa pars, Græcis schiston, Latinis scissile, uulgò serum simpliciter, & aqua lactis, Aristoteli sanies diluta appellatur, attenuandi extergendiq; potentiam possidet, sumiturq; subducendi uentris gratia. Ideo ueteres, uelut 3. Aliment. habet, ad aluum sine molestia exonerandam, creberrimè hac potione usi sunt, quod Dioscorides 2. cap. 62. confirmat. Sed serosi istius humoris haud parua sunt discrimina, ab ætate, à passionibus, ab anni tempore, à multiplici pecudum natura, & à multo autore Galeno, locis supra citatis, Varrone lib. 2. cap. 11. & Gellio, 12. cap. 1. Qua uerò arte secernatur, adeò notum est plebeis ut
me

me explicatore non indigeat. Hic saltem cum Galeno illud monebo, quod non de morbido lacte, sed de naturali cuiusq; animalis semper intelligere oportet: estq; primum ac nouissimum inutile. In summa, lac sit purum, syncerū, gustu suaue, bono odore præditum, recens. Ego cū Mesue, omnibus caprinum præfero, utpote non nimis dilutum nec crassum, sed consistentia medium: aut eius inopia, ouinum, aut idoneū bubulum in Vere, aut æstatis principio recenter multum. Ex huiusmodi igitur lacte, serum dissipare, & in ipsum simplicia conijcere, utilissimum habetur.

Tereniabin. Id mannam coagulata, & granulosa ab omnibus doctis interpretari cōperio, tametsi Arabes diuersis capitibus de hac & tereniabin prodiderint: sed non aliam inter ea specierum differentiā esse constat, quā quod alia liquefscens, melli similis, alia in grumos concreta uideatur, quæ profectō nostra Manna est. Extat autē haud aspernanda de ea æuo nostro controuersia, adstruentibus alijs Græcos penitus aliā quā Arabes rē hac uoce intellexisse: alijs uerō in totū illos ignorasse. Certē perpendēti mihi uerba Galeni 3. Alimentorū, & Mesues cap. suorū simpl. 8. uidentur omniū uerissimē sentire illi, qui Galeno (licet aliter uocarit, ac nondum eius in medicina uenisset usus) cognitā, & rem cū Mesue eandē pinxisse asseuerent, dum melleum humorem cælo cadentem scribit. Quin & Theophrastus eius meminit lib. Plantarum tertio, cap. nono, his uerbis: Sin autem, autore Hesiodo, mella apesq; quercus ferat, magis quoq; illud cōfirmatur. Ergo nascitur uel hic melleus humor ē cælo cadens, in hac maximē infidēs. Et Plinius in super lib. 11. cap. 12. Venit, inquit, mel hoc ex aëre, & maximē syderū exortu, præcipueq; in ipso syrio splendēte fit, nec omnino Vergiliarum exortu sublucanis temporibus. Itaque

cum prima aurora, folia arborum melle roscida inueniuntur. At si qui matutino sub dio fuere, unctus liquore uestes, capillumq; concretum sentiunt, siue ille est cœli sudor, siue syderum salua, siue purgantis se aëris succus, utinā esset & purus, ac liquidus, & sue naturæ, qualis defluit primo. Sic illi. At qui certum habetur mel commune, apum industria naturaq; ex floribus colligi: proinde ueri est simillimum, huiusmodi aërium mel, quod nunc Manna uocatur, haudquaquam fuisse ueteribus incompertum aut ignotum: quos imitatus uidetur Vergilius quarto Georg. quādo dicit:

Aërij mellis cœlestia dona.

Ab Auicenna cap. simpl. 493. Manna, & cap. ulti. zaccarum Albusar (quamuis id alijs sal Indus putetur.) A Suida Mel syluestre, Alexandro Benedicto ros Syriacus appellatur. Posteriores autem Græci ad unum omnes, sæpius eius dilucidè meminerunt. Ac quantumuis de manna thuris insuper, id est, micis concussu elicis, medicamine leniter adstringente, diligenter utrique dixerint: id alterius ignorantiam nō ostendit. Ioannes Manardus antiquorum zaccarum & mannæ, res affines esse, comprehendiq; inter mellis genera, utrunq; putat, Epistola secunda. lib. 2. ac zaccarum nostrum antiquis fuisse ignotum, & ab illorum diuersum, ibidem refert. Quin Nicolaus Leonicens in Epistola ad Hieronymum Menochium, Græcos ueteres de Manna generatim tantum, nō autem speciatim fuisse loquutos, censet. Quoniam potest, inquit, hæc Manna uentrem soluens, ad caput de Melle apud eosdem referri, sicut etiam zaccarum: quod species mellis, tum à Dioscoride, tum à Galeno ponitur. Matthæus Curtius Papiensis præceptor olim de me optime meritis, non multum uirtute differre dicebat mel ac Mannam: quia utrunque aluum mouet, illud minus, hæc magis,

magis, propter redundantē in ea acrimoniā. Dicebat præ-
terea mel roridum, & mannam, pari modo ē cœlo cadere,
neque alia ratione, quā maioris minorisq; coagulationis,
distare. Etenim materia utriusque est eadem, nimirum ua-
por humidus à sole eleuatus, ac postea eiusdem calore exic-
catus, induratusq; Hermolaus Dioscoridem cap. 31. lib. 1. no-
mine Eleomeli, Mannam nunc usualem comprehendisse su-
spicatur, quē Marcellus & Brasauolus ciuilitate redarguunt:
etenim acrium mel ex trunco nō manat, sed in arborum ac
plantarum folijs frondibusq; reperitur, quemadmodum ex
Galenī & aliorum monumentis intelligimus. Hodie in Me-
dicorum scholis, & Pharmacorum Officiis, duo Mannæ
genera ostenduntur, quorum alterum ab Orientali plaga,
Alexandria Aegypti, alterum ex Calabria Italiæ defertur.
Illius duplex est species, præstantissima Mastichina uocata:
uilis & improba, Bombicina nuncupata. Calabriensis plu-
rimi æstimatur, stirpium frondibus insidens collecta (Man-
na foliorum cognomine) minutis granulis constans, translu-
cida, grauis, candida, gustu dulcis, suauis, mastiches granu-
lis similis: deinde quæ ramis insidet: postremò quæ lapidibus
& solo inhæret, granulis crassioribus, & colore longè minus
syncero. Calabrina pluribus annis integra persistit: Orien-
talis tantum uno. Nunc parandi medicamenti artem sub-
scribam.

Infundantur omnia simul crassiusculè tusa concisaq; in li-
bris* uiginti (hanc dosim ex Electuario ē Psyllio eiusdē trās= * quidā
sumpsi, quod in Antidotario suo præposuit) aquæ lactis, & ^{sex.}
libra una succi fumarie igne defæcati, per dies quinque, in ui-
treo uase obturato stricti orificij, macerari permittantur:
deinde semel aut bis effruescant. Sed præstiterit Rheubar-
barum per se parum tufum: similiter agaricum & colocyn-
thidam

D 3

thidam



thidam in petijs colligare, ac post macerationem exprime-
re. Ab igne ablata exprimantur, & colentur. Appone zac-
charum rubrum, pro maiori abstersione: igni diligenter co-
quantur ad mellis compagem. In portiuncula uerò expres-
sionis, dissolue cassiam, ac Tamar Indos: pari modo Man-
nam à sordibus per setaceum purga, quæ deinde medicamen-
to refrixo immiltes, pistillo ligneo ducendo: postea scammo-
neum negligentius tritum, ut magis purget: ultimò aroma-
ta creta diligentius & discussa, ut in corpus ferantur me-
lius, fiatq; omnium unitas. Manardo autore, integra uncia
absq; periculo in Italia exhibetur. Ego in robustis & alio-
qui contumacibus corporibus, qualia nō pauca ager Gru-
ninganus tolerat, eam dosim transcendendi, sine ullo nocumen-
to, imò subinde sine ulla educatione, atque etiam Colonie iti-
dem mihi usu uenit, sed hic iudicium prudentis Medici po-
stulo.

In Dia Cartamum, censura nostra.

Nos hic decet tantò magis huius compositionis ueritati
quærendæ inherere, tantoq; diligentius illi inuigilare, quā-
tò nunc in ea peccent plures, falsaq; (ignotis ignota conne-
dentes) de eadem tradant. Nam dum plerunque aliàs haud
pauci prauis componendi uijs insistant, imprimis equidem
seipsos decipiunt, secumq; alios multos in errores trahunt,
nulla in parte utiles, cum nec ipsi sapiant, nec bene monen-
tibus obtemperent. Hinc tam studiosè Galenus nō omnibus

compositis pharmacis simpliciter, absq; diligenti examina-
tione, credendum præcepit, de simpl. i. cap. 27. & i. de Com-
posi. medic. per genera. Maximum ac proprium Medicorū
munus est, morbos adimere: sed id quomodo faciēt ij, qui sim-
plicium facultates ignorant? Hæc eò nunc dico diligentius,
quò

No
m
2. huius
dico.

quò plus est in isto medicamine ambiguitatis, ne addam ob-
scuritatis, quando adeò confusè atq; indistinctim ubiq; eius
sit lectio. Siquidem apud Valescum lib. 6. cap. 24. sex discre-
pantes descriptiones lego: similiter apud Nicolum Floren-
tinum Serm. 2. cap. de Cura hæmitritæi. Rursus apud Petrũ
de Largillata, cap. de Podagra, Alexādrum Benedictum lib.
22. cap. 41. & Arnoldum de Villa noua: ut taceam quadru-
plices insuper magno discrimine, in medicamentarijs sepla-
riariorum codicibus, eodem titulo cōpositiones (quod mihi
quidem constat) circumferri. Reuera deplorādum est, artem
medicam tot habuisse præceptores, ne dicam destructores.
Vt autem diu assuetæ satisfaciā huius faciendæ consuetu-
dini, delegi unicam (quibuscunq; tamen liberum componē-
di arbitrium permittens) descriptionem, quam hic ponam,
ut qui requirunt, facili inueniant.

Dia Cartamum Nicoli Florentini.

Recip. Spec. Dia dragagāti frigidi, unc. unā.
Carnium cytoniorum, uncias duas.
Zingiberis albi, drachmam unam.
Medullæ cartami unciam mediam.
Turbit electi, drachmas duas.
Diagridij, drachmas quinque.
Mannæ granatæ, mellis rosati, ana drach. iij.
Zacchari unc. xv. Fiat confectio.

Appendix.

Carnem cytoniorum, mala ipsa priuatim siccata & cō-
cisa, absque corticibus intellige.

Medullæ cartami scalpello minuantur, eodem modo, quo
semina quatuor passim in Officinis teruntur: nec enim pi-
stillo quassantur, absq; multa oleosa substantia.

D 4

Diag

Diagridium per se, quod frequenter præceptum est, fitur: Manna liquefacto rosaceo dissoluta colatur. In summa ordine iuxta artem singula miscentur cū zaccharo, & hinc tã forma solida, quàm liquida parari compositio potest. Restat de cartamo exponēda historia, quæ paucis sic uenit intelligenda. Græci Cnicū, Arabes Kartam, quidā Crocū Saracenicum & agrestē, Germ. Wilder Saffrā, ac Fluier appellant, Gal. Saffran sauuage. Ital. Zaffarano Saracinesco. Plebs ignobilis ad tingēda obsonia, eius floribus utitur. Dioscoridi 4. 168. Theophrasto 6. Plant. cap. 4. in satiuū atq; agrestē, cuius duo genera, distribuitur. Hunc secutus est Plin. 21. cap. 15. & Mauritani omnes. De syluestri plenius 8. horū Cōment. Visitur cnicū semine candido, uetustate rufescente, plano, anguloso, grādiusculo, cuius medulla est unctuosā. Veteres ex eo oleum parabant. Herba ipsa nūc ueluti pleræq; nostro solo sedulitate assuescere cœpit. Animaduertat quisque uocis cartami, & cardami affinitatem, unde haud contēnenda noxa, facili errore, committi possit.

In Dia Cassiam censura nostra.

Quandoquidem paulò minus plena sint iuniorū uolumina erroribus (quæadmodum sæpe admonuimus, & indicaui-
mus) quos ulla absq; examinatione uulgares recipiunt: proinde interdum eorundem causa, nimirum ut ipsi circumspectiores, aut alij his ipsis prudētiores, in cōponendis medicaminibus, reddantur, nobis totus sermo est amplificandus, ne quid ueritati obsistat. Nemo autē doctus nescit, quàm passim multæ ac diuersæ in medicamentosis Officinarū libris (quos dispensaria uoce barbara appellant) Dia Cassiæ siue Cassiæ præparatæ reperiuntur: quibus tamen confidenter magis, quàm fideliter paratis, omnis penè practizantium turba,

turba, tum in corpus sumendis, tum in uentrem infundēdis
medicamentis, utitur. Vt uerò peregrinas ac uagantes
eius descriptiones, & Electuaria lenitiua mittam (satius est
enim integrioribus potius adfentiri, quàm quibuscunq;) Cas-
sia pharmacū huc transcripsi, quod Dominicus Apotheca-
rius Colonienſis haudquaquā postremus, in intersignio Iri-
dis longo usu paratum retinet, quodq; præcipuorū eius ur-
bis Medicorum commēdatione dignum agnoscimus. Habet
uerò sequenti dictione:

Cassia præparata.

Recip. Passularum à nucleis mundatarum, li-
bram unam.

Folliculorū Sennæ mūdatorum, librā mediā.

Polypodij quercini, unc. quatuor.

Glycyrrhizæ rasæ, uncias duas, & semissem.

Prunorum Damascenorum dulcium absque
ossiculis, uncias quatuor.

Iuiubæ, Sebesten, ana unc. unam.

Ficuum remotis granulis, dactylorum sine la-
pillis, ana numero decem.

Anisi, fœniculi, cartami, ana unc. mediam.

Seminum communium maiorum frigidorū,
ana drach. sex.

Capillorum Veneris, florū trium cordialium,
hordei mundi, ana manip. ij.

Fiat coctura in aqua pluuiālis quartal. sex. i.
libris xxxij. iuxta artem ad libras xvi. In co-
latura dissolue, & expurga cassiæ recēter tra-
ctæ ex cānis, ac liberæ à membranis ligneis
& granis libras ij.

D ; Tamar

Tamar Indorū, zacchari ex succo uíolarum,
ana uncias quatuor.

Zacchari rubri, libram unam & mediā.

Percoquātur simul lentissimo igne ad solitā,
ac omnibus cognitā crassitudinem.

v. m. Id hoc loco inseruimus, ne quid relinqueretur eorum, quæ
humano generi profutura cognoscere. Pleræq; tamen Offici
inæ aliud parant, quod in usum Enematum asseruant, quod
est tale.

In libra una decoctionis maluarum, uíolariae,
Mercurialis, atriplicis, betæ, althææ, coquūt
mellis despumati librā mediā. Sub finem
admiscēt Pulpæ cassiæ fistularis transmissæ
per colum libram unam.

Porro Franciscus de pede Montium, c. de Cura malæ cō=
plexionis hepatis, aliā complexus est. Similiter Ioannes Con=
corregius c. de Paralyfi, & iectigatione. Atq; rursus aliā Pe=
trus de Tnsignaua c. Paralyfis, tremoris. Certè Francisci cō=
positio est pretiosa, ac sapore gratissimo, si illi Māna adda=
tur. Sed iam oblatum tempus nos de Cassia fistula differere
mōnet. Veteribus (ut hinc ordiar) Græcis hāc Catharticam
nigrā seu fistularē nostram (quæ ab illorum est diuersissima)
prorsus fuisse incognitam, iam dudū optimorū Medicorum
recentium testimonijs cōfirmatum habetur. At posteriori=
bus, puta Aëtio simul & Aëtuario, circa initium libri de
Medic. compos. c. de Potionib. medicamentarijs, atque alibi
quoque dilucidè monstratur, cum additamento nigræ. Simi=
Cass. nigra liter à Mesue ca. suorum simpl. & reliquis Arabibus. Hodie
ex India, & Alexandria, Asiæq; portis ad nos copiosissimè
conuehitur. Barbarus in Italia seri frustra queritur, quia
nec ad frugem peruenit, & celeriter opprimitur. Eligi de=
bet

bet foris & intus nigra, ponderosa, pellucens, plena, ac cum
 inclusa grana licet concutiantur non strepunt, pulpa pin-
 gui, succulenta, integra. Quibusdam *Siliqua Aegyptia* dici-
 tur: sed diuersa hæc est à *Siliqua Dioscoridis* scripta li. i. ca.
 130. quam *Columella Græcis Ceration* rectè uocari tradit.
 Cæterum illius usq; omnes meminisse oportet, *Cassiam* sim-
 pliciter apud Græcos scriptā, semper intelligendā esse de ca-
 sia aromatica uera: aut in eius penuria, de optimo Cinna-
 momo. Atin Mauritanorum, & eorū sequaciū codicibus, de
 cassia hæc medica siue fistula. Quod autem in descriptione
 Francisci de Pede montium legitur,

Mellis cassiæ fistulæ.) Nihil aliud est, quàm ipsius
 medulla, siue colatura recens.

Candum ros.) Est concrescientia siue gelatio illa zac-
 chari, quæ in fundo syrupi rosacei uisitur.

Cum decoctione herbarum frigidarum, &
 quatuor seminum usualium.) Intelliga ~~bletam al-~~
 bam, uiolariā, maluā, borraginē, intybū. Ex seminibus, qua-
 tuor maiora frigida dicta, nēpe melonū, cucurbitæ, cucume-
 ris, citrulli. Alia particularia manifesta sunt ijs, qui animū
 adhibēt. Montanus Medicus rarò cassia utebatur, sine pice
 puluere, uel cymini, uel aliquo simili: nec lubenter *Electua-*
rijs, quæ Cassiā recipiebāt, quia totum medicamētū rancidū
 facit, & nisi recenter tracta sit, corruptionem facile sentit.

*In Dia Catholicon Præpositi, cen-
 sura nostra.*

Nimis uerè in medicamēti huius enarratione Platearius
 dicit, unūquenq; Apothecariū pro uolūtate sua hoc ipsam
 componere. ô deplorandam ætatem hanc, in qua tantū sibi
 iuris arrogant audaculi quidam (quod doctus subinde formi-
 dat

malignitas alicuius obrepit, quæ beneuolè ac syncerè para-
ta corrumpat, sitq; de remedio uenenum, & de salubritate
perniciēs, culpeturq; medicina, cū peccarit incuria. In
summa, me hæc benignè parasse, & tamē super his monui-
se sufficiet. Sic ille. Sed quorsum ista? nimirum ut edoceam,
quanti sit in erroribus publicarum Officinarū medicamen-
ta parantiū corrigendis, huius unius præstantissimi uiri cen-
sura æstimanda, quā & laudare omnes, & admirari debēt,
quando ueritatem ipsam habeat iudicem. Porro ut ad rem
propositā reuertamur, scire oportet multiplices esse huius-
modi compositiones: nam Thesiuri Aromatariorū autor,
Lumen, ac scripti Pharmacopolarum commētarij diuersi-
modè loquuntur, cuius potissimū ratione, in superiorem ser-
monem incidimus. Præpositus uerò medicamētum suum ex
Alexandrino transcripsit, qui c. 442. sic ait:

Catholicum Nicolai Alexandrini.

Recip. Sennæ mundatæ, cassiæ, tamar Indo-
rum, Rheubarbari, ana uncias tres.

Polypodij anisi, glycyrrhiæ, seminum com-
munium, candi. penidij, ana unc. unam

Sirei quod sufficit, in quo ponantur

Polypodij uncia octo.

Feniculi uncia tres.

In libris tribus aquæ syrupizentur cū*uncijs
duabus zacchari. Atque hæc quidē sunt, quæ
scribit ille.

*Rectius
lib. duas
bus.

Cæterum longus usus Præpositi scripturam ut uerā com-
probat, quā hoc modo ex quadruplo decurtatā habetote.

Dia Catholicum Præpositi.

Recip. Sennæ mūdātæ, cassiæ fistulæ purga-
tæ

tæ, Tamar Indorum, ana uncias duas.
 Rheubarbari, florum uiolarum, polypodij, se-
 minis anisi, ana unciam unam.
 Glycyrrhizæ rasæ, penidiarū, candi, quatuor
 semi. communium frigidorum mundat, à
 cortice, ana drach. duas.

Primò fiat decoctio in libris quinq; aquæ lactis, ex polypo-
 dij recentis uncijis quatuor. semi. fœniculi drac. sex, donec su-
 persint ex colatura libræ duæ, & media. In huius paucula
 quantitate, dissolue cribrando cassiam, ac Tamar Indos: in
 reliqua admiscee zacchari libras duas, & coque ad spissitu-
 dinem Syrupi. Tūc huic refrigerato, cassia, & Tamar Indi
 iusto suo pondere, addantur, pistillo ligneo diligenter
 mouendo: tandem semina concisa, & penidiæ contuse
 cribratæq;.

Additio.

Myrepsus Antidoto 502. & sequenti diuersimodè, ac pror-
 sus alienissimo, ab alijs scriptoribus, contextu recēsit. Itaq;
 miror Leonhartum Fuchsiū huius interpretem, posterius
 Catholicon uelut consuetudine Officinis familiare cōmen-
 dasse. Nam ut dosim, quæ nihil cum Nicolao Alexandrino
 aut Præposito cōmune habet, prætereā, res quoq; ipse planè
 uariant. Siquidē radices Capparorum, pruna, cerasia, tur-
 petum, diacridium, purgatoria fortissima adiungit, atq; lon-
 gè aliam, quàm Præpositus cocturam instituit. Et cæcus sit
 funditus oportet, qui ista non uideat. Proinde manifestum
 est, quàm nihil operæ, in conferēdis autorum compositioni-
 bus, reposuerit Fuchsius, quod nunc semel monēdum esse du-
 xi, cum frequentissimè aliàs obseruarem, ne Apothecario-
 rum uulgus alioqui ad quiduis suscipiendū sine iudicio pro-
 clue

clius huiusmodi inscriptionibus seducatur, ac magis auctoritati ipsius, quàm rei ueritati credat. Nec potest nec debet ipse, quando uir bonus ac doctus sit, hanc monitionē meam non candidè interpretari.

Dia Phœnicum Mesue.

Recip. Dactylorum cheiron triduo aceto infusorum partes centum.

Penidiarum saphiri, partes quinquaginta.

Amygdalarum mundatarum, partes triginta.

Turbit, partes trigintaquinque.

Scammoneæ, partes duodecim.

Zingiberis, piperis longi, foliorum rutæ siccorum, cinnamomi, macis, ligni aloës, anisi, fœniculi, dauci, galangæ, ana parres duas, & semissem.

Omnia in tenuissimū puluerē redacta per angustū cribrū discussa, excipiantur mellis expumati sufficiens quantitate.

C R O N E N B U R G I V S.

E dactylis est purgatorium, sicut mox exponam: sed nūc absoluerē statui primum, qualis sit aliorum de eo ueterum sententia. Aëtius uolumine 3. c. 90. Oxyporion Diaphœnicon, id est, ē palmulis scriptum profert: Nicolaus Alexandrinus cap. 204. quanquam aliud ca. 705. simplex tradat. Serapion Tract. 7. cap. 16. diuersum ab Auicenna lib. 5. summa 1. Tract. 3. positum ordine tertio, (tria etenim constituit, cuius primum cum Aëtio similitudinem retinet) Supra hæc insuper Mesue cap. de Turbit huic propinquum facit. At quoniā usus multis antè annis, in omnibus fere Officiis, priore Mesues compositionē cōstruēdo inualuit: idcirco nos identidē explicando singula in superioribus de consilio prætermissem.

termiffa hic apponemus. Incipit uerò.

Recip. Dactylorum cheiron, &c.) Què nūc dactylum uno ore omnes uocamus, fructus est palmæ arboris Dioscoridi li. 1. c. 125. composita uoce Phœnicobalanus quibusdam, siue palmæ glans. Appellantur insuper caryotides, palmulæ, & caryotæ palmulæ, à Græcis, docente Galeno de cibis boni ac mali succi, phœnicæ (unde nominatū medicamentū) ab Arabibus Machla, sicut uidere est apud Serapionem c. Simpl. 118. ubi immaturum dactylum Balach uocat. Est autē non exigua in palmulis diffcretia, nā aliæ sunt siccæ, duræ, & adstringētes, ut Aegyptiæ, quæ propriè Adipsy uocantur, uelut refert Solinus ca. 35. Aliæ molles, humidæ, ac dulces, ut caryotæ dictæ. Aliæ uerò inter has mediæ censentur, ut quæ plus minúsue austeritatis aut dulcedinis habēt. Nascuntur laudatissimæ. scribentibus Diodoro Siculo lib. 3. Antiq. gestorū, c. de Indis, ac Galeno de Alimen. 2. in Hierichunte Syriæ Palæstinæ oppido, quod uerū esse inde liquet, quoniam qui Hierosolyma ad nos redeūt, passim palmarum ramos secū deferunt, in certissimū peregrinationis suæ symbolū. Præterea in insulis nuper repertis in Occidente abundanter nasci fama est. Iam quædā palmarum fructum nullo intus osse lignōue producunt, quædam cum eo, quod manifestissime scriptum reliquit Theophrastus 2. Plantarum, ca. 8. Aëtius cum osse, & sine eo nasci prodidit lib. 11. c. 30. cuius etiam meminit Plinius 13. c. 4. Amplius lib. 23. c. 5. Differunt etiam colore, magnitudine, sexu, figura, sapore, ac loci diuersitate, quæ copiosè Theophrastus pluribus locis prosequitur. & ex recentioribus Hermolaus Coroll. c. 157. 158. ac Cælius Antiquarum lectionum libr. 5. capit. 6. Iacobus Syluius Medicus, ut si quis alius, in Gallia doctissimus, Cheiros xipēs legit, & fuluos siue immaturos dactylos interpretatur

terpretatur, sicut flauiores aut nigriores, maturiores. Serapion hayron legit cap. 69. facitq; speciem dactylorum. Vidi ego Romæ, iuxta aram cœli, in Capitolino monte, crescentem palmam, sed sterilem. Hoc loco apponi uelim immaturos, (utpote potentiores adstringendi, ac roborandi uires retinentes: nam illiusmodi exigua qualitas alijs purgatorijs mista efficacius mouet, Galeno testificante 3. simpl. cap. 14. Quin & scammonium cydonijs rectè misceri, autor est 1. Alimentorum) sine ossibus (quæ nucleos autores dicere consueuerunt) & cerebro (sic enim nominant summam eius particulam) ac lanugine illa intrinseca. Ponderari debent antequam infundantur, & quò sunt sicciore, eò diutius atq; copiosius macerandi: postquam bene humecti fuerint, superflua aceti quantitas exprimatur, & mox in mortario, ligneo pistillo tundantur, donec omnino emollescant, tum per incerniculum cochleari ligneo colentur, ac manu subigantur: quibus penidias ex optimo zaccharo elaboratas, & hordeacea aqua humectas, ac parum liquefactas admisce: deinde amygdalas excorticatas, scalproq; sutorio minutissime concisas: postremò species. Sed scammonium per se tritum esto. Mellis cocti atque expumati sint libræ duæ, aut circiter, ex uncijis duodecim constâtes. Partes in medicamento, drachmæ sunt. Atq; ita expositioni in præsens finē faciam, quando de reliquis suprâ definiuimus.

*Diaprunis uel Diaprunorum Nicolai
Alexandrini.*

Recip. Prunorum Damascenorum maturorum, numero centum.

Ponantur in uase stannato, & tantillo aquæ, ut probè cooperiantur, bulliant, donec dissoluantur. Tunc ab igne de

E ponantur,

ponantur, & quando frigere incipiunt, ab aqua eximantur, ac per cribrum fricentur, donec nihil, præter ossa & cortices, in eo remaneat. In aqua autē illa, in qua decocta fuerint pruna, ponatur (drachma una) uncia semis uiolarum, ac rursus parum serueant: mox expressis uiolis, appone libras duas zacchari, & unam ex pulvis prunorum, coquendo ad spissitudinem: Hic adde, Tamar Indorum, & medullæ cassiæ fistulæ, ana unciam unam, dissolutorum & colatorum cum exigua parte superioris decocti. Cum iam recte habuerint, ac spatha continenter ducta fuerint, hæc infra scripta arida, in puluerem redacta, liquidis istis committe:

Reci. Santalorum alborum, rubrorum, Spodij, Rheubarbari, cinnamomi, ana drachmas tres.

Rosarum, uiolarum, sem. portulacæ, scariolæ, Berberorum, succi glycyrrhiæ, tragacanthæ, ana drach. ij.

Seminum quatuor frigidorum maiorū mundatorum, ana drach. unam.

Si uerò laxatium facere uolueris, ponantur in unaquaque libra Diaprunorum simplicis, scammonij drachmæ septem, quando ab igne deponitur.

CRONENBURGIVS.

Hoc ipsum medicamentum quoq; Diadamascenon inscribitur. Et quis dubitare poterit, hanc non esse ueram compositionem, cum eadem uerba, tum hic, tum apud Myrepsum Antidoto 88. & Præpositum scripta legantur? Quare superfluum est, profusus illa in dubiū uertere. Quod uerò in impresso Alexandrini Codice, primò drachma una, mox uncia semis, uiolarum scribitur, id facile est mendum existimare, & pro

pro drachma una, unciam semissem restituere, ut tota lectio ubique similis atque integra persistat. Caterum pruna hic esse debent Damascena, quæ exiccata stomacho sunt, autore Dioscoride, utilia, aluum adstringentia, cuius rationem Galenus 7. Simpl. ignorat, cum ipsa palam etiam subducant 2. Alimentorum, minus tamen quam quæ importantur ex Iberia, ut quæ dulciora sunt.

In satiuorum genere numerantur nigra, alba, uersicoloria, rubra, cerea, hoc est, ex candido in luteum pallescentia, purpurea, Damascena (à Damasco Syriæ monte, in quo nascuntur) appellata, quibus primam bonitatis laudem omnes ferè deferunt: nec enim omnia persequi uolo. Actuarius cap. de potionibus medic. & Mesue in simplicib. cap. 19. in emolliendo uentre, Damascena cæteris præferunt. Ego hic, quemadmodum Alexandrinus, dulcioris succi intelligo, tum ut magis sit emolliens aluum compositio, tum ut summentibus suauior. Sed quoniam nos commodè Damascena recentia habere nequimus, aut si id donemus, tamen interstringere non possumus (ex tractibus enim diuersis, diuersa ad nos cõuehuntur, nempe ex Iberia siue Hispania, Gallia, atq; regionibus insuper alijs, ut omittam innumerabilia ferè, in hortis nostris, eorundemq; sepibus, nascentium genera, quæ Plinius 15. cap. 13. ac nos paulò antè enumerauimus) proinde ex uulgarib. Damascenis dictis siccis, dulci sapore, optima deligo, quæ diem noctemq; aqua, pluuia receti humecto, mox doctrina superiori paro. Porro, quòd apud Mesuen est Conditum ex prunis, Officinis penè omnibus habetur inusitatum, uelut Gilberti Anglici compositio, cap. de cura Arthetica. Sed hic admonere est necessarium, bifariam componi Dia prunorum, simpliciter absque Diacridio, ut supra indicauimus: & cū eo, adiijciendo in unaquaq; libra, drachmas

E 2 septem

septem diacridij, quādo igni aufertur: ac tunc Diaprunorum purgans, seu solutium appellatur. Atq; fugiendi sunt homines, qui nunc pro tota constructione, unciam mediam diacridij, nunc pro libris duabus prunorum, uncias duas iniiciendas produnt: quippe hoc modo aucta dosis, malignior ac perniciosior censetur: illo autem inefficacior inuolidiorq; cauendum interea ne quis uocum discrimine, simplicis aut compositae decipiatur, quod Fauentino illustri Medico accidisse cognouimus, dum ex uulgari Bononiensium consuetudine simpliciter Diaprunorum agro cuidam præscriberet Patauij, Pharmacopœus solutium compositum substituit, ex quo errore ager in summum uitæ periculum adactus est. Expende igitur quantas noxas dictionis unius confusio inuehat mortalibus. Ceterum constructio, et simplicia rerum cognitioni necessaria, aut per se manifesta sunt, aut superius à nobis prodita. Quapropter ea ipsa in animū reuocare expedit: nā id facere æquius est, quā de eisdē sæpenumerò rebus, uerba profundere. De Spodio autem, uiolis, ac berberis, suo loco sufficienter explicabo, nunc tantum de Portulaca quædam adiungam: Hæc Græcis Andrachne, de qua Dioscorides li. 2. ca. 117. Galenus 6. Simpl. et 2. Alimentorū: Plinius 13. cap. 22. Duæ sunt eius species, una hortensis, in areis ferme cultorum hortorū sponte nascens. Huius selecta folia, oxhalme, siue falsugine, appropinquāte uindemia, condiri possunt, ut in totum annū, aut hyemem saltem (quando uirere nesciunt herbæ) usui sint. Id à præclaro, et ingenio, et doctrina uiro Otgero Clemente Medico Amstelredamo olim fieri memini. Altera est agrestis, humi iuxta riuulos, ac lente repentes aquas, tenuiorib. passim folijs serpens. Indiscreta prorsus huius reperitur appellatio apud Dioscoridē, atq; Modernos scriptores, quos uerset eius cōtrouersie cupidus.

Diæ

Dia Senæ Nicolai Alexandrini.

Rec, Senæ uncias tres.

Auellanarū assatarū numero quinquaginta.

Serici combusti drachmas duas.

Lapidis Armeniaci drachmam unam.

Lapid, Lazuli drachmas tres.

Zacchari uncias sex.

Cinnamomi unciam unam.

Garyophyllorū, galangæ, piperis, spicæ, ozi-

mi, zingiberis, foliorum garyophyllorum,

cardamomi, croci, zedoariæ, florū rorisma-

rini, macropiperis, ana drachmas duas.

Mellis quod sufficit.

CRONENBURGIUS.

Iuxta hanc ipsam dictionis seriem scribit Præpositus, ac continuo aliam ex Gilberto Anglico transcriptam ca. de uitijs splenis. Nicolaus Myrepsus antidoto 112. margaritas, aurum, atq; alia quædam aromata apponit. Rursus num. 465. Antidotum ex rebus 53. constantem recenset, ubi pastili scilicet Theriaces, hedychroi, & pleriq; alij recipiuntur. Legitur præterea alia 505. ac in uulgatis Præpositi exemplaribus binæ, quibus nonnulli Turbit, & Diacridium miscent, quod ex Myrepsio Antidoto 472. aut 490. initium accepit. Insuper supra has inueni tres longè lateq; distantes. Itaque planè in multis errorum periculis uersari officinas propè dixerim omnes, propter multiplices tum huius, tum aliorum medicaminum descriptiones: cui nemo nisi extremè fatuus reclamare uelit. Nec mihi studio est edocere, quod per se manifestum haberi potest, sed ueras compositiones, ac boni compositoris officium indicare. Quapropter antiquorum mo-

E a numenta

numenta uoluens, huc produximus quæ hactenus aut temporum infelicitate, aut uiuentium incuria, iacuerunt neglecta. Atq; ob eam rem semper ex Archetypis, genuinam dictionem transcribere maluimus: quanquam adhuc aliud medicamen experientia multa (qua medicamentorum facultates explorandas Galenus plerisq; locis decernit) comprobatum nominis eiusdem habeam. Sed prius uolo superioris expositionem apponere, eorum uidelicet simplicium, quorum in supradictis non meminimus: deinde id ipsum subscribere. Interea si sint pharmacopolæ longa consuetudine similes confectiones parantes, eos ut non damno, ita Medicis suis eiusmodi indicent, moneo: ne quispiam per ignorantiam defraudetur. Et quoniam hoc loco Senæ mentio fiat, non intempestiue opinor, quæ nobis uaria de ea suggerit mentio, huic potissimum parti inferemus. Virgilius Marcellus ijs uidetur acquiescere, qui ab Antiquis Delphinium esse opinati sunt. Auerroës nouis medicinis annumerat. Ego (quod utriusq; uenia mihi dicere liceat) neq; Delphinium Senam esse arbitror (quando aliam prorsus à Sena diuersam, ac picturæ Dioscoridis apprimè respondentem cognoui) neq; medicinam nouam omnino esse patior, quia haud semel apud Aetiū & Actuarium, scriptores Græcos reperi, inter atrum humorem purgantia. Quidam in ea opinione uersantur, ut existiment Coluteam Theophrasti lib. Plantarum 3. cap. 17. aut Colyteam eiusdē lib. 3. ca. 14. Senā esse, ut Ruellius 1. ca. 70. Fuchsius ca. de stirpium historia 169. Tragus 3. ca. 9. atq; Amatus Lusitanus. Dissentiunt uerò Aloisius Mundella lib. epist. suarū medicarum epist. 15. & inprimis Matthiolus Senensis manifestissimis rationibus. Ita frequenter sunt uaria de una re hominum iudicia. Duo eius genera, & per se caducum, & demesum, referuntur. Mesue ait folliculos ex uiridi nigricantes,
fol ijs

folijs ad purgandum esse efficaciores: contrarium Manardus affirmat. Sed sanè secundum Mesuen pronunciandum erit, si non tam auctoritatem, quàm usum quotidianum sequi uelimus: & nescio qua ratione usq; adeò acer oppugnator Mesues sit Manardus, uir alioqui singulari humanitate, modestia, ac eximia animi sinceritate, & moderatione: sed totam hanc dissensionem exquisita doctrina sustulit, perpetua memoria dignissimus Matthiolus in Comment. suis supra Dioscoridem, quos lectitent Medici, nam seplasiarijs sufficiat hæc aperuisse. Quæ subinde in hortis nunc excrescit, multò est orientali inefficacior, ut quatuor unciae uix unā æquent. Tolerant coctionem mediocrem.

Sericum comburitur per se minutim concisum olla noua, operculo foraminulento tecta, in clibano.

Lapidis Armeniaci.) Autoribus præterea Armenius, Armenus, & Armenicus appellatur. Aëtio insuper Armutheus lapis, cuius usum ut maximè incolumem, in melancholicis ac crassum sanguinem habentibus, idem lib. 2. ca. 47. prædicauit. Præfertur leuis, colore cœruleo, aut medio inter uiridem, & obscurum terreum, maculis tum uiridibus, tum nigris distinctus, ut habet Mesue, perquàm friabilis, calculi expers. Plinius lib. 35. cap. sexto laudat uiridem communicato colore cœruleo. In huius penuria, securè utimur lapide cyaneo siue lazuli, quoniam pares ferè uires habent, autorum testimonio. Vanum est, quod utrunque ceu unum confundant Auicenna & Serapion. Lotum omnino hic accipi uelim, quod post longam & absolutissimam trituram, ita fieri oportere Galenus lib. 2. Simplic. cap. 15. ac Mesue Medicam. purgant. cap. 13. edocuerunt. Alexander Trallianus cap. libri primi 17. ad duodenas uices (uetus legit quinquagenas) in alui deiectionibus lauari præcipit, aliàs proptè

E 4 uomitum

uomitum molitur. Atqui de lotionibus ac crematuris, idq;
genus alijs, plenissimè septimo libro expediam.

Mellis quod sufficit.) Esto eius expumati pro to-
ta compositione libræ duæ. Atq; hæc satis sunt.

Dia Sennæ Tabularum, quo ego utor.

Rec. Sennæ electæ unciam unam.

Thymi, epithymi, trium florum cordial, ana
drachmam unam.

Serici combusti, glycyrrhizæ rasæ, cinnamo-
mi, macis, spicæ nardī, garyophyllorum, ana
grana quindécim.

Ellebori nigri, lapid. lazuli loti, ana drach-
mam unam.

Diacridij drachmas sex.

Zacchari aqua fumi terræ dissoluti libras
duas. Fiat Electuarium in Tabulis, Dosis
est à drachmis sex ad unciam.

Additio.

Trium florum cordialium.) Officinarum Cox-
phæi, flores boraginis, buglossæ, uiolarum interpretan-
r, uelut etiam omnes constanter retinent.

Ellebori nigri.) Hoc loco paucioribus quoad fieri
queat uerbis, de utroq; elleboro, referre statui. Romani pas-
sim duo eius genera indicantes, unum album, alterum nigrū
ueratrum, præsertim ad radicem colorem respicientes, dicūt:
quod etiam Melampodium: quoniam caprarum pastor Me-
lampus, furētes in se Proeti filias, primus purgasse, & eodem
sanasse fertur: quamuis ab hac historia dissentiat Vitruuius
lib. Architect. 8. cap. 3. Theophrastus, Dioscorides & Plinius,
optimum in Anticyra insula, Helicone, Parnaso, & Aetolia,
gigni

gigni tradunt, utpote gustu acre, feruensq; illius climatis ratione: in Germania autem nostra non similiter, cælo nimirum frigidiore, ac loco humectiore. Eligi debet elebori nigri cortex corpulentus, plenus, in quo tenuis medulla, quæ eximenda est, mox siccatur in umbra. Album autem uerum habetur præstantissimū, fragile, carnosum, non acuminatum, aut iuncēū, nec dum frangitur puluerulentū, tenuem habens medullam, gustu nō admodum feruens, nec saluā subinde ciens. Hippocrates, ceteriq; ueteres simpliciter nominatum Elleborū, album semper intelligebant: & nigrū, non nisi cum quodā discrimine, sicut testatur Galenus in initio commentii primi Aphor. sect. 5. Arabes uerò cōtra. Itaque obseruanda est compositio, Græcane, an Arabica sit. Fusissimè de utroque tractat Theophrastus lib. 9. ca. 10. & 11. quem exactè sequutus est Plinius 25. cap. 5. & Diosco. lib. 4. cap. 133. & 134. At quoniam utriusque modò mentionem fecimus, nō erit alienum, aliquid de his apponere. Negat in herbario suo Fuchsius cap. 105. ac celeberrimus Tragus Tomo 1. cap. 135. & 136. Dubitat quoque in Botanologico suo, Eurytius Cordus, uulgare nigrum uerū existere: quoniam usus eius omnino innoxius & plerisque salutaris habetur, contra ueterum omnium de Elleboro decreta. Itaque ab ijs putatur Constilio Columellæ lib. 6. cap. 5. ac Plinij lib. 26. cap. 7. uires eius tradētis; quibus subscribit Ruellius 2. capite 134. Syluius uerò Napellū Arabum arbitratur. Sed hic nequaquam silentio prætereundum, triplicem Elleborum nigrum, florum differentia, inueniri: unum flore in purpura albicante, ut ait Dioscorides, alterum candido, tertium herbaceo. Primum cæteris longè præstare consitebuntur, quicunque eius periculum fecerunt: posteriora duo genera etsi inefficaciorum uim edant, non propterea eiusdem speciei esse negan-

E s dum,

dum, quum in uniuersum omnibus eadem est foliorum facies. Præterea tametsi Columella ac Plinius Consiliginis quædam Elleboro communia tribuerint, non ideo eam uim in hoc desinere, aut minus reperiri inficiantur. Itaque certò statuum nostrum usus Elleborum nigrum legitimum esse, etsi quædantenus inualidum subinde experiamur primo generi comparatum. Nec audiendus est Syluius (pace eius dixerim) quoniam speciatim de Napello, atque Elleboro utroque, Mauritani disseruerunt. Interea haudquaquam et illud ignorandum, uehementius terribiliusque per superiora strangulando album ueratrum, quàm nigrum expurgare, quod etiã Pausanias ultimo libro, et Plinius affirmât, atque ego experientia, certo definitoque iudice didici: unde Arabum scriptoribus, et Macro quoque securius salubriusque nigrum æstimatur, et album uelut molestissimum ac periculosum uituperatur. Vidi olim per uomitionem sanguinẽ eo epoto educi. Verum id non aduertentes quædam medicæ formiæ, confidenter similia fortia purgatoria propinant, inefficaciam aliorum insuper calumniantes, quando non decies, aut uicies, uel per superiora, uel inferiora euacuant. Neque desunt interim, qui non plurimum autoritatis pariter ac prudentiæ iisdem deferant. Quis, per deos, tantus stupor nos inuasit, ut quasi mentis ac sensus inopes, nobis ipsis rectè consulere, aut nequeamus aut negligamus? Imò corpora nostra, res longè omnium pretiosissimas, talibus carnificibus ultrò torquenda præbeamus? Celebris est sententia, omnibus anteuertenda uitæ cura. In summa, quicquid alij sentiunt (in quorum catalogo et Plinius constituendus) dicentes ueratrum priscis tam promiscuum fuisse, ut studiorum gratia plerique, ad prouidendum acrius quæ commentabantur, sæpius sumptitauerint: sicut fecisse Carneadem Academicum aduersus Zenonem Stoicum

Stoicum scripturū constat, apud Gellium lib. 17. cap. 15. unde etiam natum prouerbum est, Anticyræ nauigare. Ego tamen immodicum ac frequentem germani eius usum formidandum simpliciter enuncio, etsi delectu quodam non semel, absque ulla molestia, atrabiliaris cum melicrato, atque alijs quoque mistam nigri quātitatem propinauerim, pro agrotantis robore. Qui antiquitus ueratrū effodiebant, allia comedere, & uinum sorbere consueuerunt. Vtriusque uis triginta annis durare putatur. Atque ista de ueratrū, ac tota compositione, sufficiant. Nigrum lingua nostra Schwartz Nieswurtz, wrāgkraut, Christwurtz dicitur. Gall. Ellebore noir, Ital. Elleboro nero. Alterum Nieswurtz aut Pronstelkraut. Gall. Ellebore blāc, Ital. Elleboro biācho. Atqui opportunū est huic loco dilutū ex Sena præstātissimū adscribere, qđ est huiusmodi:
Rec. Foliorū senæ selectissimorū, drach. sex.
 Zingiberis siue cinnamomi triti, drac. unam.
 Florum buglossæ drach. duas.

Misce omnia uitrato uase figulino angustī oris, mox affunde seruētis aquæ, aut feri caprini aut bouini uncias decē, occluso accuratissimē uasculi orificio, ut omnis spirandi occasio intercipiatur, ac eo modo calidis cineribus ad noctem fermententur. Postridie ubi nunc offerēdi necessitas instat, exprimantur & colētur: cui pro diuersis tēperamētis & morbis, quādā admisceri possunt. Etenim id optimū experieris.

Dia Turbit cum Rheubarbaro.

Rec. Turbit gummosi, & bonitatis notas habentis, unc. unam, & semis.
 Rheubarbari electi drachmas sex.
 Zingiberis drachmas tres,

Spica.

Spicæ, mastichæ, ana drachmam unam.

Anisi drachmam unam.

Diacridij drachmas sex.

Zacchari albi uncias sedecim.

Fiat electuarium in tabulis.

Aliud sine Rheubarbaro.

Si quis autem uolet simplex conficere, Rheubarbarum omittat: reliqua ex superscripto pondere apponantur. Vt uero Turbit turbare uentre desinat, lacte recens mulso perfundatur, deinde siccetur, & in medicamentum recipiatur.

Multa eius generis Nicolaus Myrepsus, hermodactylum quoque ac plura aromata multiplici pondere recipientia, proponit, quibus subinde ex Rheubarbaro purgatoriū, subinde ex hermodactylo, aut ad podagricos & arthriticos, appellationē indidit, Antidotis 463. 464. 471. 475. 476. 478. 481. 487. & pone sequentibus. Inter Arabas, Rhazes puluerem ex Turbit ostendit 9. ad Almanforē, capite 71. Sed haud fuerit alienum ipsius uerba subscribere, quæ sunt:

Turbit albi drachmæ uiginti, Zacchari triginta, zingiberis decem.

Auicenna singulorum portiones pares constituit. Mesue cap. proprio Turbit partem unam, zingiberis dimidiam, amygdalarum duplum, ex Iudæo, ut salubre purgatoriū refert: mox loco amygdalarum, flores uiolarum substituit. Placentinus de Medicinis cap. 6. ex Rhaza transposuit.

Electuarium Elefscoph Mesue.

Rec. Scammoneæ Antiochenæ bonæ, Turbit albi, ana drachmas sex.

Garyophyll

Garyophyllorum, cinnamomi, zingiberis,
Myrobal. emblicarum, nucis moschatae, po-
lypodij, ana drachmas duas, & semis.

Zacchari albi, uncias sex.

Confice melle despumato sufficiens, quod esse
debet, dissoluto cum eo zaccharo, unciae vii.

Ita quadruplum mellis ac sacchari erit, ad spe-
cies, Sed usus ac industria haec suppeditat.

C R O N E N B V R G I V S.

Perinde ferè scribit Auicenna lib. 5. summa 1. Tract. 3. sub
nomine Episcopi, addendo præter superiora, piper & car-
damomum. Sed quanquam hoc ipsum multis Officinis sit igno-
tum, non grauabor tamen obiter dicere, quod iam olim de
ipso cognoscam. Bononienses Medici, atque inter hos præci-
pue Antonius Maria Bettus, è facultantibus artem nequa-
quam infimus, & Philosophus insignis, uir senex, præceptor
uenerabilis, illo Electuario in colicis cruciatibus, amuleti ui-
ce utebatur constantissime, ac ingenti laborantium leuami-
ne: à quo ego etiam edoctus, tanquam per manus traditum,
in simili malo usurpo, ad unciam subinde, in robustioribus,
attingens. Ingredientia sunt manifesta.

Electuarium ex Psyllio Mesues.

Rec. Succu buglossæ domesticæ, syluestris,
endiuæ, apij, coctorum & despumatorum
per laneum colum ana libras duas.

Succi fumi terræ, uncias tres.

Proijce super ipsos adhuc calentes,

Cuscutæ, anisi, follicul. fennæ, ana unciam
mediam.

Capillorum Veneris, manipulum unum.

Asari,

Asari, uncias quatuor (drach. quatuor ueris-
simé,)

Post unius diei macerationē semel efferueāt,
mox iniice,

Violarum uiridium, uel siccarū, uncias tres.

Epithymi uncias duas.

Adhuc paulisper bulliant, deinde colentur,
exprimantur, post dissoluantur.

Psylli uncia tres, frequēter spathula mouen-
do, ad integrū diem naturalē fermententur:
post hæc ex his mucilago tota exprimatur.

Accipe huius libras quatuor: appone zaccha-
ri albi libras duas, & semis. Scammoneæ co-
ctæ in pomo, id est, diagridi uncias tres, &
semis.

Faciliter coquantur, ac continuè moueantur:
deinde asperge

Pulueris Trochiscorum Diarhodon, ex spo-
dio, Rauedsceni, ana unc. i.

Trochiscorum ex berberis, unc. med.

Dosis est à drachmis tribus ad aureos tres.

Hamech uocauit hanc confectionē Electua-
rium trochiscorum. Sunt qui addant aceti
libram unam, & semissem: Alij succi uiola-
rum librā unam: & est medicamen nobile.

C R O N E N B V R G I V S.

*Generosum proculdubio in flaua bile educenda pharma-
cum, similiter urentibus febribus, ac curatu difficilibus:
quemadmodū Mesue, & post eum Nicolaus Myrepsus An-
tidoto 224. idem corruptè scribens, indicant. Quo nomine, à
nulla opinor Officina, alienū habetur. Cæterum psylliticum
illud*

illud à Præposito, seu potius Alexandrino cap. 311. in affini-
bus morbis commendatum, ab usu exoleuit: ueluti quod scri-
bitur à Montagnana cap. 19. in Antidotario. Quare iure à
nobis quoque negliguntur, & ad Mesues expositionem con-
uertimur, simul sermonem de psyllij facultate (quæ ingenti
controuersia iactatur) adiicientes. At priusquam id aggre-
dimur, corrigendus error est, in Asaro, & loco unciarū qua-
tuor, drach. quatuor restituendæ, sicut uetustiora ac corre-
ctiora habent exemplaria.

Psyllij.) Dioscorides lib. quarto, cap. 60. à pulicum si-
militudine, quam semen habet, uel quòd illos abigat, nomē ei
inditum refert. Latinis insuper Pulicaris herba, siue simpli-
citer Pulicaris, diuersa à Pulicaria, siue Conyza, à quibus-
dam Cunilago appellata, Dioscoridis lib. tertio, cap. 116. ac
Plinij 21. cap. 10. quarum longa est historia, quam lectores
ab ipsis autoribus, quàm à me discere malim. Porro quod ad
temperamentum attinet, frigidum secunda serie, humidi ac
siccū medium, Galenus octauo Simpl. & Paulus lib. 7. statuūt.
Neque intra corpus Græci, neq; Latini ueteres propinant,
quoniam uenenis excessu frigiditatis annumerant. Testis est
Dioscorides lib. 6. cap. 10. quem unū pro multis nunc citasse
satis sit. At ætas posterior, feminis muccaginē siue uiscidum,
quod succum uocare lubet, in quotidianum usum ponere cœ-
pit, à Mesue (ni fallor) Simpl. cap. 20. exemplum capiens, ue-
rū interioris ipsius substantiæ exhibitionem uitat. Nemo
autem priscorum, de aliquali eius caliditate, uel tantillum est
loquutus. Quanquam Medicorum huius temporis quidam,
internam eius partem siue medullam, acutam, acrem, imò
causticam cōstituant, nescio quibus instructi sophisticis ar-
gutijs: externam uerò frigidam simul ac humidam, quarto
gradu. Certè ego plerunque, id quod est maximè intimū den-
tibus

tibus mandendo, gustuq; saporum discretrice præcipua, ieiunus & omnis alienæ qualitatis expers, periculum feci, sed nullum inde manifestum, aut sensu perceptibilem calorē deprehendi, quem impossibile erat, in tanta (ut illi uolunt) caliditate, aut ignea ipsius facultate, obscurari. Nam ab euidenter apparētibus, sæpius ueritas exoriens cognoscitur, quod quibuslibet mecum est perspicuum. Etenim quæ quarti ordinis excalfacientia iudicantur, uel ipso Galeno teste ult. cap. quinti Simplic. urunt, & escharam moliuntur. Proinde eos inconsideranter, de duplici eius discreta potentia, pronuntiasse existimo, quandoquidem ueterum nemo, huius intranscursu unquam meminerit. Sed quid circuitu pario nunc tædia longo, dum sequor ambages, summa hæc: Psyllium est secundo ordine frigidū, inter humectantia & siccantia temperatum. Ex eo uiscus, aut (ut Mesuæ uerbis utar) uiscositas, manibus, uel torculari exprimitur (quem modum nouerunt pharmacopole) cui in compositione cætera adduntur. Nec ueneni metus ullus esse debet, cum non semen ipsum (quod tamen Galenus & Aëtius plurimo usu uelut innoxium habent) sed quod ex eo elicitur humidum, hic recipiatur, sintq; multa mista eius uehementiam emendantia. At quid adhuc longè peregrina exempla requiro? quando huius seminis innocentiam, eclegmaticis ex eo parati usu quotidiano, tueri commodè queam, quod Loch ex Psyllio passim dicitur. Etenim constat inde adiutos quàm plurimos, offensum neminem, modò dexter Apollo usurpet. Scribitur à Mesuæ cap. de Curat. Tussis catharralis. Herba ipsa conspicitur in hortulo meo, Germani Psyllienkraut, & Welscher Flöhhsamē dicunt. Galli Herbe à puces. Ital. Psillio.

Quod autem initio legitur, succi buglossæ domesticæ & syluestris, de uulgaribus nostris intelligi potest, ac succus commodè

commodè eximitur, post contusionem foliorum moderatè calfactorum.

Succi Endiuie, uidelicet ueræ, de qua in Syrupo egimus.

Troch. Diarhodon, &c.) Horum artem sexto Cōmentariorum explicabimus, tantum monendum in omnibus Mesue compositionibus, eiusdem trochiscos apponendos esse. Et ubi dicit Rauedseni, trochisci ex Rheubarbaro accipi debent. Reliqua alibi aut diximus aut dicemus.

Electuarium ex Soldanella.

Recip. Folliculorum fennæ, tartari albi, rad.

Iridis, polypodij quercini, ana drach. iij.

Turbis unciam mediam.

Soldanellæ drachmas sex.

Sem. Iuniperi, Rheubarbari, ana drach. iij.

Diagridij drachmam unam.

Ligni aloës, cinnamomi, zingiberis, ana drachmam unam & mediam.

Nardi drachmam mediam.

Zacchari tabarzet dissoluti in aquis cichorij, & hyssopi libram unam, uncias quatuor, fiat ad artem confectio solida.

C R O N E N B U R G I V S.

Licet Officinis plerisq; hoc medicamentum sit futurum nouum, utpote in nullis libris, quos ego uidere hætenus potui, obuium: tamen usus est nequaquam poenitendi, in hydropis specie Ascite dicta, siquidem potenter ac secure aquam educit, ut ego sola huius consuetudine, præclarum consecutus sum effectū. Hoc mihi cōcinnauit Medicus quidam Italus, quem ego in praxi assiduò comitari soleo. Est autem hic ex superabundanti adscriptum, quò nihil in mortaliū pro-

F fligandis

figandis malis prætermittatur. Quod ad simplicium interpretationem dici possit, ea mihi superius est expedita: De Tartaro, quando de eius oleo agetur, differam.

De Soldanella, ueluti coronide, summaq; totius sermonis nunc expediam: hanc Latini *Brassicam marinam* dicunt, quia haud temere, à locis maris, inuenitur. In Zelædiæ oris, quas Oceanus alluit, ubertim prouenit. Iure omnes autores à satius brassicis discreuerunt, quando nihil cum illis habeat simile, siue formam, siue facultatem respiciamus. Testis est Dioscorides lib. 2. cap. 115. Galenus 7. simpl. Plinius 20. ca. 9. Coniungunt tamen historias de Brassicis, quod etiã Arabes fecerunt: sed isti decipiuntur, quòd naturæ affinitatem cum caulibus retinere arbitrantur, præter Græcorum opinionem: id utriusq; distinctionem expendentibus constabit. Gentilis errorẽ manifestauit Leoniceus, in episto. ad Hieronymum Monachium, cap. de Turbit, Chakillen Serapionis nõ esse Soldaniam. In eodem errore fuit Syluaticus. Nunc, quod est in frequentissimo usu, subiiciam.

Electuarium ex succo Rosarum Nicolai Alexandrini.

Recip. Zacchari albissimi, succi rosarum rubrarum, ana libram unam, uncias quatuor. Santalorum alborum, rubrorum, citrinorum, ana drachmas sex.

Spodi drachmas tres.

Diagridij drachmas duodécim.

Camphoræ scriptulum unum.

Tempera ad modum Electuarij, syrupo factò de eodem zaccharo, & succo Rosarum.

CRO

C R O N E N B V R G I V S.

Hoc est celeberrimum, & omnibus tabernis notissimum. Paratur in forma solida, tritis per se singulis, præter santalolos, qui simul contundi possunt. Nicolaus Præpositus ad uerbum ex Alexandrino delineauit. Quæ triplici ordine coniuncto, à Myrepso, Antidoto 152. & sequētibz recensentur, ab usu, & à publica lectione uariāt: neq; mihi placet nimia quantitas Turpeti, nimirum uncie duæ, præter diacridium: & camphuræ drachmæ tres, ac semissis. Hæc siquidem, solo fœtore: illa, immodica purgationis formidine offēdunt. Itidem in secunda & tertia Antidoto metuendam, quoniā potentem educendi uentris uim obtinent. Guilhelmus Placentinus de Medicinis compositis, cap. 9. negligenter santalorū rubrorum drachmas octodecim scripsit. Sunt etiam qui malint Mesuen imitari, qui ita habet:

Electuarium Rosatum Mesues.

Recip. Succī rosarum rubrarum completarū libras quatuor.

Zacchari Tabarzet libram unam, & mediā.

Tereniabin puri ac recentis, uncias sex.

Scammoneæ Antiochenæ unc. unam & med.

Coquantur omnia supra lucidum ignem, dū mellis habeant spissitudinem: deinde admisce,

Trochisc. ex spodio unciam unam.

Galliæ moschatae, croci, ana drach. duas.

Trochisc. ex Berberis, drachmas quatuor.

Repone in uase uitreo.

Appendix.

Italis est hoc familiare, & confici debet ijs, qui uti uolūt

F 2

pilulis

pilulis aggregatiuis, & ex hermodactylis Mesuæ. Illud uerò à nostris magis agnoscitur, in quo clarus & apertus est totus sermo. Tantum cogitandum, ut scammonium per se ducatur. Tereniabin dissolvatur, & per stamen setaceum coletur. Reliquus pulvisculus tritus ultimò inspergatur: & ne quis æquiocationi uocis ledatur, oportet diligenter autoris nomen adscribere, quando letale sit utriusq; discrimen.

Electuarium Indum maius Mesuæ.

Recip. Cinnamomi, garyophyllorum, spicæ, rofarum, * casia, macis, cyperi, ana drachm. quatuor.

** fistulaz
re nostra
intelligo,
cum hoc
sit purga
torium
pharma
cum.* Zaccari, penidiorū, ana drachmas uiginti. Galangæ, heyl, cardamomi, asari, mastichæ, ana drachmam unam & semis.

Santalorum citrinorū, drach. ij. & semissem.

Ligni aloës, nucis moschata, ana drach. ij.

Scammoneæ coctæ bonæ in pomo cydonio drachmas duodecim.

Turbit boni, albi, gummosi, & arundinacei, drachmas quinquaginta.

Omnia terantur crassiusculè, & oleo amygdalino fricentur. Deinde accipe succorum

** Scilicet
acerho-
rū, ad ue
hemētia
pharma
ci modes
randā.* Cytoniorum, * granatorum, apij, fœniculi, depuratorum, ana libram mediam.

Decoque cum melle ad spissitudinem, & confice cum speciebus.

CRONENBURGIUS.

Hoc maius inscribitur, ad minoris mox sequentis differentiam. Serapion Tract. 7. cap. 8. unam atq; alteram Indi compositionem bene confusam memorat. Anicēna uerò summa
i. lib.

1. lib. 1. Tract. 3. contractiorem. Ego à publica lectione discedere nolens, eas negligo: & sequentem Mesues, nempe minorem & usu frequentiore usurpo. Sed huius discriminis, sicut reliquorum omnium, admoneantur medici. Permultum enim interest, maiorine, an minori utantur.

Electuarium Indum minus Mesuæ.

Recip. Turbit, zacchari, ana drach. centum.
Macis, piperis, zingiberis, garyophyllorum,
cinnamomi, cardamomi, nucis moschatae,
ana drachmas septem.
Scammoneæ drachmas duodecim.
Confice cum melle despumato.

Additio.

Hic nullo silentio turpissimus lapsus, in Dispensatorio Cordi, prætereundus est, quem ego malo imperito chalcographo, quam perito iuueni attribuere: manifestior enim mihi uidetur, quam ut iste admiserit. Is est, Turbit drach. sex, pro centum, ut nos uerissime posuimus. Sanè hic error admodum crassus & noxius censendus. Ingredientia antea explicuimus, quòd si ea minus memoriæ inhaerēt, rursus ea ipsa, quæ supra sunt definita, reuise.

Quod autem ad construendi artem spectat, ea uirum potius attentum, quam expositorem requirit. Atque ego hoc laboris nequaquam detrectarem, nisi illud iam esset persuasum, pariter nimiam loquacitatē fugiens. Mellis despumati esto, pro hac dosi, libræ tres medicinales, uncia quatuor, præter zaccharum. His simul iunctis, duplex erit portio, ac dimidia, & duæ insuper uncia, atque media. Iam ubi de Hieris orationem absoluero, quartum hunc librum finire decreui.

*Hiera Dia Colocynthidos, ex inuentione
Ruffi, quam scribit Mesue.*

Recip. Stocchados, agarici, chamædryos, ana
drachmas decem.

Colocynthidæ bonæ & electæ, drach, xx.

Et in alio:

Colocynthidæ, troch, alhandal, ana drachmas
uiginti quinque.

Serapini, opopanacis, ana drach, viij.

Petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis, ana
drachmas quinque.

Cassia drachmas septem.

Cinnamomi, croci, spicæ, myrrhæ, polij, ana
drachmas quatuor.

Myrrham uino infunde.

Medicinæ terantur accuratissimè, & angusto cribro cer-
nantur, conficianturq; melle despumato.

C R O N E N B U R G I V S.

Primò hic corrigendus intolerabilis error, in lectione co-
locynthidæ, dum ait Mesue drach. uiginti, & alio loco, ana
drachmas uiginti quinque. Si uera hæc lectio sit, quis nõ tan-
tam eius dosim in una compositione meritò uereatur, ac cū
ratione mox detestetur? itaque restituendum existimo, colo-
cynthidæ drachmas uiginti, aut eius loco Troch. Alhandal
drachmas uiginti quinque. Cōstat etenim per admistionē Gū-
mii (ut in Trochiscis post edocebimus) uehementer casti-
gari, unde sanè tutior ac mitior est, eiusdem auctio & ope-
ratio: proinde dosis ad drachmas quinque intendi potest. Cæ-
terum probata Ruffi compositio legitur apud Aëtium lib.
3. cap. 119. in hunc modum, ex uersione Montani:

Hiera

Hiera Rufi.

Recip. Pulpæ colocynthidæ, drach. viij.
 Chamæpityos, chamædryos, agarici, marru-
 bij, ana drach. decem.
 Sagapeni, casia, ana drach. quinç.
 Opopanacis, drachmas octo.
 Petroselinî, aristoloch. rotundæ, piperis albi,
 ana drachmas quinç.
 Cinnamomi, spicæ nardî, croci, myrrhæ, polij,
 ana drachmas quatuor.
 Mellis quod satis est: uidelicet libræ duæ, un-
 cia una, drachmæ duæ, atq; sic duplum pon-
 dusest.

C R O N E N B V R G I V S.

Paulus libro septimo capite octauo, omittit Agaricum,
 chamæpityn, marrubium, opopanax, & cassiam. Nico-
 laus Alexandrinus capite 412. planè Aëtio subscribit: ne-
 mo autem stæchadem admiscuit. Suadeo conficiendam esse
 ex Aëtio, unde Mesuë transcripsit, quoniã dotes habet exi-
 mias, ut etiam testatur libro sexto, capite uigesimotertio.
 Myrepsus uerò aliam ostendit numero de Hieris 24. ex Ni-
 colao Alexandrino acceptam capite 406. quam Præpositus
 pöderibus geminat. Ac quamuis infinitæ fermè hieræ apud
 scriptores reperiantur, (ueluti paulò pòst attingemus) nos
 tamen tres solum manifestabimus, quarum usus futurus sit
 præcipuus. Prima itaque erit, quæ ab Aëtio, Galeni testimo-
 nio, scribitur. Secunda Hiera Logadium. Tertia piera Ga-
 leni. Sed nunc amplius his non est immorandum, propterea
 continenter apposita prima, mox ad alias transeo.

F 4

Hiera

*Hiera Colocynthidos Galeni, ex Aëtio cap.
113. lib. 3. secundum uersionem Cornarij,
& cap. 117. Montani.*

Recip. Pulpæ Colocynthidæ, drach. uiginti.
Scillæ assatæ, agarici, ammoniaci thymiamat.
scammonia, cort. ellebor. nigri, stœchados,
hyperici, ana uncias duas.

Epithymi, euphorbi, ana drachmas octo.

Polypodi, ficci, bdelli, aloës, chamædryos,
marrubi, casia, ana uncias duas.

Myrrhæ troglodyt. sagapeni, croci, aristoloc.
longa, trium piperum, cinnamomi, opopa-
naxis, castorei, petroselin, ana unciam me-
diam.

Mellis quod sufficit.

Ego commodè libris sex excipio, duplo nimi-
rum mellis pondere. Integra exhibitio dra-
chinæ quatuor, media tres, minima duæ, cū
melicrato. Hactenus ille.

C R O N E N B V R G I V S.

*Similem docet Nicolaus Alexandrinus cap. 409. sed aco-
rus inserta est. Itidem Myrepsus numero 21. pauculis rebus
intermissis. Nos frequēti usu efficacissimam, in ijs uitijs, quæ
autor commemorat, inuenimus. Arida omnia in unum pon-
derata, præter gummi, scammoniam, euphorbiū, bdellium,
aloën, contunduntur, ac cribrantur. Hæc uerò seorsum te-
runtur, illa aceto dissoluuntur, deinde mellis pauxillum ad-
miscetur, mox reliqua adduntur: postea cum mellis optimi
expumati libris sex (tantum ego commodè accipio, licet alij
plus:*

plus: sed exactam in huiusmodi mensuram præscribere est difficile, quinquã sub quadam latitudine explicari utcunq; potest) cõprehenduntur, & in usum reponuntur. Porro cuiusq; iusta mensura, singulorum dosim imminuere licebit, ut semper mediocri fermentatione efficacior hæc hiera habeatur. Ego triplum superioris compositionis parandam Pharmacopolis meis præcipio, atqui medicamentũ à colocynthi de nomen habens, quod nunc ex usu passim hieram, id est, sacrum uocamus, diuersis (testificante Galeno, de ratione uict. acutorum 2. & de his quos purgare oporteat, cap. 5. & per locos 8. c. 2.) modis constituitur: nam interdum helleborem, interdum scamonium, subinde alia atq; alia simplicia, iuxta affligentis & expurgandi humoris rationem, recipit, & omittit: cuiusmodi exempla etiam uisuntur apud Nicolaum Alexandrinum c. 418. Actuariũ c. proprio. Sunt adhuc pleraq; Hieræ fortissimæ nũcupatæ, Galeno attributæ, quas prudens Lector promptè apud autores uarios reperiet: & in his omnibus diuersa aromata adiecta sunt, ut uulgò genuinæ Galeni descriptiones non reperiantur. Paulus Aegineta insuper Archigenis hieram refert, quã pondere discrepantem habet Aëtius eiusdẽ libri ca. 118. & Alexandrinus c. 419. Idẽ c. 746. Pacchio Antiocho, auditori uidelicet Philonidis. Catiniẽsis aliã attribuit à Scribonio Largo composi. 106. & Marcello medico antiquissimo quoque descriptam. Quæ autem Iusto autore legitur, Paulo lib. 7. cap. 8. & Aëtio tertio, capit. 120. pingitur: sed ille cassiam, piper album, ac nigrum prætermisit. Myrepsus cum Paulo concordat numero quinto tantũ pastillos Theriaces interponens: in sequenti scriptura nouem simplicia omittit, & polypodium adiungit. Amplius numero decimosexto rebus conuenit, sed ponderibus uariat. Atque parua est differentia in decimo

F s mossep

mo septimo, cum Alexandrino capit. 420. Ad hæc leguntur hieræ Asclepiadæ, Philagrii, Iosephi, Alexandri, Antipatri, Andromachi, Themisonis, Antiochi, Oribasii, Lāponis, Pelusiotæ, Emphyti, Hermetis, Constantini, Aui-cennæ, Mesues, Ducis, Abbatis, & plerorumque aliorum, ad fastidium usque, quas omnes certo consilio præterire expedit. Sed mirifica Colocynthidos Antidotus non ignorata, propter multiplices effectus, à uetustissimis, ac ideo iure innumeris illustrata præconijs, à nobis diligenter transcripta est, ut omnes posthac Officinæ eam rite parare queant. Restat sermonem de Colocynthide absolvere. Dioscorides libr. 4. capit. 158. sarmenta ac folia, instar satiui cucumeris, per terram, repentia emittere ait: Latinis Cucurbita syluestris, amara, & Alexandrina: Marcello, diminuto nomine, Cucurbitula: Arabibus, Plantarum mors, & 4. Regum capi. 4. Prophetarum filijs, mors in olla, quando Eli-seus ex Colocynthidis frutice pultem illis, per puerum suum apposuisset, Officinis Coloquintida, quibusdam Albandal, & Albandahal appellatur. Plinius lib. 20. cap. 3. in satiuam, ac syluestrem, Mesue simplic. cap. 4. in marem & foeminam distinguit. Nos semper fructum, non plantam intelligimus, in Medicinæ usu. Vtilior est pallida, siue potius alba, rara, leuis, exactè matura: siccior autem immatura, nigricansq; ut uitiosa reprobatur. In agro Bononiensi frequenter uidimus, sed non maturatur. Et hic, & ubique in compositionibus, interior medullam à seminibus uacuum accipi uolo, quæ minutissimè conteri debet, ne aliqua eius pars, stomacho, hepati, aut intestinorum anfractibus implicetur: nam cum sit natura acris, mordaxq; interna loca ulcerat, ac conuellit. Proinde melius est, eam prius mulsâ perfundi, deinde exiccatam, in puluerem tenuissimum redigi. Atque id

ad semper Pharmacopolis memoria tenendum, in omnibus etiam pilularum compositionibus, quæ Colocynthidam admittunt. Et quantumvis eius consuetudo, perniciofa inducat symptomata, hoc tamen loco formidari non debet, quoniam multis eius malitiam reprimentibus corrigitur, & insuauitatis pariter mitigandæ gratia, quædam habet admista aromata: unde profus sacrum medicamen appellari meruit. Sed illi detestandi, ac pistrino digni, qui temere ac confidenter absque iudicio, nulla morbi notitia, nulla hominis animaduersione, nullo uirtutis amore: sed perditissimorum carnificum more, semper ferè, & ubique, non iuxta Aëtij doctrinam, scriptulos duos, ex duobus mulsæ cyathis: aut iuxta Aeginetæ censuram, integram eius drachmam, sed binas, ternasue, imò nonnuquam quaternas letali crimine propinantes, mortem inferunt. Quod eò certius cognosco, quò olim apud quendam ex uulgo medicantium, Gruningæ uocatus, qui minimo aberat, quin sese eiusmodi poculo imprudens interemerat: quem post fraternam monitionem, simul ac acerbam expostulationem, ut in posterum ab arte medica ineptus homo desisteret, liberaui. Sed utinam ceu iste, alij complures, pari inscitie scelere polluti, mihi hic acquiescentes, tandem nocentem & effrenem Colocynthidæ usum expendere. At uereor ne tales dedocere, & uelut trāsformare, hac oratione, sit impossibile. Nam qui? ut quos nec principum, nec magistratuum autoritas, qui iustitiæ ac legum ministri sunt, & uirtutum omnium (inter quas iustitia erga proximum optima censetur) dispensatores, unde præclara illa Solonis siue Bizantis sententia, magistratus uirum demonstrat. Cum igitur neque ad honestatis, neque ad necessitatis usum, confidentes nefarios, & Cercopum cætum, ac lupi decades, legum ac iusta guber-



nandi ratio in ordinem cogere queat: neque item ipsi æternæ salutis amore, ab illiusmodi noxia temeritate deterreantur: ego priuatus homo absque imperio, tantum isto humi repente calamo, ab fraudulentis, & malis artibus auertere, aut debortari possim? Proinde tales nunc omitto, olim à summo iudice seueriter, pro improbis factis, puniendos. In terea publica detestatione, communiq; odio digni sunt. Transeundum deinceps ad secundam compositionem, quæ Hiera Logadium inscribitur. Sed hic minimè prætereunda uidetur confidentia Præpositi, qui mala fide suam ex Alexandrino transtulit: atque illum sequitur, iniuria potius temporis quàm ingenij penuria corruptus, Arnaldus de Vila noua in Antidotario de Hieris: quæ cum quibusuis manifesta esse possunt, non egent quopiam demonstrante, siquidem lib. de Compos. Pharmacorum capit. 410. hæc ipsa Hiera legitur.

Hiera Logadion Empodiston Nicolai Alexandrini.

Recip. Colocynthidis interioris, polypodij, ana drach. uiginti.

Euphorbij, polij, *coccognidij, id est seminis laureolæ, ana drach. xvij.

Absinthij, myrrhæ troglod. ana drach. duodecim.

Centaureæ, ammoniaci thymiamat. agarici, folij, scillæ, diacridij, spicæ, ana drachmas decem.

Aloës, comarum thymi, casia, chamædryos, bdellij, prafsi, ana drachmas undecim.

Cinna

*Sic habet interpres, ego potius dixi thymelæ semine, de quo in pilulis exmixereo.

Cinnamomi, opopanax, castorei, aristol. longa, piperis albi, nigri, longi, croci, sagapeni, petroseliniana drach, quinque.

Hellebori albi & nigri, ana drachmam unam. Mellis optimi quod sufficit (pro tota hac dosi esse debent librae sex constricto pondere, quod ea ratione, duplum ferme erit.) Confice diligenter, & repone in dolio uitreo, ac pro necessitate utere.

C R O N E N B V R G I V S.

Dum uehementer in conciliandis hiis laboro, ita tandem conuenire mihi uidentur. Prima Myrepsi Hieralogadi scriptura, sect. 23. uniuersa Nicolai Alexandrini ingredientia complectitur, praeter thymum, & helleborum album: ex suo tamen accumulatur elaterium, salem ammoniacum, zingiber, atque hypericum. Affirmarem ex Serapionis prima compositione transcriptam, si coccognidium, ac cetaurium quoque haberet: quauis idem etiam scordion, epithymum, amomum, gentianam, & stoechadem aggreget. Secunda uero Myrepsi prorsus cum Alexandrino sonat, estque ex decima ponderum parte contrahenda: hanc Praepositus nobis tradidit. Tertia itidem quae numero octauo pingitur, est secunda Serapionis, ex Philagrio accepta, in qua Myrepsus diacridium neglexit, cuius tamen Arabs meminit. His subscribit Nicol. Alexandrinus cap. 413. Caeterum Pauli altera Antiochi hiera lib. 7. cap. 8. ab Aetio refertur lib. 3. cap. 116. Alexandrino capit. 411. Serapione Tract. de Antidotis cap. 9. Auicenna lib. 5. summa 1. tract. 2. Hali 10. Practica. Placentino de Medicis cap. 7. Priorem autem Montanus in Aetio praetermisit, quam Cornarius in uersione sua apposuit, ut hinc manifestum

festò constet diuersa utrūque exemplaria (quod in epistola præliminari fatentur) habuisse. Quæ apud Myrepsum sequuntur numero 14. & 15. non minus à reliquis discordant, quàm apud Alexandrinum cap. 414. & Actuarium eodem titulo. Præterea Theodoreti Hiera logadion, ab Alexandrino ca. 415. ac bis à Myrepso sect. 23. inuenitur, quod proculdubio ex Theodorico Serapionis Tract. 7. c. 9. aut ex quinque eiusdem appellationis Auicennæ li. 5. summa 1. Tract. 2. collegerūt: in uniuersum tamē uariant. Duo illa apud Paulum lib. 7. capit. 11. ad confectionem Anacardinam pertinent, uelut ipsa inscriptio innuit, sed hanc initio totius uoluminis indicauimus. Superest nunc tertia picra Galeni proponenda.

Hiera Picra Galeni, ex Mesue.

Reci. Cinnamomi, mastichæ, asari, spicæ nardi, carpobalsami, croci, xyloaloës, casia, ana partes æquales.

Quidam addiderunt absinthium, atque alij alia. Aloës autē sit duplum pōderis omniū.

Hiera magna Galeni, ex Nicolao

Præposito.

Recip. Cinnamomi, spicæ, croci, schoenu antheros, asari, xylocasia, xylobal sami, carpobalsami, uiolæ, absinthij, epithymi, agarici, rosarū, turbit, colocynthidæ, mastichæ, ana scrīptulos duos.

Aloës ad pondus omnium specierum.

Mel quod sufficit.

CRONENBURGIVS.

Vt uerum fatear, multum temporis & laboris impēdimus

mus, in Hieris explorandis, enumerandis, conciliandisq; tantum ut rectis medicamentorum parandorum studiis nunc utroque ueluti cornu laborantibus succurreremus: ac dum huic operæ reuerenter iuxta ac constanter insistimus, examinando Galeni Hieram, non potui usquam eiusmodi scripturam inuenire, nisi apud eos, qui ex Galeni monumentis sese eam descriptisse testificantur. Itaque Nicolaus Alexandrinus cap. 405. & 428. Myrepsus numero 7. Galeno autore, tradunt, ad eum plane modum, quo Præpositus manifestauit. Frequentes insuper aliæ, eidem passim attributæ Hieræ, non leguntur sane in illis uoluminibus, quorum etiamnum copia apud nos extat, sed omnino ex sex aromatis, & aloë plus minus drachmis centum, sicut mox dicemus. Proinde inquisitione dignum est, cur tam multæ illius titulo circumferantur, quæ in ipso non inueniantur. Ac quamuis notissimæ pariter ac familiarissimæ sint hodie Pharmacopolis, attamen adeo deprauatæ habentur, ut attentum exposcant Medicum, qui eas tuto ac feliciter in usum uertere uelit. Cæterum ut recepta iam dudum à Medicis penè omnibus, & Officinis consuetudo tollatur, transcripsi huc utranque compositionem. Priorem medicantium turba uocat simplicem, aut de octo rebus. Alteram magnam siue compositam. Et hic cum illorum cecitatem, ac in nobilissimo pharmaco isto, ignorantiam animo uerso, & rei indignitatem, hoc est, Galeno auctori præcipuo (nam inuentorem dicere non queo, cum multis ante eum annis celebrata sit, ut ex lib. 2. Pharmacorum per locos colligo) illatam iniuriam mecum perpèdo, non possum non proclamare, ô cælum, ô terra, ô maria Neptuni, quò istos magnus deduxit Galeni, & genuini auctoris contemptus, & ueræ lectionis neglectus? Et in qua Medicorum familia hos præclaros (si diis placet) Hierarum compo

compositores nobis productos dicam? qui illius uerba, tam absurda additione corrumpere sint ausi, magno, pro scelus, mortaliū exitio. Atqui ut maximē illis permittamus appellandi libertatē, tamen corrūpendi aut inuertēdi arbitriū, id uerō neutiquā concedendū. Nec hic uideo ullū excusationi dari locum, ut uulgò plerunq; solet, nimirū hoc à sciolis immutatum, hoc ab imperito adiectum, hoc typographi incuria uitiatum, illud temporis iniuria deprauatum, illud uerbis diuersum, re tamen idem, atque id genus alia: quoniam audaci confidentia, & confidenti audacia, uulgarium Antidotariorum scriptores eadē loquantur. Vnde aliud in animum meum inducere non possum, quā illos compositores, cum omni exercitu, ac ducibus suis, Serapione, Auicenna, Mesue, Præposito, Arnaldo, Placentino, & eiusdem farine pluribus, uoluisse Galeni sacrum medicamentum peruerrere. Etenim quorsum addere, siue demere quicquam attinet, quando Galeni autoritate celebratum iri uolumus? Aliās non huius, sed Rhazis, Serapionis, Auicēna, aut Mesue, aut Præpositi dicatur. Vbi quæso unquam simili dictione eam scripsit Galenus? ubi carpobalsamum, xyloaloē, castam, pharmaco simplici admiscuisse legimus? ubi absinthiū, uio-
las, agaricū, Turbit, in suū medicamen coniecisse uidemus? idemq; cōpositū appellasse? Deniq; ubi duplum ex aloē pō-
dus apposuisse tantū deprehendimus? Imò Mesue c. de Aloē, Galenum ex sex aromatibus cū aloē componere, testatus est. Sed ne huiusmodi diutius tēpus teratur uerbis, nunc Galenū ipsum Cornarij opera latinē loquentem, audiamus li. 2. de compos. pharmacorum secundum locos c. 1. in hunc modum: Optimum remedium est (de caput dolentibus ex stomacho scribit) pharmacū ex aloē (nam hāc gratam stomacho, nisi quid aliud, 6. simplic. testatum reliquit) quod aliqui picram

picram siue amarum, aliqui hieram, id est, sacrum ex aloë appellat, inq; eius compositionem, aloës drachmas centum cōijciunt, & sex uniuscuiusq; reliquorum, quorum etiam sex numero existunt. Præstantissimum autem fit pharmacū, ubi minus de aloë additur. Visum nanq; mihi est, nimiam eius copiam centum drachmas esse, ad proportionem reliquorum, quibus hæ adduntur. Quapropter etiam per xc. drachmas, ipsum composui, & per lxxx. Quin & per pauciores aliquando crocum, quia quidam ex eius usu capite læduntur, quod ipsum ex solo croci odore perpetimur. Quare optima eius fuerit cōpositio, quæ ex aloës drachmis nonaginta, & croci drachmis quinq; constat, qua ego utor. His uerò, qui neq; croci odorem citra molestiam ferunt, sed statim capite replentur, ex quatuor croci drachmis, pharmacū compono.

Et rursus 7. methodi: Aloë non elota, ualentius euacuat, elota uacuat quidem minus, sed roborat uentrem magis. Expedi ergo paratam habere, quam omnes Medici picram, id est, amaram uocant, atq; hanc dupliciter confectam, ex aloë elota, & non elota: admiscantur autem huic,

Cinnamomum, xylobalsamum, asarum, spica nardi, crocum, Chia mastiche. sunt autem horum cuiusque drachmæ sex.

Vnius aloës drachmæ centum.

Tradit quoq; eandem dictionem 6. de Sanitate tuenda, & lib. de Ratione curandi, per sang. missionem. Superioribus concordat Andromachi scriptura ab eodem relata cap. 2. de compos. pharmac. per loca, tantum florem iunci odorati, id est, schœnu anthum superaddens. Eandem assignat Oribasius libro Curationum, cap. de Mensibus prouocandis. Paulus insuper lib. 7. cap. 11. (non dubium mihi, quin ex Alexandro Tralliano scriptam lib. 7. cap. 10. ad finem) & adhuc

G Actuarius

Actuarii cap. de Coniunctis humoribus purgandis. Aëtius quoq; hanc ipsam lib. 6. ca. 45. probat. Et ex Themifone transpositam uehementer prædicat lib. 6. cap. 10. atq; 9. cap. 10. quemadmodum etiam Galenus noster 8. de comp. medic. lib. cap. 3. in nullo à sua discrepantem, nisi quòd Themison loco xylobalsami, carpobalsamum ponat, & pro drachmis sex, unciam integram collocet, quemadmodum integrè legimus apud Auicennam lib. 5. Tract. 9. Vnus Scribonius cõpos. 110. ad Antonium Musam, reducit. Nunc quis obsecro æquus censor, audito ipsius Galeni, siue Andromachi, siue Themisonis testimonio, compositores nimis in barbaros medicos propèssos, ac credulos mecum non calumniatur? Certè consultius fecissent, ac maiorem sibi laudem comparassent, si nihil in Galeno, plurimisq; alijs mutassent. Porro Præpositus hanc ex Nicolao Alexandr. mutuauit, qui eandem lib. Pharmacorum cap. 405. & 428. ad uerbum, absq; alicuius autoris mentione memorat. Vnde coniicio eam ipsam non esse Galeni, quod ueritas comprobatur, alioqui huius nomen non subticuisset. Myrepsus quinq; hieras, Galeni autoritate, recensens sectione 23. in nullo cum alijs concordat. Atq; hætenus quæ dictu necessaria, ac reprehensione utilia de hieris uidebantur, explicuimus, nam in omnibus tabernis calumniam atq; iniuriam planè adeò grauem passæ sunt, ut nullo pacto iam amplius, dum medicina pristinum nitorem recuperare, iterumq; reuiuiscere cœpit, tolerandam esse arbitrarer. Itaq; ueram lectionem reducere uolui. Sequens nunc est, ut qua arte ritè isthæc parentur, edoceam. Proinde Galeni instituto insistens, ex drachmis centū aloës dupliciter paro, nempe ex lota, & nō lota aloë. Cribratā igitur hanc, exactissimo studio (ut uis huius, sicut aliorum hierarum ingredientium, in angustos uentriculi partiumq; uicinarum meatus penetret) & aqua pluuiā,

pluuia, aut fontana purissima sufficienti lotam, itidem rudia-
cula siue spatha lignea, aut ferrea, in patina terrea uitrata
agitata, ac postquam subsederit cōuenienti tempore exco-
latam, & sub caniculæ æstus resiccatam accipio: postea eam
ipsam aquam, quæ ab aromatis excolata est, affundo (aroma-
ta autem sex illa suprâ adscripta intelligo) quæ in crassiuscu-
las partes cōminuta, in ollam nouam coniiciuntur, & aqua
fluuiâ perfusa, donec dimidiū supersit, coquuntur: hac colatu-
ra aloën denuò lauo (ut id quod inutile & crassum est, substi-
dat) in sole deinde rursus sicco, sed quādo ē patina eximo, pau-
lulum tepescio, mox tero, & sex illas species tenuissimè tri-
tas mistasq; mellis expumati librīs medicis tribus, duplo nimi-
rum pondere excipio, ac in usum repono, secundū Galeni do-
ctrinam præbens. Illotam uerò tritamq; aloën, & simplicia
reliqua, seorsum ab illa in puluerem redacta, cū melle misceo,
ac in formā pilularū fingo: quas loco Elephantinarum, &
hieræ ab Officinis dictarum, magno ægorū fructu, exhibeo.
Quin & pulueris eiusdem portionem referuo, pro balanis
formandis, aut per se, cum liquore propinandā. Dicebat ex-
cellentissimus Dn. Curtius, ueluti ueteres hieram melle, ita se-
cassia recenti eam propinare. Iuniorum quidam Galenum
imitari uolentes 6. de Valetud. seruanda, cinnamomum du-
plicant: quoniam uulgare nostrum, cassiam uerè existimant.
at ego exquisitissimum suadeo deligendum.

Baptista Montanus, doctissimus iuxtā ac eloquentissimus
apud Italos medicus, uice xylobalsami, cubebas ponebat. Qui-
dam suprascriptæ cōpositioni, æquale pondus trochiscorum
ex agarico admiscet, nimirum drachmas sex: & tūc pilulas
ex hiera cum agarico uocant: sed de his, peculiari sermone
lib. sequenti. Ego tamen uolo discrimen esse uerum inter has,
& Galeni picram. Iam tempestiuū est, contractis huius libri

G 2 uelis

uelis quiescere tantum addens de Aloë.) Dioscorides 3. ca. 22. duo succi eius coacti genera constituit : unum arenosum, quod selementum purissimæ aloës esse uidetur, alterum ad hepatis imaginem uergit. Optima est aloë, boni odoris, myrrhe æmula, sincera, quæ nihil doli sensit, nitida, arenarum & calculorum expers, ex rubro colore rufa, friabilis, ac iocinoris modo concreta, facile liquefscens, eximie amaritudinis. Improbatur nigra, obscura, dura, & fractu contumax. Conueniunt omnes, ex India probatissimam adferri, quamuis in locis alijs maritimis idonea nascatur. Officinis nostris tria succorum genera nota sunt, primum & optimum dicitur Succotrinum, alterum hepaticum, tertium caballinum, ueterinariæ medicinae magistris familiare, omnium uilissimum, utpote nihil aliud quam ipsius aloës genuinae sordes, ut ego equidem reor. Nescio autem quomodo illæ secus, quam Dioscorides eius genera enumerent, nisi ex Auicennæ simplicibus, cap. 66. & Mesue, eiusmodi dissensio sit orta. Ego non semel in Italia, herbam omnibus ijs notis, quas illi autores attribuant insignitam, & hyeme insuper uirentem olim conspexi, eminentioribus adium locis sub diuo expositam, quam isthic à natura genuina desciscere, & insignem amarorem remittere censeretur. Imò apud nos quidam in fenestris, ad uulgi admirationem (quoniam incrementum extra terram recipit, ac semper uiridis, dictu mirum, permanet) suspendunt. Idem ante annos uiginti quinque à Gottefrido Seplastario Louanienfi factum uidi, dum cum eo habitarem: & superiori quoque anno, quando hæc commentaremur, eximius Doctor Ioannes Echterius in horto suo collocauerat, atque nos plantam in hypocausto etiamnum habemus. Sunt qui Semperuium marinum nominent. De ea copiose Galenus 6. Simplic. Plinius 27. cap. 4. cui fossilis quædam aloë uisa uidetur, quam

quam uelut improbam, propter nigrorum, & abundantem humiditatem, reijcit. Ac purgantium medicamentorum ratio, summam ita se habet, progrediendum nunc ad Catapotia: itaq; quartus liber hic finem sortiatur.

Libri Quarti de compositione medicamentorum Finis.


LIBER QVINTVS,

DE COMPOSITIONE

Medicamentorum, officinis

hoc auo usualium,

Autore Bernardo Deßennio Cronenburgio, Doctore Medico.



QVINTVM librum de componendorum medicamentorum artificio orsurus, ea denuò repetam, quæ à nobis superioribus libris (quantum mediocris ingenij nostri qualitas patiebatur) tradita sunt. Primo itaq; Antidota & Elektuaria nunc uocata complexi sumus: secundo condituras, conseruas, Rob, Locoh, & quæ ijs propinqua existunt: tertio Syruporũ multifaria genera, eorundemq; parandorum modos edocuimus: quarto Cathartica seu purgatoria, & quæ sæpe incidant incautis pericula monendo absoluiamus. Iam deinceps pilularũ (quas Græci coccia, quasi granula, ac catapotia uocant) compositiones, eodem ordine exponam. Dicta autem sunt ἀπὸ τῆς ὑαλᾶς πίειρ, quod est deuorare, deglutire uel bibere: quoniam id genus nec editur, nec lingitur, nec diluitur, sed integrè usurpatur, sicut testatur Scribonius Largus compos. 87. ac Marcellus, uir illustris & Medicus cap. Medicam. 16.

G 3 Romani

Romani globulos orbiculósue, pilulas pronuntiāt, ab orbiculari facie, & diminuta pilæ forma. Q. Serenus glomeramina uocat, his uerbis cap. 55.

Dilue præterea glomeramina, quæ gerit intus
Clausæ aries, inter geminæ coxendicis umbras.

Excogitata potissimum sunt, Actuarius autore, in uentris deiectionibus, ne sensum sui deglutiendo præbeant, nèue stomachus adscititijs grauetur humoribus, quotidianis satis oneratus. Cum itaque à longinquis humorem aliquem, præternaturam educere uolumus, ea exhibemus suaui quopiam puluere ex ratione conspersa, aut auri siue argenti folijs testæ, aut cum syrupo, pro multiplici scopo. Conseruantur etiam melius ac diutius specierum pulueribus, debētq; per crassius cribrum trajici, ut eorum substantia in uentriculo manens longius, ex partibus distantibus potentius trahat, & expurget. Damnantur temporis longitudine, consumpto nimirum genuino succo. Serapio ad sex menses durare scribit Tract. 7. cap. 34. Porro quādo nō ex istis uerbis cōparetur catapotiorū construendorū peritia, sed ex uera eorundē scriptura, congruū est eam persequi, sumpto à pilulis ex agarico, exordio.

Pilulæ ex agarico Me suæ.

Rec. Agarici drachmas tres.
Radiciſ Iridis, prassij, ana drachmam unam.
Turbīt drachmas quinque.
Hieræ picræ drachmas quatuor.
Colocynthidos, sarcocollæ, ana drach. duas.
Myrrhæ drachmam unam.
Excipe cum robub, id est, sapa.

C R O N E N B V R G I V S.

Idem autor ca. de asthma ex ijsdem construit, licet quedā sit

sit ponderum dissimilitudo. similiter Myrepsus nume. 109. Serapion Tract. 2. cap. 24. Rursus 7. cap. 17. titulo pilularum quæ abstergunt pectus, ac paulò post has facit nouam misturam priori dissimilem. Auicenna lib. 3. ca. 40. myrrham prætermittit. Reuera hic locum habet Comicum illud, Vnum noris omnes noris: adeò similes retinent labra lactucas, bisq; per omnia dicunt Arabicæ medicinæ procures. Cæterum hodie omnium confessione Mesues descriptio paratur, quapropter eandem interpretari expedit. Vt autem usitatum hætenus morem, ne nunc quidem deseram, necessariam ingredientium declarationem adscribam, idq; ea breuitate, quam compositionis perspicuitas postulat. Lego principio.

Agarici.) Dioscorides (hunc ob uetustatem lubenter primo loco citamus) duo eius genera constituit 3. cap. 1. unum masculum, foemininum alterum, quod illi præfert, & plantæ radicem, aut ut fungum in arboribus nasci scripsit: quare huic incompertum eius fuisse ortum intelligi potest. Fuit autem in Sarmatia urbs & amnis Agarum, unde agarici radici siue fungo datum nomen. Galenus sexto Simplicium, & Paulus libro septimo, capite tertio radicem truncis innascentem uocant. Plinius uero decimosexto uolumine, cap. nono profusus pingens, fungum candidum, odoratum, antidotis efficacem, in summis præsertim glandiferis arboribus nascentem, notuq; relucens asserit. Præstantissimum in plerisque Italiæ locis larici innascitur, quamuis ex Aphrica passim ad nos perferatur. Sed non multum refert, quo loco aut crescat, aut unde uehatur, modò notas bonitatis repræsentet. Paulus docet eligendum albißimum, frangibile, minimè lignosum aut perforatum. Ego ex alijs quoq; addendum censeo leuißimum ac rarum ualde: Nigrum, densum, durum, graue, & quod in fragmentis suis, uelut fila neruorum habet, autores improbat.

G †

Vnde

Vnde eiusmodi, inter noxia medicamenta, reposuit Dioscorides lib. sexto, cap. 32. Mesue ait, quatuor annos seruari posse, alij quinque, cum dauco, libystico, polypodio. Cocturam, ac trituram mediocrem fert.

Hieræ picræ.) Intellige Galeni compositionē, quoniā hāc ipse Mesue, ut præstantionē reliquis, ante alias scripsit.

Sarcocolla.) Lachryma, siue gummi est (testificante lib. 3. cap. 81. Dioscoride) arboris Persicæ, pollini thuris similis, rufa, gustu amara: Galeno 8. simpl. & Mesuæ cap. 18. emplastica, sine morfu siccans: quanquam Plinius lib. 13. cap. 11. albam ruffæ præferat, sicut etiam 24 cap. 14. ubi uetustate multum nigrescere ait. Nomen, à glutinandis carnibus, apud Græcos inditum, quod seruauit. Idem non nisi foris utebantur, Arabes etiam intus ad pituitosos, & alios crassos humores educendos, cuius rei gratia, hic à Mesue additur: cui quoque lacte asinino, ad quinque dies, nouo semper affuso, nutritur ad correctionem. Alijs insuper muliebri recenter mulso, post aqua rosarum dissoluitur. Vera est inuentu admodum rara, & puluerata, adulterij suspecta: ob id consultius erit, eam integrè emere, & gustu amaroris periculum facere, ut dolum facilius effugiamus.

Robub.) De eo, in Rob ex Ribes transegimus, proinde si memoriæ in hærent, quæ ibi dicta sunt, non est opus denuò repetere: sin minus, illinc huc transferre commodè licebit. Et hæc quidem ad istarum pilularum conficiendarum institutum, attinent, commune factis insuper lectoribus, ut ingredientia recte in puluerē uertantur: non enim tam exacte conteri debent in pilulis formādis, quàm in electuarijs. Attamen Colocynthis exquisitissimè puluerari debet, ne partes transitu ulcere lædat: similiter sarcocolla, & myrrha per se. Et si quis cum melie expumato hanc massam compingat: non erit

erit à ratione alienum.

Pilulæ aggregatina Mesue.

Rec. Myrobal, citrinarum, Rauedsceni, ana
drach. quatuor.

Succi *eupatoriij, & absinthij, ana drach. tres.

*Intellig
ge eupat
orium
Mesue.

Scammoneæ Antiochenæ coctæ in pomo
drach. sex.

Myrobalanarum chebularum, Indarum, aga-
rici, colocynthidos, polypodij, ana drach-
mas duas. *alij. 3. ii*

Turbit boni, aloës, ana drach. septem.

Mastichæ, rosarum, salis gemmæ, epithymi,
anisi, zingiberis, ana drach. unam.

Electuarij rosarum quantum sufficit, ut com-
pingantur.

C R O N E N B V R G I V S.

Quamquam Mesue in suo compositionum catalogo, præ-
ter hanc continuò duas insuper alias descriptiones, maioris
ac minoris titulo, doceat : atque ab iisdem etiam discordan-
tem aliam Auicenna lib. 5. summa 1. Tract. 2. attamen hæc
omnium præstantissima efficacissimaq; iudicatur: quare nos
quoque eandem parantes paucorum uocabulorum exposi-
tionem, & usum hic subiiciemus.

Succi eupatoriij & absinthij.) Hoc loco præmo-
nendum, Eupatorium uerū, esse agrimoniam uulgarem, se-
cundum omnes Dioscoridis notas, quamquam alij pulicariæ
speciem constituent, ut supra in Syrupo ex Eupatorio indi-
cauimus. Extrahendorum autem succorum ratio, huiuscemo-
di esse debet: incisis ac contusis herbarum folijs molliusculis,
ac tota simul eorundem substantia lineo sacculo indita, tor-

G 5 culari

culari mox perquam diligenter premantur, donec id quod dilutū est, effluxerit: mox luculēto igne fumiq; experte (qualis est ex prunis constans) uulgatissimo apud omnes Seplassarios more, per colum laneum coletur, ut crassum omne, quod feci in uino, & amurcæ in oleo, proportionē respōdet, separetur. Postea hi succi, & alij eiusdē generis omnes, ad solem æstiuum siccantur, & ita postremo tum hic, tum alibi, usui accommodantur. Nam quemadmodum diu per se aridi conseruari non possunt, ita etiā cum melle repositi, languēt: proinde media quadam cōsistentia his uti oportet. Seorsum uerò teratur scammoniū, colocyntidis, aloē, mastiche, sal gemmæ, bene diligēter. Agaricus cribretur, & reliqua, iusta doctrina: tandē simul mista, cum electuario rosato, in massam elaborantur. Intelligo autē nō id quod Præpositus, sed quod ipsemet Mesue inter electuaria sua refert. Alia ingredientia Valibi sunt dicta. Iacobus Syluius in Mesue, ac Musa Brasauolus in examine catapotiorum, hoc loco prauum exēplar sequuti uidentur, ut qui ter secus, quā nos, ex uetustis codicibus pondera instituerint. Myrepsus easdē retulit titulo, ad omnes affectus præstantes, numero 106. intermisit tamē succum Eupatorij, absinthij, aloē, & anisum.

Pilula Arabica Præpositi.

Rec. Aloēs uncias quatuor.

Croci, drach. unam.

Bryoniæ, myrob. citrinarū, belliricarum, Indarum, chebularum, emblicarum, Mastichæ, diacridij, asari, rosarum, ana unciam unam.

Castorei drach. tres.

Excipiantur succo fœniculi.

C R O N

CRONENBURGIUS.

Easdem assignat Gilbertus Anglicus cap. de Arthritide: sed ad presentia, hoc solū dixisse sufficit, istas rarò in usu haberi, tamen pro componere uolentibus, ex Præposito huc trāscripsimus, ubi id animaduertere oportet, ut aloë, mastix, diacridium, crocus, singula seorsum tenuissimè terantur, & per colum traijciantur: deinde cætera ex ordine. Porro si solo succo massa formetur, promptè soluitur, friatur, & canescit: proinde satius est oleo rosaceo manus oblinere, atque ita bene concussam massam formare & comprimere.

Pilula aurea Myrepsi.

Rec. Aloës flauæ, diacridij, ana drachmas quinque.

Rosarum, sem. apij, ana drachmas duas, & semissem.

Anisi, foeniculi, ana drachmam unam, & semissem.

Croci, interior. colocynthidos, ~~hieræ picræ~~ ana drachmam unam.

Cōprehendātur aqua infusionis tragacanthæ.

CRONENBURGIUS.

Has scribere placuit ex Myrepsso, quoniā longo usu, Præpositi nomine, Officinis uniuersis cognitæ fuerunt: & ubi in uulgatis codicibus mastiches, hic picræ haud ineptè legitur. Nicolao Alexandrino cap. 807. pondera omnia sunt duplicata. Nec moueri quispiam debet apud Mesuen legens binas descriptiones pilularum Turbit, ubi priorem Auræa uocat. Quod præter communem planè consuetudinem. Etenim nemo eas tali nomine cognoscit, quem tamē imitari uoluit Bertrucius cap. suæ praxeos, de Actione laesa digestionis stomachi. Cur

aurea

aureæ denominatæ sint, nihil refert inuestigare, & curiosa nimis est Præpositi, ac Arnaldi Villanouani opinio quæ istas ita inter alias excellere, sicut aurum inter metalla, autumât. Ego autem nominum curam negligere uolo, quod non semel in superioribus sum testatus, quoniã non in eiusmodi rerum notitia consistit: imò appellatiõis usus, neq; obesse neq; prodesse quicquam potest, uerum si in facultate aut constructione error accadat, hinc ingens ægrotis malum prouenit. Hic obiter attingam, quod scire est operæpretium, ut aloë, diacridium, colocynthis, singula seorsum terantur, sed postremum hoc, forcipe minutim diuidatur: postea alia tundantur, demum simul mista, cum gummi rosacea aqua dissoluto, cõprehendantur.

Pilule Azaieret Auicenna.

Rec. Pulueris hieræ picræ Galeni, unciam unam.

Mastichæ, myrob. citrinarum, ana unciam mediam.

Aloës hepaticæ uncias duas.

Fiant pilulæ, cum syrupo ex stœcliade.

C R O N E N B U R G I V S.

Hanc dosim ex Auicenna lib. 3. Fen. 3. Tract. 1. cap. 29. de Canonibus uniuersalib. curat. excogitarunt Montagnana, & Gentilis illius commentator. Et quoniam nihil hic est obscuri, ideo ad alias propero.

Pilule Alephangina Mesuæ.

Rec. Cinnamomi, cubebæ, ligni aloës, calami arom. macis, nucis moschatae, cardamomi, garyophyllorum, asari, mastichæ, schœnanthi, spicæ, carpobalsami, ana unc. unam.

Absinthij sicci, rosarum, ana drach. v.

Terantur

Terantur cōtritione grossa, & fundantur super ea, aquæ libræ xij. coquantur ad cōsumptionem duarum partium: deinde fricentur manibus, colentur.

Accipe aloës succotrinæ bonæ leuissimè, & exquisitè tritæ libram unam. Lauetur in scutella lapidea uitrata cum aqua pluuiali frequenter, deinde exiccetur, & affunde ipsi aloë, expressiois prædictæ circiter libras duas: maceretur aloë, & in sole, aut supra aut intra fornacē, urgente necessitate, siccetur, donec humorem imbibierit. Tunc admisce myrrhæ, mastichæ, ana drach. v. croci drac. tres. Tere diligenter: temporis uero progressu, reliquū superioris decocti colati im-misce, subinde sursum ac deorsum agitando, in sole uel hypocausto, donec marcescāt. Ex hac pasta parum tepefacta, formentur pilulæ.

CRONENBURGIUS.

Nulla est Officina, quæ non has, superiori doctrinæ, paret, uocanturq; subinde ex aromatibus. Myrepsus sect. 32. numero 10. & 12. proximior est Mesue, quàm Serapion duabus compositionibus pilularū de Aloë, cum multis speciebus: & Hali 10. Practicæ. & 7. de inordinato appetitu. Certè omnes permagnam cum hiera Galeni obtinent affinitatem, nam quemadmodum hæ potissimū ex aloë lota, ita hiera quoq; ex eadem cōstruitur, sicut fusius, quando de hieris sermonem faceremus, exposuimus. Galenus autem non tam operosam, quàm Mesue descriptionem refert, sed tantum ex sex rebus, & aloë: cui non dissimilis est pilularum ex hiera constructio, quam

quam inferius attingam, hoc solum mutato, quod hæ ex lota, illæ ex non lota aloë conficiantur. Cæterum hodie Pharmacopola constanter Mesuen imitantur, sub canicula solis feruore parantes, unde longo tempore opus est, priusquam à diuturna consuetudine illius æmulatores dimoueantur. Formetur massa, antequam aloë, cum istis postremis (quæ per se ducantur) siccetur.

In pilulas ex Benedicta.

CRONENBURGIVS.

Hæ ex compositione purgatorij ipsius, in tabernis conseruantur, in gratiam potissimum eorum, qui pilulas transglutire, quàm ipsum medicamentum assumere malint. Ego uerò, ut suprà quarto libro, ita hic quoque Alexandrinum imitor. Consulant eundem locum Lectores. Et quando eadem cõpositio ex superioribus euidens omnibus est, ideo eam prolixius repetere nolo: tantum memoria quis complectetur, quæ isthic sunt dicta. Consequens est, ut ad cocchias nuncupatas transcendam.

Pilule Cocchiæ Præpositi, ex Caleno.

Rec. Aloës, absinthij, pulpæ colocynthidæ, scammonæ, ana æquale pondus.

Mastichæ, dimidium unius prædictorum.

Confice succo fœniculi, uel absinthij, uel solatri, & fac pilulas, dentur secundum quantitatem uirtutis.

CRONENBURGIVS.

Hæc catapotia quidam à Coccus, id est, à capite: alij melius à magnitudine grani (quod κόκκοι dicunt Græci) ita appellari putant, quod scire non admodum refert. Sed hæc ipsa iam olim celebria, & laudata fuisse, atque ob id, omnibus

bus medicinam faciliantibus notissima, maxime Rhazæ 9. ad Almanforem cap. 1. autoritate, uulgatissimum habetur. Serapion eundem citans Tract. 7. cap. 17. ac Ioannes Mesue, Rhazæ cocchias assignat cap. de solutiuis, in frigida ac phlegmatica soda. Similiter Præpositus, & omnes, ex Galeno per Locos 1. cap. 1. transcripsisse uidentur. Ab his diuersas recitant Arnaldus de Villanova, in Antidotario suo, Bertrucius cap. de Actione læsa digest. stomachi, & Ioannes Vigonius libro octauo, cap. 20. sed satius est, omitti istis omnibus, Rhazæ contextum obtinere. Officinæ capitales interpretantur, ego malim cephalicas.

Pilula Coccie Rhazis.

Rec. Pulueris picræ, drach. decem.
Colocynthidæ drachmas tres, & tertiam, id est, scriptulum.
Scammoneæ drachmas duas, & semissem.
Turbit, stœchados, ana drachmas quinque.
Fiant pilulæ, & sunt doses decem.

Annotatio.

Easdem scripsit Myrepsus initio pilularum, titulo ad dolorem uentris & stomachi: similiter Placentinus 19. de Medicinis. Porro nulli dubiū esse debet, quin Rhazis picra hoc loco admisceri oporteat, quam ipse eodem libro cap. 64. scribit his uerbis:

Hiera picra Rhazis.

Rec. Puluer. rosarum rub. spicæ, mastichæ, xylobalsami, carpobalsami, cinnamomi, xylocasiæ, asari, ana drachmam unam.
Aloës cicotrinæ uncias duas,

Singulis

Singulis ad artem exactissimè tritis, & per cribrum decussis, in usum se ponantur.

Excipiendæ uerò sunt pilularum species ad artem tritæ & cretæ syrupo absinthij, & in unum globū conformandæ, ex quo postea pilulas, cum iudicio, propinare oportet, quoniam uehementer fortes existūt: unde supra drachmā, earū dosis, id est, iusta ponderis exhibitio, augeri non debet. Aliàs uix tolerabiles torsiones, ac stomachi peruersionem inferunt.

Pilulæ communes Rhazis.

Rec. Aloës unciam mediā.

Crocī orientalis, myrrhæ purissimæ, ana drachmas duas.

Cum uīno optimo, fiant pilulæ.

C R O N E N B V R G I V S.

Melius coherent, ac diutius seruantur, syrupo limonum, aut citreorum subiectæ. Multum liquoris non admittunt, ad massam conglutinandam, quoniam faciliè dissoluitur, & liquescit aloë, ideo leui occasione emplasticæ euadunt. Has ponit autor 4. ad Almanforem, cap. de Pestilentia, & dicuntur cōmunes, seu pestilētiales, quoniam cōmuniter tēpore pestiferæ luis sumūtur. Practici libri penē omnes, ad eum modum formāt. Inuētoris nomine Rufi, alia est cōpositio, ab ea, qua hodie isto nomine utūtur: siquidē Rufus crocum nō habet, sed pro eo, guttam ammoniacā. Differūt itidem forma, quia hæc potio fuit, illa in pilulis digesta, ut manifestō Paulus libro 2. cap. 35. demonstrat. Eius uerba, si quis fortē requireret, sunt.

Aloës partes duæ.

Myrrhæ pars una.

Guttæ ammoniacæ partes duæ.

Hæc in uīno odorato contrita, instar dimidij

diſſi cyathi, exhibentur quotidie. Haud noui, inquit Rufus, qui poſt hunc potum, peſtem non ſuperauerit.

Scripturam hanc ceu genuinā ac ueram probat, ac confirmat Manardus Ferrariēſis lib. epiſt. 5. & 18. epiſt. 1. Officinæ populariter ex Aloë, croco, & myrrha concinnant. Auicenna li. 4. Fen. 1. cap. 5. & Meſue de Febrib. ca. 6. abſq; ponderum determinatione innuunt, quos uulguſ æmulari maluit, quā Græcos artis inuētores clariſſimos. Neſcio quo exemplari uſus ſit Myrepsus, dum admodū multis rebus locupletarit, nume. 32. & 8. ſect. 2. Porro Ioannes de Vigo lib. 8. cap. 20. multo à prædictis diſſimilem, ac nobis inuſitatam tradidit. Ego utranq; compoſitionem huc repoſui, ne quem offendam: præ tẽt ſeplarij, ex Medicorum uoluntate, quamuis præcognoſcam noſtratia palata nunc delicatiora eſſe, quā ut grauem ammoniaci uulgaris odorẽ perferre uelint. Hæc breuiter Lectori ſint notata.

Pilula è Cynogloſſa Meſues.

Recip. Myrrhæ drachmas ſex.

Thuris drachmas quinq.

Opij, hyoſcyami, ana drachmas quatuor.

Crocī drachmam unam, & ſemis,

Radi. cynogloſſæ drachmas quatuor, & mediam.

C R O N E N B U R G I V S.

Hanc compoſitionem recēſet Meſue, in Antidotario ſuo: plures euariātes habentur cap. de cura catharri. Trallianus lib. 5. cap. 4. Thus & crocum: Myrepsus numero 22. hoc incuria opinor omiſit, quoniam eximium correſtorium eſt narcoticorum. Bononiēſes Medici Præpoſitum imitantur,

H qui

qui sequenti doctrina parat.

Recip. Cynoglossæ, opij, sem. hyoscyami, ana drachmas quatuor.

Myrrhæ sex drachmas.

Olibani drachmas quinque.

Garyophyllorum, cinnamomi cozumbræ, id est, fæcis, styracis liquidæ, ana drachm. ij.

Excipiuntur aqua rosacea.

Reuera in omnibus codicibus, magna est huius descriptionis turba, ne dicam insolentia, quæ subinde aliquot in profundum somnū præcipitat, aut uerius perpetuo ueterno obruit. Proinde si unquam alibi, sanè hic industrium, atque meticulosum esse oportet Medicum, ne pro sopore, mortem imprudenter accersat. Itaque diligenter, quem in hisce parandis pilulis autorem Officinarij sequantur, inquirendum, ut omnem inscitie occasionem, et calumniam pariter resugiat, ac ægri salutem opportunè tueatur. Alio nomine pilulæ, ad omnes morbos catharri, inscribuntur. Ego autem sequentibus utor, tanquam securioribus.

Recip. Olibani, mastichæ, ana drachm. duas, & mediam.

Opij, hyoscyami, ana drach. unam, & mediam.

Radic. Cynoglossæ drachmas tres.

Cinnamomi drachmam unam.

Garyophyllorum, galbani, ana scriptu. unum.

Conficiantur succo expurgato absinthij.

Quod ad uocum expositionem pertinet, aliubi aut diximus, aut dicemus.

Pilulæ ex Eupatorio maiores Mesuæ.

Recip. Myrob. citrinarum, succi eupatorij, & absin

agrum & dioscoridi

absinthij, ana drachmas tres.

Rauedsceni drachmas tres, & semissem.

Mastichæ drachmam unam. Croci drachmā
mediam, aloës bonæ, drach. quinç.

Confice succo endiuïæ, uel aqua casei.

C R O N E N B V R G I V S.

Præstantes sunt in autumnalibus febribus, regio morbo,
lienis, iocinorisq; obstructionibus: quo etiam nomine mihi
in usu habentur, & idcirco hic adscribendas iudicaui. Idem
autor continuo sermone minores indicat, quas memorant
Serapion Tract. 7. cap. 17. & Auicenna s. summa 1. Tract. 9.
simili prorsus dosi, præter Rauedsceni. Species ingredientes
suis locis ostendimus, ut unusquisque paruo labore, ex Indi-
ce discere potest. Melius cohærent, & minus exuccæ fiunt,
si syrupo eupatorij excipiantur. Obserua rationem tritu-
randarum specierum.

Pilulæ ex Euphorbio Mesuæ.

Recip. Euphorbij, colocynthidæ, agarici, bdel-
lij, sagapeni, ana drach. ij.

Aloës drachmas quinç.

Fiat massa cum succo porri.

C R O N E N B V R G I V S.

Istæ admodum potentes sunt in artuum morbis, ex humida
causa, & hydropicorum flauam aquam educendo. Sed du-
bito, an hæ ipsæ in tabernis paratæ inueniantur: dubito itē,
an commodè à quibusdā medicastis præscribantur. Extant
apud Alexandrum Trallianum catapotia, ex euphorbio,
dissimili scriptura lib. 10. capite 1. de Fomentis. Extat apud
Actuarium cap. de coniunctis humoribus purgandis ex eo-
dem compositio. Extant insuper consimiles Mesuæ descri-

H 2 ptiones,

ptiones, & Serapionis cap. proprio, & Auicennæ circa finem Tractatus, de pilulis. Ioannes Manardus prætere a lib. episto. 16. præclarum ex Euphorbio medicamen, non multum diſſimile illius, quod legitur apud Alexandrum Benedictum lib. 15. capite 36. explicat, quod ego neglectis alijs ad ſupraſcriptas affectiones uſurpare conſueui, magno mehercle ac penè incredibili proſectu, præcipuè ijs, qui potiones & medicamenta reſpuunt. Exigua nanque eius quantitas, nempe ſcriptuli duo, aut drachma media, pro uirium ratione, abſque nocumento, ſoluit. Sed melius fuerit, ipſum medicamen adſcribere, quod eſt huiusmodi.

*Medicamen ex Euphorbio Ioannis
Manardi.*

Recip. Euphorbiꝝ unciam unam.
Maſtiches, tragacanthæ, ana unciam mediani.
Simul in medio crudi panis farraginei concludito, & more aliorum piſtrinorum operum, in furno coquito; coctum ubi refrigerit perfringito, quicquid intus ex ſupra ſcripta materia inueneris, à paſta bene ſeparata, in catapotia, aut unum globum formato, idè piſtillo calido, perquam diligenter uniendo. Ita fermè habet Manardus.

Nos hic finem faciemus, tantum pauca de Euphorbio adycentes: nam aliorum explicationes, ex ijs quas ſuprà diximus, transferri huc poſſunt.

Eſt autem Euphorbium recens, teſtificantibus ſcriptoribus, & ipſo odore, ac guſtu, acerrimum ac prorsus igneum, colore uitreum, translucēs, fragile, album: nam uetuſtate palleſcit, flaueſcit, & in cinericium colorem mutatur, adeo ut
quinto,

quinto, aut saltem sexto anno elanguescat, atq; durum fiat. Hoc tamen loco recens, sicut ad nos primò conuehitur, accipi uelim: nam ignea illa facultas, mistione tragacanthæ, & mastichæ, resoluitur, atque hebetatur. Eius inuentor extitit Iuba Mauritanæ Rex, Ptolomæi pater, ac Medici sui nomine, qui fuit Euphorbius, Antonij Musæ frater, appellauit. Torretur uerò crusta pistoria circumlitum, ut paulò antè retulimus. Aliam corrigendi rationem tradit Mesue, cap. suorū simpl. de Euphorbio. Nō uideo qua excusatione, Niger in Præfatione Dioscoridis, Euphorbium, chameleæ herbæ in Italia nascentis liquorem esse dixerit, nisi quia arbitror, Euphorbium, illius temporibus, nondum satis cognitum fuisse, quando non ita pridem, Augusto imperante, Iuba illud reperisset, & in Gallia, è liquore chameleæ granacidia proferente, adulterari cœperat: quæ res Nigrum in eam opinionem deduxit, ut ita de illo sententiam, ut suspicor, proferret. Diosc. 3. cap. 78. Plin. lib. 25. ca. 7. illud tradūt. In uentre ouium incorruptissimè seruatur ad quartū usque annum. Commodè etiam milio, aut fabis, aut lentibus sepe litur. Caterum qui priorem descriptionem retinere malint, Euphorbium prudenter tritum, agaricum cribratum, aloë ductam, colocynthidam concisam læuigatamq; cum dissolutis in uino gummis, calido pistillo & mortario, tādīu subigat, donec in massam bene unitam coëant.

Pilulæ fœtidæ maiores Mesuæ.

Recip. Sagapeni, ammoniaci, opopanax, bdellij, colocynthidæ, harmel, id est, rutæ agrest. aloës, epithymi, ana drachmas quinq;. Hermodactylorum. Alscebram, ana drach. ij. Scammoneæ drachmas tres.

H 3



Cinnamomi, spicæ, croci, castorei, ana drach.
unam.

Turbīt drachmas quatuor.

Zingiberis drachmam unam, & mediam.

Euphorbii drachmæ unius partes duas, id est,
scriptulos duos.

Dissoluantur gummi aqua porri, & fiant pi-
lulæ.

C R O N E N B V R G I V S.

Consequenter apponit Mesue minores, & amplius qua-
tuor descriptiones cap. de Aegritudinibus neruorum, quas
cōfusiū collegisse uidetur, ex Rhaze 9. ad Almanforē ca. 7.
& in Antidotario diuisionū cap. Medic. ad torturā oris, ex
Serapione Tract. proprio, Auicenna lib. 5. summa 1. Trac. 9.
& Hali 10. Practicæ, quos postmodū sectantur Arnaldus de
Villa noua, Bertrucius cap. de Actione lesa digest. stomachi,
& alij plures. Sed omnes non multum distant, ut propē hic
usu ueniat, quod ueteri prouerbio dicitur, Idē Accius quod
Titius. Et quando Mesues superiorē scripturā cōmuni nunc
consensu tabernæ profiteantur, ideo particulares quasdam
uoces explicabo, mox componendi artem adyciam.

Ammoniāci.) Licet eius deligendi notas primo horū
annotauerimus, nihilominus impræsentiarū quædā ad hunc
locum pertinentia, illis adiungam. Est itaq; Ammoniacum,
opos, siue succus, ferulæ cuiusdam, quem iuxta Cyrenē Am-
monis oraculum Aphrica gignit: quamuis eodem nomine
sal reperiatur, subacris, ac leuis, qui nunc tantum factitius
existit, uelut olim probatissimus fossilis, argentarijs magis
in usu expetitus, quam Medicis. Syncerū à subdititio discer-
nes, crustis oblongis, lapidi speculari similibus, qui in igne
crepitat, & ex eo exilit, quod spurius non facit. Dupliciter
disting

distinguitur Ammoniacum, Dioscoridi lib. 3. cap. 80. Theophrasto 2. Plantarum, & Plinio 12. cap. 24. Quo passim Officinarij utuntur, impurum ac uitiosum cernitur, calculos & terram continens, unde alterum genus credo.

Alscebram.) Lactariarum herbarum species est Mesuae, rusticorum purgatorium, cuius una magna, altera parua, & haec innoxia, si ex arte paretur. Idem quinque dotibus praeditam radicem commendat, praesertim cortice tenui, leui, fragili, subrubro castae fistulae modo, ante sex menses collecta. Serapio cap. 371. Scebra, Scelasiae maiorem Esulam uocant, estque indubitate Dioscoridis Pityusa, sicut ex mutua scripturae ratione constat: licet Auicenna de Scebram aliud potius cap. 675. lib. 2. quam pityusae radicem pingere uideatur, & Mezehergi cap. 491. pro Pityusa assignet. Quare credere oportet, Scebram non esse Auicennae Esulam, siue Graecorum Pityusam, aut eum bis de eadem radice scripsisse: similiter Serapionem cap. 360. ad finem, dum Pthiae (Pityusae rectius) facultates ex Dioscoride tradit, atque amplius dum Scebrae uel Esulae uires recenset, parum fuisse oculatum, quia diuersis capitibus eandem medicinam repetijt. Caterum quam Esulam minorem tabernae medicamentariae uocitant, est Alscebram & Scebra minus, & Dioscoridis Tithymalus Cyparissia: etenim septem eius genera lib. 4. cap. 146. enumerat, quem sequutus est Plinius 26. cap. 8. ac Galenus quoque Simpli. 8. & Graeci omnes. Vnus Theophrastus etate omnium primus, tria tantum genera prodidit lib. 9. cap. 12. Sed ad uiuum imagines ostendit Matthiolus, tres Fuchsius, quatuor Tragus. Verum omnia genera confuderunt Arabes, quae tamen ordine exposuerant Graeci. In hac autem catapotia, Esulae minoris radices, utpote innocuas, & Veris initio euulsas, lacteque dulci ablutas, siue sero ipsius, recipiendas suadeo:

H 4 deo:

deo: atque sequenti doctrina coniungi.

Harmel.) Mauritanii insuper Alharmel dicunt, quæ equidem uoce, nihil aliud intelligunt, quàm quòd Diosc. lib. 3. cap. 44. quibusdam Harmalam uocari dixit, estq; sine dubio Ruta syluestris, sicut in Cōment. Syrupi ex Artemisia ostēdimus, ubi & eos correximus, qui ubique in eius uicem, hypericonē accipiunt, tanquā eandem herbā. Sed nunc tempestiue pudendū, aut uerius perniciosum, ne dicam letalem errorē Matthæi Syluatici detestor, qui cap. 322. Harmel cū aspiratione scriptum, apud Arabes semen Cicutæ, sine illa, semen Rutæ syluestris interpretatur: quod crassissimum est mendacium: quia quomodocunque scribatur, semper agrestem Rutam denotat, tum apud Auicennam cap. Simplific. 340. tum Serapionē cap. 285. & Diosc. insuper ac apud Galenum. Eadem calami inscitiaq; suæ uirulentia, omnes Officinas ignorantissimus rerum medicarum Quiricus de Augustis Luminaris autor infecerat, dū perpetuò semen Cicutæ, pro Harmel decernit. Nec mouemur Auerrois testimonio lib. 5. Collectanearū suarum cap. 42. pro Harmel etiam Cicutam assignātis, & tertio gradu calidam siccamq; asserentis. Nam quis est adeò in Medicina ignauus, qui mēdam prima occasione non animaduertat? Etenim nemo Medicorum Cicutam calidam ac siccam existimauit, tantū abest ut tertij excessus ordine id esse scripserit, sed potius quarto humidam frigidamq; posuit. Vnde facillimum est lapsus cognoscere. Abolenda igitur in perpetuum ea erit cōsuetudo, quæ hætenus Cicutam rem extreme fatalem, pro salutari suppeditauit. Miror interea qua Pallade instructus Petrus Toletus in libello suo de Morbis puerorum cap. 1. Armel, grana uuarum passarum pronuntiarit, nisi rei obscuræ maiores tenebras affundere studuerit.

Compo

Componuntur pilule sequēti modo: Gūmi humectetur, ac purato succo porri madescat: mox species tritæ, ac seorsum scammonium pariter misceantur: tandem in unum corpus formentur.

Sed quando porri mētio fit, obiter quædam de eo supponā. Dioscorides 2. c. 143. capitati porri tātū meminit, sicut Theophrastus 7. Plantarū, c. 2. Plinius adhuc duo sectiui genera tradit 19. c. 6. Differentia consistit satione, cultura, forma, nō genere. Et hāc studiosi ex Columella 11. Palladio li. 3. petāt. Sectiuo auctoritatem Nero dedit, uocis gratia ex oleo comedens. Fama est Melam equestris ordinis, reum à Tiberio accersitū, in summa desperatione, succo porri ad trium denariorū argenteorū pondus hausto, confestim sine cruciatu expirasse. Sation autor est, porros non olere homines, qui Cuminum prægustarint. Alterū Germanica uoce Lauch, Gall. Porreau gros, ou testu, Ital. Porro capitato. Alterum Schnittlauch, nostratibus Biestloech, Gal. Porreau petit, ou seetil, Ital. Porra piccrolo ò sectiuo. à quo tanquā ueneno cauent quidā: nam comestum creditur Ephialtē (quam no. Furnum infessorē uocāt) conciliare. Tradiderunt autem ueteres, turbulenta somnia inferre, unde opinor uulgi sententia orta fuit. Est insuper Ampeloprason, quasi uitigineum siue uineale porrum, Galeo agreste dictum, cui à porro tantū est discrimen, quantum in alijs congeneribus plātis, inter syluestria & satia 2. Alimentorum circa finem. De illis agit Plinius toto c. 6. lib. 20. & sunt omnia eius genera uulgaris notitiæ.

Ordo compositionis huiusmodi esse debet, ut primo locogummi succo porri abundē calefacto macerentur, & si impuri sint, colentur. Deinde his etiamnum calidis euphorbium contritū admisceatur, calidiori pistillo: mox aloë, scā-

H s monia

monia, colocynthis, seorsū trita. Postremò alia aromata ex arte in puluerē redacta, fiatq; una et æqualis omniū massa.

Pilulæ ex fumo terræ Auicēnæ, lib. 4. fen. 7.

cap. 7. de Curatione scabiei.

Recip. Myrob. citrinarum, chebularū, nigrarum, id est, Indarum, ana drach. v.

Aloës cicotrinæ drach. septem.

Scammoneæ coctæ drach. v.

Imprimis ex myrobalanis eximantur nuclei, deinde imbuatur lævigatæ species succo fumi terræ, & exiccetur: deinde secundo ac tertio rursus humecta, interim exiccando: Postea cōpingatur cū melle expumato, in quo idē succus coctus & consumptus sit. Aliàs uno mense, non modò lapidis duritiem contrahunt, sed rimas & situm rancidum ostēdūt.

Pilulæ ex Hiera Galeni.

C R O N E N B U R G I V S.

Hæ parari debēt, quemadmodū suprà docuimus, dum sermonē de Hieris ex Galeno concinnādis institueremus, cum aloë lota, aut non lota, pro uario morborū discrimine. Nam si accuratè lauetur, debilitet aut nihil uentrem subducit, ut autor est Galenus 3. Simpl. ca. 14. Et illota, non uehementer purgat, eodem dicente 8. de pharmac. compos. c. 2. Colonienſes uerò pilulas hieræ formant cum agarico, ad istum modū:

Pilulæ Hieræ cum agarico.

Recip. Puluerem picræ Galeni, trochisc. ex agarico, ana unciam mediā.

Aloës bonæ unciam unam.

Cum melle rosato, quantum sufficit, fingatur massa.

Ilia

Illā autē catapotia ex aloë, scammonia, & colocynthi-
de primo secundum locos cap. 1. per scripta, ueluti illa Ori-
basij in medicinæ cōpendio, c. de Aloë, & āplius lib. de Cu-
rationibus, c. de Alopecia, ac Tralliani 1. cap. 12. ac 15. &
Myrepsi sect. 28. numero 10. non parantur. Brasauolus in
examine catapotiorum deligit picram Galeni uerā, cui mi-
scet agarici tantundem, quantum reliquorum ingredientium
sex, nimirum drachmas sex, que sanē compositio utilis est.

Pilulæ ex Hermodactylis maiores Mesuæ.

Recip. Hermodactylorum, aloës, myrob. ci-
trinarum, turbit, colocynthidæ, bdellij, faga-
peni, ana drach. sex.

Castorei, sarcocollæ, euphorbij, opopanacis,
harmel, id est, rutæ agrest, apij, ana drachm.
tres.

Crocī drach. unam, & mediam.

Confice cum succo caulium.

C R O N E N B V R G I V S.

Idem continuo ordine, duo catapotia iisdem denomina-
tionibus apponit, minora, & se autore. Leguntur apud
Trallianum quoque libro 11. quorum prior descriptio est
huiusmodi:

Aloës scriptuli duo.

Sem. cucumeris agrestis sescuncia.

Scammonij scriptuli quatuor.

Hermodactyli semuncia.

Altera habet:

Aloës, colocynthidos, scāmonij, singulorum
semuncia.

Hermodactyli uncia, script. quinque.

Ego

Ego istas compositiones huc transposui, partim propter ingrediētium breuitatem, partim ne ignoremus in totū inuentiones ueterum. Myrepsus sect. de Pilulis, nume. 20. aliam refert ex 41. rebus constantē, cuiusmodi etiam censendae sunt nume. 102. & 112. ubi maiora Mesues, rebus quinq; locupletauit. Nec silentio praetereundum, plurimas esse adhuc Antidotos Dia Hermodactylu. Nam Trallianus sex enumerat libro supra citato. Aëtius unam lib. 12. capi. 46. quae ferme concordant cum quarta illius. Paulus duas lib. 7. cap. 5. Posterior est sexta Tralliani. Myrepsus quoq; Antidotorū nume. 125. ac cōtinua lectione duas alias assignat. Græcos Serapion Arabs sequutus, multiplices pilulas efformauit Tract. 7. de Antidotis cap. 17. & Tract. 4. c. 26. Similiter Auicenna lib. 3. Fen. 22. c. 8. ac 20. Rhaza 9. ad Almanforem cap. 90. secundam Mesuae descriptionem expressit, modò myrobala nos flauas adimamus. Certē ex omnibus istis, promptē scripturam suā amplificare potuit posterior ætas, qualia exempla uidentur apud Alexandrum Benedictum lib. 29. plerisq; capitibus, Valescum cap. de Gutta, & Sciatica, Montagna nam in consilijs, ac peculiariter ca. Pilularum, Bertrucium cap. proprio, Placentinum cap. 19. de Medicinis, amplius c. 192. Praxeos, & in summa, ad unum omnes. Ego hic loca annotaui, ut is, qui uelit pro arbitrio uti, ex autoribus queat facile colligere. Nunc ingredientia exponēda suscipiam, ubi imprimis & sola hermodactyli historia necessitate quadā explicāda erit. Serapion c. Simpl. 194. primò Colchicum, deinde Ephemerō, & utrunque Hermodactyli nomine incerta atque absurda prorsus doctrina cōprehendit, ignorans haud parum multum, inter eas plantas, discriminis ac periculi subesse, siquidem Dioscorides lib. 4. cap. 72. Colchicum referens, quod quidam Ephemerō, quidam Bulbum agrestem

agrestem uocāt fungorum more, strangulatu enecare scriptum reliquit, quemadmodum Nicander in Theriacis. Galenus item 6. Simp. Ephemerī duo genera memorans, unū deleterium ac letale adstruit: similiter Paulus lib. 5. c. 48. Mox sequenti cap. Dioscorides, Ephemerō, inquit, aliqui Irin syluestrem cognominant, &c. Id ceu innoxium tradit: cui subscribunt Galenus loco citato, & Paulus 7. cap. 3. Idem paulo superius priuatim de Hermodactylo recensuit, ac usum eius purgatorium in Arthriticis commendauit. Ex quibus dilucidum habetur, duo Ephemerī genera, ab Hermodactylo Pauli, discreta existere, & quā imperitē Serapion, dum unico uelut pallio inscitiam suam tegit, de triplici planta prodiderit. Tam si syncero iudicio, & adamussim, ut dici solet, Dioscoridis, atque aliorum Græcorum Colchicum spectemus, conseramusq; uulgari Officinarū Hermodactylo, proculdubio eandem omnino radicem comperiemus. Quapropter haud iniuria esset, ab consuetudine Medica elimināda. Et si quispiam imperitē arrogans mihi quotidianam eius securitatem obijciat, illi respondeo, uel eo mitiorē nostris hominibus uideri, quod in Colchico solo non eruatur, uel quod minori pōdere, & aliorum mistione correctā, offeratur: sed in uniuersum innoxiam esse, nemo sapiens pronūciarit. Ego nulli autor ero, ut temere periculum subeat. Adhibeantur itaque docti & pij Medici in cōsilium, Germ. Zeittlofz, & herbstblūmen, hoc est, autumnī flos, herba ipsa dicitur, Gall. Mort au chien, de la Chiēnee. Ital. Hermodattilo, ò Colchico. Hieronymus Tragus eum florem arbitratur Narcissum antiquorum, sicut in Rutæ historia aliās diximus. Porro Ephemerō alterum pingens Fuchs in clarissimis suis de Stirpibus commentarijs, c. 88. Lilium conuallium Herbariorum, quod nostratib. Meyenblūmle

blümle, Gal. du Muguet, nuncupatur, asserit: sed eum erroris insinuat Matthiolus, atque aliam figuram repræsentat. Atque hætenus de ingrediētibus. Genera gummiū succo caulium dissoluere oportet, postea repurgare, mox reliqua cum iisdem agitare, & in globum siue massam, addito, si opus sit, melle, cum succo cocto formare.

Pilulæ Imperiales.

Recip. Amomi, anisi, mastichæ, zingiberis, cardamomi, cinnamomi, zedoariæ, nucis moschatae, garyophyllorum, croci, cubebæ, ligni aloës, turbit, mannæ, agarici, fennæ, myrob. omnium, ana scriptulum unum.

Rheubarbari unciam unam.

Aloës optimæ cicotrinæ unc. duas.

Syrupi rosati quantum sufficit conficiendæ massæ.

C R O N E N B V R G I V S.

Nullum habent constantem autorem, sed uago ac incerto circumferuntur: uerisimiliter ab Imperatore quopiam, qui ijs uti cōsuevit, notitiā earum in uulgus dimanasse credo. Christophorus de honestis in additionibus super Mesuē, has ad uerbum scripsit, unde huc transposuimus. Magnam cum catapotijs ex Rheubarbaro affinitatem sortiuntur. Species omnes suis locis sumus interpretati, præter mastichen, quam in oleo explicabimus.

Pilulæ Indæ Mesuæ, quas scripsit Hali.

Recip. Myrob. nigrarum, hellebori nigri, polypodij, ana drach. v.

Epithymi, stœchados, ana drac. sex.

Garyo

Garyophyllorum drach. unam.

Agarici, lapid. Lazuli loti, colocynthidæ, salis Indi, ana unc. mediam.

Succi eupatoriij, spicæ, ana drach. duas.

Hieræ picræ, drac. duodecim.

Fiat massa cum succo apij.

C R O N E N B V R G I V S.

Hæc descriptio est usualis & securior illa, quæ refert ad finem cap. hellebori. At duæ illæ Serapionis Tract. 7. ca. 17. cuius posteriorem præcisè refert Auic. li. 5. summa 1. tract. 9. insulsissimæ sunt, ac ne ab ipsis scio interpretibus intellectæ, cum tam profunda illorum sit ignorantia caligo, & admiranda stupiditas, ut nihil simile ueri ex ijs elicere queam. Proinde barbariem sibi habentibus familiarem ipsas relinquitur, ac nos Mesuen melius docentem sequimur. Apposita autem unius simplicis appositione, ad alia me conuerto.

Salis Indi.) Quamquam de salis generibus antea egerimus, tamen manifestioris rei gratia, breuè de ijs sermonem adiungemus. Dioscorides igitur lib. 5. cap. 75. ea pertractat: similiter Gal. 4. Simpl. cap. 19. & 20. ac rursus cap. 9. de metallicis med. Amplius 11. cap. de ijs quæ in mari, & falsis aquis proueniunt: Insuper Plinius lib. 31. c. 7. Sed ut facile est hæc loca reperire, ita difficile, quid per salem Indum Mesue subinde; ac qui eo ætate sunt maiores medici Arabes, significant. Auicenna lib. 2. c. 757. Zuccharum Tabarzed dixisse mihi uidetur, quod nostrate factitio est frigidius, et subtilius. Certè constat Paulum Aeginetam 2. cap. 53. de linguæ asperitate differentē, Archigenis testimonio, omnino id intellexisse, quod Auicenna lib. 4. Fen. 1. cap. 23. salem Indum dulcedine mellis uocauit. Id hac ætate amplius ex India apportari non credo. Herculanus & Gentilis Zaccharum Candum exponunt

exponunt. A qua quidem expositione, neq; Manardus li. 9. epist. ultima, neque Brasauolus in examine succorum densorum, discrepant. Leonicensius uerò in epist. ad Hieronymum Monochium, Auicennæ interpretes redarguit, qui loco citato, per salem Indum, zaccharum Candi arte factum uertunt, quoniam candidum non est, sicut sal Indus, communi sali comparatus, sed potius luteus: attamen zacchari coctores Antuerpiani, ac passim omnes, colore albo cognominatum Candū parant, quod proculdubio, ut pretiosum, ita optimum haberi debet. Atqui Mesue hoc loco, aliud salis genus planè intelligit, acutum, potens, & melancholiæ, phlegmatisq; eductiuum, sicut ipse testis est, in simpl. ca. de speciebus salis, & in Canonib. c. 2. de uomitorijs: cuiusmodi est subniger, uel subrufus obscurus. Paucæ nunc Officinæ glebulæ salis in albo nigricantes, metæ forma, ostendunt. Plinius salis meminit, qui in India ex Oromeno monte exciditur, supra citato libro. Qui Indum non norunt, salem gemmeum hic supponant. Compingatur massa, prius exactissimè tritis, lapide lazuli. sale Indo, & reliquis ex ordine & arte ingredientibus, cum apij succo depurato, atque in melle expumato cocto & consumpto, ueluti aliàs monuimus.

Pilula ex lapide Lazuli Mesue.

Recip. Lapidis lazuli abluti drach. sex.

Epithymi, polypodij, ana unc. unam.

Sammonæ, hellebori nigri, salis Indi ana drach. duas, & semissem.

Agarici drach. octo.

Garyophyllorum, anisi, ana drach. quatuor.

Hieræ picræ drach. quindecim.

Confice cum succo endiuia.

CRO

CRONENBURGIUS.

Harum usum formidat Montanus Medicus, asserens insuper Lazuli lapidem, melancholiā non educere, quod an uerē dicat, postea indicabimus: usuales tamen sunt, & in atrabilarijs affectibus percelebres. Serapion cap. pilulis assignato in rebus conuenit, at pondus hīc penē duplicatum est. Bertricius cap. de Melanch. Mesuen est sequutus, sed ex dimidia dosi, lapidem lazuli minuit. In præsens autem nihil est obscurum illis, qui superiora diligenter animaduenterunt, præsertim quæ in compositionibus pilularum foetidarum, & Indarum differuimus: quibus insuper magnoperē auxilio erit index latissimus, quem operi præposuimus, unde quiduis & celeriter & fideliter querentes cognoscere poterunt. Nunc tantum superest lapidem Lazuli enucleare.

Kyanon Græci uocant, Latini cœruleum, ab ipso colore. Pingitur Dioscoride 5. cap. 56. Græcis etiā Cyaneus, siue Cyanus, masculino aut fœminino genere dicitur, Galeno 2. simpl. teste, Arabibus lazulus, Mesuæ adhuc stellatus, Myrepso radiās. Similis est sereno cœlo: deligitur inebriato colore, id est, saturato siue cœruleo coruscante, ut dicit Soli. cap. 20. Olim duplici genere reperiēbatur, fossilis chrysocolle potissimum adherens eamq; complectens: & factitius qui plus in usu est, cuius multæ sunt species, natiuo etiam uehementius expetite, & chymistis magis, quàm Medicis cognite. Eius faciendi modum Agricola 2. fossilium ostendit. Plinius lib. 33. cap. 13. à Græcis edoctus, tria genera numerat, præter Hispaniense, ac Puteolanum. Differunt ipsa insuper specie, quæ nunc in nigrorem, nunc in candorem uergit. Inuenitur non in ærarijs tantum uenis, uerumetiam argentarijs & aurarijs, quæ propter isdem punctis interstinctus, cæteris antepositur, ac magno æstimatur. Sculpturæ resistit, Serapion cap. mi-

I neralium

neralium 389. Hager alexaoard: cum eo magnam sortitur cognationem Armenius, ut qui in ijslem metallis promiscue oriatur, unde alter in alterius locum facile substitui queat. Reuera uiribus sunt paribus, etsi efficacioribus iudicetur Armenius, modò absq; dolo haberi possit, ut certò ex Germania nostræ metallis, uero Armenio, uiridi colore ad cœruleū inclinante, congener potest. Non est igitur mirum, si Arabes utrunq; misceant. Mesue uno capite cœruleum, quem Lazu= li uocat: & Marchastam, id est, pyriten (qui scintillas leuē artis percussu edit) ignauia quadam complectitur. Si uerum mihi dicere liceat, exitiali ignorātia, tabernæ factitium cœruleum, pro uero usurpant. Sed mirandi sunt isti, qui eius usum non errorem leuem, sed perniciosum putant, ac proinde non aliter, quā presentaneum uenenum formidant. Certē ab hac sententia, si eos non Tralliani lib. 1. cap. 17. Armenium eximie laudantis, Manardi lib. 3. epist. 3. & Alexandri Benedicti, plerisq; locis autoritas, saltem ipsa sæpenumerò experientia feliciter cōprobata dimouere, retrahereq; possit. Quotus enim quisq; nostrum est, qui eius periculum non incolumiter fecerit? proinde cedendum solis experimentis, quando ratio inueniri nequeat. Et cur quæso, Magnes ferum trahit? Rursus si adsit Adamas, non trahit. Cur idem lapis allio perunctus, aciem ad se non rapit? Cur torpedo marina manu contacta, aut hamo etiam capta, piscatoris manum stupidam reddit? Cur quædam mistionem mutuam, quædam prorsus non suscipiunt? Nōne Sapphirus antracha restinguit? Nōne Corallium ædes à fulminum iniuria tuetur? Nōne pleraque Antidota, & simplicia, incredibilem aduersus contagia ac uenena, uim peculiariter obtinent? Nōne lapis Bezahar, indubitato Mauritanorum testimonio, speciali dote, præstantissimus, contra omnia

omnia in uniuersum uenena, tum haustus, tum adalligatus habetur? Nōne Ophiten lapidem appositū, capitis doloribus mederi, autores prædicant? Sanè clarissimus Curtius Medicus, quem aliquandiu profitentem audiui, usum Armenij, cū Mauritanis, magnopere prædicabat. Erit itaq; innocuus si perquā diligenter teratur, & post abluatur (nam sic facultatis malignitas aufertur) tantum abest quicquam ledat, ut etiam luculenter, in atra bile purganda, conferat. Est præterea Cyanus flos, rusticarum puellarum, ac nostratium puerorum coronamentis pergratus, cuius color uenustatem nomenq; dedit coeruleo. Triuialis est, in frumentario nascens agro, calyce rosarū, sed squarroso, tristi, sine odore, quibusdā Baptifecula, quia secantibus metentibusq; officit, retusa in eius occurso falce, uulgò Blaw Rocken, siue Kornblumen. Gall. Blaueole, Aubifoin, Bluet, ou Percele, Ital. Fiore Aliso, & Fiore campese. Plinius eius meminit 21. ca. 11. Hæc de Cyanis. Nūc ad Lazuli lotionē uenio. Licet artē, qua lapidosa & terrestria abluantur, septimi horum Commentariorū initio, ex professo instituere decreuerimus, nihilominus paucis, loco expetente, de isto adiungemus. Dioscorides, ut Cadmia lauari dicit, sed satis fuerit cum Alexandro Tralliano duodecies abluisse, sicut lib. suprā citato edocuit, & ego in Dia Sennæ monui. Idem catapotia in melancholicis affectibus præstantissima, ex eodem lapide reposuit. Mesue uerò Elecluariū ex cyaneo lapide, ca. proprio. Coniungitur massa pilularum, succo endiuie, cum sufficienti quantitate mellis expurgati cocti.

Pilulæ Lucis maiores Mesue.

Rec. Rosarum, uiolarū, absinthij, colocynthidæ, turbit, cubebæ, calami arom. nucis mosc.

I 2 *spica.*

spicæ, epithymi, carpobalsami, xylobalsa-
mi, sezeleos, seminis rutæ, schœnâthi, asari,
mastichæ, garyophyllorū, cinnamomi, anisi
fœniculi, apij, casia, croci, macis, ana drac. ij.
Myrobal. citrinarum, chebularum, Indarum,
belliricarum, emblicarum, Rauedsceni, ana
unciam mediam.

Agarici, lennæ, ana drach. quinçz.

Euphragiæ drachmas sex.

Aloës cicotrinæ pondus omnium, scilicet un-
cias xi, & drachmas duas.

Confice succo fœniculi.

C R O N E N B V R G I V S.

Myrepsus hæc catapotia è Sena appellasse uidetur, num.
pilul. xi. sed admodū indiscriminatim, aut num. 33. quadante-
nus insinuasse, aut quod uero propinquius est, nume. 19. auto-
re Bartholomæo Syriano indicasse. Maiores dixit Mesue, ut
à minoribus, quas in processu scribit, distingueret. Sed nunc
contemplemur ingredientia, quorum ferè nullum non eate-
nus suprà exposuimus, quatenus pro rerum necessitate expe-
dire uisum est. Itaq; tantū superest Euphragiam explicare,
quæ etsi Græco & eleganti nomine sit donata, nihil tamen
de ea, quod sciam, apud Græcos scriptum inuenitur: at Græ-
cū esse, ipsa adhuc appellatio testatur, & quia oculorū cali-
gines, ac suffusiones discutiatur, ipsosq; oculos delectet, Eupbro-
synō appellari cœpit: quam uocē linguæ imperiti deprauan-
tes, in Eufrasiā uerterunt. Nonnulli ophthalmicā & ocu-
lariam dicūt: Matthæus Syluaticus Adhil, nostri Augen-
trost. Gall. Euphrase. Ital. Eufragia. Quatuor eius
species enumerat Tragus lib. i. cap. 108. Suspicio commodè
ad fragæ historiam referri posse. Quod ad pilularum ratio-
nem

nem attinet, singula de more contundenda, & redigenda in massam, cum succo fœniculi depurato, & melle cocto, ad eius consumptionem. Vide alibi in pilulis.

Pilulæ ex Mezereo Mesues.

Rec. Foliorum Mezereonis infusorum in aceto & exiccatorum, drachmas quinç.
Myrob. chebularum, drachmas tres.
Myrobal. citrinarum, drachmas quatuor.
Confice cum Terenîabin, uel tamar Indis dissolutis, aqua endiuia.

C R O N E N B V R G I V S.

Has ipsas simili pondere idem ponit cap. simpl. suorum de Mezereo, à quo tribus descriptionibus uariat Serapion cap. proprio. Valida, ac potius uiolenta sunt in educenda hydro-
picorum aqua, & ideo maturum & sagax iudicium de ijs facere eum oportet, qui citra calumniã, atq; ægrotantis discrimen, propinare uelit. Venio ad Mezereon, qui frutex omnibus Officinis, & quibusdam alijs Almezereon uocitatus, in magnam controuersiam, ac uagam disputationem, propter multiplicem eius atq; confusam apud autores omnes, historiam, agitur: dum quidam chamelæ Dioscoridis, alij thymelæ, eam uocem tribuendam contendant. Hippocrates, Galenus, & pleriq; thymelæam uocarunt Cnestron. Plinius utranq; plantam indiscriminatim prodidit 13. cap. 21. quamquam adhuc seorsum de Chamelæa 24. cap. 15. tradat. Qui autem uolet totam rem cognoscere, & deinde exactè iudicare, huic necesse est, diligenter legat expendatq; Dioscoridis dis-
tinctionem lib. quarto, cap. 153. ac sequenti, ex Ruellij uersione: in illo chamelæam, in hoc thymelæam exprimit. Et quan-

quam ex isto autore, res uerè cognosci queat, attamen Arabum ambigua, & turbata lectio efficit, ut plerique docti uiri, in ijs distinctim assignandis, haud parum multum tumultuati sint. Nam Auicenna secundo Canone, cap. 467. Serapion simplic. cap. 363. quos ut præceptores suos sequitur Mesue, chamelæam cum thymelæa turpiter confuderunt, & obscurarunt, adeò ut ex densa horum caligine, & umbrosa scripturæ imagine, nihil genuinum aut manifestum diu ostendi potuit: sed potius tenuibus coniecturis iactitata res fuit: quia Pandectarius cap. 170. Mezereon Arabum, Dioscoridis chamelæam pronunciat, Cuius semen est, inquit, coccognidium. Similiter Leoniceus in epistola ad Hieronymum Menochiũ de Turbit, illam Dioscoridis, & aliorum Græcorum chamelæam quoq; definit. Itidem constanter Fuchsius longa oratione probat, ac Brunfelsius. Brasauolus confusionem Arabum agnoscens, in pilularum composuit. thymelææ folia accipienda dicit, tamen discrimen utriusq; plantæ non demonstrat. Tragus tomo 3. cap. 7. Pandectario & Leoniceo subscribit, & eleganter uulgarem Mezereonem pictura sua ob oculos ponens, ait: In Ianuario plantam ante folia germinare, flores purpureos edere bene olentes, uelut uiolas nobiles, è quibus mense Aprili grana uirentia exurgunt, quæ circa autumnum planè instar seminum Aron rubent: folia præmit ad oleæ similitudinem. In cap. præcedenti thymelæam, Germanis peculiariter Kellersshals, referens ex Dioscoride, sine dubio fideliter ea grana pingit, quæ nostri pharmacopola, ex Mezereo uulgari, colligunt: nam rotunda esse dicit, maiora canabinis, linguam urentia: Dioscorides clarius, fructum habere myrti in modum rotundum, inter initia uirentem, tandem rubescentem, inuolucrum durum, foris nigrum, intus album ostendit. Hæc si uera sunt, ut omnino iudicari debent,

debent, non iam Mezereon chamelæa, sed thymelæa erit, ex qua granum siue coccon cnidium colligi, & Theophrastus nono Plantarum, cap. 22. & Dioscorides autor est. Constat hinc Tragum generosum alioqui Herbarium hic parum attemptum fuisse, dum floribus quidem Mezereonem usitatam, seminibus aut fructibus thymelæam repræsentat. Nec mirum, quando Dioscoridis etiam tempore, plerique coccongnidium fructum chamelææ existimantes, quadam foliorum similitudine decipiebantur: adeo sanè & ubique & semper fuit erroribus obnoxia omnis ætas, ut homines esse nos reminiscamur. Syluius Mezereon Mesues, thymelæam rectissime decernit. Atque hæc prima autorum de Mezereo concertatio, quæ non de oleastro, ut dici solet, sed de planta est, cuius cognitio ad salutem uel necem humanam, non parui refert. Accedit difficultas altera, Pandeſtarius Simonem Genuensem redarguens cap. 124. hanc malè Laureolam constituit: deinde capite. 170. eos improbat, qui coccognidium (quod aliàs semen Mezereonis dixerat) semen laureolæ putant. Amplius 483. disertè laureolam, laurum Alexandriæ, & Daphnoiden interpretatur. Vnde manifestum sit, quantopere sibi disideat, ut chamæleonte mutabilior uideri possit. Simili quoque errore Dinus Florentinus includitur capitu. primo in Mesuen commentans. Vterque faciliè hinc arguitur, quòd Dioscorides diuersa capita omnium earum herbarum instituat, quodq; Arabes omnes (si Serapionem excipiamus) Mezereonē copioso lacte manare scribāt, quod tamē nec profert laureola, nec etiam Mezereon uulgare. Et quamuis Mesue lactariarum maximam dixerit, & Auicenna lacticinium magnum, id esse falsum oculari fide monstratur. Neq; moueor uerbosis sciolorū Franciscanorum Romanorum de obseruantia Commentarijs in Mesuen editis, ubi

confidenter ac mendaciter Leoniceum & Fuchsum cauil-
lantes, ac Serapioni iniquo iure patrocinantes, idem con-
tendunt: nam pluris ego mihi sum oculatus testis unus,
quàm monachi fenestrati decem. Sed quod penè præterie-
ram, non dubium, quin Dioscoridis Chamelæa sit Sera-
pionis Mezereon, quam Arabes & eorum discipuli, non
tantum multiplici uerborum imperitia confuderunt, sed
insuper cum chamelæone albo, ac nigro, letali errore, mi-
scuerunt, ut bonos scriptores legenti mox indubitatum fiet.
Herbarij Chamelæam etiam Oliuellā & Oleastellum (qua
uoce Marcellus Vergilius cap. in Dioscoridem 166. ac Ma-
nardus libr. 8. epist. tertia usi sunt) appellant. Atqui illud
horrendum, quod Mesue initio sermonis, Mezereon rapere
uitam, ac uiduas facere, dixerit. Vnde seriò usus eius ab agry-
tis & circumforaneis formidari debet, qui integra grana
(quia pauculum ore comminuta, fauces accendunt, &
linguam miserè uellicant) transglutienda exhibent, ex-
tremo hominis periculo. Noui impudentissimam ac con-
fidentissimam obstetricem Nouiomagij (quæ primaria
urbs Geldriæ est) Gretam nomine, quæ passim quibusuis,
& quod intolerabili scelere fit, etiam grauidis ac puer-
peris propinat impunita. ô flagitiosam foeminam, ô im-
pietatem execrandam: siquidem pietas est homines ser-
uare, non perdere. Quare prudenti etiam necessarioq;
consilio Mesuæ, aceto corriguntur integra folia, absq; sti-
pibus ad uigintiquatuor horas infusa moderato calore, Sera-
pioni diebus duobus: deinde siccata friantur crassiusculè, ne
nimia tenuitate interiora membra lædant: mox commi-
stis cæteris in massam pilularum formantur. Hæc hætenus,
ubi uerè mihi dicere liceat, nil tam esse difficile quin qua-
rendo inuestigari posset.

Pilulæ

Pilulæ ex Rheubarbaro Mesuæ.

Rec. Rauedsceni drach. tres.

Succi glycyrrhizæ & ablinthij, mastichæ, ana drachmam unam.

Myrob. citrinarum, drach. tres, & semissem.

Seminum apij, fœniculi, ana drach. mediam.

Troch. Diarhodon, drach. tres, & semissem.

Hieræ picræ, drach. decem.

Excipe aqua fœniculi.

C R O N E N B V R G I V S.

Alexander Benedictus lib. 15. cap. 36. ex Rhapontico, & paucissimis alijs fingit. Bertrucius ille Bononiensis locis diuersis diuersas habet istarum pilularum compositiones, nimirum cap. de Dolore capitis, rursus de catharro, amplius de Hydropisi. Itē Vigonius cap. 20. Antidotarij sui. At Officinæ omnes Mesuen, ut præcipuum scriptorem, imitari uoluerūt. Pilulæ uerò de Rauedsceni Rhazæ lib. diuisionum ca. de Medicinis hepatis, ac 9. ad Almanforem, cap. 69. Serapionis cap. 17. & Mesuæ abhis sunt dissimiles, sed minimè in uehementibus splenis iocinorisq; obstructionibus, hydrope, ob præstantes dotes, negligendæ: quocirca easdē paulò infrà describam. Verum nunc ad id, unde præsentēs denominatæ sunt, accedo, quod est,

Rheubarbarum.) De hoc iamdudum inter plerosque doctos anceps fuit controuersia, quæ nondum etiam in totum conquieuit: sed hanc operæpretium non est multis hoc loco referre, quando ex ipsorum scriptis facilè eius rei cupidi discere possunt. Attamen ut ingenuis Medicinæ studiosis, ueritatisq; amatoribus satisfiat, in cōpendiū reducam, quæ

I S

alioqui

alioqui ab alijs profusus sunt dicta: primò constat, potiori
 cruditorum numero adstipulante, & quotidianis nauiga-
 tionibus, uulgatum Rheubarbarum Officinarũ, ab extremis
 meridionalis Indiæ partibus magno quæstu, ac copia sum-
 ma ad nos perferri: non aquilonaribus supra Bosphorum, ut
 Dioscorides, & Pontum, ut Plinius ac Celsus (cumq; Indicum
 isti taceant simul & meridionale, id cognouisse non uiden-
 tur) ubi Rha fluius in Mæotidem paludem influit, in cuius
 supercilijs (ut autor est Ammianus Marcellinus 12. historiæ
 rum libro) uegetabilis quædam eiusdẽ nominis gignitur ra-
 dix, ad multiplices medelarum usus proficiens. Hæc Diosco-
 ridi, Galeno, Aëtio, uetustioribusq; Græcis, & Plinio ac Cel-
 so Latinis fuit cognita, ut quibus odor planè nullus radici
 suæ fuerit, quem sanè uehementem uulgaris nostra edit. His
 adde antiquorum à raritate & leuitate, nostram, à graui-
 tate insigni ac densitate, comprobatairi. Insuper ueterum
 erat radix nigra, maiori centauryo similis, magis tamen ru-
 bens: nostra planè diuersa, ut quæ mansa colore croceo ui-
 detur. Illorum subacris, lenta: nostra amara & arida ha-
 betur. Breuiter, illorum uim adstringendi, nostra omnino
 soluendi sortita est. Ex his igitur de necessitate consequitur,
 diuersas esse res. Quin Manardus eam radicem, quam Dio-
 scorides ac Plinius pingunt, absque dubio à Sigismundi re-
 gis Sarmatarum Medicis didicisse & recepisse affirmat,
 prorsus à uulgari Rheubarbaro nostro distinctam, ac pro-
 inde duplex esse Rheon in quadam ad Leonicenum epistola
 ostendit. Similiter Brasauolus in examine simplici talem ra-
 dicem & plantam ex iisdem oris Venetias allatam cõspexit.
 Itaque duorũ generum Rheubarbarũ erit, unũ, quod Celsus
 radicẽ Ponticam dixit in Mithridatio, hætenus penè obscu-
 ratum, sed nunc è Ponto aduehi cœptum, unde Ponticum, &
 Mesuæ

inlog:

Mesuae Turchicum uocatum: alterum Barbaricum, quo frequentissime utimur. Hoc ipsum primi Medicinae scriptores ignorauere, sicut nostrum plerique illorum nesciunt: licet posteriores, ut Aegineta lib. 1. cap. 43. Actuarius, Myrepsus, & Nicolaus in quibusdam compositionibus, uelut alui ducloritis cognouerint, & Pontici significatione, in usum uerterint, quando Barbari nullam faciant mentionem. Ruellius tamen Rhaponticum antiquorum, cum Barbarica eiusdem generis existimat, uariantibus tantum patrijs gentilibusque cognomentis 3. de Stirpibus, cap. 2. A quo non dissentit Iacobus Syluius: sed hos eruditissime Matthiolus Commentarijs suis in Dioscoridem lib. 3. cap. 2. refellit. Porro radix in seplasis Rheuponticum dicta, si non est centaurij maioris, fateor me ignorare, quae sit. In summa, nemo errabit hoc loco iniiciens Arabibus Rheu, Punicis Rauedsceni, Officinis Rheubarbarum appellatum. Haec radix commodè uiget lini aut psyllij semine obruta, siue cera circumlita, ad tres aut quatuor annos. Quod autem uulgò dicitur Rheubarbarum Monachorum, in multis nunc hortis studiosè cultum, lapathi genus esse uidetur, aut quicquid sit, certum est haudquam Rheubarbari loco usurpandum. De eo sexto Comment. plenius.

Quae hic omisimus, postea proprijs locis explicabimus, cuiusmodi sunt, mastix, & Troch. Diarhodon. Hieram intellige Galeni suprapositam, aut si quis malit ipsius Mesuae. Et quanquam autor cum aqua foeniculi conficit, nemo tamen peccarit, si eius loco mel Rosatum accipiat, aut potius mel & succum pariter coquat, ut pilulae magis glutinosae diutius queant conseruari: alias enim facile in lapidis duritiem conuertuntur, unde & uis omnis dissipatur. Sed iam pilulas ex Rauedsceni audiamus.

Pilulae

Pilulae ex Raued Mesua.

Rec. Rauedsceni drach. septem.

Ammoniacy, sagapeni, bdelli, ana drachmas decem.

Laccæ drachmas octo.

Opopanacy, Mezereonis, gūmi, ana drach. quatuor.

Turbit drachmas decem.

Spicæ, poli, aloës, ana drach. quinque.

Mastichæ drachmas duas.

Myrob. citrinarum drach. decem.

Gummi uino dissolue, & forma pilulas.

C R O N E N B V R G I V S.

Tantum hic cōmonefaciendus Seplastarius, de Gummiū dissolutione, mox in leuorem redactis in unam massam committantur, & usurpentur, quando ratio postulat. Ingre-
dientium expositionem aliubi quære.

Pilulae sine quibus esse nolo Præpositi.

Rec. aloës ablutæ drach. xiiij.

Quinq; myrobalanorum, Rheubarbari, mastichæ, absinthij, rosarum, uiolarum, senæ, agarici, cuscutæ, ana drachmam unam.

Scammoneæ bene tritæ, & puluerisatæ drach. sex cum dimidia.

Temperentur succo fœniculi & cōmisceantur, ut puluis scammoneæ per pannum cum succo sit expressus: sitque tanta succi quantitas, quæ sufficiat confectioni pilularum: aut seorsum trita scammonea, reliquis iuxta artem addatur.

C R O N

CRONENBURGIVS.

Aloës lauandæ modum, quando Hieram & pilulas ælephanginas præ manibus haberemus, ex Galeni sententia declarauimus: quare isthinc petere oportet, quæ hic erunt necessaria: & aromata alia superius scripsimus, quorum memoriam Index plenissimè suppeditabit. Parandi contextus per se planus est. Pinguntur quoque ab Arnaldo de Villa noua in Antidotario suo.

Pilula stomatichæ Mesuæ.

Rec. Turbit drachmas decem.

Mastiches drachmas quatuor.

Rosarum drachmas tres.

Aloës bonæ ad pondus omnium.

Confice succo absinthij. Ego malim syrupo compingi.

CRONENBURGIVS.

Stomatichæ à Stomacho, cui succurrūt, appellantur, atq; hic uidemus, quod in plerisque compositionibus, magnam nimirum istarum pilularum uarietate: siquidem Mesue post ælephanginas statim unam, & insequentibus quatuor pronuntiat: nec pauciores Serapion Tract. 7. cap. 17. Auicenna unam lib. 5. summa 1. Tract. 9. (Ex Græcis Actuarius orbiculos stomachicos cap. de Coniunctis humoribus purgandas scribit, magis roborantes quàm educentes. Qui practicam ediderunt, turbam harum consarcinarunt. Nos in totum has ablegamus, contenti in stomachicis uitijs, unica Galeni pira, cui pro educendi humoris necessitate, alia atque alia adiungimus. Adscripsi nihilominus ex quinque unam, cuius se autorem Mesue agnoscit: alias prætermisi, quando piram paratam habemus.

Haftenus

Haecenus presenti libro, quàm potui luculenter ac breuiter, pilularum usualium constructiones dixi, ut iam nullus relinquatur in ijs conficiendis aut scrupus, aut difficultas, quæ pharmacopolam hoc sedulo agentem remorari possit. Quod uerò tum hoc, tum alijs libris, multas compositionum myriades reliquerim, studio id factum esse uelim quiuis sibi in animum inducat. Etenim malui idonea, efficacia, ac paratu facilia medicamēta pauca deligere, quàm gregem inutilium, ne dicam subinde nocentium. Et in his omnibus hoc egimus, ut à quouis mediocriter perito intelligeremur, persuasi sic potissimū humanæ uitæ succurri. Nec enim ista sermons affectatoribus, aut magnificis alioqui titulis inflatis elaborauimus, sed studiosis Myropolis, iuuentuti medicinae candidatæ, & in summa ijs, quos conatus noster iuuare potest. Itaque omiſſis quàmplurimis confectionibus, Bechica tantum medicamina his subnectam: mox sextum deinceps librum, ea literarum serie, qua quodq; nomen incipit, à Trochiscis exordiar: deinde cum eis reliqua copulabo.

Pilula Bechica Cronenburgij.

Rec. Zacchari albissimi, & candi, ana libram mediam.

Amyli exquisitissimi unc. quatuor.

Iridis puluerati unciam mediam.

Gummi tragacanthi, aqua hyssopi dissoluti excipiantur, ac fingantur pilulae planae ac depressae, sub lingua tenendae.

Dissoluitur quoque tragacanthi drachma una, aut duae, septem uncis, aut interdum pluribus aquae rosarum: deinde duabus libris zacchari albissimi tuis in pastam, mox pilulae formantur compressae. Quidam glycyrrhizae

succum,

fuccum, & zingiber: quidam cum moscho
alia miscent, & Bechicas cum moscho pro-
scribunt.

Illud nec omiserim quod est in Medicorū scholis & tabe-
nis iactatum, atque à Barbaris non neglectum, Bechicarum
appellationem, in Bechichias pilulas corruptam: quæ Arte-
riacæ ab arteria, cuius affectibus medentur: & tussiculares
quoque baud ineptè dici possint, Galeni ætate Hypoglotti-
dæ uocabantur. Locus est 7. de Compos. pharmac. localium.
Sed huius generis syluulas ubique in autorum monumentis
perquàm facile est inuenire, præsertim Oribasii lib. Curatio-
num cap. 103. & 104. Aëtij 8. cap. 52. Tralliani 5. cap. 4. co-
pioso sermone, & Paul lib. 3. cap. 28. & peculiari diligentia
Myrepsi sect. 5. ubi 56. ac sect. de Pilulis 32. atque ex instituto
sect. 42. Itidem Arabum scriptores facitiant, & Latini cap.
de Tussi. Ego autem construendi formam unam atque
alteram obiter monstrare uolui. His igitur nunc ad
finem deductis, summam manum huic libro im-
pono, & ad sextum, in quo Alphabeti-
co ordine Trochiscos enarrabo,
me conuerto.

Libri quinti, de compositione Medi-
camentorum, finis.

LIBER SEXTVS,

DE COMPOSITIONE

Medicamentorum, officinis hoc
æuo usualium,

Autore Bernardo Deßennio Cronen-
burgio, Doctore Medico.



HACTENVS medicaminū intra corpus su-
mendorum, & in Officinis nostris passim pro-
stantium Cōpositiones omnes, omni qua equi-
dem potui diligentia, præter pastillos (quos
perperam uulgus Trochiscos appellare consuevit) pertra-
ctauimus: nunc deinceps telam cœptam absoluerē constitui, iisdē
omnino & ratione & studio utens: ubi nihil bona fide, aut
negligentia, aut socordia omittere consilium est, quod huma-
næ salutis ex usu esse queat. Itaque hoc sexto uolumine Tro-
chiscos siue Cycliscos, id est, paruos circulos ostendā: qui Ro-
tulæ à rotunditate: Orbiculi ab rotæ uel orbiculari figu-
ra: Pastilli à pane, per diminutionem, dicuntur, Festo auto-
re. Est autem cuiuscunque massæ materia, quam subinde in
farinam leuigatam, subinde conuenienti humore subactam
præbemus, interdum plana superficie fingētes in circuli for-
mam cogimus. Hac uerò ætate, cum quadā in medio depres-
sione, ac sigillo, ad Lupini seminis faciē, aut lōgitudine qua-
dam simul ac rotunditate drachmæ pondere effingūtur. Ho-
rum pastillorū quidam potari, quidā iniici, quidam inungi,
quidam suffumigari solent, sed sanè apud plerosque Medicos
eorū usus, propter amarorē & insuauitatem, exoleuit. Por-
rò nomina ipsis partim à cōpositoribus, partim ab ingre-
dientibus partim ab effectibus, imposita sunt. Nos confor-
mandi

mandi artem, præfenti Opere, ex instituto, profiteri uolu-
mus, idq; iuxta literarum, à quibus illi incipiunt, ordinem.
Postquam simplicia eorum trita fuerint, cōuenienti aliquo
humido subacta, in talē, qualē suprā diximus, faciē digerun-
tur: deinde pro neceſſitate uſurpantur. Paulus Aegineta de
ijs lib. 7. cap. 12. Cornelius Celfus quinto, cap. 17. determi-
nant. Initio fortem faciunt operationem, ad ſex uſq; menses
debilem, teſtificante Serapione Tract. 7. cap. 54. Plerique
Pharmacopœorum ad annos aliquot uſurpant, quos non
probo, quando prorsus uires diſſipari atque euaneſcere ex-
perimento conſtet. Itaque me autore ita parabunt, ut quo-
tannis redintegrari queant, maxime ex herbarum ſuccis
conſiſtentes. Nunc compoſitiones ipſas explicabimus, prout
ſermonem auditoribus perſpicuum fore ſperauerimus.

Trochiſci ex Abſinthio Meſue.

Recip. Roſarum, abſinthij, aniſi, ana drachm.
duas.

Rheubarbari, ſucci eupatorii, aſari, maſtichæ,
apij, amygdalarum amararum, ſpicæ, folij,
ana drachmam unam.

Fac Trochiſcos cum Succo Endiuia.

CRONENBURGIUS.

Serapion Tract. 7. ca. 18. ex quinq; rebus parat: ſimiliter
Auicenna lib. 5. ſumma 1. tract. 8. quamuis in altera compo-
ſitione locupletior ſit, ac magis affinis Meſue. Myreſus
equidem à Meſue edoctus, inter paſtillos ſuos enumerat 55.
ſed pro maſtiche ac folio, ſœniculum & ſchœnuanthon le-
git. Haud diſſimiles recensuit Actuarius cap. proprio, & A-
lexandrinus cap. 273. Hic nihil eſt commentandum, cū ſin-
gula ſint manifeſta.

K

Trochi

*Trochisci ex Agarico Mesues cap.
simpl. suorum.*

Intenditur Agarici facultas, si ei tertia pars salis gemmæ admisceatur, atq; cum Manna in Trochiscos compingatur. Et dixit Haly: Si ex sexta parte Ligustici, uel dauci, & quarta salis gemmæ, atque una agarici, cum mucore polypodii recentis, Trochisci formentur, pro necessitate eximij sunt.

C R O N E N B U R G I V S.

Petrus Ebanus ca de Vomitu, operosorem scribit compositionem, quam ab Officinis negligi arbitror. Sed quando uariè admodum sint componentium sententiæ, ac nullū ferè pharmacopolium non ab alio dissentiat: ideo mihi quoque permittendum, neque à professione mea alienum me facere in animum induxi, si aliam aliquot annis magno ægrorum meorum, capitis, pulmonis, asperæq; arteriæ crassæ obstructionibus, ac tenaci pituita laborantium commodo experiam, hoc loco referam, quæ est huiusmodi:

Recip. Agarici optimas notas habētis exquisitè friati uncias duas,

Salis gemmæ, zingiberis albißsimi, ana unc. mediam. Cum oxymelite simplici, uim agarici intendente & castigante, fiāt trochisci.

Commodè hic quoque recenseo scripturam, quàm Colonienses legunt & conficiunt.

Recip. Agarici leuißsimi & albißsimi, unc. ij.

Salis gemmæ, zingiberis crassiusculè concisi, ana drachmam unam.

Primò coquitur zingiber, tribus uncijis aquæ buglossæ, ad tertiæ partis cōsumptionē, lenito igne: in colatura temperatur agaricus, tā-

dem

dem sal gemmæ bene tritus admiscetur, ac finguntur Trochisci.

Sed caueant Medici in horum usu, ne uigorem temporis diuturnitate remittant. Iam quando nihil amplius est obscurum, ad alios ordine subsequentes conuertimur, ne ulla fiat temporis iactura, & prolixitatem studio sequi uideamur.

Trochisci ex Alchechengijs Mesue.

Recip. Baccharū alchechengiarū, drach. iij.

Seminum Citrulli, * albatheche, id est, melonis Indi, siue cucumeris magni, cucurbitæ, ana drach. iij. & semis.

* aliàs,
botheca
& angu-
ria.

Boli Armenici, gummi Arabici, thuris, sanguinis dracon, papaueris albi, amygd. amar, succi glycyrrhi, tragacanthi, amyli, granorum pinearum, ana drachmas sex.

Seminis apij, charabæ, terræ sigillatæ, hyoscyami, opij, ana drach. duas.

Compingantur cum aqua mellis.

C R O N E N B V R G I V S.

Diuersimodè isti Trochisci apud autores leguntur: siquidem aliter Græci, aliter Arabes, aliter sonant recentiores: & ueluti in proverbio est, Aliud noctua, aliud cornix loquitur: neque interim ipsi inter se ubique conueniunt. nam Paulus & Aëtius, ab Alexandro Tralliano, & Actuarius: atque hi quoque ipsi mutuò: Serapion ab Auicenna, Rhazze, ac Mesue similiter Gordonius & Montagnana, à Bertruccio, & plerisque alys discordant. In summa, quemadmodum in architectura, siue uerius confusione turris olim Babylonice, Noah posteris accidisse legimus Geneseos cap. 11. dum nitantur facere super æthera gressus, & umbriferas

K 2 transcen

transcendere nubes : dū huic ligna uolenti, alter lapides de-
 derit: scalam postulanti, silices præbuerit alter : calcem pe-
 tenti, ferrū tradiderit: perpendiculū exigenti, malleū porre-
 xerit (sibi inuicē peregrino idiomate, & à nemine intellecto
 respondentes) ita confunduntur hic ferme uniuersa, quando
 de alijs loquenti, de cepis respondetur. Quid itaq; in tanta
 scriptorum uarietate, in tam multis, arijs autorū scripturis,
 primum aut ultimū? quoniā alius aliam compositionem ma-
 gis prædicat, uituperat alius: adeo sunt diuersa mortalium
 ingenia, ut ne Iupiter quidem omnibus placeat: adeoq; du-
 bitem, an ulla unquam ætas sit experta plus uariantia, dum
 autorem autori studeant (nescio qua ratione) aut præpone-
 re, aut postponere. Ego autem eos imitatus, qui antiquorum
 doctrinam manifestandam suscipientes, eam amicē magis o-
 siendere & docere (uelut hætenus opinor feci) quā moro-
 se obscurare ac redarguere: malui etiamnum ē Græcis Me-
 dicorum monumentis, præstantiores cōposituras deprome-
 re, & huc transcribere, quod hoc operæ studiosis omnibus
 copiosius probatum iri sperem. Et idcirco Pauli uerba lib.
 7. cap. 12. potius delegi, quamquam idem lib. 3. cap. 45. ferme
 Aëtio accedat lib. 11. cap. 29. Atqui horum pastillorū auto-
 res legere cupiētes, remittimus ad Actuariū de Compos. p. 1-
 still. Dia physfalidos, id est, ex Vesicaria: quem est imitatus
 sēst. 41. nume. 22. atque 35. 2. Myrepsus Nicolaus: amplius ad
 Nicolaum Alexandrinū cap. 952. & sequenti. Præterea ad
 Serapionem de Antidotis Tracta. 7. cap. 18. ubi deprauatē
 Alibsulidos, aut Aliffulidos, pro physfalidos legitur: sicut
 etiam apud Auicennā ineptē dissulidis lib. 5. summa 1. Trac.
 8. 1 dem bifariām eodem loco constituit, titulo Trochiscorū
 Alkekengi, & rursus de Curatione ulcerum uesticæ lib. ter-
 tio, cap. 13. Aliter ostendit Rhazes Diuisionum lib. cap. de
 Medicinis

Medicinis urinæ, id recenset Mesue, de Medic. renum & ul-
cerum, capite 5. Et Haly Abbas 10. Praxeos nomine Troch.
Apsolidis. Atque istos sectati sunt Bartholomæus Monta-
gnana, ac Bertrucius Bononiensis cap. de Mictu sanguinis.
Pleraque exemplaria Apium habet pro Opio, ut facillimo
lapsu, ita difficillimo usurpantium periculo. Cæterum quàm
communis apud Alexandrum Trallianum lectio corrupta
sit, interprete Torino libro tertio, cap. 34. ad finem, & 36.
clarius est, quàm ut homini industrio, atque autores alios
disquirenti, ignorari possit. Et si cuiquam audacius, quàm
uerius dicere uideor, is quæso uersionem huius, & Guinterij
conferat, ac nihil manifestius contuebitur. Vnde Lectorem
obiter admonendum duximus, ne Torinæ uersioni quicquã
tribuat, quæ tot scatet erroribus, quot habet periodos. Sed
institutum repetens, Pauli uerba adscribam.

Trochiscus ex Vesicarijs Diaphysalidon.

Seminis cucumeris satiui excorticati, uncia
quatuor.

Seminum Hyoscyami albi, cicutæ, singulorũ
uncia duæ.

Seminum fœniculi, lapathi, croci, amygdal.
amar. opij, nucleorum pini purgatorum, sin-
gulæ uncia.

Vesicariæ uncia tres.

Vini quod sufficit.

Sic ille.

Quemadmodum paulò suprà diximus, nolle in hac con-
trouersia nos neq; contendere, neq; frustrà sermonem pro-
trahere, id etiam nunc adiiciendum duxi, omnium scripto-
rum dictionem penè ex Galeno 10. Locorum, cap. 1. trans-

K 3 sumptam

sumptam esse. Nunc ita relictā gregalium quorundam barbarie, ac proluxa discordia, Pauli interpretationem suscipiamus exponendam, ubi initio habetur:

Sem. Cucumeris satiui excorticati.) Dioscorides satium genus unum definit 2. cap. 128. ex numero uersionis Ruellij, quem in omnibus istis libris retinemus. Theophrastus tria lib. 7. Plantarum cap. 4. cui subscribit Plinius 19. cap. 5. Ex recentioribus Marcellus Virgilius totius huius fructus, unam incertitudinis causam autumat, multiplicem apud Græcos κικλῶν, id est, cucumerum appellationē: Estq;, inquit, cucumis, supremum ac primum genus similium fructuum, cui pepones, & melopepones subiiciuntur, sola figura quantitateq; inter se differentes. Leonhartus Fuchsij Illustrissimi Principis Alberti Marchionis Brandenburgensis Medicus, arti haud parum multum adijciens, ita distinguit, capite Voluminis sui de Stirpibus 267. Primum genus satiui cucumeris, plures sortitur species, sed quatuor sunt potiores: Vna, cucumis noster uulgaris: Secunda, peregrinus siue Turcicus: Tertia, marinus: Quarta Officinis Citrullus dicitur. Alterum genus existit hodie absolute Pepo appellatum, quanquam Plinius hunc cucumeris sobolem faciat. Nam quando magnitudine, inquit, excedit cucumer, Pepo uocatur. Tertium genus, passim omnibus Melon habetur. Caterum si pepo mali effigiem referat, & crescendo rotundetur, Melopepon Græcis nuncupatur, ex μάλο & pepone, cōstituta uoce. Palladius id genus totū, in Martio ac Aprili, Melones, quasi pomosos dixit. Hos etiā nunc producit Germania solerti cultu. Saporē præbent, si in tempore carpantur, ualde dulcē, & mellitū: unde Itali semper ante alios cibos edūt, ac generosum uetustum uinum superbibūt: qua ratione fit, ne omnino stomachū, frigiditate sua, offendant,

dant. In summa, tāta est inter cucurbitas, cucumeres, pepo-
nes, melopepones affinitas, ut saepenumero Græci iuxta ac
Latini, & res & nomina cōfundāt. De satione, plātationeq;
omniū horum Constantinus lib. 12. cap. 19. & 20. Totam uē-
rō historiam cognoscere uolentibus, satisfaciet Ruellius de
Natura stirpium lib. 2. cap. 67. & sequenti. Item Tragus To-
mo 2. cap. 99. Eiusmodi semina, lacte, aut mulso, præmaceran-
tur, ut dulciorem fructum ferāt, scribente Theophrasto, lib.
3. de Causis plantarum, cap. 12. Haftenus de satiuo, de sylue-
stri autem nono horum explicabimus.

Cicutæ.) Videlicet seminis. Konion Græcis appella-
tur. Arabibus Sucaram, uelut omniū in unū collata uerba
testificantur. Diosc. lib. 4. cap. 67. efficacissimā definit Creti-
cam, deinde Megarensē, mox Atticā, in Chio & Cilicia
nascētem. Theophrastus optimā circa Susā, & locis præ-
gelidis oriri testatus est 2. Plantarum, cap. 15. Plinius lib. 25.
cap. 11. maximā uim terræ Parthorū, mox Laconicā, Crē-
ticā, Asiaticā: In Græcia Megaricā, post Atticā attribuit.
Serapion eā pingit lib. Simplicii, ca. 347. Auicēna cap. 671.
Canone 2. quāuis sibi prorsus dissentiat Fen. 6. lib. 4. tract. 1.
cap. 6. Iusquiami nigri remedia, Cicutā attribuens. Ego usū
didici Cicutā cōstram, Germanis Schirling, & Wüte-
rich, Hollandis Pypkruyt, Gall. Cigue, ou Cocue,
Ital. la Cicuta. quasi fistularē herbam, non eā malignita-
tem possidere, quam autores suæ exoticæ assignant. Ab eius
plerique consuetudine, Dioscoridis, Theophrasti, Galeni, ac
Plinij autoritatibus terrentur: quoniā primus ei letale ue-
nenum inesse, suāq; ui refrigeratoriā, necare scripsit. Gale-
nus 1. simpl. cap. 12. eius semen, omnium refrigerantium ua-
lentissimū, testatus est: Et 3. ca. 17. hominē Cicuta necat, &c.
Plinius insuper Cicutam uenenum esse, publica Athenien-

stum pœna inuisam, pronunciauit. Atq; alibi, sicut Cicutæ homini uenenum est, sic Cicutæ uinum, nimirum post illam, haustum meracū, uetus, copiosum: ut quod illius frigidi excessus uires infringat, corpus denuò calfaciat, atq; intemperiem uincat. Si uerò paucum & imbecille bibatur, uenenū reddit immedicabile, ut quod adscititia caliditate, crassam Cicutæ & aliorum uehementer frigidorum partē extenuat, sicq; celeriter ad cor penetrans, natium uitalemq; calorē extinguit, quod ipsissima mors est. Nam Aconitum (uelut Macrobius septimo Saturnaliorum, capite sexto ostendit) cum uino tritum, potuiq; datum, haurientem nulla curatio à morte defendit: seorsum uerò exhibitum, haustu meri plerosque curari comperimus: cuius rationem idem eo loco ascribit. Breuiter nulli dubium esse potest, quin eiusmodi res, formidolosum ueneni aculeum uisceribus nostris imprimunt: proinde tutum erit planè non attingere, nedum intra os ingerere. Quare igitur Paulum hic rem letalem immiscuisse arbitrabimur? Quomodo eum à tam horrendo confidentiæ scelere uindicabimus? Sed necessarium est paulò altius repetentes, simul ostendamus Cicutam non esse usq; adeò mortiferam, ut interdum etiam inde medicamentum conficiatur efficacissimum iuxta ac tutissimum, quantumuis secus scriptorum uerba sonare uideantur, quæ modò indicauimus. Et quamuis uim humanæ naturæ aduersantem contineat, ad multa tamen (Plinio libris & capitibus suprâ citatis autore) usus est haud pœnitendi, ut quæ Rutæ etiam noxiæ medeatur, sicut idem libro uigesimo, capite decimotertio, scriptum reliquit, in hanc dictionem: Rutæ succus copiosius sumptus, ueneni noxiam obtinet. At quis Rutā, non inter maximè salutares herbas numerat? quoniam aduersus Aconitum, uiscum, serpentium, scorpionum, araneorum, apum,

apum, crabronum, uestparum ictus & aculeos ualet. Attamen longiori quātitate exhibitum succum damnat Plinius: & quod quis iure miretur, Cicutæ succo extinguitur, adeo uenenorum uenena sunt remedia, quādo Cicutæ succus prodest manibus colligentium Rutam. Quin & Trifolium celebre contra serpentium ac scorpionum ictus, Sophocles uenenatum dixit. Adde quod Galenus, multiq; alij frequenter Cicutā, hyoscyamo, helleboro, imò & Opio liquore frigidissimo, una compositione intra corpus sumēda, utantur: cum tamen ne unus quidē in autorum monumētis, quotidianaq; experientia rationi subscribēte consistens, negare aut poterit aut uelit, illa simpliciter oblata, ueneni suspicione carere. Ego tamen constanter dico, ea ipsa alijs coniuncta malitiam deponere, quod in sermonis progressu edocebo. Hic mihi pensitet æquus Lector, omnia, qualitate, nō toto genere, deleteria, intrō modica quantitate assumpta, haud diu pōst mutari, uariē distribui, ac potentia natiui caloris, corpori nostro assimilari. Vnde manifestum fit, nec uim eorum manere æquē uehementem, sed omnino à natura superatam sedari. Quin & multa sunt, quæ si extrā applicētur, offendūt: intrō autem accepta non lādunt, sed manifestō conferunt. Ad hæc mediocris flamma sæpē plurimum nos iuuat, multa uerò accēdit, uritq;. Similiter moderata frigida potio, calidis corporibus utilis: immoderata uerò damnosa habetur. Constat itaque omni omnium rerum excessu corpus nostrū uehementer ladi, iuuari autem usu moderato. Sic legimus Lactucam, familiarissimum alioqui homini cibum, immodica quantitate, non minus offendere, quā Cicutam, aut Papauer. Locus est apud Galenum tertio Simplic. c. 17. ne quis temeritatem meam incuset. Quid? quod medicamentū idē, iusta dosi, & ex ratione paratum atque exhibitum, seruat:

K s iniusta

iniusta aut negligenter, hominem precipitat, aut saltem in horrenda pericula deducit? Nonne quotidie similia exempla, in sectionibus uenarum, experimur? Nonne itidem in plerisque cathartice aperte uidemus? Ex istis consequitur, omnia premeditatione humanis corporibus fieri oportere, quod anus Atheniensis, consuetudine de Cicuta facta, monstrauit: cuius apud omnes (Galenus eodem citato loco testimonio) per celebris memoria est. Etenim ea, ab exigua Cicuta portione, auspiciata, nullo uitae dispendio, ad permagnam copiam, progressa est. Principio etenim pauxillum contumax eius natura uicit, postea usus in nutrimentum conuertit. Similia testimonia de Thrasia Mantinensi Philosopho, & plerisque alijs, legimus apud Theophrastum lib. 9. cap. 18. in Ellobori esu contigisse, ut manipulos totos consumendo, nihil penitus afficerentur, consuetudine medicaminis malignitatem euincere, ut non amplius medicamina, sed alimenta haberentur. Et insignis hodie fama est Mithridatis Regis, cui uni excogitatum quotidie uenenum bibere, praesumptis remedijs, ut consuetudine ipsa innoxium fieret. Sed & Albertus, cognomento Magnus, se in celebri Agrippinensium Colonia puellam uidisse scribit, quae araneas in cibum uenari solita fuerit. Sunt apud Aristotelem, Philosophorum Principem, aliae historiae, quas Caelius Antiquarum lectionum lib. undecimo, cap. decimotertio reposuit. Quin nec unus cibus omnibus aequaliter conuenit: quod quum in multis palam est, tum omnium ferme consensu in sturnis, quibus Cicuta cibus est, & coturnicibus ueratro uictitantibus, & in ceruis apparet, qui uiperas citra noxam edunt, quibus caetera animalia moriuntur, tametsi multo maiora robustioraque sint. Accedit adhuc quod nihil, quantumuis aut calidum, aut frigidum, corpus nostrum ledere, afficere, corrumpere, siue interire

mere

mere potest, nisi tempus, naturam aptam, & excedentem iusto quantitatem habeat. Ea ratione nec ignis calfacere, nec aqua aut nix refrigerare potens est: imò nec Cantharis, nec Cicutæ, nec Hyscyamus, nec Mandragora, nec Opium, nec similia, uioletiâ inferre possunt. Quin & Brasauolus nō ueretur drachmas decē Rheubarbari infusi, & tres puluerati, pro una dosi offerre, ita occasione ferente. Idem Mauritaniū uidit, sine noxa semunciam scammonij comedere, & alium integram libram Aloës. Hanc sententiam Hugo Senensis Comment. Aphor. 50. lib. secundo, ac Nicolus Florentinus Tract. 4. cap. 5. omnino confirmant. In summa, ex his manifestum arbitror, nemini usum seminū Cicutæ, & Hyscyami albi, in istis Trochiscis, formidandū esse, quādo correctoria habeant admixta. Proinde superuacaneum quoque eorum metum pronunciamus, ut in superioribus satis edocuimus. In Opio autem apponendo, iudicium periti Medici semper suadeo consulendum. Porro si quis Pyronis hæsitationem imitatus, etiamnum curiosus, meticulosus, inexercitatus, rationes suprā positas auersetur: is succū prius ex Cicutæ semine exprimat: nam eo ablato, erit innoxium prorsus semen, quod Galenum subinde fecisse constat. Sed & illud in transcurso monendum, iniquè sanè Auicennam primo à Leonicensio ad finem Epistolæ ad Politianum, post iniquissimè à Fuchsio traductum libro de Erratis Medicorum, cap. 19. quasi uerò Aconitum putauerit Napellum, quum distinctim tamen utrāque herbam dixerit. Nam libro secundo, cap. 503. Napellum, & capitib. 684. ac sequenti, Aconiti genus utrunque scripsit, unum stragulatorem Adib, alterum strangulatorem Leopardi appellans. Sed illius definitionem singulari ingenij modestia, & eximia pariter æquitate, Matthiolus Comment. capit. 73. in 4. libr. Dioscoridis suscepit

suscepit, quo etiam loco, quatuor Aconiti formas cōspiciendas proponit, homo in simpl. cognitione, ac Medicinæ peritia clarissimus. Duplex genus reperitur apud Dioscoridē: quanquam hoc alterum triplici differentia diuidat lib. 4. cap. 66. Galenum 6. simpl. Plinium lib. 27. cap. 2. & 3. Pardalianche Germanis uocatur Dollwurtz: Gallis Estrangle Leopard. Ital. Aconito pardalianche. Lycostonon Wolffswurtz, Gall. madriettes, Estrangle loup. Ital. Aconito licoctono. Omnium usus crudelissimus, ut qui paucis antè annis duos mercatores peregrinos Antuerpiæ exitio celerisustulerit, ac alibi, quod scio, puerum unum aut alterum impudēter eam herbam esitantes. Hactenus præmeditatum Cicutæ usum incolumem tutatus sum, consequenter ad alia simplicia, de quibus differere prætermisi, me conuerto.

Sem. Lopathi.) Iam antè haud pœnitendis ueterum autorum testimonijs, ac luculentis rationibus, sæpè declaratum est, quantū utilitatis adferat, in rectè conficiendis pharmacis, simplicium uera cognitio: unde Lopathi, siue Rumicis, genus unū atque alterum, suprà ostendimus: sed quando propriè hic locus uberiores dictionem postulat, necessarium esse putavi, quæ ad uitæ retinendæ, aut emendandæ felicitatē conducunt, iterum atque iterum repetere, quò penitus ista infigatur animis. Sciendum itaque genera Rumicis quatuor à Dioscoride constitui lib. 2. cap. 107. Primum est Oxylapathon, id est, acutus Rumex, Officinis Lapatium acutum, Germ. Mengelwurtz, & Grindtwurtz, Hollandis Lakenblaen, Gall. de la patience, ou de la parelle. Ital. Rombice, ò Lapatio acuto. Secundum est satium, id Fuchsio Rheubarbarū Monachorū habetur: simillimum est primo, ac propterea exercitatissimum quenque

quæque, & utriusque faciem studiosissimè obseruantē initio facile fallit, nisi quòd stipites, & filia rubicundiora ostendet, & latius sese alijs Rumicibus diffundat. Quod autē Hieronymus Tragus lib. 1. 104. ordine secundo recenset hortensem Rumicem in culinis grato iucūdoq; sapore expetitur, mirū si non sit Hippolapathō Galeni septimo Simplicium, in Germania inferiori Patientiam uocatā. Tertium genus sylvestre, quod Tragus & Fuchsius apud Germanos superiores Guter Heinrich, Schmerbel, & gemein Wundtkraut, uocari testificantur. Gall. Bon Henri, ou Ozeille de Tours. Ital. Rombice di terza specie. Quartum dicitur Oxalis, estq; acetosa uulgaris. Germa. Saur ampffer, Gall. Ozeille, Vinette, Sallette, Ital. Acetosa, Plinius lib. 20. c. 21. Hydrolapathon, quasi palustrem aut aquaticum Rumicem addit. Sequitur:

Vesicariæ.) Iste locus peculiariter requirit, ut diligenter eius differentias declaremus. Est itaque Plinio inter Strychni genera connumerata, lib. 21. c. 31. Quatuor species à Dioscoride 4. ca. 61. & sequentibus Galeno 8. Simplicium Trychnon, ac alijs traduntur. Primam Tragus Tomo primo, cap. 101. sed aliam nostri communiter usurpant notissimam. Cornelius Celsus cap. ultimo secundi libri Strychnō, Macer Maurellam, Apuleius c. 74. Solatam, quidam Morellam, Officinis Solatrum, Germa. Nachtschatt, Gall. Morelle, Ital. Solatro hortolano, uocant. Fructus eius, Vua canina, et Lupina dicitur. Secunda species proprio nomine Halicacabus, Phyllis, aut Solanum uesicatoriū, Barbaris uocem Halicacabi deprauantibus, Alkekengi. Ista fructū in folliculis rotundis, puniceis, rubentem, acino uuae aut paruo ceraso, tum figura, tum magnitudine, adsimilem profert:

profert: unde Cerasum Iudaicum cognominatum est, quo etiam ad coronas iucundo spectaculo prisca utebantur. Nascitur passim apud nos, in croceis uesticulis, ubi maturuerunt. Coloniae Iuden Kerffen, in Batavia, Winterkerffen, & Boberellē. Gallis, Baguenaudes, Alkanges, Ital. Halicacabo uolgare. Tertia est Solanum marinum, quod rupibus maris innascitur, & somniferum siue dormitorium, quoniam drachmæ pondere somnum accersit: hoc ad mortem uelocius Opio, si Plinio credimus. Germ. Dolkraut, Gal. morelle marine. Ital. Solatro marino, ò somnifero. Quarta Græcis Manicon, Latinis insanū seu furiosum, unde ortū suspicor pro uerbium, Strychnū bibit, Tabernis Solatrū mortale. Germ. Rauchpfeffelkraut, Gal. Morelle mortelle. Ital. Solatro furioso, ò Stramonia. Theophrasti testimonio Plantarum nono, cap. uigesimoprimum insaniam parit, duarum drachmarū quātitate, ac septimo Plantarum, cap. decimoquarto, & 9. c. 12. Quicquid isti adijcitur, mortem portendit Plinio. Illā olim uidi in horto cuiusdā ciuis Gruningani Cornely Bebingy, qui plerasque herbas singulari cultura fouebat. Atqui cum herbarum beneficia, non maleficia tractemus, non est quòd istius malignitati diutius inhaereamus: siquidem uereor, ne inutile quoddam, & sceleratum hominum genus, in lucro ponat, talium nefandorum pharmacorum usum, ex nobis audire. Nec demonstranda sunt remedia, quorum medicina alicuius periculum adfert. Redeundo igitur ad primas species, alterius semine, siue fructu maturo hoc loco utendū, quod uulgus Officinarum Alkekēgi, quā Halicacabū appellare maluit. Possunt autē cū Opio, aut sine eo parari, quod fieri suaserim, quoniā pro necessitate id cōiūgi potest. Reliqua ingredientia alijs tradidimus.

Trochi

Trochisci Alandahal Mesue, qui ponuntur in hiera Hermetis, & in alijs Confectionibus, loco Coloquintida.

Recip. Pulpæ Colocynthidos albæ, leuis & mundæ à granis, drach. decem.

Incidentur forfice, aut incisorio minutissimè, & fricetur siue frigrantur uncia una olei rosati: deinde accipe mucoris tragacanthi, gummi Arabici, bdellij, infusorum aqua rosacea ad quatrídium, ana drach. sex.

Colocynthidam crassiusculè conscissam & tritam cum glutino, siue aliqua parte mucoris istorum gummiū exci-
pe, ac inde fiant Trochisci in umbra siccandi: post iterum puluerentur exquisitissimè, & denuò glutino eorūde permi-
sce, formenturq; Trochisci: idq; ter aut quater fieri oportet.

C R O N E N B V R G I V S.

Ioannes Mesue cap. Simpl. 4. penè similes Troch. refert, sed mastichè, galliam, & eius genera plura miscet. Amplius in Antidotario parantur potissimū eo, quo nos transposuimus modo, possantq; trochisci ex Colocynthide appellari. Dioscorides lib. 4. cap. 158. autor est, Si ex medulla fructus Colocynthidos quatuor oboli, cum aqua mulsa, myrrha, ac nitro, in catapotia cogantur, uim habere purgatoriam. Plinius farinam aridam in pilulas cum decocto melle paratā, stomacho prodesse scribit libro uigesimo, cap. tertio. Liber, Lumen Apothecariorum appellatus, gummiū habet singulorum drachmam mediam, magno utentium malo. Hic mihi iure summo Valerius Cordus, etsi doctus iuuenis, cor-
ripien

ripiendus uenit, quoniam dispensatorium eius passim usur-
 pari in Tabernis, tãquam ab omni uitio & errore liberũ,
 scio, cum tamẽ quamplurimis locis, pessima fide, multorum
 hominum exitiali perniciẽ, pharmaca ex autoribus istic re-
 posuerit: cuius nodi notã euidentissimẽ cernere licet, in istis
 Trochiscis, ubi pro 3. x. uncias decem, hĩs characteribus 3. x.
 pinxit, procliui equidem calami lapsu, sed ægrotantium in-
 tolerabili dispendio. Verũ non hoc solũ loco eiusmodi
 graues mēdæ, sed plerisque alyis deprehenduntur. Quapro-
 pter cum singulari iudicio, illum Cordi libellum uersandum
 moneo, aut quod longẽ esset tutissimum, penitus negligē-
 dum: quando plerisque locis uitiosissimus reuera sit. Cate-
 rũ Alhandal siue Alhandah, Colocynthidam esse, latere
 nunc puto neminem, in primis quando nos ad finem quarti
 horum commentariorum satis euidenter expediuimus.

Trochisci ex Berberis Mesue.

Recip. Berberorum aut succi eorum, spodiũ,
 succi glycyrrhizæ, seminis portulacæ, ana
 drach. tres.

Rosarum drach. sex,

Spicæ, croci, amyli, tragacãthi, ana drachmam
 unam.

Seminis citrulli drach. tres, & semissem.

Camphoræ drachmam mediam.

Confice cum tereniabĩn.

C R O N E N B V R G I V S.

Eosdem recenset Myrepsus cap. de Pastillis num. 64. cro-
 cum negligenter præteriens. Mesue alios exoletos, conti-
 nenti dictione: Serapion Tracta. 7. cap. 18. tres compositio-
 nes produxit: huius ultima cum Mesue eadem est. Auicēna
 septem

septem ostendit. Omnium huius prima, cum Serapione concordat, tertia eiusdem, cum illius secunda, sed in pōderibus est contractior: quarta Auicennæ cum alijs sonat. Reliquæ sunt dissolutæ ac uagæ, quod post superuacaneam lectionem perspicuè intelligent, nisi quibus præ inscitia attrita frons est, ac pessundatū iudiciū. Scribit ab istis uariantes pastillos Paulus lib. 7. cap. 12. quos rescripsit Myrepsus sect. 41. nume. 19. ac rursus 92. Similiter Aëtius lib. 8. cap. 63. quos etiam ille reposuit nume. 26. mutato pondere, et neglectis opio, et zingibere. Alieni sunt, quos Actuarius cap. proprio, Myrepsus nu. 65. ex Rhaza nono ad Almanforem cap. 67. mutuauit, ubi Arabs Rauedseni, ille prompta occasione dissiūxit, Rhauedsenæ dicens. Porro quando Mesues cōstructio Officinis familiaris sit, ideo eiusdē expositionem breuiter expediemus, ordientes ab ijs rebus, quarum hætenus mentionem facere prætermisimus.

Berberorum, aut succi eorum.) Qui hætenus illustre nomen, in simplicium notitia, consequuti sunt, oxyacantham, siue Latinis acutam spinam uocatam intelligunt. Verum ubi penitus utriusq; delineationes in examen uocantur, haud dubiè ingens discrimen agnoscetur, siquidem Dioscorides lib. 1. ca. 105. et Græci omnes, oxyacanthā esse agrestis pyro similem arborem decernunt, minorem tamen magisque aculeatam, fructum ferentem myrti similitudine, plenum, fragilem, rubentem, et intus nucleum, cui radices subsunt multifidæ, alteq; descendentes. At Berberis, frutex potius quam arbor est, et terra uirgultis plurimis assurgens, uelut Corylus, et ab imo ad summum spinis quibusdam acutissimis longisque horret, compressis, albicantibus, fructum edit acinis oblongis, racemo pendulis, punice mali acinis haud absimilem, gustu acido, et subaustero. Hunc in Italia frequenter

L uidi.

uidi. Itaq; constat magnam inter oxyacantham, & berberim Mauritanorum esse differentiam. Certè si quid coniectura assequor, omnino oxyacantham eam arborem existimo, quæ nostratibus uernaculo sermone Speelkorn dicitur, & sanè eadem est. E berberis uinum exprimitur, eodem penè usu, quo ex malis punicis.

Trochisci ex Camphora Mesuæ.

Rec. Foliorum rosarum unciam semissem.
 Glycyrrhizæ, spodij, ana drachmas duas.
 Santalorū citrinorū, drach. duas, & semissem.
 Croci, seminū Citrulli, melonum, cucumeris,
 cucurbitæ, tragacanthi, gummi, spicæ, ana
 drach. unam.
 Ligni aloës, cardamomi, amyli, caphuræ, ana
 drachmæ unius partes duas, id est, scriptu-
 los duos,
 Zacchari Tabarzet, tereniabin, ana drachi-
 mas tres.
 Confice cum mucilagine psyllij extracta
 aqua rosacea.

C R O N E N B V R G I V S.

Febribus non intermittentibus, ac flauæ bilis effruescen-
 tijs, atq; adeò hectica febre languidis conferunt, si calida aro-
 mata tollantur. Rhazes duobus modis assignat nono ad Al-
 mansorem cap. 61. 68. & 10. cap. de Hectica, & lib. Diuisio-
 num cap. intemperiei hepatis. Similiter Haly Abbas 10. Pra-
 cticæ. Serapion Tract. 7. cap. 18. Auicenna ca. proprio quin-
 que compositiones prodit. Myrepsus numero 62. proximior
 est Mesuæ, quam quisquam alius, pariter Auicenna in prima
 scriptu. Sed nunc instituto satisfaciens, de more simplicia
 haftenus

hactenus suppressa manifestabuntur.

Foliorum rosarum,) Intellige de rubris siccis, unguibus præfectis : de istis aliàs longior dabitur scribendi facultas.

Seminum citrulli, melonum, &c.) Hæc communiter Officinis frigida maiora nominantur, quemadmodum semina lactuæ, endiuæ, scariolæ, portulacæ, minora frigida: non quod his illa magis frigiditate excedant (cùm id uanum sit, quia ista uim efficacius obtinent refrigerantẽ, quàm illa prius enumerata) sed quoniam seminũ magnitudo procerior conspicitur. Quoties in Neotericorum libris simpliciter leguntur semina frigida, semper maiora intelliguntur, quæ quidem hic, atq; alibi in huiusmodi misturis à cortice duriusculo purgari debent. Is nostris hominibus primordijs dentibus leuiter confringitur, mox unguibus commodissimè detrahitur. Ad hoc fieri nolim, nisi præsens usus requirat. Nunc ad explanationem eorum seminum cõuertamur. De primis absolui in Trochiscis ex Vesicarijs, quapropter in memoriam reuocanda erunt, quæ isthic dicta sunt. Nunc tantum de Cucurbita adijciam. Dioscorides li. 2. ca. 127. satium unũ, Theophrastus 7. cap. 4. & Plinius 19. cap. 5. duo eius genera faciunt. Vnum, quod tenui pediculo libratur auræ immobile pondus, Camerarium Latinis uocatum. Alterum quod humi creditur, plebeium appellatum. Fuchsius formam contemplatus, illud Cucurbitam maiorem, hoc minorem uocauit cap. 138. adiungitq; tertiũ, quod longiorẽ appellat. Vnumquodq; triplicia semina producit, id diligẽter Columella carmine li. x. ad finẽ monuit. Apud nos, multiplici specie fructus excrescunt, siquidẽ nunc magna, nũc parua: subinde rotũda, oblonga: subinde curua, reflexa: atq; alia atq; alia uisuntur, uiribus tamen inuicem cõueniunt. Strabus Gallus, poëta doctissimus,

uenustissimè eius luxuriantem miramq; cresendi formam cecinit in Hortulo suo, titulo 6. Ab huius quadam imagine, prisce Cucurbitam, siue potius Cucurbitulam medicam, siue uentosam, siue globosam, sanguinis, uiolento attractu, ex corpore humano adimendi, aut caloris excitandi gratia, excogitarunt, ut Galenus testatur. Porro ex fructibus Cucurbitæ, quidam uastioris incrementi cernuntur, ut nouem pedum longitudinem interdum excedere Plinius uerissimè scriptum reliquerit. Ex rotundioribus fumo siccatis, ueluti olim urceorum cadorumq; uice ad condenda uina & olea: ita nostra ætate, mercatum euntibus, aut religionis ergo peregrinantibus ac rusticantibus, simili usu assumuntur, quò per itinera in diuersiorum penuria, sitim & æstum subleuent. In Officinis tantum seminibus exiccatis utuntur. Sed à gulæ magistris, inuentum est delicatum quoddam ex Cucurbita obsonium, quod ita paratur. Immaturam, utcunq; tamè mollem, in taleolas scindunt, easq; eo ordine ponunt, ut inter singulas Armoratiæ ramenta interserant, quæ acrimonia sua ipsum fructus corpus extraneo sapore commendent: deinde superfundunt uini Cretensis quantum satis esse putat: atq; hoc modo, post diurnam macerationem comedunt. Et hæc impræsentiarum dixisse sufficiat. Vulgò Kouw orden & Flessen. Germanis Kurbfs, Gall. Courge, Ital. Zucca.

Camphoræ.) Eam in Asphalti siue bituminis quoq; genere comprehendere, primo horum Commentariorum diximus. Nusquam ueteres Græci, neq; etiam Plinius, eius meminerunt: posteriores uerò, utpote Simeon Sethi, Aëtius, Actuarius, Nicolaus Alexandrinus, & Maurorum quidam Caphura nominarunt, atq; lachrymam Indicæ arboris ferulaceæ esse dixerunt tam diffusæ, ut eius umbra centum homines delitescere queant. Cæterum quando autores penè omnes diligenter

ter uerso, nihil omnino certi de camphora prodidisse compe-
rio. nam hæsitans ac instabilis omnium est sermo, ut delibera-
tione equidem opus sit, antequã fidas. Sunt qui rem natiuã,
sunt qui facilitiam credant. Plerasq; differentias tradit Sera-
pion ca. simpl. 344. quæ in duo fastigia rediguntur, in rudem
& elaboratam: illa ignem non est experta, hæc uerò solis uel
ignis ardore excocta, atq; purgata, album colorem suscepit.
Porro gummi esse existimatur, quod Lusitanorum, per meri-
diem ad Calicut orientalis Indiæ emporium nauigationibus,
probat. Securè seruetur, uasè alabastrino, aut terreo can-
dido, lini aut psyllij semine obruta. De temperamento eius
anceps est disputatio, dum alij, frigidi ac sicci in tertio ordi-
ne, decernunt, è quorum numero sunt Auicenna cap. simpl.
134. & 2. de uiribus cordis. Serapio 344. & Arabes plerique
omnes: alij contrà calidi ac sicci, excessus secundi, pronun-
ciant, oriturq; hic fermè eiusmodi cōtrouersia, qualis Galeni
ætate, de aceto & oleo. Vtraq; disputantium pars, probabi-
libus argumentis, innititur. Etenim quæ frigidum tempera-
mentum asserit, eius congelatione, quæ sanè frigiditatem ar-
guit, & quotidianæ experientiæ, & autorum Arabum testi-
monijs ducitur. Ac quamuis pròptè flammam admittit, non
ideo calida existimanda. Nam eadem ratione, & oleum om-
ne, & butyrum, calidum esset: cuius contrarium Galenus,
atque alij medici confitentur. Adde non eandem naturam in
nobis, quam ab igne suscipit, edere: sed pro utentis discrimi-
ne, & misturæ uarietate, facultatem suam retinere. Quia
fieri potest, ut unius hominis corpus aptum sit ad suscipien-
dum calorem, aliud ineptum. Quare principia paria, par
incrementum non sequitur, ut autor est 1. Simpl. cap. II. Ga-
lenus. Fieri insuper potest, ut ab igne perfacile alteretur,
nequaquam tamen à calore nostro (ab eo siquidem unum

quodq; medicamen potestate calidum, sui principium accipit, sicut idem 3. temperament. demonstrauit) unde neque nos calfacere potest. Itaq; necesse est, limitationes adijcere, quas 1. 2. 3. simplicium lib. acutissimè ostendit. Atque ista com-
modè disputari possunt in unam partem. Platearius cam-
phoram in quarto gradu frigidam aut siccam, præterea suc-
cum ex Dioscoride mendaciter cōstituit, & pueriliter gum-
mi negat. In alteram porrò partem probabilius dici po-
test, quod gustus qualitate, odoris acrimonia, æria substan-
tia, pondere, raritate, siccitate, caliditas in ea exuperet. Et
quomodo si ordinis tertij frigida esset, ignis inter coquen-
dum, eum colorem induceret? Neque etiam ullum frigidum
celeriter accenditur, comburiturq;. Camphoræ autem natu-
ra adeò igni est amica, ut postquam semel eum concepit, ar-
deat, donec quicquam supersit. Ecquis frigidam igitur aude-
bit asserere? Præsertim quādo Galenus 1. Temperam. & sim-
plicium, ac quarto de Vsu partium, eiusmodi calida esse
iudicavit. Quapropter haud malè ex Maurorum familia
unus, camphoram in secundo ordine, calidam ac siccam pro-
nunciauit. Et iure summo, Pandectarum autor, cap. 119. du-
bitat, miraturq; pugnantium qualitates & ordines. Nec
obstat contumax medicatium turba. sola experientia frigidi-
tatem ei assignantium: quando constat certissima fide, talem
uim obtinere camphoram, qualem eæ res quibus cum per-
miscetur. Itaque oportet singulari industria id prius ex-
pendere, quàm curiosè de rebus inexploratis sententiam di-
cere. Quanquam eorum opinio uerior cēseri debeat, qui ca-
liditatem frigiditati anteponunt. Syncera existimatur, si pa-
ni calido imposita, madescat: aliàs fraudulenta.

Trochisci ex Charabe Mesues.

Recip.

Rec. Charabe aureos sex.

Cornu cerui usti, gummi afsi, corallij usti, tragacanthi, acaciae, hypocisthidos, balaustiae, mastichae, laccæ lotæ, papaueris nigri afsi, ana aureos duos.

Thuris, croci, opij, ana aureum unū, & semis.

Fac trochiscos drachmæ unius, cum mucagine psyllij.

C R O N E N B V R G I V S.

Galenus noster libro de Compos. pharmacorum, secundum Locos 7. cap. 4. ex monumentis Asclepiadis, ad hæmoptoicos huiusmodi pastillos ex succino refert.

Pastilli ex Succino Galeni.

Recipe. Psyllij drachmas quinquaginta & quinque.

Ramentorum succini, iridis Illyricæ, mastiches, croci, ana drachmas triginta.

Opij drach. xv. Sic ille.

Galenus 7. per locos, cap. 4. Oribasius lib. Medicaminum, Aëtius 8. cap. 63. Trallianus 8. cap. 6. Paulus 7. cap. 12. Nicolaus Alexandrinus cap. 951. Actuarius cap. proprio. Myrepsus numero pastillorum 34. & Marcellus de Medicamentis cap. 16. ex iisdem omnino rebus componunt, sed in ponderibus omnes disconueniunt. Porro Alexandrinus cap. 970. & ex Arabum schola Rhases 9. ad Almanforem, cap. 77. in super lib. diuisionum cap. de Supprimendis mensibus, ac hæmorrhoidib. Haly x. Practicæ. Serapion Tract. 7. cap. 18. titulo ad spuentes sanguinem. Auicenna Tract. 5. summa 2. non ponderibus tantum, uerumetiam rebus ipsis uehementer uariant. Certe ego Mesues compositionem insigniter effica-

cem comperi, ut qui abundantem fluxum muliebrem ex cholera, frequenter ea ipsa persanauit. Sed ne longior sim, iam id persequar, quod tam ad Græcorum, quàm Arabum scripturam pertinet. Gummi itaque Charabe, Arabicum, Tragacantum, corallium, & similia, ad magnitudinem orobi confracta, fictili tecta, dum usus requirit, assantur, donec albescant & puluerabilia sint. Semina uerò, utpote tenuioris substantiæ, paulò minus assanda, præter ea quæ lenta sunt, cuiusmodi lini & psyllij censentur. Redeo ad Charaben, quam Græcorum quidam lachrymam esse populi albæ, uel etiam nigræ, asseuerare uidentur, quasi non sit Electrum aut succinum. Sed Dioscorides 1. cap. 93. Paulus 7. litera H, nō ueritatem, sed uulgi opinionem sequuntur. Serapion de Plantis calidis & siccis, cap. 276. Haur, populum interpretatur. Auicenna cap. 344. simplicium Haurum Romanum, Achirofam nominat. Dioscorides, ac Galenus Populum nigram, ægyron uocāt, ut hinc liqueat Auicennæ achirofam, horum ægyron esse, & corruptam uel ab eo, uel saltem interpretate illam uocem. Rursus eadem breuiter repetit capite 510. de nuce Romana, & cap. 351. absolute Haurum appellat, cuius gummi charabe est. Atque amplius cap. 374. de charabe peculiariter loquens, gummi nucis Romanæ dicit. Apparet itaque ab Auicenna, charaben esse gummi ex Hauro Romano, siue Achirofa, siue nuce Romana, quam Populi nigræ lachrymam Græci nuncupant. Atqui Auicennā confusissime unā rem tractantē acriter corripit Fuchsius Paradoxorum suorum 1. ca. 20. Certè ad hunc modum nomina permiscuerunt, ut rem ipsam penè obscurarunt. Nos autem quanta possumus fide operam locabimus, ne quid sub ancipiti hæreat. Dico itaq; Dioscoridem non existimasse Electrum, Populi lachrymam, sed commentitium fuisse ex poetarum fabulis,

fabulis, quibus nemo sanæ mentis unquam credere uoluit. Vnde extat Ouidij facetissimum figmentum secundo Metamorph. quod hic transferre, neque inutile, neque iniucundum futurum arbitror. Loquitur uerò de Heliadibus Phaëtonis sororibus, & matre earundem:

Tunc mater truncis auellere corpora tentat,
Et teneros manibus ramos abrumpit, & inde
Sanguineæ manant, tanquam de uulnere, guttæ.
Parce precor mater, quæcunque est saucia, clamat,
Parce precor, nostrum laceratur in arbore corpus.
Iamq; uale. cortex in uerba nouissima uenit.
Inde fluunt lachrymæ, stillatq; sole rigescunt
De ramis electra nouis, quæ lucidus amnis
Excipit, & nuribus mittit gestanda Latinis.

Lucianus hanc quoque ut uanam historiam narrat, libello de Astrologia, & aliàs ad Padum eius explorandæ rei causa iuisse, sed succini lachrymas nusquam inuenisse. Diodorus quoque Siculus lib. 6. antiq. gestorum, cap. de Oceani insulis, tanquam irritam ac prodigiosam fabulam ridet damnatq;. Vnde rectius scribit Solinus in Polyhistore, cap. 23. barbaros eam lapidis speciẽ, in Illyricum tulisse, quæ cùm per Pannonica commercia, usu ad transpadanos homines foret delata, quoniam isthic primum eam uiderant, ibidem & natam putarunt. Breuiter, satis nũc sit ostendisse, Romanos rectè succinum nominare, quia ex pingui terræ succo concreuit: & Græcos Electrum, quod attritu calfactũ ad se paleas trahat, aliasq; res tenues ac minutas: Mauros uerò Persico sono charabẽ, siue rapiens paleas, quod certè charabe appositè quadrat, & nequaquam Populorum lachrymæ, aut gummi. His addendum, Græcos adstrictorios ex succino Trochiscos uocasse (ut supra liquet) quos Mauritani è Karabe inscri-

L 5 bunt,

bunt. Quin & Plinius rectissime lib. 37. cap. 3. in septentrionalibus insulis Oceani Germanici gigni tradit, ex arboribus pinei generis ad autumnū, sicut gummi quoddam, & à Germanis appellari Glessum, quod utrum est, quoniā utri modo pellucet, unde natum proverbum, Electro lucidius. Pineæ autem arboris gummi esse, indicio est pineus in attritu odor, & quod accensum tædæ & resinarum modo ac nidore flagret. Atque hanc rem magis Cor. Tacitus in fine libelli, quem Germanorū moribus dedicavit, illustrare fecit. Iniquissimū est veritatē occultare. Germani, inquit, qui mare scrutantur, soli omnium succinū, quod ipsi appellant Glesum, inter uada, atque in ipso littore, legunt, & reliqua. nam locus longior est, quā ut breuibus recenseri possit. Genera eius plura, quæ Plinius, & Georgius Agricola enumerant. Inuenitur etiam albo colore in extrema Germania Sarmatis uicina. Inter Basileam & Argentinam, Chalcidonium lapis appellatus, qui Murrhino quāsimillimus uenarum uarietate apparet. Vulgo nostro Cassidoniēstein, Gall. Calcedone. Ital. Calcedonio: qui luteo siue fuluo colore est, passim Medicis nostris Ambra citrina, plebi Geel Amern, & Geel Aelstein dicitur, Gallis Ambre iaune. Ital. Ambra gialla. Hi sanè omnes, simul cum uitro Nuranio, Venetijs ad nos aduecto, in usum religionis, in minutos calculos perforatos, transferuntur. Quomodo autem, & quibus locis, Succinum reperiatur ac colligatur, iucunda equidem narratione Georgius Agricola quarto Foss. libro, pag. 242. ex Frobenij typis manifestat. Quod uerò in orationis contextu, de plerisque animalibus, bestiolis, paleis, ac rebus inaminatis succino inherantibus asserat, uerissimum agnosco: siquidem muscas integras, culices, uermiculos, fornicas inclusas concretasq; uidi, in succininis orbiculis,

culis, quos pietate, eruditione, & indefatigabili cognoscenda-
rum herbarum studio prædicandus poëta Dn. Georgius Aem-
mylius, circum collum, raritatis admirabilis exemplo, gesta-
bat. Succinum omne, pro facie nomina sortitur, quo nigrius,
eò deterius. Atque ista copiosius, quàm ipse constituerã nar-
raui. Sequitur autem in iisdem Trochiscis.

Cornu cerui usti.) An soli mares, an foeminae quo-
que cornua habeant, dubium est, quoniam utrinque sunt te-
stimonia, ut apud Aristotelem, qui solis maribus: & Euripi-
dem in Iphigenia, foemineo sexui etiam tribuit, dum ait, Cer-
uam cornigeram manibus Achæorũ tradam, &c. Et in Te-
rundis, Ceruam ab Hercule expugnatam, cum cornibus fuis-
se scribit. Sunt autem solida, in ramos sparsa, atque singulis
annis, statò Veris tempore, decidua. Quapropter tũc quàm
maximè noctu pascuntur, nam ijs omiſſis, uelut inermes la-
tent: unde extat prouerbiũ, Quò abijciunt cornua cerui.
Negat Aristoteles Animalium 9. cap. 5. finistrum cornu, Pli-
nius lib. 8. cap. 32. dextrum ab ullo inueniri, quia id tanquam
medicamento præditum ipsi occulunt, humanæ uitæ tantam
felicitatem inuidentes. Vſtio eorum docetur Diosc. 2. cap. 50.
& Scribonio Largo compos. 122. in hæc uerba: Sumũtur cer-
ui cornua, dum tenera sunt (intellige ante trimatum, uel cir-
ca id tempus) in taleolas breues diuisa, olla noua fictili com-
ponuntur, operculoq; superposito, ex argilla undique circũ-
data, fornace uruntur, donec in cinerem candidissimum redi-
gantur, atque ita in uase uitreo mundo reponũtur. Aut sim-
pliciter integra cornua, uiuis carbonibus obruta, aut flam-
mæ immiſſa uruntur: & quamuis primò nigricant, ad ple-
nam tamen uſtionem alba fiunt. Ego præſenti loco ab uſtio-
ne lauari uelim, quoniam sic magis dysenteria, ac sanguinis
excreationem, & cæliacos affectus sanant, autore Galeno
undecimò

undecimo Simplicium.

Balaustia.) De istis dissensio est, tam inter Græcos, quàm Latinos. Nam Dioscorides lib. 1. cap. 127. Balaustium dixit florem punici sylvestris, cytino similem: meminit uerò paulò antè satium siue domestici, cuius flos cytinus est. Itidem scribit Galenus noster sexto simpl. & Græci posteriores. Plinius autem lib. 23. cap. 6. primum pomi huius partem florere incipientem, cytinū Græcis uocari tradit: & deinde balaustium, cytinorum flosculos constituit, quum tamen Dioscorides, ac Galenus, ceteriq; Græci, balaustium mali punici sylvestris florem esse prodant. Plinius adhuc lib. 13. cap. 19. tam satium quàm sylvestrem florem, Balaustium nominat. Hinc opinor usus in hunc diem, indistinctam pronuntiationem obtinuit. At Celsus libro 5. in Emplastro Rhypode diligenter, cytini capitula, id est, calyces mali punici appellauit, quum flores pro capitulis dicere potuisset, si eos cytinorum uoce significari putasset. Marcellus Medicus, Caliculum dixit. Sunt ergo res diuersæ, Cytinus & Balaustium, licet reciproci, ac indifferens, eorum usus nunc sit. Aromatariorum uulgius Balaustias nuncupat: poma ipsa Granata: Cortex siue putamen, Malicorium: quoniam coria maximè illo, ab antiquis tingebantur. Aliquibus Psidium, Græcis Sidion, quia fortasse à Bæotis, mali punici arbor, grana, & malicorium, sic appellatur. Testes sunt Hermolaus Barbarus, & Cælius Rhodiginus. Flores huiusmodi ab ipsa arbore sunt auellendi: non autem colligendi sponte decidui. Fucus detegitur, si una parte nigricent, neque toti rubeant. Vulgari lingua nostra Granatblum. Gall. des Balausties. Ital. Balausti. Et sic finem istis Trochiscis imponamus, quando reliqua ingredientia prius sint exposita.

In

*In Trochiscos Dia Coralli Præpositi,
iudicium nostrum.*

Postquam hos Trochiscos ex numerosis scriptoribus ex-
pendo, singulos singulam penè compositionem proferre in-
telligo, siquidem Galenus ex Nicerato, mox Diocle Chalce-
donio secundum Locos 7. cap. 4. bis scribit : ex priori Paulus
septimo, cap. duodecimo effingit, ex posteriori Aëtius 8. cap.
63. duodecim insuper simplicibus locupletans. Eidem omiſſis
duobus acquiescit Actuarius cap. proprio: sex Myrepsus, sect.
41. num. 25. Trallianus uerò octauo, cap. 6. Dioclis scripturā
decurtauit. Similiter Nicolaus Alexandr. cap. 249. Amplius
subsequenti, præterea Myrepsus 23. quæ est altera Actuarij,
si macim, & Aristolochiam rotundam adiungamus, & 24. In
uulgaribus codicibus, autore Præposito, ter eiusmodi Tro-
chisci leguntur: ac certissimum est, aut ex Nicolao Alexan-
drino, cap. 826. aut Myrepsō 54. deprauatè traductos esse,
quia corallium, & folium irrepserunt, præter genuini auto-
ris uoluntatem. Sed facile suspicor erroris occasionem.
nam Auicenna libro tertio, cap. uigesimosecundo, cap. no-
no Pauli, siue aliorum Græcorum medicamentum, ex Co-
rallio recensens, Albeseu uocauit, & corruptissimè ibidem
pro Anagallide Phœniceum florem producente, Alkeirim
pronunciauit, & Leucoij speciem arbitratus est, quem
dignè Manardus quarta epist. tertij libri reprehendit. Ita-
que non à uero Corallio (uelut Genuensis, ac omnes ei
credentes putarunt) sed à similitudine floris Anagallidis
Corallium rubrum imitantis, medicamen hoc denomina-
tum est. Ab Officinis ea herba Morsus Gallinæ mas dicitur.
Eadem ignorantia Corallium istis Trochiscis adiunxerunt.
Atqui ut id concedamus, attamen non pudent illos, noxia te-
meritate,

meritate, (quæ, ut in rebus omnibus mala, ita sanè in medicaminibus conficiendis pessima) Theriacæ eosdem iniungere: quando neque Galenus, neque ueterum quispiam ita fecit, sicut primo libro legentibus ostendimus. Nam eorum pastil-
lorum loco, magma Hedychroum posuerunt, cuius scriptura de Antidotis primo ex Andromacho edocetur. Nec in super-
minori stupiditate, morosi cōfidentesq; Arabum propugna-
tores, nunc in Alindaracaron, nunc in Andracharon, nunc in Idiocri peruerterunt: quod superiori ætate animaduertit nemo. Discant igitur nunc obsecro, errorem corrigere, & Græcos potius ueritatis autores quàm barbaros Arabes ignorantia professores imitari: siquidem nihil tam Medicinæ obfuit, maioremque confusionem peperit, quàm amethodica Arabicarum uocum coaceruatio. Sed iam lectionem

* Id est, legitimam ex Galeno audiamus.

drachm.
duas.

* Id est,
ana drachmas.
tres.

* Id est,
ana drachm. sex.

* Id est,
drac. xij.

* Id est,
drachm.
unam.

* Id est,
præstantissimo,
ætuatissimo
fimo & lib. septimo, capitis undecimi initio, similem habet, nisi quòd
suauissimum.

Hedychroi compositio.

Hedychroi uult magma, mari binas sibi drachmas;
Aequales & amaraci habens*, asari, assalathiq;
Et iunci teretis, calami qui suauis odore est,
Phu Ponti, ligni, & succi, quem balsamon edit,
Tres sunt drachmæ, totidem costi, cinnamomi*:

Myrrhæ sex alias misces, folij malabathri,
Indorum nardi, flauiq; croci insuper æquas,
Quinetiam castiæ totidem*: sed pondus amomi
Sume duplum*, drachmam chiæ sed mastiche habebit*.
Hæc uino debent conspergi cuncta phalerno*.

Ab hac euariantem paululum refert idem ad Pamphili-
num: Item aliam ad Pisonem, ex Magni traditione Paulus
lib. septimo, capitis undecimi initio, similem habet, nisi quòd
pro opobalsamo carpobalsamum cōstituat, & Rhu adijciat.

Deprauatè

Deprauatè apud Aëtium lib. 13. cap. 89. Ari pro mari legi-
tur, & apud Nicolaum Alexandrinum, marathri cap. 279.
ac assalathi dictio supprimitur. Myrepsus illius uice, Meon
procliui lapsu posuit sect. 20. numero 8. Rursus 22. numero 2.
Rheubarbari, ac botryos, loco mari, & calami. Actuarius
sine menda ostendit cap. de Antidotis, nisi quòd abundet fo-
lium Indicum. In ponderibus ubique magna est uarietas, sed
carminum ratio cogit me Galeno magis, quàm alijs sub-
scribere. Trochisci formentur similes scillinis, ac uiperi-
nis. Fuit autem hæc confectio tanti apud ueteres, quanti
Theriaca, quæ absque illa parari non potuit. Superest nunc
explicatio.

De Maro.) Quam quidem herbam uulgò cognitam,
surgulosam, flore origani, odoratiore, folijs multò candidiori-
bus, natura sisymbrij scripsit Dioscorides 3. cap. 40. Plinius
quoque summa breuitate picturam eius perstrinxit lib. 12.
cap. 25. ut nemo facile quid sit, ex eo discat. Marcellus Virgi-
lius legit Sisymbrium, & in suo ueteri Dioscoride, nusquam
Maron inueniri, imò huic & Plinio, diuersum maron testa-
tur: cuius opinionis etiam est Eurytius Cordus. Hieronymus
Tragus syluestrem maioranam putat lib. primo, cap. nono,
Manardus epist. 3. lib. 6. Maron si non est, inquit, sampsuchi
species, ingenuè fateor, me nescire quid sit. Et rursus lib. 9.
epist. 3. De Maro non semel scripsimus ex Galeno, de Anti-
dotis libro, adeò similem esse amaraco siue maioranæ nunc
uocatæ, ut eodem nomine, utraq; maiorana, apud nos dica-
tur. Nobilior tamen habetur Maron, quoniam odoratior,
nec uillosa ut uulgaris maiorana, folijsq; albicantibus. Est
secundo Auicennæ libro caput de Maro, in quo, sicubi aliàs,
maximè detegitur, quàm ignarus fuerit simplicium medica-
mentorum. Galenus lib. de Antidotis, tantundem amaraci,
quantum

quantum mari, in Amaracina confectura (de qua Diosco. 1. cap. 57.) admisit. Vnde certa coniectura arbitror, Amara- cum & Maron parum dissidere, neque eos errare, qui unum pro altero usurpent. Iacobus Syluius uehementer suspicatur, herbã esse Gallis dictam Mastic, maioranæ simillimam, flore muscoso in pappos abeunte.

Trochisci Diani Præpositi.

Rec. Florum uiolearum albarum, uiridiũ drachmas quinque.

Sem. plantag. drachmam unam.

Amyli drach. tres.

Sem. papaueris albi, drachmas duas, scriptulum unum.

Balsami scriptulum unum.

Rheubarbari drachmam unam, & scriptulos duos.

Rhodostomatis quod sufficit.

C R O N E N B U R G I V S.

Admodum turpiter hic lapsus est Myrepsus, qui inter pafillos, nu. 48. uiolas basim totius compositionis prætermisit. Sanè crassior est error, quàm ut excusari à quoquam possit: nisi in codicem potius, quàm autorem reiiciendum quis existimet. Nicolaus Alexandrinus cap. 160. eosdem recensens, triplum pondus Præpositi constituit: unde hunc ex illo transcripsisse euincitur: quanquam in uulgatis codicibus mēdosè Rheubarbari scriptulus habeatur, sed nos ex archetypo uitium sustulimus. Annotandum Rhazam libro diuisionum cap. de Medicin. Colicæ, & itidem Serapionem tract. 7. cap. 18. duas eorundem Trochisc. descriptiones phlegma & choleram educentium contexere, quem obscurè imitatur

nitatur Ioan. Mesue, in Trochiscis Hamech: amplius cap.
e Turbit & Asthmate. cap. de Violis, dimidiū Turbit, alijs
ammoniū, uiolarum parti apponi, est autor. Placentinus
ioschum postremo admiscet cap. 18. de Medicinis. Sed quo-
iam alia insuper scriptura, in celebri usu sunt apud Colo-
ienses, ideo apponendam eam hic censui ex Mesue.

Trochisci ex Violis Mesue.

Recip. Violarum drachmas sex.

Turbit generosi drachmas quatuor.

Mānæ, succi glycyrrhizæ, diagridij, ana dra-
chmas duas.

n puluerem tenuissimum rediguntur, atque
ita mista omnia asseruantur.

Qui autem uolet, syrupo ex uiolis in Trochi-
scos compingat.

Porro Nicolaum Alexandrinum uiolas albas siccas, Leu-
coia Græcè dictas, intelligere arbitror: etenim id proprie ea
vox significat: quanquam Dioscorides Leucoion appella-
tione, albo, luteo, cœruleo, ac purpureo flore, uiolas compre-
hendat lib. 3. cap. 118. Atqui isti Trochisci recipiuntur in cō-
fectionibus utriusque Nicolai, conficiunturq; Rhodostoma-
re, id est, aqua rosacea ui ignis eliquata. Alij adhuc legun-
tur Trochisci Cathartici, & in purgantibus medicamentis
usurpantur.

Trochisci ex Dia Rhodon Mesue.

Recip. Foliorum rosarū rubrarū, aureos sex.

Spicæ aromat. aureos duos.

Glycyrrhizæ aureos tres,

Ligni aloës aureos duos,

Spodij aureum unum.

M

Croci

Croci aureum medium.

Mastichæ drachmas duas.

Confice Trochiscos unius drachmæ cum uino albo.

C R O N E N B U R G I V S.

Quod alibi sæpe, idem hic fieri admonendum uenit: nempe uariè uarias cõpositiones ab autoribus cõponi, idẽ præfenti loco euenire nemo diffiteri potest. Nam Diosc. Pastillos roseos, quos Rhodides uocant, ex uiridibus rosis, quæ nullo antea humore madefactæ extabuerint. Indica nardo, ac myrrha, parari scribit: quibus alij costum, iridem illyricam, & uinum Chium, cum melle adiiciunt cap. li. primi 113. Galenus 2. de Antidotis ex Damocrate refert, à quo dissentit Paulus lib. 7. cap. 12. Actuarius ca. de pastillis, & Myrepsus nume. 15. Serapion autem Tract. 7. ca. 18. quinq; descriptiones congeßit. Auicenna undecim lib. 5. summa 1. Tracta. 8. Rhazes quoque nono ad Almanforem cap. 63. & 35. ac lib. 10. cap. de quotidiana feбри. amplius cap. diuisionum, duas: Mesue adhuc tres disconuenientibus uerbis constituit, quarum prima est huiusmodi, multis Officinis peculiaris.

Trochisci ex Rosis Mesue.

Recip. Foliorum rosarum drachmas decem.

Glycyrrhizæ drachmas quinq;.

Spicæ aromat. drach. duas, & mediam.

Vino albo excipe.

Si uis purgatorios, adde Scammoniꝝ drachm. tres.

E recentioribus quidam mutuò istos Trochiscos confundunt: quidam pastillis Diarhodon, & è rosis promiscuè utuntur, alij tanquam rebus diuersis. Sed horum singula uer-

ba huc transponere, longum est, & garruli aut otiosi cuiusdam hominis. Proinde legere illa cupienti, & autores & loca indicare tantum uolui. Attamen multò maxima Officinarum pars hodie Mesues lectionem initiò explicatam retinet, quam omnibus eiusdem Antidotis, quèadmodum à Præposito scriptam suis etiam commisceri, uerissimè autumat. Nemo autè nisi cū summo dedecore ambigere aut debet aut potest, quin lectionem suā Præpositus, ex Nicolao Alexandrino, sermone ad quintuplum decurtato, cap. 60. aut fermè ex Myrepso, numero Pastillorum 47. mutuauit, quod ipsa uerborum serie demonstrabo.

Troch. Dia Rhodon Nicol. Alexandrini.

Recip. Rosarum uiridium, drach, uiginti.
Spodij drachmas decem.
Santalí rubrí drachmas octo.
Santalí albí drachmas sex.
Crocí drachmas quatuor.
Camphoræ drachmam unam.
Rhodostomatis quod sufficit.

Appendix.

Quæ in ista compositione dicuntur, nullam habent obscuritatem, ijs præsertim qui prædictorum meminerūt. Unde superfluum existimo, eadem rursus repetere. Nam omnia in omnibus dicere locis, loquacitatis potius, quàm doctrinæ proprium habetur. Transeo itaque ad ordine sequentes.

Trochisci ex Lacca Mesue.

Recip. Laccæ mūdātæ, succi glycyrrhizæ, absinthij, berberis, succi eupatoriij, raued, aristo-
lochizæ longæ, costí, asarí, amygdalarū ama-
M 2 rarum,

rarum, rubeæ tinctoriū, anisi, apij, schœnuan-
thos, ana drachmam unam.

Conficiantur Trochisci.

C R O N E N B U R G I V S.

His proximè accedit Serapion, tantum intermittēs schœnuanthos: deinde Auicenna in secunda descriptione sua, & hoc, & Raued omittens: sed Rhaza nono ad Almanforem, cap. 67. & Antidotario diuisionum, cap. de Medic. hepatis, Haly 10. Practicæ, Myrepsus numero pastillorum 55. omnino discordant. Hic cū primis genuina Lacca inuestigāda, cuiusmodi dotes ac primarias laudes, unā cū alijs ingredientibus, accuratè prioribus libris prosequuti sumus: itaq; consulendi erunt, & Index pariter, in quo tanquam speculo singula promptè elucescunt. Compingantur uino, aut decocto aristolochiæ & schœnanthi.

*Trochisci ex Myrrha Rhaza, 9. ad
Almanforem, cap. 83.*

Recip, Myrrhæ drachmas tres.

Lupinorum drachmas quinque.

Foliorum Rutæ, mentastri, pulegij, cumini,
rubeæ tinctoriū, assæ, sagapeni, opopanacis,
ana drachmas duas.

His baccarū luniperi succo subactis, formen-
tur pastilli duarum drachmarum pondere.

C R O N E N B U R G I V S.

*Huic cognatam ualde compositionem ostēdit Myrepsus ultimo pastillo, cum duabus uoculis interpreti omnino inco-
gnitis. Ego certa coniectura ducor, hic deprauatā esse scri-
pturam, quæ haud incōmodè ex Rhaza redintegrari pos-
sit. Bertrucius cap. de Retent. mens. succo rutæ componit,
quod*

quod non est ab instituto alienū. Rhazen ferme sectati sunt recentiores omnes, puta Guilhelmus Placētinus, Bartholomaeus Montagnana, Niculus Florentinus, Medici temporibus suis celeberrimi. Superest paucorum simplicium expositionem adiungere.

Myrrhæ.) Memini primo horū uolumine me de myrrha sermonē instituisse, ubi & discretiua eius signa, tū probæ, tū reprobæ, breui dictione complexus sum: sed nunc cognitionem etiā ulteriorē nactus, & in scrutandis simplicibus paulò factus exercitator, diligentius, & copiosius quædam hoc loco adscribere uisum est. Diosc. itaque (ut hinc exordiar) primo, ca. 67. myrrham definit lachrymā arboris Arabicæ, Aegyptiæ spinæ similem: cuius tres habentur species. Optima, ac primæ notæ est Troglodytica ex Aphrica, accepto à loco cognomine, in quo gignitur splendens, uirescens, ac mordax. Galenus primo de Antidotis, omnibus prætulit Minæam, Dioscorides Amineam damnauit, de diuerso myrrhæ genere loquentes, ut ego arbitror. Alia, Caucalis cognominatur, præter modū exoleta, nigra & retorrida. Omnium pessima, Ergasima, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem uergens, uiribusq; eius proxima. Diosdorus tertio Antiquorum gestorum, Lentisco arbori æqualem constituit, & bis anno fructum reddere, rubrum Vere, propter rorem, album æstate. Plinius lib. 12. cap. 16. arboris formam depingens, Theophrastum nono, cap. iij. imitatus, sex eius genera commemorat.

Probatur minutis glebis & oblongis, in cōcretu, albicantis succi ac tabescentis, confracta candidos ungues edēs, gustu acris, odorata, pinguis: pessima quæ intus nigra: adhuc peior, si foris. Nos ex doctissimorum uirorum (quos non paucos præsens uidet ætas) iudicio, nō abs re dubitamus, an syn-

ceram myrrham habeamus, quod inter cæteras improbas notas, grauiſſimus odor arguit, cum ſuauiſſimum alioqui obtinere debeat. Etenim ſi Galeno per Locos ſecundo teſte, plurimi ab eius olfactu dolorem capitis perpetiuntur, quomodo nõ grauiſſimè à uitiata myrrha offendentur? proinde non reuera, ſed ſolo nomine cognitam credo. Itaque in hac fit, quod aliàs ſepiſſimè, ut grauis humanas premat ignorantia mentes. Proinde non deſino, pharmacorum compoſitores ſedulo admonere, ut diligenter iuxta ac conſtanter ſolide ſimplicium cognitioni in hæreant, ſine qua nullum medicamentum ritè confici poteſt. Audio nunc legitimā myrrham ad nos aduehi, ſed tam paucam, ut hætenus non uiderim. Galenus in ſuccidaneis, eius penuriam, calamo odorato ſupplet.

Lupinorum.) Duo ſunt eius genera Dioſcor. 2. cap. 102. Satiuum, quod nūc infinitis locis, cum ſuperioris, tum inferioris Germaniæ noſtræ, ſatum, naſcitur, editurq; in annonæ caritate, aut potius frumentorum inopia. Alterū ſylueſtre, illo minus. Amarum legumē eſt, niſi longa decoctione, aqua bis aut ter mutetur, aut ſex ſiue ſeptem diebus aqua fluuiatili maceretur. Vnde extat Zenonis Cittienſis dictum celebre: Is cum alioqui duriori, & iracundiori ingenio præditus, uino liberalius ſumpto, hilaris ac blandiſculus euaderet, interrogatus deinde, ecquid ſibi tam repentina moriū mutatio uellet? reſpondit, ſeſe non aliter, quā Lupinos affectum eſſe. nam hi priuſquam aqua macerantur, amariſſimi ſunt: poſtea imbuti, dulces ac mites redduntur. Vniuerſam atque adeò mirabilem eius hiſtoriam ſtudioſi legant apud Theophraſtum, lib. 8. Plantarum, diuerſis locis. & de Cauſis libr. iiii. cap. ſexto ac octauo. Amplius apud Plinium 18. cap. 14. & 22. cap. ultimo: apud Columellam ſecundo, cap.

cap. duodecimo: Constantinum Cæsarem lib. secundo, cap. 37. Serapion cap. 74. triplici differentia distinguit, Titulo Taurinus: Auicenna capite 451. etsi fructum satis manifeste ostendit, tamen inepte fabam Aegyptiacam dixit. Quibusdam nostrum Wickboenen, alijs Weifs Feigboenen. Gal. Lupins. Ital. Lupini.

Mentastri. Id est, sylvestris Mentæ genus, hirsutiore folio ac candidiore: prorsusq; maiore quam Sisymbrij, & odore grauiore. Quare minus ad sanorum usus expetitur. Huc ea, quæ in syrupo ex Menta recensuimus, applica. Reliqua ex alijs libris pete.

Trochisci ex Rheubarbaro Mesua.

Recip. Rued boni drachmas decem.

Succi eupato. drachmas quatuor.

Rosarum drachmas tres.

Amygda. amararum drachmas quatuor.

In quibusdam exemplaribus drachmas duas, & semissem.

Spicæ, anisi, rubæ tinctorū, seminisapij, absinthij, asari, ana drachmam unam.

Fiant trochisci aurei unius.

C R O N E N B V R G I V S.

Actuarius ab hodierno usu semotos cōficit cap. proprio, quos ad uerbum reposuit Myrepsus numero 56. Ex Arabibus Serapion, atque Auicenna planè conueniunt, Rhaza, & Haly dissentiunt. Haud dissimilem compositionem lego apud Galenū, ex testimonio Asclepiadis octauo per Locos, capite octauo. Similiter nono, cap. 1. ex Charixene, nisi quòd Rheubarbarum in primis non recipiant Galeno aut igno-

M 4 tunc

tum, aut alia ratione usurpatum. Tantum hoc loco Confectorem meminisse prius dictorum oportet: in horum uero ignorantia, sæpe illa legere ac repetere. Quod si ne hoc quidem uelit, siue possit, ex Indice nostro discere, singulaq; singulis locis applicare, ac uelut ex promptuario ad manum apponere, quibus pro tempore ac necessitate uti queat. Sed hic obiter admonendus est Sepiasarius, Raved significare Rheubarbarum, ac succum Eupatorii ex Mesue deligere, quod tertio libro horum Operum, peritis Medicis cognosci cœpisse monstrauius: aut quibus eius cognitio etiamnum desideretur, ex uulgari agrimonia eliciant, cuius succo puluerem in pastillos cogere conuenit. Brasauolus ex absinthio magis probat, sed discrimen est exiguum.

Trochisci ex Scilla Myrepsi, numero 51.

Scillam integram fermentacea pasta circumline, in furno coque: deinde purgatam medullam eius contere in mortario, cum tantundem farinae cruinae, mox Trochiscos bono uino forma.

C R O N E N B V R G I V S.

Idem præterea dupliciter refert, numero pastillorū 124. ac 125. adiunctis aliquot simplicibus. Galenus Latinus de Antidotis primo, in hæc fere uerba sonat: Siue scilliticos, siue scillinos malit aliquis appellare pastillos, aut orbiculos, aut rotulas, quæ ex scilla præparantur, nihil refert. Compositio est: Scillam bonæ habitudinis albam recentem ex terra sumes, quàm folia eius & caulis exactè inaruerint: cortice radiceq; lignosa ademptis, tritici recentis quàm licet optimi farina circumline: postea in calido copiosoq; cinere, uel clibano calido, cū panibus coque, donec massa fari-
nacea

nacea in crustā omnino indurescat: qua ablata scilla medul-
lam, id est, partes interiores tenerrimas in leuorem cogito,
adiecta erui candidi farina paululum torrefacta, ac tenui
cribro creta: aut in eius penuria, panis albiſſimi mica fri-
ta. Sint uerò huius duæ partes, tres autem scillæ. Deinde te-
nues orbiculos formatos, in domo meridiem spectante, non
tamen in ipso solis ardore, reponito, donec siccetur. Ad eū-
dē modū, ad Pamphilianū scriptū reliquit: ad Pisonē autem
erui farine laudatissimæ recētissimæq; æqualis portio scillæ
miscetur cum Damocrate. Magnus dimidiā partē, et minus:
Andromachus duas, multū iniicit. Cæterum æqualis modus
figendis pastillis optimus est. Paulus Aegineta lib. 7. ca. 11.
ex duabus partibus scillæ, et una farine erui parat. Aëtius
decimotertio, ca. 88. Actuarius ca. de Antidotis, cum Galeni
pondere, conueniunt. Quanquam aliquādo, inquit, ex æquo
ambo commisceantur, rosaceo oleo in his confirmandis ad-
hibito: deinde in umbra siccantur, ac bis diebus singulis uer-
sentur. His acquiescunt Nicolaus Alexandrinus c. 895. Ad-
huc Myrepsus sect. 220. nume. 3. Mauritanii per omnia Græ-
cos imitantur, sed maximè Galenum ad Pisonem. Plinius in-
determinatè prodit lib. 27. cap. 12. Nunc postquam totam
construccionis seriem omnibus ostenderimus, non est diffu-
sius sermo producendus. De scilla ultimo horum Commenta-
riorum expediam. Transeo ad sequentes.

*Trochisci ex Spodio, cum semine A-
cetosæ Mesuæ.*

Recip. Rosarum rubrarum, drac. duodecim,
Spodij drach. decem.

Seminis acetosæ drach. sex.

Amyli asii, balaustiarum, berberorum, ana
M ; drach.

drachmas duas.

Sem. portulacæ, sem. coriandri aceto infus. & torrefact. pulpæ sumach ana drach. duas, & semis.

Gummi Arabici alsi drach. unam, & mediam.
Comprehende succo agrestæ.

C R O N E N B V R G I V S.

Continua scriptura alios pingit, cum quibus ferme congruit Actuarius cap. proprio, ac Myrepsus pastillorum nume. 51. Alios scribit Rhaza nono ad Almanforem, cap. 72. & 10. cap. de Febribus, & in Antidotario. Similiter Ioannes Damascenus li. de Febribus, c. 15. & Haly Abbas 10. Practica. De Serapione atque Auicenna, haud ineptè dici potest, quod olim prouerbio locum dedit, In eodem utrunque ludo edoctum esse. Caterum quando uniuersus eruditorum chorus, ueteres Græcos imitatus, Spodij usum non nisi extrà applicando recipit, nō possum non ysdem subscribere, legens Dioscoridem lib. 5. cap. 41. & Galenum 9. Simplicium. Sed Auicēna aliud Spodium, rē omnino diuersam assignat, nempe radices cannarum adustas, cap. Simplicium 617. Itaque Græcorū, & Arabum diuersitatem diligenter interno-scere oportet, nec ubi grauis error contingat. Hoc igitur loco, Spodium Auicennæ assumendum, ac nequaquam audiendus Manardus, aut Brasauola, qui in eius penuria Tutiam substituendam consulunt, quòd constet, hanc, ut nec Spodium Græcorum, neminem intra corpus, sine uitæ periculo accepisse. Quid autem Tutia sit, libro sequenti, in Commentarijs Emplastri Grysei expediam.

Trochisci è terra sigillata Mesuæ.

Recip. Sanguinis draconis, gummi Arabici
alsi

afsi, ramich, foliorum rosarū, & sem. earum,
amyli afsi, spodiū, acaciæ, hypocisthidos, la-
pidis Hamatitæ, eupistidos, balauſtiæ, boli
Armenia, terræ sigillatæ, sedenagi, coralli,
charabæ, ana drach. duas.

Margaritarum, tragacanthi, papaueris nigri,
ana drach. unam, & mediam.

Sem. portulacæ assæ, cornu cerui uſti, thuris,
gallarum, croci, ana drach. duas,

Fiant Trochisci, cum aqua Arnoglossæ.

C R O N E N B V R G I V S.

Horū usus Bononiæ frequēs est, Galenus 8. lib. per Locos,
ad finem cap. tertij, eiusdem scopi pastillos duplices, titulo
Aster recēset, quos postea Paulus septimo cap. duodecimo,
Aëtius nono, cap. decimo, uariē reposuerunt. Similiter My-
repsus num. 85. & 86. atque Actuarius pastillo ultimo, sed
paucioribus ingredientibus Serapion 7. Antid. cap. 18. Aui-
cenna lib. 5. summa 1. Tract. 8. Trochiscos stellæ appellarūt.
Ac simili facultate præditos, quāmplurimi edocuerunt, in
sanguinis reiectionibus, ac dysenteria. Sed Officinarij no-
stri, quid inter æs, & Lupinū intersit ignorantes, nullo de-
lectu, quamcunque scripturam confidēter arripiunt: à qui-
bus imprimis discere uelim, Et quid per uocem Eupistidos,
& sedenagi intelligant. Posteriores hanc Christophorus
de Honestis, sumum terræ explicat, alij semen Cannabæ: Si-
mon Genuates lapidem Hamatiten. Ego, etsi per Iouis lapi-
dē isti mihi iurent uera esse, nulli tamen credam, cū in tam
multiplici uarietate, Siculis gerris ineptiora somniēt. Etenim
hic non animaduertisse deprehenditur, eundem lapidē pau-
lò antè hāc compositionem ingredi. Certè satius est res per-
plexas, incognitas, & inexplicabiles, quarum uiam ne Exe-
cestides

cestitides sanè inuenerit, modis omnibus effugere, ne quid ex improbo, aut usu dubio, noxæ, cuiquam contingat, præsertim quando plura similes effectus pollicentia medicamina, cum simplicia, tum composita, in autorum libris ubiq; sunt obuia: & in tabernis publicis passim parata, quale est, ex charabis constans. Qui uerò hos conficere uolet, pro Ramich intelligat compositionem quandam Mesues infra adscriptam: Et pro Sedenagi. semē Canabis, aut sumum terræ. Illi autē Interpretes, qui Eupistidos, pro barbula siue barba hircina explicant, quā Dioscorides secundo, c. 137. Theophrastus septimo Plantarum, cap. septimo pingunt, minime nobis satisfaciunt, quando ipsa herba prorsus Officinis incognita habeatur, ac proinde non posse usurpari palam est, aut saltem à paucissimis. Sed malim credere, ab imperitis adiectum fuisse hypocistidos scribere uolentib. quāquam in continua scriptura, id quoque legatur. Sed alterum uelut peregrinum expungendum decerno, quicquid contra stupidus monachus unus, & alter Italus cōstituat, Auicennæ auctoritati innitens.

Lapidis Hematitæ.) Ita dictus est, uel quòd sanguinei sit coloris, uel quòd præclaram sistendi sanguinis uim retineat: uel quòd aquarijs cotibus attritus sanguineū succū reddat: unde simplici quoque nomine Sanguineus & Sanguinarius appellatur, Germa. Blutstein. Gall. Pierre hematite. Ital. Pietra hematite, ò Lapis. Quapropter Marbodeus Gallus cap. 36. Operis sui de Lapidibus, scripsit:

Sumpsit hæmatites græcum de sanguine nomen, &c.

Itidem testimonia Solini cap. 33. ac Galeni nono Simplicium probatur. In Arabia, Aethiopia, Africa, Aegypto nō tantum gignitur, uerumetiam quibusdā Saxonie locis. Dioscorides

Scorides lib. 5. cap. 20. naturæ friabilem hematiten, saturato colore nigrum, durum, suo pte ingenio æqualem, nullis lineis distinctum, sine sordibus commendat. Plinius in quinque genera distinguit, præter magnetem, lib. 36. cap. 20. Vulgaris noster sub nigro aut obscure rubro colore cernitur, cum filamentis, ac sine ijs, ac sæpe factitius ex uilißimo pseudobolo alijsq; imposturis iunctis circumferatur. Quidam etiã Caritẽ dicunt, teste Cælio lib. 5. c. 12. Admirabilem eius efficaciam in Hamoptoide prædicat Trallianus lib. 7. cap. 1. secundum Guinterij uersionem. hoc loco læuigare ipsum curiosè oportet, in cote Medica, quando usus postulat: ut prorsus in tenuissimum puluerem redigatur, atque ita reliquis commisceri. Serapioni cap. Simplicium 421. ac Genuensi cap. 411. Scedenigi uocatur. In qua quidem dictione, & similibus, utpote Alscedenegi, Schedenegi, quanto perẽ sese recetiores quidam torserint, ab Auicenna haud dubiẽ cap. 241. & 665. lib. secundo seducti, hic non attinet dicere, & est alioqui absurdum, in re tam leui, adeo grauitè desipere. Nec desunt qui stupide Hematiten, cum Actite confundant, ac promiscue usurpent, quando tamen omnes autores, discreta utriusque capita assignent. Nec desunt insuper, qui postremum hunc cum Gagatẽ permisceant: aut potius eundem arbitrentur, quos uelim Mundellæ epistolam medicam quartam diligenter euoluere.

Boli armenici.) Ego in ea sum opinione, ut uulgarẽ bolum, Dioscoridis Rubricam Sinopicam arbitrer, lib. quinto, cap. 61. siquidem dẽsa est, grauis, iocinoris colore, calcu-
lorum expers, sibi concolor, & cum diluitur, copiosè fusilis. Hæc Rubrica etsi olim ex sola Sinope Cappadociæ urbe deferebatur, nihil tamen obest, quoniam hodie in Germaniæ fodinis aurarijs, argentarijs, ærarijs, ferrarijsq; & proprijs
etiam

etiam uenis reperiatur, quæ Officinæ omnes tam chirurgorum, quàm seplastiæ abundant. Eadem pastillis exicantibus, & adstrictorijs admisceri solet, ut scriptũ reliqui Dioscorides, & Galenus. Qui autem bolum genuinum cognoscit, habetq; hic apponat, aut legitimã terrã Lemniam quæ seplasijs celebrioribus, ueri boli orientalis cognomine uocitatur. Et hæc doctrina quando ut uerissima apud homines doctos, recepta sit, æquissimum est, pharmacopolas ueram quoque rerum cognitionẽ admittere. Lauatio eius eadem censetur cum Cerussa. Compingantur præsentēs Trochisci aqua, aut succo Arnoglossæ: sed necesse habeo, occasione materiam suppeditante, eiusdem historiam texere, quando pauci eam uerè norunt. Est itaque Arnoglossa Græcis, Agni lingua Latinis, quæ Galeno sexto Simplicium, & passim Plātago nuncupatur. Cuius duo genera à Dioscoride libro secundo, capite centesimodecimonono, & Apuleio ponuntur. Maior peculiariter, à septenis, in folijs apparentibus, neruis, lingue Græcæ scriptoribus Heptapleuros, quasi Septineruia: & Polyneuros, ab earundem fibrarum multitudine: Officinis simpliciter Plantago: Serapioni cap. Simp. 233. Lisen alhamel: Germanis Roter, Coloniensibus Breyter Wegerich, ac Wegebrett, id est, uia foliũ, quia iuxta sepes, ualles, paludes, & publicas uias, frequentissimũ. Gallis, Grandplātain. Ital. Piantagine maiore. Minor, Græcis Pentaneuros, & improprie Cynoglossa, Romanis Quinqueneruia, atque Canis lingua, quibusdã, quoniam folium in lanceæ mucronem fastigiatur, Lanceola, & Lanceolata dicitur. Superiori Germaniæ Spitziger Wegerich, nostris Fünffribb & Hundtszung: Gallic. Plantain petit, Ital. Piantagine minore. quanquam exactè loquendo alia erit, eodem nomine, herba,

quam

quam Dioscorides lib. 4. cap. 113. scribit folia latifoliae plantaginis habere, arctiora, minora, lanuginosa, sine caule humi sparsa, in sabuletis: hæc seorsum etiam refertur ab Apuleio cap. 96. Scio omnino hanc Officinæ aliquot, Arnoglossam, siue Linguam Arietis ineptè dici. Certe Medici, ac sepius plasiarii, nullo discrimine, roter Wegerich, & breiter Wegerich, id est, plantagine rubea, quòd semen eius rubescat, & Plantagine latifolia. Trago c. 75. Tomo primo, aut Plantagine maiore, mediâq; , Fuchsio ca. 11. de pictis, utuntur. Plinius Romana breuitate, omnem Plantaginem, una uoce comprehendit, linguæ pecorum folia simillima adstruens lib. 25. capite 18. Ruellius tertio Stirpium, cap. 129. Brunfelsius Tomo 2. Tragus cap. 76. duorum generum Cynoglosson constituunt: unum modò diximus tabernis plerisque linguam arietis appellari, alterum promptum est apud Tragum, & prorsus iuxta Dioscoridis scripturam, apud clarissimum Medicum Andream Matthiolum, in doctissimis Commentarijs suis in eundem studiose elaboratis lib. 4. cap. 124. conspiciere. Aut me fallit animus, aut hanc herbam frequenter in agris triticeis, & secus uias, nullo honore, Buglossi sylvestris penè facie uidi. Auicenna capite 439. Plantaginem simpliciter, linguam Arietis impropriè uocat, distribuitq; in magnam, ac paruam: Mesue uerò in amplam & longam: Pandectarius in fœminam, masculum, aquaticam cap. 57. Omitto turbam illam nomen, quæ apud Apuleium est, capite primo. In summa, Trochisci præsentis, succo Arnoglossæ, siue uulgaris plantaginis purato, excipiantur. Ceterum aquaticam illam plantaginem, planè ex ipsa Dioscoridis tertio cap. 144. & Plinij uigesimo quinto, capit. 9. scriptura, atque oculari fide, Alisma arbitror, quam Damasonion quoque cum his, Galenus

Galenus sexto Simplicium, & Pandeſtarius c. 77. Barban
ſylvanam, alij Paſtoralem fiſtulam appellant, Germ. waſ-
ſer Wegerich. Gall. Plantain aquatic, ou de ma-
retz. Ital. Piantagine acquatica.

Trochiſci Ramich Meſua.

Recip. Oxalidis uncias ſedecim: ſemel ferue-
fiant, cum roſarum uncia una, baccarū myr-
ti uncijs duabus, cola. His miſce gallarum
recentium curioſè tritarum uncias tres. co-
que iterum. Deinde pulveriza ſuper ipſa
foliorum roſarum unciam unam, ſantalī fla-
uī unciam unam, & quartam drachmæ.

Gummi Arabici uncia unam, & dimidiā.
Carnium Rhois, ſpodij, ana drach. octo.
Omphacij drach. ſeptem.

Succi baccarum myrti multum tritarum un-
cias quatuor.

Ligni aloës, garyophyllorū, macis, nucis mo-
ſchatae, ana drach. quatuor.

Miſce omnia ſimul, & extende in ſcutella la-
pidea uſque dū ſiccetur: poſt tere minutim,
& cum Caphuræ aureo uno, & aqua roſa-
rum, fac Trochiſcos paruos: ſicca in umbra.
Sunt qui loco ſucci Oxalidis, ſumunt ſuc-
cum cydoniorū immaturorū: quidam quo-
que aromatizant moſchi drachmæ unius
quarta parte.

C R O N E N B V R G I V S.

*Rariſſimus eſt eorum uſus, niſi quoties neceſſe ſit, in alias
compo*

compositiones apponere, cuiusmodi hic est exemplar. Suspi-
cor Ramich siue Ramic, ut Manardus legit, ex Rumice uo-
ce Romana aut detortum aut deprauatum, quæ eadem her-
ba est cum Oxalide, aut acetosa nostra, cuius recipit uncias
sedecim, à qua appellationem ortam coniectamus. Sed quo-
niam suspicio sæpe hominem fallit, nolimus temerè usitatā
lectionem mutare, attamen indicare uisum est. Apud Se-
rapionem Ramich cap. Simplicium 240. Galla est, aut eius
materia: mox compositionem ex Gallis, passalis, aqua, mel-
le, oleo sesamino, & quibusdam aromatis tradit. Auicenna
cap. Simplicium 586. Ramech scripsit, sed quid sit, ut rei ipsius
imperitus, omisit. Ex Serapione ac Mesue recenset Pande-
ctarius cap. 586. Sed affinium uocum magna habetur copia,
apud alios Arabes, locis multis. Sunt qui composituram re-
rum adstringentium interpretentur. Quicquid est, nobis sa-
tis erit, si compositionem legentes intelligant, & Seplastarij
rectè conficiant.

*Trochisci ex Thiro prepositi, qui in magna
Theriaca Galeni recipiuntur, sic fiunt.*

Inuentis Thiris unius palmi longis, oculis ru-
bris, lingua bene mobili, & instar frumen-
ticei grani cornutis, caput caudamque qua-
tuo r digitorum longitudine præscinde, dein
quod remanet excoria, & intestinis proie-
ctis, dulci aqua accurate abluendo perfun-
de, ac coque, donec spinæ à carnibus sepa-
rentur: quibus demptis carnem in mortario
diligentissimè contere, atque æquali pon-
dere orobi puluerati, aut panis puri assi ad-
N iecto

iecto, affusioque iure suo, Trochiscos pendentes solidum finge, & in umbra sicca.

CRONENBURGIVS.

Vipera uirulenta potestas, aduersus omnes pestilentes ferar, ceu potentissimum antipharmacū, ab omnibus scriptoribus celebratur: maximè autem si illarū caro ex arte pareretur, quam mox trademus. Hos pastillos ligato sermone, primò docuit Andromachus senior, uelut de Antidotis primo significatur. Galenus uerò, pinguiore quod aiunt Minerua, oratione religata, in hunc sermè modum diuersis locis explicauit: Viperas feminas (quarū notas paulò post adscribemus) uenari conuenit, desinente Vere: aut si Ver admodū hyem de fuerit, æstatis initio (prægnantes autem repudiare oportet) & capita & caudas ipsis uiuis præcidere (non quòd carne, ut Dioscorides lib. 2. cap. 15. ait, uacent, sed potius quòd ueneni uis in ipsis consistat) in magnis utrobique, ad quatuor digitos: in paruis, magis, in mediocribus, mediocriter. Summatim in tantum (ut dicit Aëtius) quantum uideris in eis carne nudatum, primò caput, postea caudam. Interim deligende sunt agiliores, & quæ sanguinem diutius post amputationem fundunt (immobiles & exangues, ueluti inutiles spernende) totum mox corpus, pinguedine tota, intestinisq; exemptis, cuteq; detracta, aqua perlutum cabcabo indere, cum aqua fontis pura, porro, uiridiq; anetho, & super carbones perustos, aut ligna sine fumo incoquere conuenit. Eandem penè doctrinam secundo ad Glauconè ca. de Elephantie curatione, undecimo simplic. de Viperarum carne, Aëtius lib. 12. cap. 47. ac sequenti cap. 123. & inter Arabas primæ autoritatis Auicenna Fen. 3. Can. 4. Tracta. 3. cap. 4. docent. Iam si conuenienti tempore uiperas ceperis, paululum salis inijsi debet: sin autem æstate, nihil. Vbi uerò diligenter

diligenter ipsæ percoctæ fuerint, quemadmodum si quis co-
 meslurus esset, aqua carnes eximendæ, spinæq; accuratissimè
 auferendæ. Quod si olla effrueat (solet enim assidue inter co-
 cturam aqua ebullire, & effundi) frigida aqua irroranda:
 postea carnibus probè tritis, adiecto pane friato purissimo,
 falso, fermentato, eleganter in clibano cocto, & in siccis æ-
 dibus (ut in mortario ad læuorem redigi possit) siccato, pa-
 stilli tenues formandi. Quidam panis partem mediam, qui-
 dam tertiam, Galenus subinde quartam, aut quintam miscet, ^{Ama-}
 ac modico opobalsamo subigit: Paulus cum æquali pondere ^{tus Lu-}
 fingit. Myrepsus ex sola uiperina carne cocta, liquore addi- ^{lit. cura-}
 to format sect. 22. numero 4. Sed 41. 53. farinam aut panem, ^{tione}
 superiori doctrina, coniungit. Oportet uerò carnem ac panem ^{ss. cœru-}
 per se prius siccata, tritumq; exquisitissimè miscere, & exi- ^{riæ r. 2.}
 les Trochiscos facere, ne antequam siccescant, caro putre- ^{tertiam}
 scat, & panis ace scat. Domus in qua siccescere debent, o- ^{partem}
 mnino sit sublinis, ad meridiem conuersa, aut saltem non ^{panis}
 ad septentrionem, ut solis radios bona diei parte accipiāt: ^{suffice-}
 cauendo tamen post conformationem, ne solis splendor pa- ^{re scri-}
 stillos uitiet. Præterea uertere sepe expedit, ut omni ex par- ^{bit, quæ}
 te siccescant, ad dies quindecim. Tunc extra solis radios, in ^{bis co-}
 uase uitreo, siue aureo potius, quàm stanneo (cùm id plum- ^{ctū de-}
 bum contineat) reponatur. Efficaces sunt bene initio sicca- ^{cernit,}
 ti ac sepositi, ad tres & quatuor annos, modò puluis, qui
 ipsis obducitur, puris linteis abstergetur: nam si is longiori
 spacio adhæreat, ipsos perforat. Præstaret tamen ritè para-
 tos ab initio usurpare, priusquam ulla iniuria afficerentur.
 Est igitur præparandi ratio non tam periculosa, quàm ope-
 rosa artificiosaq;. Præassumpta Theriaca, ipsum etiā ue-
 natorem, citra omne periculum, certò tuetur. Licebit insu-
 per captantis manus abrotano, melissophyllo, aut origano

confricare, post abluere uino, in quo capra oletum dissolutum est. Atqui haud facile confectiones, ab inexpertis fiunt.

Nunc tempestiuum est, sexus discrimen proprijs notis diligenter distinguere. Sunt autem foeminae, subflauae, magnae, agiles, oculis rutilis ac subrubris, collo prominenti, capite latiore, serino aspectu, cauda non inuoluta, sed potius conuersa carneq; nuda, uentre sinuosiore, gressu tardo ac firmato, dentibus caninis pluribus duobus: quod Nicander clarus medicinae uates, ita cecinit:

Mas geminis notus uirus ructare caninis

Dentibus, his autem fert foemina uipera plures.

Certe Auicenna confusim, & imperite de Viperarum, siue Thirorum speciebus, loquutus est. Iam id quoque cognoscendum: ueluti mares in compositione, ita reliqua serpentium genera Viperae similia, uitanda sunt: cuiusmodi Ammodytes, quibusdam aspis cornutus uocatus, Hemorrhous, Cenchryas, Seps, & omnium maxime Dipsas censentur, ut difficillimum sit uiperam (Leoniceo autore, quem redarguit Matthiolus

Lege Comment. in 6. Dioscoridis cap. 50.) a Dipsade, nisi duabus nigris iuxta caudam lineis, interstinguere, & loci tantum (autore Galeno undecimo simplicium) in quo uiuunt, diuersitate. Nam quae circa Oceanum, atq; in locis degunt multam falsuginem habentibus, carnem obtinent salsam. In Libya, sed praecipue Arabia, ingens uiperarum prouentus, rarior uero in Italia. Reperio alia adhuc Dipsadum nomina, qualia sunt Praester, causon, melanurus: sed horum explicandorum non est hic locus. Redeo ad uiperam, in cuius inuestigatione Auicennae, & Alberto, cognomine Magno nimium tribuens superior aetas, diu multumq; frustra laborauit. Sed quid multis opus est? totam huius serpentis notitiam scire uolentes, legant doctissimam Leoniceo epistolam de Serpentibus,

tibus, ad Leonoram Ferrariæ ducem. Cæterum omnia uenena animalia, ex peculiaribus signis dignoscere oportet, præsertim colore, quo subflauo uipera est: reliqua arenoso, fusco, nigricante, præter Dipsadas, qui à uiperis minimo distant, ut indicauius.

Et hæc uera atque integra eiusmodi trochiscorum formandorum ratio est, quam uereor, ne multi hominum assequantur. Nam quanta opus sit diligentia, uirtute, & animi in his capiendis animalibus præstantia, ex superioribus est manifestum: contra quanta nostri homines torpent ignauia, negligentia, ac segnitia, neminem doctum, ingenuum, aut industrium latere potest. Etenim eiusmodi pastillos, in emporijs, ab ignotis barbarisq; mercatoribus, ne dicam impostoribus siue circulatoribus emunt, quos ne transferri quidam ad nos satius esset, quam adeo corrupte euanidos, prauatos, ac genuina uirtute omni destitutos: quos magno interim æstimant, nulla tamē uitæ mortalium utilitate. Porro si unius adulterati medicaminis uitium (testante Galeno ad Pāphiliā de Theriaca libro) uniuersam Theriacam corrumpit, ecquomodo hæc Antidotus nobilissima, non uitiosissime haberi existimabitur? in qua multa leguntur, nunquam neque huius seculi, neque Europæ hominibus uisa, cuiusmodi ē multis, Opobalsamum, inuētu quidem rarissimum, pretijq; maximi: similiter ex uiperis, genuini pastilli. Vnde certo mihi certius est, Theriacam integrè, ex Galeni nostri doctrina, cōponi non posse, aut sanè difficillimè: quod constanter Manardus epistola Medicament. tertia, lib. 6. confirmat. Cæterum Auicennæ, eiusq; sequacium pudendus error, quo uiperam à Thiro diuisit, corrigendus est: siquidem unus ac idem serpens est, Græcis Echidna, & Echis: Latinis uipera, Arabibus Thirus, quod manifestissime apud Serapionem

cap. Simplic. 448. euincitur, dum eadem de Thiri carne, quæ Dioscorides, Galenus, Paulus, atque alij in uniuersum Græci, de Viperina scribit. Et quid uetat eosdem Trochiscos, tam uiperinos, quàm Theriacos appellare? Etenim in his, et sale Theriaco, nulla est diuersitas. Erroris occasio fuit, quòd Auicenna Thiros, nunc uiperas, confuso sermone in multis Theriaces compositionibus, scripsit, et plerorumque serpentium proprias uoces ignoranter confudit. Vidi ego frequētissime in Italia uiperarios, qui publicè ac priuatim, seuum uirus eiuculantes uiperas contrectarent. Vidi in super eas, inter umbilici et caudæ partem, genituram continere, quam singulari confidentia, atque miranda incolumitate, Dn. Gysbertus Horstius Amstelredamus Romæ inter primarios Medicos habitus, exprimebat. Etenim tumbam amplam saxeam, ad harum ferarum usum in hortulo suo, qui iuxta ædes exquisitissimis ac peregrinis herbis refertus erat, collocarat. Nec est, quòd Italiæ uiperas uelut inefficaces aut inermes despiciamus, ut quarum pestilens præsensque uenenum, plerique eius incolæ, exitiali malo, deprehendunt. Vnde isthinc aduectas nō prorsus improbauerim, modò rectè tractentur. Ideo earundem discretionem suprā ex præstantissimis quibusque autoribus, recensendam duxi. Ceterum an quos modo nominauimus Viperarios, ex Marforū ueteri familia, nimirum Circes ueneficæ filio, gente antiqua ortos, an à Psyllo Libyæ Rege productos (qui ingenitum robur aduersus serpentium uirus obtinebant, autoribus Solino, cap. trigésimo, Plinio libro septimo, cap. secundo) existimare debeamus, incertus sum. Quamquam hominum quoddam genus, nocentissimos quosque serpentes, uelut uenena contemnens, absque periculo subinde tractare: ac rusticos per deuia inulaque errantes, potione quadam sancto Paulo attributa,

attributa, præmunire sepe uiderim: quod miraculum etiam uetustas illis familijs assignat, ut ex uno Plinio libro uigesimo quinto, cap. secundo, & uigesimo octauo, cap. tertio probatur. Quare uerissimiliter creditur, aut successione, aut fraude, aut prærogatiua quapiam lege, insignitos fere. Sed quid de istiusmodi ante mille ac sexcentos annos, testificatum reliquerit Aulus Gellius lib. Noctium Atticarum 16. cap. 11. audiamus. Gens in Italia Marforum orta fertur, à Circes filio Marso, propterea Marsis hominibus, quorum duntaxat familie, cum externis cognationibus, nondum etiã permiste corruptæq; sunt, ui quadam genitali datum, ut serpentium uirulentorum domitores sint, & incantationibus, herbarumq; succis, faciant medelarum miracula. Hac eadem ui, præditos esse quosdam uidemus, qui Psylli uocantur. Idē docemur à Solino cap. 8. Meminit horum Virgilius septimo Aeneidos, dum ait:

Quin & Marrubia uenit de gente sacerdos,
Fronde super galeam, & felici comptus oliua,
Archippi Regis iussa fortissimus Vmbro,
Vipereo generi, & grauitè spirantibus hydris.

Et quæ sequuntur. Amplius lib. 10. & Silius Italicus lib. 8. Quin Galenus undecimo Simplicium, de iisdem testificatur. Hinc adducor uulgo Marassum, eundem serpentem dici, interpretatione etymologica à Marforum populis deducta, quoniam id genus ferarum maximè confectarentur. circumferretq; Nunc commodè huic loco aducio uiperam, nō quòd ui, aut pereat, aut pariat, appellatā fuisse, sed uerius, quòd uiuū animal pariat, non sane oua, ceterorum serpentium more, cuiusmodi uiua exempla ego cum Italis quibusdam obseruauī, & ex Aristotele 5. Animalium, cap. 34. & Philostrato in uita Apollonij Tyanei, didici. Nec nouus est

Vide
Celiū
Rhodi-
ginum
antiq.
lect. lib.
6 ca. 13.
Lege
quoq;
Amatū
Lulita-
nū, cen-
turia
prima
curatio
nū me-
dicina-
liem in
scholiis
fais.

N 4 iste

iste error, nec noua opinio, siquidem inter alios naturæ speculatores, etiam Magnus Basilius Hexæmeron Homilia 9. ac D. Hieronymus ad Præsidium, Nicander in Theriack, Galenus ad Pisonem, Plinius 10. cap. 62. & Herodotus lib. 3. & pleriq; alij, in ea fuerunt. Atq; ista omnia, quorundā me aut imperitia, aut incuria, aut simul utraq; prolixius referre cōgit. Nunc autem ubi duas Confecturas Trochiscis ferme congeneres apposuerimus, orationē huius libri finiemus.

Alipta Moschata Nicolai Alexandrini
cap. 368. & *Myrepsi Antidoto* 423.

Recip. Ladani puriss. uncias tres.
Styracis calamitæ, unciam unam & mediam.
Styracis rubræ unciam unam.
Ligni aloës optimi drachmas duas.
Ambræ drachmam unam.

Myrepsi Caphuræ script. unum, & semissem.
^{psus scri} Moschi scriptulum medium.
^{ptu. sem.} Aquæ rosarum quantum sufficit.

Confice sic:

In diebus Canicularibus pone utrunq; styracem, & ladanium, crassiusculè contrita, ad solē in catino, ut emollescant: mox in mortario pistillo calidiusculo cōtere, paulatim aspergendo puluerē ligni aloës: Ambrā uerò, & caphurā seorsum leuigatā ex arte, præterea moschum rosacea aqua dissolutum coniunge, ac forma Trochiscos. Ista fere Nicolaus.

Gallia Moschata eorundem cap. 367.

& *Antidoto* 424.

Recip. Mastiches uncias duas.
Gummi Arab. unciam unam.

Caphuræ

Japhuræ scriptulum unum.

Terantur subtilissimè & cribrentur, deinde Trochisci fiant, cū aqua rosata, & siccantur in umbra: postquam fuerint siccati, terantur exquisitè, admiscendo olei sambuci bulliti ac colati ad medietatem * uncias quatuor.

* Neque
est opus
tanta

Tunc adde

Cinnamomi, garyophyllorum, nucis moschatæ, ana unciam mediam.

quantitas
te olei, ne
que ebullitione.

Omnibus istis commistis, fiant Trochisci, in medio concaui, sigillo depressi, ac obliniti aqua rosata, cum Moscho.

Gallia Moschata Mesue.

Recip. Xyloaloës crudī boni & electi, partes quinque.

Ambra partes tres.

Moschi boni partem unam.

Glutinis tragacanthi aqua rosacea dissoluti quantum sufficit, ad commiscenda ea, fiant Trochisci, sigillentur, ac uitreο uase reponantur.

Alij ambram, in uitrato poculo, oleo de Been pauco, id est, balanino, dissoluunt, & cætera cum eo comprehendunt.

C R O N E N B V R G I V S.

Vtriusque autoris compositionem, propter magnam as-
finitatem, committere uolui. Et licet multiplex earundem,
pro maioris minorisq; ingrediētium ratione, sit discrimen
(quoniam quatuor Gallie, speciatim Moschata, Sebellina,
Aelephagina, Magna sive Regalis, à Mesue manifestantur:

N s atque

atque Rhaza Troch. Moschati ca. 61. Elect. ex Gallia, c. 7
ad Almanforem nono) attamē Officinarum nostrarū usū
tantum suprascriptas retinuit, quas semper, in cuiusq; scri-
ptoris confectiōe, peculiariter accommodare cōsuevit. E-
go pręstantius arbitratus sum, paucas integras, quā multas
deprauatas huc transcribere: unde non tantum nominū
uerumetiam rerū consilio solet oriri. Iam si quis tutō Tro-
chiscos cupi et reponere, prius diligenter siccet, mox pyxide
firma concludat: quippe eo modo à corruptela uindicatur,
simul & odor fragrantissimus cōtinetur, ne uspiā euaporare
queāt. Sūt uerō huiusmodi cōfectiōes, neq; nouę, neq; inusi-
tate, quando Gręcis, atq; Arabibus cognitę, curiosiq; ho-
minibus in delicijs fuerint, quas odoris gratia circūferēbāt,
ut commendabiliores longinquō, ex fragrantia, alijs uiderē-
tur: cuiusmodi exempla in ueterum historijs legimus, in ol-
factoriolis, in fucandis corporibus, in sinegmatibus, in leno-
cinijs, in lasciuijs, in amatorijs lusbis, atque id genus uolu-
ptatum blanditijs: unde Horatium quoque iocose conuitia-
tum in sermonibus arbitror:

Pastillos Rufillus olet, Gorgonius hircum. Et illud,
Non bene olet, qui bene semper olet.

Aëtius ad finem Operum suorum, eiusdem farinę aliquot
formas memorat. Sed nunc de ingrediētibus differā, à Lada-
no auspicatus: Hoc ex altero fieri Cisti genere, tradit Dio-
scorides l. ca. 110. appellariq; à nonnullis Ledon, & Ladon.
Nō ad Medicinę tātum usum, sed ad conficiēda multifaria
unguēta utile est, & pręcipuē ad suffitū, ut refert Herodo-
tus in Thalia. Gale. ~. Simp. Paulus Aegineta Diosc. acquie-
scūt. Suprà in Comment. Esdrę, Plinij errorē, in Cisso ac Ci-
sto, facili unius literę lapsu indicauimus, qui Auicennę ca.
simp. 173. ac 432. & Serapioni c. 42. errādi occasio fuit. Pro-
batur

natur maximè in Cypro insula collectum, purum, molle, odoratum, colore subuiridi, pingue, resinosum, sine arenis, & cabritie. Hodie tabernis notissimus est succus, Labdanum corruptè sonantibus. Profuse historiam eius explicat Ruelius lib. 1. stirpium, ca. 67. & 87. Ego olim in Florentinis collibus caprarum pastu celebribus, & uidi, & tractaui.

Styracis calamitæ, & rubæ.) Ostendi illam aliàs, hanc uerò intelligo, rubicundiore colore, aut facem illius, aut quod ex Myrrha exprimitur Magna.

Moschi.) Officinis nostris eius quoddam genus odoratissimum simul ac pretiosissimum in usu esse, manifestius existit, quàm ut ulla probatione egeat. Interim etiamnum obscura, ambigua, & non satis determinata habetur ipsius rei notitia: attamen potiori eruditorum numero, duorum generum existere cōstat, alterum maturum, immaturū alterum. Ex Indis partibus ad nos defertur. Colligitur ex Dorcade siue Dama, Italis Gazella (estq; in caprearū peregrinarum genere, at dentibus differunt uocatis caninis) in Venerē exagitata, putris ueluti sanguis, quo sese natura cœu onere leuat, ex umbilico, aut prægnante uomica, dum humi crebrò uoluitur. Interdum syluestres dorcades (etenim multas differentias enumerat Plinius lib. 8. c. 53.) in saxis, magno pruritu se scabunt, cùm uomicam maturam esse præsentiant, atq; ita sanioso cruore, lapides commaculant. Sed quamuis ueteribus odoramentum fuerit peregrinum, posterioribus tamen Græcis usuale fuit: diciturq; conuenienter Moschus, & Moschon, unde moschate confectioes, Arabibus Misch appellate sunt. Verùm quisque quo uolet nomine utatur, modò recognoscat. Porro quam Musa Brasauolus historiā narrat, in examine syruporum, uerissimam confiteor: siquidem ipse ego eiusmodi animal, ex quo Moschus congeritur, in horto elegan

elegantissimo iucundissimoq; , illustrissimi Ferrariae duc
 Herculis Estensis , quem in Pado flumine possidet, spectau
 Accuratè historiam eius scripsit Serapion c. Simpl. 185. At
 qui commodè hoc loco referam, quæ mihi autoritate, in R
 public. Gruningana, uir grauis, Euerhardus à Mepschè, d
 Moscho aperuit: is olim Romæ in contubernio Alexandr
 Farnesij, eo tempore Romanæ ecclesiæ Cardinalis, deinde
 eiusdem Pontificis (quando Paulus tertius est uocatus) uer
 sans similis generis ferā inter cætera, exectis primò testibus,
 aperto uulnere, nobiliū quibusdā in delitijs asseruari uidit,
 quam statis temporibus, ferarum more, resti alligatam inse
 quebātur irritabantq; , donec uehemēter fatigata æstua
 rum accedentes sudorem, & iracundia, & agitata lassitudi
 ne, contractum curiosè ossis cochlearibus corradebāt: qui
 sanè grauem admodum circumstantibus odorem præstabat,
 postea cōcretus, pro genuino Moscho habebatur. Imò usq;
 adeò nares feriebat, ut plures eo offēsi, sola bōbace cochlea
 ria, aut animalis scrotum abstergentes, summi odoramenti
 uice fruerentur. *Hæc* tamen de Zibetto, Italica uoce nostris
 etiam, dicto, malim intelligere, cum uera fide, magis huic q̃
 Moscho conueniant. Expetitur id singulari quodam deside
 rio, molliter libidinosus. Est autem animalis cati magnitudi
 ne (catobleptum quidam putant) excrementitius genitalium
 humor. Sed habeant nobiles, habeant aulici, habeant itē uo
 luptuarij, quo se magno impendio (uncia enim decē aureis
 iusti ponderis emitur) oblectent: ego neq; tanti eas sordes fa
 cio, neq; ijs acquiesco, qui nihil agris prodesse, quàm quod
 peregrinū ac pretiosum sit, existimāt. Moschus ab Oriente
 & Occidente, pilosis utriculis conclusus, ad nostras oras de
 fertur multorum generum. Præfertur colore subflauo, ma
 iore odoris gratia, ex uomica maximè matura erutus, plū
 bea

vim.

ea pyxide potissimum seruatur. *Odore deperditum cloaca No*
 extore recipere dicitur, quod ego usu uerum comperi. Nun-
 quam pistillo simpliciter conteritur, sed prius aqua rosacea
 dissoluitur, mox cum alijs simplicibus miscetur, quibus uni-
 ri debet. De Musco siue Bryo, Officinarum Vsnea, diuersis
 arboribus innascente, alibi copiosius indicabo, si ita occasio
 incidat. Atq; ista nunc sufficiant. Deinceps compositiones
 Officinis receptas, quarum extra corpus usus est, commenta-
 bimur: quales numerantur Cerata, Emplastra, olea, unguen-
 ta, & si quæ sunt similia: de quibus omnibus ordine alphabe-
 tico quatuor hunc sequentibus libris distinguemus. Primus
 uerò, Cerata atque Emplastra tractabit.

Libri sexti, de compositione medi-
 camentorum finis.

LIBER SEPTIMVS,
 DE COMPOSITIONE
 Medicamentorum, officinis hoc
 auro usualium,

*Autore Bernardo Desennio Cronen-
 burgio, Doctore Medico.*



QVONIAM superioribus libris, omnem om-
 nium usitatorum medicaminū (quorsum enim
 attinet infinitam scriptorum multitudinem re-
 censendam suscipere?) intra corpus sumendorū
 materiam exposuerimus: superest nunc ad ea remedia con-
 uertamur, quibus nostræ ætatis medici exterius ferè quoti-
 die

die uti assueuerūt: cuiusmodi sunt plurimæ compositiones quas in prōptu myropolæ, propter humanæ uitæ cōmoditē, retinēt. Etenim generosi animi cēsetur, omnia in proximā salutem moliri: ac tēpestiuē potius iuuare, quā intēpestiū delectari, uiri est qui cōmunes uitæ actiones, quā prūdētissimē disquirat. Hinc inductus Cerata & Emplastra (quo Deus uertat bene) præsenti li. dilucidē proponā. Ea autē ueteribus Medicis, ex oleo & cera (qua sine nullū eiusmodi fieri potest) cōponebantur, sicut testatur Paulus Aegineta, ac finē ca. 17. lib. 7. Si liquidum, inquit, ceratum, ut in fracturā præparamus, ceræ duplicatū: si medicamentū emplāstri figurā habēs, efficere cogitauerimus, portio olei & ceræ equalis erit, in moderato aëre ambiētē: aut si cera uetusta & sicca, aër frigidus sit, oleū paulo copiosius quām cera erit: contra si cera recēs & pinguis, aër calidus, paulo oleum minus erit, ac ceræ plus. Quæ uerba ex Galeno lib. de cōpos. pharmac. per genera quatuor in medicamēto ex Euphorbio, & Oribasio lib. 2. de uirtute simplic. perscripta uideri possunt. Atqui hoc æuo insuper, resinā, terebinthinā, succos, plātārū partes multiplices, gūmi, liquores, adipēs, aromata, metalla, & pleraq; alia recipiunt. Quapropter definitus ceræ modus præscribi nequit, ut mox ex ipsis formis edocebimus. Constat præterea antiquos, Emplastra ex metallicis constituta, autore Cornelio Celso lib. 5. c. 17. Cataplasmata uocasse, usque adeo uagū olim nomen fuit. Nunc uerò ceratū est medicamen consistētia firmē mediū inter unguēta & emplastra: qualia autē ista habeantur, Galenus edocet, ut quæ tenaciter corpori admota meatibus inherēt, ac sanguinis cohibēdi potestatem obtinēt: carentq; eiusmodi mordacitate, & omni acrimonia. Differunt ab unguētis, quòd in illis medicamina crassius, quā in istis (ubi tenuissima esse debēt) ducuntur.

ucuntur. Cur uerò à primis autoribus Emplastra excogitata sint, Gal. primo per genera explicat. Propria eorūdem firma est, quando ingredientia ita in massas siue offas (quæ Galeno μαγδαλία, uulgò Magdaliones dicuntur) sunt coacta, ut cōmodè per se imponantur, aut in malagmatis figuram diluantur, aut liquoribus additis resoluantur. Parantur in gratiam eorum, qui pharmacorum illitorum compositiones recusant: quoniam neque sudoribus obortis disfluunt, neque resiccata cutem circumtendunt, uelut autor est Galenus lib. 5. per locos, cap. 7. & Aëtius 8. cap. 16. Ceterum quantopere prior ætas, huius farine multitudinem nelexerit simul ac contempserit, ex Plinio omnibus manifestum esse potest, qui libr. 22. capit. 24. ita scriptum reliquit: Non fecit cerata, malagmata, emplastra, collyria, Antidota, parens illa ac diuina rerū artifex: Officinarū imò uerius auaritiæ commēta sunt: naturæ quidem opera, absoluta atque perfectā gignuntur, paucis ex causa, non ex coniectura, rebus absumptis, ut succo aliquo sicca temperentur ad meatus, aut corpore alio humentia ad nexus. Scrupulatim quidem colligere, aut miscere uires, non coniecturæ humanæ opus, sed impudentiæ est. Nos nec Indicarum Arabicarumq; mercium, aut externi orbis attingimus medicinas. Non placent remedijs tam longè nascentia, non nobis gignuntur, imò ne illis quidem, alioqui non uenderent. Odorum causa unguentorumq; & deliciarū, si placet, etiam superstitionis gratia emantur, quoniam thure supplicamus, & costo. Salutē sine his quidē posse constare, uel ob id probabimus, ut tanto magis sui delicias pudeat. Sic ille. Certē meram simplicitatē ubique delegisse uidetur ueteres medicinæ artifices. unde nostrā prodigiosam, ac sumptuosā, misturarum superfluitatem odisse debemus, si antiquæ artis

tis genuinos imitatores haberi nos desideremus. Ut autem
 receptæ iam multis annis consuetudini satisfiat, & ex quibus,
 & qua ratione, Cerata atque Emplastra cōmodè conficiantur,
 iam nunc enarrare aggrediar. Materia itaque rerum multiplex
 existit, & operosum equidem studium adhiberi oportet, si exactam
 omnium qualitatem consequi laboramus. Nam ex oleis, medullis,
 gummi, liquoribus, succis, aromatibus, resinis, metallicis,
 animalium plantarumque partibus, ac plerisque alijs constituuntur,
 quemadmodum insequentibus, dum seorsum singula explicabimus,
 manifestum erit. Porro quando liquationis, dissolutionis, triturationis,
 ustionis, lauationis, extinctionis, & in uniuersum cocturæ
 atque formæ, in eiusmodi artificio, necessitas permagna est,
 idcirco præsentis libri initio, generalem doctrinam obitu
 instituere decreuimus, ad quam studiosi, ueluti in tabula
 hoc Opere dicenda omnia expendere possunt: quamuis harum
 rerum cognitio, homine egere mihi uidetur perspicaci,
 qui ex frequenti inspectione, simul ac diutina contrahendi
 peritia, magis eam compararit, quàm ex his meis aut aliorum
 Commentarijs, tantum legerit. Quatenus autem quispiam
 oratione iuuari poterit, lubenti sanè animo, omnem operam
 nostram impartiemus: tantum animaduertat Lector ad ea,
 quæ in processu dicturus sum. Si cui uerbosior ero, is cogitet,
 me in hanc partem delinquere maluisse potius, quàm in
 obscuritatē incidere. Ignis itaque calore liquatur Stimmy,
 arsenicū, sandaracha, sulphur, alumē omne, chalcitis,
 chalcanthū, misy, ærugo, fori, lithargyros, & alie species:
 similiter gagates, succinum, unguis odoratus, asphaltum,
 mumia: promptius ac celerius cespis, ladanum, castoreum,
 sanguis hirci, gummi Arabicum, tragacanthum,
 caucamum, caphura, myrrha, bdellium, styrax,
 mastiche,

mastiche, sarcocolla, gummi hederæ, Iuniperi, cerasi, pruni. Prædictis adhuc facilius resinæ ac liquores, ut sunt: Opium, euphorbiū, gummi, hypocisthis, aloë, elateriū, pix colophonia. Possunt autem quædam horum teri, quædam dissolui. Omnium facillimè cera, mel, oleum, butyrum, adipēs, & medullæ liqueſcunt: sed horum aliqua, cum humore quopiam, aut oleo, supra ignem, aliqua absq; eo emollescunt, soluūtur, liquanturq;. Succī recentes concreti humore aliquo idoneo placidè dissoluuntur, deinde sensim alijs ingredientibus miscentur. Si uerò mediam quandam consistentiam retinent, ut neq; humecti, neq; item sicci sint, pistillo calidiore flaccescere atq; emollire conuenit, mox Emplastris refrigerare incipientibus permiscendi, atq; uniendi erunt. Si omnino sicci fuerint, in puluerem uersi, postremò insperguntur. Galbanum, ammoniacum, sagapenum, opopanax frequenter aceto, aliàs uino, aqua, aut simili liquore subinde calido celeriter, subinde frigido tardè soluta, si pariter in unum ceratum, siue Emplastrum recipiuntur coniunctim, sin minus, disiunctim colantur: ut postea tamen pondus maneat legitimum. Tandem reliquis, Emplastro sufficienter cocto, adiunguntur, spatula continenter agitando, ne materia indurescat, aut concreſcat. Cauere insuper oportet, ne inter dissoluedum, naturale humidum absumatur, aut in ariditatem immodicam conuertantur.

Similiter lachrymæ resinose oleosæ, gummosæ aqueis humoribus citius soluuntur. Exploranda, ac distinguenda quoq; sunt uini, & aceti genera, ne medicamenti uires, ex diuersis eorundem temperamentis, aliter atq; aliter mutantur. Adipēs, pinguedines, & coagula, super ignem alijs miscentur, continua motione. Terebinthina semper ultimo loco apponitur, ut minimum ignis toleret.

O

Ceterum

Ceterum quod ad triturationem pertinet, in uniuersum sciendum, arida omnia singulari opera laeuiganda esse: metallica, terrea, mineralia, lapidosa eiusdem substantiae, simul teri possunt, super lapidem marmoreum porphyrium, aut marinum per molulam ducta, paucis liquore conuenienti, in puluisculus euolet, asperso: nam aegre laeuigantur. Sunt, qui in mortario chalybeato diu terunt, postea per lintea magis minusque rara, aut densa transigunt. Argentum uiuum sublimatum, ac praecipitatum tenuissime per se pulueratur: more aliorum metallicorum. Cerussa sola conficitur, uelut lithargyros. Sanè non aliter, quam quae ad ophthalmicas facultates miscentur, hoc est, Alcobel, siue pollinis instar, conterere oportet, ut in corporum profundum subire queant. Atque haecenus breuiter liquationes, dissolutiones, triturationes, expediimus. Reliquum est, ut quae supersunt, paucis absoluamus.

Vrendi modus non omnibus unus, ut nec aliarum praeparationum: nam quaedam per se sola uruntur, quaedam comista: rursus quaedam crassius franguntur, quaedam omnino puluerantur ante unctionem. Quomodo autem singula commodè fiant, Dioscorides quinto libro proprijs capitibus, Galenus secundum Locos cap. s. luculenter, et alij alibi, demonstrant. Proinde hic tantum communia quaedam praecepta instituam: Cerussa, chalcitis, misy, chalcanthum, auripigmentum, sandarach, plumbum, et metallica pleraque omnia sartagine imposita, ac operculo contecta, cremantur. Cadmia siue calaminaris, et aes, siculi crudo. Sal, nitrum, spuma eius, operculo indito, ne exilient: Plumbum olla aenea, siue ferrea: Aerugo, chrysocola, lithargyros, alumen, patina noua: Sarmenta, ligna, radices, cortices, herbae, et plantarum partes, uasculis testaceis foraminulentis tectis, torrefiunt: Similiter animalium particulae,

particulæ, ac lumbrici terrestres loti, donec in puluerem aptè conuerti queant. In summa, quædam in olla supra cineres ossium, quædam in fornace aurifabrorum, alia in foco, alia in clibano panis, alia in furno figulorum, alia in fornace chymistarum, uarijs formis uruntur. Omnium terminus siue finis erit, dum perfectè cocta, usta, siccata fuerint. Et ex his multa deinceps lauantur, ut empyreuma, id est, ignitionem, ac contractam acrimoniam remittant: siquidem combustorum nullum plane est frigidum, testificante Galeno noni Simplicii initio. Imprimis, lapidosa, metallica, atq; dura exactè conterere, est necessarium, plurimumq; aqua fontali purissima, præsertim æstate, aut uino, aut aceto, pro diuersis scopis, lauare, subinde priori humore quietissimè effuso, quoad nihil in eo innatet, maneatq; humor prorsus, à contriti medicaminis qualitate immunis. Nam quandiu, aut qualitatis eius quippiam in gustu appareat, aut aliquid inhæreat, tandiu terere, & effundere oportet. Etenim nisi hoc pacto quiduis eorum abluas, mordacitatem non deponit. At qui exercitatum habet gustandi sensum, iudex erit accuratus: nam quædam bis, ter, & amplius lauari postulant. Venio nunc ad coquendi modum, qui pro multiplici ferme rerum differentia exercetur, ex quibus, post uarij colores Emplastris conciliantur, nunc albi, nunc nigri, interdum rubri, melini, fului, uirides, sicut locis plerisque, Galenus indicat. Lithargyros diutritum ex aceto, oleo, uino, aqua coquitur, assidue spatula mouendo, ne uestionem experiatur. Modus coctionis est, quum à tumore subsidet, & manus non inquinat. Similiter plumbago, ærugo, chalcitis, squama æris, & similia: Parum aut minimum, ladanum, propolis, galbanum, opopanax, gummi, & aromatum pulueres: sed potius extra ignem refrigeratis ferme alijs admiscuntur. Ac quum terrena liquationem re-
 O 2 spuant,

spuant, autore Galeno Simplicium nono, usuq; approbante, ideo tenuissimè puluerati, ad finem iniiciuntur: quemadmodum etiam cortices, radices, ligna, folia, surculi, flores, fructus, semina, singula siccata, & in puluerem exactum tusa, ac cribrata. Cera concisa liquefieri cum oleis primò debet; Propolis autem ferè semper ablatis ab igne Emplastris adiungitur. Obseruandum quoque in ijs formandis, ut hyeme plus olei, æstate minus indatur: & quantò cera, ac resina molliores pinguiorèsq; sint, tantò parciores, præsertim æstate, esse debent. Denique omnia Emplastra, ad consumptionem aceti, uini, aquæ, succorum, uel aliorum liquorum coquuntur, dum contrectantis manus non contaminent. Hactenus quæ in Ceratis pariter ac emplastris conficiendis, necessaria mihi uidebantur, breuiter retulimus: quoniam copiosissimo atque manifestissimo scripto, omnes eorum differentias Iacobus Syluius lib. secundo ac tertio, de medicamentorum præparationibus exposuit, quas medicorum maxima pars negligit, ac contemnit: dum ritus, usus, mactiones, contusiones, ablutiones, uestiones, & ut summam complectar, totam eiusmodi artem, hominibus quibusdam barbaris permittit: quasi non permagni, ad hominis uitam tuendam, morbosq; profligandos, referat, rectè ne an perperam unumquodq; medicamentum tractetur. Paulus quoque Aegineta priuatam huiusmodi institutionem lib. 7. cap. decimo septimo tradidit. Supere est nunc tantum ut usuales seorsum compositiones ordine subiungam.

Ceratum Oesypi Galeni, ex Mesue.

Rec. Cerae citrinæ uncias tres.
Ol. Chamomil. irini, ana uncias sex.
Mastichæ, unciam unam.

Spica

Spicæ drachmas duas, semis.

Croci drachmam unam, & semis.

Terebinthinæ unciam unam.

Resinæ unciam mediam.

Oesyphi drachmas octoginta.

Oesyphus autem sic paratur apud Mesuen:

Recip. Lanæ ouium succidæ, nondum à sordibus expurgatæ libras ferme sexaginta: aqua fontana feruida, octo horis, macera: deinde ubi ebullierint, semel exprime. Colatura prunis imposita, in stanneo uale coquitur, donec mellis fluxilis crassitudinem consequitur, oportet uerò calens & bulliens ad huc pharmacum continue spatha lata miscere, ne ab igne exuratur.

C R O N E N B V R G I V S.

Non Isopi cerotum, ut uetus habet Mesue, sed œsypum, ouium sordes uidelicet, & succidarum lanarum pinguitudinem, sudoremq; lanis inherentes, tum apud Dioscoridem, tum apud Galenum, aliosq; Græcos lego. Sed priusquam amplius dicam, error ex speciaris tabernis, & recentium quorundam animis, eliminandus est, qui Isopum humidam, ad discrimen hyssopi herbæ, uocis propinquitate seducti, per ignauos Græcorum interpretes Hyostopos pro Oesypos, hoc est, Hyssopum pro Oesypho peruertentes, usurpant. Eodem errore contaminati sunt locis aliquot Plinius, & Celsus, sicut Commentarijs suis disertè in secundum, per Locos Galeni, Cornarius ostendit: præterea Auicenna, Serapion, Aggregator in Seruitore, ac barbaræ Medicinæ sequaces omnes: cuiusmodi, in Receptarijs libris, manifestò cernuntur. Simplicis Oesyphi conficiendi modum, triplici ratione, Dioscori-

O 3 des

des lib. secundo, cap. 66. prodit, ex quo, ad uerbum, Aëtius 2. cap. 118. & Nicolaus Myrepsus emplastro 77. transcripserunt, quamuis confectionem aliam ille lib. 15. cap. 25. tradat. Galenus Atticum Oesypum cæteris præstare autor est 14. Methodi. M. Varro simpliciter succidam appellauit, lanam recentem tonsam sudore humectam lib. secundo, cap. ultimo. Plinius etiam Oesypum neutro genere dixit, suntq; fordes pecudum, ac sudor feminum alarumq; lanis adhærentes: mox colliquandi usum monstrat, & in stanea pyxide condiri. Probatio est, ut sordium uirus oleat, & manu fricante, ex aqua non liquetur, sed albescat, ut Cerussa, libro 29. cap. secundo. Quod apud Mesuen sequitur Paulo adscriptum, omnino diuersum lib. ipsius autoris 7. cap. 17. legitur, & à Myrepso, in Emplastris numero 104. repositum: sed quoniam Officinis nostris inusitatum, ideo uelut superuacaneum omisi. Si quis tamen compositum ex œsypo pharmacum uolet, Mesuen in scriptura Philagrii imitari potest: & quantumuis nigro colore conspiciatur, multa tamen agitatione, emplastrum album redditur.

Ceratum ex Oesypo Philagrii.

Rec. Croci drachmas quinque.
 Bdellij, mastichæ, ammoniaci, aloës, styracis
 liquidæ, ana drach. septem.
 Cera citrinæ libram unam.
 Terebinthinæ unciam unam, & semis.
 Medull. cruris uaccini, adipis anseris, ana
 drachmas quindecim.
 Oesypi libram unam, & mediā.
 Olei nardini quantum sufficit.
 Bdellium, ammoniacum, & aloë, aqua infu-
 sionis

fionis fœnugræci, chamomillæ dissoluan-
tur, ac cum cæteris, fiat unguentum.

Post Philagrium addiderunt expressionis
squillæ uncias tres.

Olibani unciam unam.

Seui uitulini drachmas quindecim.

In alio: Cerae libram unam, minus quarta, &
uerius est.

Annotatio.

Visum nobis fuit, omnem auctoris sermonem eò magis re-
ferre, quò euidentius mendas aliquot isto loco tollamus, qua-
les sunt, in priori compositione, ex Luminari maiori, ceram
cum oleis, æquali pondere ponente: mox in processu, croci
drachmam, pro sesquidrachma: & Isopi humidæ drachmas
decem, pro octoginta, scribente. Ego non lubenter illius
multiplices errores in uulgo, si ulla excusatione ueniam me-
rerentur: at tam manifestos ac impudentes suppressere,
& mihi indecorum, & ægris detrimentosum omnino cen-
seri debet. Est autem genuina, atque correctæ lectio, quam
nos reposuimus. Ad finem appendicis, etsi denuò cera le-
gatur, non ideo bis cerato iniiciendum, sed alteram ceu su-
persuam dictionem expungendam decerno. Etenim satis
erunt, pro totius cerati consistentia, uncia nouem cera. Hoc
ipsum emplastri titulo assignat, ex Græcis Myrepsus sectio-
ne 10. numero 75. 76. ac Nicolaus Alexandrinus capite
321. Ex Arabibus Auicenna libro quinto Tract. 11. Sera-
pion Tract. 7. cap. 27. nomine Dhimadh. Mesue amplius
cap. de Bothor, & Apostemate aurium, quod uehementer
probat Alexander Benedictus libro Praxeos tertio, capite
nono, sed ubique ponderum rerumq; est ingens diuersitas,

O 4 uelut

uelut apud Ioannem Vigonium lib. octauo, cap. 16. atque alios practicos est inuenire. Haecenus diligenter melioruariam scripturam ostendimus: nunc ingredientium enarrationem adiungemus, in qua primas res supra exposuimus: restant autem adhuc Cera, & adipēs. Naturae prodigijs, ceræ conficiendæ ratio, annumerari potest, operosum uidelicet apum opificium. Iustinus libro decimotertio: & Virgilius quarto Georgicorum, Aristæum in Arcadia latere regnantem, harum, & mellis usum primò inuenisse, autore res sunt. Cicero Aristomachum Solensem annos duodeviginti nihil aliud gessisse, quàm quòd libros de Apibus scripserit, testatur. Eas in nouem genera distribuit Aristoteles libro quinto Animalium, capite uigesimosecundo. Sed nos tantum de ijs hic intelligimus, quæ fauos initio è floribus construunt, ceram fingunt, deinde sobolem, postremo mel elaborant: quæ ipsæ ad uitæ usus laborem tolerant, opera conficiunt, rempub. habent. Quare inter omnia, apibus principatus (ut uerissimè Plinius lib. 11. cap. quinto ac sequentibus) & iure, præcipua admiratio: Solæ faciunt, quæ nullus hominum potest, solæ opera hominibus inimitabilia construunt. Harum supra fermè naturalem generationem, mutationem, transformationem, naturam, industriam, sedulitatem, disciplinam, progeniem, habitationem, conseruationem rerum atque inter se discrimen: imò uniuersam adeo historiam, & leges, festiuissimè maximeque serio (quæ Socratis quoque Musa fuit) pro more suo 4. Georg. Virgilius contexit, quam insuper Aristoteles, in Animalium historia lib. 2. cap. 40. pluribus exponit. Similiter Aelianus li. 16. Marcus Varro de re rust. li. 3. cap. 16. Palladius lib. 1. Titulo 37. & sequentibus. Item lib. 5. Titulo 8. Columella nono capite 2. ac reliquis, quæ sequuntur. Plinius 21. capite 16. atque abundanter Constantinus

Cæsar

Cesar lib. 15. cap. 2. 3. 4. Porro omiſſis apibus, ceræ inſtitutū proſequentes, ex Dioſcoridis ſententia lib. 2. cap. 75. optimam pronūtiamus Ponticam, aut Creticam, ſubfuluam, pinguem, puram, odoratam, ſapore melleo : ſecundum locum obtinet candicans, ac ſuapte natura pinguis. Punicam cæteris præponit Plinius 21. cap. 14. hanc candidam Hermolaus putat. In parando medicamine, mordacitatis omnis experte, ſuagienda eſt cera, Galeno teſte 4. ſimpl. cap. 5. quæ ex acri thymosq; melle conficitur. Quocirca idonea cenſetur, ex melle tum aquoſiore, tum dulci, ut omni prorsus acrimonia careat, qualis eſt cera alba uirginea uocata ſponte producta, atq; ex nouis fauis ſeparanda : alioqui alba faciſſima utenda, cuius faciendæ doctrina apud Dioſcor. legitur. Quando autē talem habere nequimus, recentiſſima dulcis aqua lota accipienda erit; nam ea ratione acrimoniam à melle contractam deponit. Lauatur uerò ſic : Liquefacta ad ignē, in aqua puriſſima, demergitur, manibus diu ac multū agitatur, expurgaturq;. Galenus 2. ſimplic. cap. 15. ita edocuit : Lauanda eſt non tantum cera, ſed & pix, reſina, oleum, & quicquid aliud aquæ miſceri non patitur : primumq; modicè concalſactum, mox in uas lati oris ac magnum, cuiq; inſit aquæ puriſſimæ copia, ſimul & omnis qualitatis expertis, inſundito. Nam in ea, quicquid id ſit, quod abluitur, acrimoniam ſuam exuit. Deinde tere, tunde, frange, manibusq; impenſè ſubige. ut unaquæque abluendi medicaminis particula, aquam contingat. Denique effuſa priori aqua, rursus quod lauatur ex calfaciens, in aliam aquam æquè ſynceram iniice, denuoq; diutiſſimè contunde, donec qualitatem ſuam in aqua relinquat. Hæc de Cera: nunc de medulla, adipe, pinguedine, & affinibus uocibus, ſermonem apponam, ut in omnibus pariter compoſitionibus, ipſarum cognitionem habere queamus.

O s

Solent

Solent Medicinam hodie facitantes promiscue, atq; indifferenter huiusmodi materiam usurpare, tanquam nihil intersit, an medullam, adipem, aut pinguedinem quis dicat: at nos rem, & ipsius discrimen bene examinantes, de singulis autorum testimonia discutiemus. Ac quoniam medulla cruris uaccini, primo loco, in Cerato habeatur, ideo nos quoque ab eo ordiemur. Medulla omnis & uera continetur in ossibus, Plinio 11. cap. 37. Iulio Polluci, ossium complementum dicta, lib. 2. Non tamen uniuersa animalia illam retinent, ex Aristotelis doctrina 3. Animalium, cap. 20. Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, sed & ex spina, quæ tum durior, tum sicciore est, quam alia, debetq; seorsum reponi, ut Galenus censet 11. simpl. Dioscorides simul & Galenus, primam laudem ceruinæ, mox uitulinæ deferunt: post hanc ille taurinam, deinde caprinam, & ouillam numerat, quem prorsus imitatur Oribasius 2. Simplicium, in delectu medicamentorum, & Plinius 28. cap. 9. Galenus hircorum, & taurorum acriorem, siccioremq; pronuntiat: similiter Aëtius lib. 2. cap. 152. & Paulus 7. cap. 3. Colligitur æstatis exitu, quando autumnus appetit. Inter adipem, seuum, atque pingue, nullam penè differentiam agnoscit Dioscorides lib. 2. cap. 68. At Galenus loco antè citato, amplius 4. Simpl. cap. 5. & Alimento- rum tertio, Adipem substantia crassiore pinguedine, atque ideo illam animantibus totam naturam terrosiorem, hanc uerò humidiorē habentibus provenire docuit. Quin & pinguedo in igne posita, celeriter liquefit, nec postea facile con- crescit: contra adeps haud facile funditur, ac fusus celerimè coit, multoq; apparet pinguedine durior. Aristoteles 3. Animalium cap. 17. diuersum autumat, sed eum coarguit manifesta rei fides, ubi quoque adipem à seuo rectè disiungit. Dicitur autem seuum, & sebum, quod à renibus laudatissimum estimatur.

estimatur. Gignitur adeps, ex habitus frigiditate, autore Galeno 2. Temperamentorum, dum animalia adoleuerint, qualia numerantur uituli, boues, tauri, hirci, ursi, hœdi, capræ, uulpes, equi, taxones, cerui, lepores, canes, oues, uerues, quos Officinæ castratos uocant, ac quæcunque cornigera. Homo insuper, omnium temperatissimum colligit. Atqui suillus adeps latine Axungia dicitur, qua antiqui maxime axibus uehiculorum perungendis, ac faciliore circumactum rotarum, utebatur: unde et nomen. Eadem duobus modis inueteratur, aut cum sale, aut syncera: tanto utilior, quanto sit uetustior. Pinguedinem habent anseres, gallinæ, gallinacei, anates, olores, grues, columbi, catti, et uolucres omnes. Sed uulgius Medicorū, hæc nomina inuicem ferè confundit, quod Galenus quoque fatetur 7. per genera. Verum nemo, secundum cuiusque animantis temperaturam, uitæ rationē, ætatem, sexum, pabulationem, ipsas res uariari, citra piaculum, nescire debet. Curandi uerò, et à putredine uindicandi rationem omnem fideliter tradunt Dioscorides 2. cap. 68. ac sequenti, Plinius 28. cap. 9: Commodè quemcunq; adipem aqua pura elotum, siccatumq; supra cribrum, aut exemptis pellibus et fibris, in sole uel igni fustum, per lintea munda, manibus exprimimus: deinde in ædibus siccis atque æditis planè humoris expertibus, cum folijs lauri aridis, siue iuglandis inuolucro, siue noua charta, reponimus. Porro simpliciter scriptus adeps, et pinguedo, et medulla, absque sale, intelliguntur. Ex ueteri recens fit, liquefaciendo, expurgando, mox frigida lauando, postremum uino quàm odoratissimo, donec omne uirus suum deponat. Atque ista de ingredientibus sufficiant, quæ Medicinæ et pharmacorum parandorum studiosum, usque memoria tenere uelim.

Nunc tandem cerati formam breuiter apponam. Arida
seorsum

seorsum leuigentur, postea cera, terebinthina, medulla cru-
ris. adeps anseris, æsypus, ad modicum ignem liquecant: mo-
bdellium, ammoniacum, & aloë, in aqua infusionis scenu
græci, ac chamomillæ, hoc est, in utriusque simplicis cola-
tura, dissoluta addantur: inspergendo crocum, & masti-
chen, probè ad Cerati figurā uniendo, in area pyxide simu
includantur.

*Ceratum ex pelle Arietina Rainaldi de
Villa noua lib. 2. ca. 30. de Crepatura.*

Rec. Lithargyrii aurei, lapidis hæmatites, san-
guinis draconis, boli Armeniæ, mastichæ,
ammoniaci, mumia, galbani, thuris, costi,
lumbricorum terrest. ana drach. mediam.
Picis naualis, colophoniam, ceræ albæ & rub.
ana drach. unam.

Radicum Consolidæ maior, mediæ, minoris,
ana drach. tres.

Rosarum, myrrhæ, aloës, ana, drach. iiij.

Paleæ marinæ combustæ, gallarū, balaustia-
rum, aristol. rotundæ, ana drach. vi.

Visci quercini, terebinthinæ, ana dra. duas.

Sanguinis hominis rufi, libram unam minus
quarta.

Conficitur hoc modo: Accipe pellem hædinam, aut arie-
tinam integram non depilatam, coque ad dissolutionem. Hu-
ius colatæ libræ admisce uiscum quercinū prunis dissolutum,
in stannea sartagine ebulliendo, & assidue spatula mouendo.
Deinde ceram, picem, colophoniam, & reliqua ordine con-
tinuo. Gummi uino dissoluantur: nullam etenim cocturam
sustinent, neque igne coluquescent, nisi addito aceto uel ui-
no, quin

no, quin potius statim comburuntur. quapropter tantum
 molire oportet, & si quid inest arenosum aut durum, tolle-
 re, mox subigere: postremo sanguis, terebinthina, & pulue-
 res minutissime triti, ac lumbrici uino loti, atq; seorsum alio
 cocti, pistillo calidiusculo commoueantur, & alijs commita-
 tantur. Signum cocturae sufficiens est, dum tractabilia fiant,
 mollia, glutinosa, & non inquinent in frigidam aquam in-
 stillata. Alia idem refert eodem cap. & Montagnana in An-
 tidotario suo, atque Gentilis primo Consiliorum suorum.
 Similiter Præpositus, in uulgaribus receptarijs, ac Bertru-
 cius sectione 4 cap. primo. Idcirco non pauca numero, iuxta
 huiusmodi permutationem, erunt: imò & iuxta misturam
 ipsam ex multis coaceruatâ, plurima emplastra fiunt, cum
 aliàs alia quantitate misceantur. Iunior autem ætas eiusmo-
 di emplastra conglutinatoria, in herniarum speciebus com-
 posuit quibus maximè solutas dissipatasq; partes coniunge-
 re, glutinare, & in unitatē reducere arbitratur. Sed omnium
 eorum eadem est neque ratio, neque usus, quoniam alia glu-
 tinantia pueri ac mulieres, mollia uidelicet humidaq; corpo-
 ra: alia uiri & potissimum qui ex uirilibus munijs soleq; du-
 rum corporis habitum conciliarunt, desiderant. Cuius etiam
 generis sunt barbara illa emplastra ab Andromacho inuen-
 ta, & à Galeno li. 2 per genera tradita. Syluam taliū prom-
 ptum est inuenire apud Aëtium 14. cap. 23. Certè quod Rai-
 naldus scribit, ad uerbum penitus accepit, ex emplastro Ori-
 basij, à Mesuæ relato, nisi quòd pondera uariant, cap. Pra-
 xeos 13. particulæ 3. sect. primæ, de solutione cōtinuitatis sto-
 machi, & ulceribus, & ruptura, ubi eadē scribuntur, præter
 cardamomum & coloquintidam, quæ temerè à quodā igno-
 rātissimo sine omni prorsus ratione adiecta suspicor. Interim
 cuilibet perito seplasiario (quandoquidem magna in huius-
 modi

NOL

1
 /
 /
 /

modi compositione uarietas sit) iudiciū defrimus, utq; Medico ijs uti uolenti, exactam autoris cōstructionē indicet, munemus. Nunc expositionem quorundam indicabo.

Sanguinis draconis.) Sicut in ædificijs diu duraturis, fundamenta poni debent firma, si quid ædificiorum in stabile futurum sit: sic etiam arbitror, in componendis medicamentis cura habenda est, ut uera, integra, & in uigore sint omnia, quæ admiscantur, si corporibus ægris profutura atque eadem ad salutē, restitui ijs posse confidamus. Proinde ob letale discrimen, quod ex hac uoce parum rectē intellecta, oriri possit, non grauabor alicuius sermonem repetere, quò nunc saltem Medicorū uulgus, & gregarij pharmacopolæ, genuinam sanguinis draconis distinctionem intelligāt, & notitiam consequantur. Atque hæc sanè præfatus sum, uel discendi cupidi, perpetuò omnem in omnibus diligentiam adhibeant. Sanguinē draconis, ut refert lib. 5. cap. 59. Dioscorides, quidam Cinnabarin existimabant, ex Aphrica delatam, magno cōstantē, nec adeò multam, ut uix uersicoloribus pictorū lineis satisfaceret, intento colore, nō diluto. Cū itaque tam tenuiter sanguinē hūc, cinnabarin quibusdā putatam, attingat, ut neq; eius materiā, neq; qualitātē, neq; substantiā exprimat, obscura manet apud eum tota historia. Plinius libro 33. cap. 7. Solinus in Polyhist. suo cap. 28. uulgi opinionem sectantes, cinnabarin, sanguinem draconis elisi, elephantorum morientium pondere, permisto utriusque animalis sanguine, esse scripserunt. Quomodo autem id fiat, idem lib. 8. cap. 12. in hæc uerba tradidit: Elephantis sanguis est frigidissimus, quapropter æstu torrente, à draconibus præcipuè expetitur. Itaque in amnes mersos bibentibus insidiantur, arctatisq; illigata manu, in aurem morsum infigunt, quoniam is tantum locus manu defendi non potest. Dracones uerò tanti sunt,

sunt, ut totum sanguinē capiant. Proinde elephanti exhausti
 siccati; concidunt, atque inebriatos sanguine dracones
 opprimunt, commoriunturq;. Amplius nullum colorē, in pi-
 cturis, sanguinē magis reddere asseruit. Iam si horum auto-
 rum scripturā diligenter expendamus, contrā uulgaris usus
 sanguinem draconis contemplemur, non equidem intelligo,
 quomodo utrobique hic noster, cum Dioscoridis, & aliorum
 dictis conueniat, præsertim quo ad uiuū illum sanguineū co-
 lorem, qui nullus in nostro apparet. Accedit doctissimorum
 hominum ætate nostra ignorantia, cū in eius cognitione,
 aut dissideant, aut uacillent, unde difficillimū est, rem ipsam
 uerē explicare. Nec tamen sum nescius, alium nunc sangui-
 nem draconis, in seplasijs nobilioribus ostentari, fractu mi-
 nime contumacem, colore rubicundo, ac pellucido, qui picto-
 riæ inferuire queat. Sed an iste sit, de quo Dioscor. cap. de cin-
 nabari tradit, inuestigare haud erit inutile. Initio hallucina-
 ri eos dicit, qui cinnabarim cum Minio eadē arbitrentur.
 Mox continuo cap. Minium abusuē Cinnabarim dici, au-
 tor est. Non est ergo simpliciter Cinnabaris Minium, quod
 uenenum pronuntiauit Plinius, & usus comprobauit. In di-
 ctionis processu Dioscor. Cinnabarim, uim habere hæmatitæ
 lapillo eandem scripsit, quem non modò ad multa oculorum
 uitia utilem, sed etiam bibitum contra urinæ difficultatem,
 & mulierum fluxiones, in uino, ac sanguinis reiectiones,
 cum succo mali punici, efficacem prædicauit, eiusdem libri
 cap. 90. Atqui facultatem hanc nequaquam inesse uulgari
 Cinnabari, ecquis dubitare potest? cū ea exulceret, rodat,
 atque interimat, omnium testificatione, sed potius nostro san-
 guini draconis appellato, nimirum syncero illi, rubro colore.
 Quapropter in illos usus frequenter à peritis medicis con-
 uertitur: unde non à ratione alienum censerī debet, si hunc
 ipsum

ipsum Dioscoridis cinnabarin putemus. Etenim potenter adstringit, & ad ea, quæ idem recensuit mala, præclarum habetur, & color sanguinis speciem referēs hoc cōfirmat. Ad hæc, quæ Aloysius Cadamustus patritius Venetus nauigationis suæ lib. 1. cap. 4. reposuit. Est, inquit, in insula, cui nomen portus sanctus, sanguis draconis, qui lachryma est arboris nam statò anni tempore, arbores ferro sauciant, quæ ubi incisæ sunt, anno sequente, gummam per incisiones emittunt. Ea ahenis cocta defæcataq; sanguis efficitur, quem draconem appellant. Eius arbor producit fructum instar cerasi, mensis Martio, gustu eximium, coloris Veneti. Sic ille. Vnde inferitur, non esse animantis alicuius sanguinem, aut saniem, sed arboris lachrymam. Ego in emporijs, magna diligētia, uberiorē huius rei cognitionē inuestigauī, at ex nullo unquam cognoscere potui, qui me amplius in isto succo institueret: nam barbaræ nationes, longo à nobis regionum interuallo distantes, eum ad nos cōuehant. Reuera Hispanorum ac Lusitanorū peregrinationes, proceræ arboris lachrymam esse testantur, quam Draconariam appellant. Nulli tamen dubium esse debet, quin exotica quædam fraude sæpè contaminata, exteri illi negociatores nobis transmittant, ita ignota omnibus, quàm quæ ignotissima: in quorū numero sunt, orbiculares illæ massæ, subnigræ, fæculentæ, in quibusdā etiam nū tabernis prostantes, quas impostores ex caprino sanguine, rubrica sinopica, siue pseudobolo, uel fabrili, sorbis, tragacanthæ, rubiæ tinctorum radicibus, & alijs quibusdam, formant, ac pro sanguine draconis passim exponūt. Iam & hoc in transcurso admonendum, Serapionis sanguinem Draconis, quem cap. 341. Simpl. Demalochohen uocat, esse quartam speciem herbæ Sideritidis Achilleæ Dioscoridis quarto, capite 28. ut manifestè conferenti constat. Aëtius autor est, in

est, in India, ex herba dracontia colligi, libro decimoquinto, cap. duodecimo. Ex supradictis itaque constare potest, quid sit uerus sanguis draconis, & cinnabaris uera, ubi sententiam nostram liberam quidem, & à periculo tutam apposuimus. Præterea dolum perniciosissimum cautè discernendum, inter Cinnabarim ac Minium, esse aperuimus: mox de uulgaris dicto draconis sanguine quorundam opiniones recensuimus, simul Serapionis, atque Aëtij doctrinam adiungentes. Et ista fusius referre operæpretium fuit, ut doctos, ad inquirendas res, instigare, & myropolæ diligentia suæ cōnonerem, ne temerè isti aut audacter quicquam usurpent, sine industriæ ac probi Medici consilio, & autoritate. Nunc ad ea quæ sequuntur propero.

Picis naualis.) Eadem dicitur liquida, ex pinguis-
nis pini piceæq; lignis, atque ex larice, terebintho, teda, ce-
bro, palma, & resinosa substantia igni parum siccata, co-
quitur, congregaturq; , ut scribit Dioscorides lib. 1. cap. 78.
Estq; nihil aliud quàm incense in furnis resinæ fluxus, auto-
re Plinio 23. cap. 1. optima est splendens, syncera, leuis, odo-
rata. Præfertur cocta cruda, & arida liquida. Hac naues ad
liuturnitatem muniuntur simul ac seruantur. E pice quo-
que humida, pisselæon, id est, picatum oleum, efficitur, Gale-
ni testimonio 8. Simpli. ac 1. per Locos cap. 3. & 2. cap. 1. as-
fuso oleo, pici liquida. Dioscorides lib. 1. cap. 97. ostendit, si-
militer Plinius 15. cap. 7. & 24. cap. 7. separato nimirum li-
quore aquoso, qui supernat at pici, sicut serum lacti. Porro
quidam iterum decoquunt, & Palimpissam uocāt, uelut ex
Plinio locis assignatis intelligi potest. Hanc esse suspicor, quæ
calcearij in compingendis soleis utuntur. Notissima est pix
in Orientalibus plagis, unde copiosissimè mercimonie na-
ues Amstelredamum quæstuosissimū Hollandiæ emporium

P (que

(quæ patria mihi dulcissima) conuehant. Est altera pix sicca siue arida, subinde Græca, subinde Hispana, cognominata, Officinis Colophonia, quæ sanè nunc nihil aliud est, quàm destillatæ terebinthinæ, aut abietis sex: olim alia resina erat, quæ à Colophone Ioniæ urbe petebatur, autore Dioscoride primo, cap. 77. Estq; præter cæteras fulua, ut refert Plinius 14. cap. 20. Huius etiam meminit Galenus lib. 7. de Compositione medicamentorum per genera, & 2. eiusdem. AUCENNA lib. 2. Tract. 2. cap. 548. Atque Serapion cap. Simplicius 272. omnem simul picem comprehenderunt. Quo modo curare conueniat, à Theophrasto lib. Plantarum nono, cap. 3. refertur, ex quo studiosius Lector si uidebitur ediscat, quia omnium ubique meminisse, præter id quod in immensum libri magnitudo excrescit, multis fortè absque utilitate molestum est. Interea cognoscere necessarium existimo, Colophoniam nullius arboris syncerum gummi esse, ut quidam sinistre opinantur, sed rem fraude parabilem: nam ex multiplici resina fit. Atque hinc adeò multorum colorum uisitur, pro multa resinarum differentia. At nulla harum aqua misceri potest, sicut nec cera, nec oleum, quod ne uni quidem liquori commodè iungitur, quia glutinosum & in se reductum dissecari nequit, ex Galeni sententia 2. Simplic. cap. 15. & quotidiana experientia, quæ in huiusmodi rebus nequaquam inferior habenda est. Picis genera monstrant Theophrastus lib. 9. cap. 2. Plinius 14. cap. 20. & 16. cap. 12. ac sequenti. Columella de pice liquida ad condituras lib. 12. capitibus 22. 23. 24.

Consolidæ maioris, mediæ, & minoris.) Dioscorides Symphyton, cuius duo genera ostendit libro quarto, capite 8. Vnum Romanis Solidago, quibusdam Agraria nigra, & radix unctuosa, tabernis cōsolida maior uocatur. Alterum

Alterum petræum, id est Alum, de quo Plinius 27. cap. 6. Scri-
 onius cōposi. 83. Marcellus de Medicamēt. lib. cap. 17. Por-
 ò ut illud passim propter aggeres, & in uliginosis tracti-
 us floribus nunc purpureis, nunc candidis, subinde luteis,
 oroueniens, nulli pene hominum, (uulgari nomine Wal-
 wurtz, & Schmerwurtz, quasi glutinosa radix, à lē-
 tore, quem hæc edit, Gal. Confire. Ital. Consolida
 maggiore) incognitum censetur: ita alterum petræū ap-
 bellatum paucissimis est compertum: & in hac ignorantia,
 pro se quisque constanter uaticinatur, ne nihil dixisse uidea-
 tur. Tragus Tomo 1. cap. 173. Saniculam, & Consolidam mi-
 norem asseruit, quidam illam quartum genus Pentaphylli
 appellant. Alij aliter pronunciant. Ego ut imperitiam meā
 non celem, hætenus quod equidem sciam, eā herbam nō ui-
 di, nec qui uiderint, audiui. Solus Matthiolus in clariß. nu-
 per editis Commentarijs suis, ad uiuum affabrè expressit, &
 quibus petant plantariæ rei studiosi. Hætenus breuiter de
 duobus generibus Symphyti siue Consolidæ Dioscoridis. At
 recentior ætas, pleraq; insuper alia numerat, nempe Conso-
 lidam mediam (hanc uulnerarij medici Buglam nuncupāt)
 præterea minorē, quæ, Fuchsio autore, Bellis dicitur, estq;
 duplex, urbana, ac syluestris. His addunt quidā, Consolidam
 regiam, nostra lingua Ritter-sporn, Latina equitis cal-
 car, Gall. Pied d'alouette, Cornuette. Ital. Con-
 solida regale. Attamen doctiß. Matthiolus eam herbā,
 Cuminum syluestre, alterū Dioscoridis esse mauult, cū præ-
 stantissimis Medicis Ruellio, & Gesnero. Nec supradiçtis
 contenti, etiam Sarracenicam, Saniculæ unum atq; alterū
 genus adiiciunt aliqui: ita nominum turba, confusionē pa-
 rit, quæ in rebus medicis, pessima & abominanda iure ma-
 ximo est decernenda. Vt autem expediam, quas potissimum

plantas hic accipi uelim, eæ sint Symphytum alterum, maius, bugla, ac bellis, quæ Coloniensibus Matsoesge Hollandis Magdaliessen uocitatur. Germanis Mal lieben, Massuselen, Gallis Consire, Marguerites, Pasquettes, Italis Primo fiore. Vtinam istis solidis singulis singula propriaq; nomina indere queam, in rebus dubijs uarieq; distractis bene interdum uoluisse, esse debet, atque adeo culpam deprecor.

Paleæ marinæ combustæ.) Vt promptum est paleam quasi palam, à iumentorum pabulo, dici coeptam inuicere, rem uidelicet inanem ac leuem, qua plures gentes pascuo utebantur, autore Plin. lib. 18. ca. 30. sicut etiam nuper plerisque locis: ita sanè arduum, ne dicam impossibile, quod hic per paleam marinam, uerè intelligendum sit, interpretari opinor: cum neq; Græcis, neq; Latinis, neq; Arabibus quod sciam, uel obscure tractetur: proinde ijs tantum relinquantur, qui peregrinis uoculis inueniendis, aut potius seminariis sunt intenti: & quos adeo non pudet, res synceræ uerborum ignorantia, atque obscuritate, incognitas facere, exosum hominum genus, contentiosis ambagibus uitam trahens. Idcirco cum mihi neque de nomine, neque de uisum istius constet, nihil amplius habeo, quod dicam.

Gallarum.) Eas multæ arbores producunt, sed præstantissimas, quercus. Dioscorides lib. 1. cap. 123. duorum generum dicit. Quedam omphacitis, id est, immatura appellatur parua quidē, sed tuberosa, solida, grauis, nullo foramine peruiua, efficacior. Altera plana, siue glabra, leuis, laxa, ac perforata. Theophrastus duplici specie, nimirum nigra, & candida ostendit tertio Plantarum, cap. septimo, & cap. 8. ac nono. Earum historiam prosequitur Plinius lib. 24. capit. 4. solidam, perforatam, albam, nigram, maiorem, minoremq;
enum

numerans: lib. autem 16. cap. 8. Theophrasti uerba Latina eddidit. Galenus in maturam & immaturam distribuit 7. impl. Non producit eas Germania nostra, & si mira fertilitate, quercubus luxuriat, nisi quasdam abortiuas paruas. Ceterum hoc loco non perforatas, firmas, uirides usurpare uelim, utpote acerbioris facultatis, qua constringunt contrahuntq; laxas partes, quod imprimis hic queritur.

Visci quercini.) Græcis Ixos. Nūquam in terra, sed in arboribus, & omnium præstantissimum, quod è gravis gignitur in quercu. Diosc. lib. 3. cap. 85. præter Theophrasium 1. Plantarum, cap. 9. plurimas arbores id edere scribentem, atque etiam Plinium septem genera enumerantem, in malis ac pyris quoque nasci uerissimè dixit. Nostra ætate Musa Brasauolus, in mespilo, cotoneo, salice, imò omnibus ferè arboribus, & quod miratione magis dignū est, in uite produci obseruauit. Nos insuper supra alias arbores uidimus. Rationem eiusmodi generationis Theophrastus reddit 2. de Causis Plantarum, cap. 24. & Virgilius 6. Aeneidos cecinit frondem eius ferè perpetuam:

Quale solet syluis brumali frigore uiscum

Fronde uirere noua, quod non sua seminat arbos.

Equidem uerè Plinius testatum reliquit lib. 16. ca. ultimo, quedam in terra gigni non posse, nam cum suam sedem non habeant, in aliena uiuunt, sicut uiscum: omnino enim satū, nullo modo nascitur, nec nisi per aluum auium redditū, maxime palumbis, & turdis. Optimum est recens sine cortice, leuissimum, intus porraceum, extra fuluum, quo nihil est glutinosius, quodq; nihil asperi, surfurosiq; habet. Vetus quidam poëta. sudorem quercus nominauit. Nonnulli cæca caligine aridum lignum, pro molli & succulento uisco, in ceratis atque emplastris, substituunt. Est præterea aliud uiscum, auibus

P 3 bus

bus capiendis tantum idoneū, uulgariter Vogel Ieīm Gal. de la glu, Ital. Pania, fit ex immaturis siue uiridibus acinis uisci, qui mēsiū tempore colliguntur, ut Plin docet. Serapioni cap. simpl. 167. aliter paratur. Quin & e quarundam arborum radicibus cōficitur, uulgò ex pellib coriaceis aqua humectis, dissolutisq;. Commode hic duarum uocum magnam similitudinem, sed maximam uirium dissimilitudinem, uidelicet Ixi siue uisci, & Ixiæ, cōmonefacio quando hæc in uenenorum, illa remedium censu ponitur quod tamen discrimen, neq; Auicenna, neq; Plinius, satis intellexerunt: unde iure hic à Leonicensi in epistola ad Angelum Politianum: ille à Fuchsio 20. errore Medicorum, atq; cap. 24. Paradoxorum castigantur. Sequitur in contextu:

Sanguinis hominis rufi.) Hic demiror ineptam quorundam sciolorum curiositatē, quæ magna solitudine, rufi omnino hominis sanguinem requirunt. Satis erat, me iudice, temperati hominis, & secundum naturam se habentis, sanguinem accipere: nam is, Galeno testificante, reuera sanguis est. Sed quando nemo aut prudens, aut sanus, multū ē corpore cruoris sibi detrahi patiatur (quod dubio procul maximo incommodo, & summo sepe uitæ discrimine committitur, quoniam sanguis imprimis homini necessarius existit, uigoris naturalis fons, & origo, spirituum materia, atq; adeo naturæ thesaurus) quomodo quæso rectē, pro scriptorum arbitrio uoluntateq; ceratum hoc conficietur? Profecto neque Galenus, neque Græcorum, neque Arabum unus, sic humano sanguine est abusus. Plinius lib. 26. cap. primo. in balneis, folia quedam, ad elephantiasin, humano sanguine temperari scribit. Orpheus & Archelaus, eo efficacissimè anginam illini tradūt: similiter ora comitali morbo lapsorum, ac protinus exurgere. Itaque, ut hæc remedia prodigiosa

iosa rarissimaq; sunt, sic quoq; exigua sanguinis quantita-
 em requirunt. Hoc autem loco, uncia nouem desiderantur.
 atqui cum suillus sanguis eandem cum humano naturam
 btinet, simillimumq; effectum praestat, ecquid per Iouem,
 am anxie ille prorsus expetitur? Quin Galenus 10. Simpli-
 ium, & tertio Alimentorum, nullum inter utrumque disci-
 ren agnoscit, cui Auicenna lib. 2. Tract. 2. cap. 610. prorsus
 ubscribit. Proinde peccatū nullum, detrimentū nullū, mihi
 ommittere uidetur, si quis hic porcinum sanguinem substi-
 uat, qui quouis anni tempore, facile ad manum haberi po-
 est. Neque moramur quosdam contentiosos, & nimis in re-
 bus friuolis nasutos, qui tam mordicus opinionem suam re-
 tinent, ut malint hominis recenter mactati sanguinem im-
 prudenter colligere, quàm similis omnino facultatis mate-
 riam suadenti acquiescere. Sed repudiato isthoc hominum
 genere, ad ceratum stomachicum transeo.

Ceratum Galeni stomachum roborans.

Recip. Rosarum, mastichæ, ana drach. xx.

Foliorum absinthij siccorum drach. xv.

Spicæ Indæ drachmas decem.

Ceræ mundæ uncias quatuor.

Olei Rosati libram unam, & mediam.

Ad ignem cera & oleum liquentur, ac frequen-
 ter aqua rosacea lauentur: post denuò disso-
 luta uino ueteri austero, & succo cytonio-
 rum, atq; aceto pauco abluantur: postremò
 pulueribus admistis fiat Ceratum.

C R O N E N B V R G I V S.

In isto uidebitur fortè negligentior Galeni studiosis Me-
 sue, scribēs ipsum Ceratum multò aliter quàm Galenus, dum

octauo Methodi, & Locorum, cap. 1. magnam habet cum
lo differentiam, ubi ad sequentem ferme modum pingit:

Aloës, mastichæ, singul. drach. una, aut plu
non tamen supra sesquidrachmam.

Ceræ, unguenti nardini, singul. unc. una.

Cera esto Pontica amara, aut Tyrrhenica:

neutra in promptu sit, aliqua alia odorata
pinguis lota. Liquefiant cera, ac nardinum
in uase duplici: refrigeratis aloën, & masti
chen exquisitè trita permisce. Si uerò ma
ior adstrictio requiritur, omphacij olei a
quale pondus, cum aloë & mastiche, adijce
primùm illud, deinde hæc uniantur. Addi
tur subinde succus absinthij, subinde hy
pocisthis, nunc cœnanthe, nunc Rhois suc
cus, atque iuxta proportionem, nardinum
augetur.

Similem penè sententiam apud Trallianum legimus li. 7
cap. 14. neq; omnino absimilem apud Paulum 3. cap. 37. Aë
tium 9. cap. 16. & alys locis, nimirum apud illum 7. cap. 18
Titulo Baion, similiter Alexandrum Trallianum lib. 7. cap.
7. quod ex Aëtio transcriptum uideri possit libro 9. cap. 34.
Polyarchionis tertij scriptura, rebus parum mutatis, ponde
ribus uerò multum. Est autem huiusmodi Ceratorum ma
teria multiformis, & uaria, unde copiosissimè in omniū au
torum libris tradita habetur: quam studiosos ex ipsis pete
re, quàm ex me audire malim. Atq; hoc æuo nulla est tabe
na, quæ non peculiarem in stomachi uitij compositionem
habeat: qua in re modum adhiberi uelim, ut cum ratione
fiant, ne per istarum multiplicem uarietatem pariter & er
rorem, ægri nōnunquam in magnū discrimen perducantur.

Nec

hec multū interest, quo nomine uocemus Ceratum, Galenū
e an Mesues, pari modo unguētūne, an Emplastrū qui-
us ineptys dictū mirum, quantopere sese quidā agitēt. Nos
erō quibuscūque liberum uocum arbitrium permittimus,
modo à genuinis rebus non discedant, inter quas unguētūne
ardini ueri constituo.

Emplastrum è baccis Lauri Mesue.

Reci. Thuris, mastichæ, myrrhæ, ana unciam
unam.

Baccarum lauri uncias duas.

Cyperi, costi, ana unc. mediam.

Mellis* colati quantum sufficit compingēdo ^{Brasas}
emplastro. ^{uolus ma}

Si autem ex triplo cyperus augeatur, & capra ^{lunt calia}
rum, aut uaccarū stercus, ad pōdus omnium, ^{di legea}
redditur in hydrope mirabile. ^{re: nana}

C R O N E N B U R G I V S.

Emplastrū siue malagma hoc iam olim nobile, & lauda- ^{criedina}
ū, in dolore colico, atq; hydrope tympanite habetur, præ- ^{mel non}
cedentiq; scriptura, omnibus opinor Officinis cognitum; ^{sa ficerō}
quanquam aliter à Galeno nostro lib. 9. per Locos, cap. 3. in ^{empl. fa}
hec uerba edoceatur: ^{latum}

Malagma ex baccis Lauri Galeni.

Ceræ, resinæ piceæ, picis brutiæ, baccarū lauri
siccatarū, nitri rubri, ammoniaci, thymiam-
tis, adipis uitulini subacti, singulorum li-
bra una.

Arida tūdito & cribrato, per angustissimum
cribrum, liquecibilia liquantur, & frige fa-
cta aridis adijciuntur, atque ita contusis li-

P s mul

mul, repositisque utimur.

Et mox aliud parum uarians: Item aliud septimo per genera, in quo ordinem mutauit, pondusq; decurtauit, et locum ammoniaci, scripsit galbanū, addiditq; piper, ac cyprinum Paulus lib. 7. ca. 18. proximè Galeni scriptis secundum locum adstipulatur, sed in duorum posteriorum simplicium ponderibus euariat, dimidium uidelicet, ad reliquorum cetera componēs. Aëtius adamuſſim Galeno consentit lib. 10. c. 22. Alexāder Trallianus 9. c. 3. mannam thuris admiscet. Actuarius lib. de medi. compos. magnum ac paruum tradit: hoc ferè cum superioribus simile, illud ex quibusdam auctum. Alibi non discordat Celsus lib. 5. ca. 19. duo quoque, Titulo Didaphnidon recensens. Myrepsus emplastos 65. de seminibus inscribere uoluisse uidetur, sed epithemate quinta, sect. 11. prorsus Galenum imitatur. Atq; hactenus diuersos autores comprehendimus. Nunc Mesues constructionem repetētes, & pauca illi addentes, mox ad alia transibimus.

Thuris.) Græcis libanos, Olibanum dicitur Officinis, quæ more suo utranque uocem confundentes, rem unam & eandem pro diuersis intelligunt: quam ambiguitatem isto sermone semel descissam ablatamq; cupimus. Est autē thus, lachryma ex cortice suæ arboris emanans, Libanotus quoque uocata. Dioscorides c. 70. lib. 1. in Arabia, quæ ideo thurifera appellatur, gigni tradit, in qua Sabæi, propter thuris fertilitatē, clarissimi olim habiti sunt, ut ex fontibus poetarum, cum Græcorum, tum Latinorum, nimirū Homero, atq; Virgilio (alios horum dignitate non nomino) demonstrari potest. Galenus in emplasticis medicamentis, Methodi 5. Thus deligendum magis tenax, & resinosis decernit. Id sane tū mollius est, tum albidius, tū quod mansum, ritu aloës, & manna, non comminuitur, sed partes suas sibi cohærentes defendit

sendit, ueluti mastiche. Atqui nunc in mentē uenit, primo
rum uolumine, in Dia olibano, nos de thure recensuisse,
uelut ingredientibus alijs, quæ hic ad memoriam reuocari
elim.

Ceterum mel copiosius additur, si stercur in emplastro
dmisceri debet. Galeni constructio est huiusmodi: Initiò ce
am contusam, resinam, picem, et adipem eliqua, continuo
bigne depositis nitrum adijce, deinde ammoniacum pin=
uissimum acerrimo aceto dissolutum, prioribus ferme re=
igeratis studiosè agitando, coniunge: demum baccas lauri
b externo cortice mundas, ac contritas adde, simul elaborā
o, donec omnium unitas fiat, ad emplastri spissitudinem.

*In Emplastrum Ceroneum Nicolai
Præpositi, censura nostra.*

Quæ quotidiano penè usu à seplastiarijs, uulgaria exem=
laria atteruntur, indiscriminatim multis mēdis abundant,
uorum meminisse piget. Atque ipsi adeò magistri, collatis
cripturis, idem fateri coguntur, uelut in sequētibus, ueram le
tionē considerātibus ostendemus. Quare primò monēdum,
hoc Ceroneū à Nicolao Alex. sicut alia ferè uniuersa (neq;
d cuipiā excidisse arbitror, cum frequenter aliàs indicaueri
nus) Præpositū trāsmutasse, ubi dosim ad tertias ferme au=
cit, cōficiēdi ordinē peruertit, et sese præcipuū autorē con
tituit, uehementer equidem culpādus, quòd aliena pro suis,
mala interim fide, reponit. Nunc autē ipsum autorē audia=
mus, ut sermonē nostrum ueritatis testimonio cōfirmemus.

Emplastrum Ceroma Nicolai Alexand.

Recip. Picis naualis, ceræ, ana drach, vii.
Sagapeni drach, sex,

Ammo

Ammoniaci, terebinthinæ, colophonix, croci, ana drac. quatuor.

Aloës, thuris, myrrhæ, ana drac. tres.

Opopanacis, galbani, styracis calā, mastiches aluminis, fœnugræci, ana drac. duas.

Ammoniaci * Confitæ, bdellij, ana drac. unam.

Ammoniaci Lithargyri drach. mediam.

Confice sic:

Ammoniaci Lithargyrum in subtilissimum puluerem redactum, cum oleo sufficienti percoque: deinde inde picem, qua liquefacta cerā, postea ammoniacum, sagapenum, opopanacem, galbanum colata appone, mox confitam, styracem, terebinthinam, & spathula bene commisce. Postremò colophonix, mastiches, thuris, bdellij, aluminis, myrrhæ, fœnugræci puluerē paulatim insperge. Quando coctum fuerit, in aquam funde, & magdaleonibus factis, usui reserua.

C R O N E N B V R G I V S.

Neminem uelim, in hoc Emplastro, autorē uel ignorantie, uel inconstantie accusare, quòd in libris impressis, dum simplicia recēset, galbanum & opopanacem prætermittit. Facilis enim error est, ac interpreti uerius, aut exēplari, aut transcribenti attribuendus, quàm autori, qui ad finē in constructione eiusdem, utranque uocem fideliter expressit. Vnde etiam apud Præpositū restitutas legimus, ut qui germanum exemplar consequutus fuerit, quod nos quoque præstitimus. Et ista obiter commune fecisse sufficiat, nunc ad paradi formam conuertamur. Hodie initiò picem, & colophoniam liquāt, mox ceram in frustula concisam, deinde gummi uino dissoluta

issoluta & colata, eodemq; insumpto, reliquis admiscant:
 refrigeratis terebinthinā, postremo aliorū puluerē exactissi-
 me iuxta artē leuigatū, ac cribratū paulatim addunt, cauē-
 re ne uel leuiter ullæ species calore quopiā corrūpantur: un-
 de oportet cautissimē ac diligentissimē continuō spatula agi-
 re, donec in Emplastrum aptē redigi possit, & manus nō
 equinet. Tūc super marmor Magdalie, manibus oleo per-
 natis, & croci puluere intersperso, scrmantur. Atque hanc
 a proposito, & sequentibus Emplastris, rationem composi-
 tionis pharmacopœos obseruare uelim: sed uereor dum ita
 urosē omnia in omnibus præscribere studeo, illis proli-
 us uidear: uerū æquius est, ut non tam mihi lōgitudinem,
 uām sibi ipsi inscitiam imputent, utpote parum rectē scri-
 ptorum uerba & intelligentibus & factitantibus. Nec mul-
 um refert, an Ceroneum, an Ceroma (quo athletæ peculi-
 iter in luctam perungerentur) quis dixerit, quando non de
 nominibus (ut iā frequēter monuimus) uel in hoc Opere, uel
 in alio nostrorum ullo laboramus, modō ueram artis medi-
 camētariæ doctrinam, & syncera simplicia habeamus. In-
 grediētia superius manifestauimus, præter paucissima, quæ
 opportuno loco dicemus.

Emplastrum Oxycroceū Nicolai Alexād.

Recip. Cerae, picis naualis, colophonie, cro-
 ci, ana uncias duodecim.

Terebinthinæ, galbani, ammoniaci, myrrhæ,
 olibanī, mastiches, ana uncias quatuor.

Aceti phialam unam.

Picē cum aceti parte, in olla noua, ad consum-
 ptionem aceti decoque. Ammoniacum, &
 olibanū, cum reliqua parte aceti, in morta-
 rio

rio, tritum ac solutū decoctioni adde, indicienter agitando, cauēs ne acetum ex oleo profiliat. Cū autem ad acetū consumptionem decoctum fuerit, galbanum, myrrhā, mastichen adhibe, postea crocum pulueriatum, ac resoluta omnia in mortarium funde, & magdaleones forma.

CRONENBURGIVS.

Talis quidē est ipsius emplastri dictio, quod ab oxy, hoc est, aceto, & croco plurimū recipiente haud dubiē denominatum est. Coniunximus autē hoc ipsum, extra ordinē cernenti, propter magnā certē utriusq; & affinitatē, & usum cuius nunc mentionē idcirco pluribus facere expedit, quoniam ceteris penē omnibus pręstare à multis creditur. Nam nulla est, in tota opinor Europę latitudine, Officina, in qua pręsens emplastrū, licet rebus pōderibusq; subinde euariet non conficiatur. Etenim securum est, eoq; confidenter, & Medici, & Chirurgi utuntur, consuetudine, à priscis olim seculis, tāquam per manus, accepta. At malē faciūt illi, qui ut in huius preparatione, ita in plerisque alijs, proprias publiceq; inconsuetas descriptiones retinent, quas etiam nullo discrimine usurpant, posthabitis interim laudatissimis antiquorum scripturis, à quibus temerē nequaquam esset recedendum. Itaque admirationē mihi sæpenumerò induxit, ex qua tandē ratiocinatione, aut in qua schola, admirandi illi chirurgi doctrinam suam didicerint. Neque enim diuinantium more, ab ariolis, aut aruspibus, compositiones petendę, aut ab imperitis magistris, excogitandę, sed à uiris doctis, & in artis operibus exercitatis, eas discere oportet, qualis etiam Nicolaus Alex. censetur: à quo pręsens hoc, ad tertiam partem ponderi subtrahendo, aut certē à Myrepso id

l duplicando, Præpositus scripturam suam mutuauit, quod
 romptè ex ipso autore probatur, qui tametsi paradi empla-
 ri formā breuiter aperuerit, nos tamē manifestioris doctri-
 e causa copiosius ostēdemus. Initio igitur picē, & cerā con-
 sas, ac colophoniā in frusta dissectam, uase amplo, & eius-
 modi rebus conficiendis apto, pone: leuiter liquefactis am-
 moniacū, & galbanū aceto soluta colataq; adiunge, ac co-
 que donec pharmacū aliquo modo spissetur. Tunc ab igne
 repentibus myrrhā, olibanū, & mastichen exquisitissimè la-
 uigata omnia insperge: postremò terebinthinā, croci pulue-
 re admisto, assidueq; spatula moue, dū neque manibus cō-
 tactu inhæreāt, neque uas amplius inquinēt, neque in frigi-
 lam aquam instillata diffuāt. Tum demū omni materia in
 aqua suscepta, magdaleones humectis manibus cōferma. Ad
 eandem doctrinā coquuntur etiā emplastra diachylon, gra-
 tia Dei, & Gryseum uulgò uocata. Atque sic coquere iubet
 Paulus emplastra uulneraria. Et hæc admonere uoluimus,
 quoniā frequēter apothecariorū uulgus, in miscēdis eiusmo-
 di cōpositionibus, imperitorū coquorū ritu hallucinatur,
 ubi uix illorum unus ab autore præscriptā croci quantita-
 tē emplastro admiscet sumptibus parcēs, dolo haudquaquā
 malo, ut Syluius ait, quoniā nimia illa uires non auget, sed
 potius mercedē. Spatula uerò emplastrū diximus mouen-
 dū, quæ rudicula est chalybeata, uel ferrea; oblōga plana q;
 ab una parte lata, ab altera, & per totā sui substantiā, quæ
 manu uersatur, rotunda, cum nodulo, ad extremū. Hac igi-
 tur unguētarij & aromatarij, in ducēdis uersandisq; unguē-
 tis & emplastris, semper in coctura utūtur, ne nidorem ab
 igne recipiāt. Dicitur adhuc spatula, specillū, ligula, lingua,
 et diminutiue, iuxta Aristophanē in cōuiuatoribus, Priscia
 nū et Gelliū 10. c. 25. ligula: Columellæ uerò li. 2. c. 15. ac Pli-
 nio

nio 21. cap. 14. Ligula est mensuræ nomen, de qua lib. hom.
10. Hodie in tabernis nostris notissimum usitatissimum
instrumentum habetur, uulgo Latinum nomen æmulan-
cin Spatel. Gall. une espatule.

Emplastrum ex crusta panis,

Montagnana.

Recip. Mastichæ, spodij, mēthæ, coralliorum
rubrorum, santalorum amborum, ana di-
chiam unam.

Crustarū panis assati infusarum aceto ad m-
diam horam, uncias duas.

Oleorū mastiches, cydoniorū, ana unc, unans

Farinæ hordei q. s. fiat emplastrum.

CRONENBURGIVS.

*Vulgaris
in
mibi.*

Non desunt ex medicis iunioribus, qui in puerorū, & et
adulorū uomitionibus, ac proprie stomachicis, id est, cib-
nō cōtinētibus, stomachiq; imbecillitate laborantibus, h-
emplastro magna cōfidētia præsidiōq; utātur. Et scio qua-
dā tabernæ, quæ idē cōponere assueuerūt: proinde alienu-
mibi uisum non fuit, ipsum apponere, ne quispiam aliqu-
omissum queratur, quod sibi ex usu futurum sit. Est alteri-
generis, ex micis panis Aëtio paratum lib. 9. c. 16. de stom-
chi inflammatione. Plura hic expectare non oportet, utpot-
de quibus in superioribus dictum est, santalos intelligo al-
bos, & rubros, nimirum, citrinis magis adstringentes
Constructio est, ut aride panis torrefacti crustæ aceto per-
fundantur, perfusis olea apponantur, deinde pulueres seor-
sum triti, ultimi nō farina hordeacea, & in unā cōpagem abs-
que igne quæ illini possit, redigantur, & in lapideum uas-
culū transferātur. Potest insuper modica cera, crassitudinis
acquiren

acquirendæ gratia addi. Nunc diachylones adiungemus, or-
iundo à Mesue.

*Emplastrū Diachylon Mesuæ simplex, quod
album nuncupatur etiam Officinis.*

Rec. Mucilaginum seminum fœnugræci, li-
ni, & radicū althææ, ana lib. unam.

Lithargyrii argentei plumbo & scoria pur-
gati exquisitissimè triti libram unam, ac
mediam.

Olei antiqui clari, libras tres.

Lithargyrium summa diligentia tritum absque igne, &
oleum diutissimè in mortario æreo, pistillo ferreo ducantur,
deinde supra prunas lenes coquantur, indefinenter agitando
pathula lignea lata, dum concrecant, & in cōpagem coëat
lithargyrium: tunc ab igne ablata aliquantulum frigesieri
nito, postea mucilagines paulatim ad finem cocturæ af-
funde, ac permisce continua agitatione, donec ad iustam
consistitudinem prunis paucis imposita redigantur. Eximia
eius facultas intenditur, adiecto Iridis puluere, uncia uideli-
cet una, pro libra massæ emplastri. Si autem mucilagines
meliloti & propriè seminis eius accedant, sedatiuum do-
loris erit uehementius. Sunt qui uice communis olei, Iri-
um, & chamæmelinum substituunt, ac redditur effica-
cius. Albius erit, si lithargyrium, & oleum liquidum
prius diligenter aqua laues pura ac candida, mox igni ex li-
gnis perustis, aut carbonibus exactè incensis coquas, in aëre
sincero, sub dio in sole: nam oleum obscurum, aqua turbida,
aër pluuius, fumus, & similia facile medicamentum quoduis
uitiant, ac nigredinem, præter naturam, induunt. Postremò
manibus uersando formentur magdaleones.

Q

Empla

Emplastrum Diachylon magnum Mesuae

Recip. Lithargyrj puri triti & læuigati uncias duodecim.

Olei Irini, chamæmelini, anethini, ana uncias octo.

Mucilaginum sem. lini, fœnugræci, ficuū pi-
guum, passularum, succi Ireos, scillæ, œsyp-
glutinis alzanach, ana drach. xij. & medi-

Terebinthinæ uncias tres.

Resinæ pini, ceræ citrinæ, ana uncias duas.

Conficiatur, ut diximus, hoc est, ubi eodem
ordine, ueluti in supra scripto emplastro co-
ctum erit, ad finem ablato igne adijciatur
succus Ireos & scillæ.

His consumptis, apponatur cera concisa, a
resina: postremo terebinthina, & ichthyo-
colla siue gluten alzanach dissolutum, u-
post dicemus, atque œsypus, ut minimum
ignis sentiant.

Emplastrum Diachylon paruum, eiusdem.

Recip. Lithargyrj uncias sex.

Olei ueteris clari libram unam.

Mucilaginis psyllij uncias quatuor.

Mucilag. hyoscyami unciam, & mediam.

Mucilag. seminum lini, radicum maluæ,
ana uncias duas.

Formentur ut superiora.

CRONENBURGIVS.

Tria hæc emplastra, propter communitatem nominis,
constructionis, & rerum ingredientium, coniungere placuit:
sed

reuera tam uariæ, ac multiplices extant eorundem emplastrorum compositiones, ut eas uix una nauis uehat. Colorem simplex formant, ex una parte Lithargyrij argentei solutissimè ducti: olei partibus duabus simul coctis, ad consentiam, estq; coloris inter nigrum & subrubrum medij. uerò ex lithargyro aureo paretur, prorsus nigrum redditur. Proinde tunc quando ad dimidium cocturæ peruenimus, ad libras pariter sex, uiridis æris exquisitissimè cribratam mediam, atque aceti uncias duas affundunt, simulq; quunt: & accipit omnino non aliam faciem, quàm si ex lithargyro formetur. Sed nos uulgaria omittentes, in gummi parari solita præcipuè adscripsimus. Quàm rò sint multiformia, autorum testimonijs manifestatur: uidem Gal. lib. 7. per genera: Oribasius lib. 2. simpl. ad finem, atque alibi de uirtute: Aëtius lib. 15. cap. 14. Alexander Tract. lib. 3. cap. 10. Paulus 7. ca. 17. Nicolaus Alex. cap. 304. Tribonius compos. 214. 215. itidem Myrepsus emplastro 62. uersa edunt. Postremum mendosè transtulit Præpositus. Licet ergo Mesuen emplastra sua ex Græcis effinxisse. nam iisdem serè rebus omnes formant, ac ueluti uno tenore eam sonant, quamuis dissimilia sint pondera, quod iuxta affectuum, temporum, ætatum, hominum diuersitatem, factum bitror. Similiter Arabes, idem emplastrum, obscuris simul corruptis uocibus, tradunt, siquidem Rhazes 7. ad Alins. cap. de Strumis, & lib. de iuncturarum morbis, cap. Serapion Tract. 7. cap. 28. Auicenna lib. 5. summa 1. tract. Haly Abbas 10. Prælicæ, & quicunq; alij interiecto tempore scripserunt, eosdem æmulantur. Ioan. de Vigo Diachymi bene magnum composuit, atq; item paruum. lib. Antitarij sui 8. cap. 16. Nec omnino dissimilia sunt emplastra, à il. per genera lib. 7. scripta, ac Paulo lib. 7. Titulo Mnaseæ.

Q

2

Sed

Sed quid pluribus his immoror? Officinæ nostræ semper Delphicon perperam sonantes, serè plerunq; ex rebus pessime formant. Vnde sortem quorundam infelicem iure conqueror, & spontaneam aliorum malevolentiam incuso; illorum quidem, quod à puero malis deprauatisq; rebus insciter assueuerint, ac propterea ægrè possunt, ijs relictis, ad riores sese conuertere: horum uerò, quod licet à bonis ac doctis ad integriora inuitentur, tamen arrogantiores sunt, quam ut uelint meliores aut discere, aut facere. Atque hi adeò fit, ut pessimas quasq; res promptius, nulla habita conscientie ratione, amplectentur. Proinde sicut illorum inscientia miserationem, ita horum malitia odium meretur. In hoc igitur emplastro parando, multi neq; oleum ex iride, neq; chamæmelo, neq; similia ab autoribus assignata recipiunt, imò omnium sordidissimum, faculentissimumq; , utpote uilissimum (quod amurca dicitur, res oleo inimicissima) cui lithargyrium soli admiscet, & sic præsens emplastrum citius confundunt, quam conficiunt. Huic uitio damnando potissimum Antuerpiani sunt obnoxij, quos utinam corrigat publica censura. Iam quid attinet, de admiscendis mucilagibus dicere? ex quibus ne tantillum pessimi homines apponunt, in questum perniciosissimum potius, quam in proximi a suis ipsius necessariam salutem animaduertentes. Sed quid multis? omnes gregatim uolentes in eiusmodi errores prorunt. Deus opt. max. aduersus humani generis casus, pericula, morbos, ulcera, uulnera, & corporis calamitates, pro genuina sua, & nunquam peritura benignitate, nobis herbas, stirpes, frutices, succos, mineras, & (ut summatim comprehendam) res, ac remedia innumera donauit, quæ fertilis natura, omnium parens, indies profert: similiter & celebres uiros, qui indefatigato studio, omnem terræ prouentum, omnia Dei dona,

ma, in mortalium commoda reponere nouerunt: tantum
 persunt quidam idiota (ad quos, ceu ad iustos possessores,
 ita ars medicamentaria, & conficiendorum pharmacorum
 ratio iniuste deuoluta est) præter detestandam negligetiam,
 pertinaciam insuper arrogantem exercetes, uniuersam penè
 rtem pessundantes, omnia remedia malitiosissime uitare au-
 dent. Magna admiratione dignum est, tales malignos à lau-
 datis rebus pub. nō puniri. Maiori sanè singulis annis omnes
 omnium Officinarum compositiones, & separatim, ex quibus
 osarum magistri, pharmaca sua tam exterius quàm interius
 administranda condant, per uiros æquè probos, atq; artis pe-
 ritos, publico decreto non explorari. Ego constanter moneo,
 neq; alicuius æmulatione, neq; odio, neq; autoritate comoueor
 nam firmo uirtutis ueritatisq; præsidio, animū meum iam-
 dudum muniui, adieritq; uocatus Apollo) & repetens iterū
 iterumq; monebo, omnino necessarium esse, ut quotannis sal-
 tem semel publicæ tabernæ uisuntur, emendentur, & ab erro-
 ribus (quibus hominū salus in periculum sæpe uenit) expur-
 entur. Atq; ideo non parum miror, quid sapientissimum Se-
 natum nostrum ab hoc consilio reuocarit, dum superiori an-
 no eiusmodi saluberrimum institutum moliebatur, nisi unius
 ut alterius improba malignitas rei faciendæ ignorantia, &
 lancularia inuidencia, optimorum uirorum animos alior-
 um, magno reipub. incommodo, ac intolerabili ciuium inui-
 dia, reflexerit. Sed quod tunc aut intermissum, aut protra-
 tum fuit, propediem maturiori iudicio, ac maiori prudentia
 tua, Platone in legibus docente, omnium uirtutū dux est, re-
 uocandū iri speramus. Sed ista hæcenus ad cōmunē utilita-
 tem, in maleficos emplastrarios, & pertinaces aliquot sepla-
 strarios, & inuidos maleuolosq; homines, dicta sufficiant, qui-
 bus omnibus ex animo meliorem mentem precamur. Redeo

nun ad Diachylon, cuius insuper aliud ex Mucilaginibus
catum, celebratur, quod cum gummis quidam inscribun
sequenti dictione legitur.

*Emplastrum cum gummis, aut è
Mucilaginibus.*

Rec. Mucil. seminum althææ, lini. Medica-
cort. ulmi, fœnugræci, ana uncias quatuor
& semissem.

Oleorum chamom. liliorum, anethi, ana un-
ciam & mediam.

Ammoniâci, galbani, opopanacis, sagapen-
ana unciam mediam.

Ceræ nouæ uncias uiginti.

Crocî drachmas duas.

Terebinthinæ uncias duas.

Formetur emplastrum.

Passim adhuc eius generis multa in medicamentarijs, &
manuscriptis Officinarum codicillis, reperiuntur, quæ h
transcribere non lubet. Apud Gal. 1. per genera, plurima e
plastrorû alborum materia traditur, quâ uolentes isthic re-
perient. Caterum primum Mesues emplastrum, medicâtiu
turba Cômune uocat, & ex Mucilaginibus: Thesauri cōsar-
cinator emplastrû minus appellare maluit: sed demus illis li-
beram appellationē, modò ueris simplicibus, cōmodisq; pr-
sidijs, affectibus singulis succurrant. In his cōpositionibus se-
re nō abs re est, quomodo mucres ex radicibus ac seminibu
trahantur. Oportet itaq; utranq; materiam paululum con-
fringere, mox sufficiēti aqua, supra cādentes prunas coquere,
donec humectior, mucî speciem de se præbeat, mox per rarū
lintheum ualidè exprimendo percolare. Sed sanè componen-
dorum

rum medicamentorum peritia non tam scribendo, quam
contemplando exercendoq; paratur. Vt enim nemo unquam
charta nauclerus, architectus, aut medicus euasit: ita nec
hanc scientiam, absq; doctore exercitationeq; quis assequi-
r. Progredior ad Lithargyrij, siue lapidis argenti explica-
tionem, id Latinis Argenti spuma dicitur, sed rectius spuma,
vel lapis plumbi, ut diligentissimè annotauit Georg. Agri-
cola lib. 9. de natura fossilium: nam & hæc spuma ex plumbo
conficitur, & uicissim plumbum ex spuma: sed nec ex argen-
ti spuma fit, nec ex spuma argentum. Diosc. lib. 5. cap. 52. tri-
plici discrimine fieri tradit, ex arena, argento, & plumbo.
Quæ flauo colore atq; auri æmulo spectatur, Officinis Li-
thargyrium aureum uocatur: quæ pallido, argenteum. Et
hec duo genera nostri aromatarij norunt. Ex plumbi autem
mistura, in fornacibus argentarijs conficiuntur omnia, quod
linius lib. 33. cap. 6. & Agricola luculenter ostendunt: ut in-
ueniè dicere liceat, nihil aliud esse Lithargyrium, quam
plumbum æris, aut argenti uaporibus commistum. Mitto hic
reptias Seruitoris, Platearij, ac similia imperitorum, quæ
ex auro & argento fieri putantes, ridicula quædam prodi-
erunt. Serapion cap. 400. simpl. Martech appellat, Pandem-
larius uerò Marechet cap. 519. Vstionem lauacionemq; di-
uidè Dioscorides edocuit, unde alij quidam nimis indoctè
reposuerunt. Simpliciter scriptum de aureo intelligitur, ut
quod cæteris præstat. Lithargyrium cum ærugine, aut oleo,
cui nonnihil aceti mistum est, promptè liquatur. Idem facit
dicta aqua, sed longissima coctione. Testis est supra quoti-
dianum usum Galenus 9. simpl. & manifestius 1. per genera.
Redditur uerò id coctum efficacius, sicut & multa metalli-
ca. Testatur idem per Locos 6. cap. 1. Nec dissimilis est ser-
apio apud Paulum lib. 7. cap. 17. & Aëtium lib. 14. cap. 24.

Nunc quod in compositione sequitur, expediamus.

Alzanach.) Hic Herculis nodus proponitur dissolvendus. Syluaticus ille Pandectarius, qui se omnium barbarum nominum interpretem constituit, Alzachanam, & Alzanarai cap. 34. hederam dicit, eiusque gummi exponit penitus male, ut paulo inferius dicemus. Iacobus Mälius sim ab omnibus ignorari, seque uidisse nunquam, ac neminem qui uiderit nosse, autor est: tamen ex multorum consuetudine colla piscium, dubia tamen fide interpretatur. Postea agro Romano quendam dixisse autumat, uiscum esse super arborem assæ foetida nascentem. In dictionis processu, uiscum quercinum intelligit. Itaque constanter nihil determinat. Petrus Argillata uiscum, quo aues irretiuntur, exponit. In summa, uox obscura relinquitur, quantum isti eam illustrare conati sint. Quare mihi in alieno solitare uidentur. Vfus interea potior obtinuit, ut pro Ichthyocolla, siue glutine piscium intelligatur. In hoc emplastro aqua communi, lento igne, aut super cineres calidos diu maceratur, & paulatim coquitur, donec omnino in cremorem dissoluatur. Sed commodè hoc loco dissolutionem eius manifestissimis uerbis, ex Aëtio li. 8. c. 63. adscribo, ubi ait: Gluten, more eorum qui arcus faciunt, dissoluito, per triduum in sufficienti acetum maceratum, quarta deinde die, exemptis ex eo pelliculis, repurgatum paulatim tolle, & in mortario cum pistillo contunde, & quam diligentissimè dissolue, aut super calidum cinerem pone. Difficulter enim solubile existit. ubi uero solutum fuerit, rursus in ære, aut ferro, aut, ut dictum est, cinere calido cum acetum decoque, & sufficienti tempore assidue agita, ut quam crassissimum fiat, deinde in mortarium coniectum satis diu tere ac forma, uelut supra dictum est. Non sunt audiendi, qui gummi hederæ esse asserunt, quæ à Græcis Cissos, Latinis hederæ sonat,

iat, tam calidæ facultatis, testante 7. simpl. Galeno, ut ob-
ire aduret: unde hic non conuenire, manifestius est, quàm
copiosius exponi debeat. Diosc. lib. 2. cap. 172. Theophra-
stus 3. Plant. cap. 18. plurimas in specie differentias sortiri si-
uificant (unde à Plinio uiginti numerantur) sed tres præci-
uas. Candida est Plinio 16. cap. 35. fœmina: nigra eidem mas:
ertia Helix, quasi clauicula: cuius similiter plura sunt gene-
a: potiora tamen tria, herbaceum, candidum, uersicolor.
omnis uerò hedera amplexicaulis est. Theophrastus 6. ca. 2.
uo tantum genera prodit, marem uidelicet, ac fœminā. Nos
uoque duo nouimus, perpetuo uirore, unum folijs maiori-
us, rotundis, duris, pinguioribus, flore in pallidum luteo, ex
uo grana siue acini uirides, ad maturitatem, nigri instar
ructum Iuniperi: alterum paruis, triangulis, folijs obscurè
nigricantibus, humi sine fructu repentibus. Dicitur Germa-
is superioribus maur Ephew, oder Eppich, nostris
Klim uff, quasi arbores, aut altos muros, turresq; con-
cende, Gall. Lierre noir. Ital. Hedera nera. & nigrū
candido, & candidum nigro permiscet. Serapion ca. simpl.
41. hederas recensens, Cussus haud dubiè dixit, ubi Cissus, siue
Cissos, debuit. Auicenna itidem cap. 173. lib. 2. Cusus, ac cor-
ruptissimè cum Cisto perturbat: unde certò constat, aut
ipsum herbariæ Medicinæ ignoratissimum, aut interpretem
linguarum imperitissimum fuisse. Est insuper alia eiusdē no-
minis, ac quadam similitudine affinis herba, Officinis hede-
ra terrestris, Romanis Hedera pluuiatica, quam Tragus
Tomo 2. cap. 87. & Fuchsius cap. 336. multis rationibus, cha-
mæcisson esse affirmant, Germanicè Gundelreb, Gall.
Lierre terrestre. Ital. Hedera terrestre, ac reue-
ra nihil aliud sonat, quàm humilis, & ad terram repens, he-
dera: sed illis aduersatur Matthiolus, chamæcissi delineatio-

Q 5

nem

nem, cum hedera terrestri non conuenire, apud Dioscori-
asserens. Pingitur à Diosc. li. 4. cap. 110. ac Plinio 24. cap.
Consequenter pauca uerba de Ulmo adijciam, atque ita
monem, de Diachylis, finiam. Hanc arborem recenset Di-
lib. 1. cap. 95. Theophrastus 3. cap. 14. duo eius genera, ue-
etiam Columella, lib. de Rust. 5. cap. 6. tradit: Plin. 16. ca.
quatuor. Arbor omnibus nota est, et si eius discrimina plei-
que nostrum incognita habeantur, quæ ex Trago Tomo
cap. 64. cognosci possunt. A Serapione ca. simp. 105. & Al-
cenna lib. 2. Canon. cap. 216. Dirdar uocatur, ubi in utriusque
lectionis ingressu, malè Cimicum, pro culicum legitur, Pan-
dectarius etiam pessimè, pro fraxino exponit cap. 217. Gern-
Lindbast, ulmen, Rystholtz, & Yffenholtz
Gall. Orme. Ital. Olmo.

*Emplastrum gratia Dei, Nicolai
Præpositi.*

Rec. Terebinthinæ libram mediam.
Resinæ libram unam.
Cerae albæ uncias quatuor.
Mastichæ unciam unam.
Verbenæ, betonicæ, pimpinellæ, ana mani-
pulum unum.

Herbæ uirides concisæ in uino albo syncero bulliant, ad
consumptionem tertiæ partis: deinde liquor ad medicamenti
confecturâ exprimatur: huic colato, cera & resina addatur,
& bulliant agitâdo, donec ad densitudinē reducatur. Refri-
xis Terebinthinam admisce, postremò paulatim mastichen
pulueratam affunde, diligenter mouendo, fac magdaleones.
Hyeme tantum olei addimus, quantum pro mollitie siue te-
nacitate sufficit. Solet enim hoc tempore fragilius reddi.

CRONEN

CRONENBURGIUS.

Recens est inuentum, & tabernis quibusdam minus, maioris differentia quod postea dicemus. Colonia penitus negligitur, in plerisque tamē locis magni usus existit, in generantia carne, & consolidandis ulceribus, uulneribusq;. Multis modis fit. Nomen ab excellenti eius potentia inditum arbitror, ut quemadmodum Gratia Dei præsens ubique ac certissimum sit peccantiū Asylum, sic etiā in uniendis, quæ procul distant, partibus, hoc emplastrum efficax, & indubitatum remediū censeatur. At ista parum ad rem, quando non ex nominū ratione, sed genuinis medicaminibus, sanitas paratur: quamuis multi Medicorum eiusmodi cognitionem non ad se, sed potius Apothecarios, & eos qui manibus uulnera tractant, pertinere putant, quos hoc loci pluribus conuolare nolo, quādo Galenus Medicum in omnibus peritum, exercitātū, ac natura prudentem esse uoluit: atque manifestum est libros eiusdē cum iudicio & ratione legentibus, quā opere hanc tertiam Medicinæ partem celebret: quod insuper ex 6. lib. Pauli, & plerisque Aëtij, atque alijs probare possemus. Porro etsi in præsenti emplastro operæ non multum desideretur, attamen in hoc, & uniuersis compositionibus, Medicum in dijudicando industriū, in retinenda ueritate acrem, & in ueris inquirendis uindicandisq; laboriosum esse oportet. Nam si omnes (docente Galeno 3. Methodi) aut corporis cuiusq; naturam, aut medicamenti adhibiti uim celeriter inuenire queant, non esset tali uarietate opus, ut quibus unum medicamentum, uni corpori aptum inuenire promptum esset. Sic ille. Nunc uerò cum id nequaquam fieri potest, necesse est nihil prorsus prætermittere, nihil negligere, nihil contemnere, nihil in alios reijcere, quod ad artis finem, & proximi utilitatem pertinet: sed omnia

ca

ac singula indefesso labore ipsos expendere, uersare, expor-
rare, ut simplicium æquè atq; compositorum notitiam
rerum usu tractatuq; assequantur. In summa, nisi Medi-
citæ integritate plures antecellat, nisi doctrinæ discipli-
namq; præstantia multos uincat, nisi misericordiæ huma-
nitatisq; plenus eius sit animus: fieri nequaquam potest,
cum laude, honore, ac tranquilla conscientia, medicetur, ac
artem suam exerceat.

*Emplastrum Gratia Dei, autore Petro
Argillata, cap. de Medicinis facientibus
nasci carnem, quod maius dicitur.*

Rec. Cerae albæ, resinæ pini, ammoniaci, an-
uncias sex.

Terebinthinæ uncias tres.

Galbani, olibani, mastiches, myrrhæ, ana un-
ciam semissem.

Aristolochiæ rotundæ, drach. duas.

Terenda terantur, & infundantur uino deco-
ctionis sequentium herbarum:

Rec. Betonicæ, uerbenæ consolidæ maioris,
minoris: centaureæ, pimpinellæ, hyperici,
herbæ Gratia Dei, bautiæ, ana manipulum
unum.

Malaxentur cum lacte mulieris.

Hactenus autor.

Ioannes Vigonius secunda parte Operis chirurgici lib. s.
aliud memorat, & ponderibus, & rebus, ab alijs uarians.

Transeo ad ingredientium expositionem, ubi initio legitur:

Resinæ.) Multiplices esse eius differentias, autor est
Diosc.

Dioscorid. libro 1. cap. 77. Diffcrunt arborum discrimine, ex quibus profluunt. Optima ex terebinthi ligno, non fructu, liquida, leuissima, odoreq; gratissima. Ex pino copiosissima, ponderosissima, & picosissima. Colligitur etiam ex cupresso, pice, lentisco, populo, pinu, picea, larice (qua hodie omnes in tabernæ, pro uera utuntur, quarum errorem loco comodo aperiemus) atque alijs quamplurimis. Præcipua differentia duæ, sicca, & liquida. Illa in pinu, ac picea fit: hæc ex terebintho, larice, lentisco, cupresso. Si omnem historiam exacerbis quis cognoscere uolet, Theophrastum legat 3. Plantarum lib. 15. & 9. cap. 2. atque eius uelut interpretem Plinium 14. lib. 21. Apud ueteres si simpliciter legerimus resinam, è terebintho collectam intelligemus. Vnde à Paulo libro 7. cap. 3. uic principatus defertur: & Galenus simpl. 8. mox post lentiscinam siue mastichinam, constituit, quem Aëtius libro 1. rorsum sequutus est. Quomodo resinam omnem urere oportet, Dioscorides 1. cap. 77. plenissime docet.

Ceræ albæ.) Ceræ colores diuersi reperiuntur, naturales flauī, siue lutei, fuscī, albi; ascititij quoq; & hi ipsi, insuer uirides ab ærugine: rubri ab anchusa, uel cinabrio uulgarari: nigri ab atramento, uel charta usta. Qua autem arte iusmodi colores inducantur, norunt pigmentarij: nunc tantum de Cera alba dicere proposuimus. Ea duplex habetur, natura, & ablutione, quod etiam Dioscorides 2. cap. 75. monstrauit, atque nos breuiter, in Cerato ex œsypo Philagrii exposuimus. Hoc loco albam intelligo, quam adulescētior apum populus confecit, ceram uirginēam apiarij & uulgus nostrum appellat, quæ è nouis fauis separanda erit: in cuius penuria substitui factitia potest, qualis olim Tyrrhenica habita fuit: si hæc non adsit, alia aliqua odorata & pinguis lota, uelut à Galeno libro 8. per Locos cap. 1. factitatum legimus. Nec me præterit,

præterit, Scribonium Largum, albam illam appellasse popolim parum propriè, quoniam nemo ueterum ita usurpauit, sed semper, ac ubique, ut res diuersas, & uirgineam etiam, & propolim omnes usurparunt. Testes sunt Dioscorides 2. cap. 76. Varro 3. cap. 16. Plinius 11. cap. 7. & si qui si alij. Hac ætate passim Venetijs, Francoforti, ac Antuerpiæ institores conficiunt, quare non duxi necessarium, amplius illi insistendū. Scribonius compos. 82. & Marcellus Medicus cap. 15. sacram quoque uocant, quod in phanis ac delubrorum opinor eius usus esset, quemadmodum nunc in Pontificū Cæsarumq; mensis, ac sacris peragendis. In propoleo penuria Gal. ammoniacum, thymiana ponit, 7. per genere & in succidaneis, ladanum, uelut ex eodem Paulus.

Verbena.) Duo eius genera numerat Dioscorides noster lib. 4. cap. 50. & continenter sequenti. Primum uerbena cam, alterum sacram herbam est interpretatus Ruellius: Rectam illud, supinam hoc Marcellus. Græci autem peristerion utrumque dixerunt, quemadmodum Latini Verbenacam, & Verbenam. A plantæ habitu, Dioscorides simul ac Apuleius cap. 3. & 65. à sexu, Plinius lib. 25. cap. 9. discreuerunt. Nulla herbarum, Romanæ nobilitatis plus habet: nam hac in publicis remedijs, & sacris legationibus utebantur: hac Iouis mensa uerebatur, domus purgabantur, ac lustrabantur: breuiter multis ueterum superstitionibus dedicata fuit, quas carmine elegatissimo reposuit Macer. Mitto ac negligo turbam illam diuersarum appellationum, quæ hinc inde sparsim cognosci facile possunt. Hieronymus Tragus Tomo 1. cap. 69. Verbenacas tres proponit, ubi uulgarem fœmellam luteo flore, inter sinapi genera, cap. 32. collocat: atque in dictionis fine, Irionem, siue Erysimon Dioscoridis decernit. Fuchsius tamen aliam faciē cap. 96. delineat. Quam uerò ille pro gal-
linacea

icea crista proprie assignat, antè Otho Brunfelsius sic inxerat, quem errorem Eurytius Cordus in Batanologico animaduertat. Ego eam herbam flore purpureo ma-
ter, alteram foeminā appello. Vtraque est Officinis nostris
nita, & eosdem effectus (testante Plinio & Galeno octa-
simplicium) habet, uulgò Eisenkraut, quasi ferri her-
alijs Iserhart, uelut ferrum durum, Gal. Veruaine.
I. Verminacola, ò Berbena.

Pimpinellæ.) Quomodo apud Græcos aut Latinos
appellata herba, nondum inter doctos conuenit. Ruellius
de stirpibus 2. cap. 136. germanum Elatine pampinariae
us constituit, Brasauolus Dioscoridis Teucrium suspica-
sunt qui Tragium, quàm autem uerè, iudicent, quibus est
acta rerum notitia. Fuchsius & Matthiolus in maiore ac
nore partiuntur, uulgius Pimpinellā, paulò mūdiores Pam-
nellam, aut Bipinnellā appellant, quòd foliola circa ipsos
culos, quos habet densos, & rubentes, alternatim uelut in
as pinnas distincta sunt. Radices per se, aut zaccharo cō-
e, zingiberati usum quibusdam præstant. Figura est saxi-
gæ affinis, sicut isto uersiculo comprobatur,
Pimpinella pilos, saxifraga non habet illos.

In sabulosis, et pratis aridioribus, sine cura passim pullu-
r. Falluntur qui cum Sanguisorba, Onochelo, uel Alcibiadio
iungunt. Hieronymus Tragus herbarum diligentissimus
uestigator Tomo 1. cap. 156. inter apij genera Dioscoridis,
re maximo numerat, peculiariterq; Petroselinum in Ma-
lonia nascēs, siue Apium saxatile, siue Petrapium iudicat,
i nos omnino acquiescimus, & ingenium insuper lauda-
us, ut qui utili labore herbarum notitiam in integrum re-
uit: ac dilucidè exponit. Vulgius Officinarum, maioris &
noris diuisione, aut linguae discrimine agnoscit, dum maiu-
sculam

sculā herbā, Pimpinēl, Gal. Pimpinelle grāde
Pimpinella maggiore, alterā Beuenēl, Gal.
pinelle petite, Ital. Solbastrella, appellat. M
me quoque hac de re in Antidoto Hemagogo, differui

Herbæ gratia Dei.) Quemadmodū Maro oli
ne cecinit, Aēneam suam, et cæco Didonis amore irret
et magnis deorum iussibus parēre nitētem nesciuisse, e
primū institueret, aut unde sermonis initium ad Did
faceret:

Dumq; animum nunc huc celerem, nunc diuidit illuc
In partesq; rapit uarias, perq; omnia uersat.

Ita ego quoque hic anceps subsisto, paratus equiden
fusam, uerbosam, obscuram huius herbæ, cum tota affini
sua, historiam explicare: sed ingenij tarditate, et rei a
guitate implicitus, nec quid primum, aut ultimum, aut
ordiar, sat scio. Noui enim quā præclari uiri, quā ex
ingenia, quā oculati homines hoc saxum, inutiles penē la
re, uoluerint. Vnde maior mihi suspicio simul ac metus e
negocij magnitudine succumbam, et cœptum laborem
piter deferam. Attamen quando ex necessitate quadam,
herbæ explicatio mihi incumbit, ut qui lubens iuuandi p
ximi studio, huc sum progressus: spero ac confido, æqu
Lectorem bene interpretaturum conatum meum, aut j
tem non malē. Nam in rebus dubijs, si quis diligenter dis
rit, nemo aut culpandus, aut traducendus uenit. Proinde
id, quod propositum est, me cōuerto. Qui superiori atate
lebris, in tabernis publicis, extitit Iacobus Manlius, herb
gratia Dei, uulgarem et passim in pratis abundantē dix
palmi longitudine, aut hanc parum excedentem, hyssopi
lijs, inter quæ flos paruus, colore ad album ac purpureu
medio cernitur, non dissimilis Volubili in uinetis nascenti
radi

lice exigua, & simplici: promptè autem ex foliorum sa-
re, quem amarum, uelut centaurium minus, edit, cogno-
tur. Hæc illius est sententia. De qua, si mihi, sine aliorum
consensu, pronunciare liceat, dico prorsus inanem, uanam, ri-
culam, ac friuolam esse: ut quæ perperam, indistinctim, &
nil ueri indicet, siue edoceat. Et quis eam herbam, uelut
nebulam, aut caliginem ostensam non dicet? haud aliter
si ex decem pictis ad unam ideam imaginibus, pictor
ipse animo cogitat deligi quempiam iubeat. Etenim
hæc est demonstratio, quæ figura, quæ doctrina? nimirum
quod in pratis ea herba (de qua nunc loquimur) copiosè
ueniat, quod uulgaris sit, palmum longa, hyssopi folijs:
quæ sequuntur. Ecquis etsi exquisitissimo ingenio natus,
talibus communibus notis, herbam ipsam aut noscere,
aut dignoscere queat? Itaque aliunde inuestiganda est eius
origo. Otho Brunfelsius Tomo suo 2. cap. 11. inter Geranij
genera recenset, Herbarijsq; gratiam Dei, ac Rostrum cico-
re, dici affirmat. Ruellius libro tertio, capite 62. triagera-
genera, Plinium sequutus, monstrans, huius nominis pe-
tus non meminit. Hieronymus Tragus Tomo 1. capi. 32.
melidonium minus appellare uoluit, herbam Germa. dictā
orts genad. Gallicè Grace Dieu. Ital. Gratiola,
ratia Dei, & stanca cauallo. improbatq; eos, qui
ranion, qui herbam Roberti, qui Acum muscatam, qui
dem columbinum esse contendunt: in quorum tamen ca-
logo habentur, quotquot simplicis Medicinæ artem tra-
nt, aut ingenuam stirpium cognitionem profitentur re-
ntiores uiri doctissimi. Vt uerò certius id cognosci possit,
euius eorū opiniones adscribam. Pandectarius Geraniū
apliciter herbam muscatam interpretatur, cap. 278. de
a copiosius nono horū, in Vngueto Marciato. Quatuor

R

Geranij

Geranij species describit Tragus, cap. 114. Sex pingit se-
 me Fuchsius, ca. 76. Primam Germa. uoce nuncupat Su-
 cken Schnabel, id est, ciconiae rostrum. Gall. Ague
 de bergier, ou Bec de cicogne, Ital. Grua
 uel Gruina dicitur. Altera Daubensfüß, Colum-
 pedem: Gal. Pied de colomb. Ital. Pic colombin.
 Tertiam Ruprechtskraut, Roberti herbā. Gal. Ph-
 be Robert. Ital. Ruberta. quartā Kranichha-
 quasi gruū collum: Gal. Pied de colomb menu. qu-
 tam Gottes gnad, Dei gratiam: Gal. Grace Die
 Ital. Gratiola. sextam Blutwurtz, id est, sanguina
 radicē. Gal. Racine sanguinaire. Ex his constat, her-
 Gratia Dei, sub Geranio contineri, quāuis dissentiat pri-
 loco Tragus, & obscurissimē tractarit Manlius: Di-
 tali nomine est, ab eximio sanandorū uulnerum effectu. S-
 formarum discrimen, ex nemine uerius, quā Fuchsto disc-
 mus. Ego quatuor, aut quinque species distinguere noui, qu-
 prorsus delineationibus respondent. Prætereo hic Serapio-
 nis errorem, cap. 279. Pedem columbinum, amomū uocātū
 similiter periculosum Pandæarij lapsum, cap. 572. Anagy-
 speciem profitentis, quando periti homines, & ego quoque
 has ab illis diuersus omnino herbas esse sciamus. In summa
 quid in tanta sententiārum uarietate, in tam ambiguo dog-
 mate, in tam multiplici scriptorum calamo definiemus? Ce-
 tē meum consilium est, ut diligenter ueterum doctrinam ex-
 pendamus: id dum facio, unum Latinis Geranion esse, quo-
 aliqui Myrrhin, alij Myrrhida appellāt, Plinium mōstrasse
 comperio lib. 26. ca. 11. folijs similibus Cicutæ minutioribus,
 caule breuiori, rotundo, saporis, odorisq; iucūdi. Hoc ipsum
 Officinis Rostrum gruæ ac ciconiæ, quibusdam Acum mu-
 secatam uocari arbitror, atque eam esse herbam, quam Ru-
 bertam,

rtā, recepto nūc passim nomine, uocamus, quia tota adeo
 i est similis. Ioannes Ruellius suprà citato loco, ideo repre-
 hendendus est, quòd hoc Pliny, ac Latinorum Geranion, pri-
 am Dioscoridis speciem, cum anemone folijs, & radice ro-
 nda putarit: quando neq; eiusmodi folia, neque radicem,
 superiori dicta herba, rostro uidelicet ciconie, aut Acu-
 uscata (quam ipse Acum pastoris dixit) uisuntur. Notan-
 is insuper, quòd Myrrhin Dioscoridis, statuit herbam Ro-
 erti, sicut etiam Ioannes Tagaultius lib. 2. Instit. chirurg.
 p. de potionibus uulnerarijs. Nam præter id, quòd Myr-
 hin, continua Geraniorum serie, Dioscorides nō numerat,
 elut in congeneribus herbis facere assuevit (etenim lib. 4.
 p. 101. pingitur) tum & figura, & facultate insuper ua-
 at. Siquidem Myrrhis caule folysq; est simillima Cicutæ,
 radice molli, rotundaq; cibo non ingrata, mensibus mouen-
 is, ac humoribus è thorace & pulmone repurgandis ido-
 ea: at herba Roberti, nihil habet horum, sed cōtraria. Ita
 ue nos Myrrhin, Cherefolium syluestre pronunciamus, cū
 Brunfelsio Tomo 2. Trago ca. 158. & Manardo lib. 12. epist.
 Nec satis excusari potest Hermolaus Barbarus, dum Pli-
 ij Geranium indicat Dioscoridis Myrrhin, seductus opi-
 or eiusdem nominis appositione, nec meminert ex profes-
 o traditum 24. ca. 16. Et hæc de Geranio Latino, atq; quo-
 undam erroribus. A Græcis duo traduntur genera, uelut
 x Diosc. 3. cap. III. edocemur. Primum assignauimus Rober-
 i cognomine: Alterum omnino uulgarem Pedem columbi-
 um credo, etsi Barbarus hoc existimet herbam Roberti.
 Miror Brasauoli malam fidem, dum ait, Geranium diuisu-
 as maiores habet, quàm Anemone: pes autem columbinus
 non tam magnas, nec etiam rotunda radix ipsi inest. Sed nō
 minima aduertit Dioscoridem in altera Geranij diffcretia, nul-

lam Anemones mentionem facere, at in prima: quæ incantantia homini imposuit. Satis nunc copiose pariter ac breviter de istis herbis disceptauimus. Cæterum hoc loco Fusio depictam herbam, Geraniorum quintam acciperem, uulgarem Roberti dictam. Boni consulat Lector hanc meam operam, aut qui nolit, meliorem uerioresq; offerat, nec erunt sua præmia laudi. Iam ad aliud emplastrum uer-

Emplastrum Gryseum.

Recip. Lapidis calaminaris loti libram unam & mediam.

Terræ sigillatæ libram mediam.

Cerussæ uncias duodecim.

Osis sepia uncias tres.

Vitrioli albi uncias duas.

Lithargyrj unciam unam.

Camphuræ unciam mediam.

Ping. castrati libras tres, & semissem.

Ceræ libram unam.

Ol. Rosarum, terebinthinæ, ana libram mediam.

Compositionis ratio talis est:

Liquescibilia, ad splendidum ignem, præter terebinthinam resoluuntur: deinde ab eo refrixis, terebinthina ablata miscetur: arida uerò omnia per se trita, & exactissimè leuigata, reliquis tepesactis affunduntur. Mixta simul in magnum mortarium transfunduntur, ac propè rursus pistillo ligneo contuduntur, donec absolutissimè coëant. Postremum aqua tepida paululum dissoluta, ne laboratis manus multum inquinentur, in magdaleones aptantur. Id nunc obiter commemoruisse sufficiat, quia in alijs emplastris copiosius ostendimus. Cæterum isto modo scriptum, uelut frequèti usu, in siccando,

do, cauâq; ulcera replendo, ualentissimum recensere uo=
; tametsi hac in re nolim unus statuere legem, sed ubique
imas optimorum autorum cōstructiones imitandas esse
ulus inculco, &

Tempore iam longo quarum integritasq; fidesq;

Pluribus indicijs sepe probata patet.

Atqui commodum adhuc appono Coloniensibus phar=
copolis usuale, quod tale est:

ecip. Lithargyrii optimè triti, uncias qua=
tuor.

lei oliuarum pintam mediam.

erae uncias sex.

esinae, terebinthi, ana uncias duas.

ui ouini uncias duas.

apid. calamin. uncias octo.

erussae uncias duas, & semissem.

ristol. rotundae unciam mediam.

lastichae, myrrhae, olibani, sarcocollae, ana
unciam mediam.

Pulueranda puluerentur ut acohol, & iuxta artem for=
entur magdaleones. Sunt apud nos, qui adiungant uirid.
is, caphurae idem pondus, cum mastiche & sequentibus:
ei ouorum unciam unam, & mediam.

Reperiuntur affinia quoque emplastra apud Aëtium li.
cap. 37. 42. Titulo ex Pompholyge, & Paulum 7. cap. 17.

ia Cadmiis inscriptum, ac Scribonium cap. 242. atq; ali=
præsertim in uulgaribus receptarijs libris, nullo celebri
stimonio commendata. Dictum uideri potest gryseum, aut
erius Chryseum, à coloris specie, quā affectatur ex cinerea
indidam. Sed ego ne intelligere quidem possum, quomodo
onnulli inutilibus uerbis, germanas confectiōes passim

R 3 conspurcant,

conspurcant, nihil pensi habentes meliusne an deterius
 maiore temporis dispendio, an inani magis opera, eas
 strent, aut obscurant. Nonne præstantius fuerit, omnes
 plastrarios, simul ac tonsores, cum discrimine uniformi
 positionem diligenter, quàm promiscuè negligenterq; i
 tisarias consficere? Nonne necessario dexter pharmaci u
 eiusmodi abusu uitiatur? Itaque satius iudicauerim, lo
 experimēto, longoq; usu, pharmaca probata deligere, q
 noua, & inusitata arrogāter effingere. Iam quomodo q
 so præsens emplastrum uerè ac commodè parari potest,
 indubitata fide, constanti doctrina, ex quibus consistat,
 gredientia noscantur? Et quotusquisq; hodie ex numer
 medicantium turba, uel sextuplam metallorum, quæ b
 atque similia medicamina constituunt, notitiam est con
 cutus? Proinde mihi planè fuit necesse, dum in hoc Op
 uersor, omni qua potui diligentia, optimorum autorum
 numenta perscrutari, & metallorum naturam inuestiga
 quò uerior esset tota componendorum medicamētorum r
 tio, atque intelligentia. Hanc autem, ex nemine plenius
 exactius sum edoctus, quàm ex absolutissimæ eruditionis,
 celeberrimæ exercitationis uiri Georgij Agricolæ Comm
 tarijs, quos cum summa hominū utilitate, & maxima sui
 minis laude superioribus annis scriptos edidit. Quare a
 unū omnes illi, pro nobili cuiusmodi studio pariter ac im
 menso hoc beneficio (quo equidē antiquorum breuitatē &
 obscuritatem, tam dilucido, copiosoq; calamo illustrare uo
 luit) plurimū obæati sumus. Et quanta fuit imperitia, in l
 pide calaminari? (cuius hic usus est) quanta cōtrouersia? u
 pauci nomen ipsum norint, tantū abest, ut rem ueram de
 prehendere potuerint. Est autem Calaminaris, Græcis Cade
 mia fossilis aut naturalis, quā iure quispiam lapidem nun
 cupauerit

pauert, aut lapidosam Cadmiam. atque hanc Galenus (si-
 lid ego iudico) e Cypro, aut potius ex Sole monte, in Asiā,
 ad amicos portauit, à quibus summam inijt gra-
 am, quod se uel maximū munus accepisse dicerent, ut quæ
 nui alia Cadmia multò esset præstantior. Hæc species, no-
 a etate, abunde ex mōtibus, prope Aquisgranū pariter,
 Lemmigā Vuestphaliæ oppidulū eruitur, uernacula Ger-
 uua weisser Calmeystein, quasi albus calaminaris
 pis. Trāsportatur in plerasq; nostrates oras, ad usum æra-
 orum omnis generis, siquidem eo passim uasa ærea tingū-
 ur, ut ex rubido albescent (kupffer in melsing.) Est
 dhuc Cadmia factitia, quæ ex ære in fornacibus candēte,
 ligine egesta flatu, & lateribus camerisq; fornacum inhæ-
 ente gignitur: unde fornacaria dici cœpit, estq; haud dubiè
 Cadmia botrytis, apud Diosc. lib. 5. cap. 40. Eadem Offici-
 is omnibus Arabes sequentibus malè Tutia appellatur, cū
 erius sit prima species Cadmiæ, ut modò dixi. nam Tutia
 gitimo nomine Pompholyx est, quæ Dioscoride & Galeno
 utoribus, ex æris, uel Cadmiæ fauilla, in glomusculos uelle-
 um similes coit, ac farine modo, cōtacta dispergitur, aliàs
 il albū uocatū, utpote candidissimo colore, uelut amydu.
 Teritur prōptè in lauorē, atq; cinerem. Iam ad lauatiōē
 Cadmiæ peruenio, quā his uerbis apud Diosc. Latinū lego:
 lauatur in mortario trita, effusa subinde aqua, dū sordidū
 nihil emergat, deinde coacta in pastillos reponitur. Sic ille.
 Et sic sanè lauātes, medicamētū efficitur mediocriter tū de-
 iccans, tum extergens absque mordicatione, utile ad ulcera
 carnis implenda, in corporibus impendio mollioribus: duriora
 uerò, ualentius exiccantia requirunt. Non est igitur unus
 ubique lauandi modus, sed eum pro multiplici curandi sco-
 po, uariare oportet, quod cūprimis & Medici & Chirurgi

R 4 officium

officium est, uti Galenus nono Simplicium, de Metallicis
 nere uoluit, & Plinius cap. 10. quoque Supra scripti libri
 rendi rationem idem assignat, & Diosc. & Galenus per
 cos 4. cap. 6. apud quos omnem omnium metallorum pr
 randorum, & tractandorum doctrinam, peculiaribus locis,
 ptam inuenimus, & nos huius principio satis euidenter
 dicauimus. Quapropter huic loco haudquaquam censu
 ponendam. Porro quanta olim fuerit cuiusque generis m
 tallorum inuestigandorum, effodiendorum, cognoscendo
 coquendorum, purgandorum celebritas, utilitas, ac nece
 tas, utcunque apud admirandos priscos scriptores, cum G
 cos, tum Latinos, cognosci potest: sed omnium absoluti
 me ex duobus illis uoluminibus, quos singulari industria,
 miaq; diligentia, de ueteribus ac nouis metallis, conscrip
 Georgius Agricola, intelligitur: ubi antiquitatem, &
 gnitatem iam inde ab orbe condito eruendorum metal
 rum æris, ferri, auri, argenti: mox eorundem inuentores,
 loca multa, fluuios, gentes, oppida, insulas, montes, ex ijs a
 nominatos, copioso calamo explicat. In sermonis progres
 opes illustrium uirorum ex metallica studio collectas, atq;
 ipsos quoque uiros metallicos diligenter recenset. Conu
 nenter Germaniæ metalla, & quomodo ea reperta sint, e
 æstimationem eorum apponit. Atque ista primo libro tra
 dit. Secundo, quibus orbis regionibus præstantissima quæ
 metalla, cum ueterum testimonio, tum recentium homi
 num consuetudine inueniantur, ordine aperit. In quibu
 iure Germaniam, & metallorum ubertate, & fodinarum fr
 quentia, & artificum industria, prædicat, ut quæ nemi
 terrarum, per latissimum cœli conuexum, inferior censend
 sit: quando intra nostros parietes habeamus Officinas, e
 quibus omnia instrumenta uitæ humanæ necessaria conse
 quimur

mur. Mitto in præfens aurum & argentum, quod plerumque in luxum, & uitæ perniciem conuertitur: sed quis, quæso, re maximo incōmodo, ære, plumbo, stanno, ac ferro careat? unde non solum suppellex domestica, nō solum serē colendisq; agris, ædificandis domibus, instruēdis castris, bibusq;, condēdis mœnibus, cōpingendis nauibus, familia materia suggeritur: sed insuper innumeris rebus tractandis idonea suppeditatur. Quis, sine uitæ discrimine, aut mētorum sæpe detrimento, æruginē, alumen, atramētum, sutoim, cerussam, chryfocollam, lithargyrum, miniū, pomphogen, pyriten, salem fossilem, uitrum, ac similia metallita reuat, uel ignoret? Quis prudēs, aut prudentiæ saltē studiosus, admirabilem ac diuinam prorsus imprimēdorum librorum artem nō ueneretur? qua omnes memoria dignæ res, ab obliuionis iniuria uindictantur, & fidelis gestorum æternitatis cōseruatur. At hæc quomodo aut inchoabitur, aut pericietur, nisi ferrum characterum materiam hæbeamus? iam quis horridam hyemis tempestatem, quis pluuias, niues, grāuines, procellas, glacies lubenter ferat?

Dum ualido terram quassas rex Aeole flatu,
Dum nemora ingenti uento, dum littora plangunt,
Et sæuus Boreas gelida demissus ab arcto
Murmure dum pelagus conturbat, denique mortem
Nautis præsentem minitatur singulis unam.

Atqui hanc omnem ac intolerabilem sæpe molestiā, nōne ferri beneficio, lenimus, impedimus, & pellimus? quando ex eo fornaces conflantur in hypocaustis reponuntur? quæ pro necessitate Vulcano instructæ, rigida mēbra sument, totūq; hominem æqualiter calfaciunt. Ecquis igitur hanc ex ferro felicitatem, quis uberem fructum, quis rei necessitatem non collaudet? Vnde iam olim Reges, Respublicas, ac potentes

R s populos

populos magnifice celebratos pariter, & adiutos fuisse
 gnium uirorum literis proditum est. Vt autē peregrina
 hiq; parum cognitas ferrarias fodinas præteream, negan
 confinijis nostris non potest, quotidiano usu ueritatem
 probate, quā Schleidanū solum ferrum gignat & opti
 & copiosum, è quo eiusmodi opera hyemis gelicidia
 lentia, caloremq; reuocantia affabre constituuntur: u
 quotannis, cum laminis quoque ferreis, quadrangulari
 gaq; forma, in utriusque Germaniæ oras, haud exigua ut
 tate, & quæstu deportatur. Nec præterea isthic desunt
 lium uenarum exploratores, nec fossores, nec fabricæ,
 ferrarij, qui studio atque industria, puteos, cuniculos, int
 medias columnas ipsas cauernas fulcientes, canales, aqua
 ctus, denique uniuersam metallicen non exacte perquire
 colere, & absolvere etiam possint. Quapropter idem n
 gniam spem faciūt, ut non modò ferrarias, uerū argenti
 rias insuper fodinas inueniēdas existiment. Nā Petrus Mo
 hemius eius loci æquissimus quæstor, uir pius, & in literis
 nē institutus, aliquando glebas argenti mineram contine
 tes mihi ostendit, manifesta sanè latetium ex simili mate
 uenarum indicia. Quas opes utinam, prima occasione, I
 benignitas largiatur generoso Comiti Theodorico à Ma
 derscheidt, qui totū illum tractum Eisliæ multis iam secul
 iustissima heroum suorum possessione, præter alios illust
 Comitatus, ac celebres amplasq; ditiōes, occupat. Atq; h
 opto, non quòd res caducas, tam præclarum animum pet
 re existimem (quando omnem beatitudinem in sola uirtu
 positam habeat) sed quòd tali auctuario uerè dignissimu
 iudicē, ut qui pietate, clemētia, prudētia, opulētia, liberali
 te, comitate, quid multis? omnibus naturæ dotibus, nemi
 in magna Germania Comitū (absit uerbo inuidia) postpo
 nendi

is ueniat. Hic possem pro meo modulo, raras ingenij par
ac fortunæ suæ felicitates commemorare: sed quoniam
id huius Operis est institutum, nec eximia eius modestia
rat, non amplius eiusmodi Elogijs insistam, præsertim
quando tam inferior, quàm superior Germaniæ orbis, gene-
am hunc uirum & nouit, & celebrat. Quid de sapien-
imo parente suo dicam? qui (ante triënum, cheu, naturæ
es exoluit) uiuus, ea fuit apud supremos Monarchas auto-
rate, ut eius consilio & auxilio, in rebus etiam grauissimis
rentur. Quare in publicis conuentibus, ac comitijs, in
nima gratia, summoq; pretio habitus est: non ob ueneran-
m tantum canitiem, sed canam in primis prudentiam,
am laudem, omnium testimonio, adeptus fuit. Huic ut æ-
te, ita & generis nobilitate, ac sapiëntia, par extitit, Illu-
ris Comes à noua Aquila Guilhelmus, qui anno superio-
quoque satis concessit grandæuus senex (quis enim à mor-
tutus est?) publico totius diocesis Coloniensis mœrore: re-
cto unico filio, cui Hermāno nomen, neutiquam clarissimo
arente inferiore, siue quis fidem, studium, probitatem, in-
enium: siue fortitudinem, confidentiam, operam, & in re-
us agendis bello togaq; dexteritatem perpetuamq; de bo-
is omnibus bene merendi uoluntatem expendat. Eruditio-
ie autē, doctrina, philosophiæ, literarumq; cognitione, pe-
ie omnes Germaniæ Comites uincit. Precandus est Deus,
ut tales filios, ab optimorum parentum moribus, & natu-
ra, haudquaquam degenerantes, diu incolumes Reipu-
bliæ suæ seruet. Reuertor ad emplastrum expositionem, in
quo habetur:

Osis sepiæ.) Dioscorides lib. 2. cap. 19. eius medici-
nam tantum memorat, sicut Galenus 11. simplicium, & Pli-
nius 32. cap. 4. 5. 6. Aristoteles 4. Animalium, capit. 1. pluri-
mum

mun atri humoris, cui atramentum nomen, Sepiæ in-
 tradit, quod, metu perculsa, effundit. Rursus 9. cap. 37. se-
 molliū pisciū astutissimū dicit, et humore illo uti, dū me-
 dumq; se tutatur. Habet igitur atramentum pro sangu-
 sicut testatur Plinius nono, cap. 29. In sequenti, mari-
 piscem, magnitudine binum cubitorum asserit. Libro
 cap. 6. ex Anaxilao, tantam eius atramento uim inesse se-
 psit, ut in lucerna addito, æthiopes uideantur astantes, a-
 to priore lumine. Sepiæ fraudes cecinit quoque Oppia-
 poeta tertio Halieuticōn. Piscem ipsum calamo ostēdit I-
 lus Iouius, in doctissimo libello suo, de Romanis piscibus,
 39. & uera facie Petrus Bellonius lib. 2. de Aquatilibus ca-
 Nunc passim in aurifabrorum Officinis, Sepiarum testa-
 periuntur, ut quibus ipsi, in fundendo auro, & argento,
 iconibus exprimendis utantur. Conradus Gesnerus in Pa-
 dectis suis, de Physicis, Titulo 11. ein Meerspin inte-
 pretatus est, quasi maris araneam: faciem exhibet Ton-
 Animalium.

Vitrioli albi.) Spatiosum ingredimur æquor, si si-
 gulatim omnes eius differentias, & autorum accuratè pl-
 cita exponere uolumus, quæ non unam, aut alterā pagina
 implebunt, sed integrum sanè quaternionem. Nobis aute-
 tutius uisum est pedibus ingredi, quando natāre non didi-
 rim: ac contractis uelis iuxta littora potius nauigare, quā
 procul ab oris fluctibus altis (in quibus haud parum mul-
 arroganter stupidi naufragium fecerunt) agitari. Proinde
 breuiter, modeste, ac simplici dictione sententiam nostrā
 proderē maluimus, quā inscitiam occultando, superflu-
 prolixitate, orationem implicare, ac confundere. Memin-
 me in Theriaces explicatione, de Chalcitide loquutū, quā
 uitrioli speciem constituimus: nunc uerò sermonis uicinita-

prouocati, copiosius rei ueritatem elicere conabimur.
 Quod itaque hodie passim medicamentarij Vitriolū, Germ.
 Vitriol, & Kupfferwasser, Gall. Vitriol, &
 superose, Ital. Vitriolo, uocāt, Latino nomine A-
 tramentū sutoriū. Græco Chalcantū dicitur, quod tam ars,
 in natura fingit, ex aqua, Sory, Mysy, et Chalcitide, atq;
 o diuersa specie uisitur. Etenim aliās ex eis cādidum, aut
 luidum, aliās uiride, aliās cœruleū nascitur, tam pro regio-
 locorū, ac cœli dispositione, quā ipsius fossilis materie,
 ua artificio paratur: sed quocūq; sit colore, perspicuū se
 cernitur: Estq; durū ac crassum, subinde spissū & graue,
 inde rarum & leue, nonnunquā subpingue. Id dum torre-
 r, in bullis assurgit, æquē ac nitrum, atque alumen: quod
 e non est, sit siccum tantum. Tam natiuū, quā factitium
 cilis tostum teritur: Illud, in Medicinæ usum, præstat cœ-
 leum, graue, spissum, pellucidū. Huic cognata sunt, Misy-
 ry, Chalcitis, Melanteria, atq; horum omnium quasi pa-
 s, pyrites erosus existit. Hāc doctrinā ex Dioscoridis lib. 5.
 64. Galeni 9. simp. ac Plinij 34. c. 12. accepi. Officinæ publi-
 e, Vitriolum uiride, & Romanū dicunt, estq; id factitiū,
 od modò Chalcanthum, & Atramentū sutorium appel-
 uimus. Id ut credam in primis, uirtus eius urens, cum ad-
 rictione iuncta, facit, qua crustas etiā inducere potest. Vn-
 e nos Bononiæ, & alibi, cauterij potentialis loco frequen-
 r usurpauimus. His accedit, quòd nigro colore res tingit,
 ostquā liquore quopiam solutum fuerit. Quare etiā no-
 en suscepit, & prouerbio locum dedit, Atramento sutorio
 blinere: nam uidemus in pānis, pellibus, & corijs denigrā-
 is, eo infectores ac sutores carere non posse. Hæc tã diu con-
 anter affirmabo, donec rerū metallicarū peritus, hanc opi-
 onem meam manifesta ueritate coarguat. Quod uerò Ga-
 lenus

lenus Chalcanthum in Chalcitim transiſſe uiderit, ma eius parte illius ſpeciem ſeruante, itidem & noſ ſoli ſeruanti aliquandiu fuiſſet expoſitum, ſæpe conſpimus. Sunt autem ſupraſcripta metalla, ſi urantur, terra non uſtis, ac uirium ſimilitudine admodum propria, proinde indiſſerèter uſurpari poſſunt. Quidā Chalcithus hic, aut hæc, & hoc Chalcanthū, Colchotar, ſive Chalcitim interpretantur, ita errorem ex errore, uelut non modo, ſormantes. Noſtri patria lingua uitriolum alſiſſen Kofferroot, & egenſtein, & weiſſer Clemey appellitant: Viride autem, & cœruleum, ſimiliter Kofferroot. Haſtenus de Vitriolo.

De Oleis Roſarum, ac Terebinthina, require lib. 8.

Emplaſtrum ex Meliloto Meſua.

Recip. Meliloti uncias ſex.

Florum chamo. fœnugræci, baccarum lani. rad. althææ ana drach. tres.

Seminum apij, ameos, cardamomi, ireos, cyri, ſpicæ nardi, caſiæ, ana drachmā unam mediam.

Absinthij, ſampſuchi, ana drach. tres.

Ammoniacy, drach. decem.

Styracis, bdellij, ana drach. quinque.

Terebinthinæ unciam unam, & mediam.

Ficus pingues duodecim.

Sebi caprini, refinæ, ana uncias duas, & ſem. ſem.

Ceræ uncias ſex.

Olei ſampſuchini & ſpicæ, ana quantum ſufficiat.

Aq.

quæ decoctionis fœnugræci, chamomillæ,
& meliloti, quantum satis erit infusioni
aliorum.

C R O N E N B V R G I V S.

Vbique confèssum inter omnes est, à Meliloto herba, quæ
undatè recipit, denominatû: siquidè uel ab effectibus, uel
ingredientibus, pro maiori portione, appellationû occa-
siones fuerunt. Compositio autem hæc multiformis existit,
testante hoc ipsum Galeno per Locos 8. c. 1. & 5. atq; per
genera lib. 7. Oribasius supra alios autores, pleraque addit:
Callianus lib. 7. ca. 14. detrahit. Aëtius 9. cap. 16. amomum
iussit Paulus apposuit Gleucinum & bdellium 7. ca. 18. sic
loque Nicolaus Alexandrinus cap. 319. Ego aliorum scri-
pturam intermisi, sed loca adiunxi, ut facile inueniri pos-
sit. Ponderum ubique est magna uarietas. Serapion Arabs
de emplastris assignat Tract. 7. c. 27. Titulo Dhimadh, de
meliloto. Ioannes Vigonius lib. 8. c. 16. atque plerique omnes,
qui practicas scripserunt. Ego non solum per rationem, sed
etiam per experientiam, emplastrum Mesues, quo uix aliud
emolliendo præstantius reperiatur, ab Officinis omnibus
conficiendum decerno: In quo, ad constructionem necessa-
ria, ijs sunt declarata, qui ueram doctrinam, in alijs empla-
stris parandis, consecuti sunt. Vt tamen singula manifestif-
icè habeantur, primò radices althææ concisæ minutim a-
qua decoquantur: post adde flores meliloti, ac chamæme-
i: quando omnia languent, contunde pistillo ligneo in
mortario, donec prorsus molles sint radices pariter, & flo-
res. Deinde ficus humectæ & similiter tusæ apponantur, ac
simul moueantur. Postea gummi aceto soluta, & colata.
oleum uerò, resina, cera, in oleis liquetur, ac mox cōiungan-
tur prædicta omnia, bene sursum & deorsum agitâdo: ubi
frigere

frigere cœperint, terebinthina, & pulueres reliquorum
ti cretiq; inijciantur. Postremò ex arte finge magdale
Sit autem tanta oleorum copia, quanta ad mollesfaci
pharmacũ necessaria uidebitur. Reliquũ est paucissim

Melilotò expedire.) Hæc herba, Dioscoridi
nio, Scribonio, Sertula cãpana: Catoni, Columelle, Cels
super, Serta Campanica dicta est. Nascitur laudatissim
Attica, & Cyzico, & Chalcedone, colore croci æmulo
re iucundo, ac circa Nolam in Campania, colore in lut
languescente, languido odore, ex Dioscoridis scriptu
Quotquot de re herbaria, uiri & doctrina, & iudicio
bres scripsere, inter Trifolij, aut Loti genera, illã repon
An nostrum uulgare melilotum, iure censerì eo nomine
beat, sanè mihi non uidetur, cùm potius lotum urbanã
scoridis credam, ab eo depictam lib. 4. ca. 96. quia trifolij
figie constat, nasciturq; non in pratis tantum, sed etiam
uiridarijs & hortis. Adde his, quòd hæcenus nomen su
seruauerit, nẽpe Lotũ, cui initio acceßit Meli, à melleo o
nor flore, unde promptè hæc uerba Lotus, legitimæ meli
ti locum occupare potuit. Vulgaris usus planta, bina fa
ostenditur, flore tum luteo, tum purpurascente. Certè co
suetudine liquet, eas differentias facultate parum differ
quam cum scœnugræco eandem obtinere existimo. Ante l
nium mōstrauit mihi semen, è Creta allatum, Doct. Echti
quod terræ concreditum feliciter excreuit, at dissimili fo
ma ab uulgari nostro. Grauius nemo hic peccat, consu
tam melilotum usurpans, Herbarijs Hollãdicis Malloe
Coloniensibus Amloot. Germaniæ superiori Wil
denklee, Gal. du melilot, Ital. melilotò, Ghirlan
detta di campagna. legũtur adhuc alia emplastra, &
Ceratiformia, apud Galenũ lib. 1. per genera, uidelicet albo
& lib

lib. 2. ac 5. uiridia. Amplius Melina, aurei coloris, gilua,
 ra: & lib. 6. fusca. Rursus apud Paulum 7. cap. 17. Aëtium
 toto adeò libro, & 15. Præterea Nicolaum Alexādrinum
 tuarium, Myrepsū, Scribonium, & alios quæ cognosce-
 uolentes, ex eorum lectione requirant. Nobis propositum
 est, non omnia, sed quæ in Officinis communiter fiunt, per-
 uui. Atque sic omnem de eiusmodi medicaminibus sermo-
 nem necessarium absoluisse mihi uideor. Itaque nunc bonis
 libus, octauum librum aggredior.

Libri septimi, de compositione medi-
 camentorum finis.

LIBER OCTAVVS,

DE COMPOSITIONE

Medicamentorum, officinis hoc
 æuo usualium,

*Autore Bernardo Deßennio Cronen-
 burgio, Doctore Medico.*

HIPPOCRATEM omnium primum medi-
 cinæ uiam inuenisse, Galenum deinde multis no-
 minibus illustrasse, deniq; posteriores insatia-
 bili penè rerum naturalium studio incumben-
 s, tantum non absoluisse, nemo eruditus est, qui non luben-
 ter agnoscit: sed reclamant pauci, grandiores quàm ut spe-
 nt: crassiores, quàm ut possint ipsam rem intelligere. Nam
 ut in omnibus ubiq; disciplinis, ita etiam in Medicina
 huc sunt blattarij quidam, perpetua inscitia obruti, stu-
 S diosis

diosis omnibus inuidentes, atq; alienam operam carpent.
 His persuaderi non potest, quin semel omnis eorum autoritas
 collapsura sit, si Medicinam, ex ipsis fontibus, studiose per-
 Præterea quia eruditiores, principū, magnatum, celebratū
 uirorum, ac laudatarum rerum pub. beneuolentia fouerentur,
 dent, eò uehementius afficiuntur, quò ipsi contemnuntur
 gis: ac propterea continua emulatione, talibus frustra con-
 gare nituntur. Atqui cum ipsi Philonide quopiam indoctum
 haberi possint, toti; orbi deridendos se proponant, amplius
 consutatione indignos censemus. Quis etenim uir bonus, e-
 modi deprauata ingenia non negligat, & respuat? proinde
 cum nobis constanter is scopus propositus sit, ut artem
 stram, si non illustriorem, certè dilucidiorē reddamus, huius
 iniquum puto, si me quoq; non de curru aut plaustro in
 fabulas, sed seriò de medicamentis componendis loquentē
 ferentemq; homines audiāt: & si bene horas collocasse ui-
 bor, laborem boni consulant: sin minus, hoc est, in quibusdā
 humana incertitudine aut deliquisse, aut hallucinatum fu-
 conuincar, haud grauatim errorem confitebor, tantū n-
 nentes queso, à conuitijs caueant. Etenim errare hominis
 erratū nō agnoscere, arrogātis. Atq; ideo tot extant etia
 nū doctissimorū uirorū Apologiae & retractationes, quib;
 aut sese excusant, aut interpretantur, aut malitiosas calun-
 nias refellunt. Et est cōmunis mortalium calamitas, ne qui
 absolutū siue beatum, ante ultimum diem reputet. Ista pr-
 monuisse sufficiat. Nunc octauum librum orsurus, & philo-
 tros, & pharmacopœos exercebimus, in ijs parandis ole-
 quæ nostra tempestate, in præstantissimis quibusq; Officiis
 reperiuntur, idq; pro consuetudine nostra, iuxta alphabeti-
 seriē adiungentes locis obscuris expositiones, pro imperiti-
 ribus. Sed priusquam peculiarem scripturam aggrediar,
 gener

nerere de oleo dicam. Id sicut humorum præstantissimus habetur, qui foris corporibus nostris cõueniunt, ita plantis & herbis omnino infestissimus: cuius opificium Aristæus princeps excogitasse fertur Plinio 7. ca. 56. Absolutè & simpliciter scriptum oleum, ex oliuarũ cuiusq; generis baccks expressum intelligimus, reliqua omnia per translationem & abusum, quemadmodum Galenus 2. simpl. cap. 7. ac li. 6. luculentissime docet. Plinius 15. ca. 3. oliuæ præsertim immaturæ succum dixit. Fructus uerò, ex quo oleũ premitur, solus ex omni-
bus, oliua nuncupatur, & arbor olea, quamuis grammatici in-
ter se uariant: sed nos de rebus, non nominibus, & quomodo in-
medicorum, non Grammaticorum schola intelligantur, dis-
crimimus. Græcè tam oliua, quàm olea ἐλαία uocatur, atque
sum oleum ἐλαιον. Illius ortus Mineruæ cum Neptuno de-
omine Athenarum urbis contendenti, eorundem testimonio
tribuitur, sicut Constantinus Cæsar libr. 9. Agriculturae
cap. 1. eadem historiam recensens ostendit. Vnde etiã Maro
cinit primo Georgicorum;

Oleæq; Minerua inuentrix.

Quamquam alij eius inuentionem Osiridi malint ascribere,
autore Diodoro li. 1. Antiquorum gestorum. Iam ne extra
has seramur, paucis de harũ generibus attingemus. Est olea
tiua & syluestris, Oleaster dicta, utraq; magnam cognatio-
nem habet, ac non facili, nisi fructus diuersitate distinguitur,
ui in hac, quàm illa, sapidior constat. Plinius, autoritate Vir-
lij, tria genera refert, lib. 15. ca. 1. Decẽ Columella 5. cap. 7.
Macrobius Saturnal. 3. ca. 20. sedecim. De oliuetis instituen-
s Palladius in Februario, Titulo 18. Itaq; plures olearum
fferetias, pro ætate, satione, loco, arte inducta alteratione,
& commistorũ natura, existere est necesse, cum sit uelut ma-
ria cæterorum medicaminum: quicquid enim herbarum,
S 2 florum,

florum, siue cuiuscunq; rei oleo inditur, odorem suum n
 festè in eo relinquit, & uires deponit ualentissimè. Est
 per oleorū aliud maturum, uetus, candidum, dulce, pe
 dum, odoratum, moderatè calidum, & optimū (id in su
 uasis, aut saltem supra dimidium pleno fieri Macrobius
 Saturnal. ca. 12. definiuit, & Cælius Antiquarū lect. 28. c.
 ac Ruellius 1. ca. 143. atq; usus quoq; comprobatur.) Aliud
 maturum recens, uiride seu crudum, Græcis Omotribes,
 nis Omphacinum, ex immaturis & acerbis nimirum o
 expressum, nominatur. Hoc magis illo tū refrigerat, tum
 stringit, & diutius multò seruatur. Præstat recens, odor
 purum, quod non mordeat, quodq; intuenti translucidū
 nitur. Cōmodissimè in uitro sub terra reponitur, utpote
 tura frigido, quo olei, natura gaudet. Si tale non habetur
 nouis fictilibus gypso oblitis, ad Septentrionem locis si
 Hinc imbres copiosos, oleū in amurca deterius reddere, The
 phrastus 1. de Causis plant. ca. 23. scriptum reliquit. Ceter
 qua ratione oleum frigore concreascit: uinum, acetum, a
 marina, non, Alexandro Aphrodisiensi in problematis J
 Macrobio Satur. lib. 7. ca. 12. Gellio 17. ca. 8. ac Cælio An
 lectionū 30. ca. 25. discussum habetur. Qui ferrum emollir
 lunt, oleo oblinunt: qui indurare, aqua mersant. Oleæ ser
 rationes Theophrastus li. 2. ca. 7. & de Causis 1. ca. 3. Plin
 ex Catone 15. cap. 5. & 17. ca. 18. & omnem adeò eius cura
 Constantinus toto lib. 9. agriculturæ suæ ostendit. Oliuita
 autè assignat Columella lib. 12. ca. 50. quarum diligentia
 negligentia, oleum ipsum uariatur. Atque ista obiter dix
 haudquaquā arbitror inutile erit, ut non tam olei inuent
 nem, quam naturam, genera, differentiam, delectum, & q
 bus locis tutò seruetur, cognoscamus. Quoties uerò aliqui
 simplex oleum inijcitur, puta flores, stirpes, fructus, semina
 radice

indices, & similia: tunc alium atque alium doctrinae modum
 postulat. Nam quod ex floribus constat, aliud diu insolatur,
 aliud pauco tempore: nullum tamen cum floribus coctionem
 tolerat, imò ne solem quidem aequè omnes: quia flores subtiles
 & inualidiores, promptè difflantur, unde uirtus quoq; resol-
 utur euanescitq;: idcirco ij diuturnum aërem non ferunt, nec
 illam cocturam, aut saltem ebullitionem: tales iudicantur li-
 a, cheiri, sambuci, meliloti, & similes. Porro qui ualidā odo-
 ris uim, pluribusq; diebus constantem edunt oleo mersi, tale
 insolatu temuius magisq; utile redditur, sicut habetur quod
 de rosis, uiolis, chamæmelis, nymphaeis, papauere cōsistit: cui
 in numero oleum Anethinum, rutaceum, nardinum, melinū,
 myrteum, & id genus alia, quæ in duplici uase coqui deside-
 ant, antequam colentur. Similem ratione expetunt, ex stir-
 acibus, ex fructibus, seminibus, ac uarijs insuper speciebus con-
 sistentia: Dissimilem quæ torculari premuntur, ut amygda-
 linum, laurinum, nucū, ex seminibus papaueris, lini, & quæ
 per alembicum eliciuntur. Sed hæc omnia, multiplici opera,
 & ordine inter se discrepante conficiuntur, quod particula-
 ri studio, suis quibusq; locis manifestabimus. Quoties in oleis
 arte parandis, uinū siue succus recipitur, is leui coctura ab-
 sumi debet, quod ita intelligitur. Etenim si guttulas aliquot
 ex uase oleum ac succum habente spatha in ignem conijcias,
 non crepitant, neq; flammæ repugnant: secus fit succo non
 consumpto, quapropter diutius adhuc coquendū, donec
 rursus factō periculo, id quod modò diximus, consequimur.
 Nonnulli homines, inquit Galenus 4. sanitatis tuendæ, diu
 macerari, tum flores, tum semina, non ferentes, partim ea
 percoquere in oleo coguntur, partim aquam inijcere, utiq;
 qui cautiore sunt: quo uidelicet nec torreantur, quæ sunt
 iniecta, nec oleum uestionem odore referat. Qui uerò his ma-

gis sunt curiosi, in duplicibus ij uasis coquunt: hoc fit in lebete, in quo sit aqua feruens, inseritur exiguum uasculum, in quo fundi oleum debet, id quod sanè nos facimus, tamen ad semina florésue coquendos: quippe hac coctione minimè egemus, propterea quòd ea diu maceramus. uerò celerius ea præparare cogitur, huic necesse est, & prædictum est) præcoquere, & ne torréatur, aqua uinū inijcere, alterutrius tantum, quantum coquendo totum nescet. Is modus erit, si quadruplum eius, aut quintuplum oleum sit. Sic Galenus. Ego nunc particulariter ad faciendū olea uenio.

Oleum Absinthij.

Fit, ueluti oleum Chamæmelinum.

C R O N E N B U R G I V S.

Non dubium quin ab oleo, & absinthio, nomen huic deditur sit, sicut eiusdem generis omnibus, à rebus ingredientibus. Neq; mirandum cur à nullo celebri autore tradatur licet in humida frigidaq; uētriculi intemperie, potentissimè iure censeatur. Id factum conijcio, quod uulgare & quibilibet cognitum, aut non usque adeò uetustum fuerit. Sed dum Dioscoridem, atq; alios claros Medicos diligenter inquirere semper uni parti florū siue herbarū, tres olei admixti inuenio. Hos ergo secutus, simili ratione, & hanc compositionem parādā existimo: cuiusmodi exemplum profusius oleo rosarum explicabo. Serapion de Antidotis capite 25. & Auicenna lib. 5. Tract. 10. ex Dauic uno olei sesamini, & uncij duabus absinthij parant. Sed hic considerandum Dauic siue Durach, quod in synonymis à Serapione 3. particula, Saladino, ac Pandeclaro cap. 199. putatur pondus sex granorū hordei, interdum trium, quomodo tam exigua mensura, uncia du-

et duæ absinthij madescere queant. Itaq; necesse erit, alteru-
ius lectionem ut deprauata reijcere, et dosim alterius au-
gere. Villanouanus in Antidotario, quatuor portiones olei,
tres absinthij constituit. Placentinus duabus uncijis absin-
thij, libram olei affundit, insolando diebus quadraginta, cap.
de Medicinis. Quiricus de Augustis, Luminis Apotheca-
rum autor, herbæ absinthij, tantundem succi eiusdem mi-
net: eritq; ita paratum efficacius.

Oleum Amygdalarum dulcium Mesuæ.

Recip. Ex amygdalis mundatis ab utroque
cortice, quantitatem quam uolueris, tere
cōtritione ultima, in mortario lapideo: post
dimitte loco calido, circiter horas quinque.
Iterum tere, ac pone in zaynari, id est, torcu-
lari, atque oleum exprime. Vel in uase du-
plici, hora una coque. Vel sub arena ca-
lente, aut cinere, amygdalas sacco inuo-
lutas foue: deinde eodem modo fortiter
constringe. Aut tritas, & in pasta loco ca-
lido subactas, affusaq; pauca aqua calfacta,
simili ritu, comprime.

C R O N E N B V R G I V S.

Amygdalas pinguem atque oleosam qualitatem partici-
pare, supra quotidianam ac uisoria experientiam, Gale-
nus quarto Simplicium, cap. septimo, et de Alimentorum
facultatibus secundo asseruit. Nicolaus ille Alexandrinus,
cap. libri sui de Compositione medicamentorum 729. hoc
modo condit:

Rec. Olei libras quinque.

Amygdalarum purgatarum, uncias xxiiij.

S +

Amygda

Amygdalas tritas & maceratas oleo per
dum, ad medias coque, ac cola. Sic i

Hodie per solam contusionem & expressionem, oleum
sed uariè. Præstiterit uerò recètes electas sine pelliculis,
et contritas, in uitro aut uitrato uase, aut saltem sta
occluso, reponere, quod mox in aliud uas aquam conti
trāsferatur, lentoq; igne incalescant, ut amygdalarum
stantia dissoluatur. Id quarta parte horæ, aut citius, pro
tione ignis, fieri potest. Mox recluso uase, effundantur a
dala, in sacculum canabinum nouum, aut setaceum ru
stum, aut stamen uulgare, & continenter torculari,
prælo librario assiculis utrinque, hoc est, suprà atque i
appositis, iuxta ignem fortissimè exprimantur. Hic me
ut est facillimus, ita quoque omnium præstantissimus: qu
uis alios aliter atque aliter facere cognoscam. Non ta
probo eos, qui mola trusatili, affusa interdum aqua,
terdum oleo, eliciunt: quanquam tolerabilius sit ole
paucum dulce, quàm aquam affundi, quando copio
oleum expetitur.

Oleum Amygdalarum amararum Mesu

Paratur sicut oleum ex amygdalis dulcibus.

C R O N E N B U R G I V S.

Dioscorides li. i. ca. 33. ad sequentem modum facit: Semodi
(sextarij tres) ex amaris nucibus repurgatis, siccatisq;
pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, & aquæ ferues
cæ sextarius adijcitur, ac postquam media hora humi
rem hauserit, uehementius quàm antea tunditur: mox ta
bellis premitur, & quod digitis adhæsit, concha excip
tur. Pressis his nucibus rursum hemina aquæ inspergitur
quam postquam ebiberint, iterum exprimuntur: singula
hemina

minas reddunt, singuli modij. Haecenus Dioscorides. Atqui
 te secundus ferè modus, olei amygdalarum dulciũ Mesues
 se uidetur. Paulus lib. 7. cap. uigesimo, simplex ac composi-
 tum habet. Nicolaus Alexandrinus cap. supradicto simplici-
 ter conficit, uelut Mesuæ. Actuarius cap. proprio, tantum
 non Dioscoridem exprimit, ubi expendendum doctis propo-
 nitur, cur Ruellius utriusque interpres, hoc est, Dioscoridis, &
 Actuarij, in uno censuerit uertendum, amygdalarum repur-
 atarum semodium, in altero chœnices quatuor, quum alio-
 qui una eademq; sit in utroque totius dictionis sententia?
 Deinde ad finem compositionis, apud Dioscoridem, singulos
 nodios (amygdalarum) singulas heminas (olei) reddere dixit,
 quando tamen apud Actuarium quatuor chœnices, hemi-
 nam olei cōficere ait, dissimili prorsus scriptura, ac inæquali
 omnino mensura: nisi aliter apud hunc quàm illum sonet
 Græcus textus, quem nondum uidere potui. Marcellus Vir-
 gilius pro semodio, quartam partem modij interpretatus est:
 sic semodium amygdalarũ, heminam unam olei reddere scri-
 psit, contrario rursus sensu. Quid autem chœnix, quid hemi-
 na sit, diligenter aperiemus, uolente Deo, libro horum Com-
 mentariorum decimo, ubi de omnibus mensuris, atque pon-
 deribus, explicabimus. Istud oleũ Græci pariter omnes Me-
 topium appellant, quos sequutus est Plinius decimoquinto,
 cap. 7. Nunc in Myropolijs, ex contusione, & expressione
 amygdalarum amararum seruatur, quas Galenus, Plinius,
 Celsus, & Neoterici quidam, Nuces amaras appellant. Si-
 mili omnino studio ex iuglandibus, atque auellanis, & alijs
 seminibus fieri possunt.

Oleum Anethinum Mesuæ.

Componitur ut Chamæmelinum.

S S CRONEN

Diosc. lib. 1. cap. 50. libris octo, & dodranti olei, floribus
 anethi libras undecim, & bessem admiscet. In oleo, diem unum
 cerat, tunc manibus premit, ac recondit. Quod si uir-
 tendere uelimus, recentes anethi flores, iterum in oleo de-
 gimus, eadem ratione. Paulus Aëgineta lib. 7. cap. 20. de
 refrigerata uiridis anethi unciam unam, olei dulcis sex
 Italico adjicit, soli xl. diebus uasis ore cōstricto exponit.
 prorsus Actuarius cap. proprio, & Myrepsus oleorum
 15. referunt. Aëtius autem à Paulo uariat, duplo ponit
 Nicolaus Alexandrinus, cum Mesue sentit cap. 730. Gal-
 6. simpl. de Anetho, oleum ex eo fieri manifestè indicat
 utriusque quantitatem subticuit. Similiter 3. ac 4. saniti-
 tuendæ lib. ubi cum ex sicco, tum ex uiridi anetho, com-
 assueuisse innuit, dum remedia cutim densam relaxantia
 facientiaq; numerat. Mauritanus Serapion ex libra una
 media olei, & uncia una seminis anethi siccati compo-
 quem Auicenna sequutus est. Conficiendi insuper unguen-
 anethini formam ostendunt Paulus. 7. cap. 8. Alexandrinus
 302. Actuarius cap. de Vnguentis. Interim ego cum Ma-
 nardo non uideo, quomodo illa pauca apud Dioscoridē
 quantitas, tam multam florum Anethi mensuram recipi
 probeq; madescat, præsertim quando Aëtium, ac Paulū co-
 templor. Hactenus de oleo, nunc de herba, paucis expediam.
 Vulgaris est notitia, ita ut nemo ueterum pingat: tam La-
 nis quàm Græcis Anethum dicitur. Remedia Diosc. 3. cap.
 docet, & Galenus sexto Simplicium, Aëtius primo, Plinius
 20. ca. 18. Apuleius cap. 121. Auicēna lib. 2. cap. 72. & Aëmi-
 lius Macer eleganti carmine. Paulus Aëgin. uocat Anemion
 lib. 6. Serapion ca. simpl. 326. Xebeth. vulgus Dillkraut
 ac Dillen, Gall. Anet, Ital. Anetho, Ex recetioribus
 aneti

ethi faciem monstrat Ruellius libro 3. cap. 43. Tragus To-
1. cap. 150. Fuchsius & alij. Eadem herba exaresacta, ac
bulis carnibus interiecta, uix dici potest quantopere sapi-
s faciat. Galenus quoque in albo iure utitur, & pisces per-
dit. Culinariae Coloniensiū foeminae, ac Rheni accolae, re-
ns semen, commendabili sapore, brassicis capitatis cōdien-
interpergunt.

Oleum è Balsamo Mesuae.

Fit ex planta cubitali aut bicubitali rutae agrestis simili,
ius cortex Orientē spectans scarificatus, aut scalpello uul-
ratus, lachrymas fundit, estq; ipsius arbusci pinguedo. In-
rdum quidam palmites, siue surculos eiusdem plantae, Ve-
initio in pila terunt, mox in aqua coquentes, torculari
primunt, uocantq; Oleum Balsami. Sunt insuper alij, sur-
los tusos in oleo ueteri ad quadraginta dies insolantes, de-
de in duplo uase coquentes. Rursus surculos in eodem oleo
renouant, tandem colant, ac reponunt.

C R O N E N B U R G I V S.

Nunc cum nobis hoc loci de Balsamo proposita sit dispu-
tio, non possum non in primis imperitorū quorundā gre-
em eximie improbum uituperare, qui apud simplicē ple-
em, in medijs foris, buccis inflatis, factitium balsami pro ge-
uino liquorem exponunt, atque inepta quadam sermonis
landitiae rhetoricen suam edunt, atque ita illorum animos
lectāt. sed horū insignis impudentia simul & dānanda im-
ostura, probatissimorū autorū testimonijs detegetur: par-
m ut credula nimis turba melius instituatur, ac re uelut
adice monstrata, ueritatē agnoscat: partim ut eiusmodi ne-
culones, proborum hominum mentes tot quotidie mendacijs
emungendae tantū pecuniae gratia ludificare desinant. Et
hic

hic me uera disserentem patienter ferant uolo. Nam quæ h
 erit aut iniuria, aut consuetudo? Talibus ne prudenter ma
 tiosis inanem loquacitatem, imò arrogantem uerborum j
 nitum, ac quamcunque in proximo fraudem exercere lic
 bit: mihi uerò publicè cum autoritate Medicinam exerce
 ti, id quod res est explicare, atque indicare, non permitteti
 Sed utinam in solo Balsamo blaterones isti consisterent,
 non uasta lingue garrulitate, sacrosanctam artem nostram
 temerarent, ac defœdarent pessimè, quando nullum prop
 morbū esse iacitēt, cui illi protinus succurrere non queat,
 unde auidam audientibus spem immani pollicitatione in
 ciūt. Eiusmodi nebulones scelerati duo, alter Italus, Flandr
 alter, testimonio mutuo, mutuo officio utētes, & uelut d
 solet, mutuū se scabētes, dū alter alterius præconē pariter
 interpretē specioso equidem dolo agebat, anno post C H R
 S T V M natum quinquagesimo, celeberrimā urbē Agrip
 pinam Coloniam ingressi, ne fraudulentis technis præclar
 fucus deesset, famosum sibi diuersoriū, quod durum pugnū
 pro symbolo habet, ad fœnarium forum, diligētes, publicè e
 impunè (nescio qua Senatus amplissimi sapientissimiq; in
 dulgentia) quāmplurimis, magno ære, imposuerunt, in inte
 lerabilem artis contemptum, & eiusdem professorum iniu
 riam, ac ciuium dispendium. Ego tamen constanter tūc M
 dicorum unus, eos erroneos impostores, & spendidos ciu
 cumfrancos corripere sum ausus, fucumq; palām detege
 re: quod etiam multò confidentius per me factum fuisse
 nisi quam in partem, tale meum consilium, non dico a
 æmulis raperetur, uerū insuper ab amicis interpreta
 retur, ueritus essem. Atqui hos nunc missos facientes, Ba
 sami historiam enarremus. Dioscorides itaque libro primo
 capite decimo octauo, in sola Iudæa ualle quadam, &
 Aegypti

egypto, arbusum nasci testis est: cui Diodorus Antiquo-
rum gestorum tertio, cap. de Indis, &c. & Strabo decimo-
to, subscribunt. Aestiuus, inquit, sub ortu Canis, ardori-
us, arbos unguibus ferreis inciditur, manatq; e plaga suc-
us, quem Opobalsamum uocant, sed tam exiguo stillatu, ut
annis singulis, ne plures quidem, quam seni septeniue con-
ij cogantur, inibiq; pondus duplo rependitur argento. So-
linus uero cap. 38. lignum caudicis attrectatum ferro, sine
iura mori, testatum reliquit. Eapropter aut uitro, aut cul-
ellis offeis, sed in solo cortice, artificis plaga, uulneratur.
Gesippus acutis lapidibus id fieri scribit libro primo exci-
ij Hierosolymitani, cap. decimoquinto, & circa Hierichun-
em oppidum, Balsami hortum fore, libro quarto, cap. deci-
mo septimo. Huic acquiescit Iosephus de bello Iudaico libro
primo, cap. quinto, & Antiquitatum decimoquinto, cap.
quarto addens, nusquam alibi quam in Iudæa nasci, esseq;
pretiosissimum. Quin Iustinus Trogi Pompeij testimonio
fretus, incredibile tradit, quantum opes Syriæ genti ex ue-
tigalibus Opobalsami creuere, quod his tantum regionibus
gignatur. Theophrastus nono Plantarum, cap. secundo &
sexto, lachrymam ex Balsamo exiguum manare scribit, odo-
re adeo eximio & copioso, ut procul sese exerat eius pauci-
tas: sed interim nullum liquorem syncerum ad Græcos de-
ferri queritur. Plinius 12. cap. 26. inter Iudeos & Romanos,
pro frutice dimicatum esse refert: hic genera tria, ille duo
assignat. Succus e plaga manat eximie suauitatis, sed tenui
gutta, ut Magno Alexandro res in Iudæa gerente, unam
die æstiuo concham impleri iustum esset, ac duplo repende-
batur argento. Cornelius Tacitus libro Annalium 21. modi-
cam arborem asserit, & ut quisque ramus intumuit, si uim
ferri adhibeas, pauent. Venæ fragmine lapidis aut testa ape-
riuntur.

riuntur. Vnus autorum, quos equidem legi, Pausanias, Balsami magnam in Arabia subnasci, arbitratus est. An satis igitur, ex tam uetustis classicisq; scriptoribus, probum quis opinabitur, nos uerū Balsami succū nec habere, nec habere posse? Sed hoc ipsum, et ratio, et usus cōfirmat. Accedat his, quod difficillime extra prouinciā mittatur, et paucissima quātitate, sed immenso pretio: siquidē duplo argēto pedus eius repēdi solet. Quin et constans fama est, regios apud Memphim hortos aut desijisse, aut incultos iacere. Galenus quoque de Antidotis primo testatur, sua etate adeo illi adulterari, ut exercitatisimos falleret. Est autem succi probatio, ut sit recens, ualidi atque eximij odoris, syncerus, non acidus, dilui facilis, leuis, adstringens, modicē linguam mordens: peior est uiridis crassusq;: pessimus niger. Multis doctis corrumpitur, quos ita distinguere oportet. Nam syncerum laneæ uesti instillatus, neque maculam facit, neque si elutitur, notam relinquit. Idem lacti infusus coagulat, celeriter cum in hoc, tum in aqua liquatur, subsidet, coloreq; lactescens ac uetustate crassescens, deterior fit. Corruptus autem omnimodo innatat, aut in formam stellæ diffunditur. Ruellius ferum genuino liquore perunctum in igne ardere, adulterum nequaquam scripsit libro primo, capite trigesimo quinto. Eat nunc imperitus populus, et fallaci agyrtarum turba de Balsami oleo garrienti credat. Atqui nostri seculi aliquot docti homines, huius succi copiam ac efficaciam, in Officinis Medicis, desiderari cognoscentes, singulari studio et artificiosa coniectura, olea facultate propinqua meditati sunt, cuiusmodi formas paulò post subscribemus. Se Pharmacopolas præmonitos uelim, ne sibi, in nundinis aut mercatu, ab impostoribus imponi patiantur, quando ipsimet illa non conficiant, quod tamen fieri uehementer

inter cupio. Quidam in ueri Balsami penuria, oleum ex
 tribus Lauandulæ nostræ collectum usurpant. Valerius
 rdus oleum ex Gariophyllis factum probat. Ego autem,
 stipulante sagacissimo Medico Ioanne Echtio, ex myr-
 rhy sincerissima, oleum elici in huius uicem procuravi, dum
 ritissimus Pharmacopola Coloniensis, Dominicus Mi-
 ridatum nobis intuentibus absolutissimè pararet, an-
 quadragesimonono, sub Calendas Februarij, ac sequen-
 protinus anno, Ambrosius, diligentissimus fidelissimûq;
 am Pharmacopœus. Ceterum haud clam me est, pro
 lsami succo in succedaneis, Galenum nostrum, sta-
 n myrrhæ, uel oleum Irinum supponere. Id à doctri-
 nostra non est alienum, quia stacte est sudor, aut ex-
 essio recentis ac pinguis myrrhæ, cum exigua aqua
 æ, uelut Dioscorides libro primo, cap. sexagesimoseptimo
 cet. Ea perquàm odorata, & pretiosa existit, facitq; per-
 inguentum, stacte appellatum, cap. 62. Paulus stillatitiam
 myrrham lib. septimo, cap. uigesimoquinto uocauit. Quin-
 inius duodecimo, cap. decimosexto myrrhæ arbores, sponte
 iusquàm inciduntur, stacten fundere, cui nulla præfertur.
 adit. Diuus Hieronymus quoque hanc ipsam, myrrhæ
 ttam siue stillam interpretatus est, in Ezechielem cap. ui-
 simoseptimo, & explanatione Psalmi quadragesimi quar-
 ad Principiam uirginem, ubi inter cætera inquit: Nar-
 nt & hi qui aromatum nouere uirtutes, stacten, florem es-
 myrrhæ. Atque ideo opinor Marcellus in Dioscoride suo
 nguissimum myrrhæ florem dicere uoluit. Rectè igitur à
 n. Echtio, & me, (nisi fallor) myrrhæ oleum, pro Balsami
 cco, positum fuit, quando neutrum incorruptum habemus.
 estatur Amatus Lusitanus singulari fide, in enarratione
 4 18. primi libri Dioscoridis, se legitimû opobalsamum, ex
 Peru

Peru nouiter inuenta regione, aduectum uidisse, atque experientia comprobatum habere: Id decuplo argenti pondere ob eximiam eius facultatem, redimitur. Eius hoc testimonium si uerum habetur, possemus & nos eundem liquorem impendio, ac studio consequi. Porro à Serapione cap. simplic. 46. alijs Arabibus, storax liquida nuncupata, non est stacte confenda, ut nec nostra uulgaris, quia amaritudinē gustui nullam, fragrantiam nullam (ut alias dotes Galeno lib. de Antidotis scriptas prateream) edit. Errant itaque uehementi illi, qui stacten à myrrha discernere negligunt. Errant praeterea, qui Officinis usitatam, rem fictitiam, odore tetro myrrha alienissimam, pro stacte usurpant: quos non refellendos, sed potius cōtemnendos existimo. Nam Hippocratis a te dignum, optima quæq; deligere, ac pro uiribus Medicinæ studium locupletare, decet: non autem rectē inuenta depreuare, quemadmodum & hi faciunt pariter, & illi, quos Iprà notauī. Nunc eas compositiones aggrediar, quæ in uas Balsami, à plerisque doctis reponuntur.

*Oleum Balsami artificiale uocatum Guihelmi Placentini 4. Practicæ
sua, cap. 20. de oleis.*

Recip. Carpobalsami, myrrhæ, nucis Indicæ ana unciam mediā.

Hypericonis unciam unam.

Tere crassiuscule, quibus admisce olei ueteris uncias quinque.

Terebinthinæ, unc. unam cum dimidia.

Post hæc simul commoueantur sursum ac deorsum, & in figulinum uas coniecta, pruni imponantur

imponatur, occlusis undiq; rimulis, ac chymica ratione destilla. Ad finē recluso operculo, adde Moschi grana quinque, mbræ grana tria.

Olei ex lateribus uetustis unciam unam, hoc Balsami uice tutò usurpatur.

Aliud præstantius, eodem autore.

Ecce. Olei libram unam, & mediam.

Syrrhæ, xylobalsami, opopanacis, bdellij, aloës, carpobalsami, ammoniaci, serapini, nucis Indicæ, hyperici, macis, gummi Arabici, thuris tragacanthi, ana unciam unam, lateris triti igniti, & oleo extincti communi, uncias tres. Attamen præstat aquã nunquam sensisse.

Terebinthinæ purissimæ, uncias septem.

romata subigantur, cribrentur, & ubi gummi uino odore dissoluta fuerint, arida adijciantur: deinde in mortarium translata, ac probè cum oleo & terebinthina agitata, uasculo uitreo supra focum luculentum constituentur, & alembico more, oleum eliciatur. Hoc liquore ceu efficacissimo balsamo utitor.

Idem etiamnum plura eiusdem generis olea recenset, quæ habui necesse huc transponere.

Oleum Balsami Ioannis Mesuæ, cap. de Passionibus cordis, sermone de Unctionibus, quod Petro Aponensi attribuitur, & à

T

Guidone

*Guidone de Cauliaco, eximio loco habitavit
fuit, utpote efficacissimum, in uerilique
Balsamites penuria. Habet autem*

Myrrhæ electæ, aloës hepaticæ, spicæ nati-
fanguinis dracon. thuris, mumia, opopar-
cis, bdellij, carpobalsami, ammoniaci, sar-
collæ, croci, mastichæ, gummi Arab. sty-
cis liquidæ, ana uncias duas.

Ladani electi siue castorei uncias duas, &
missem.

Moschi drachmam mediam.

Terebinthinæ optimæ ad pondus omnium
Arida terantur, gummi uino dissoluantur
percolentur: deinde simul mista terebinthi-
næ committantur. Postea figulino inclu-
& ex more operculo adaptato alembicē
ligenter destillentur, Balsamo est proximè

*Hic in uulgari scriptura Mesues, mutauimus in 3 meli-
Codicum fide, ac commodiori ponderum augmento. Ac fac-
est lapsus alterutrius, propter signorum uicinitatē maxime
Eapropter nos in toto Opere integras notas expressimus
Refert adhuc aliud Montagnana in Antidotario, capite
Vnguentis, in inscriptione, Ad Balsamum faciendum. Id pa-
rique Antuerpiæ, præ omnibus eius farinae oleis deligunt. S-
militer Ioannes Vigonius tria diuersa ponit, quæ nos, nimis
prolixitatem fugientes, hic omisimus.*

Aliud uiride.

Recip. Olei oliuarum, terebinthinæ, ana l-
bram mediam.

Virid

Iridis æris drachmas sex.

Fiat oleum.

Certè si quis oleum terebinthinæ, in cupreo vase ad unâ
stem permittat, omnino uiride postridie uidebitur. Atq;
esse arbitror, quod uulgò à circumforaneis, & Offici-
arijs quibusdam exponitur, quò quæstum alieno periculo
nerantur, morbumq; ex morbo neant: unde noua uitia,
nouū quæstum, semper faciunt, perditissima telluris one-
uerius, quàm homines. Alexander Benedictus lib. 15. cap.
Aegyptios, factitium opobalsami genus, ex cortice recen-
odoratissimo, amygdalino oleo seruefacto, parare scribit,
gularis odoris, si recens misceatur. Ioan. Manardus lignū
fructum balsami, ad integrā diem, oleo ueteri madescit,
trahitq; deinde per chymicā artem oleū, & adseruat ceu
obalsamū, ad multiplices usus. Hanc dictionē Iacobus Syl-
us 3. Com. suorum in Mesuen reposuit. Villanouanus Bre-
arij sui lib. 1. in additionibus. cap. 24. aliud memorat bal-
mo equipollens. Legi quoq; nuper apud Euonymum Phi-
trum de Remedijs secretis plerasq; compositiones, atque
ā in manuscriptis libris, quas omnes hic omitto, cum sa-
sit superiores aperuisse. Caterū hoc loco à me nemo au-
re expectet de ijs cēsuram ullā, sed quisq; Seplastiariorum,
riti diligentisq; Medici consilio amplectatur, quod impri-
s probabile arbitrabitur. Id certè indubitātū haberi de-
t, multa simplicia, ex quibus ea olea consistunt, subinde
cata, subinde omnino in regionibus nostris non reperiri,
od suprā in quibusdā ostendimus. In summa, uiros bonos
m iudicio ubiq; delectum facere uelim, cogitareq; num ex
arratis oleis unū, aut alterū ipsi censeāt parandū, an ma-
it ancipiti fide à peregrinis hominibus emere, qui uix dici
teft, quātopere nobis imponāt. Vnde uerissimè ac doctis-

T 2

simè

simè in quadam epistola Hieronymus Gemusæus Me
 in hæc uerba: Medicamenta non omnibus in locis nasci
 optima, sed alia alio genere regio præstat. Asphaltū &
 balsamum Iudæa gignit: sed quæ quibusq; in regionibus
 optima, aut talia nō mittuntur, aut nō nisi mille modi
 tiata, ad nos portātur. Quando enim iam olim imper
 tius obtinentibus, & libera commercia facientibus, ha
 rerum studiosis hominibus, tamen nec passim, nec ap
 mnes reperirentur simplices medicinae syncerae (nam ui
 pud paucos, & non nisi summos Imperatores) quāto m
 hoc tēpore, in tanta rerū ac hominū difficultate, tenent
 latē omnia loca barbaris, & ferocibus hominibus, & u
 rum ad id idoneorū cōmercia prohibētibus: ac proinde
 proborum auaritiæ, & libidini, nullam nō imposturæ
 sionem facientibus? Sic ille. Itaque denuō omnes consta
 moneo, ut quāminimo uitio compositiones instituant
 mi potius quāmi scris, cū dispendio ac fraude experian
 Supereſt nūc, de nuce Indica quædam adiūgere, atq; sic
 sermonē finire. Hæc ut uetustioribus Græcis medicis in
 quens, ita in recentiorū compositionibus frequēs habet
 a quibus Arabū sectatores, aut illi ab his mutuarunt. Q
 autem reuera sit, incompertum mihi est. Mirum ni ex In
 ueniat, unde eidem nomen. Non desunt regiam nucem se
 uncias Galeno pendentem arbitantes, quibus non acqui
 sco, quia hanc, & Persicam, & iuglandem, unam eander
 esse scio, ex Plinio lib. 15. cap. 22. Macrobio Saturnal. ca
 18. Constantino 10. cap. 73. & Ruellio ueterū doctrinas re
 rente 1. de Natura stirpium, cap. 89. Quam Indicæ cogno
 ne ostentāt Officinæ, prægrandis est, & fructus cuiusdam
 boris, palmæ effigie creditur, magnorum melonū instar. P
 gitur Serapione cap. 228. atque Auicenna cap. 509. Cano

2. Amat

Amatus Lusitanus in Dioscoridem enarratione 137. pri-
lib. Elatē palmam arbitratur, quod mihi nunquam per-
debit, dum bene dictionem utriusque examino. Diuites,
iq; in uitæ delitijs uiuunt, siccatum eius corticem argen-
tū, aut potius in aurata bractea, opere sculptorio uestiunt,
amplo fulcro excipiunt, quo in meratioribus conuiujs,
pacis pateræ loco fruuntur. Hæc de ista nuce habui.

Oleum ex capparibus.

Recip. Corticum radicū capparum unc. unam.
m. agni casti, scolopendriæ ueræ, cyperi, ta-
marisuci, ana drach. duas.
utæ drachmam unam.
Olei maturi libram unam.
Aceti, uini optimi, ana uncias duas.
omminuantur crassiusculè, ac duplici uase
igni imposito, donec acetum & uinum ab-
sumantur, coquantur. Tunc sacco excolatū
liquorem, in usum transfer.

Aliud.

Recip. Cort. rad. capparum unciam unam.
ridis, agni casti, tamarisuci, ana unc. mediam.
Olei communis libras duas.
Vini uncias quatuor.
Ad consumptionem uini bulliant, duplo ua-
se, & colentur.

C R O N E N B U R G I V S.

Veterum nemo hoc oleum docuit: at nostra ætas præcla-
m eius uim, in attenuando, moderatè calfaciendo, resoluē-
lodiscutiendo, ac corroborando splene, celebrat. Ac iure
uidem, cum ex rebus, à ueteribus, & Galeno imprimis cō-
mendatis,

mendatis, ad Glauconem 2. cap. 6. ac 13. methodi, con
 Laudo itaq; ut in omnibus tabernis paratū habeatur.
 tamen scire oportet alterum altero uehementius esse, i
 cutiendis crassīs flatulentisq; humoribus, quod non ta
 culinariam, quā medicamentariam pertinere arbitra
 siquidem illa ad pharmacopœum, hæc ad Medicum n
 sario referēda sunt, & ut uni curæ, quomodo pharmac
 rentur, esse debet, ita alteri, quomodo commodē usurpen
 Miror autē non parū, huiusmodi olei scripturam, apud
 minem autorem celebrem inueniri, cum tamen passim ea
 inter splenica remedia legatur, absq; determinata simp
 ac ponderū ratione, nec mihi anxie perscrutanti usquā
 ætenuis uidere contigit, nisi eo, quo scripsimus, tenore. Di
 gredientibus diximus aliās, nunc solum de agno casto
 niam, Diosc. lib. 1. cap. 116. duūm generum pingit. Græci
 gon, & agnum, quasi dicas castū uocant, quoniam matr
 in Thesmophorijs Atheniensium castitatem custodien
 huius folijs cubitus sibi sternūt. Eadem testificatur Gale
 6. simpl. 1. Alimen. ac 6. tuendæ uoletud. Similiter Plinius
 cap. 9. Serapion cap. 309. Famanchest, arborem Abrahæ
 men uerò piperellam, & piper Eunuchorum appellat. I
 semine solo utimur. Oleum intelligo, tenuium partiū, qu
 ex utriusq; excessus mediocritate participat, quodq; ca
 ris frigorisq; differtia, neutrum insigniter efficit, quale
 neque maturum, neque immaturum.

*Oleum Castorei ex uulgaribus Præpositi
 exemplaribus.*

Recip. Castorei unciam unam.

Olei uetustissimi libram unam.

Coquantur ad consumptionem tertiæ parti
 &

& cōseruetur oleum cum puluere castorei.
Sine uino autem coqui nō potest: ideo duæ
aut tres unciaæ affundendæ sunt, nisi in sole
feruenti, absq; illo, coqui maluerimus qua-
draginta diebus.

Aliud ex Luminari maiori.

Recip. Castorei, styracis calam, galbani, eu-
phorbij, cassia: lignea, croci, opopanax,
carpobalsami, spica nardi, costi, ana drac. ij.
Cyperi, schoenanthi, piperis longi, & nigri, sa-
uinæ, pyrethri, ana drach. duas, & semissem.
Olei maturi libras quatuor.

Vini albi & boni libras duas.

Bulliant omnia simul uasculo duplici, ad cō-
sumptionē uini, deinde exprime & reserua.

C R O N E N B V R G I V S.

In manuscriptis libris, binas ab his discordantes compo-
sitiones legimus, sed quoniā debili innituntur fundamento,
ueri nō potest, quin effectum penē nullum sint edituræ: idcir-
co magis probaui suprā assignatas. Aduarius cap. de Em-
plastris, Dia Castoriū scriptum reliquit, ex multis constās.
Arnoldus de Villa noua in Antidotario suo, recipit pulpæ
olocynthidis, ac castorei unciam, cū olei maturi libra una,
& coquit ad tertias. Sed quomodo id fiat, non intelligo, cū
nullum liquorem habeat admistum. Miror superioris ætatis
uiros celebres, hæc, ac similia non animaduertisse, sicut nec
præpositus: unde mihi necesse fuit, isthic uinum apponere.
Nunc locus Castoris expositionem requirit, quam subtexā.
Gal. de simplic. medic. facul. ii. ita scriptum reliquit: Testi-
culos castoris nuncupant Castoreum, medicamentum &

T 4 celebre,

celebre, & multi usus, adeò ut Archigenes, de eius usu conscripserit librum, &c. Si quis ipsum uolet ad unguentum, ac oleo maceratum, parti cuiuspiam infundere, euidenter illam incallescere percipiet. Animal ipsum uero nis Fiber uocatur. Præstantissimi arbitrantur Pontici tamen uirosos cecinit Virgilius, & Strabo uenenosos scripsit haberi, fortè quia plurimæ plantæ in Ponto leuigatæ sunt, adeò ut mel quoque uenenosum isthic gignatur. Sæpius medicantium, & Apothecariorum, id quod in officio seruatur, ipsius animalis testes constantissimè affirmat, urgente periculo sibi præmordere dicitur, utpote gnarus ob illorum mortali uitæ utilitatem, sese à uenatoribus, qui, sicut etiam poeticum, aut potius uanum hoc carmen declarat, qui se

Inuena
lis Sa-
tyra 12.

Eunuchum ipse facit, cupiens euadere damno,

Testiculi quoniam medicatum intelligit inguen.

Cuius quoque opinionis fuit Columella lib. de Arboribus cap. 15. Solinus uero cap. 19. geminos testes deuorare ait. Idem qui totum hoc falsum, ac commentitium. Dioscor. li. 2. cap. 3. & Plinij 32. cap. 3. testimonio, comprobatur. Siquidem prædicit uanum esse quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à se abijci, cum uenatu urgentur, quia tangi nequeunt, ita in sue substricti. Posterior scribit Sextius Medicum diligentissimum negare hoc animal testes sibi amputare: nec enim posse sine uita. Nec eos moramur, qui Plinij 8. cap. 30. adducunt, fibrum, imminente necessitate, sibi ipsi eas partes amputare, scribentem: quoniam id illum, ex pertinaci magis uulgi opinione, quam uero ipsius euentu, dicere isthic arbitramur. Sed quid diutius rem fabulosam confuto? cum ipsi Brasauolum, ter, quaterque in uiuis simul, ac mortuis fibris idem obseruasse nouerimus. Itaque constat paruos esse, & dorso

orso ferè inhaerentes. Ego haud temerè dubio, ecquæ sit ma-
ria vulgaris, Castoris nomine celebrata: Miror si non sint
nes eiusdè. Est usus quotidiani, & in omnibus quoque cõ-
sitionibus opio constantibus, quoniam contrariæ omnino
cultatis: atque ideo hac medela illius excessiua frigiditas
irrigitur. Pari ratione, & calida subinde semina familia-
a, eidem adduntur: quibus sanè omnibus, opij malitia, mor-
feraq; uis obtunditur, atq; celerius in corpus distribuitur,
in profundum eius operatio acceleratur. Imò sic perpe-
uò à Græcis, Arabibus, Latinis, & in uniuersum, ab omni-
us hodie artem fatigantibus Medicis præstantibus obser-
atur: licet ante annos unde uiginti præclaro cuidam uiro,
turgido mireq; temerario Medico, citra ullū correctoriū,
in Hollandia, opium propinari uiderim, qui certè, si non ob-
liud, hoc tamen inconsulto facinore, dignus, publicè nomi-
atimq; traduci: ac ita de me meritis, nisi maior mihi hone-
tatis, & Christianæ charitatis, quàm illius inciuilitatis, at-
ue stupiditatis ratio cõsisteret. Caterum ista latius, quibus
irtasse edocuimus, ut omnes in fortium medicaminū cõsue-
udine, prudenter agant. Nunc ad institutum redeo.

Oleum Chamomillinum Mesuæ.

Conficitur sicut oleum rosatum, sed ex matu-
ro oleo, aut sesamino.

C R O N E N B V R G I V S.

Hoc oleum magnificè celebratum est Galeno 3. *Ampl. c. 9.*
ed construendi eius artem nusquā apud eum inuenio. Pau-
us li. 7. cap. 20. sumit florum, absq; albo, qui per naturalem
liem (is Galeno teste 9. methodi uigintiquatuor horas com-
plectitur) tabuerint, uncias duas, pro sextario uno Italico
olei dulcis, & tegit uas simplici linteo, ut transpiret, soli-
q;

T 5 quadra

quadraginta diebus exponit, postea colatū reponit. *lib. 1. similiter parat, insolat, et excolatum, uase locato bulis domus temperatæ. seruat. Myrepsus ex hysce recepto numero oleorum 14. Nicolaus Alexandrinus ca. 731. ex parte florum, ac tribus olei conficit. Actuarius luteū dido separans, duabus florū uncijis, olei libram affundit. Iulius uni uncie florum, libram olei, et quadraginta die sole constituit. Magna autē diuersitate lego, apud Serapionem Tract. 7. ca. 25. et Auicennam lib. 5. summa 1. Tract. Nostri plerique confusum hoc oleum, sine pōderis cunctitudine componunt, admiscentes quoque pro arbitraturis, et ita reponunt. Hoc loco non possum non mirari, tandem medicastri, in talibus rebus, cogitent, cum magis questum impudenter agris illudunt, quā prudenter curant, nihil pensi habentes, quomodo cum hominum salutem agatur, modò ipsi quod uolunt consequantur: quātamen in nulla re tantum, quantum in eiusmodi indulgentia periculum sit. Sed nos hoc Opere diuersum omnino scopum nobis præfigentes, pharmacopolis ingenuos monere, erueri, atque adhortari nunquam destituemus, donec omnia pharmaca integrè, determinato ubique pōdere, constituant. Proinde in hoc parando oleo, Rosatum Mesues animaduertit. In penuria uiridium florum, siccatos accipere possumus, ac duplici uase coquere, sed erit debilius. Superest nunc de Chamomilla adijcere, quæ notior est, quā ut multis representari debeat. Græcè Anthemis, seu Chamemelon, quā niam odorem mali habet. Tria eius genera, floribus tantū distantia inueniuntur, autore Dioscorido 3. ca. 131. nam flores, et intus aurei sint, tamē foris orbiculato ambitu, foliola candida, aut lutea, aut purpurea ostentāt: qui uerò per orbē candidis foliolis uisitur, uulgò propriè Chamomilla uocatur.*

ui luteis constat, haud dubie Chrysanthemon. Tertius pur-
pureis folijs, Heranthemon est. Hanc doctrinā apud Plinium
lib. 22. c. 21. lego. Theophrastus Anthemion, & Anthenion,
usq; duo genera constituit, lib. 8. cap. 13. Hermolaus Co-
ll. cap. 585. cui Ruellius lib. 3. c. 69. & plurimi acquiescūt,
Matricariam arbitratur: Marcellus Virgilius, Chameme-
con generem herbam. Diligenter admodum Tragus lib. 1.
cap. 47. quatuor in Germania prouenientia numerat gene-
ra. Primum uocat Parthenium Dioscoridis, tertio, cap. 132.
ue nobilem, aut Romanam, nostris dictam Chamomillam:
secundum, Cotulam foetidam uulgarem, Germ. Hundss-
küll. Gallic. Espargoute, Italic. Amarella. (nec est
Parthenium, ut multi putarunt:) Tertium, Chamomillam
grestem usualem, Dioscoridi Anthemida peculiariter
appellatam, quam Leucanthemon, seu Melanthemon
Plinij decernit: Quartum, Cotulam non foetidam, aut
Chamomillam inodoram enunciat, prorsusq; apud DioSCO-
ridem 4. c. 1. 48. chrysanthemon exslimat. Atque hoc est me-
rum eius iudicium, quod malim quā cuiusuis alterius susci-
pere, quum simplex sit, ac manifestum, neque multis amba-
gibus implicitum. Serapion cap. simplicium 22. & Auicen-
na 122. triplicem differentiam cum Dioscoride faciunt. Por-
rò chrysanthemon Leontharto Fuchsius cap. 336. traditum,
mibi uidetur inter ranunculos collocandum: in pascuis ac
paludibus frequēs, cuius flos pueris Batavis imprimis uolu-
ptuosus, ut qui eum sub mento tenētes, butyri speciem men-
tiuntur, quapropter iisdem Butterblum nuncupatur,
Germanis, Ongefülteschmaltzblum. Gall. Bassi-
net sauvage simple. Ital. Pie di gallo. Hermolaus
Barbarus Corollariorum suorum cap. 586. ac 670. Chrysan-
themon male credit Buphtbalmon, ut qui non modò alio-
rum

rum scriptis, sed oculari insuper fide, euincitur. Habet
 hæc herba flores Chamomillæ maiores quidem, at ualde
 fines, nunc per orbem candidos, nunc luteos, formamq[ue]
 gni oculi aurei referentes. Pingitur Dioscoride 3. cap. 1.
 nio 15. cap. 8. Serapione cap. Simplic. 158. Bihar. Auic.
 Bithar cap. 101. Canone 2. Gallica rura, croceam chamomilla
 lam nominant, Ruellio teste lib. 3. cap. 69. Eurytius Co
 candem cum Cotula non foetida, ac diuersam à Chrysanthemo
 pronunciat: quod si uerum sit, error erit apud Trag
 qui tam esse similem uulgari chamomillæ autumat, ut
 nisi solo odore discerni queat. Non ergo magnitudine
 insigni exuperat, quod tamen uerū fatebitur, quisquis ui
 que nouit. Omnino malè conuenit idea Fuchsij, & Tra
 sed huic magis, quàm illi subscribo. Vulgus Latinum
 me expressit, Rindsaug & Kalbsaug, Gall. O
 de beuf, Ital. Occhio di bue, quasi bouis oculū dicitur.
 In summa, multorum errorum multa nomina cause sunt,
 unde studendum est nominibus tantum, quantū ad illustri
 rem significationem eorum, quæ dicuntur, ex illis quis iuuari
 possit. Reliquum uerò tempus superuacaneum existima
 dum, quod ad studium rerum meliorum cōmodè reponitu
 ueluti docet Galenus 2. Præfagiorum, cap. 7.

Oleum Cheirinum Mesuæ.

Fit ex cheiri citrina, ad modum olei Chamomillæ.

C R O N E N B U R G I V S.

Flores isti ab Arabibus Cheiri, seu potius Keiri: passim
 muris, atque antiquis ædificijs enascuntur, subinde in hor
 torū maceris spectantur. A Græcis Leucoia, quod ex utro
 rūque collationibus uisitur. Etenim similia uerba Serapione
 cap.

o. 210. & Dioscorides lib. 3. c. 118. recensent. Et quæ uis
 Leucoion propriè albam Violam significet, attamen eodẽ
 hoc nomine, purpureæ, martiæ, rosæ, rubræ ac luteæ im-
 mēsis cōprehendūtur, quas Mauritanī peculiariter Violas
 rinas, & Alkeiri uocāt. Errat Auicenna 3. Medicinæ suæ
 Fen. 22. cap. 9. Albefed, Alkeiri exponens. Errat quoque
 non Genuensis, ac Luminare maius, Bezed siue Albefed
 uicēne, Corallium interpretās, cūm Anagallidē flore phœ-
 neo aut rubro debeāt. Vtrunque inscitie arguit Manar-
 a lib. 3. epistola quarta. Tu uerò industrie Lector, ex uno
 que altero barbaro omnes agnosce, & ex optimo autore,
 teriores iudica. Cæterum lutei flores efficacissimi habentur,
 ex quibus oleum parari debet, Germanicè geel Vio-
 n. Gall. Gyroflees, ou uioles jaunes. Ital. Vio-
 gialle. Hic si myropolæ eorum, quæ in oleis anethi, &
 amemali indicauimus, memores sunt, facili huius compo-
 sitionem animaduertent. Inter recentiores Hermolaus, cap.
 Collarij 568. Leucoij historiam pingit, quam ad uerbum
 uellius lib. 3. cap. 64. reposuit. Dicit uix potest, quantopere
 ius ingenione an labore hic delectatus uideatur, qui ubi-
 te Hermolai dictionem, in suos de Natura stirpium libros
 transtulerit.

Oleum Costinum Mesues.

Recip. Costi amari uncias duas.
 Cassiæ unciam unam.
 Extremitatum sampsuchi, uncias octo.
 Vini odorī quantū sufficit, ad infundendum
 duabus noctibus.
 Olei sesamini libras tres.
 Decoquantur horis sex, sicut Nardinum.

CRO

Rhaza nono ad Almāforem ca. 7. singulare, & ex
recenset huiusmodi:

Recip. Costi unciam unam.

Piperis, pyrethri, euphorbi, ana tertiā par
unius unciae.

Castorei unciam mediam.

Omnia in semilibra olei Cheiri, id est uici
luteae, aut narcissi dissoluantur.

Mesue idem reposuit in Practica sua, cap. de Paralyse
pyrethrum deest. Serapion Tract. 7. cap. 25. similiter Au
na li. 5. summa prima, Tract. 10. his referūt, simili omnin
utriusque scriptura, uerū pondere à Mesue dissimili in p
ri. In altera neque cum hoc, neque cum Rhaza consent
Ceterum ab isto descriptum oleum, uehementius est il
Mesue. Ideo initio usurp.ari non debet, nisi urgēte neces
te, ac corpore bene à causa effectrice expurgato: siquidē
ea est inchoanda curatio, docente Gal. 4. Meth. Idem il
legitur apud Arnaldum Villanouanum & Valescum ca
Paralyse, sed in altero ponderibus deprauatissimis. Simp
habetur in Antidotario suo. Ab omnibus istis differt Gu
helmus Placentinus ca. 20. de Medicinis, dupliciter ping
Atqui bene parari non potest, nisi ueram costi radicē h
beamus. Ea siquidē radix, quam pro costo emunt, ac reuen
dūt aromatarij, prorsus à genuini costi notis distare, Dios
rides, ceteriq; scriptores, picturis suis ostendunt: nam can
da, abūdē plena, dēsa, sicca, à teredinibus non erosa, odore
gustu calida, & mordens esse debet. Hæc penē uniuersa, i
— uulgari eius radice, desiderantur. Syluius galangam maiori
pro uero costo sumendam suadet, aut radicem Enule. Dio
scorides tres illius species memorat lib. 1. cap. 15. Memini

mun

quoque primo horum Commentariorum in Dia costo.

Oleum Crocinum Mesues.

Recip. Croci unciam unam.

Myrrhæ puræ unciam mediam.

Ordumeni drach. nouem.

Maceretur aceto diebus quinque, præter Columenī, id sexto die addatur: septimo affunde olei libram unam, ac mediam.

Coquantur lento igne ad aceti cōsumptionē.

Sunt qui loco aceti uinum ponant.

C R O N E N B V R G I V S.

Dioscorides primo, cap. 53. Crocinum, quandoque iuxta Lilini, quādoque Cyprini, fieri tradit, cui postea crocinum, aut myrrham tusam cribratam miscet. Optimū iudicatur, quod abunde crocum spirat, proximè quod myrrham: cum eo modo paratum, unguenti potius quā olei formā præsentabit. Plinius 13. cap. 1. Cinnabarim, anchusam, & cum addi olim solere scripsit. Paulus Aegineta Cardano piper album, oleum Nardinum, & opobalsamum ad hoc apponit, lib. 7. c. 20. Certè si ita paratum haberi possit, ut ædes fragrantia eximia impleret, ac summo iure, primæ præstantia æstimationeq; partes sibi uendicaret: nunc autem frustra in Balsami, & Nardi penuria, quidam id persuadere conantur. Porro multa est differentia lectionis Nicolai Alexandrini, Opium cap. 732. addentis. Auicenna quinto, prima prima, Tracta. 10. in rebus cum Mesue concordat, olei mensura, extra mediū, aut nimia, aut minima apparet. Etenim habet pro drachmis septendecim, & S. Scierum, olei sextarios quinque. Iam si iuxta Græcos sextarium expeditur, erunt haud dubiè olei libræ Medi

Medicæ octo, & uncie quattor: nam sextarius pēdet mensurales uiginti: quod sanè pōdus nimis auctū erit, tantulam reliquorum ammixtorum proportionē. Sin Arabas, aut ipsummet Auicennam exploremus, erunt tūm uncie duæ cum media. Siquidem Auicenna scribitimo ca. lib. 5. Tract. 8. in hæc uerba: Mina Romana, uncie uiginti: Mina Italica & Aegyptiaca, uncie sedeci. Mina, est sextar. quadraginta. Sic itaque sextarius, seci mensuram Romanam complectētem uncias uiginti, erit cia media. Sed quā absurda & mendax hæc sit sententia non dico, quum mediocriter doctis pateat, & nos horum ultimo manifestabimus. Nec multum, sequens Aene dictio, dosim locupletare potest, dū ait, sextarius est chmæ sex. Eo enim modo aromata, & oleum, habebūt eadem quantitatem, si ex duabus drachmis & semisse, illa triplicentur: qualis reuera olei constructio inepta esset. E inde iustum puto, ut tales descriptiones in dubio positæ tiles reputentur, non aliter, ac si nunquam scriptæ fuisset. Sed certam ponderum iuxta ac mensurarum determinationem, postremo lib. trademus. Compositio ipsa per se non est, ideo à nobis longius non tractanda.

Oleum Cytoniorum Mesuæ.

Recip. Carnium cytoniorum maturorū cum cortice suo tritorum, & succi eorū, ana partes æquales.

Olei ex oliuīs immaturis, quantum sufficit, pone in uase uitreο, per dies quindecim a solem, deinde coque in uase duplici, horum quatuor: postea caro cytoniorum, & succus mutantur, bis aut ter, ad eandem doctrinam.

nar

nam, insolando ac coquendo: tandem colatum repone.

CRONENBURGIUS.

Græci mālum Cotoneum, siue Cydoniū, simpliciter *μᾶλον*, est, mālum uocant, ut generis nomenclatura, species cotoneorum interdum, quasi per excellentiam indicetur. Idem his, quæ ex hoc mālō parantur, faciunt: siquidem oleum linum, ex mālīs cotoneis intelligunt. Plinius ex aridis locis, ad hunc usum magis laudat, ac maximè, quæ ex Sicilia ueniunt, lib. 23. cap. 6. Constat ab insigni olim oppido Ione in insula Aegæi maris mediterranei, Creta (quæ centum urbibus habitata fuit, sicut inter omnes autores cōueniē aduecta, ac dicta primò fuisse, unde Quintus Serenus ait: Aut quæ poma Cydon Cretæis misit ab oris. Plura eorum genera require apud Athenæum 3. Dipnosophistarum: Theophrastum lib. 2. Plinium 15. cap. 11. & 23. 7. Galenum secundo Alimentorum, atque ad finem 6. unde ualitudinis, Catonem cap. 7. Columellam libro 12. ia autem habentur genera præcipua, Mustea, quæ præcipua sunt, quæq; passim Cotonea uocantur: Struthia, quæ continua, propriè Romanis pyra Cydonia: & Plinio Miluiana, nonnullis Notha appellata. Cæterum quomodo in longum tempus illæsa seruari queant, disce ex Plinio libr. 15. capite 17. Varrone primo capite 59. Constantino Casare primo, cap. 38. ac Ruellio primo capite septuagesimo, eundem copiosè uniuersam historiam ex alijs patefaciente, Columella 12. cap. 45. certam quandam à se expertam doctrinam addit, quam promptum est imitari. Prætereo uulgarem conendi modum iamdiu Officinis tritum. Redeo ad Melinum, quod Dioscorides dupliciter componit 1. cap. 44. Paulus 7. cap. 20. sequenti dictione proponit.

V

Oleum

Oleum Melinum Pauli Aeginetae

Cydoniorum bene deterforum, & cum
cort cib. incisorum, uncia tres.

Olei omphacini sextarius unus.

Exponitur soli diebus quadraginta.

Non dubium mihi, quin ex Aëtio transposuit Paulus
similiter primo libro parari docuit. Nicolaus Alexan
cap. 734 omnino diuersum habet ex plerisque auctu.
rius cap. proprio uni parti malorum, tres olei addit. I
psus num. 12. oleorum, medullam prius cum internis
abijcit, mox cum cortice dissecat in exigua frustula, &
lum prorsus imitatur. Auicenna accipit olei partem u
intelligo succum, aquae partes tres Plinius in unguenta
sire dixit, admixtis omphacio, cyprio, sesamino, balsam
iunco, casta, abrotano, lib. 13. cap. 1. Omnium maximè la
tur, quòd cotonea mala olet. Sed nunc, ut in pauca cor
ham, dico me in plerisque cholerico fluxu laborantibus
quibus sanè adstrictione opus erat) Mesues compositione
liciter, paucis discriminibus appositis, usum fuisse. Qua
pter distinctim hic subscribere placuit.

Rec. Cydoniorum penè immaturorū, in fr
sta cum corticibus suis dissectorum, ac p
lulum tusorum: succi eorūdem ana part
mediam. Abscinde tamen initio quicquid
lignosum in intimo malorum extiterit, p
cipuè si putridum fuerit.

Olei omphacini, id est, immaturi partes tr
In uitrato uase quindecim diebus insola, p
stea ad horas circiter quatuor, duplici ua
coque, hinc fortiter excoque. Rursus sup
ri

riori doctrina colatis, alia cydonia, atq; expressum succum adde: idē ter repete. Postremo colatum repone, eritq; constans, & certaeius facultas.

desit oleum omphacinum, alio oleo, & uuae acerbæ succo, unā coctis dum succus omnino absumptus sit, assiduè mouendo, in uicem substitue.

Oleum ex Euphorbio Mesue.

cc. Euphorbij unciam mediam,

olei de cheiri uncias quinque,

ini odori tantundem.

Decoque ad uini consumptionem.

Alius modus eiusdem.

cc. Staphidos agriæ, condisi, ana drachmas quatuor.

pyrethri drachmas sex.

alamenti montani sicci, drach. xij.

osti drachmas decem.

astorei drachmas quinque.

Tacerentur contusa ad biduum, in uase uitreo, cum uini libris tribus, & media: tum ad dimidias coquantur. Deinde frica manibus fricatiōe uehemēti, & cola: postea affunde olei cheirini, aut sesamini, libram unam, ac mediam.

Decoque donec reliquum uini consumptum sit, inspergendo euphorbij recentis, & albi exquisitissimè triti, drachmas quatuor, ac decoque ad perfectionem.

Galenus lib. 1. Pharmacorū per Locos ca. 1. & 2. ca. atq; unguenti mitionem ostendit: similiter Aëtius 12. ca. Trallianus 11. libro Ceratū ex Euphorbio pingit, quod Iulius 3. ca. 78. recensuit. Sed quoniam Mesues descriptio ex Galeni monumentis, uelut posterior ex Auicennae transcripta haud temere uideri potest, ideo non in utranq; fieri æquum est: ubi euident mendæ apparet, quæ men facile præsidio Codicis Mesue corrigitur, mutando in 3. xl. & alioqui proclixis fuit error, ob scripturæ utrius uocis uicinitatem, pro uncij drachmas pingere, contra characterulo. si quidem Mesue ponit uini libras iij. s. V. autem quadraginta, libras tres Medicas, ac uncias quatuor efficiunt. Est itaq; duarum unciarū, inter utrunq; autoritatis scribendo, differentia. Inter parandū summo studio, ut & fumus Euphorbij euitandus, ne acrimonia sua faciem naresq; apprehendat. In præsentia uidetur, perspicui gratia, Conditi) exponere, Græcis σπῆδιον, Latine Radicula, Lanaria herba: Arabibus, & Officinis Conononnullis Herba fullonū, aut Saponaria: Germanis Spichelwurtz & Seyffenkraut, Gall. Herbe à foulon. Ital. Radicetta. Ea, ut Dioscoridis æuo lib. 2. ca. 155. uulgo nota, ita nūc ne tritissimis Herbarijs, ac peritis aromatarijs, dubito an ipsis etiam fullonibus (quoniam in antiquo lanificio, hac imprimis insectores utebatur) sit cognita, adeo multa, & temporum iniuria, & maiorum negligentia, deperdita sunt. Theophrastus inter folio aculea numerat lib. Plantarū 6. cap. 3. Pingitur Plinio lib. 19. cap. 15. his uerbis: Floret æstate, grata aspectu, sine odore, spinoso caule lanuginoso. Semen ei nullum, radix magna, quæ conditur lauandis lanis. Ostenditur à Trago libro secundæ

ite 131. ac Fuchſio ca. 299. Quarto ordine calfacit reſica
q; Galeno octauo ſimplici. Profecto in errore uerſana
qui herbam tabernis Oſtruthium uocatam, eandem cum
uthio ſtatuunt.

Oleum ex frumento, Meſua.

Quando frumentum inter duas laminas mediocriter igni
comprimitur, oleum ex ſe remittit. Aut quando triticum
orticatum alembico deſtillatur, idem facit, quemadmo
alibi dicemus, ſcilicet in oleo Philoſophorum.

Oleum Geniſtæ.

Conficitur ſicut oleum Chamæmelinum, ex
loribus eius.

C R O N E N B V R G I V S.

Willanouanus lib. 3. Curationum cap. 42. in additionibus;
um eiſmodi, in ſplenis obſtructionibus refert, quod ſimo
quindecim aut uiginti dies fermētat. Porro cū de Geni
nusquam ſuprà meminerimus, quàm Spartium pleriq; o
es indubitanter credunt, ideo hoc loco Lectorem admone
uolui, ne magna utriuſq; herbe ſimilitudine inductus, unā
putet, cū ſint diuerſæ, quod ex Plinio lib. 19. cap. 2. ac
cap. 9. oſtendi poteſt: quanquam obſcurè utranq; herbam
ternat, ac dubia prorſus fide tradat: mihi tamē priori loco
cos aculeatos, ſiue uirgas longas, ſine folijs eas omnino
elligere uidetur, quas Hollandi Oceani magni accolæ, ob
entem damnosumq; maris impetum, atq; inundationem,
noſis montibus inferunt, ne ualidiori arena uento prom
diffluet, aut diſſipetur: eſt etenim ſabuli retinaculum, ut
uid aliud. Et Plinius mōtes quoq; Spartio operiri, in ci
ioris Carthaginenſis Hiſpaniæ portione, ſcripſit. In Hol
dia Helm uocant, quaſi galeam. Hanc omnino pinxiſſe

Dioscoridem lib. 4. cap. 139. arbitror, uelut uulgaris u
nilitam, Plinium lib. 24. mihi persuasum habeo. Tragu
cap. 8. duo eius genera assignans, sub finem dictionis, a
cam Dioscoridis lib. 1. ca. 100. reducit, quam Mesue ca.
* Alias purgantium 29. Albrachin, * Myrticam, & Genistra
Myrica. pellat. Spartion uero lib. suo 2. cap. 8. ille constituit her
uulgò dictam geel Ferbblumen Gall. Herbe à
nir. Ital. Fior tintorio. Genitellam Germanis k
Pfrimmē, oder stechend Pfrimmen, Gall.
net pet. Ital. Genestra minore acuta: mauu
lybum Dioscoridis 4. cap. 140. existimare. Credo autem
barios nostros passim, omnes istas herbas nouisse, et si
talise uera nominum notitia destituantur. Genista Pfr
men superiori Germania, inferiori Brembloeme
catur. Gall. Genet, Ital. Genestra.

Oleum Hyoscyami.

Fit ex contuso semine eius, ueluti amygd
linum. Dioscorides quoque simili modo
rari docuit lib. 1. cap. 35. Herbæ ipsius exp
tionem, primo horum Commentariorum,
de Athanasia, fecimus.

Oleum Hypericonis.

Paratur simplicissimum ad normam o
Anethini, siue Chamæmelini, ex tribus uic
licet olei partibus, & una florum Hyperici.

*Aliud Iacobus Manlius refert, ad
hunc ferme modum.*

Rec. Florum hypericonis, unc. tres.

Vino odorifero quantum iussit, triduu
per/

perfunde, deinde duplici uase ebulliant bene obfignato, refrixa exprime: rursus totidem florum tusorum affunde, pari dierum numero: si interea uinum defit, addatur, Postea appone

Terebinthinæ uncias tres.

lel antiqui uncias sex.

roci scriptulum unum.

que mista duplo uase, donec insumptū sit uinum, & colatum atq; expressum asserua.

Aliud Ioannis Vigonij, lib. 8. cap. 19.

ec. O { Omphacini uncias sex.

orum { Mastichini unciam unam.

{ Rosati completi uncias ij.

{ Terebinthinæ drach. sex.

Terebinthinæ purissimæ, uncias ij.

Mastichæ, thuris, ana drach. duas.

Iyrrhæ, aloësepticæ, ana drachmas tres.

ummi Elemi, colophonix, ana drachmas duas, & semis.

Lillefolij uncias duas.

adicum Tormentillæ, dictamni, Cardi benedicti, ana drach. unam.

roci drachmam mediam.

iccorum, hypericonis, centaureæ, plantaginis, caudæ equinæ, ana unciam unam.

ubeæ tinctorū, granæ finissimæ, ana drachmas tres, & semis.

ermiū terrestriū uino lotorū uncias duas.

oliorum fraxini, & radicum eius, ana ma-

V +

mpulum

nipulum medium.

Vini odoriferi libras duas.

Contunde quæ contundi possunt, mox liquefcibilia facta, & simplicia bene concisa affunde, unâ cum uis succis: deinde ebulliant, aut in feruente cinere, ad liquæ consumptionem, ore uasculi lana obfirmato macere. Postea sacco excepta fortissimè comprimantur colando hæc in Vere diebus quindecim, iniectis semine, floribusq; perici, & pauxillo roremarino, in uitro feruenti soli mitte: bis in hebdomada flores muta, ueteres exprime, ac tandem omnibus modis absolutissimum oleum nandis uulneribus habebis: quo, ubi utendi tempus insuerit, tutò uteris. Non longè post, aliud diuersum scribit. quoque in alijs Dispensarijs aliæ descriptiones, quas non operepretium huc transferri.

Primo modo paratum est maximè simplex, atq; ita componi suaferim, nisi priuatum aliud Medicus expetat, parere oportet. Secundò uerò, atq; tertio loco conscripta medicamentosa sunt. Liberum autem cuicunque, pro iudicio deligere. Nam qui rerum naturas diligenter scrutatur, artis præcepta, ad curationes potissimum necessaria, expedit, quod nec Hippocrates, omnium salutarium institutorum semina (attestante nobis Galeno septimo Methodi) præbere facere est grauatus: is haud dubiè probam cõpositionem improba, concinnam à uaga, rationalem ab irrationali, summa, salutarem à noxia inueniet. Plurima namque hodie (sicut olim Galeni tempore, quidam Romæ acrochori donarum, & myrmeciarum in ore sanationes, excogitauerunt) inueniuntur, quæ apud priscos Medicos inuenta non extiterunt: cuiusmodi est multiplex parandorum medicamentorum ratio. Sed hoc non est uulgarium medicantium opus.

In præ

presenti uerò sermone, olea per infusionem, ac per destillationem balnei Mariæ (de quo in horum decimo) uocata, per putrefactionem confecta proponuntur. At infusiones ut factu faciles, ita minus sunt efficaces: contra est, si olea emutes. Proinde & Medico, & aromatario, in compositionibus, prudentia exercitatioq; est necessaria. Scire autem oportet, calorem in huiusmodi oleorum generibus, per diuiniorem macerationem, accedentibus insuper pluribus causticis, multum intendi. His itaque edoctis, ingredientium orundam interpretationem aggrediemur, orsi à Gummi Elemi.) Hoc esse lachrymam oleæ Aethiopicæ, apud Dioscoridem lib. 1. cap. 119. corruptumq; initio in eleæ, postea in Elemi, & Elemnij, docta Medicorum schola credit. Notum autem uulgare potius ab odore, resina piccæ, siue piceæ est censenda, quam uerum gummi: qui ambigit supernem experiatur, nam continuo colliquecit ac diffunditur, sinarum instar, quod Gummi non faciunt, atque sic controversiæ suæ ipse iudex sit. Nescio cur Alexander Benedictus. Curationum primo, cap. 48. uulgare hoc gummi, tertium nus Halimi censuerit, quum tamen Dioscorides fruticem, et plantam asserant, ac prorsus de lachryma nihil.

Hypericonis.) Dioscorides continuis capitibus quatuor lib. tertio huius herbae, & maxime affinium historiam perit, ubi exquisita equidem dictione singulas distinguit. nomina ipsa sunt, Hypericon, Ascyron, Androsæmon, Coris. militer factum lego à Paulo Aegineta li. 7. ubi prorsus Galeni uerba sexto & octauo Simplicium exprimit. Serapion p. 267. Reiofricon uocans, sententiâ Dioscoridis satis fidei assequitur. Plin. lib. 26. cap. octauo duo Hyperici genera tendens, prius uidetur Dioscoridi peculiariter Hypericum uocatum constituere, posterius eidem Corim: quanquã seorsum

sum lib. 27. cap. quarto ac quinto Androsamon, & A
reponat. Attamen cum pressius omnium scriptura
templor, haud magnum inter has herbas discrimen, i
liorum, atque excrescendi magnitudinem quis respiciat,
perio: adeo & generis, & speciei affinitate ubique co
guntur, quapropter tuto sibi inuicem substitui possunt
git sane eleganter Tragus quatuor imagines lib. 1. ca
similiter Matthiolus, quas non magni laboris est agnos
& interstinguere. Sed interea nemo in ijs sit sollicitus,
uulgare hypericon nostrum, quod quibusda fuga demon
Herba S. Ioannis, & perforata dicitur, ad manum hab
quoniam illae iisdem uiribus omnes insigniuntur.

Caudae equinae.) Graecis Hippuris, Latinis S
sive herba equinalis, & Equisetum, ex etymo, ac rei sin
tudine, nomen trahens, autore Constantino Agricult. l.
cap. 1. Recentioribus herbarijs, atque Officinis, uerbum
bo reddentibus, Cauda equina. Duas eius species refert L
scorides quarto, ca. 38. sola magnitudine, proceritateq; n
la tamen uirium dissimilitudine, differentes. Inferior Ger
nia, Latinum nomen exprimens, Peerden start, super
Rossschwantz uocat. Gal. Queue de cheual, it
Coda di cauallo. Notissima omnibus orbis tra
berba, & inuentu facilissima. Maior crescit circum sepes, pr
ta, lacunosa, & aquosa loca: Minor interdum in montib
ac arenosis, uno nodoso nudoq; stipite, folijs fere plerunq
priuato. Nullibi sane dissimiliorem natura finem, quam
hac herba, a sui initio fecit. Italiae & pleraeque Germani
culinariae, ex stanno, are, ac ferro, uasa hodie ea purgant, p
liuntq; Eleganter exprimitur Plinio 26. cap. 13. & Ruell
tertio, cap. 27. Graphice pingitur Trago lib. secundo, cap
46. 47. Itidem Matthiolo, genus utrunque, in binas specie
distri

ribuentes.

Millefolij.) Hoc nominis, propter foliorū multitudinem, alijs herbis conuenit. Quidam ex Plinio lib. 25. cap. 5. tructi, Achilleam (quæ decernitur quarta species Sideris à Dioscoride lib. quarto, ca. 28. & Serapione cap. simpl. rum 341. falso Sanguis draconis dicitur) Itali Millefolium appellant. Plinium adamussim sequutus est Hermocritus cap. Coroll. 647. cuius doctrinam, ex more, Ruellius titio, cap. 92. de Stirpibus, mutuatus est. Habetur amplius Myriophyllon siue Millefolium in palustribus nascens, auctore Dioscoride, eodem libro cap. 100. Id transposuit Plinius 24. cap. 15. Est adhuc Stratiotes Millefolium in aquis conueniens, quibus supernatat, absque radice uiuens, representatum apud Dioscoridem superius citato libro, cap. 87. Plinium eiusdem libri cap. 18. præterea sequenti mox p. delineatum. Proinde plures herbas Millefolij appellatione uenire colligitur. Brasauolus uulgaris usus Millefolium, Myriophyllon existimat: sed ego malim illud cū Matricaria Stratiote in affirmare, quod hoc loco usurpari debet, utroq; passim in agrorū marginibus, pratis, secus uias, locisque incultis, arenosis spectatur caulibus, lignosis. Nostrā lingua Garben & Schaafgarben, Hollandica uenit Geruw, & Dusenblat, Gall. Mille feuille, Ital. Mille foglio. Mirificam in glutinandis uulnibus uim præstat, qua gratia à Chirurgis omnibus extitit.

Cardi Benedicti.) Nescit Brasauolus ad aliquod Dioscoridis caput hanc herbam assignare, Genuensem inter fugillans, Sedum minus arbitrantem. Pandectarium cap. 42. intolerabili inscitia, Erigeron, Senecion, ac Sedum uocatur: Lumen itidem maius in Syrupo Eupatorij, Sedum, et
Herbam

Herbam turcham. Certè omnes in eodem ignorantia
 hærent. Quisquis eorum errores cognoscere uolet,
 Dioscoridem, Sedum, Senetionem, & Attractylidem u
 ac tum demum, quæ harum plantarum Cardum benedi
 magis repræsentet, profiteatur: aut quod ego magis pr
 uero, Theophrastum expendat lib. Plantarum 6. cap.
 Cnici, & Attractylidis historiam prodidit, atque un
 Cnici unum, syluestris uerò genera duo notat. Herm
 cap. Coroll. 533. Ruellius de Stirpibus lib. 3. cap. 55. &
 Fuchsius cap. historiæ Plantarum 42. & Marcellus Vi
 lius in Comment. suis, Attractylidem, hoc est, fusum agrese
 nihil aliud esse Theophrasto asserunt, quàm Cnici sylues
 primum genus: quia ab isto alia planta est Theophrasto
 tractylis, uelut legentes apud ipsum indubitata fide com
 riant: estq; tum huic, tum Dioscoridi, unum duntaxat Att
 rylidis genus lib. 3. cap. 89. cui proprium est, è folijs succ
 sanguineum fundere, quod sane nulli Cnici generi tribuitur.
 Non itaque Attractylida Cnicum agreste esse potest. Am
 tus Lusinatus frequenter odiosa confidentia, uirus inuide
 tiæ suæ, in clarissimum modestissimiq; uirum Matthiolum
 Senensem eruclat, dum passim nimis intempestiue huius di
 strinam, super Commētarijs in Dioscoridem editis, coargu
 ac insectatur, quibus probatæ fidei hominibus nihil aliud
 quàm malignum animum, & perniciosam inuidiam osten
 tat, ipse interim infinitis modis dignus, qui ob magnam stir
 pium imperitiam, atque improbam in se translata operam
 alienam (quod crimen est longe omnium turpissimum) uelu
 è sublimi doctis ueniat deridendus. Ecquid etenim enarratio
 nibus suis inseruit, quod non iustissimo titulo, uni Matthiolo
 acceptum referre debet? A quo dum æmulandi studio dissen
 tit, in graues manifestosq; errores imprudens homo pro
 labitur.

itur: cuiusmodi exemplū, tum in hac planta, tum in Acan-
 o, tum Coronopo, Elichryso, ac in plerisque alijs uisitur.
 Utò satius fuerat, quò doctiorem se æstimaret, eò quoque
 lestiorem præstare, quod ingenuum philosophum decet:
 le Socrates solus ab Apolline sapiēs iudicatus legitur. Sed
 primos illos scriptores sermonem meum reduco. Errandi
 nis occasio fuit, ut ego suspicor, Plinius libro 21. cap. 15. &
 alius lib. 7. cap. 3. dum sylvestrē Cnicum, quibusdam Attra-
 lida uocari tradunt. Id tametsi uerum sit, non propterea
 idem herbam affirmant. Nam Plinius seorsum Attractya-
 m memorat cap. 16. eiusdē libri, qua pro fusis priscæ mu-
 res utebantur. Sed quid nunc de Cardo benedicto appella-
 herba pronuntiandum? Qui stirpium cognitionem ma-
 ior autoritate profitentur, alteram cnici sylvestris speciem
 dunt. At doctissimus Ruellius in hoc decipitur, quòd san-
 nem ex se fundere autumet, quem nemo unquam morta-
 m inde profluxisse uidit. Iacobus Syluius maluit Acan-
 um, aut chamæleontis speciem existimare, cuius iudi-
 m, etsi alioqui suspiciendum, hic probare tamen nequeo.
 n Græcorum pariter ac Latinorum uoluntati repugnet.
 Foliorum fraxini.) Hanc cognitam uulgo arborē
 truit Dioscorides lib. 1. cap. 92. Serpentibus est inimicissi-
 , Plinij testimonio, adeò ut ne matutinas occidētēsue um-
 is huius arboris attingant, tametsi longissimè distent, lib.
 cap. 14. Duo eius genera Theophrastus lib. 3. Plantarum
 10. 10. Et ex eodem Plinius, posteritatis memoriæ prodidit.
 miror hunc nominis propinquitate circumuentum, fra-
 ui folia iumentis mortifera dixisse, quod de Taxo censuit
 Theophrastus. Etenim Melia Græcis fraxinus, Smilax Ta-
 s appellatur. Reliquorum ingredientium expositionem in-
 ligunt, qui Commentarios istos haud negligenter legunt.

Oleum

Oleum Iridum Mesue.

Rec. Radicū eius simplum, florū eius duplū.
 Aquæ decoctionis radicū eius quātū sufficit.
 Funde super ea oleū Sefaminum, aut de Ol
 uis maturis, quantum oportet, & decoqu
 in duplici uase. Deinde permuta radices,
 folia, & fac, ut diximus, in oleo Rosato.

C R O N E N B V R G I V S.

Fit etiam ex solis floribus Ireos, ad modum rosati, uiola
 siue liliorū, eodem autore. Porro neminem latere debet, h
 oleum indiscriminatus esse à Mesue proditum, quando n
 bene rerum, ac olei pondus certum determinat. Dioscorid
 pretiosissimum, sed nobis factū, ob ingredientium inopia
 impossibile scripsit, lib. 1. cap. 11. Paulus autem 7. cap. 20. d
 uersissimū tradit, quod Aëtius primo lib. Nicolaus Alexan
 drinus cap. 718. Actuarius cap proprio, & Myrepsus nu. 3
 uno calamo pingunt. Paulo helenium, transcribentis opin
 negligentia, omittitur. Plinius lib. 15. cap. 7. ex succo Iridi
 oleo macerato expressoq; componit. Sed quando superi
 unam aut alteram scripturam retulerimus, Mesue impr
 mis familiarem, necesse est quoque eundem imitari. Itaq; ob
 partes tres superfundendas iudico, aquæ decoctionis radicū
 Iridis particulatim disse& partē unam: paretur, ut in oleo
 Rosarum dicimus. Ceterū qui singulis radicū ac florū
 additionibus, decoctum quoque ex integro consiciendum p
 tant, efficacius medicamen consequentur. Ego autem mali
 oleum, ex solis radicibus siccatis Iridis effingi, ut quæ odora
 te tantū habeantur, flores uerò inodori. Id tametsi Dios
 & reliqui, non euidenter dixerint, cū tamen odorū pra
 stantia eiusmodi misturæ commendentur, haud difficile er
 p

se cognoscere. De Iride reuocatis ad memoriam ijs, quæ tradita à nobis sunt, perspicua erunt omnia.

Oleum Iuniperi Mesuæ.

Ecce. Lignorum Iuniperi minutim concisorum quantitatem sufficientem, quibus imple uas, intus uitratum, stricti orificii. Finge foueam, & postquam foraminulentam laminam, instar triticei cribri, alteri uasi uitrato imposueris, apteque luto sapientiæ circumlinearis, ut mutuo sese complectantur: & mox inferius uasculum, terra ad osculum uestiueris, aut potius sepiueris: tunc ignem luculentum subiice, nimirum ut ignis feruore, sursum uapores attollantur, in comprehedens uasculum (quod chymistæ Galerum uocant) ad horas aliquot, & alembica arte manabit oleum: id receptorio suscipere oportet.

C R O N E N B U R G I V S.

Hæc est summam Mesuæ dictio, qua unumquemque erure in uniuersum conatur, ecquis in eliciendis ex rebus liuoribus, per artem chymicam modus esse debeat, cuius nequaquam ipse ignarus fuit, ueluti ex hoc, ac plerisque alijs locis colligere possumus. Lignis autem omnibus oleum inesse, inde manifestari potest, quod eorundem cinis pinguitudinem contineat, quam in lixiuio exuit. Atqui medicantium uulgus, & medicamenta parantium, his omnibus neglectis ac contemptis, aut cauillandi mordacitate rapitur, aut sordido uæstu consenescit, aut otiosa omnino uita fruitur, quæ maxima equidem turba est. Proinde eorum paucissimi, amabilem ueritatem, & perspicuam rerum cognitionem requirunt: imò

imò ut audacius dicam, deuouenda ignorantia, dolenda
citate submersi, malunt ignorari multa, perire multa,
perperàm in tabernis publicis fieri, mortalibus passim
nem falsamq; de rebus opinionem ostentari, quàm ipsos
quam nescisse, uel prateriisse uideri, uel meliora etiam o
dentibus monentibusue acquiescere: quod partim deplora
dum, partim taxandum uenit. Solent circulatores eo t
oleum, singulari philautia, & suauis iactantia, cum tal
impressis uim eius diffusè continentibus, exponere: hoc
res admiratores nanciscentes, quò ipsi sint confidenti
Quod autem ad superiorem doctrinam pertinet, impos
est quenuquam in ea commodè institui posse, nisi coram
artem uiderit. Etenim quidam defodiunt in ollis nouis, a
lut putrefaciunt pharmaca, præsertim huius generis
& uina speciebus aromaticis condita, ad dies quadrag
in fimo equino, quo facultatem eorum præstantiorem
ac constantiorem reddant. Quidam statim atque destilla
miscuerint, aut res per se, absque fermentatione, substrai
artem foco, innatum humidum proliciunt, ac quodam
ignis uehementia exurgere cogunt, quod continuo stilla
rursus in subiectum uasculum defluit. Sed priusquàm ista
grediuntur, figulina rimulas undique uestiunt. Alij ad ui
ti, alij ad pauciores id dies conantur, operculo quoque
gentissimè obfirmantes, ne ulla fiat perspiratio. Spat
etiam inter ollæ siue uasæ operimentum, pice, aut luto,
argilla obturât, postmodum succenso igne infra craticul
oleum, & succum illum naturalem educunt. Alij aliter
liuntur, quos prætermitto, nec enim isto sermone, omnia
ciendorum oleorum genera complecti statuo, quum potius
modos narrauerimus. Quidam facillima ratione, per exp
sionem recentium baccarum luniperi, ut alia quæ ex se

parari Dioscorides monuit, oleum conficiunt: cuius exemplū ostendit in Thesauro suo Euonymus Philippi pagina Tigurina apud Andreā Gesnerū, 339. & alibi. enio nunc ad Iuniperum.) Duo eius genera facit Dioscorides, maius & minus, sed uiribus iisdem lib. primo, 87. Græci Arceuthon appellāt, diminutiua forma, quasi Iuniperulum. Duū quoque generum assignat Theophrastus libro Plantarum tertio, cap. 6. & Plinius 16. cap. 26. ac neque cariem, neque uetustatem sentire dicit. Amplius lib. 24. cap. 8. Serapion Iuniperō & Sabinam cap. 280. conueniat. Gummi id genus, quod Officinis Sandaraca, magna uis confusione, uocatur, est Iuniperi arefacti gummi, si uellio, Syluio, Brasauolo, Mundellæ, Matthiolo, ac rei de re ueritati credimus, alia uoce Vernix nuncupatū, quia nullo tempore exudat, ac legitur. Plinius libro 13. capite 11. nihil utile pronunciauit, quod etsi eius ætate uerum existemus, attamen fieri potuit, ut posterior maiorem eius utilitatem experiri cœptam cōprobarit. Atqui Fuchsinus in Paradoxis suis libro primo, capite 34. istis repugnat, quod ab Aristotele quinto de Historia animalium, cap. 22. nono lib. 11. cap. 7. & Varroni tertio Erithacen uocatum, tantis Vernigenem asserit. Estq; præter mel, alterum apicis cibarij genus, cui durities ceræ proxima, docente Aristotele nono Animalium, ca. 40. at fallitur re ipsa bene examinata. Sed quoniam in Sandaracæ mentionem peruenerimus, obiter adyiciemus antiquos præter naturalem, factitiā quoque cognouisse, quam nono Simplicium Galenus ad simonem, ac Plinius 35. cap. sexto, Sandycem dixerunt, quæ ex cessa sola cremata, interdum æqua Rubricæ parte ammi, conflatur. Fit insuper ex Sandaracha Arabum, siue ammi Iuniperi, & oleo ex semine lini pressō, uernix liquida.

X dus

dus, cuius usus est in illustrandis picturis. Pluribus in
 non monstrabo, quoniam frustra rebus manifestis testi-
 bidentur, attingam tamē ex multis paucos. Est etenim
 in confesso, aliam Sandaracam Arabes, aliam Græcos
 trari: siquidem præter reliquos, Aristoteles ex Sanda-
 ueneno, omne iumentum interire, scriptum reliquit in
 Animalium, capit. 24. Arabum autem planē tuta ha-
 Iuniperum Germani Wachalter, Hollandi Iuniperum
 quidam Dambeern uocant. Gal. Geneure. Ital. Iuniper-
 nepro. Baccas huius non unius esse generis, bene obser-
 uit diligentissimus Tragus. Etenim aliæ sunt grandes
 quæ sunt aliæ: in his dulces, in illis prorsus amaras re-
 mus. Rursus quædam spectantur rotundæ, quædam oblongæ
 atque acuminatæ. Paruo Iunipero, Germaniæ nemora-
 syluosi saltus, apud nos, abundant.

Oleum Laurinum Mesuæ.

Baccæ Lauri maturæ & recentes teruntur
 pila, deinde aqua in caldario siue leb-
 diu coquuntur, postea torculari plano
 cōcauo exprimuntur, quod supernatat o-
 colligitur: Iterum baccæ tritæ, calida a-
 affusa teruntur, ac cauato torculari ex-
 muntur, collectum oleum reponitur.

C R O N E N B U R G I V S.

Vetustissima est eius cōponendi ratio, Baccarion ab-
 pocrate uocata. Id scribit Dioscorides uolumine 1. cap-
 simplex ac compositum, quod calamum, styracem, myr-
 aliosq; odores recipit. Illud est syncerus succus, ex lauri-
 cis recentibus tuis expressus, diciturq; absolutē Lau-
 num: hoc admistionem habens, Laurinum oleum, Ga-
 te.

ficante secundo per Locos, cap. 1. Antiquitas hoc ipsum
 en indifferenter oleum siue Vnguentū proferebat. Pau-
 sum refert septimo, capite 20. Aëtius primo, Nicolaus
 xandrinus cap. 727. Actuarius cap. proprio, Myrepsus
 one 16. numero 8. inuicem parum uerbis, sed ponderum
 rimine differentes. Dioscoridem imitatur Plinius lib. 15.
 7. & Palladius secundo, ca. 20. in priori dictione. Qui-
 maturas baccas lauri, unā cū folijs coquunt, mox co-
 alij tritas illas uino humectant per triduum, aut dies
 draginta, quando ita citius oleum sua qualitate, & ui-
 ciet, quod de Abietino asseruit Galenus quarto sanita-
 uendae. Deinde torculari exprimunt, & semen, uel bac-
 adijciunt. Vtilius habetur, quò recentius, quòque uiri-
 colore. Nostrum uulgus propter baccarum uiridium
 piam, in emporijs aliunde aduectum. & ambigo an bene
 ratum, paruo emunt. De lauro, primo horum libro dixi.

Oleum ex ligno Guaiaco.

dicum lignū, siue Guaiacū pingue, ac suc-
 cosum, in fragmenta, aut tesseras diuides, &
 nouum fictile uas refertum, testaceo opercu-
 lo foraminulento obturabis: quod diligen-
 ter lutatum, uel argilla circumlitum exci-
 pias altera testa uacua, in terra defossa ad os
 usq; , superiori desuper incumbēte probēq;
 conglutinata, ut per operculum, flammā
 ui circumcirca aestuāte, in uacuā illam, qua-
 tuor aut quinq; horarum spatium defluat o-
 leum: postea coniuncta uascula aperiens, a-
 qua oleū innatans inuenies: quo si papulas,
 exulcerationes, ac tubercula morbi gallici

X 2

perun

perunxeris, iuuamentum haud exiguum
consequeris.

C R O N E N B U R G I V S.

Primus eius autor est Petrus Andreas Matthiolus S
sis, celeberrimæ famæ Medicus, libro suo de Curatione
lici morbi: per chymicam artem (quam Chymistæ De
sorium uocant, nostri Alembicum) educitur, cuius ins
tionem monstrauimus in oleo Balsami, Iuniperi: Poste
super pro occasione copiosius in oleo Philosophorum
alibi repetemus. Ioannes Manardus Epist. quarta, lib. 1
Cardinalem Campegium, ait se ex ramentis ligni crud
nobili quodam uino decoctis, affuso antiquo oleo, linim
parare, quod dolentibus locis utiliter illinitur: at certū
dum non exprimit. Id superiori anno copiosè atque eru
præstitit Iacobus Hollerius lib. 1. de Materia chirurg
Verisimile autem est, eiusmodi lignum oleosum fore, ut
uiora ligna uniuersa: nam leuiora ac rariora succum
guem, in gummi siue resinam commutant: proinde minu
leo abundant. Sciendū uerò hoc recens inuentum esse,
admodum & ipsum ex quo paratur lignum, quod ex in
gnita patribus nostris orbis parte, ad perniciosi cuius
morbi, ac nouæ pestis (cuius explicationem postea, ita se
bis offerente occasione, apponemus) curationem, ante
nos plus minus sexaginta, ex India, per Hispanorum
Lusitanorum nauigationes, transferri ad nos cœpit: c
etsi pretiū amplissimū, attamē ob eximias naturæ suæ de
nemo tunc refugiebat: quoniā eo solo, ceu alexipharma
& diuites, & passim omnes, qui contagioso morbo torq
rentur, utebantur. Mox quia singulari efficacia, aut uen
diuina beneuolentia, morbi tum grassantis malignitat
ac impetum reprimebat, aut si commodè in usum uerte
ti

,extinguebat. Lignum sanctum quàm plurimis est appel-
 um: alyis pòst Indicum, quoniam ab Oceani interioris
 alis aduehebatur. Deinde experientia compertum, a-
 l alio generosius esse, pro locorum natura. Cæterum
 ando ut medicamento nouo, in nouo morbo, Medici uti
 berunt, fieri nō potuit, quin graues errores contingerēt,
 s aliter discrimine magno usurpantibus. Proinde in ma-
 im quoq; controuersiam agi occepit, dū nemo uerā eius
 uitiam indicare potuit. Fuerunt ea ætate, qui pares cum
 beno facultates obtinere, quin ipsam Hebenum sere con-
 derent, idq; sanè haud leuibus argumentis: quæ opinio
 mnum firmiter multorum animis insedit, quam paulò
 it aperiemus. Atqui quum promiscuè pars hominum in-
 is, immani horrendaq; lue corripereetur, unaq; miserrimè
 rissimus eques Germanus Vlrichus Huttenus, ac præter
 ius penè orbis fidem, atq; omnium Medicorum spem, so-
 hoc ligno, Dei clementia restitutus esset, nolens hanc feli-
 atem solus cognoscere, auspicatus est ipse, ut omnium opi-
 r primus, ita etiā doctissimus, idē lignū peculiari calamo
 strare, quod Huaiacum, aliàs Guaiacum uerissimo nomi-
 ab Hispanis pronunciari scribit capit. Voluminis sexto.
 ortum eius in Spagnola, insula iuxta Americam, ubi lon-
 udine in Septètrionē definit, assignat. Hieronymus Fraca-
 rius, qui eruditissimo carmine Syphillida lusit, Hyacū,
 yacum, & arborem sanctam dixit. Nec desunt qui Gaiacū
 m, ac Guaycanum sonent. Scripserunt diligenter de eo-
 m ligno & morbo, Nicolaus Leoniceus, Ioā. Manardus,
 ntonius Beneuenius, Sebastianus Aquilanus, Andreas
 atthiolus, Almenar Hispanus, Nicolaus Massa, Nicolaus
 llius, Benedictus Fauentinus, Angelus Bologninus, Alphō
 Ferrus, Ioannes Fernelius Ambianus, Fracastorius de

Morbis contagiosis lib. 2. cap. 11. & 12. Amplius 3. cap. Ioannes Tagautius, Musa Brasauolus, Antonius Gallus si qui sunt alij. Massa ex insulis ultramarinis, Calecuti-
tis, lib. 3. cap. 2. asportari testatum reliquit. Ferrus distin-
primo, cap. 3. tres insulas, à Sancto Ioanne, Dominico
Cruce, denominatas, patriam eius, ac solis propinquitate
stantiaq; lignum commendari, atque inter illas, principem
locum habere oram D. Ioannis, decernit. Hæc breuitate
nomine & loco. Nunc quoad fieri potest breuissimè de
gam, an iure Hebenus dici mereatur, mox an ueteribus
gnitum lignum. Hebenus celebratissima olim arbor, quæ
Virgilius unicè decantauit, uelut Indiæ propriam, Regi
fuit Persidis tributaria, ac Pompeio Magno, deuictæ
thridate, Romanis facta triumphalis. Eius duo genera Theophrastus
Plantarum quarto, cap. quinto ostendit: alterum
laudabili materia pulchrum, uile uitiatumq; alterum:
rarum, hoc multiplex habetur. Huic subscribit Plinius
decimo, cap. quarto. Spississima omnis materia, & gra-
ma, natura perpetua, Theophrasto autore primo Plan-
tarum cap. octauo, cuius lignum colore Buxo simile, sed de-
ticatum redditur nigerrimum. In aquis non fluitat, at
mergitur, nec cariem, nec uetustatem suscipit, eodè teste
no, cap. 22. & Plinio 16. cap. 41. Dioscorides optimam p-
nunciauit Aethiopicam nigram, deinde Indicam, lib. 1. c.
111. dixitq; Plinius sexto, cap. trigesimo in meridie Aethi-
piæ syluas eius existere. Iulius Solinus cap. 55. exigua sui p-
te tantum crescere autumat. Nunc an hæ notæ cum uulgo
Indico siue Guaiaco, doctissimorum uirorum testimonio
conueniant, expediã. Ioannes Manardus libro decimoquinto,
epist. quinta, Ruellius libro stirpium primo, cap. 45. I-
beni genus credunt. Brasauolus in examine suo simplic.
phon

insus cap. secundo, & imprimis Antonius Gallus uerissi-
 utriusque faciem pingens, negant, etsi in plerisque notis
 distare confiteantur. Amatus Lusitanus secundam He-
 bi speciem pronunciat. Matthiolus, Guaiacum nigritia
 ab Hebeno dissidere, autor est, Comment. in Dioscoridē.
 Huius hic solum loca adscribere, ne Lectorem sermone lon-
 gatigem: & promptum & iucundum alioqui est, ipsos
 uerba uersare. Fallitur Massa lib. tertio, cap. secundo, dum
 melius est, in Karon Auicenna scriptum libro 2. capite
 ubi ait, Est lignum, quod affertur ex India, ad terram no-
 ram, &c. Falluntur quoq; qui eiusdem cap. 337. Hesiēdeen
 bicati sunt, quod etiā malim Lectorem, ex Alphonso lib.
 1mo, cap. secundo, ac plenius ex Antonio Gallo, & Mat-
 tiolo, quā me intelligere, sicut & totam guaiaci, siue In-
 di arboris historiam. Ne tamen nihil dixisse, omnemq; o-
 ram subterfugisse uidear, primò breuiter ex uno aut alte-
 qui ceteris rē acutius inspexerint, eius ligni genera, mox
 lectum diligentissimē, deinde præparandi rationem, ac sa-
 ltatem summa fide ostendam: postremū de morbo cru-
 lissimo, in quo potissimū usus eius requiritur ex neces-
 site (quando huius nouitate pariter ac immanitate, omnes
 tē etate nostra medicina, uincuntur) uerba faciam. Ma-
 rardus lib. 17. epist. 3. tria distincta genera numerat. Primū
 densum, graue, crassum, interna parte nigricans, externa
 pallida, lineis quibusdam in fuscum uergentibus, per lon-
 gum æquē distantibus intersectū. Alterius pars exterior ma-
 is albet, cum minore nigredine media. Tertiū genus, præci-
 uē Sanctum uocatum, totum ferē albicat, cuius longitudo
 xilibus ualde lineis distinguitur. Hoc ualentissimum asse-
 rit, quia acrius & odoratius. Reliqua duo in Hebeni censu
 lūne collocat. Certē ab hac sentētia non est alienus Anto-

nus Gallus lib. de ligno sancto non permiscendo, ubi
 precipuas eius differentias agnoscit. Etenim quod plu
 in medio nigri representat, cum cortice firmiter adha
 te, leui, duro, Guaiacum propriè: alterum colore fusco
 flauo, aut potius plurimum albicante, cortice laxiori,
 ricio, pustuloso, Buxum emittente, Palum ac lignum
 etum appellatum, præstantissimum cum Manardo se
 animaduertit. Sed omnia uitiantes, ac fraude corrump
 impostores, propter uicinum utriusque colorem, Buxu
 pe pro Sancto, in Italia præsertim exponunt. Est & hi
 modi discrimen: Guaiacum accensum pinguescit, &
 nam fundit, Sanctum contrà est macrum, nec resinaceum
 rat, adeò ut ne ab inflammato quidè quicquam defluat.
 riq; radices tota arbore potètiore aiunt, sed Gallus ar
 laudat ætatis integræ, succi bonitate turgescenst, fructu
 turo uigentè, uiribus firmam, ex qua neq; caules ampli,
 furculi exiles, neque truncus arboris radicibus proximi
 gi debent, sed quæ inter hæc sunt media, ex tēperatiore
 qualis D. Ioannis censetur. Qui igitur cū utilitate Sancti
 lignum tractare uolet, ei suaserim, ut ex isto Palo recens
 uecto, nihil graue spirante, nec situ obducto, nec carie ar
 so aut euanido: sed halitu odoro nares uibrante, sternuta
 tumq; mouente, gustu acri & subamaro aromatico, pē
 re graui, dēso, duro, cortice extuberante, colore tam exte
 quam interius albescēte, ætate media (quia nimis tenell
 bor crudo aqueoq; humore plena est. uetustior uerò exu
 aridaq; ac ideo iners & ignaua) ex tali inquam, Palo s
 cto, scobem serra contumaci eliminatam, & tenuissimè di
 ctam, & si necesse sit, subtiliter tussam cribratamq; (qu
 non est in minimo ponendum, ut efficaciam suam poti
 tius exerat, quia durum) seligat, atque ea recentè utati
 al

is expirat, & uim uetustate deponit. Porro maceratur uno, breuius ac diutius, ut uel acrius, uel clemētius phar- cum desideratur, aqua pluuiæ, cuius locupletē rationem- rissimus Antonius Gallus reddidit. Deinde coquitur ad- tias Hutteno, cap. 7. Itidem Fracastorio in Syphillide li- bertio, & de Curatione eiusdem tertio, capite decimo,- sse tertio, cap. quinto: Matthiolo autem ad tertias, ac- tonio: uerum Pollio, Manardo, atque alijs nunc ad dimi- s, nunc tertias, nunc plus minúsue, pro morbi constitu- ne, & Medicorum consilio (etenim quò contractius co- citur, eò uehementius agit) idq; uase fictili bene cocto plū- q; illito, amplo, ad quartam partem inani seu uacuo, ut- sum ac deorsum effluere queat, semper operculato, nisi- ado spumam auferre uolumus, quæ circa cocturæ initium- lligitur, supra ignem purum moderatum, fumi expertem, magna cura, attentaq; diligentia. Aqua sit sextupla, octu- a, decupla, duodecupla, sedecupla, aut uigecupla. Nam in- ensuris, multiplex, ac controuersa opinio est, secundum- ultam uariamq; eius coctionem, ex ligni & aquæ propor- one: similiter iuxta morbi & usurpantium diuersitatem, r potionum quantitatem. Sed hæc absolute intelliget qui- unque remedia uitæ, corporibus, ætati, sexui, membris, ac- , atque ijs propinquis rebus, secūdum rationem accommo- are nouit. Igitur suam quisque uoluntatem, ad ægrorum sa- item, sequatur: nec alienam calumniatur, nisi euidenter fal- im. Atqui nunc postquam genera, delectum, parandi ritum- docuimus, reliquū est, ut facultatem ligni recēseamus. An- tie hanc, nec una omnes statera, pendunt: siquidem Massa- lib. tertio, cap. tertio morbi Neapolitani, caliditatis secun- lum ordinem, non autem siccitatis transcendere, autor est, um humiditate tēperata. Manardus lib. 19. epistola quar-

ta calere dixit, sed impensius exiccare. Alphonsus in secundo gradu calidum ac siccum asseruit. Fracastorius sub finarum partium, ac calidarum siccarumq; circa gradum tertium, lib. tertio, ca. decimo de Curatione Syphillidis si quis uero iudicio, quam habeat naturā, cognoscere uel actiones suas omnes expendat: nam incidit, terget, tenet, calfacit, sudores mouet, uehementer nutrit, roborat, molaxat, stringit, anodynum est, aliasq; præclaras dotes ac contrarias edit, admiranda æquitate, citra ullam iniuriam. Cuius igitur ista bene uersans, inter calida temperamenta quod temperatissimæ naturæ non decernat? Ac quamuis ex partium qualitatibus conditionibus agere probari queat, tamen indubitatum infinitis exemplis est, frigidis articulorum doloribus, quibuscūque neruorum affectibus auxiliatur tumoribus, collectionibus, sinibus, tophis, & similibus mederi: ad hæc uentriculi, iocinoris, lienis, capitisq; morbi pituita genitis mirifice succurrere. Et quod incredibili iudicis quis miretur, in abigenda uincendaq; lue Venerea, tam efficaciter, tam celeriter, tam familiariter, tam tutò, calidiorum iuxta ac frigidorum, humidorum perinde ut siccos humores discutit, ut omnium ore in ultimis orbis finibus celebretur. Quod propter cum excellentissimo Medico Antonio Gallo constanter credo, omnem hanc uim ex substantiali proprietate, atque abdita naturæ causa fieri. Ac ideo pessimè faciunt, qui tam celebre donū, ineptis miscellaneis uitiant, & diuinam eius uirtutem turbant. Imò Huttenus proprio exemplo cap. & decimo, impermixto Gaiaci usu, dissuadetibus multis Medicis, insperatam salutem consequutū se gloriatur. Equidem longior sim, si omnes eius uires enumerare cœpero, quod idem cap. uigesimo quinto, & Antonius Gallus, & alij enumerarunt. Sed hoc loco mirari subit inscios aliquot sycephantes.

intas, qui confidēti temeritate, ac temeraria confidētia,
 que & apud quosuis tam torquatos nobiles, quā me-
 ris fortunæ homines, sese in morborum curationes inge-
 t, plenīsq; buccis aureos montes pollicentes, dum nihil
 d, quā lignū lignū crepitāt, aut ungendū ungēdum cla-
 at. Ignauū pecus, tortores potius quā unctores, & car-
 ces uerius, quā Medici: quia nihil norūt eiusmodi, qui-
 frequenter hic opus sit, dum alia atque alia, pro uirium
 habentium neceſſitate, ac morbi discrimine interueniunt
 identia. At nimis frustra hæc quiritor, quoniam pars po-
 i maxima falli gaudet. Cæterū quādo hucusque de Li-
 o sancto raciocinando peruenerimus, & usum eius pro-
 cessaria rei Medicæ, atque utili cognitione, breuiter mon-
 uerimus: operæpretium est, huic sermoni, morbi nomen,
 quo lignum hoc peculiariter usurpatur) originem, cau-
 , naturam, dira & multiplicia symptomata obiter ad-
 gere, ut multorum hominum opiniones ac sententias, ge-
 ina doctrina, cognoscamus. Itaque principio mali huius,
 ipiā Diuo, nimirū Iobo, aut Euagrio, aut Rocho, appella-
 nē hanc tribuebant pleriq;. Inde mox alia nomina cōmi-
 bantur. Postea latius crudeliſſima peste, calamitosaq; æ-
 tudine sese diffundente, imò uniuerſam Europam deua-
 nte, Itali Gallicum morbum: Galli Hispanicum, Ger-
 ani scabiem Hispanam, & Mæuium, alij Indicum malum,
 ij Neapolitanum, quidam luem Veneream dicere occepe-
 unt: cuiusmodi uoce Fracaſtorius tertio Syphillidos uſus
 est, dum eleganter sanē eius exordia canit. At imprimis te-
 atum uolumus, nullam gentem qualicunque appellatione
 c notari, sed nos ex uulgari tantū hominum consuetudi-
 , uocabula usurpare. Leoniceus simpliciter Epidemiale,
 æstium morbum definit, cum pustulis primò obscenas
 partes

partes occupantibus, deinde reliquū corpus, magno saepe
 lore, atque ipsam imprimis faciem, ex uaria humorum
 ruptione genitis, propter immodicam aëris in calore
 miditate intemperiem. Sed hanc definitionem euident
 ciuilitur Manardus libro septimo, Epistola secunda, u
 nus perfectam confutat, similiter Antonius Gallus ut i
 ficientem improbat, lib. de Ligno sancto non permisce
 Sunt qui Saphatum siue Græcorum Achoras, sunt qui
 phantiasin, qui Lichenem, siue Impetiginem: qui Vari
 Carbonem, Persicum ignem, Epiniætidus, & Cornelij
 Phylgethlon uocauerunt, quos omnes Manardus conu
 loco nunc dicto, ac Epist. prima, li. 2. Sunt qui Lepram,
 etiam manifestissimis scripturæ testimonijs uincit Frac
 rius secundo morborum contagiosorum, cap. decimoten
 Sunt adhuc qui Mentagram ac Pudendagram existim
 atque hi suos correctores habent, ut mihi non sit necessi
 peræ quicquam hic insumere. Haud tamen negauerim i
 affectus singulos, & complures sibi mutuò superuenire
 alium ex alio gigni posse. Attamen proprijs appellationi
 utentes, nemo supradictorum ullum, uere Gallicum, siue
 spanicu. i dixerit, aut ueterem morbum putauerit. Nam
 Plinij ætate, noui accidebāt antiquis prorsus incogniti
 lut ipse scribit 26. cap. primo) ita nostra memoria, & inc
 etiam, noua morborum genera accedunt, priscis ignota,
 cum arte Medica ex insidijs belligerantia. Nescio autem c
 Nicolaus Massa libro tertio, cap. secundo de Neapolitan
 hunc antiquum probare uoluerit, Auicennæ autoritate
 bro 2. cap. 535. de Olibano, cum ne uerbum quidem isth
 ad hanc sententiam legatur: sed solum transfert Dioscori
 scripturam primo, cap. 70. de Thure, cum ait, fornicant
 uerrucas inter initia, impetiginesq; ex aceto & pice, ill
 tu

tollit. Atqui indubitata omnium fide cōstat, anno post
 RISTVM natū M.CCCC.XCIII. aut sequen-
 ando Galliarum Rex Carolus, in Italiam arma moue-
 cepisse. At Galli hanc ignominiam minimè ferentes ex
 bania, aut incolarum eius nauigationibus, ex no-
 arbe (in quo hereditaria uindicta simili labe corri-
 ntur omnes) pessimum malum in reliquas nationes irre-
 se, clāmitāt. Utut hæc res sit, nouus omnino morbus est,
 qua carens appellatione. Itaque noua quoque Medici-
 opus, & eā ingenuè docteq; Guaiacū asseruit Huttenus
 lib. de curādo Gallico. Cæterum causas diuersas diuer-
 signant, quas legere uolentes, possunt apud peculiāres
 ptiores. Ego constitueram eas breuiter hoc loco contra-
 e, sed uideo dictionem uberiores fieri, quā putaram,
 que desino. Sed quis me clāculū, ut eum laborē subeam,
 iulat? Certè Genius meus est, totius alex istius autor, qui
 stantem impellit, ut hoc quoque officio, Apollinis stu-
 sos demeream, cui nunc obsequendum est. Celeberrimus
 abianus libro secundo, cap. decimoquarto de Abditis re-
 n causis, pituitosam materiam ueneni maleficio perfu-
 a, acrimoniæ participē, fœdissimæ huius luis occasionem
 ecipiam monstrat. Doctissimus Fracastorius de Morb.
 atag. lib. secundo, cap. 12. originem, principiaq; eius, ad
 ssum sordidumq; phlegma, refert, in quo seminaria pro-
 stia acrimonia delitescunt, & coniuncta herent. Ta-
 autem initio fuisse in aëre, ac per potentes pluresq; sy-
 rum constitutiones, sordidam quandam putrefactionem
 rō contingentem habuisse, quæ mox ad eiusmodi mate-
 im, in nobis analogiam siue consensum agendi sortita, ef-
 trices omnis sordis huius causæ extiterunt. Atque hanc
 strinam, constanti equidem fide tuetur. Ego autem, alio-

rum pace dixerim, ex quocūque humore putrido corruptum
aut uapore clām uenenoſo, uenæ cauæ ſanguinem, arte
magnæ ſpiritū labefactante fieri arbitror: (ſicut fit in
tibus, à polluta matre aut nutrice, lac ſugētibus, & qu
dam inſuper, cum inſectis, ex eodem poculo potantibus
effuſioribus baſys corruptum ſpiritum in os excipient
& præterea ex ſœdorum corporum contactu: (uelut e
obſetricibus inbuinatæ mulieris partum ſuſcipientibus
condormientibus, qui iſdem ſtragulis & linteis ad ſud
uſque conteguntur) ſed omnium promptiſſimè ex conta
ſo concubitu, atque impura Venerea miſtione. Quare
ſcœnæ partes ſere plerunque primò, paulò poſt iecur pu
dine inſicitur, deinde ſenſim in omne corpus, uirus pe
ptat, ſeuitq;: & ex leui alioqui occaſione, grauia initi
uires immanes ſuſciciens, in multa hominum milia, in m
oppida, in multa caſtra acerbiffimè graſſatur. Quum
que cerebrum uitiatur, caluariam, frōtem, tempora, fac
abominabili aſpectu ſœdat: cū grauius ſerpit, eroſion
ſæpe palatum, gargarconem, fauces, tonſillasq; inſiſta
prorſus exedentium ulcerum naturam imitetur: quibuſ
naſus, quibuſdam oculi, quibuſdam genæ, ac labia depa
tur: alijs capilli è capite, mento, palpebris, deſluunt: a
dentes labuntur, plerique labefactantur, quod non ex me
caminibus tantum, ſed morbi malignitate fieri omnino
ſendum eſt. Cū adhuc amplius dilatatur malum, in t
corpore, uirulenta puſtula diuerſorum generum exurgu
maligna ulcera immenſo dolore, & pernicioſa contagia
punt, quæ oſſa nudant, neruos deſtruunt, uenas corru
punt, pleraſque corporis partes horribili tabe maculant,
intolerabili cruciatu miſerrimè affligūt, moleſtiſſimeq;
uaſtant: tam exitali perniciæ, tam pœtrida ſœditate, ut
toler

rari, nec uideri, nisi cum horrore, ab intuitibus queant,
 et ipsi agroto, uitæ odium, optabili morte gignant. Vo-
 quidam inextricabile hoc fatum Valentia, in Hispania
 Taraconensi primò ortum, ubi Elephantiosus unius
 is libidinem, à nobili meretrice quinquaginta aureis
 petrauit: qua cum mox alij salaces gregatim sese miscen-
 paucis diebus atrocissimum contagium in quàmpluri-
 dissipatum fuit. Equidem experimentis sexcentis con-
 quò quis est in qualècunque Venerem præcipitantior,
 immoderatio: eò celerius calamitosiusq; horrèda ista la-
 apprehenditur. Constat quoque eam ipsam asperiores
 feminis fieri sepe quàm uiris, quoniam illæ uerecundo
 ore uirus in sinu occultantes, Medicos ad secretiora ma-
 onscios esse nolunt. In summa, apud omnes confessum
 infinitos intemperantes, solo Venereo turpi complexu,
 nimis pœnitentia contaminari. Caueant igitur eiusmo-
 purca uinaria, qui calamitatem istam euadere cupiunt:
 teant, inquam, tametsi ipsam uultu oreq; Cypriam men-
 ntur meretriculæ, quia multis locis deformem tabem, ue-
 occultum uenenum circumferunt: quod magno pretio,
 triq; uoluptate emitur. Et hæc hæcenus, nūc quæ sequun-
 ordine Olea prosequor.

Oleum Liliorum alborum Mesuæ.

ut sicut oleum chamomillæ, abijciendo ex li-
 lijs, intermedium illud croceum.

Oleum Liliorum compositum.

Recip. Foliorum liliorum uncias octo.

lastichæ, calami aromatici, costi, carpobalsa-
 mi, ana unciam unam.

aryophyllorū, cinnamomi, ana unc, mediā.

Croci

Croci drachmas tres.

Omnia, præter folia liliorum, aqua sufficiens horis uiginti quatuor perfundantur: deinde de semel aut bis efferueant. Tunc ad fce

Olei sesamini aut dulcis maturi, libras duas. Mox adiectis liliorum folijs, diebus quaginta, soli exponantur, postea colatū repositum.

CRONENBURGIVS.

Dupliciter Mesue instituit, simplex ueluti Chamæme compositum ex aliarum rerum mixtione paratū, id unius speciem ostendit. Apud Dioscoridē quidam ex Balsamo siue alio oleo, et lilijs conficiunt. Refert insuper aliud compositum, quod ut operosum, ita sanè pretiosissimū fragrantissimūq; iure haberi debet. Nostri, in rerum penuria quaquam parari potest, sicut legentibus manifestatur: lilius primo, cap. 51. Græci Susinum, Crininum, Lirinum, et Syrium quoque appellabant: Latini simpliciter Lilinum. Paulus Aegineta lib. septimo, c. 20. simpliciter Dioscorides duobus modis tradit: unus duplici florum mixtione, ad uncias duas, sextarium olei ponens, triduiq; maceratione perficitur. Alter ex plerisque aromatis, triduiq; macinationibus consistit. Aëtius lib. primo huius priorem censens, ternis alterationibus liliorum folia inijcit. Alexandrinus capite 741. compositū, ab alijs diuersum aperit. Aëtius simplex, olei dosim geminans cap. proprio. Myrebolanum oleorum numero 16. Aëtium imitatur. Apud Plinium de motertio, capite primo constat ex lilijs, balano, calamo, melle, cinnamomo, croco, myrrha, aspalatho. Palladius libro sexto, titulo 14. singulis olei libris, dena tantum lilijs apponit. Serapion Arabs olei sesamini sextario, decem drachmas.

almas florum adiicit cap. 25. de Antidotis. Auicenna lib. 5.
 et. 10. ex aromatis componit, quod transcripsit Placen-
 s cap. 20. de Medicinis. Imprimis laudatur oleum, quod
 redolet, unde quò frequentius recentia macerantur, eò
 dius censetur. Sed cauere oportet, ne ulla florum iniectione,
 a triduum persistat, quoniam diuturnior, grauem ac fœ-
 tidiorem potius odorem edit. Itaq; in simplici oleo, ter folia lilio-
 rum, abiectis croceis filamentis, mutantur, ac singulo triduo,
 colatis ueteribus, noua immittantur, assidue insolando: po-
 tiori excolatum denuò insola, more similium oleorū. Hæc
 uina est simplicis componendi ratio, quā Seplasijs omni-
 bus imitandam proponimus. Nunc de Lilijs pauca adiungā,
 et Rosæ nobilitate sunt proxima, adeò ut ijs, nec specie,
 odore, cedere credantur, roseo collata decori, uelut canit
 cer. Flos ipse poëtis Iunonis Rosa, fabulosa appellatio-
 quibusdam, propter nobilitatem, Regius uocatur. Nulli-
 um excelsitas maior, interdum cubitorum trium. Co-
 mentis tribuit Dioscorides lib. tertio, capite 97. Qua-
 triplex genus Theophrastus recenset lib. Plantarum sexto,
 capite sexto, Plinius triplex 21. capite quinto, nimirum can-
 tum, rubens, et purpureum. In primo floris candor ema-
 tissimus est, habens niuei simulachra nitoris, unde iure
 summo, in summo quoque honore, ac delicijs hodie habetur,
 ut insuper rubens, qui plerisque Narcissus, ex ueterum
 limonio putatur. Certè multæ Narcissi species uisun-
 t hodie, florum uarietate distinctæ, ut in Betonica historia
 nuimus. Sed nunc pluribus Lilia non exponam, cum ne-
 tam sit infans, aut rudis, qui ea non noscat, et amet. Ger-
 ni, coloris discrimine, uocem mutant. Serapion copioso
 sue indeterminato sermone tradit cap. Simplicium 189.
 en appellans, Auerroës, Alcostam.

Y

Oleum

Oleum ex Lini semine Mesues.

Fit sicut oleum Sesaminum: attamen semen non excorticatur.

CRONENBURGIVS.

Aëtius lib. i. uelut Cicinum preparari, scriptum reliquit. Certè triuiale admodum est hodie, ac passim notissimū omnibus, trusatili mola exprimitur. Eo Nationes aliquot, statim ieiuniorum tempore, cibos condiunt, maximò corporis conspersione, utpote quòd febres peculiari quadam corruptione perniciosas multis inferat. Satius itaq; fuerit relinquere. Medicis, pictoribus, lucernarum commoditati, & quibuslibet religionis ergò iucundum est, corpus adfligere, noxia materiam.

*Oleum lumbricorum Montagnana, in
Antidotario cap. sexto de oleis.*

Recip. Olei uulpini uncias tres.
Olei maturarum oliuarum libram unam.
Lumbricorum terrestrium scutellam unam.
Lauentur lumbrici bene diligenter, post perunguntur in frixorio ferreo, cum prædictis oleis, ferueantq; ad consumptionem totius partis: colatum, in phiala obturata, per mediam horam bulliat. Deinde extractum utere.

Aliud simplicius.

Rec. Vermium terrestrium lotorum uino albo libram mediam.
Oleo oliuarum dulcis libras duas.
Vini uncias duas.

Bulli.

illiat donec uinum consumptum fuerit, & oletur.

C R O N E N B U R G I V S.

probandus ac damnandus est uulgaris multarum seplam usus, quæ lumbricos in cacabum aneum ponentes, so oleo feruefaciunt, simul & oleum uitiantes, & uermes comburentes. Exquisitius fieret uase uitreo, per calorem inationis, ut diu uiui uermes oleo innatarent. D. Gisbertus Torstius Amstelredamus, iam diu Romæ Medicinam maxime laudat, factitans, quo haud scio, an quisquam in Romano, non simplicium tantum, sed omnium penè rerum naturæ peritior ac diligentior, quod multis apud me argumentoram in ædibus suis obtinuit, probauitq; (& si hic locus licandis eius laudibus peculiariter datus esset, possem uelulta de eodem narrare.) Is, inquam, sequenti modo parat. Vermes terræ repurgatos primò ab omnibus excrementis accipit: mox denuò lauat uino, postea lagena includit, & t sub fimo equino tandiu, donec in iiquorem oleo similiauertantur. Si uera mihi memoria constat, nunquā apud artis Medicæ scriptores hoc inueni, & ideo tanquam inest recipiendum. Bononienses quidam familiariter in paralysi, & neruorum affectibus, usurpare solent. Etenon quoduis pharmacum periti Medici, cuius præsentunt semper, sed primùm à mitioribus inchoando, prope exigentia, ad uehementiora progrediuntur, adeò ut in aliud statuunt robusto, aliud imbecilli, imò nonquam eidem homini, in eodem morbi genere, aliud minuiueni, aliud seni, aliud ualetudinario diuq; morbis cōfliti, aliud nunc iam in morbum prolapso. Et alioqui huilei usus talis existit, quando non uehementi opus est actione, discussioneq; : aliàs ad uehementiora utpote

ex maiorana, castoreo, uulpino, euphorbio, & ex cau-
parata conuertuntur. Neq; hic morandum, quis medio-
nis autor sit, modò de eius integritate, atq; experimen-
ta comprobatio habeatur: quanquam ubiq; malin uel
artis magistris longaq; consuetudine probatis, quàm n-
parumq; exercitatis acquiescere. Porro quando nihil ac-
ius scripturæ intelligentiam, reliquum uideatur, de lumb-
quædam apponam. Dioscorides terrenos uermes Græc-
ἐντερά, hoc est, intestina terræ, Lumbricos latinis dici, a-
tauit lib. 2. cap. 52. Quadantenus similes sunt lumbricis
& intestinis innatis: Impropiè tamen quidā utranque
cem miscent, præsertim in Medicinæ usu, quando uerme-
tra terram geniti, hic à cunctis autoribus expetantur,
brici uerò minime. Et si non nesciam Plautum in Euci-
nullū discrimē agnoscere, dū Staphylam anū senex coarg-
inquiens, foras foras lūbrice, qui sub terra erepsisti m-
qui modò nusquam apparebas, nunc quum compares p-
Atqui Aëtius libro secundo, cap. 168. distinctim, hos uer-
omne genus lumbricorum eijcere, scripsit singulari dilig-
quam ante ipsum admirandus Hippocrates uarijs suo-
monumentorum locis obseruat, & inter Neotericos p-
stātissimus Manardus lib. tertio ac quarto, epistolis pri-
Teutonicè etiā utriusque differētia pronuntiatur, Pie-
oder Erdtwormen, ac simpliciter Leibwormen
quorum hoc corporis uermes, illud terræ uermes innuit.

Oleum Maioranae, siue Sampsuchi Mes-

Fit ueluti oleum ex Myrto.

C R O N E N B U R G I V S.

Galeno 4. sanitatis tuendæ libro, huiusmodi oleum, hy-
regione frigida, ac simili tempestate probatur, ubi ea-
rati

ione, Rosmarinum herbam oleo incoquendam monet, quā
 rinam Aëtius quarto, cap. 42. & undecimo, cap. 44. re-
 uit. Ceterum hoc loc ancipiti animo, pariter ac incerto
 filio, nō semel dubitavi, an eadem esset herba, Sampsuchus
 Amaracus, quando euidentia utriusque discrimina in
 psuchini & Amaracini compositionibus Dioscorides
 mo cap. 47. & 57. docuerit, ac Galenus & Paulus seorsim
 utraque herba loquuti sint. Itaque lectionis scripturaeq;
 io, me commouit, ut diuersas herbas, sicut diuersas com-
 itiones, existimarem. His accedebat, aliquot eruditissimo-
 uirorum opinio, Amaracū Galeni ac Pauli, partheniū
 oscoridis putantium, quia illi nusquam quicquam de par-
 nio tradiderunt. Econtrā plerosq; aliter omnino decerne-
 comperiebam, ut mox dicam. Proinde nunc magis hac,
 nc illa meditatio, ingenium meum occupauit. Itaque re-
 uos rei herbariae, ac medicaminum scriptores diligenter
 uestigans, inueni Paulum Dioscoridis Amaracinum re-
 sere, ad finem cap. uigesimi, lib. septimo, nulla habita al-
 ius compositionis mentione, quinque interim simplici-
 s adiunctis. Præterea Aëtii libro primo, tantum nō Dio-
 ridem adumbrare, uerū pro Amaraco Sabinam substi-
 ere, & oleum prætermittere. Contra Nicolaum Alexan-
 inum cap. 716. ingredientia ad unum omnia Sampsuchini
 oscoridis, & quædam ex Amaracino enumerare, atque
 mixtum quoddam, ex utroque pharmaco, oleum consti-
 ere. Amplius Actuarius, Sampsuchinum solum edocere
 p. proprio. Myrepsus uerò oleorum 28. ex Aëtio tran-
 ipsit, sed semē Amaraci apponit, quod ille omisit. Bre-
 ter intelligo Theophrastum. Dioscoridem tertio, cap.
 . Plinium 21. cap. 11. & 22. ac Maronem, Lucretium,
 lumelliam, cæterosq; poëtas Latinos, ut unam herbam,

gentium tantum diuersarum nominibus distinctam: ita compositionem rebus quibusdam, præstantiæ & titulo, discrimine ac loco, differentem tradidisse. Hæc autem ita esse comperissem, ambiguitatem omnem deposui: pro una eademq; compositione, maiori, secundum loca, bæ bonitate, aut uilitate, & componendi quoque uarietate, usurpanti agnoui. Etenim quis nescit nobiliorem, aut i nobiliorem herbarum originem, multaq; multis tractibus, plicia magis uigere, melioraq; peculiaribus locis, q alienis existere? Præterea unum medicamen exactius abparari, celebriusq; , pro regionis dignitate haberi q aliud? quod nos plenius in Præfatione huius Volum ostendimus, & Galenus undecimo Methodi, de Nardino guento, testatur. Itaque nihil est discriminis, quàm dixi. Cæterum quanta iam olim fuerit huius unguenti odori nobilitas, & gratissimi odoris iucunditas, hinc est manifestum, quod optima præstantissimaq; unguenta sunt. Amaracina dicta: unde etiam prouerbio nomen, N cum Amaracino Sui, apud Erasmum explicatum, Chidis primæ, centuria quarta. Sed ad Mesuen redeo, cui conficiendi modus, postea ad finem olei Myrtini annabitur. Manardus ex cacuminibus sampsuchi, siue maioranæ nobilis, ter quaterue permutatis, & in uase applici, cum oleo coctis, parandum decernit. Herbam ipsam supra in Electuario Xyloaloës, & Compositione Hedychi aperuimus.

Oleum Mandragoræ Mesues.

Accipe succi horum pomorum matutorum olei sesamini, ana partes æquales.

Coque in uase duplici, ad succi consumptionem

iem: deinde iterum cum tantundem suc-
i recoque, ut prius: & sic tertio, postea
epone.

CRONENBURGIUS.

loc à nostris parari non potest, in eiusmodi pomorum
uria, quæ Mesue Rabirole, & Iabrole, Arabica, opinor,
appellat. Serapion cap. Simplicium 343. maluit labora,
is fructus Losab, Auicenna cap. 368. Iabrol, exponitq;
cem sylvestris Mandragoræ: Auerroes Lesaba, Simon
uenßs Iobroha, Pandeetarius Iabroa, Iabrob, Iabroch,
358. & Leborat, cap. 484. Atque simul omnes, Mandra-
am interpretantur. Nos autem manifestioris doctrinæ
iter ac tituli causa, simpliciter Mandragoræ appella-
em præscripsimus. Interea barbarorum hominum ana-
imitatores improbo, ut qui sua obscuritate, genuinæ
ionis significationem perdunt, plurâque nomina con-
unt, quàm aut intelligunt, aut digerunt. Sed quæ ista
per Mercurium, ignorantia, quæ cæcitas, quæ men-
orphosis, ut absurdis, peregrinis, perplexis, otiosis
nalint uocabulis, quàm cognitis, perspicuis, serijs, &
uita usum habentibus? Scripsit idem oleum Præpost-
, cuius errores facillimum erit omnibus, ex germa-
utoris scriptura, deprehendere, qui, citra dubitatio-
i, Nicolaus Alexandrinus est constituendus, ut liquet
ite 739. de compos. medica. libro: aut saltem Myrepsus
one 16. oleo quinquagesimo. Villanouanus uncias pro
chmiq, in Antidotario suo prudenter posuit. Superest
us fruticis historiam aperire. Dioscorides initio capitis
lib. 4. duo eius genera assignat, nigrum quod fœmina pu-
ur, Thridatias appellatum: & album, nonnullis Mo-
i mas dictum: quanquam ad eiusdem cap. finem tertium
X + genus.

genus, eodem nomine tradat, quod ab Hieronymo Tragico cap. 101. Solano furioso attribuitur. Theophrastus nuscumque sufficienter formam expressit. Plinius uero diligenter salicem duo fastigia distribuit 28. cap. 11. Latinis Malus canina terrestris uocatur, quibusdam Circea, quoniam radix et amatoria conferre uidetur: aut quia Circe nobilissimum, ac flagitiosa uenefica, eam herbam repperit, aut ueneficijs suis uteretur. Nam constat illam, ab Hecate matris sua primo, uenenatis artibus instructam fuisse, deinde per lentissimam ueneni malitiam inuenisse, sicut testatur quod Diodorus libro 5. Antiquorum gestorum capite de Argonautis scribit insuper 7. Aeneidos Virgilius eandem mulierem, uelut socios, errore longe, in feras conuertisse, dum ait:

Quos hominum ex facie, dea seua, potentibus herbis
Induerat Circe, in uultus, ac terga ferarum.

Quem quidem locum ex 10. Odyssae Homeri transtulit quemadmodum etiam Ouidius 14. Metamorphoseos, ubi perniciosa uena canit hanc Circes miserabilem fraudem, qua fractos Ulyssis sodales mutauit in porcos, ac seua arte cum uenit, nefanda foemina. Sunt, qui ob uim refrigeratores et somniferam, Hypnoticam nuncupent: unde adeo Periphrasium uerbum, in somnolentos officiorumque negligentes, dici coepit, quod Mandragoram bibissent. Explicatur ab Erasmo nostro, Chiliadis 4. Centuria quinta. Porro haud parum mirum eos autores, ut uetustate ac doctrina praestantissimi, ita rei ipsius notitia, ueraque demonstratione destitutos, accuso, dum radicem Mandragorae, hominis imaginem aemulam, utri asserant, atque ideo Anthropomorphon appellent: cui occasione initium fecisse uidetur Pythagoras, eiusmodi nomen usurpans, et Columella lib. decimi principio, semihominem dicens, hoc carmine:

Quamul

Quamuis semihominis uesano gramine facta
Mandragoræ pariat flores.

Quin inter Græcos adhuc Theophrastus Plantarū 9. cap.
et inter Latinos Plinius simili quadā scriptura usi sunt,
quid contra communem tunc uulgi opinionem, ac com-
nem sensum dixisse uideri possint: adeo non puduit (ut ue-
nimè ait Marcellus Virgilius in Commentarijs suis) hos
ores in tanta rerum grauitate, quas scribebant, popula-
re sine ratione ritus, posteris mandare. In eadem igno-
ritia fuit Auicennas cap. proprio. Nec desunt hac ætate
litiosi aliquot Agyrte, nugacem hanc imposturam, ne-
m execrandam impudentiam (inducta talibus radicibus
nana utriusque sexus imagine, distinctis particulatim
imbris) mentientes, qua uix dici potest, quantopere mul-
tum animos, in eiusmodi fraudem, celeri credulitate, pel-
leant. Memini me puero, tales sæpe nebulones in foris pu-
eris stare solitos, ac nescio quid prodigiorum fingentes, et
tunc secundioris pollicentes, dum circa furum cruces,
præter eulatoq; quodam, eas formas subito euulsiſſe com-
miserentur. Atq; interea speciosi circumforanei, Bryo-
radices affabre circumscripſas, ridicula prorsus merce
ponebant, quod utriusq; huius herbe uera descriptio, ce-
terum euidenterq; indicare potest, ut docere id longius su-
ruacaneum omnino sit. Memini me ante annos uiginti-
atuor, Mandragoram in horto Godefridi pharmacopole
uaniensis, in interſignio Tugurij siue Casæ, conspexiſſe:
fateor tenuem eius speciei memoriam, tum ob lubricæ
et erroneum intellectu, tum ob rei parum agnitæ in-
ſigantiam apud me remansiſſe. In Italia autem frequen-
ter in uiridarijs cultioribus spectatur. Atqui nunc ad oleo-
rum explicationem stylum conuerto.

X

Oleum

Oleum Mastichinum Mesuae.

Rec. Mastichæ uncias tres.

Olei sesamini, kist unum.

Coque in uase duplici.

Alterum, eiusdem.

Rec. Olei rosarum uncias duodecim.

Mastichæ uncias tres.

Vini boni uncias octo (in alio, quatuor.)

Coque sicut primū, ad uini consumptionem.

C R O N E N B V R G I V S.

Diosc. lib. 1. cap. 39. ex trita mastiche, quod mastichinum
 & cap. præcedenti, ex maturo fructu oleum fieri prodit, L
 tiscinum cognominatum, quoniam arbor ipsa Lentiscus ca
 tur, quæ mastichen ceu resinam stillat, eodem autore ca
 & Plinio lib. 14. cap. 20. Galenus quando duūm generū
 2 stichen collegisset, candidam uocatā Chiam, ac nigram Ae
 ptiam, ex illa tantum oleum confici dixit 7. simpl. Aet
 primo libro, ex mastiches uncia una, & olei acerbi sexta
 uno, coctis in duplici uase, componit. Similiter Paulus Ae
 neta 7. cap. 20. ac mox aliud magis uarium. Vtrunque reco
 set Actuarius cap. de Compositis oleis, attamen quædā si
 plicia, in posteriori, interciderunt. Nicolaus uerò Alexan
 drinus planè discordat cap. 755. sicut Myrepsus quoque, in
 39. & 49. At 22. simplex Pauli, & 38. Compositum tradit,
 quintuplam ferè partem contrahendo. Ad hæc Paulus li
 75. cap. 14. Emplastrum ex mastiche collocauit, ab Actuar
 uocatum Mastichera, cap. proprio. Inter Arabas Serapion
 ex libris tribus olei Sesamini, & mastiches libris sex forma
 3 Sed mendam hic esse nemo dubitet, quando olei & mastiche
 quantitatem expendit. Etenim non conuenit, ut sex libr
 masticha

stiche, in tres olei conijciantur. Ego loco librarũ, uncias
 mastiche substituerem, si mihi illius doctrina imitanda foret.
 Auicennæ, in priori Mesues dictione, conuenit. Palladius
 2. tit. 21. ex granis Lentisci maturis, ut Laurinum com-
 mautumat. Arnaldus Villanouanus in Antidotario oleo-
 rum, præstantius reddit schœnuantho, ac calamo. **Officinis**
 tris altera Mesues compositio sola usualis habetur. Cæ-
 um hoc loci monendus uenit Lector, scripturam in uulga-
 Mesue (quæ habet in alio uncias quatuor) corruptam esse,
 in librario quopiam inscienter appositam: nam ipsa ora-
 tis series, et ordinis concinnitas, manifestò declarant, po-
 num id abundare: et alioqui minor esset uini quantitas,
 iusta compositione. Potior autem Apothecariorum tur-
 propria ignauia, ac suapte culpa, eiusmodi considera-
 res turpiter negligit, quæ sanè conficiendis Antidotis
 in opere sunt necessaria. Coqui etiam debet uase duplo,
 irum imponentes unum uasculum altero, quod calidam
 am copiosè completitur: uerum hanc formam in Lo- **ndy**
 ex radicibus Altheæ tradidi, satisq; constare ijs existimo,
 mediocriter in artis operibus sunt exercitati. Itaque
 sius, hac de re, sermonem non extendam. Hoc tantum co-
 scere quenquam uolo, ut mastiche pertrita paulatim
 a finem cocturæ, affundi debeat, cõtina motione ustio-
 impediendo: citò enim liquefit, ac permiscetur. Masti-
 laudatissima in Chio insula prouenit. Triplicem differen-
 Plinius 12. cap. 18. ostendit, præfertur candida splen-
 , et Chia consuetò more cognominata, deterior est uiri-
 et nigra. Adulteratur thure, ac resina. Lentiscinum in
 nsi Italiæ agro frequenter paratur. Iam quia Kist in
 ri Mesues descriptione legitur, expedit eiusdem exposi-
 em compendio subiungere, ut nihil præsentì orationi
 desit,

desit, simul & Seplastiarijs ipsam construere uolent
in obscura dictione promptè satisfiat. Est itaque
(sic enim melius legitur) Gracè Xestis, mensura du
cotylarum siue heminarum, Arabibus, eorumq; imita
bus sepe consueta, quamuis triuales Medici serè plu
que uago pondere confundant. Erunt ergo olei unciae
decim. At harum rerum absolutam notitiam faciemus,
mo horum Commentariorum.

Oleum Meliloti Mesuae.

Confert, & fit sicut oleum è Chamomilla.

C R O N E N B U R G I V S.

Quantum ad huius tum compositionem, tum expositionem
attinet, leui obseruatione cōstabunt. Est enim eadem faci
di, cum oleo Chamamelino, aut Anethino ratio.

Oleum Menthae.

Hoc uelut superius, in multis tabernis, com
citur ex Mentha sicca, odora, crispa, & o
maturo.

Præcellit in calfaciendo, appetētiam irrita
do, coctionemq; promouendo.

Oleum Myrtinum uulgare Mesuae.

Fit sicut Oleum ex Cytonijs.

C R O N E N B U R G I V S.

Haud leuiter in restaurando hoc oleo laboratum à ne
est, quando tam corruptè, tam obscurè in uulgaribus cod
bus, aut temporum uitio, aut librariorum imperitia, le
batur, ut prorsus qua ratione parandum esset, passim
Medici, & Seplastiarij ignorarent, dum alij ex folijs My
alij ex succo, ex semine alij, indiscreto pondere, incertaq;
constit

stituerent. Vnde fieri non potuit, quin magna ubique
 dentia oriretur, cunctis hic sibi parum conuenientibus.
 nos ipsius auctoris uoluntate, ac rei concinnæ uero ductu
 in lectionem restaurauimus. Etenim dissidere homines,
 rebus obscuris, ambiguis, obsoletis, & non satis explica-
 minime mirum: nescire autem sese de nomine altercari,
 ignum atque odiosum esse debet. Proinde nos omnem con-
 uersiam tollentes, Malinum pro Myrtino, legendum ar-
 ramur. Nam ueluti melinum, per excellentiam, de Cydo-
 intelligitur: ita haud dubie continuo sermone Mesua-
 linum, non myrtinum, oleum edocere uoluit. Et quæ simi-
 do, obsecro, myrto est cum cydonijs? Aut ubi caro, aut
 ilis substantia, in myrti semine? aut quæ tandem huius se-
 nis, cum mandragoræ pomis, æqualitas? Quod uerò com-
 nis lectio deprauata est, ex sequenti scriptura manifestis-
 colligitur: ubi postquam de pomis Rabiolæ, id est, man-
 goræ absoluisse, statim perspicue in antiquis libris Myr-
 um subtextit, ut uel ob hoc suspicari libeat, imò cognosci
 tò queat, hunc mox, post oleum cydoniorum, apud Me-
 non esse iustum Myrtini locum: nam aliàs temerè in
 breui interstitio, diuersimodè repeteretur. Quamobrè
 yrtinum censeo expungendum, & Malinum substituen-
 n: magna siquidē est Cydonijs, ac malis societas & cōmo-
 ad eandē regulam fieri possunt. Huic sententiæ meæ si quis
 stinatè resistat, per me herclè licebit errare, & bis idem
 lem pagina legere: siquidem perdifficile est, errorem inue-
 ratum hominum animis eximere. Demiror autem tantam
 Officinis caliginem fuisse, ut genuina myrtini cōpositio,
 e omnibus in ore semper uersatur, quæq; multorum au-
 personant, quæq; constantissimè utuntur, penè sit amissa.
 Et hæc præmonere uoluimus, quò ab errore inscios uindi-
 caremus.

caremus. Iam ad alias compositiones accingor. Diosc. i. mine i. cap. 36. ex succo & omphacino oleo, amplius ex oleo, & aqua simul coctis: præterea cum oleo, folijs in maceratis: postremum adiectis malicorio, cupresso, cypri iunco odorato, simul inspissatis. Quaterna itaque ratio cōficit, absque determinatis ponderibus. Galenus ex oleo ex baccis myrti, aut ipsius etiam myrti succo, mixta fatatis oleum fieri dixit, lib. per Locos i. cap. 8. Aëtius par ex foliorum myrti uiridium uncijis duabus, & sextario lico olei omphacini, atq; uini odorati adstringentis quatuor sextarij parte. Ad eundem modum Myrepsus numero olei 21. Actuarius myrti unam unciam inijcit. Nicolaus Alexandrinus plerisq; rebus, ac pondere auget cap. 733. Serapion equali portione myrti decoctæ, & olei, ad cōsumptū liquorem facit, mox igne ablatis, ladanū, & uinū miscet: facit & oleo sesamino, myrto, ac uino c. oleorū 25. Rhaza plerisq; diis parat c. proprio Antidotarij. Plinius ferme Diosc. exprimit lib. 15. ca. 7. Palladius lib. 2. tit. 18. ex uncia foliorum, lib. olei, & hemina uini ueteris styptici comprehendit. Variab omnibus Villanouanus in Antidotario suo. In summa, ex Mesue, sequenti ritu, in usum reuoco.

Oleum Myrtinum uerum Mesues.

Rec. Olei ex oliuis immaturis, extremitatibus tenerrimarum myrti ueræ, expressiōis eundem, ana partes æquales.

Vini odoriferi adstringētis partem mediam. Decoque ad succi uiniq; cōsumptionem, duplo uase: deinde cola, ac reconde.

Præstantius erit, si eadē ter renouētur, ac balneo calētis aquæ mergantur & percolētur.

MEDICAMENTORVM. LIB. VIII. 719

Ad eandem doctrinam effingitur oleum sampsuchinum.

Oleum Nardinum Mesua.

Ec. Spicæ aromaticæ, uncias tres.
uini & aquæ, ana uncias duas, & semissem.
ei sesamini, libram mediam.
coquantur in uase duplici, lento igne, cir-
ca iter horas quatuor, frequenter mouendo.

Eiusdem, secundus modus.

Ec. Spicæ Indæ, uncias tres.
mpsuchi uncias duas.
yloaloës, Inulæ, folij Indi, calami aromatici,
oliorum lauri, cyperi, schoenuanthos, car-
lamomi, ana unciam unam & mediam.
ontulis crassiusculè affunde uini, & aquæ
ontis, quantum satis fuerit.
ei sesamini libras sex.
oque igne paruo, sex horis, in uasculo du-
plici.

Eiusdem, tertius modus.

Ec. Spicæ Indæ, uncias quatuor.
ucis moschatae uncias quinque.
yracis, garyophyllorum, ana uncias tres.
ei balsami uncias sex.
ei sesamini libras quatuor.
oris quinque coquatur, fiatque ut præscri-
pta duo.

C R O N E N B V R G I V S.

Tractaturi Nardinum, initio autor oleum Benedictum
torū iuuamentorum uocat, sicut quedam alia, ob multi-
plices

plices ac præstantissimas eius dotes, quas in uulgarium positionibus, temerè quis desideret. Quid enim illæ ad id & quomodo rectè parabitur, quando neque odoræ Nardum neque olei Balsami ueri copia nobis sit? quod in alijs copiosè monstrauimus. Est autè Nardinum, ex optima do quam suscipiebat, appellatum: uelut Spicatum, ex spica; & foliatum ex Malabathro, quorum ingentia p Romæ Galeni tempore (quando tamen eiusmodi simp & commodius, & minoris multò haberi poterant) fuer quemadmodum octauo Methodi, lib. i. per locos, cap. 2. liter secundo, cap. i. ipse testatur. Porro hæc unguenta, Romanorū luxus ac uoluptas inuenisse uidetur, ad gra nobilium delicatarumq; mulierum fiebant: sed parandi multiformis apud priscos legitur, qui subinde Nardinum foliatum, pro uno unguento (sicut Plinius lib. 13. cap. pri subinde pro diuersis intelligebant, quod manifesta uerit cū apud Dioscoridem primo, cap. 64. ac sequenti, tum tium lib. primo, Paulum tertio, cap. 23. Myrepsum num oleorum 31. & 36. atque alios, uidere est. Nardinum pecu riter Dioscorides aut malabathrino folio, aut sine eo scripsit. Plerunq; autem balanino oleo, aut omphacino, cuius odoratus spissamēti gratia adiicitur, uelut odoris iuc di causa, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. L datur tenue, non acre, nardi siccæ, aut amomi odorem r rens. Liquidum est, nisi resinam habeat. Simplex fit ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo, nardo. Galenus non optimum parari docuit octauo Methodi, quod per Lo octauo Ceratum uocat, quo assiduè utebatur. Est autem iusmodi: Cere Ponticæ amaræ, aut Tyrrhenicæ, aut altera bene odoratæ, pinguis, lotæ, Nardini unguenti, singulor drachmæ octo. Liquefiant uase duplici, refrigeratis pro perm

misce Aloës, mastiches tritorum, singulorum drachmam
 unam, uel paulò plus, non tamen ut sesquidrachmam trans-
 gressaris. quòd si ampliori opus sit adstrictione, omphaciũ
 pondere addatur, ut trium singulorũ drachma sit una.
 si in cerati præparatione, primo misceatur omphaciũ,
 deinde alia uniatur. Aëtius libro primo numerosam compo-
 sitionem refert, triplici diuersa fermentatione ac coctura: &
 continenter quatuor adhuc alias scripturas ostendit: Pau-
 lusergentes tres libro septimo, cap. 18. Myrepsus primam
 compositionem ex dimidia dosi contraxit, numero oleorum 31. Variat
 Andrinus cap. 711. & Actuarius capite proprio. Inter
 Serapion cap. Antidotarij sui 25. tripliciter concin-
 dit, sed huius prima descriptio, est Mesues secunda: tertia
 usque eadem habetur. Quàm proximè ad istas accedit
 Rhazena quinto, summa prima, Tract. 10. Alienus est Rha-
 zeno ad Almanforem, cap. 64. Qui chymicam artẽ pro-
 curatur, ex lauandulæ floribus, aut Nardi Italicæ surculis,
 cum per alembicum colligunt, quæ paucis septimanis So-
 lis posita, oleum fragrantissimum & odore acerrimum re-
 sistit, quod separatim multi congregant. Quidam flores ui-
 uas excipiunt, ac fimo equino tribus mensibus sepe-
 rent, deinde singulari opera, alembico more, oleum segre-
 gant. Suspicio ignobilem medicastrosum & Officinarũ tur-
 bant, ex floribus lauandulæ oleo infusis fermentatisq; expri-
 munt. Præstaret simpliciter antiquorum lectionem imitari:
 quis nobis nardum odoratum, xyloaloën integrum, folium,
 amomum, myrrham, balsamum inuentu rarissimum
 editabit? quis artificem probum, ac absolutũ? Est equi-
 nardinum aliud alio excellentius, Galeni testimonio
 primo Methodi. Atqui illiusmodi cum omnium sit pe-
 nitentia, ecquid amplius genuinum ac nunquam satis decan-

Z tatum

tatum Nardinum, aut Spicatum hoc dicemus? Plinius
 randi occasionem, per nouem herbas nardum Indica
 mulantes, indicat: Tanta, inquit, adulterandi huius ma
 est. Non dubium mihi, quin olim simili pretiosissimo a
 gratissimo nardi pistica unguento, IESVS CHRISTVS
 cus Dei patris æterni filius, in Bethania recubās, à Ma
 lena, in summo uertice perfusus sit, cuius eximio odo
 spiritu, tota domus impleta fuit, testimonio Matthæi :
 cæ 7. Ioannis 12. Marci 14. Deinde iterum, postquam
 ni generis peccata in crucem sustulisset, iamq; in mon
 tum nouū reponendus, ex assuetu illustriū Hebræorum
 per Nicodemū, Ioannis 19. postremò à tribus mulierib
 uitibus, pieq; prodigis diluculò primo die Sabbatorū, p
 tis aromatibus, eundem honorē Domino Iesu iam mo
 exhibere cupientibus: etsi superuacaneū id officium fu
 quod uiuo in ædibus Simonis leprosi, Magdalena impe
 rat, piaq; sedulitate mortem Iesu, antequam moreretur
 munere honorarit, sicut Euangelica historia indubitāt
 serit, Marci 16. Lucæ 24. Hunc ungendorū corporū mo
 antiquissimi Aegyptij habuerunt, ne celeriter cadauera
 funtorū putrescerent. unde peruetustus Poëta Lyricus
 cæus in caput pectusq; affundi unguentum præcipit. Ita
 ex Plinio (grandia si paruis assimilare licet) lib. 13. cap. 1
 sequimur, quum Alexander Magnus, castris Darij Per
 Regis expugnatis, in reliquo eius apparatu, scriniū ung
 torum recepisset, quæ inter laudatissima & honestissim
 te bona, à Romanis, admissa sunt, qui honos ad defun
 quoq; pertinere coepit. Eadem gratia, Regale dictū ung
 tum, ad Parthorum Regum usum, cōstitutum opinor, q
 ab eodem, sequenti superioris libri capite, refertur. He
 multis, quæ dici amplius poterant, satis dicta nunc sint.

ant

em eximium quoddam Nardinum diutina consuetudine
batur habeo, quod huic loco adscribendum existimaui.

Oleum Nardinum nostrum.

Recep. Spicæ odoriferæ uncias tres.
Rosarum lauandulæ unciam unā, & semissem.
Saryophyllorum unciam semis.
Castiches drachmas tres.
Vinū destillatū uncias quinque.
Myracis unciam semis.
Vinū Maluatīci libras duas.
Quæ lauandulæ uncias quatuor.
Leī omphacīni, libram unam, & mediam.
Vitro reposita, ac bene obturata macerentur,
duplici vase, per diem naturalem, atque ubi
probè unita fuerint, per horas sex diligētis-
sime coquantur: post oleum à facibus segre-
getur, & in usum reponatur.

Scio insuper alias atque alias eodem nomine compositi-
ones, apud practicæ Medicinæ scriptores, & in uulgatis Se-
culariorum codicibus inueniri, sed eas ipsismet relinqua-
mus, nobis satis sit superiores ostendisse.

Oleum Nenupharinum Mesuæ.

Fit sicut oleum Violatum.

CRONENBURGIVS.

Herbam hanc, & Græci & Latini pariter Nymphæam
pellant, quoniam aquosa amet. Poëtarum uanitas, à nym-
phæa zelotypia erga Herculem mortua, denominatam tra-
hit, sed hæc, ut commentitia negligamus. Duas eius species
tendunt, Medicæ materiæ periti autores, flore ac radice
differentes: nā prior candido, lilio albo simili, in cuius medio

Z 2 filamenta

filamēta crocea, & radice foris nigra, bene crassa, scari
uistur. Altera flore prorsus luteo, rosæ magnitudine, r
alba. Vulgaris est in palustribus, ac stagnantibus herb
quæ passim totas aquas, folijs suis latis, & in oblongun
tundis, firmis, ac uelut coriū solidis, opacet. Pingitur à
scoride lib. 3. cap. 126. Theophrasto nono Plantarum, c.
13. Plinio 25. capite 7. Apuleio cap. 3. Tabernis nostris
barbara, Nenuphar dicitur, Germanis, florum discrim
weiß oder geel Seeblumen, alijs Wasserrot
Hollandis Pompen, & Plompbloemen. Gall. N
nuphar blanc & iaune. Ital. Nimphea bian
& gialla. Vere utriusque herbæ flores leguntur. Ex a
autem oleum conficitur: & seorsum flores, filo traiect
umbra, siue aëre sicco, suspenduntur in annum. Radix in
cta pissis, hæc olla ei aculatur. Autumno eruitur, ad
Medicos.

Oleum Nucum Mesuæ.

Modus compositionis eius est, sicut Amyg
linum.

C R O N E N B U R G I V S.

Ad eundem modum parari docuit Aëtius libro 1. sed l.
loco necesse est prioris Mesues scripturæ meminisse, q
fuit, de oleo Amygdalarū amararū: nā & hoc, & confin
ad exemplum illius confici docet Diosc. lib. 1. cap. 34. ē nu
Iuglande, oleum fieri dixit, quod Caryinum uocatur: simil
ter Plinius 15. cap. 7. atque 23. cap. 4. (& eandem uim hab
re, quam Balaninum) cuius faciundi modum ca. 141. ex tu
nucibus ille absoluit. Galenus septimo Simplicium idem c
firmat. Quoniam ipsius, inquit, quod edendum est, oleosum
ac tenue existit, ita etiam facile efficitur: quamobrem ole

eo inueterato exprimere licet. Ac quinto per locos cap.
mi oleosam nucem, per ætatem factam recenset. Et reli-
Græci eandem doctrinam suis locis tradiderunt. Plinius
cap. octauo, siccas unguinosiores pronunciauit. Fit igitur
oleum per expressionem, sicut in Amygdalino planius
endimus. Eadem penitus ratione, ex Auellanis elicitur,
Arthriticis præclarū. Arbor ipsa Iuglans Latinis uoca-
, & Iouis glans, quasi hoc Deo digna, autoribus Plinio
ro decimoquinto. cap. uigesimosecundo, & Macrobio 3.
turnaliorum cap. 18. Græcis δὲς βάλαυος, id est, dijuglās,
dem teste. Optimum genus Persicum, ac Basilicon, siue Re-
um: fructus, nuges Iuglandes appellantur, quapropter a-
Regiam nucem, & hanc eandem esse scriptoribus sta-
mus. Quidam insuper Castaneas etiam, Iouis glandes di-
runt, uelut Dioscorides primo, cap. 122. Constantinus deci-
o, cap. 73. & alij. Certè arbor, fructusq; ubiq; gentium no-
tur, ut nulla ampliori scriptura opus sit. Vulgo German.
baumnuss, Batauis Walnuet & Okernuet. Gall.
Joix. Ital. Noce.

Oleum nucum Moschatarum.

Recip. Nucum moschatarum oleosarum li-
bram unam.

aryophyllorum unciam unam.

ontundantur uelut Amygdalæ solēt, in pa-
ne Martio, paulatim aquam absinthij adstīl-
lando, assiduèque agitando in mortario, do-
nec probè emolliantur. Deinde affunde
olei mastiches, menthæ, ana libram unam, &
mediam.

Vini maluatici uncias quatuor.

Z 3

Macerata

Macerata ad dies septem, in duplici uase
prunas placidissimè bulliant, eo undiq;
turato, ne suauissimus odor transpiret,
ad uini consumptionem. Postea exprim
tur, & in uitreo uase conseruentur.

Eximius erit, si per alembicum eliciatur.

Oleum hoc accepi à Domino Helideo Paduano Fo
uiensi, Medico Bononiensi clarissimo, qui incredibili n
re ingenijq; dexteritate (ut curam ac diligentiam uehe
tem taceā, quibus sanè duobus proficere magnopere so
in scientijs homines) artem Medicam, multiplici egro
tium utilitate, magnaq; sui laude, ante annos decem ex
uem, quando nos eo Præceptore, eximia beneuolētia, ac
desta familiaritate, uteremur, factitabat: cui equidē, qu
tum nunc eruditionis insignis: quantū occultæ philosoph
quantum indubitatae experientiae, breuiter quantum so
scientiae, accessisse existimabimus, dum iugi labore, ind
tigatoq; studio, etiamnū practica gloria summa exerc
Is, inquā, hoc oleum in stomachicis frigidis, humidisq; s
per usurpabat: unde ego edoctus, commodissimum quo
usu frequenti inueni. Non desunt, qui Zibet loco habe
Alias eximias parandi formas, in Euonymi Thesauro p
488. & reliquis scriptas legi, quas uehementer probō, &
tentibus conficere locum demonstro.

Oleum Ouorum Mesuae.

Accipe uitellos ouorū elixatione indurat
circiter triginta, confringe eos manibus,
in sartagine figulari, siue terrea, siue plur
bata, frige, supra ignem mediocrem moue
do, ligneo aut ferreo cochleari, donec rub
scan

cant, resoluaturque ab eis oleum, quod co-
hleari premendo abundantius dabūt. Vbi
indurati uitelli, mola comminuantur, mox
nalaxentur, & torculari exprimantur, uelu-
i in Amygdalino diximus. Vel in destilla-
torio uasculo positi, per chymicam artem
oleum eliceatur, ut post in Philosophico
explicabitur.

CRONENBURGIUS.

Duorum usum in Medicina fuisse, ex Galeno undecimo
aplicium facultatum, Aëtio libro 15. cap. 28. & 30. Oriba-
nitate, & Paulo lib. septimo, cap. 17. promptè colli-
gitur, ubi de gallinarum ouis loquutos imprimis fuisse cre-
dum est, utpote ceterorū altitium præstantissimis. Mau-
rini omnes, oleum ex illis colligentes, non parum quoque
manifestarunt. Testes sunt Serapion Tract. 7. cap. 25. Rha-
sin Antidotario, & Auicenna lib. 5. Tract. 11. Recentio-
rum tanquam per manus eam doctrinam recipientes commo-
dè exercitatione, in prauis neruorum affectibus, cutis i-
nflammata, atque alijs ulceribus continuauerunt. Nam Arnoldus Vil-
louanus cap. proprio, Ioannes Vigonius libro 18. cap. 19.
Montagnana in Antidotis cap. 6. Alexāder Benedictus lib.
Bertrucius Tract. 8. cap. quarto. & libro secundo, Tract.
ac plerique omnes Practici uocati, diligenter transcripse-
runt: proinde ego hic apponere uolui. Sed difficulter admo-
dum parari potest, nisi grauius oleat, minus tamen si per
chymicam destillationem sublimando fiat, quod Auicen-
na indicasse uidetur.

Oleum ex Papaueris granis Mesuæ.

fit sicut oleum è semine Lini.

Z 4

Aliud,

DE COMPOSITIONE

Aliud, eiusdem.

Paratur uelut oleum Violatum ex floribus
insuper ex capitibus & folijs papaueris.

C R O N E N B V R G I V S.

Auicēna ex libra una olei, & uncijs duabus florū P
ueris cōponit. In Officinis nunc ex semine Papaueris
contuso, ac torculari expresso, nunc ex fermentatione
insolatione florum, ad dies quadraginta seruatur. Ceterū
quando hoc loco nihil scripturæ perspicuitas desiderat,
duxi diutius huic immorandum. De Papauere uerò secū
& tertio horum Commentariorum uolumine egimus.
inceps quomodo Petroleum fiat, docere constitui.

Olei Petrolei censura.

Omne oleum ex petris stillans siue fluens, Petroleū, q
petræ oleum appellari iure potest, sed perpendenti mibi
torum hic sentētias, uisum est aliud quoddam esse peculi
genus à Dioscoride, primo, cap. 85. Naphtha uocatū, aff
ti siue bituminis colamē, colore candidum: quia nigrum
super inueniri primo horum libro manifestauimus. Sed
idem sit Naphtha, & oleum ex Agragantino Siciliae pro
ctum, non possum certò definire: at manifestum est, qu
eiusdem generis sit, ita nō multum discriminis habere. St
bo libro decimoquinto, pro eadem re intelligens, admir
lem eidem naturam inesse prodit, ut quæ promptē uici
corpora igne corripiat, & ea illita depascat. Quare etia
Plutarchum, in gestis Alexādri Magni, Babyloniorum r
gionem ingressi, nihil æquē eum Regem fuisse miratū, qui
in Ecbatanorum agro, telluris hiatum, ignem uelut ex for
te scaturientem, recensuisse comperio: unde non proci
Naphtha, magno inundat gurgite, qui bitumini pers
milli

Naphtha. 3. sp.

is, tantam igni cognationem habere uidetur, ut prius-
 im flammam attingat, per ipsum luminis splendore, me-
 um per sepe aërem incendat, &c. Cuiusmodi etiam testi-
 nium Plinius lib. 2. cap. 108. perhibet. Herodotus scriptor
 uetissimus lib. 6. Darium Regem circa Ardericcam pu-
 um habuisse, trifarias rerum species exhibentem narrat:
 n ex eo Asphaltū siue bitumen, salem & oleum hauriūt,
 sis Rhadinace appellatum, atrum, ac grauiter olēs. At-
 e idem lib. 1. ad fluuium, cui Is nomen, asphalti bituminis
 umos reddi, autor est, quo muri Babylonis cōstruēti sunt.
 nsequitur itaque diuersorum locorum, multiq; usus bitu-
 n apud antiquos fuisse, ac non adeò multum à Naphtha
 criminis habuisse. Nostra autē tēpestate, doctissimorum
 minū cōsensu, petroleū usuale similis farine cēsetur. Colli-
 ur id & ostēditur differētia duplici, Naturale ex minera
 insulis ac scopulis multipliciter fluēs (ueluti in Theriaces
 positione indicauimus) cuius subalbum, nobilissimū aēsti-
 atur: subrubrum, mediocre: subnigrum ac crassum, pesti-
 um: tale ad nos ex Sicilia, uel Liguria, uel Neapoli, uel ē
 ontanis Mutinæ, ciuitatis Italiæ antiquissimæ (ubi nos uē-
 nus, diciturq; Oleum montis Giby) uel saltem ex stillāti-
 s aliarum regionum petris, cōuehitur. Alterum artificia-
 cuius cēsus mihi uidetur Oleum Philosophorum Mesues.
 quod nunc passim in Officiis uenditur, in dubio adhuc
 ud me est (nec enim ex ignorantia mea, res iudicanda ue-
) cuiusmodi generis existimari debeat. Et hic obiter mo-
 ndum, Naphthicum salem, Plinio Sodomium uocatum, à
 stris desiderari, qui subniger naphthæ odore est, ut Me-
 refert. A Serapione Sallacus mortui c. 409. dicitur. Nūc
 lem dilucidioris doctrinæ gratia, ipsam auctoris lectionem
 ic loco apponendam arbitror.

Z 5

Oleum

Oleum Philosophorum Mesue.

Accipe uetustos lateres potissimum ex ru-
 scente terra coctos, & in frusta magnitudi-
 nis nucis Iuglandis confractos: hos igne
 dente, donec penitus ardeant rubeantque
 succēde. Tunc oleo Rorismarini, siue u-
 ri claro, quantū combibere possunt, elui
 ut largiter madidi extinguantur. Dein
 rursus probe per se siccatos exactissimi
 conquassa, & per angustissimum cribrum
 concerne: post in uitrā ollam figulinā
 aut cucurbitam, aut angustioris robustū
 trum conijce, quod alterum incumbens
 sculum stricte obturatū habeat. Mox su-
 iectis accēsisque in fornace carbonibus,
 tentē destilla, & emanabit oleum. Hoc
 treo simul uase longioris rostri, recipien-
 dum erit. Postremò resolutis tepida aqua
 trium uasorum osculis: in aliud uitrū tran-
 latum benēque obturatū repone, ac pro ne-
 cessitate usurpa. Quantò sanē antiquius,
 tō præstantius.

Appendix.

Simile legitur apud Rhazam in Antidotario, & Al-
 chasium in Seruitore suo. Celebre est ac summi apud Philo-
 sophos nominis, qui insuper (docente Mesue) Oleum sapi-
 tia, Benedictum, diuinum, sanctum, ac perfecti magister
 uocant. Multi pro genuino balsamo, magna confidenti-
 nec minori utilitate, recipiunt. Quapropter à plerisque
 toribus transcriptum colitur. At studiosè miroq; ingenio
 borandu

ndum, ut iuxta sublimationis artem, oleum eliciatur. I credo Officinarios nostros tam impensè rerum natu-
m cupidos, ut aut labores & sumptus eiusmodi pa-
is impendant: aut per alios è longinqua orbis regione
chi, bona fide petroleum nativum demādent: nam uul-
nostrum, intuitu iudice, colore pallidum non uidetur,
otius subrubrum, siue fuluū. Erit itaque factitiū oleum,
equaquam Naphtha veterum.

Oleum Rosarum Mesuæ.

eo ex Oliuis, aut Sefamino, recēti aliquo-
les fontana abluto, rosarum folia rubra, uē
idia tusa, sufficienti quantitate permisce,
nox in uitrato uase soli diebus septem ex-
pone: deinde coque in uase duplici, ad ho-
as tres. Tūc expressas Rosas proijce, & no-
as crasso modo tusas in oleum mitte, ac rur-
us dies septem insola: posthæc ad ignē ad-
nota, ut prius, coque. Denuò excolatas
Rosas reijce, & alias adde, cum aquæ infu-
sionis rosarum traditæ, in syrupis, quarta
parte. Atque ita obturato uase, ad dies qua-
raginta sub sole permitte: ubi hoc mo-
do oleum à Rosis qualitatem acceperit, ex-
prime, & iterum longo tempore insola.

Alius modus.

atur insuper ex succi rosarum, & aquæ in-
fusionis rosarum prædictæ, ana parte una.
lei loti, ut diximus, partibus tribus.
oliorum rosarum tusarum quantitate suf-
ficienti.

Recon

Reconde in uase uitreo, expone soli, superius doctrina.

Vltimò uerò oleum solū, cum succo rosa
& aquæ infusionis earum reconde in
& quadraginta dies insola.

Alius.

Aut Amygdalarum dulcium purgatarū,
tum uolueris, exactissime cum folijs Rosarum
tere, & forma pastas, quas ad unū diem
loco calido asserua: deinde iterum cō-
ter in mortario subige, paucula aqua ro-
sea calide affusa, ac postremò torcular
oleum exprime. Pone in uase uitreo, cōstru-
ge os eius, & expone soli.

Alius.

Quartò similiter fit, tantum loco Amygda-
rum, Sesamum excorticatū substitue. H-
ad completum, illud ad incompletū olei
materia utilior.

C R O N E N B V R G I V S.

Quatuor huius componendi Regulas ex Mesue prod-
mus: mox etiam ante hunc sermonem, ex oleo completo,
folijs Rosarum completis ac maturis: similiter ex rudi
incompleto, & Rosis immaturis, formari docuit. Potest
que ex utrorumque oleorū genere, atque ex Rosis, tum
solutè, tum nōdum maturis, confici: estq; præclarum in
trarijs affectionibus pharmacum, teste Galeno nostro sec-
do per Locos. Caterum Rosas oleo macerari, mōq; unguen-
transire, iam inde à Troianis temporibus, autor est Hom-

ri

Roseum id uocans. Solet insuper cum sale parari, uelut
 Dioscoride loco proprio, Galeno libro per Genera secun-
 que alijs locis, manifestum est. Ars uero lauandi olei, ut
 per occasionem obiter adiungamus, ab eodem secundo
 librum, cap. decimoquinto, in hæc uerba legitur: Oleum
 non tantum mordacitatem exuit, sed etiam candidius
 ea efficitur. Oportet autem ipsum non perinde uehe-
 mer uerberare, ut picem, ceram, aut resinam, ne adeo a-
 misceatur (est itaque tantum aquæ purissimæ affunden-
 quantum pro lauando oleo erit necessarium) ut ægrè
 a separari possit: sed ita uerbera, ut dum quiescere pa-
 sueris, ipsum totum innatans facile possis detrahere.
 Te ex completo & incompleto, ac Rosæ in totum, aut
 in dehiscentibus, simplex oleum perficit, & insolat
 triginta diebus æstatis principio: tunc ebullit paululum,
 otētissimè excolat. Iam similis generis olea, ad idem in-
 sum, singuntur: qualia sunt, Absinthium, Anethinum,
 nemelinum, Cheirinum, Genistinum, Lilinum, Melilo-
 n, Menthaceum, ac si quæ cēsentur alia, ex dulci tan-
 oleo, componenda. Sed hoc loco sciendum, ueteres ple-
 e uariandi ritibus Rosaceum instituisse, cuiusmodi ma-
 um exemplum habemus apud Dioscoridem primo, ca-
 41. ubi multiplici opere construit: at simplicissimū est,
 detractis Rosarum unguibus selibram habet, & olei
 rium, ad tertiam usque perfusionem quadraginta die-
 nsolatum. Haud dissimilem à Dioscoride doctrinam Pli-
 13. cap. primo tradit. Galenus quoque distinctim ac cla-
 secundo simplicium, ca. ultimo, sanitatis tuendæ sex-
 & decimo Methodi edocuit, sed quoniam eius dictio
 est, nos loca ostendentes, eam intermittendam cense-
 Aëtius lib. 1. constituit ex sextario uno olei, rosarum
 rubra



rubrarum exanguium, & ad integrum diem siccata
 cijs tribus: rosis reiectis, os uasis occludere oportet, i
 cus linteolo, forinsecus pellicula, propter imbres reper
 & insolare ad dies quadraginta, atq; ita excolatum re
 re super tabulas, in domo temperata. Quidam alia qu
 rosis adijciunt. Optima est præparatio, ex rosis & oleo
 stans. Alij non insolant, sed uas in puteum aquæ frigide
 dies quadraginta suspendunt. Eandem sententiam lego
 Paulum Aeginetā lib. 70. c. 20. & Myrsinum numero
 rñ 13. Nicolaus Alexādrinus (à quo mutuauit Præpo
 ex olei immaturi libris tribus, rosarum exungulatar
 bra una (hoc loco alter libras duas olei, ac sesquibra
 sarum posuit) miscet, & diebus octo soli exponit, non eo
 tura tantundem rosarum adijcit, iterumq; ad octo die
 lat: tertium colat, ac totidem rosarum immittit, mo
 fortiter obturatum quadraginta adhuc diebus ad solen
 locat, c. 740. Actuarius indeterminatum olei pondus
 quit cap. proprio. Rhodinum dixit Plinius 15. cap. 7. P
 dius lib. 6. rei rusticæ, Titulo 15. purgatarum rosarum
 cias singulas, singulis olei libris committit. Quidam Vi
 tarij rosas aliquatenus siccare primò consueuerunt, n
 ut odorem in unguento synceriores efficacioremq; r
 quant: non dubium quin ex Theophrasto moniti, lib
 Plantarum causis cap. 23. Celsus oleum Rosatum sine o
 mentis, rosam uocare assuevit. In summa, à Mesue, u
 ex equo Troiano, omnes omnium Arabum, ac recentio
 compositiones fluxerunt. Potest insuper odoratissimum
 putrefactis uno mense rosis sub fimo, diligenter obstr
 uase: aut balneo calentis aquæ: similiter ex rosis fragrat
 simis, quæ nomen à prouincia Galliæ uulgò sortiuntur.
 præterea unguentum Rosatum Mesues, in calidis inten

is iucundū ac utile. Id seorsum conuerti in usum uelim,
os suo loco recensebimus. Ostendi haclenus Vnguenta=
ideliter plerasque omnes Antiquorum de Rosaceo for=
sperans hoc officio me plurimum commodi, & ipsis, &
pantibus praeuuisse. Consulant quoque Medicos suos, ut
tum habeant, & errores uitent.

Oleum Rutæ Mesues.

Paratur ueluti oleum Myrtinum.

C R O N E N B V R G I V S.

erispicua prorsus hæc lectio est, tātumq; oportet ad oleū
rtinum cōfugere, ac parare ex molliusculis folijs Rutæ,
m siccatis (etenim uiridia excremētofo succo abundāt)
maturo dolci, & ipsius herbae succo, eadem mensura
ondere, quibus isthic legitur. Actuarius autē sicut Ane=
um expedit, euariat Serapion. Lullius ex seminibus Ru=
retiosissimum, & aduersus uenena efficacissimum, eli=
quod præclaris dotibus celebre, apud eum legant con=
ere uolentes.

Oleum Saluiae.

n hoc parando, doctrinam oleorum ex herbis conficien=
um retinere oportet, quæ petenda erit ex Chamæmeli,
Rosarum institutione.

am hic locus postulat, ut peculiariter de Saluia dicam.
apud Græcæ linguae scriptores, Eleliphacō appellat=
cuius meminit Dioscorides lib. 3. cap. 32. Theophrastus
i sexto, cap. secundo, duo eius genera agnouisse uidetur,
anum ac syluestre: illud Sphacelum, hoc Eleliphacō, u=
que tamen satium, diuersa quadantenus foliorum spe=
uifitur apud nos. Vnde quidam maius, & minus dicere
uerunt, quàm hortense, & agreste. Nostrum plerique
eundem

eundem sonum imitantes, Größer oder Kleiner
 Gröber oder Schmalter, hoc est, crassam & tenuem
 Saluiam exprimunt, & nobilem siue ignobilem. Gall. Sa-
 ge, & Sauge franche, Ital. Saluia maggior
 minore dicitur. Plinius lib. uigesimosecundo, cap. ult.
 hanc manifestissime cum Lente syluestri confudit. Nam
 Græcis Lens phacos dicitur, credidit Eleliphacon, L.
 esse speciem. Nemo enim unquam uniformem utriusque
 ciem statuit, sed Plinium haud dubie fefellit affinitas uocis
 Phacos & Eleliphacos, quod dilucidè oculatissimus Ro-
 lius tertio de Stirpibus, capite uigesimooctauo ostendit
 uia itaque & Officinis & culinæ nostris usitatissima:
 enim piscis assatur sine ea, præsertim anguillæ, & salm-
 tabulæ, quoniam grauiorem eorum nidorem, commodam
 briq; suauitate mitigat. Quin & uina, eximio sapore,
 minori conseruandæ ualeitudinis ratione, nobilitat, quæ
 uiata uulgò nuncupantur. Eandem herbam sepe usurpant
 sterilitatis damnatæ mulieres, redduntur grauidæ. Etenim
 uix ulla herbarum ad fecunditatem censetur efficacior
 cet contrarium, nescio qua ignauia, sibi nostrates per-
 deant. Sed his adiungendum, diuersam herbam fore taber-
 penè omnibus Saluie agrestis uocabulo cognitam, Her-
 rijs nostris Ambrosianam, & Lilifagum (Eleliphacon o-
 nor dicere uolentibus) Pandectario Eliffagum cap. 234.
 pellatam. Hæc Leonhartus Fuchsius, & ante eum Ruellius
 Horminum syluestre decernunt, uelut satium, eam herbam
 quam Romani Geminalem dicunt, ac Officinæ nostræ Ger-
 tricū, uulgus Scharlach & Scherley. Gall. Orua-
 le, Ital. Scarleggia. Cui posteriori sententiæ non admi-
 dum refragatur Tragus lib. 1. cap. 15. Licet hanc malit Si-
 ritin Heracleam Dioscoridis lib. 4. c. 27. & agrestem illam
 marrubium

rubium syluestre, quod nostri foetidum nuncupant. Idem
 in lib. cap. 16. binas adhuc Saluiae agrestis ideas ostendit,
 unam altera genuina, iuxta uias, agrorum limites, cultosq;
 exurgit, sola scabritie diffrens, quia non est uelut Galli
 lanuginosa. Altera est Nepetae species, cui Calaminthae
 nomen. Haec passim in syluis luxuriat, folijs rotundis,
 et paululum acuminatis, urticae speciem represen-
 tans. Ruellius libro de Stirpibus secundo, cap. 118. Rur-
 tertio, cap. 28. ac 66. syluestre Horminum asserit, quod
 eorum gallinae uocant Herbarij: uulgus Gallicum Saluiam
 marinam, Officinae Gallitricum, melius galli Centrum
 inaturae, et prorsus Saluiae congenerem herbam negat.
 et simul et Fuchsum impugnat Matthiolus, in doctissi-
 Commentarijs suis, supra Dioscoridem conscriptis, et
 ino legitimum Horminum isthic affabre appictum osten-
 dij tamen aliter sentiunt, nam, Velle suum cuiq; est, nec
 uiuitur uno. Vtrunque genus traditur Dioscoride libro
 10, cap. 123. Ego in tanta ueterum ac iuniorum diuersitate,
 habeo quicquam certi definiendum: itaque eruditissimis
 liberum inuestigandi iudicandiq; arbitrium defero. Fuit
 olim de iisdem fruticibus mihi quoq; controuersia cum
 Prædno, scholae Gruninganae moderatore celebra-
 ti, cuius equidem omnimodam eruditionem haud facile
 explicarit, ut qui philosophiam summam summa elo-
 quii coniuuxerit: et in simplicis Medicinae notitia, ue-
 disciplinis alijs, iure doctis omnibus sit suspiciendus.
 an grauatim fatebuntur, quicunque uiuax uiri huius
 uerum norunt, norunt autem quamplurimi. Porro ne-
 cerealis Hormini appellatio æquiuoca imponat, quod
 Aëtius et Aëtius inter olera, Theophrastus autem aliquot
 ac Plinius libro decimo octauo capite septimo et deci-

mo, in censu frugum numerant.

Oleum Scorpionum simplex Mesuae.

Rec. Scorpiones cicirter uiginti, uel pl
uel pauciores. Compose in uase uiu
quod habet olei Amygdalarum amara
libras duas.

Mox obstrue, & diebus triginta insola.
cola, ac utere.

Aliud compositum, eiusdem.

Rec. Aristolochiæ rotundæ, cyperi, gētia
cort. radicum capparis, ana unciam unam
Insolentur, affuso Kist uno, id est, libra un
media olei Amygdalarum amararum,
ginti diebus, postea scorpiones à decem
quindecim oleo immerge, celeriter uas
turando, & soli exponendo ad mensem.
stremo colatum repone.

C R O N E N B U R G I V S.

Scorpiones uiuos accipere oportet, & in oleo subme
re, donec in eo moriantur. Posterius oleum refertur à Rh
nono ad Almanforem, cap. de Lapide renum, & uesicæ.
mirandam huius olei efficaciam, cum in seuissimo pestis
tagio, tū in uenenis omnibus prædicat Manardus, si ex
antiquo, adiectis simplicibus medicamentis aduersus uen
laudatis paretur. Ea ad unguem enumerauit simul & c
ficiendi artem tradidit Matthiolus Senensis, Comment.
in Præfationem libri sexti Dioscoridis, peculiari experim
to, unde in Thesaurum suum reposuit Euonymus pag.
Varigiana caps. Febrium, oleo scorpionum simplici, qui
dianam, tertianam, ac quartanam curat. At neutra Me

com

positio, à nostratibus fieri potest, quum scorpiones non
 amus. Proinde necessarium est accurate, quomodo, &
 parentur, cognoscere. Prius descriptum oleum frigidum
 oslerius, ob aromatum admistionem calidum: non tan-
 propter horum calorem, atque essentiae tenuitatem, sed
 n totius substantiae scorpionum proprietatem, ac for-
 a specificam, autore Iacobo Syluis. Dioscorides lib. 2. ca.
 7 II. duo scorpionum genera assignat, terrestre unum,
 inum alterum, nec exprimit eorum formas, utpote pas-
 unc opinor notissimas ostendit marinum Petrus Bello-
 lib. 1. cap. 16. de Aquatilibus. Nicander in Theriacis,
 colore distincta recēset: Aelianus lib. uariae historiae no-
 Similiter Plinius II. cap. 25. ex Apollodoro. Omnem hi-
 um, ac eorundem naturam discere ualentes, ex multis
 otelis de Animalibus locis intelligent. Scorpiones ter-
 res, Italiae notissimi habentur.

Oleum Sesaminum Mesuae.

cortice, priuatis granis, ueluti amygdali-
 um, torculari oleum exprimitur. Purgan-
 ar uerò grana hoc modo: Aqua falsa con-
 erguntur, manibus fricantur, atque de-
 uo madescunt, post modica assatione sic-
 antur: deinde aspero sacco assidue agi-
 antur, donec cortex dissoluitur. Tunc mo-
 a teruntur, atq; amygdalino more, oleum
 xtrahitur.

andoque simul cum cortice eadem grana
 modestè & paulatim torrentur, mox in fari-
 am cribrantur, dein simili opere oleum eli-
 itur, ut diximus.

Eius parandi modus apud plerosque intercidit, ad pauci nunc in Germania Sesamum agnoscant, quapropter etiam olei usus perijt. Attamen inter lini segetes affubique locorum, praesertim in Alsatia, & tractu Rheni uenit, sed propter eius ignorantiam, aut negligitur, aut herba inutilis euulsa abijcitur. Interim nec eo canamen semen apud nostrates uisitur, nec ea efficacia habetur, iam olim & in Italia, & maxime in Aegypto, ubi amplexima copia, oleum dulce atque odoratum expressum, in regiones conuehebatur. Rarò admodum nunc Venetijs cofortum, aut ex Hispania Antuerpiam perfertur, quod locis subinde nostri emunt. Dioscorides autem primo lib. cap. 34. Aëtius primo, Paulus 7. cap. 20. Actuarius cap. 1. oleis, Myrepsus titulo Oleorum nono, sicut Amygdalinis expressis granis conficiunt. Quondam Columellæ ac Plinij testimonijs, in Italia notissimum, nunc ferme peregrinum. Porro quando huius apud nos facultas non fuerit, oleum Amygdalarum dulcium, aut lini, haud inscienter substitimus. Herbae ipsius faciem representant Ruellius lib. 2. cap. 29. Tragus itidem secundo, cap. 28.

Oleum Sinapinum Mesuae.

Fit, ut oleum ex frumento.

CRONENBURGIVS.

Mirari subit Mesuen hic Sinapinum, ad oleum ex frumento in constructione comparasse, quando penitus nulla sit utriusque conuenientia. Quid enim sinapi cum frumento commune? Aut quo modo, æquali ratione, tum ex semine, tum ex frumento oleum elici queat non uideo. Cur itaque in hac utriusque comparationem inciderit autor, explicare non possum.

tantum indistinctè hanc compositionem ab ipso prolata,
 & utring; ambigüe orationem perductam dicere possunt.
 Quin & ingēs sit medicamentorum penuria oportet,
 cum curiosè omnia inuestigauerimus. Præstat igitur cum
 spicuitatem, tum facilitatem, in parandis pharmacis
 gere. Dioscorides lib. 1. cap. 31. tritum sinapis semen, calidum
 & aqua madefactum, adiecto postea oleo, exprimi aui-
 det. Nicolaus Alexandrinus capite libri sui medicamen-
 ij 736. ita concinnat:

ec. Olei libras duas.

ini libram unam.

napi libram mediam.

Hoc pulueratum in aqua & oleo, diebus tri-
 bus infusum, ad uini consumptionem co-
 quatur: colatumq; usui reseruetur.

Actuarius Dioscoridi acquiescit. Plinius solo oleo, absque
 aqua madefacit & exprimit, li. 20. ca. 22. Nihil facilius quam
 per contusionem, atq; expressionem facere, ut oleum amy-
 glinum, sed absq; collachrymantibus oculis uix exprimi pos-
 sit, ob uehementem uaporis acrimoniam. Addam quædam,
 inquam auctarium de sinapi. Hoc Athenienses Napi dice-
 nt, quod etiam testatur Plin. lib. 19. ca. 8. Dioscorides unum
 nus, nempe hortense, memorat lib. 2. cap. 146. Plinius loco-
 rato tria, quæ in Italia obseruantur. A Pythagora impri-
 mis celebratur, ac Macri carmine:

Inter eas, quas Pythagoras laudauerat herbas,

Afferitur primam laudem tribuisse sinapi.

Duo nunc genera hortensia olitores numerant, alterum
 albo seu fusco, alterum semine albicante. Hieronymus Tra-
 us in uniuersum nouem commemorat lib. de stirpium histo-
 a primo, cap. 32. Hac ætate frequentissimus huius seminis

A 4 3 usus

usus est, in mensis nostris, ut nō credam apud priscos mai-
 unquam fuisse. Nam quotidiano condimento maximē pi-
 tur, quando crassarum partium cibaria indurata man-
 tur, ueluti sunt, porcina caro, bouina, falsa, fumo siccata,
 cimina, pisces duri, ac marini omnes. Quinetiam dudum
 & refrigerata (ut nihil non belluonum gula tentat) cū
 pi ac uino, absq; aceto, iterum friguntur, singulari uolup-
 te. Quidam insuper in Germania inferiori, dura oua sine
 atq; aceto, in sartagine coquūt. Præmaceratum aceto se-
 molis subigitur, seruaturq; in annum usum. Alij pro ac-
 mustum album siue rubrum recipiunt, quo equidem sua
 fit condimentum, ac minus uehementis acrimoniæ, lingu-
 mordicans, aut caput feriens. Quidam pigmenta adijci-
 nempe cinnamomum, piper, zingiber, nuces moschatu-
 zaccharum, & similia: quod studium non improbo, cū
 macho magis conducatur, & concoctionem præstantius ad-
 uet. Fecit insuper hoc semen, nobili medicamento nomē, quod
 Sinapismus uocatur. Totam historiam Sinapi legere uole-
 tibus, ostendimus caput Ruellij 86. lib. 2.

Oleum Sulphuris, ex Iacobo Manlio.

Recip. Sulphuris flauī, terebinthinæ, at-
 uncias tres.

Vini odorī, uncias duas.

Olei rosati, libram unam.

Ebulliant omnia, ad consumptionem uinī
 igne lento, & fiat ex sulphure oleum.

C R O N E N B U R G I V S.

Hoc chymicè extractum quibusdam usuale habetur, si-
 potissimum manu artem tractantibus, quibus sanè aliquando
 ex carne aut ulcere demere atque abscindere promptum
 est, a

idipsum restituere, ac commodis medicamentis persae-
tantum non difficile, ut saepe impossibile sit. Porro in
dorum ulceribus putridis, rebellibus, & deploratis,
in Hispanico dicto morbo, ac similibus curatu conglu-
q; difficillimis, eo quoque utebatur, in inclyta & ue-
nima Bononiensi Academia, Dn Helideus Paduanus Fo-
rentis praestantissimus Medicus, ac fidiſſimus olim prae-
meus, cuius unius autoritas tanta apud me est, ut hac
uelut olim de Pythagora traditum scripsit Cicero) in-
tenter utendis medicaminibus contentus sim. Erat au-
talius haec compositio:

Sulphur uiuum, siue ignis expers accuratè
tum, in nouam uitratam ollam, siue aliud
sculum simile conijcitur, cui uitrum de-
llatorium in corona perforatum aptatur,
tò per ipsum foramen, sulphur super pru-
is positum, commodè uirgula ardente
missa succendi queat. Mox diligenter
oc ipsum contactum seruetur, ut neque à
ento, aut aëre, noxa contrahatur, neque
aspiret. Deinde ex uaporibus sursum ele-
atis, oleum fluit, quod more alembi-
, in catinum subiectum destillans ex-
pitur.

annotauit quoq; eius parandi modum Matthiolus Senen-
Dialogo suo, de curando Gallico: similiter Cardanus in
eodem titulo editis. Romæ per sublimationem, ac de-
onem uulgo appellatam, paratur. Est autem pretio-
quoniam ex multo sulphure, paucum oleum colligitur.
huiusmodi, de necessitate, ut in plerisque oleis, tota
misticæ exercitationis cognitio requiritur: quam cum

ego (ut ingenuè ignorantiam meam confitear) nescia-
peritis eius artis candidè petendam suadeo. Nunc talium
dustria, ex diuersis Aromatibus, oleum naturæ arcana-
ximè inuestigans elicitur, sed nusquam exquisitior igni-
tio, quàm in eiusmodi esse debet: cum uehementior flamma
aromatum facultatem corrumpat, & imbecillior, nihil
ciat. Idem magno successu, in liquoribus, resinis, frutic-
fructibus, seminibus, floribus, corticibus, melle, ac zacch-
tentatum nouimus. Et quod admiratione maiori dignum
hi uidetur, ex ossibus, lignis, lapidibus, gemmis, rebusq; or-
penè succi expertibus. Et hæc hætenus.

Oleum Tartari.

Vi ignis, uelut Sulphuratum, elicitur.

C R O N E N B U R G I V S.

Docuerunt eius parandi modum pleriq; Neoterici, si-
Petrus Argillata, Furnerius, Rogerius, Syluius, & quia-
alij: sed commodissimè equidem ratione sequenti.

Accipitur sex uini generosi, quæ cū in dolio deferbue-
sedimētum est, ac uino sustinendo, & alendo, & uiribus su-
ciēdis, quasi radix, autore Macrobio Saturnaliorū septim-
cap. duodecimo. Debet uerò sui cuiusq; generis æstimatio
haberi. Hæc subinde, in maiora frusta, subinde in minora
ex dolijs eruitur, testa noua, igni claro, donec ardeat,
penitus incendatur, & quendam æris colorem acquirat
crematur. Alij uiuis carbonibus, facis glebam obruant
atque idem prosequuntur. Experimentum legitimæ ustionis
est, Dioscoridis testimonio libro quinto, capite 79. ut aer
nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Est at-
tem recenti utendum, quoniam celeriter, efflata ui, lan-
guet, ac, ut Plinij dictione utar, 23. cap. secundo exinanitur.

Hic

ubi refrigit, in puluerem ducitur, cui aluminis triti exi-
m adijcitur, atque in sacculum pyramidalem inditur, ar-
sq; compressum suspenditur, obscuro, ac subterraneo lo-
Deinde sensim putrescit, & liquorem uelut oleum ex sese
rimum remittit. Quidam sine alumine per se solium, qui-
aceto, alij uino potenti madefaciunt, coquunt, conterunt,
inteolo inuolutam facem in penuario suspendunt, & nisi
te in humorem resoluatur, fortissimè exprimunt. In ui-
to uase seruatur. Officinæ Tartarū uocant, præferturq;
d medium dolijs uinarijs adhæret, infimum utpote sordi-
i, & supremū uelut spumosum, repudiatur. Germanico
abulo weinmutter. Gall. la lie du uin. Ital. Fec-
del uino. Certè huiusmodi fermè destilladi doctrinam,
quam aliàs, apud Dioscoridem obseruauī, dum lib. i. cap.
fuliginem, ex liquida pice, fieri tradit.

*Oleum Terebinthina Mesuæ, ex granis
uiridibus, & est Albotin.*

Conficitur uelut Laurinum.

C R O N E N B V R G I V S.

Veteres haud dubiè aliud parabant, quàm hodierno æuo
propolæ: nec mirum ullum est. nam ipsi ex maturo Tere-
thi fructu, factis prius spissamentis (ut in Laurino dixi-
s) temperabant. Nunc uerò quum hunc fructum nos non
beamus, necessarium est, ut hoc oleum aut omittamus, aut
ad eius uice ponamus, aut alio tandem more conficiamus,
usmodi exemplar subiungemus unum. Dioscorides in-
ter sicut Laurinum ac Lentiscinum libro primo, capi-
gesimooctauo facit. Nostro æuo inuentum receptūque
nibus est ex Terebinthina ui ignis, per opus chymicum
tere, quale est sequens.

A a s

Oleum

*Oleum Terebinthinum Iacobi Hollerij
lib. de Materia chirurgica.*

Rec. Terebinthinæ libram unam.

Laterum recentium, mastiches, styracis, æ
unciam unam.

Lateres igniti (eo quo nos ostendimus modo
in oleo philosophorum) extinguuntur, post
infriati cæteris commiscuntur in alem
co uitreo, atque ita simul resoluntur super
ignē. Triplex liquor deinceps effluit, qu
rum tertius optimus est. Cauere autem di
genter oportet ignis uehementiam, alioq
feruet materia.

Atqui quod initio dictionis Albotin adscripsimus, Inter
pretibus Serapionis, & Auicennæ scilicet sciunt omnes, qu
niā ille cap. simp. 159. Baton uel Boton, arborē grani uirid
ac Botim, Terebinthum interpretatur: hic uerò Canone
cap. 310. arborem Albotim, uiridia grana producere ait. I
telligimus itaque per grana uiridia, Terebinthi fructum,
per Botim siue Baton, siue Albotin, ipsam arborem, qu
Syluaticus confirmat capitib. 24. 103. & 297.

Cæterum quam hodie Tabernæ aliquot Terebinthinæ
usurpāt, est opinor Abietina, quæ pudendo errore, pro ue
ra supponitur. Quapropter dāda opera erit, ut ex ipso Te
rebintho, gummi, siue resinam habeamus. Ex diuersis oli
tractibus conuehebatur, celebratissima tamen fuit ex Chio
insula. Andromachus in Theriace Libycam alijs præfert
nunc Cypria, Venetias ut omnium præstantissima, compor
tari cœpit, unde etiam Francofordiam, & Antuerpiam de
fertur: & nos Colonia habemus albam, pellucidam, uitri co
lore

doratam, omnino à Terebinthina uulgarì alienâ. Hac
 s careat, Larigna siue è Larice arbore, Germanicè
 chenbaum, in Italia frequentissimo, & in Schlesia
 plici prouentu, utatur, quam ad omnia ualere, ad quæ
 binthina, scripsit Galenus, Paulus, & Aëtius. Notâ ar-
 dixit Diosc. lib. 1. cap. 76. cuius resinæ delectum, libro
 n primo diligenter asiginauimus.

Oleum Violarum Mesue.

atur ueluti Rosaceum, sed ex oleo uiridi,
 it Amygdalino, aut Sefamino.

CRONENBURGIVS.

esue hoc ad Rosaceum reducit. Id quomodo fiat, paulò
 ius est explicatum. Institue igitur ac forma hoc, ex illo,
 um mutando flores, & aquam infusionis Violarum.
 osc. li. 1. cap. 66. Iasminum unguentum describens, ex al-
 iolæ floribus, apud Persas fieri docet, quod sanè uiola-
 erit, siquidem nihil aliud Iasme uox apud Græcos desi-
 non tamen hic uioles nigras, siue purpureas Dioscoridi
 cap. 107. dictas intelligo, de quibus paulò inferius. Her-
 us Barbarus, & Marcellus Virgilius Leucoion Dio-
 lis ueterumq; eos flores esse credunt, quos in Italia uul-
 elsomini appellant, non sine magno errore: cum utraq;
 ta, omnibus notis inuicem dissideat. Miror autem uiros
 è doctissimos usque adeò cæcutiisse, ut ex floribus Gelse-
 (quos Marcellus idem cærulei Leucoij existimat) Ias-
 um componendum asseruerint, quando Dioscorides pa-
 ex albis uiolis formandum decernat, quem sequutus est
 us li. 1. Id Serapionis insuper testimonio probatur, Iese-
 um siue Zambachinū cap. simpl. 176. ab Leucoio, Mau-
 nis omnibus Keiri uocato, separantis, ac nullam pror-
 sus

sus Dioscoridis mentionem in Iesemino facientis præ-
 suetudinem suam. Vnde arbitror Gelsimini flores odo-
 rarios, Dioscoridi & ueteribus ignotissimos fuisse, & e-
 de ijs, atque unguento inde odorato, uelut in aliena o-
 mirum Perside, confecto, loquutum. Serapion cap. al.
 ex doctrina Isaac, triplici colore Ieseminos numerat, al-
 teo, cœruleo: Auicenna similiter cap. 619. Canone 2. sec.
 cum cœrulei, purpureos substituit: & pudendo error
 sambacho aut zambach, sambucum longè dissimillimu-
 ticem legit, quod omnibus manifestissimum esse pote-
 met si non desint haud infimi nominis uiri, qui eadem
 rantia implicentur. Hieronymus Tragus lib. suo stirp.
 cap. 192. Serapionis Ieseminum (ex quo præclarum
 unguentum fieri diximus) herbam Trinitatis, & Iacean-
 prauata uoce à Iasmo deductam putat, cui haud diffi-
 resistere, cum eiusmodi flores, nullo prorsus odore com-
 dentur, cuius potissimum causa, unguentum illud olim
 petebatur. Porro ab Hermolao, uiolam Persicam &
 thicam cap. Coroll. 79. appellatam, & Trago lib. 1. cap.
 delineatam, in Holladia flores Damascenos uocari sus-
 Etenim odorem edunt præstantissimum, colore can-
 purpureo, ac subrubro uisuntur. Dictu mirum, quanto
 dio, à fœminis nostratibus, cum ob eximiam fragrantiam,
 ob gratissimam speciei uarietatem colantur & fouean-
 ut per totam æstatem in uiridarijs, in ædium fenestris
 uentur, atque in corona menta singulari gratia uenit.
 Nec alienum fuerit, eosdem flores, in Leucoij censu num-
 re. Sed redeo ad Violaceum. Paulus lib. 7. cap. 20. ex ui-
 rum purpurearum, lutearum, albarum floribus, disse-
 unguibus concinnat: uerum in eius temperatura, olei qua-
 titas mihi uidetur immodica. nam ad sextarios Italicos qu-

uolarum tres uncias apponit. Aëtius li. i. unum tantum
rium olei recipit, terq; flores mutat, ueluti in Lirino.
in facit Myrepsus numero oleorum 19. & 20. Nicolaus
cap. 742. octonis olei, unam partem uolarum adijcit,
uali meherclè pōdere. Actuarius duabus olei libris flo-
ncias tres. Palladius in Aprili, Titu. 6. quot uiolæ uncias
em olei libras substituit. Villanouanus ex oleo dulci re-
, & uiolis purpureis, ad modum rosacei concinnat in
idotario suo. In summa, indubitatum esse debet, ex pur-
arum siue nigrarum uolarum floribus construendum
sicut consuetudo etiam hoc æuo ubique obtinuit. Diosc.
1. cap. 107. eos flores peculiariter monstrat. Ego in his
terso orbi notissimis, Lectorem amplius non remorabor,
solum monuero, & satiuas uiolas & agrestes, diuersorum
rum inueniri. Primo Vere in clementi cælo, odore, colo-
gratissimo, simul ac speciosissimo emicant: unde uerissi-
cecinit Macer:

Nec roseus superare decor, nec lilia possunt

fragrantes uiolas specie, nec ui, nec odore.

Differentie earum à Theophrasto 6. Plant. cap. 6. ac se-
no. similiter Plinio lib. 21. cap. 6. & recentioribus stirpiū
ptoribus luculenter distribuuntur, quorum studio uo-
tes utantur.

Oleum Vulpinum Mesues.

accipe uulpem integram exēteratam, id est,
cuius interanea euulsa sunt. Coquatur in
aquæ fontanæ & marinæ, ana kist duobus,
hoc est, sextariis duobus, siue libris tribus.

Olei antiqui clari, kist duobus ac medio (id
est, libris tribus, & uncijs nouem) cum salis
uncijs

uncijs tribus, ad aquarum consumptionem.

Inter conquendum admisce

Anethi & Halafech, ana lib. unam.

Atque affunde aquam dulcē, in qua eadem herbarum, ana manipul. unus constitit: deinde simul recoque, ad huius aquae consumptionem.

Est enim mirabile.

Quandoque sine oleo coquitur in aqua tartarica, & salsa, cum iisdem herbis, & admiscetur locis affectis, estque efficax. Neque etiam pratermitteremus, quin uulpes tamdiu coquatur, donec discoccta sit, & eius aqua omnes laxentur dissoluanturque.

C R O N E N B U R G I V S.

Ad eundem modum similia olea ex animalibus effinguntur, quis potest, qualia sunt, ranæ, uiperæ, & id genus alia. Mesue id præmonendum, non semper exactam aquæ quantitatem accipi debere, sed in uniuersum tantam, qua uulpes non solum immergi, sed ad omnimodam membrorum dissolutionem, atque emollitionem excoqui queat, supra modicum ignem, deinde percoletur. Galenus 10. simpl. autor uiuas uulpes in magnū lebetem à quibusdam iniici, alijs binde mortuas, totasq; in oleo coqui. Sic item Aëtius lib. cap. 44. ad finem, & Paulus 3. cap. 78. Rursus septimo, cap. tertio. Nicolaus Alexandrinus cap. 745. absque aqua, relictis excrementis, ac uulpe tamdiu contusa, donec totius corporis ossa contritissima fuerint, adiecto oleo sufficienti, conficit: post torculari oleū exprimit, cum carne uulpina, & Ego ex bene saginata, media florentiq; ætate, ac recēter mortua uulpe, cum ipsis etiam interioribus, in oleo abundanti

cu

reliquis admistis parari malim. Quando autem ipsum
al, uenatu longaq; insectatione defatigatur, tunc oicum
o fit digerentius.

ic admonendū, in uulgaribus exemplaribus passim, Kist
n aquæ fontanæ, ac marinæ, legi: attamen nos ex anti=
codice, uitium hoc loco subesse arbitrati, in Kist duo mu=
mus. Græcè ξίγης, Latine Chist dicitur, estq; sextarius,
duæ cotylæ, quemadmodum ultimo horum manifestabi=
, Halasech, quibusdam Origanū, alijs Thymum: Bertru=
Tract. 4. sectionis, cap. secundo Hyssopum exponit. Por=
uulpes notum omnibus animal, Germanica uoce ein=
chfs. Gall. un Regnard. Ital. una uolpe, huic
ira inest astutia, ac calliditas, sicut leonibus audacia, &
itudo, alijsq; animalibus propriæ naturæ dotes, unde
semel laqueos effugerit, non facile denuò in eos incidit:
uelut in prouerbio est: Annosa uulpes nō capitur laqueo,
i infinitas fraudes nouit, quas apud Aelianum imprimis,
Erasmum in Chiliadibus cognoscimus. Restant insuper
i apud Græcos, Latinos, Mauritanos: tum etiam apud
otericos, quàm plurima oleorum genera, quæ singulatim
ensere fortasse multis superuacuum uidebitur, quoniam
um ratio in dissuetudinem abiit, & quædam difficulter
ari possunt. Quicunque autem eiusmodi compositio=
requirit, legat primum Dioscoridis librum, Pauli septi=
m, cap. 20. Aëtij primū: præterea suis locis Trallianum,
exandrinum, Aëtuarium, Myrepsum, Rhazam, Serapio=
i, Auicennam, ac practicorum turbā. Operantur omnia,
ec rancida fiant, ex Serapionis scriptura tract. 7. cap. 34.
hec mihi de Oleis dicta sufficiant.

Libri octauī, de compositione medica=
mentorum, Finis.


LIBER

LIBER NONVS

DE COMPOSITIONE

Medicamentorum, officinis hoc
æuo usualium,

*Autore Bernardo Deßennio Cronen-
burgio, Doctore Medico.*



QVANTVM laboris pariter & tem-
in octo præcedentibus libris consumpser-
puto nequaquam latere eos, qui studio
gotio magis, quàm otio & ignauia uitã
figunt. Cum autem propria hominum officia sint, agen-
que intelligere aliquid semper natura professione; su-
gnum (quorum alterum animi, alterum corporis consil-
imperio eiusdem animi obtemperantis, uirtus est) ideo
pro uiribus, optimorum autorũ uolumina sedulo diuq;
scrutantes, tandem id sumus consecuti, quod mortalium
prodesse queat. Superioribus itaque libris omnẽ penẽ p-
macorum materiam, hoc æuo ubiuis gentium cognit-
haud obscure monstrauius: nũc in orationis cõtextu, c-
equidem diligentia, quæ proprium sibi istum locum po-
larunt, explicare constitui, idq; non alio scribendi ord-
quàm quo hætenus usi sumus. Et hic omnes medicinã ex-
centes, ac unguentarios cogitare ex animo uelim, satius
serò tandem discere, quàm omnino nescire, quæ cum pri-
cognoscere oportuit. Ea sunt inter pleraque alia, unguen-
rum componendorum rationes, ac materiæ, ex quibus in-
permistione consistunt. Hanc igitur prouinciam, cum pr-
senti libro obeundam, rei medicæ iuuandæ, ac literariæ sci-

amplificandæ cupiditate, mihi proposuerim, liceat cum
 gratia, illorum multiplices formas depingere, mox ex-
 positionibus illustrare, & si uidebitur necesse, castigare li-
 terarum siue sciorum imperitia, siue temporū iniuria,
 res commissos. Nec opus esse arbitror, hoc loco recen-
 labores nostros, quos in tollendis mēdis, & unctionibus
 scriptis repurgandis, maleq; parare solitis emendā-
 impenderimus, cum hoc ipsum integri iudicij Lector, &
 præcedentibus, & sequentibus luculenter cognoscere po-
 t. Proinde omīssis uerborum ambagibus, rem siue doctri-
 fiendorum unguentorum deinceps aggrediamur: ubi
 sciendum ea esse, quæ succum ac commistionem odo-
 rentorum, addito oleo, recipiunt: quibus non uoluptatis
 um, sed necessitatis quoque gratia, corpora unguuntur.
 de Pomponius Digest. de argento legato, ac Vlpianus,
 uenta ualitudinis causa usurpata solita, mundo non cō-
 ri, scripserunt. Dioscor. noster lib. i. cap. 40. autor est, ea
 medicamentis mista, aut corpori per fusa, aut naribus
 etia, in quibusdam corporum uitijis, plurimum conferre.
 li. i. ca. i. inter laudatissima atq; etiā honestissima Ro-
 mæ uitæ bona numerat, quorum honos & ad defunctos
 inire cœpit. Quis primus inuenerit non traditur, attā-
 constat uetustissimum poetam Homerū frequenter un-
 tum meminisse: similiter Alcæum Lyricum uatem, dum *Est pon-
 put pectusq; affundi unguentū præcipit. Inuenio quo-^{duo men-}
 confectioem olei sancti, ex odoramentis præstantissi-^{sura pro}
 nempe myrrhæ sponte fluentis quingentis siclis, cinna-^{uincia ta}
 ni aromatici dimidio eius. hoc est, ducentis quinquagin-^{li nomia}
 r calami aromatici ducentis quinquaginta, cassiæ uerò^{ne dicta,}
 gentis secundū siclum sanctuarij, & * Hin, olei de olea.^{capiens}
 is confectum est unguētum operæ unguētarij, quo Mo-^{duas Co}
 cas.^{as Attis}

B b

ses

ses ipsos sacerdotes, tentorium conuentionis, arcam
 monij, mensam, & omnia instrumenta eius, ac reliqua
 illiniens, purgauit, Exodi cap. 30. Similiter apud Iosephum
 li. Antiq. 3. ca. 12. Atqui ueteribus Ethnicis duo fuerunt
 crimina, delicijs destinatum unum, palestræ alterum,
 triusque laboriosa multaq; semper fuit diuersitas. Roma
 luxuria, quando ab Alexandro Magno Darius esset,
 ad peregrinos unguentorum odores primò uenit, quæ
 Publij Craßi, ac Iulij Cesaris cēsura, nōnihil coërcita
 Post uerò uitia uicerunt, & Senatui adeò hæ delicie per
 runt, ut ijs quoq; in penetralibus tenebris uterentur, S.
 testimonio cap. 48. Qui mores etiam hæc ætate nostra
 proceres, & eos, qui ex Mercurio nobilitatē traxerunt
 gno lasciuiæ argumēto, durant: quoniā thyomata, myro
 ta, xyromata, breuiter omnia odorū suffituumq; gener
 bitiosissimè ambiunt, ut & ambram, & moschum, ad fi
 dium usq; ruſcent, quò uirus ac morbidū contagiū suum
 lent, simulq; hircinū odorē tegant inquinatissimi homines.
 Ita facta nunc est res necessaria, quæ olim fuit abomin
 lis: aut quæ sanitati quondā inseruiebat, deliciarū cœpi
 instrumentū. Interim nec desunt utriusq; sexus purpura
 qui transeuntes simili illeſtamento retinere, & ad lasci
 Veneris luctum inuitare laborēt. Tanta est hodie impu
 corruptelæ publicæ libertas. At Solon ex septem Græcia
 pientibus unus, Athenis diuendi unguenta uetuit. Qui
 unguentarios ciuitate pellebant Lacedæmonij, oleum ce
 pere eos dictitantes. Sed nunc plerisq; uileſcunt penè un
 ſa, niſi qualicunq; exotico odoroamento cōmenduntur.
 rum mitto curiosus istas uoluptates, & ad honesta ungu
 torum studia me conuerto: quorum usus in Myropolijs
 stris habetur. Construuntur autem ex floribus, fructibus
 sue

is, platarum partibus, aromatis, animalibus, metallicis, uis, simplici aut multiplici opere: atq; alia alijs nō parū minusq; possunt. Est insuper magna inter coquendum rentia, dū quædam una uice, quædam duabus, aut plura repetitis uicibus, igni cōmittuntur. Sunt quæ nullam rant cocturā, & in singulis crassities est, qua ab oleis dinuntur. Plinius duplicē parandi rationem ostendit, succa & corpus. Ille olei generibus ferē consistit, hoc odorū. Stymmata uocant, illa hedysmata. Tertius inter hæc or est à multis neglectus. Cæterum cognomina dedēre alijs rie, alijs succi, alijs arbores, alijs cause: quanquā Apolus autoritatē ac præstantiā unguentorū non locis aut ionibus, sed peritiæ artificum & industriæ acceptā ferat. obantur odore, ut si ea oleant, ex quibus fiant: siquidem ores in oleo quāmoptimē seruantur, ac per eos unguenta undiora redduntur, quæ tamen frigore (utpote concreto ac aëre, odoremq; in sese continente, nec diffilari permitte) tantum nō pereūt. Debent aromata, quæq; summam bent fragrantiam, nouissimo loco illis addi. Ad eundē mo herbe pulueratæ, metallica, ac terrea exquisitissimē triunguentis miscētur. Aliàs uirides humore quopiā maceæ coquūtur, & exprimuntur. Deinde earū expressio, cū aliquis ingrediētibus, ad sui consumptionem coquitur. Liiores uerò siccati, gummi, ac resinæ teruntur, uel pistillo lidioe soluta (si necesse fuerit) alijs iungūtur. Cera semcum oleo primum liquatur, mox ab igne inter refrigendū, continua motione ducitur. Porro quis huius cum o in unguentis modus esse debeat, absolutē & in uniuersum semel determinari nequit: siquidē æstate plus ceræ, hyem minus requirunt: & interdum firmitus diutiusq; supra corpora manere, interdum infirmitus ac breuius, uolumus.

B b 2

Itaq;

Itaq; pro diuersis medicationis scopis, cera aut ad-
 aut subtrahitur. Idoneus tamen modus erit, si ceræ q-
 pars, resinæ duodecima sit immixta: sic enim nō solū
 cherrimum, sed etiā quod in loco bene hærebit, ungue-
 faciemus, quemadmodū à Galeno nostro 4. tuenda u-
 nis lib. instituimur. Cuius doctrinam Oribasius in un-
 ex Euphorbio lib. de curationibus, Paulus lib. 7. cap. 17.
 nem, & alij autores, confirmant. Qua arte diuersa un-
 torum genera conficiantur, idem eodem lib. cap. 20. ti-
 Optime seruantur in Alabastris, monente Plinio 13. c.
 Amplius 36. cap. 8. Suntq; unguenta uetustate meliora
 qui ut nunc tandem dilucidius quæ diximus, intelliga-
 continenti sermone singulatim unguenta Myropolis
 stris cognita explicabimus, ordientes ab Agrippino.

Unguentum Agrippæ Præpositi.

Recip. Rad. bryoniæ libras duas.

Rad. ebuli, tribuli marini, ana unc. ij.

* Cucu- Rad. * succid. libram unam.

mer. asie Scillæ uncias sex,

mini. Iridis uncias tres.

Rad. filicis uncias duas.

Omnes radices ter uel quater bene abluāt
 & in pilo marmoreo terantur: mox lib-
 quatuor olei lētisci, aut albi communis
 cipiantur, ac simul fermentētur diebus du-
 bus. Si autem sex aut septem sinantur, effi-
 cius calore, atq; odore unguētum redditū.
 Deinde rursus ferueant, donec subsidat.
 Mox per saccū cola, & exprime. Calefac-
 inſce ceræ albissimæ uncias quindecim.

Po

est lento igne ad crassamentum mediocre
diligantur, ac reponantur.

CRONENBURGIVS.

videns est denominatio, nimirum ab Agrippa, eius inuē
tue quo ipse diu usus fuerat: nā plures eodem nomine
Romanos extitisse legimus. Sed Nicolaus Alex. maiori
utorē demonstrans, regem Iudæorū fuisse asseuerat. Ve-
quādo duo eadem appellatione fuerint (sicut Iosephus
antiq. 17. cap. 2. amplius 18. ca. 12. ac sequētib. rursus 19.
et de bello Iudaico lib. 2. cap. 8. atq; 10. itidē Egesippus
excidy Hierosolymitani, cap. 3. ac 5. referunt) indeter-
tum adhuc est, uter horum autor habendus sit. Sed hu-
modi uerba, auditores nihilo doctiores reddere possunt:
inde satius est hæc negligere, et ipsam cōpositionē pro-
, quā uariē traditā cōperio. Nam lumē Apothecario-
ræ albæ uncias quinq; , Præpositus quindecim scripsit,
hunc imitatus Villanouanus in Antidotario suo. Nō
i, quin alterutro modo unguentum, uel multò liquidissi-
um, uel durissimū consistit. Itaq; distinctius, ceræ tantum
tur Alexandrino cap. 225. quantū componendo illi sit
Idem olei mensurā nō exprimit, haud scio an ultrò re-
an aliās deperditā: at Præpositus certā definit. Ad hæc
en maius radicū ebuli drach. duas, pro uncijis posuit, ut
i, sic scribēdo 3. ij. 3. ij. ita intolerabili tamē errore. Quod
m apud Præpositū legitur olei lentisci, aut cōmunis, in-
rsum ab interpretibus trahitur: quoniā alij lētiscinum,
eucon, id est, album oleum intelligūt: sed huic sententiæ
is accedo, siquidem illud nō eam uim in emolliendis tu-
ibus, subducenda aluo, cienda urina, et renum dolori-
obtinēt, quam oleo candido ueteri, et ex oliuis maturis
resso, natura atq; experientia attribuit. Porro in descri-

B b 3 ptione,

ptione, hæc simplicia ueniunt exponenda.

Radicum bryoniæ.) Duorum generū à Dioscoridis 4. ca. 163. & sequenti assignatur. Illud Græcis Ampelosce, Latinis Vitis Alba, Arabibus Fesire, Albazarafen. scera, & Alfescera, testatibus Serapione cap. simpl. 37. cenna cap. 269. Mesue in simpl. Hoc Græcis Ampelos marina, Romanis nigra uitis. Mauritanis Fesire, Sentanis firesin, & Cucurbita reptiliū dicitur. Officinæ ad unum omnes simpliciter primū genus Bryoniā uocāt, uulgus Bryony, Germani Stick wurtz & Hundtskürbs: & Couleuures, ou Feu ardent: Ital. Vite bianca Zucca saluatica. omnibus id cognitum, alterum persicis. Plinius disertè utriusq; faciem pingit, ac Bryoniā quosdam appellare ait, lib. 23. cap. 1. Matthæus Padeftan cap. 263. Fesiresim, & Fesire, exponit uitem albā, ac uitiā lam, tametsi nō desint, qui hanc ab illa seiungēt: Fesiresim da uerò uitem nigram. Sed ualeant barbara hæc nomina. No his satis sit ex Græcis Latinisq; germanā utriusq; plantæ cognitionē aperuisse: & quāuis pares penē uires præferant, nigra tamen uitis imbecilliores edit, autoribus Dioscoride, atq; Galeno 6. simpl. Radices Veris initio commode effodiuntur, & siccantur.

Tribuli marini.) Nullam mihi plantam, luculentius re fide, ostendisse uidetur Theophrastus, quā hosce palustres tribulos: adeò enim dextrè, imò crassè ob oculos ponit 4. Plant. cap. 11. ut ipsammet proprio intuitu herbam, quæ uidere se iure existimare queat, dum eius scripturā uoluit. Pingit quoque fideliter Dioscoridis 4. cap. 13. Plinius quoq; & nisi in palustribus, ac fluminibus, nasci prodidit, li. 21. ca. 1 & 22. ca. 10. sed reuera in mari etiam gignitur, unde marinus dictus est. Diræ res alibi, ut quæ inter frugum morbos, a eodem

n 18. cap. 17. numeretur: quæ uerba, de terrestri tribulo
nt, nam duplex eius genus, ab autoribus, locis citatis,
tur. Amplius apud Theophrastum lib. 6. ca. 5. Hoc ita
genus sponte in agris, uillarum ruderibus, & uis, spino-
ale atq; folio prouenit, quo nihil est infestius cicere,
manica uoce Wegdorn. Gall. Chauffe trappe.

Tribolo terrestre. Serapion Hasach uocauit cap.
l. 112. Pandectarius cap. 329. & Manlius Cicerem Impe-
ris interpretatur, ex ipsius opinor autoris synonymis,
ti. Auicenna lib. 2. cap. 339. Hasch scripsit, & obscurissi-
radidit. Hoc loco, radix lacunosi tribuli, non fructus (ue
in scienter annotauit Valerius Cordus) accipi debet, cui
ussoriam uim tribuit Plinius, quâ in isto unguento re-
rimus. Germ. Wassernuss. Gall. Chastaigne de
iere, ou Truffes, ou Saligos. Ital. Tribolo
uatico. Est passim cognita planta.

Rad. succid.) Sphingis ænigma proponitur, quàm cu-
em Oedipū quendam dari, qui dissoluere possit. mihi her-
obscura, atq; incognita uox uidetur. Quidā cucumerem
uinū exponunt, de quo in unguento Arthanitæ. Sunt qui
cid dici malint, quemadmodū in unguento Aragon Præ-
iti legimus. Pandectarius cap. 625. Sicidam interpretatur
yonia, mox Sicidē aga, cucumerē agrestē, ubi agria haud-
biē reponendū credo, ueluti pro Sicides, sicyn: ut integra-
tio sit, Sicys agriō, quæ Latinis sonat, Cucumis syluestris.
ec adduci possum, ut succid, siue sicid, Arabicas uoces exi-
nem, quia ips, nec Serapion Arabs cap. 204. de cucumere
nino scribens, nec etiā Auicenna cap. simpl. 181. usi sunt.
quod magis demiretur quispiā, ne ipse quidē Syluaticus,
upletissimus alioqui uocum illarum interpres, qui capite
8. hūc cucumerē, Arabicē Reio dixit. Proinde nō suspicari

iam, sed pro cōperto, uitiū hoc loco esse, credere cogor ita ut nos fecimus, recognoscendū putamus. Et scio terriā haberi, de rebus dubijs, promptā enunciationē, idē diligenter inuestigandā prius, quā incognitā decern existimaui. Peculiariter autē de syluestri cucumeri demus, quādo nobis unguentū ex Arthanita exponēdū

Rad. filicis.) Græci pterin, Latini filicē nomināt ius duo genera Diosc. lib. 4. cap. 165. Theophrastus 9. P. cap. 20. & Plin. 27. cap. 9. assignāt, in marē ac fœminā q̄ distribuentes. Neutrū habet caulē, florem, aut semen, cōdi autorū fide: cuius tamen contrarium prædicanda Hinnymi Tragi sedulitas demonstrat. Nam is quadriennio fiduo (ut ipse recenset lib. stirpium 1. cap. 186.) quando gulari proposito hoc semen inuestigaret, summo mane etis D. Ioan. Baptista, substratis circa filices pannis, id paueris seminis instar, consequutus est, absq; ullis periculis magicis, siue ulla superstitionis nota, quam pleriq; nostri nimis impiē cōsecrantur. Atq; hanc Tragi diligentiam existimaui subticendā, partim ut ueterum uanitatem oderem, partim ut pertinacē quoq; uulgi opinionem infingerem, quia uiuis exemplis magis, quā simplici auctoritate capiuntur plebeia ingenia. Præterea etsi duas tātū species cōstituant prisci omnes, ille tamen plures indubitato testimonio manifestat. Inter quas alterū filicis maioris genus etum arbitror, Officinis Osmundam cognita uoce dictam. Quicquid sit filix, est omnibus uiatoribus, in syluis, locis incultis, obuia, ac frequenter agricolis molesta, ut quæ tot sepe agros occupare soleat, nec faciliē repurgari, ubi semina infecerit. Itaq; passim notior, quā expediat. Serapioni cap. 36. & Auicenna cap. 628. Sarax, Germ. Farn dicitur. Gauchiere, Ital. Felce.

Vnguentum

Unguentum Alabastrinum.

Recip. Vni albi odoratissimi libras duas.
 Recip. rofati omphacini libram unam.
 Recip. Chamomillæ recent. uncias quatuor.
 Recip. rutæ uiridis manipulum unum.
 Recip. rutæ rubi, manipulum unum.
 Recip. feniculi uiridium, unc. ij.
 Recip. citra efferuescant, donec omnino flaccida,
 Recip. suam deponant: postquam refrixerint
 Recip. citra, deinde rursus ceræ citrinæ uncia tres
 Recip. quantur.
 Recip. missa caloris uehementia, adde illis
 Recip. abastri exquisitissimè triti, unc. sex.
 Recip. albumina ouorum duo.
 Recip. omnia bene diligēter spatha agitata in
 Recip. sum reponantur.

C R O N E N B V R G I V S.

Recip. aliud extat apud Nicolaum Myrepsum unguentorū nu
 Recip. 61. Itidē aliud in Empiricis excellētissimi Benedicti Fa
 Recip. mini, c. 1. Id quia eximijs dotibus præditum, in quocūque
 Recip. tatis dolore, uehementer celebrat, haud inutile huic loco
 Recip. monendum duxi. Habet autem,
 Recip. Recip. Chamomillæ recentis, uncias quatuor.
 Recip. Recip. rosarum recentium, unc. duas.
 Recip. Recip. rutæ & betonice, ana unciam unam, &
 Recip. Recip. missam.
 Recip. Recip. radicum althææ, uncias duas.
 Recip. Recip. rofati omphacini, librā unā, ac mediā.
 Recip. Recip. abastri optimi & purissimi, uncias tres.
 Recip. Recip. ratur hoc instar pollinis, ac simul fermen-
 Recip. B b s tentur

tentur uniuersa, ad integrum diem. T
lento igne in duplo uase coquantur, &
iecta sufficienti quantitate ceræ, formo
unguentum. Sic ille.

Communicauit mihi, pro eximia beneuolentia sua, a
scripturam Doct. Ioannes Echtijs, ponderibus diuersis
rebus iisdem. Frequens equidem eius est in Italia usus, q
quoniã ad nostros etiam Myropolas tractum cupi
nequaquam hoc unguentum silentio præterire uoluim

Supereſt Alabaſtri hîſtoriã declarare, in qua primò
nendum, Alabaſtriten lapidem, uasculis ſeruandis pret
unguentis idoneis, nomen tribuiſſe: nam ob frigiditaten
liditatemq; , Alabaſtra unguentorum odores quãndiut
me incorruptos ſeruant, autore Plinio lib. 36. c. 8. dicũtu
Græcis, quoniam propter leuorem ſuum, haud facile m
bus comprehendî poſſunt. Idem lapis, ob ſimilitudinẽ, qu
ad Onychem gemmam (de qua lib. horum 1. in Aurea
xandrina diximus) edit, onyx appellatur, ſicut Dioſcor
5. c. 93. & Plinius 36. c. 7. atque alij teſtificantur. In mari
rum cenſu comprehenditur. In frequentibus Italiae temp
ſacellis, ædibus, ex cuiſcemodi materia, multiplicis cole
ſtructure, & ædificia ſpectãtur: quin & integra templ
tegræ turres, marmoreis parietibus intus ac foris uestiunt
cuiusmodi exempla ipſi uidimus Bononiæ, Florentiæ, Sen
Venetijs, Romæ, ac plerisque alijs locis, admirabili pro
opere. Commodũ igitur illinc ad nos Alabaſtrum tranſp
tatur, niſi propius ex Germania haberi queat.

Unguentum album ex Ceruſſa Meſua.
Recip. Ceruſſæ, merdaſengi, id eſt, lithargy
ana uncias ſex.

Plum

mbi usti, scorix argenti, ana unc. mediam,
stichæ, olibani, ana drach. duas. & semis.
rosati, acetî albi, ana quantum sufficit.
tis omnibus in mortario paulatim nūc o-
um, nunc acetum affunde, indefinēter du-
ndo, donec pinguescat. Si opus est in affe-
u argento uiuo, eius addantur drach. v.
ut pro necessitate Ziniar, id est, æruginis,
rachmæ duræ.

CRONENBURGIVS.

Multipliciter cum à priscis, tum ab huius ætatis homi-
s, hoc unguentum uertitur, ut tandem absque dubio in
as descriptiones iactitatum sit. Nam quidam Mesuen,
am Præpositum, quidam Villanouanū, alij Lumē Apo-
riorum, alij Magistralia quædā sectantur, ut taceam
rdum sub emplastrî formā ex Cerussæ, & olei, equalibus
ibus coctis, interdum sub unguenti speciem, circumferri.
è Galenus noster li. i. per Locos, c. 8. Leuce emplastrū al-
inexuperabile, ac primo per Genera, de albis Empla-
in uniuersum determinat. Similiter Paulus lib. 7. c. 1. 17.
lastrum ex Cerussa, uel ouis, quod sermē recenset Aëtia
cap. de Emplastris, & Nicolaus Alexandrinus ca. 305.
aliàs euariet: hic quidem cap. 1028. Ille uerò ca. de Vn-
ntis scribens Cerussatum. Myrepsus duo adhuc alia, nu-
o unguentorum 53. & 54. prius propinquum est Præpo-
catque amplius emplastro 129. ex ceræ albæ uncia una,
rosarum, lithargyr. ana uncia media, cerussæ integra,
li sesquiuncia, ouorum albuminibus duobus, & semisse.
Latinis Celsus lib. 5. cap. 19. Ex Mauritanis Rhaza 7. ad
ansorem, cap. de adustione ignis, & c. identidem tradūt.
iliter Serapion Tract. 7. cap. 28. duo, quæ Auicenna pro-
dit

dit Tract. 11. & Hali Abbas decimo Practicæ. Insuper
centioribus, Ioannes de Vigo lib. 8. c. 16. duo ab alijs di
pantia, simplex unum, Camphoratum alterum. Angelu
logninus de Cura ulcerum c. 4. adhuc sex. Vt interim
quæ in Dispensarijs priuatis unguentariorum reperiuntur
quorum omnium exempla huc proferre superuacaneum
nimirum cum omnes autorum libri ea doceant, nec mihi
tum sit ocij, ut aut possim, aut uelim. Hoc unum tamen
rim, in omnibus esse contrarietatem magnam. Quod uer
promiscuam uenditionem Antuerpiæ paratur, non probo, quia
nam ex rebus pessimis, axungia obsoleta, oleo impurissi
absq; ullo potere conficitur. Nos autem unum atq; alterum ad
beimus, deligat cum iudicio quispiam, quod maxime probet.
nominatum uideri potest à colore, quæ ex Cerussa ostendit
antiquitus etiam alijs ad fucandum eam addi consueuisse, Galenu
Pharmacorum per genera autor est: aut ob uim refrige
di, atque adstringendi, quas sanè uires ego potius, quam co
rem animaduertam. Et hodie emplastrorum, & unguen
rum colores, potissimum à Chirurgis uariantur, ne ab æg
& assistentibus dignoscantur. Sic Galenus 6. Methodi, qu
dam aliquid emplastro à se inuento admiscuisse prodit, qu
uidelicet fucatum appareret. Nunc autem composition
pauculas adiungam, nam id facturum me spondi.

Unguentum album crudum ex cerussa.

Recip. Olei rosarum libram unam.
Cerussæ lotæ uncias decem.
Cerussæ albæ uncias sex.
Camphoræ drach. duas. Misce.

Unguentum ex cerussa coctum.

Recip. Olei communis libras quatuor.

Cerussa

russæ subtilissimè tritæ libras duas.
 nto igne indefinenter mouendo coquan-
 ur ad spissitudinem. Sunt qui adijciant ce-
 æ albæ mundæ uncias octo, & in globos
 ongerunt.

Apud Antuerpianos ita paratur.

cap. Cerae libras duas.
 ei communis libras decem.
 ungia porci libras sex.
 ui ouilli libras tres.
 russæ libras nouem.
 bumina duorum ouorum.
 oncutiantur cum libra una aquæ rosarum.
 d finem adde camphoræ opti. tritæ drachm.
 luas. Fiat unguentum.

sed mirari subit istius unguenti, & similium uerâ cogni-
 nem, Medicis nostris (pace eruditorum dixerim) ita ob-
 uisse, quæ tamen priscis Medicinæ autoribus tritissima
 t: quorum sanè periculosa ignorantia, & Myropolæ mi-
 confidentes facit, & artem omnem reddit contemptibi-
 ac malè propitios habeam omnes, si quid hic mentior.
 de etiam uitium Luminaris maioris, hoc in loco signare
 umus, dū drachmas, pro uncis malè scribit, initio lectio-
 Ad Cerussam uenio, cuius conficiendæ rationem Diosco-
 es lib. 5. ca. 53. copiosè aperit, uelut insuper Plinius lib. 34.
 ltimo, & Vitruuius Architecturæ 7. sed manifestissimè
 orgius Agricola de Natura fossilium nono. Olim proba-
 ima erat Rhodia, Corinthia, Lacedæmonia: at nūc pas-
 per Europam uniuersam, ex plumbo & aceto confici-
 Germanis Bleyweiß, quibusdam Weisse Ce-
 russ



rusz nuncupatur. Gall. de la Cerusse, ou fard
lis, Cerusa. Vstionem ac lotionem Dioscorides qu
docet.

Scoriæ argenti.) Quod Græci Scoriā, Latini R
mentū uocant, sicut apud Diosc. lib. 5. c. 51. legitur. Est a
inutile purgamentum uenæ metallica excoctæ in for
Plinius 33. cap. 4. spurcitiam in omni metallo, scoriā
ri testatur, attamen propriè hæc in argento helcysma
tur eidem, cap. eodem, & Galeno 9. Simplicium, & ne
eius squama, quæ malleo decutitur. Sed est scoria simp
ter, quasi fax, & stercus metallorum, uelut Serapion
simpl. 415. pronunciauit ubique iuxta ferrariis fornace
in uis propinquis, spongiarum instar spumosa, atque
nis acruatim spectatur. Vulgus Cacaturam uocat. Ger
nicè pro rei diuersitate, appellationem mutat, in uniuer
tamen Schlacken, hoc est recrementū dicitur: hic au
Silberschlacken, quasi argenti scoria, Gall. l'Exc
ment d'argēt, Ital. Loppa. ò Scoria dell'arg
to. quæ nō aliter prope argēti fodinas reperitur, quā
quorum metallorum spurcicies, iuxta suam quæque uen

*Unguentum chalasticum Dialthææ Ni
colai Alexandrini.*

Recip. Aquæ sextarios quindecim.
Radicis althææ libras quatuor.
Semenum lini, fœnugræci, ceræ, ana libras
Olei libras octo.
Scillæ, colophonix, resinæ, ana libram unam
Terebinthinæ, galbani, gummi hederæ, ar
uncias quatuor.

Ra

lices & semina, per triduum, aquæ infun-
 g, quarto die lento igne, in uase æneo sta-
 nato, ad consumptionem aquæ decoque,
 fortiter per linteolum cola. Deinde in
 tcci libris quatuor, oleū funde, mox ad il-
 us consumptionem coque. Iterum cola,
 ost ceram adde, & liquefactis gummi, po-
 remò colophonix puluerē, ac resinæ. Re-
 one ad usum.

CRONENBURGIVS.

b Euisco siue Althæa denominatum est. Aëtius li. ix. c.
 olete autore, in plerisq; uariat. Trallianus lib. ii. Actua
 c. emplastrorum, & linimentorum, Emicis malagma uo
 mox cōpendiosius aliud scribit. Paulus 7. c. 17. penē cum
 andrino sonat. Eiuscemodi quoque cataplasma Galeno
 um fuisse 14. Methodi liquet. Reuera Myrepsus unguen
 o. ex Nicolao Alexandrino scribēs, quartam partē dosi
 raxit, Præpositus mediam. Scripsit ex Neotericks quo-
 Montagnana. Titulo ung. cum gummi. Scripsit Villa-
 anus in Antidotario suo: scripsit Quiricus Luminis mi
 is autor: scripserunt item alij. In summa, tot extāt huius
 e compositiones, quot sunt nostratium tabernæ: hoc
 adeò multipliciter ac indistinctim unguentorum con-
 oribus conflantur, ut nullus certus parādi modus præscri
 nobis queat. Attamen huic errori occurrere cupientes,
 iō genuinam autoris scripturam, mox qua arte ueteres
 are consueuerint, dein loca quibus id facile inueniatur,
 ensui. Nam si mihi animus esset omnē illius generis mul-
 dinem patefacere, possem integrum quaternionem de ijs
 olere: quod Officinarios haudquaquam latere puto, quia
 ant nolint, hoc ipsum fateri coguntur. Sed hos castigare,
 & in

*Et in ordinē redigere, quando hanc fraudem publicē
punē fastitant, graue mihi, ne dicam, impossibile, existi-
tur. Id pluribus non probo, ne actum agere uidear.*

Antuerpianos sequenti ritu usurpatur:

Recip. Radicum bismaluae libram unam
Sem. Lini, scœnugræci, scillæ, ana libram
diam.

Ex his mucres eximantur, deinde bull
clemēter, cum quartis (Gheltas isthic uo
suntque quartalia Colonienſia octo) c
tuor olei.

Ceræ libras tres.

Resinæ libras duodecim.

Terebinthinæ libras duas.

Axūgiæ porci, seui ouini, ana libras quatuor

Fiat ad artem unguentum.

*Vt breuiter absoluam, quo quisque uelit modo cōfic
sed absit fucus et impostura, usurpantiq; compositioni
mam indicet. Ingredientia alibi exposuimus.*

Unguentū Apostolorum Auicennæ.

Recip. Terebinthinæ, ceræ albæ, resinæ, a
drach. quatuordecim.

* Alias, **Opopanax**, * floris æris, ana drach. ij.

aruginis **Ammoniaci** drach. xiiij.

*et me-
lius.* **Aristolochiæ** longæ, thuris masculi, ana drach-
mas sex.

Myrrhæ, galbani, ana unc. semis.

Bdelli drachmas sex.

Lithargyr. drachmas nouem.

Macerentur bdelliū, opopanax, ammoniac
& g

galbanum aceto uini, decoquantur æsta-
duabus libris olei, hyeme uerò tribus.

CRONENBURGIVS.

hic refertur ab eo quem Principem Medicinæ appellant
lib. suo 5. tract. 11. Est, inquit, Apostolicon, & nominatim
unguentum Veneris, & medicina duodecim Apostolorum:
omnino uanum est, quoniam huiusmodi exotica unguenta
usurpasse nunquam (ut qui medicam uerbo omnia san-
tem sibi haberent familiarem, à quo etiam omnem gra-
tiam receperunt) indubitatum mihi est, sed potius ex fortui-
tate ita appellatum uideri potest. Nam cum ingrediētia
duodecim, totidemq; numero Apostoli, Apostolicon
dictum arbitror. Atqui ista nihil ad rem. Aëtius lib. 15.
4. Veneri inscriptum emplastrum recenset, non multum
a hoc discrepans, unde suspicor Auicennam inde unguentum
formasse. Ideo diu mihi animus fuit, tali titulo proscribe-
re, sed reuocauit nos ab hoc consilio, longus ac pertinax chi-
rurgorum & Officinarum usus. Intermissio itaq; nomine, lue-
re ipsam compositionem manifestare, quæ habet,
Cinnamomæ argenti unc. uiginti quinque.
Ammoniæ uncias decem.
Colophoniam uncias septem.
Æruginis, galbani, ana unc. duas.
Sellei, opopanax, ana unc. tres.
Histolochiæ, * thuris, ana unciam unam.
Cera, olei antiqui, ana libras duas.
Melleum cum spuma argenti decoquito, &
in medio coctionis, æruginem imposito,
omnino ut simul bulliant, donec inquinandi
nec fecerint: deinde colophoniam trans-
colatam, & ceram adijcito: utq; ab igne su-
stuleris,

* Cornu
serpentis
Myro-
simum

Cc

stuleris,

stuleris, Aristolochiam cū reliquis prius
mortario ex aceto tritis admisceto, post
in mortario uersentur, ac uniātur. Sic il

Quod mox consequitur alterum, affine isti est. Nicol
ille Alexandrinus lib. de Composit. Medicamentorū, cap.
Emplastrum Apostolicum narrat superioribus dissimili
Id Præpositus firmē ad triplicem dosim auctā reposuit. N
repsus Emplastro primo, mannā & resinam adiecit, sed p
polim, uiscum, lapidem calaminarem, terebinthinam, sq
mam aris, sarcocollam, æs uisum, dictamnium, & prasiū
misit, ponderaq; omnia uariavit: unde mihi uerisimile
** rectius* Alexandrinum, ac Præpositum neutiquam eundē esse scri
Craseos, torem. Mesue in Antid. suo unguentum * Ceraseos magn
id est dū & paruum, Auicennæ propinquū tradit. Inter recentio
ad instā Bertrucius cap. de Vlcereb. aurium, Auicennam est secuti
crasitiē, terebinthinam tamen intermittens: similiter Placentin
coctura cap. 21. lib. Praxeos 4. Angelus Bologninus lib. de Vlcereb.
deduci cap. 4. & Petrus Argillata cap. de Medicinis mūdificati
sur. Leonardus autem de Preda, palea, cap. de Vlcerebus uir
lentis, Antonius de Genua, Montagnana, Ioannes Vigoni
lib. 8. cap. 13. uariant. Sed dum Galeni librum secundū & qu
tum per genera in memoriam reuoco, non multum dissimil
ab isto unguento, ceratiformia uiridia legisse me memini, p
sertim quod ad colorem simul, ac facultatem attinet, licet
omnia neq; ea rerum copia exuberent, neq; simili ponder
consent, quæ posteriorum puto diligentia, ne tā uehemente
in deliciores cutes ageret pharmacum, ex ratione pariter
& necessitate mutauit. Attamen si rem ipsam bene exami
nemus, certē quadam ueterum medicamenta, in commodum
usum uertemus, nisi chirurgia nunc penitus à medicina, per
bemerarios aliquot homines, distingueretur. Atque hinc adeo
factum

ut quisque chirurgus, pro arbitrato suo, tum hoc, tum componat, aut quomodocunque compositum ex Myro-
 petat. Atqui nunc his omiſſis, florem æris, quem Græci
 cuanthon uocant, interpretabimur. Id nonnulli clauorū
 rum pſegma, quaſi reſegmen, aut ſegmentum, à chalcato
 en diuerſum, de quo alibi. Quomodo fiat, docetur à Dio-
 de lib. 5. cap. 43. & Plinio 34. cap. 11. Differentia hæc eſt,
 d æris ſquamæ, malleorum iſtibus decutitur, uulgò bati-
 æris: Flos uerò, erumpit ac concreſcit ſubitò ac ſponte,
 re fuſo, frigida aſperſa. Optimus eſt friabilis, in attritu
 eſcens, milij effigie, & numero, breuis, ponderoſus, mo-
 ſplendens, atque conſtringens, qui delinatam æris ſcobē
 recepit, qua ſepe adulteratur. Germanica uoce Kup-
 braun dicitur. Gal. La Fleur d'airain. Ital. Fio-
 del rame. Ceterum hoc loco, non ille flos æris, ſed æru-
 accipienda erit, quæ uiride æs, barbaris ſcriptoribus, uul-
 ſpangrūn appellatur. Gal. Verd de gris. Ital.
 verd de rame. Nec audiendi ſunt illi, qui utranque uo-
 pro eadem uſurpant, quoniam res omnino diuerſiſſimæ
 uelut in unguento Aegyptiaco oſtendemus. Conſcitur
 ſequenti ratione: Gummi uino diſſoluta per ſe cola,
 pondere, mox terebinthinam admiſce diligentiffimè te-
 lo, aſidueq; mouendo. Poſtea reſinam, ceram, ac lithar-
 non oleo frictum, & fuſa hæc ſimul ab igne confunde: ubi
 etiamnum calens unguentum ſtrigmentofum redditur,
 ſtoloſchiam, thus myrrh. amq; per ſe ſingula tuſa ac leui-
 reliquis committe. Poſtremò æruginem, id eſt, uiride æs
 uiſtiſſimè tritum, ſine igne, & tunc in mortario om-
 nitas fiat. Reponatur in pixidem unguentari-
 aream, ſiue teſtaceam. Tranſeo ad id quod ordine ſe-
 tur.

Cc 2. Unguentum

Unguentum Aragon Præpositi.

**Aliter succid.* Rec. Rorismarini, maioranæ, radicis Iari, pilli, rutæ, radicis **siccid.* ana uncias quatuor, & semissem.

Foliorū lauri, saluiæ, fauinæ, ana uncias tres.

Pulicariæ maioris & minoris, ana unc. nouem.

Bryoniæ uncias tres.

Laureolæ uncias nouem.

Nepitæ, foliorum siccidis, ana libram meam.

Mastichæ, olibani, ana drachmas septem.

Pyrethri, euphorbij, zingiberis, piperis, ana unciam unam.

Olei muscelini unciam semis.

Petrolei unciam unam.

Adipis ursini, olei laurini, ana uncias tres.

Butyri insulsi uncias quatuor.

Olei communis libras quinque.

Ceræ libram unam, & uncias tres.

Herbæ, ac radices, in uinum ad diem unum proiciantur, altero eximantur, & in mortario diligenter ligneo pistuntur, deinde oleo diebus septē perfundatur: octauo rursus coquantur, donec herbæ omnes flaccescant. Mox saccum colētur, cui colaturæ admisce, ubi ebullire cœperit butyrum, adipē, ac ceram. His liquatis adde petroleum, que olea muscelini, & laurini. Postremò puluerē mastichæ, olibani, zingiberis, piperis, pyrethri, & euphorbij tenuissimum insperge: moue ac repone.

CRONENBURGIUS.

Hic quid Aragon, siue, ut alij uolunt, Arrogon, designateor me nescire: atq; sine eius intelligentia, modò peris sit.

artifex, componi unguentum potest. Saladinus Adiutor interpretatur. Ego diu per uolumina uolutatus, neq; de autore, neq; de compositione affecutus sum. Tandē apud Anouanum in Antidotario, decurtatis ad unciam unam deribus pulicariæ utriusq; ac laureolæ: similiter Myren in unguentis numero 48. tituli ad omnem dolorem stobi & uentris &c. scriptum inueni, tamen loco radicum Iridis: mox pro radice siccid. maluæ syluestris legit. In ea quoq; folia siccidis, & utranq; pulicariā omiſſam auertit, atq; ingredientium pōdera ex dimidio cōtracta. Nos tem nihil sustulimus, sed unicuiq; liberam potestatem requentes, integram eius dictionem describendam indicauiſ. Id tamen monemus in Thesauro & Lumine, uulgaribus nrum Dispensatorijs, deprauatē rad. siccidis 3. iij. s. pro 3. i. procliui quidem lapsu, attamen non negligendo. Itaque gentes falli noluiſ. Nunc quæ exponenda restant, cōmādio subiungam.

Radiciſ Iari.) Perlectis studiosē autorum placitis, rocul dubio Aron herbam, quam etiam barbam Aron, pēam uituli uocant, decerno: de qua primo horum Commentatorum plenius fuit sermo. Decretum hoc meum confirmant Andetarius cap. 1. ac 361. & Ruellius lib. stirpium secundo, p. 97. Vulgus uidetur initio I adiunxisse.

Pulicariæ maioris & minoris.) Quicquid Commentatores, aut potius corruptores quidam, de hac herba omniarunt, non solum scripturam, sed insuper rem ipsam mirē conspurcantes, nolo diffusius repetere, cū in propatū sit legere uolentibus: siquidem alius helleborum album ac nigrum, alius thymum, & satireiam interpretatur. Sed rei ueritatem audiamus. Diosc. nosſer lib. 3. cap. 116. Conyzam pingens, in duo genera, nimirum maius & minus, distribuit:

Cc 5 paulō

paulò inferius, tertiū genus adijciens : hunc imitatus A-
lib. 1. Theophrastus uerò lib. 6. stirpium, cap. 2. in mascul-
ac foeminam constare tradit, quem sequutus est Plinius 21
10. Sed hæc herba Conyza pulicaris, ad differentiam pos-
quæ etiam Pulicaris est, dici iure debet : & quoniam pul-
necare ab autoribus scribitur, Tabernis nostris absolute
licaria uocari cœpit. Hieronymus Tragus utranq; speciem
Matthiolus tertiam apposuit. Vnde ignorantes in istum e-
modè possunt. In quibusdam superioris Germaniæ tractibus
Dürrwurtz ac Döderwurtz appellatur, alijs ne-
Flöhkraut. Gall. Herbe au puce. Ital. Pulicari
Foliorum siccidis.) Require huius interpretati-
nem in unguento Agrippæ.

Pyrethri.) Hoc memini mihi antea lib. 1. dictum esse
sed nihil oberit, nunc latius idem repetere. Dioscorides 3. ca.
69. Saliuarem quoq; uocari tradit. In orbe nostro crescere
uidetur. Neq; enim longitudo, neq; radice crassities, ger-
mæ delineationi respondet: quapropter Ptarmicen esse, ali-
diximus. Pingitur Dioscoride 2. ca. 154. Galenus 9. per Locos
cap. 4. Nauplion Euboicum, ænigmaticè Pyrethrum appel-
lat. Nunc passim ex ipso pyrethro fasciculi, Antuerpiam a
Oriente conuehuntur. Igneam uim possident. Germani Be-
tram alijs Zandtwurtzel, quoniam frequentissimu
earum usus uulgò est in dentium cruciatibus. Gall. Pyre-
thre. Ital. Pirethro.

Olei muscelini.) Magna est huius olei controuer-
sia, quam ita compositam habetote : Imprimis explodenda
est eorum sententia, qui Galeno tribuunt, quoniam pleraq;
ingredientia ipsum ignorasse constat. Est uerò hoc oleum de-
scriptum apud Nicolaum Alexandrinum, cap. 712. & Arnal-
dum Villanouanum, in Antidotario Oleorum, licet utrobique
sit

in Moscho diuersitas, quoniam hic unciam unam semis, & drachmas sex scripsit. At quomodocunq; scriptū legatur, sumptuosum ualde, nec minus factu difficile erit: quod magis artifices à structura arcebit, est rarissimus eius. Et hoc loco, quantula erit portio unciae dimidae ex oleo celino, pro tota unguenti istius compositione, omniq; insa facienda? Itaq; non uideo, qui parare uelit. Censeo igit Rutaceum, siue Laurinum substituendum, nec minus erit ex, & parabilius. Sunt ex recentioribus Pandectarum or cap. 566. Christophorus de Honestis in Mesuen, & alij, um de Ben exponentes, quod aliàs Balaninum dicitur. Id recipimus, quanta mox obscuritas simul ac ignorantia in uoce, cum apud Graecae linguae, tum apud Arabicae discipulorum Medicos, orietur? alijs aliam rem interpretantibus. In dissensione, ex nucibus iuglandibus oleum per contusio- nem exprimendum decerno, quod eandem uim cum Balanino, quod Mauritani de Ben uocant, retinet, Dioscoride lib. pri- mo autore, cap. 34. Arnaldus de Villa noua, pro Muscelino, roleon legit, haud inepta significatione. Nec hoc ignora- re Lectorem uolui.

Nunc adipem ursi, mox constructionē breuiter attingam. Cuius lib. 8. cap. 36. à profundo somno, adipēs urforum, Medi- cae laudari dixit. Sed praestat eius dictionem paulò altius re- uerere. Coitus pariendiq; tēpore, mares quadragenis diebus uent, foeminae quaternis mensibus. Specus si non habuere, inorum fruticumq; congerie aedificant impenetrabiles im- bus, molliq; fronde constratos. Primis diebus bis septe- m, tam graui somno premuntur, ut ne uulneribus quidem irritari queant. Tunc mirum in modū, ueterno pinguescunt. sunt adipēs medicaminibus apti, contraq; defluuium ca- li tenaces, &c. Scribit idem lib. 28. cap. decimo, plures

Cc 4 eius

eius medicinas utiles. Et Aristoteles utriusque sexus hisse
iucundissimè recensuit, de Animalibus lib. 6. cap. 17. &
Amplius lib. 8. cap. quinto ac decimoséptimo. Rursus
cap. 1. atq; sexto. Curandæ adipsas formam ostendit Dioscori-
des lib. 2. cap. 68. Et sic ingredientia hoc loco absolui-
mus, non aliter, quàm suprà monuimus, componi de-
in quo, exercitatione artificioq; opus erit: ut primò sub
materiæ ingredientia, atq; eiusdem discrimina agnoscan-
mox qualis sit futura ipsa compositio.

Unguentum Arthanitæ magnum Mes-

Rec. Succî arthanitæ libras tres.

Succî cucumeris asinini lib. unam.

Olei Irini libras duas.

Polypodij uncias sex.

Butyri uaccini libram unam.

Euphorbij unciam mediam.

Pulpæ Colocynthidis uncias tres.

Terenda tere, & succis atque oleis immerg

Pone in uase uitreo stricti orificij bene o-

turando, diebus octo. Deinde bulliant eb-

litione una, colentur, & commisce Serap-

ni aureos quinque, Myrrhæ aureos duo-

Prius tamen sufficiēti aceto dissolue. Me-

prunis impositum pharmacum continen-

ter bacillo mouendo coque, donec suo-

ferè consumpti sint. Tunc appone cer-

uncias quinque, fellis uaccini aureos

quinque. Elíquescant, & refrigeratis pro-

pemodum sequentem puluerem probè con-

mitte,

Scamm

mmoneæ, aloës, Mezereon, Colocynt.
ana aureos quinque.

phorbij aureos duos.

s gemmæ aureos tres,

rbis aureos quinque.

eris longi, zingiberis, chamomillæ, cîn-
momí, ana aureos duos.

i uerò expetente administra.

C R O N E N B V R G I V S.

l Alexandrum autorem reducit Mesue. Eandẽ scriptu-
cap. de Arthanita perhibet, nisi quòd Euphorbij inte-
unciam isthic constituit, hic uerò dimidiam, & myrrhæ
ibidem ad aureum augeat. Sed uterque locus uidetur
auatus, quia omnes quos uidi codices, ex Euphorbio tã-
mediam unciam, ac myrrha, binos aureos ostendunt. Et
er se alioqui uehementissimum unguentum. Porrò subti-
us non est Thesauri, ac Luminaris error, uaccini fellis
os sex, pro quinque ponentium. Mesue insuper paruam
nat transcriptum à Valesco lib. quinto, cap. 13. quod in
deribus mutilum, ex historia Arthanitæ eiusdem Mesuæ,
tui commodè potest, magnam in minuendo liene effica-
obtinens. Quin & Præpositus ad eundem usum bene-
erosam compositionem, in Antidotario suo produxit,
uētum laxatiuum inscribens. Succinctam Nicolaus Ale-
trinus capite 1034. Scribunt alij eiusdẽ generis unguen-
uæ hic nō recenseo, ne in longum excrescat sermo. Inuen-
quidẽ arbitror, ut imbecillioribus naturis minori omni-
periculo, ac tutiori medicamẽto mederi queant: quoniam
aque sunt deuorata noxia, quæ foris illita, securitatem
uent. Iam quod ab initio quoque statueramus, ad Artha-
e expositionem conuertamur. Dicimus itaque Diosco-

C c s ridem

ridem lib. 2. cap. 156. duorum cyclaminū meminisse, Plin. 25. cap. 9. trium, & Apuleium ca. 17. unius tantum, sicut te Dioscoridem Theophrastus lib. historia Plantarum 10. Romanis peculiariter Rapū, tuber panis, umbilicaria, & orbicularis, propter radice formam, appellat Serapion cap. simpl. 259. Buchormarien, Auis. lib. 2. ca. Harthanitam, quam sicut Serapion interpretatur, haud dubie priorem cyclaminum Dioscoridis intellexit. Mox Auicenna obscuram inscitiam suam tam manifeste prodit, ut excusare siue illustrare eam, nulla Academia possit, aut uelit, cum opinor ne ipse quidem Apollo ingat. Deinde ne quid ignauia priori desit, arborē Maritima ponit, cap. 70. Mesue Arthanitam nuncupat, & duorum que generum signat. Sed posterior Cyclaminas, discrete mine, Cyssanthemos Plinio uocatur. Dextrē atque apertam ab pristinae aetatis autoribus, pingitur, & a nostris ostenditur. Sed magnus pertinaxq; error omnium Medicorum riter ac Sepiasiariorum animos obsedit, qui nunc cum laudis eorum gratia aperiendus, & post ex Officinis explendus erit: siquidem doctissimi quique herbariae Medicinae professores, Cyclaminum, herbam panem porcinum dictam constanter asserunt, quia eius radix porcis gratissima cibis, & expetitur pabulum habetur: sed id ut uanissimum commentum, ipsius radice acerrimus penē gustus, ut a inclementes eius facultates sileam, monstrare potest. Etenim nullum genus pecudum tam dira unquam fames pressit, tam improba unquam fuit uentris rabies, ut eam radicem pro pabulo admiserit. Mitto saporis inuicunditatem. De praeterea eam purgandi & abortum faciendi uim, nec eam Medicina dotes porcinus panis edit, quas Cyclamino, eodem di testimonio, tribuunt autores. Ut autem rem ipsam ut

omn

agnoscāt, & quæ sit panis porcini appellata plan-
 telligant, monco Dioscoridis caput 157. diligenter uer-
 a, lib. 4. ubi eam prorsus exprimit, quam nostra gens
 traker, quasi terrestrem glandem uocat. Nam &
 vox Chamabalanos, qua eadē herba induitur, ean-
 gnificationem habet. Theophrastus Plantarum nono,
 ad finem, Ischas siue Apion dixit, & turbinatā hanc
 ne pyri forma (quali certē quotidiano aspectu uisitur)
 it. Theodorus Gaza, caricam, & pyrum uertere ma-
 ruidem fructuum similitudine inductus. Hanc esse ra-
 quam auide porci in Hollandia esitant, nō habeo ne-
 onga periodo demonstrare, quum isthic ingens in tri-
 prouentus, frequenter eos saginat. Quin & homines
 iniori uoluptate, citra omnem noxam, iisdem aluntur.
 is cortex foris niger, post elixationem, promptē detra-
 mox totum corpus candidum, sapore aqueo dulci est,
 non aliter isthic, quā plerisque locis castaneæ nuces
 aut. Habeo sententiæ meæ ad stipulatorem Ruellium,
 3. stirpium, ca. 150. in frugum inopia, eius radice pau-
 uesci autor est. Hanc igitur plantam iure porcini pa-
 ppello, discretam à Cyclamino, quam Germania uul-
 ewbrot, Gallie, Pain de pourceau, Ital. Pan-
 tino, uerbum uerbo reddens: præterea Erdtnuss,
 terrestrem nucem, & Erdtfeigen, quasi terræ
 sonat. I nunc iam quisquis auctoritatem magis, quā
 tem miraris, & hanc nostram, cum aliorum senten-
 spice: postea non, quid inter album atque nigrum, ut
 let, sed quid inter rectum ac prauum, sit discriminis,
 Atqui ne omnino sine testibus, causam producere ui-
 ur, habemus & Tragum, & Fuchsum, & Cordum,
 triusque herbe uiua simulachra, quibus inniti iustissi-
 mum

mum est. Porro ecquid de Ruellio Gallie magno ornat
(ut qui herbarie simul ac artis Medicæ cognitionem
miam consecutus fuerit) dicam? Quid de Ioanne Tag
præclarissimo item medico? quorum uterque alterū
minū, à paucissimis nunc cognosci scriptū reliquit: &
improbari debet, Sigillum Mariæ Officinarū intrepide
stituunt, quem nos supra lib. 2. Polygonatum, & auctori
& testimonio, indicauius. Aut igitur Herbarij, & s
næ Gallicæ, aliam herbam, à nostro sigillo Mariæ diu
habent, aut doctissimi illi uiri, hoc nomine circumuenti
nam indubitatum est, nequāquam easdē fore. In succi
mini penuria, radices quoad fieri potest recentissimas a
pondere duplo. Bulli contusas aqua sufficienti, deinde li
rem fortiter exprime, nō alio more, quā in colligendo
co glycyrrhizæ fieri consuevit. Et hæc hæctenus.

*et
hæc*

Succi cucumeris asinini). Boni uiri est prom
rum fidem non uiolare, sed re ipsa, dum occasio siue ter
sit, liberare. Itaque cum nos in unguento Agrippæ, de e
mere agresti, dicturos sponponderimus, æquum est loco
offerre, idem præstare. Dioscorides, quem ex more pri
citamus, solo fructu à satiuo cucumere, quem longè mine
parit, oblongis glandibus similē, differre autor est lib. 4.
136. Græcis Sicys agrios, Latinis Cucumis agrestis, angu
& erraticus, Officinis Asininus dicitur. Plin. quoque m
infra magnitudinē satiuū asseruit 20. cap. 1. quod oculari
omnes testificari possumus. Nascitur in sabuletis, & rud
bus, frutice in totum amaro. Frequens eius prouentus in
plerisque Italiæ locis incultis. Bononiæ mira sæpe luxu
maximam copiam in aggere murū ciuitatis sustinente,
uidi, & nunc Colonia in horto Doct. Ioan. Echtiij. Ex
fructu succus elicitur, tum Græcis, tum Latinis, Elateri

uocall

i, medicamentū nobile, priscisq; medicis usitatissimū,
 ex Diosc. & Theophrasto lib. Plant. 2. cap. 14. atq; alijs
 inuenitur. Plin. ex semine fieri dixit. Sed quomodo hic locus
 agi queat, docti norunt, & Marcellus satis annotauit in
 c. 1. Theodorus agitatoriū interpretatus est, apud
 Theophrastū 2. cap. 10. Modus faciendi à Diosc. omnino pe-
 nitet, ut qui plenissimè, atq; manifestissimè, eum explicue-
 rit. Principua laus succo, desinente æstate, siue autumnō, ex
 herbis per maturitatē pallentibus (etenim tunc solo tactu
 cadentē ex se humorē remittunt) clemēter sine uehemēti
 pressione extracto, ac sole siccato. Elateriū optimum esse
 leue, absque scabritia, nō ponderosum, cū candore, le-
 uiter humectū, gustu amarissimum, quodq; lucernarū lumi-
 nis obiectū, facile ea extinguat. Accusandus est Antonius
 Musa, qui ex radicibus succum albidū potius, quā ex
 herbis, fieri arbitratur, sensu, à Dioscoride & omnibus scri-
 ptoribus, prorsus alieno, cōtrarioq;. Nos itaque illius igno-
 rantiā, non autorū doctrinam improbamus. Seruatur deie-
 ctus utile Dioscoridi à biennio ad decēniū. Theophra-
 stus uentos annos durasse integrū, autor est, locis suprā ci-
 tatis. Et Plinius nullum ex medicamentis, longiore æuo du-
 rari scripsit, quoq; uetustius, eò melius. Mesuæ uerò trien-
 nio seruatur, & post mēses sex usurpatur. Serapion Kefe al-
 ler, uel Kate Albenici cap. simpl. 204. uocat.

Mellis uaccini.) Multa de bile aut felle, à ueteribus
 scripta sunt, at magnā ex numeratu id habētū anima-
 rum difficulti, differētiā sortitur. Siquidē alia est eius natura
 in hirco, alia sui, alia boui, alia urso, breuiter alia alijs
 animalibus. Pari ratione, uariatur in uolucris, quadrupedi-
 bus & aquis degētibus. Similiter in domesticis, syluestribus,
 & ijs ipsis animalibus. pro sexu, ætate, ac nutritione. Itaq;
 eiusmodi

eiusmodi discrimina haud negligenter sunt discutienda. Medicamentum bilem recipiens parandum erit. Sed haec etiam ex professo Galenus libro simpl. 10. instituit. Paulus Aegineta lib. 7. cap. 3. & Aëtius 2. cap. 106. transferunt. At Mesue hoc loco fel uaccinum constituit, praecipuum, uel ursinum tutò accipitur, quoniam aequali cultatem obtinet. Ego malim taurinam substitui, ut potius peramento calidius: nam eiusmodi qualitas hic comperitur aut si id haberi nequeat, fel uiuida etate bouis. Porro di ac seruandi modum, ex nemine melius aut certius, quam Dioscoride petemus, qui habet lib. 2. ca. 70. haec uerba: cens fel, praeligato ore folliculi lino, tamdiu demissum in uentem aquam, dum quis spatium trium stadiorum (Plinius 28. cap. 9. semihora) percurset: mox exemptum sine sole servetur, pluuiam non redolente. Sed quod ad oculorum medicamentum seruandum erit, funiculo ligatum, in uitreum uas, quod habet, immittitur: circumuoluto ad os uasis lini principio, & operto uase recoditur. Duplici igitur ratione seruandum cuit, melle uidelicet, quae oculis usum praestare: & seruanda aqua quae alijs corporum uitijs succurrere possunt. Ceterum quod ad unguenti constructionem attinet, id opinor ab omnibus ex ipsa scriptura, facile cognoscitur. Et si bis aut ter in conspiciendo quis didicerit, sufficientem ac perfectam, cum unguenti, tum reliquorum omnium, notitiam assequetur.

Unguentum Aegyptiacum magnum Mesue.

Rec. Aeruginis aureos quinque.
Aceti acerrimi aureos septem.
Mellis aureos quatuordecim.
Coque supra ignem, donec densata fuerint.

bigine ablata, reponere. Sunt qui, aspergāt
iris masculi triti, aurcos duos, & semissem.

C R O N E N B V R G I V S.

Quamam aeris admistam haberet, sanè ex Aëtio tran-
situm iudicari li. 14. ca. 32. Et potuit alioqui ea uox tran-
situm incuria facile negligi. Qui hodie manu arte fa-
ctum, unguentum rubrum, in uulnerū ulcerumq; abster-
gere carneq; putrida remouenda, frequenter usurpāt, Ae-
tium simpliciter pronunciantes. Nomen quidā deri-
uati existimant, uel quia ex Aegypto ad nos eius cognitio
manarit (nam Plinio scribente 13. cap. 3. hæc terrarum
accommodatissima unguētis) uel quia isthic frequen-
ter, ac laudatū fieri consueuerit. Sunt qui unguentum ex
hoc uocent, sed aliud ueteribus in usu fuit, quod Metopion
appellatione, propter galbani mistionem, dicebatur:
signum, in quo galbanū enascitur, Metopion est, auto-
sc. lib. 1. cap. 60. Galenus per Locos 2. cap. 2. non solum
Metopion, sed & Mendesium nuncupari prodit. Nonnulli
Megaleum scribunt. Dioscorides locis citatis diuersa
unguenta testatur, simulq; compositionem utriusque
testatur, uelut insuper Plinius loco supra scripto. Quin oleum
gadalinum simili uoce dictum ex Dioscoride notauimus
Præterea ocularia medicamenta, per Galenum lib. 4.
secundum Locos, ac 3. per Genera, ex Asclepiade, Phi-
lo, & Andromacho transcripta, prorsum & rebus, &
uocibus, à superioribus dissentiūt. Illud refert Aëtius lib.
13. & Actuarius ca. proprio. Galenus in eiusdem uo-
cis sexto emplastrum Serapionis, quod quidam Aegy-
pti, alij Venerem uocant, recensuit: & identidem Andro-
machi dictionem, ac quod Damocrates carmine celebravit.
Metopion à Paulo 7. ca. 18. expressis ponderibus Mendesium
appellatum.

appellatum, idem est, quod Dioscorides cap. 61. primi
 eodem titulo posteris manifestauit. Quid multis? sicut
 gna est apud Græcos diuersitas, ita etiam apud Arabas
 de aliter apud Auicennam Tract. 11. cap. Unguentis dic
 aliter apud Rhazam, ad calcem Antidotarij, aliter qu
 apud Serapionē, mutatis interim titulis, similiter apu
 centiores penē uniuersos. Sed quando prædictorum n
 hodie sit usus, ideo sermonem nunc de ijs finientes, ad id
 primo loco ex Mesue narrauimus, reuertamur. Nec int
 quomodo quispiā uocet, Metopiūmne, an Mendesium
 Aegyptiū, aut ex melle, cum nulla uel commoditas, uel o
 sa ex ea appellatione, ægro adueniat. Atqui commones
 di sunt unguentorū institores, ut studiosē ac solerter acc
 cum melle coquant, tritam exactē æruginem indendo, &
 quēdo: sic enim ærugo rubrum colorē trahit. Nam si pa
 ferueat, unguentum luteum fiet, aut alioqui bini coloris.
 quatur itaque donec iustam crassitiē adipiscatur, nisi on
 no ineptum uelimus: crassa siquidem sidunt, liquida nat
 Ab igne sublatum, in unguentarium uasculum recondit
 Hoc loco commodē errorem in uulgatis codicibus casti
 qui ubique florem æris, pro æruginē sonans. Alia enim
 est flos æris, qui repētino concretu, & addensatione, dum
 liquatur funditurq; ut autor est Dioscorid. lib. 5. cap. 43.
 fusa super ipsum adhuc ignitū frigida, colligitur. Aerugo
 tem Serapioni cap. simp. 383. & alijs Arabibus Ziniar, &
 Spangrūn, quoniam primo ab Hispanis ad nos dela
 Dioscorides libro 5. capite 45. Plinius 34. cap. 11. conficien
 illius disciplinam ostendunt, ac rasilem primo loco, m
 qua aurum ferruminatur (hanc Plinius 33. cap. 5. sub Ch
 focollæ nomine celebrat, & Romanis Santernam non
 nari ait) postremò uermicularem à similitudine spec

oculorum dictam, Plinio cap. 12. Scoleciā, edocet. Huius
 sunt genera: quædā enim est fossilis, altera factitia: illam
 medicina præfert omnibus Diosco. sed hac ætate ad nos
 (quo quidem arbitror) perferri desijt tã scolecia, quàm fos-
 serugo: qua uerò nos abūdamus, factitia est, ex ære, ace-
 scit pueri impubis urina, uinaceis acescentibus (nam ui-
 pediculi, ac uirgule, passim in æruginū massis, reperiū-
 Hispania & Gallia collecta. Porro omne æs (à Spar-
 Cuprum, quòd in Cypro foderetur, uocatum) æruginē
 obducitur, ac potissimū aspersione acriū liquidorū,
 oculari fide quotidie in æreis omnibus spectamus. Dis-
 q; flos eris, ab æruginē. Proinde ignorātes hactenus,
 nunc intelligant, & emendent, atq; æruginē siue ui-
 s, ob colorem sic hodie dictum, accipiant. Gal. Verd-
 ris-Ital. Verde rame. Quæ id recipiunt unguēta,
 euadunt, ex Galeni testimonio lib. 2. per genera de
 is emplastris: uerū coqui nostri tamdiu æruginem
 uando uersant, donec colorem rubrum induat, ut ita mi-
 minor ægros aspectu terreat: cū autem immodice co-
 nigrum redditur. Satius est antè, ex aceto in sole læ-
 e, ad tollendam omnem mordacitatem.

Unguentum Basilicum magnum Mesuæ.

ip. Cerae albæ, resinæ terebinthinæ, seu
 accini, picis naualis, thuris, myrrhæ, ana-
 rtes æquales.

pi quantum sufficit.

In alio libro:

æ uncias sex.

is uncias tres.

orum unciam & dimidiam.

Dd

Vnguen

Unguentum Basilicum minus eiusdem
 Recip. Cerae, resinae, picis, ana.
 Olei quantum sufficit.

C R O N E N B V R G I V S.

Vtrunque à Mesue scriptū recensuimus, ut utrunque
 ponere uolentibus gratificemur. Maius tamen uelut p
 tius antepositur. Latinis Regiū dicitur, quoniā regis
 nor olim uiris expeteretur, uel quoniā regiae cuiusdā e
 cie cēseretur. Officinis Græcum nomen retinuit, quo
 Tetrapharmacā Aëtio lib. 2. cap. 52. appellatur, quod
 tuor rebus aequali pondere mistis consistat, nimirum
 resina, pice, seuo taurino, aut uitulino: cuius rei testim
 Galenus quoque perhibet lib. de Elementis 1. Comment
 de Natura humana, simpl. 11. & 3. per Locos, cap. 1. Q
 quam octauo eiusdē uoluminis cap. 5. aliud Basilicum p
 stomachicis utile. Refertur adhuc 2. de Antidotis aliud
 li Titulo medicamē, ad rabioforū morsus. A Serapione
 num inter Collyria traduntur. Est insuper delingib
 Aëtio lib. 8. cap. 68. atque 12. cap. 47. Mysterium uoca
 Sed ad primum reuertamur. Aëtius 15. capite 21. Alex
 Trallianus lib. 3. cap. 5. Paulus Aegineta septimo. cap. 17
 Etuarius cap. proprio, & Myrepsus in Emplastris, num
 107. Ex Latinis Scribonius Largus Compos. 210. ac
 nel. Celsus lib. 5. cap. 17. Galeno subscribunt: estq; iisdem
 toribus, exiguae inflammationi, puriq; mouendo aptū. q
 idem testatur 4. 5. & 13. methodi. Consentit Serapion Tr
 7. cap. 28. Auicenna lib. 5. summa 1. Trac. 11. paulū euan
 Montagnana resinam ac Colophoniam discreuit. Ioan
 Vigonius lib. 8. cap. 16. similiter lib. 5. secundae partis al
 scripsit. Componitur hoc modo: Primò liquecant cera,
 seu

cum oleo : pix ac resina si puluerata iniiciuntur, mi-
 quoque postulant, aliàs diutius. Vt mollius tractabiliusq;
 olei plus addatur.

Appendix.

ui propter minutulam uocē, eamq; dubiā, totius phar-
 certitudinē nobis adimunt, indigni mihi uidentur cō-
 orū nomine, quales hoc seculo permulti sunt. Id faciūt
 in Mesues scriptura, Gluten, & Olibanum, nunc in-
 nguentes tanquam diuersas res, nunc coniungentes ue-
 nam. Sed autoris sententiam ignorant, siquidem uera
 habet non Olibani, sed Olimbath, quod Auicenna ex-
 it, interpretaturq; ab Arabicæ linguæ peritis, Gluten,
 Ichthyocolla. In dubio tamen relinquitur, cuius gene-
 se debeat. Petrus Bellonius dici Latinis Collanum piscē
 it lib. i. ca. 9. de Aquatilibus, nostrate lingua Bolich,
 indicā Kabbeliau. Nos eius loco thus reposuimus.
 ui melius erit, perspicuam Græcorum, quàm obscuram
 bum dictionem Basilici, in usum reducere. In mollibus
 eris, cera pinguis, adeps suillus, uel uitulinus esse debet:
 urioribus, taurinus, aut hircinus.

*Unguentum Citreum Nicolai Alexandrini,
 cap. 1039. ad omnes maculas faciei, lenti-
 gines, & morpheam.*

icip. Mellis expumati colati uncias uigin-
 quatuor.

cci cyclamini uncias duas.

r. Fabar. *nigellæ, sinapi, tartari, ana uncia
 nam, drachmas duas.

* aliàs nō
 tri, aut
 nitri.

D d 2 Succē

* *Arō inz* Succī radicis uiticellæ purgatæ. Radic. * *relligit.* rad. cucurbitinæ, fructus sicydis, succi fo-
culi, ana unciam unam.

Crytalli, salis gemmæ, amenti dulcis, & si-
umbilici marini, Corallij rub. & albi,
drachmas duas.

In uase, succos cum melle, & puluer. sinapi
bar. nītri, & tartari simul mīsce, & diebus
nīcularibus uiginti, ad solem suspende, &
ebullientia ligneo bacillo agita. Vicefi-
die, puluerem aliarum specierum adde,
rursus ad dies decem solī expone: tricesi-
autem die reconde. Cū manē inunxe-
post tres horas, faciem sapone aut pane
aqua infuso ablues. In balneo quoque u-
eius erit, postquam plurimum sudaueris,
mīliter abluendo, cutem subtiliat, ac co-
rem bonum facit.

C R O N E N B V R G I V S.

Haud iniuria, inter comptoria pariter, & exornato
pharmaca, quīspiam numeret eiusmodi unguētum, ut qu-
naturalem corporis pulchritudinē morbo aliquo uitiat
restituere ac conseruare, atq; ad scititiā inducere queat.
Iud homini probo & liberaliter educato, simulq; perito n-
dico exercere licet, hoc autē minimē. Vnde alterum ab al-
ro diligenter Galenus disiunxit lib. 1. per locos, cap. 2. M-
repsus num. unguētorum 42. ē Citrijs uocat, sed tum reb-
tum pōderibus, à superiori prorsus euariat: ex isto transci-
psit Præpositus, amentum dulce, pro amianto Myrepst-
Dioscoridi lib. 5. cap. 93. & Plinio 36. cap. 19. lapis est sci-
alumni similis, & loco Cerussæ præparatæ, cū draconti
gerfa

in serpentariam substituens: additq; seuum caprinum, anguedinem gallinæ. Leguntur isthic quoque obscuræ, imodū ambiguae dictiones, in quibus explicandis, Sibylus est interprete, cum cōiectura magis, quàm certo sensim intelligantur: quales sunt umbilici marini, antali, ali. Pandeſtarius postremas uoces cap. 44. & 206. off. 2. uelut caninos dentes longos, intrò perforatos, inanes diueneriq; inter profundi maris lapides. Sed quando hæc incerta sit explicatio, ut iure nulla haberi possit, ego conchylum marinorum, buccinorum ac porphyrionum purpurarum genere comprehendere eas res arbitror: ac inde errare neminē, qui putamina imbricata uariè coramata & concaua, aut concharum testas in umbilici speciem potissimū contortas effigiatasq; (quibus Hollandica ora, suggerente uicino mari, abundant) accipiat. Harum enim multiplicem uarietatem scriptores quāplurimi traierunt, quos uersare oportet, hanc cognitionem assequi uolentes, & imprimis Petrum Belloniū lib. de Aquatilibus p. 14. & 2. ca. 10. ubi uiuas facies pingit. Arnaldus Villanuanus in Antidotario suo idem unguentum recensens, uix potest, quantoperè ponderum characteres corrupe. Signauimus etiam in margine, pro nigella, nitrum, aut nitrum legi posse, quoniam autor in constructionis ratione, nigellam, sed nitrum repetit. Guilhelmus Placentinus li. de raxeos, cap. 21. Amentum, & Amylum neglexit, ac ce-
 ra drach. sex legit, contraria scriptura Præpositi uncias habentis. Nunc quod hætenus dicere de ingredientibus uoli, absoluam. Viticellam supra in unguento Agrippæ uicauimus, & hoc loco Cucurbitinā, eandem herbam in-
 digo, nimirum bryoniam. Itaque succum ac radicem eius adponendam hic censeo.

D d 3

Crystal

Cryſtalli.) Hæc, ex gelu uehementiore concreto,)
 autor eſt Plinius lib. Natu. hiſt. 37. cap. 2.) Nec alibi, in
 reperitur, quàm ubi maximè hybernæ niues rigēt, glaci
 eſſe certum eſt, unde & nomen Græci dedere. Et paulò
 Cœleſti humore, paruaq; niue, fieri eſt neceſſe. Albertus
 gnus, ex frigore, interdum ex niue, gigni ſcripſit. Vtri
 opinionem ut omnino uanam, atq; ineptam, Iulius So
 improbat in Polyhiſtore ſuo, cap. 20. Etenim ſi aqua
 gelu cōcreta, nec Alabanda Aſiæ, nec Cyprus inſula, h
 materiam procrearet, quibus regionibus incitatiſſimus
 lor eſt: imò etiam igni, uel admota ſolis ſeruori, ſtatim li
 ſceret: quorū neutrum contingere quotidiano teſtimoni
 cemur. Quin & glacies per aquas innatat, cryſtallus pr
 nus ſubſidit. Itaque glacies non eſt, neque rigida, neque
 noſa nix hyberna durata, ſed ſuccus frigore intra terrā
 ſatus, qui quoniā ſimilitudinem glaciei obtinet, Cryſtalli
 men, apud Græcos pariter & Latinos, inuenit. Effodi
 ex marmorum ſaxorumue canalibus, reperiturq; in uen
 tam metallicis, quàm proprijs, multis ſanè regionibus. Co
 ſtat autē ex ſucco puriſſimo, quapropter inſigniter clara
 perſpicua uiſitur, modò alijs ſui generis bonitate præſt
 Caloris adeò eſt impatiens, ut ex ea facti calices, calido
 more inſuſo, rumpantur. Diodorus lib. 3. antiquorū geſto
 cap. de Indis, lapidem ex aqua pura ortū, ac congelatum
 xit, non quidem frigore, ſed diuini caloris ui, quam duritia
 ſeruat, uariosq; ſuſcipit colores. quæ quidē ſententia à u
 non abhorret. Nos compēdio quid ſit, & plerisque locis
 periri, manuſtauiſſimus. Vulgus noſtrū Cryſtall uocat,
 pernicioſiſſimum uenenum credit, cū potius eius Antidu
 tum cenſeri poſſit: quod pluribus monſtrare deſino, quan
 do inutilis & inanis eiufmodi labor hic futurus ſit.

Amen

menti dulcis & falsi.) Barbara uox est: qui uerò
 in interpretationem suscepit Matthæus Syluaticus, ui-
 coctum asserit cap. 37. Manlius Gypsum coctum dicit.
 lapidem, siue axungiam uitri uocant. Theophrastus li.
 arum 3. cap. 17. arboris nomen constituit. Itaque du-
 de, quid sit etiam nū existit. Ego interea malo Amian-
 lapidem intelligere, qui Germanicè Federweiss
 ant, & Salamaderhar appellatur. Gallicè Alum
 lume. Is à Matthiolo, Alumen de pluma Officinarū.
 Alumi di piuma, quod Medici perperam sciibile
 rantur, habetur: quoniā hoc adstrictionem nullā edit,
 ordacitatem, atque in ignem iniectum non comburi-
 quod sanè Amianti est propriū. Qui secus sentiunt, pro
 trio ex ratione inuento, quod uidebitur substituāt. Cæ-
 m gypsum ex lapide quodam candido coquitur, atque
 m e terra eruitur: accedit tamen magis ad illum, quā
 ut rectè Theophrastus iudicat. Plura sunt eius gene-
 utore Plinio lib. 36. cap. 24. quæ adamuissim enumerauit
 issimus Georgius Agricola lib. fossilium 5. Permistum a-
 lactis colorem imitatur, attamen lacte misceri gypsum
 potest. Ego in Bononiensi ditione, frequenter ex monti-
 auulsi, colore niueo. Qui hoc, lapidem specularem,
 cis Selinitir dictū existimāt, rei uicinitate fraudantur
 res ualde cognate sunt, ut hominū industria, ex specu-
 faciat gypsum: & natura cōtrā, ex isto alterum formet.
 atque hactenus de ingredientibus compositionem tam
 positi, quā Alexandrini. Sunt adhuc alia unguenta ci-
 a, quæ uulgò componuntur, qualia sunt sequentia.

Unguentum citrinum Montagnana.

Recip, Olei rosati uncias quatuor.

D d 4

Resina

Resinæ pini uncias sex.

Terebinthinæ uncias quatuor.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum.

Aliud eiusdem.

Recip. Terebinthinæ lotæ in aqua horde
bram mediā.

Vitellos ouorum sex.

Mellis rosati uncias quatuor.

Farinæ hordei quantum sufficit.

Fiat unguentum.

*Unguentum Comitissæ Guilhelmi Varig
næ Tract. 16. cap. 4. de retentione Me
struorum, & exiccatione oris uteri.*

Recip. Cort. medianorum castanearum glandium, & arboris eius, myrtillorum, caulium
equinæ, gallarum, cort. fabarum, acinorum
uuarum, sorborum siccorum, mespilorū
maturorum, foliorū prunorum sylvestriū
Radicum chelidoniæ, ana partes æquales

Terantur crassiuscule, coquantur aqua plantaginis p
fectè, & colentur. Accipe post ceræ quantumuis, eam dissolue
ue oleo Myrtino, ac nouies laua, prædicta aqua, renoua
eandem semper singulis uicibus. Deinde

Recip. Corticum castanearum glandium,
arboris eius, gallarum, ana partem unam.

Cineris ossium cruris bouis, seminum myrt
lorum, acinorum uuarū, ana partem mediā

In puluerem subtilissimum ducantur.

Recip

Recip. huius partes duas, Troch. ex Charabe
partem unā, cum cera suprascripta miscean-
tur: & olei myrtini loti, & olei mastiches nō
loti, adde singulorum quantitātē sufficien-
tem, formeturque unguentū, quo renes &
hecten ungantur, pro necessitate.

C R O N E N B V R G I V S.

Montagnana sui seculi primarius Medicus, duo ex corti-
bus castanearū unguēta similis facultatis memoriæ pro-
fuit c. de Unguentis primo, in Antidotario. Similiter Nico-
Florentinus c. de Fluxu humiditatum ē matrice: quæ ple-
ne postea recensuerunt. At dubio procul primus eius au-
Varignana est pronunciādus: etenim sua se industria id
operisse testatur, magnamq; eius uim prædicat, quam nos
q; ab annis hinc uiginti haud leui diligentia obseruauim-
us, talemq; experti sumus, ut in antiquitatis uestigia ab-
eant, cum ueterum scriptorum medicamentis, de composi-
tionis uirtute, certare possit: siquidem in mēsum profluuio
inendo, atque aborsu præcauēdo, præstantissimū unguē-
tum est. Quapropter hoc ipsum in studiosorum beneuolen-
tiam hic reponere uoluimus. Nunc quædam subiungemus ad
applicium expositionem.

Reci. Corticum medianorum castanearū.)
citatur Iouis glans, quod ex Dios. li. i. c. 121. & Constantino
sare lib. 10. c. 6. liquet, quamuis regiæ nuces, hanc appella-
tione Latinis tantum fortiantur, sicut alibi monuimus. Pho-
n Grāmaticus autor est, castaneas primò dictas, quoniam
Castano Magnesiæ oppido aduectæ sunt, ut fortè Diodo-
s Castaniacas nuces inde nominarit. Appellantur Græcis
quoque Sardianæ glandes, quia in Sardinia optimæ, aut (ut
Linus) primum isthinc prouenēre. Nunc plura earum ge-

D d s nera

nera uisuntur. Inter nuces uenire, testatur in Bucolicis Virgilius, Plinius, & Macrobius 3. Saturnaliorum, c. 18. bor & fructus uulgò noscuntur. Trini subinde partus ex calyce. Integrorum probatio est, ut in frigidam mittant siquidem probi siue incorrupti merguntur, uitiosi supertant. Corticem extremum fructus habet asperum, quem lenus primo per Loca, cap. 1. barbam castaneæ, ac Plinius echinatum (quia erinacei marini animalis pelli forma redet) calycem nuncupauit, lib. 14. cap. 23. Habet demum punice coloris coriaceum ac lentum: & adhuc terquem membranam siue tunicam melius dixerimus, ipsam carnem uestientem. Mirum quòd uilissimus sit fructus, quanta cura uestiuerit natura. Sationem docet Palladius Nouembri, Titulo 7. Nostri arborem Castanienbaum Gall. Chastaignier, Itali Castagna. fructum Casteyen. Gall. Chastaignes. Ital. Castagne dicunt. Porro hanc compositionem, cortex ille medius, lētus, ac puniceus, qui extimum echinum, & intimam tunicam distinguunt, ingreditur: sicut etiam fructuum, & arboris quercus quos glandes communi omnium consensu appellamus. Sunt autem multæ arbores glandiferae, inter quas numerantur æsculus, cerrus, ilex, suber, fagus: sed hæc, & quercus, dulcissimas atque optimas producunt, autoribus Theophrasto libro 1. Plantarum, c. 9. & 10. ac Plinio 16. c. 6. sexto & septimo. Distinguuntur fructu, situ, sexu, sapore, tellure, forma. Glandis caro duplici cortice tegitur, quorum exterior crustaceus & duriusculus est: interior membranæ tenuissimæ similis nucleum glandis circumuoluit: hic isto loco accipiens, & liber, qui cortici ac ligno intercedit. Est uero hæc arbor uulgò notior, quàm ut pluribus percenseri debeat.

Sorb

Sorborum siccorum.) Commodum, & ex ratione,
 a hic esse debeat sorba, humectane, an arida, expressit:
 recetia stomacho prosunt, sed alium magis sicca sistunt.
 propter adstringendi facultatem, in unguento ponunt
 Dioscorides lib. 1. cap. 136. formam præterit, quam singu-
 opera ostendit Theophrastus 3. Plantarum, c. 12. in duo
 ra, nempe in marem & foeminam, dissimili quoque fa-
 distribuens. Plinius uero in quatuor, lib. 15. ca. 21. Arbor
 dicitur Sorbus, frigida loca suopte ingenio quærit,
 Theophrastus lib. 2. c. 3. annotauit. Sylvestris maturi-
 suauiolemq; fructum edit, quam urbana. Pingitur Tra-
 b. 3. c. 31. Fuchsius cap. 217. Germaniæ superiori Sper-
 baum, inferiori wilde Mespelen nuncupatur.
 Cormier, Sorbier. Ital. Sorbo. Serapion depra-
 Sorbum, pro mespilo pingit, cap. simplicium 109.

Mespilorum immaturorum.) Ut nimirum uehe-
 tius adstringant. Diosc. lib. 1. cap. 133. in duo fastigia di-
 quit. Theophrastus 3. Plantarum, c. 12. Idæorum secutus
 ruationem, tria mespili genera facit, quemadmodum Pli-
 15. c. 20. Mespilum cum Sorbo quidam confundunt: ut au-
 omnem historiam dilucidè assequamur, legenda erunt,
 ex ueteribus contraxit Ruellius lib. 1. c. 97. fructus me-
 norum nostratium, neque lapillos pauciores, neque plures
 que prodit. Serapion c. simpl. 109. absque dubio Zaror,
 Zarur, & Zazur (quod Sorbam uertit interpres)
 pilum Dioscoridis tricoccum assignat. Nostrates unum
 genus norunt.

Radicum chelidoniæ.) Pingit Dioscorides duo eius
 era, maius & minus, li. 2. c. 173. & sequenti. Illud Hirudi-
 ia, & Hirundinis herba dicitur, quoniã ab illis auibus
 entã tradunt. Idem autor eadem herba hirundines ma-
 tres

tres, excacatis pullorum oculis, uisum restituere scribitur
cui etiam Plinius lib. 25. c. 8. atque 8. c. 27. adstipulatur.
quia praesentem anni nouitatem designet, & Martio n
flos erumpens, nouum Ver nunciet (quo etiam tempor
rundines ad nos aduentare solent) ita dictam asserunt,
Theophrastus 7. Plāt. c. 14. autor est. Vnde Macer cec

Hanc nasci dicunt, auibz uenientibus illis,

Et desiccari, solito dum more recedunt.

Indeq; nomen habet Chelidonia, namque Chelido

Dicitur hac uolucris, Graecorum more uocari.

Nostris uulgariter Schelkraut, Gall. Chelidoi
ou Esclere. Italic. Chelidonia maggiore. C
rum alienissima est Hirudinaria uocata herba, Tomo B
felsij secundo, Rhapsodia 9. & Trago li. 1. c. 58. Atque ist
Maiore. Minus uero Chelidonium per pauci Pharmaco
le norunt, ut qui uulgarem hederam terrestrem passim
telligant, errore pessimo. Ego ut eos erudiam, non poss
nunc commodiorem discendae eius plantae uiam monstr
quam caput Hieronymi Tragi 35. lib. 1. & Fuchsy 333. D
genter admodum Dioscorides formam radicum expre
quam imprimis etiam oportet inspicere. Herba ipsa cito
rit, ut quae Vere nascatur, ac arescat. In uliginosis, & fo
rum marginibus frequens est, folijs hederæ minoribus, ro
dioribus, subpinguibusq; sine caule, luteo flore, tenui pe
culo. Nec dubium, quin ipsissima herba, plerisque apud
locis, habeatur, etsi saporis acrimonia discrepet, quod
uariet. ite commodè excusatur. Ruellius lib. stirpium 2. c. 1
Scrophulariae genus constituit. Serapion cap. simp. 234. m
mine Memithæ percensuit. Addam his insuper Arabum
lè sanam dictionem. Serapionis interpres cap. simplicium
Kaurich, Curcumam imperitissime uertit, ut primo horu
indica

auimus. Similiter Auicennæ interpres cap. 200. in hæc
 garrit: Canchum quid est? dixerunt quidam quòd est
 , & ipsa quidē dicitur Memirem. Et dixerunt alij, quæ
 ruua Memirem, & quæ magna est Alguardaione, & c.
 nem autem, uim eius explicans, inquit: Quando bibi=
 oquitur, scribendum erat) succus eius super prunas, ad
 etatem, acuit uisum: & quādo excæcatur pullus hirun
 , adfert ei mater hāc plantam, & redit ad ipsum uisus,
 propter hoc uocatur hirundina. Sic ille. At quis obsecro
 hæc uerba, rem ueram agnoscere siue intelligere possit?
 do obscura isthac atque ambigua interpretatione ni=
 enitus ostenditur. Abeat igitur monstrum hoc, dignum
 rimas terras, haudquaquam in Medicorum scholas de=
 andū. Hactenus de utroque Chelidonio dictū est. Quum
 facultatem accuratius expendo, simul & præsentis un
 ti scopum cōtemplor, non uideo in quem usum radices
 hic recipiantur, quæ calidæ atque extersoriæ sunt: ac
 nullam habent qualitatem hoc loco ferendam. Proinde
 fore arbitror, si omnino deferantur.

*Unguentum siue ceratum Galeni, uehe=
 menter infrigidans, ex Mesue.*

cap. Cerae albæ unciam unam.
 ei rosati omphacini, uncias quatuor.
 eum multoties bene lauetur aqua fontana,
 andem conquassetur aceto albo claro, pau=
 o, & in usum reponatur.

C R O N E N B V R G I V S.

A plerisque album Galeni Ceratum uocatur, & refrige=
 sed necessarium est ipsius autoris uerba transcribere, ut
 auto

autographam dictionem audiamus, quæ est Latine intacta primo Simplicium, c. 6. & manifestius decimo Medici. Incipiam autem, inquit, ab eo medicamine, quod omne quæ humectent, ac refrigerent, est simplicissimum. De ad id preparari cera quam optima elota. Sanè ea fuerit alba Pontica, uel quæ ex Atticis sit fauk. Esto autem ceræ, quod ex oleo omphacino, siue crudo, citra salem, factum sit. Maxime ad rem pertinebit, si & ipsum tenuissimum sit partium, cuiusmodi Sabinum est. Cum uti uoles, a cerâ mista liquantur, in uase duplici, factoq; humido ceratissimo, cuiusmodi erit, quod triplum, aut quadruplum rosacei, ad ceram habebit. Postquam ipsum refrigeratum fuerit, miscetur ei paulatim in mortario tantum aquæ, quantum in se modo accipere poterit. Expediit autem Ceratum ipsum per admodum esse refrigeratum, atque etiam quæ huic admiscetur, aqua esse frigidissimâ. Abundè Ceratum refrigeratum si cum modicè coiuit, totum uas in quo continetur, in aqua frigidissima deponas. Quod si aceti ualde tenuis ac clari periculum adijcias, utiq; magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medicamentum efficies. Similem doctrinam perhibet Oribasius initio libri de Morborum curationibus. II. Aëtius li. i. de Oleo rosaceo, & 5. c. 21. Paulus 4. c. 21. & I. Repsius numero oleorum 13. Trallianus li. 12. c. 4. Cerae unctores, rosacei duas accipit. Serapion Tract. 5. c. 22. & 7. c. Galeno subscribit. Rhaza 13. Continentis, Nenupharinum pro Rosaceo substituit, & Camphoram apponit. Sed non animaduertit Galenum penetrandi confortandiq; uim requirere, quarum neutra in Nenupharino existit. Pleriq; homines ignaui, pro fontana aqua, rosaceam recipiunt, non intelligentes illam magis quam hanc, in profundum penetrare ea propter acetum aquæ mistum indidit Galenus, & cera elota

m, quod illi magno quoque errore intermittunt. Estq;
rosacea paratum unguentum minus humidum, ac ma-
dstringēs. Refrigerationem per aquam tripliciter fieri
ut 2. per locos, cap. 1. uel simpliciter, ut uasculum aqua
ementer frigida collocetur, uel ut uas in puteo suspen-
aqua contingat, uel ut etiam aqua destillans se uasi illi-
qui modus efficacissimus habetur, uelut Galenus secū-
simpliciū, ca. 7. & 8. ac 9. Methodi palam ostendit. Nunc
im apud diligētiore Medicos, tantum recens, in præsē-
usum, parari iubetur.

*Unguentum Marciaton magnum Ni-
colai Alexandrini.*

Recip. Cerae albæ libras nouem.

olei communis sextarios sex.

Prismarini, foliorum lauri, ana libras duas,
& semissem.

Amaraci libras duas.

Bulli, saluiæ, Inulæ, pimpinellæ, costi, sem-

peruiuæ, centūneruiæ, sabinae, polij, betoni-

cæ, agrimonîæ, cymarū sambuci, millefolij,

fragulæ, balsamitæ, calamintæ, branca ursi-

næ, absinthij, chamædryos, quinquefolij, o-

cimi, artemisiæ, herbæ uenti, herbæ paraly-

sis, herbæ crassulæ, centaureæ, herbæ Tetra-

hit, ana libram unam & mediam.

Radiciis euiscî, cymini, *myrrhæ, ana libram

unam.

ænugræci libram mediam.

utyri uncias quinque.

rticæ, uiolarum, papau. rubri, mētæ, sarrace,

&

* Valer.
Cordus
legit ma
turellam
id est,
phu ma
ius, cuius
radices
accipit.

& crispæ, lapathi, polytrichi, carduncelli,
tris syluæ, * marathri, herbæ moschata, a
luia, linguæ ceruinæ, crispulæ, campho
tæ, styracis, medullæ ceruinæ, adipis ursi
adipis gallinæ, ana uncias quatuor.
Thuris unc. ij. Olei nardini unc. unam.

Herbas tritas diebus septē infunde uino, octauo die, le
igne, ad consumptionem ferme uini coque, & oleum ad
simulq; omnia tamdiu coque, donec succi herbarū absun
tur. Deinde cola, & abiectis herbis, styracem adhibe, cui
modicum bullierit, ceram. Liquefacta, ab igne remoue
thuris puluerem admisce: ubi coaluerit, uase unguenta
reconditum usui serua.

C R O N E N B V R G I V S.

Scribit ijs uerbis autor lib. de Compos. medic. c. 993. Pa
lus Aegineta lib. 7. c. 18. Aëtius 12. cap. 44. & Myrepsus
guentorum Titulo 3. ex decem rebus ijsdem parant, sed A
tius gleucinum omisit, Myrepsus initio sectionis 34. oleū
phacinum relinquit. Alexander Trallianus li. 7. duobus m
dis prodit, sed breuioribus: similiter Myrepsus sect. 3. Por
Alexandrinus c. 994. aliud, quod paruū siue minus haud
commodè uocari possit, docuit. Id hoc loco transponere p
cuit, & quòd celerius fieri queat, & methodicum mag
quàm alterum sit. Quare prorsus in usum reuocandu
suadeo, si unquam quisquam in unguentaria taberna Ma
ciaton habere uolet.

Unguentum Marciatum paruum.

Recip. Foliorum lauri libras tres,
Rutæ libras duas, & semis.

Ama

Caraci libras duas.
 ifmarini libram unam & mediam,
 orum myrti ueræ libram unam.
 li, balsamitæ, ocimi, ana drachmas sex,
 as uncias sex.
 yri uncias quinque.
 acis, medull. cerui, adip. ursini, gallinacei,
 a uncias quatuor.
 tiches uncias tres.
 ris uncias duas, & semis.
 nardini unciam unam.
 oliuarum, * ceræ, ana quod sufficit. * Cordus
 rbas contusas diebus quinque oleo macera, sexto die, ad libras 6.
 prunas tamdiu coque, donec succus consumatur: deinde * Libras
 abiectis herbis, medullam, & adipem liquatos appo- iiij.
 spathulæ agitando ceram adijce. Liquatis puluerem
 lorum admisce, deinde ab igne depositis, oleum nardi
 nfunde, atque agita, donec in unum corpus redigatur:
 i uase conditum usui reserua.
 epositus Nicolaus ad quadruplum pleraque pondera
 tauit. Nunc de obscuris, aut non satis intellectis uoci-
 peram nostram ueritatis studiosis impartiemus.
 mperuiuæ.) Latina uox est, Græcis Aizoon, quia
 r folia uirent, ac uigent, ut quamcunq; hyemis uiolen-
 facile respuant. Sedum etiam dicitur, tria cuius genera
 tur, apud Græcos, & Latinos, uelut Dioscoridem lib. 4.
 7. Plinium 25. cap. 11. atque Apuleium cap. 123. Primum
 iariter maius uocatur, id haud temerè felicius nascitur,
 in muris, petris, tectis, ac domorum culminibus, ubi
 r, quod diligenter annotauit Dioscorides. Hoc unum
 tur Theophrasto lib. Plantarum 7. cap. 14. Germanis
Ec Hausz

Hauszwurtz, quasi domus radix, nostris Hau-
 louch, id est, domus porrum, quia potissimum in ædium
 etis prouenit, ut diximus. Gall. Ioubarbe, ou Triq-
 madame. Ital. Sempreuiuo maggiore. Habet
 tercia plerasq; alias appellationes, quas uitandæ confusi-
 occasione omittimus. Alterum genus Sedum, ac semper-
 minus nuncupatur. In Seplasijs, & apud herbarios nos-
 crassula minor. Id quidam fabam crassam & inuersam a-
 trantur, nescio quàm uerè, cū potius eo nomine teleph-
 ueniat, quod ego equidem in Hollandia uulgò Hemell-
 tel, hoc est, cœli clauis, atq; in tabernis, Crassulam maio-
 dici existimo. Gall. Grassette, Chicotrin, Telepl-
 blanc. Ital. Telephio bianco, Faua grassa d-
 uersa. Ex ea herba, fœminæ nostrates, ad diem D. Ioan-
 Baptiste, coronamenta fronde ferè annua concinnant, &
 in ædibus magna uoluptate, ac diuturno uirore suspendu-
 non sine ethnica superstitione. Et dictu mirum, tellure ali-
 toq; omni priuata, florent, crescuntq;. Illius herbæ radi-
 utpote temperamentis secundi ordinis calidi, ac tertij prin-
 cipio sicci (autore Gal. 8. simpl.) in hoc unguentum recipi-
 das cœseo: aut si habeatur siue cognoscatur tertiū genus Si-
 quod aliqui portulacam syluestrem, aut telephiū uocauer-
 Romani Illecebram, quidam Vermicularem, nam uermi-
 li instar, ad terram uoluitur, uulgus Maurpfeffer, qu-
 Muri piper. Gal. Pain d'oseau, ou Ioubarbe peti-
 fueille. Ital. Vermicularia, Granellosa. Vim h-
 habet excalsa floriā, acrem, exulcerantem, & strumas
 scutientem, quæ sanè facultas in præscripto unguento requi-
 ritur: ac proinde ab utroq; primo Sedo, utpote tertio orde-
 refrigerante, abstinerem. Nunquam Trago subscripsero, q-
 Tom. 1. cap. 122. telephium illud, in Batauia, ut supra d-
 Hem

nellutell Gall. & Ital. Telephium album uoca-
Dioscoridis Chrysocomen credit, cum omnino inuicem
iura, & facultatibus repugnent, quod ex autoribus
fidei. Lectorem intelligere uelim. Barbarus cap. Corol.
ouis barbam appellari Chrysocomen asserit, sed apud
uos id inueniri Marcellus negat. Cō modum hic etiam
nne errorem detego lib. 2. cap. 615. & 642. semper ui-
Suchutum dicentis, quando Sedum debuit.

entumneruix.) Pandectarius, Gilbertus, &
lius, hanc herbam exponunt arnoglossam, siue planta-
ma iorem, de qua aliis pensum nostrum absoluiimus.
ad reliqua progredior.

ragulæ.) Hanc medicorum quidam fragariam
t, sed ē plurimis uix unum inuenias, qui quomodo ea
is sit appellata, certō definiat. Sunt qui Rubum Idæum
ridis lib. 4. cap. 30. eum maximē qui sine spinis uisitur:
im sententiam nos suprā sequuti sumus.

ancæ ursinæ.) Et poetarū tū Græcorū tū Latino-
eris, & uetustissimis architecturæ monumentis celebra-
c herba est, et si nūc paucissimis hominibus bene nosca-
leoq; miror Hermolao Barbaro uiro oculatissimo eius
am subterfugisse, dum cap. Corol. 720. omissam anti-
cribat: nouerat nihilominus Acanthum, topiariam &
nam herbā esse, cuius historiam ex Plin. cap. 443. Co-
ui reposuit. Sed non semper eadem, homini uni, in omni-
er spicuitas. Manardus Brancam ursinam, Galeni Pu-
& Arction lib. 14. epist. 4. putauit, cui non accedimus.
rius, ultimam hanc herbam, Personatiam dixit epist. 3.
de qua nos ung. Populeo. Dioscorides, ut rem ipsam
dam, lib. 3. cap. 17. duo Acanthi genera delineat, satium
molliter spinosis, lactucæ latioribus & longioribus,

Ec 2 erucæ



erucæ diuisuris, nigricantibus, &c. Alterum Syluestre, leatū, illo breuius. Similiter Plinius 22. cap. 22. Atqui laudanda est doctorum hominum hac ætate strenua sedulitas, ueram Acanthum, in communem utilitatem, monstrare luerunt. Ea quondā mihi uisa est in Italia, Brancæ maior tulo, quam isthic insuper Romanam dicebant. Et ne forte Germaniam medicinae herbariæ cultoribus destitutam suspicetur, habemus Brunfelsios, Cornarios, & Fuchsios: habemus Cordos, Gesneros, Tragos, & alios haud contemnendæ doctrinæ, diligentiaeq; uiros, qui pro se quisq; ueritate hanc prouinciā susceperunt, quorum etiam opus Officinis nostris, peregrina Acanthus cognosci, & in usum reduci coepit. Vulgò Welsch Bernklaw, propter similitudinem anteriorum pedum ursi. Gall. Branche sans sine. Ital. Branca orsina. Sed ô deplorandam ignorantiam Matthæi Syluatici, qui cap. Pandectarum 6. plantam quam mi Arabici dixit Latine appellari.

Herbæ uenti.) Iacobus Manlius non dubium, quod à Pandectario cap. 45. institutus, in maiorem ac minorem distinguit: illam Parietariam, uitriolam, alifinem (rectius sinem) pronunciat. Hanc uerò Consolidā minorem, flore arctica. Atq; sic hætenus creditur. Verum dum ego accuratius rem exploro, & autorū scripta uerso, Ruelliū testimonio ritiorum herbariorū, Herbam uenti, designare Anemonam syluestrem comperio lib. 2. stirpium, cap. 107. Gallis ac Italis Cocles uocatam. Tragus autem ipsam Ideam lib. 1. cap. 1. oculis subiiciens, uoce ambigua, inter Ranunculi species numerat: etenim piperaceo sapore linguam ferit. Mulierum plantariæ in Germania appellant Kuchen-schell, Küschell, quasi culinariam, aut bouinam campanam, quia flores, uelut rosæ, capillamenta quædam lutea ostentant.

cymbalis similia. Gall. Coqueretz ou Coque-
des. Ital. Anemone saluatico, ò Herba Sar-
aia. Ex quibus (si Ruellio habenda fides) intelligimus,
eam uenti, & facie, & facultate, parietariae nostrae ad-
ri. Interea nec ego satis scio, quid per herbam uenti, re-
usurpandum sit. Hæc ideo monere uolui, quò medicinæ
ris cupidos pariter ac Seplasiarios, ad res diligentius
uulgò fieri solet inquirendas, instigem.

Herbæ Tetrabit) Pandectarum autor (ad quæ in
nibus barbaris, siue ambiguis explicandis seu ad sacram,
ci solet, ancoram confugere assueui) herbam iudaicam
pretatur cap. 364. quam Erbum cap. 241. aliàs Her-
declarat. Iacobus Manlius hanc uocem exponit Oro-
sicut etiam Valerius Cordus. Quod autem de hoc mi-
endum erat, abundè in antidoto Hæmagogo præstiti.
l. lib. 3. Jirpium cap. 112. irrefrago calamo Sideritim,
iudaicam herbam scribit. Eam parum rectè, ut Mat-
us refert, ad uiuum expressit Leonhartus Fuchsius, Si-
idis primæ figura ca. 295. Germanis Gliedkraut, id
articulark herba. Gall. Apparitoire. Ital. Is
rba pagana. Sunt tamen, qui herbam iudaicam no-
nt, ab aliquibus herbarijs & medicis, Virga aurea, di-
Cæterum in Officinis Tetrabit, ea planta intelligitur,
à Dioscoride lib. tertio, ca. 86. Aparine inscribitur, Pli-
omphalocarpon, & Philanthropon, lib. 27. cap. 5. Pan-
ario Aproparine ca. 52. Insuper cap. 377. Lappago (for-
Theophrasto lib. Plantarum, cap. 6. Lapago) ubi cum
onatia confundit. In sepibus, ac macerijs ubiq; obuia
a: nam ad cognoscendam se, suiq; contemplationem, no-
es etiam conuertit, dum prætereuntium uestibus inhæ-
t. Vnde quibusdam Aspergula, siue uerius Asperula co-

Ec 1 gnom

gnominatur. Germanis Klebkraut. Gall. Rieble
Grateron. Ital. Aparine, ò Speronella.

Cardumcelli) Pandectarū coaceruator ca. 136. dum benedictum exponit, quē Erigion asserit homo nō cunq; in interpretandis nominibus felix. Deinde cap. 24. rorem errori, uelut nodum nodo coniungens, sedum, uel cionem, atque alias ænigmaticas uoces apponit. Ego lū immensum huius autoris laborem agnosco, & propterea triuiali laude dignum censeo, sed eiusmodi sæpe ignorat tenebras quis æquo animo toleret? Reliqui interpretes oro omnes Cardum benedictum dicunt.

Matris syluæ.) Eo nomine insigniuit Periclyme Græcorum, Latinus scriptor uetustissimus, Scribonius L. gus compos. 129. Quapropter nemo ambigere, ac dubioluti animo subsistere debet, in istius herbæ uera cognitione quam luculenter apud ueteres Diosc. lib. 4. cap. 12. Plinius cap. 12. aperuerunt. Galenus 8. simpl. Volucrum maius quam appellat. Theophrastus lib. 9. cap. 19. Clymeno (quod uolucrum dixit interpres) eam uim assignat, quam Dioscori Periclymeno. Illius sententiam sequutus Marcellus, à uolucris aberrat. Etenim magnum est utriusq; herbæ discrimen, quod legentes latere haudquaquam potest. Et hæc obiter cōmiseruisse satis sit. Pandectarius cap. 135. & 522. Caprifoliū nigrum declarat, nam notæ, cum Periclymeno ueterum, se conueniūt. Vnde qui de simplici Medicina uiri doctissimi perserunt, uno consensu idem sonāt, si Matthiolum & Amara excipiamus. nā ij Caprifolium prorsus pyxacanthā asserunt. Mesue inter Volubiles tertiæ speciei ostendit. Vulgus tabernarū, Liliū inter spinas uocat. Germani Waldtgilger hoc est, syluestre lilium: Geysblatt, id est, Caprifolium Brabati Wewen. Gall. Cheure fucille, vincibol

tali matriselua, vincibosco, ò caprifoglio.

Herbæ moschatae.) Eadē Coloniēsū officinīs Iua mo-
a. Quomodo autē ueteribus uocata sit, nō facile expli-
rim, etsi Tragus feliciter faciē ostēdat Tomo I. cap. 168.
nē infelicitē nomē exprimit, dū Galatiō, siue Galiō Dio-
dis li. 4. ca. 81. definit. Ego indubitata fide, unā ab altera
no. Pādeclarū consarcinator, ca. 278. absolutē Geraniū
sed nos hoc ab herba moschata distinguimus, inq; multi
es species distribui suprà lib. 7. mōstrauimus. Nequaquā
ior Valerio Cordo binas diffērentias cōstituēti, unā per
m Rostrū ciconiæ (quod Geranion Plinij aliās indicauit
) alteram Aristolochiæ similē asseruit, Germanicē Be-
kraut, id est, herba scoparia. quāquā Tragus eo nomi-
ocatā herbā aliter inscribat li. I. ca. 26. & 112. Porro Iua
hata Germanis Hertzfreud, Coloniēsibus Waldt
ister, Hollandis Weerraech appellatur. Folia,
e modo, circum stipitem radiata obtinet, oblonga, & exi-
quadam dote redolentia. Quapropter siccata uestibus
rponuntur.

Crispulae) Eiusdem notæ & hæc herba est, cuius incer-
dine, in diuersas sæpe opiniones trahūtur Medici. Siquidē
declarius cap. 186. Herbam cancri pronunciat, mox in
pictura, albam dicit, minutis folijs ac crispis, uirtutis ca-
sicca. Manlius aliorum fide, nunc Oculum bouis, siue
bthalmon (quam Cotulam uocat) nunc herbam Cancris
ernit: sed ignorari generaliter ait. Hoc est, quid album,
d nigrum sit, ipse nescire uidetur, iuxta cum ignorantissi-
1. Nos quid Bupthalmon., superius in expositione olei
momillæ manifestauimus: nunc quid sit herba cancri,
re conabimur. Atque hic Tragi hominis industrij
gentia silentio nequaquam est prætereunda, qui capite

71. lib. primo recenset, ac pingit Bursam pastoris, Germanice dictam Teschelkraut: Gall. Bourse de bergie huic ipsi, nomen illud, & Crispulā simul indit. Nec clā me Bursę pastoris appellatione, plures alias herbas uenire, cum primis hæc tali nomine insignienda erit, si Trago didimus. Hanc igitur plantā si hoc loco recipimus, ecce aut iterū nouam controuersiam: nā facultatem obtinere de idem autor frigidam siccāq; & rectē: sed hæc in Crispum Pandectario repugnat. Proinde consultū esse arbitrantissimè hic Buphthalmo uti, herba nota ac conueniens donec plenius in lucem detegetur res in occulto nunc plene que delitescens. Ruellius lib. Stirpium tertio, cap. 157. Heliotropium, ab Herbarijs, Herbam cancri uocari tradit, quod flores in caudę cancri similitudinem inflectantur, uel quod efficax sit aduersus carcinomata, & ulcera gangrænosa, Matthiolo placet, qui Heliotropij utriusque imaginem fabre ostendit, à paucissimis hodie agnitam. Cōmōstrata nō hi olim herbula est, Cācri cognomine, à nobili Chirurgo Heliclando, quę in pratis, ac spatiosa area graminea cōmunitis Herlemorum ciuiū, sparsim exigua forma, instar noui exurgentis coronopi, inueniebatur. Ipse uehemēter in cācorosis affectibus prædicabat. Et fortē Coronopus erat, quā inconsultam adolescentiam tunc non animaduerti. Dolēdu hanc Medicinę partem, quę simplicia comprehendit, apud magni nominis uiros, tot sordidis uocabulis conspersam, imo ut uerius dicam, tanta caligine obrutam, ut uix doctissimorum hominum multiplici labore purgari, & indefesso uerissimo studio illustrari queat. Quod ad me attinet, si nō ubiq; qualem uolui perspicuitatem assequutus sim, certē caui diligenter, ne dictionem ullam, ulla obscuritatis nube, infecerim: sed pharmaci facultatem fideliter retinuerim.

Cam

amphoratae.) Restat etiamnum unus, in hoc unguē-
 plicandus modus, quem Trago uelut altero Theseo ad-
 ite soluemus. Sed prius audiendi Syluaticus, Gilbertus,
 ardus, Manlius, & si qui eius farinae plures reperian-
 li, inquam, tanquam barbarae cohortis primarij duces,
 am colore Camphorae, ad similitudinem foliorum abro-
 albicatis, instar Tanaceti: aut abrotonū syluestre, quod
 n cum chamomilla, folia obtinet, constituunt. Et recte
 em isti, sed nimis tenuiter rem ipsam significant. Itaque
 est paulò crassius diducere, ut manifestius intelli-
 t. Tragus in peruestigandis cognoscendisq; plantarum
 erijs talis, ut cum quouis ueterum haud iniuria conse-
 us sit, ita mihi stirpem hanc expedire uidetur lib. 1. cap.
 ubi abrotoni historiam tradit. Syluestre abrotani genus
 terram se diffundit, & prorsus non assurgit, sed tenuibus
 ulis humi recumbit, non aliter quàm Centumnodia di-
 erba, Germanis weggrafs, paucis folijs accuratè fis-
 circūdatum. Flores in unum uelut nodulum collecti, cine-
 n colorem edunt, artemisiae modo, odore mediocriter bo-
 Nascitur aduersus montes, sabulosi uis, collibus soli ex-
 tis, & a sentibus liberis: nec celeriter hyeme congelascit.
 quæ ille Germanicè, nos Latinè uertimus. Ex quibus uer-
 itis significanter camphorae colorem, quem cinereū di-
 & similitudinem candicantis abrotoni, sicut Tanaceti,
 similis artemisiae, & quæ amplius utrinque conferri
 int, expressit. Quin & natale solum, ac proueniendi ra-
 em tam euidenter apposuit, ut nemo nisi omnino stupi-
 gnoscere eam herbam queat, passim conspicitur quibus
 auimus locis, foliorū colore prorsus cum absinthio Ro-
 mo simili. Manlius in hoc unguentum iniici uidit abro-
 tum uulgare: identidem nostrae ætatis Vnguentarios ha-

Ec s elenus

tenus facere arbitror. Itaque cōsuetudinis ius obtinet, & ego labefactare, siue infringere nec uolo, nec debeo. Satis sit Camphoratā aperuisse, & abrotoni historiam legere lentes monuisse. Iam alia persequamur.

Unguentum pediculos potenter necans.

Rec. Staphisagriæ uncias quatuor.

Aloës epaticæ, lupinorū, myrrhæ, ana unciam mediam.

Sulphuris uiui unciam unam.

Axungia porcina uncias sex.

Saponis liquidī, butyri recentis, ana unc. tr.

Liquefabilia primò liquefiant, deinde arseorū trita refrigeratis cōmittantur, mox assidue simul moueātur, ac tandē in usu reponantur.

C R O N E N B U R G I V S .

Misera sanè hominum conditio, ut quæ à sordibus & simplicijs uitam ordiēs, uagitibus, ploratibus, lachrymis, omni compleat: & inter tot periculorum genera, tot morbos, casus, tot metus, tot curas, tot iniurias per omnem adeo tam, pediculari insuper morbo, sub uitæ exordium, ad ultimum usque diem, uexetur. Sic naturā opinor rerum parentem & nouerca, tam foedo pudendōque uitio, nostræ corruptionis memores nos esse uoluit: ut ne summi quidem uitæ turpiSSimā istam corruptelam effugere potuerint. Nam cū stat Syllam Dictatorem, Alcmanum, ac Pherocydem clarissimos Graciæ poëtas, eadem perijsse. Nec desunt, qui sapientissimum Platonem eodem morbi genere extinctum arbitretur: adeo est calamitosa hominis uita, & malis innumeris domi ac foris plena, ut non temerè à Sileno dictū sit, & dein

steris Philosophis celebratum, Optimū esse non nasci,
quāmocysime aboleri. Sed ista excurrentis sunt, illuc re-
nde diuerti. Huic itaque mortalium miseriæ succurrere
gens industria medica, diligenter excogitauit medelas,
huc transcribere non decreui, quando eas cognoscere
atibus, relictæ sunt ueterum monumenta, utilia quidem
et necessaria. Proinde neglectis quāmplurimis (quæ pas-
im manuscriptis libris leguntur) unicum tantum reme-
diū, ut præstantissimum, sic quoque paratu simplicissimum
inuenimus, quo quicquid est in uniuerso corpore eorum ani-
mum, facile ac secure perimi queant, potissimum ex Sta-
gria consistens: unde ex ea herba commodè nominari
potest. Porro Galenus per locos primo, c. 7. pedicularis mor-
bi methodum indicans, inter reliqua hanc affectionem curan-
tia pharmaca ab Archigene prodita, Staphidis agriā, san-
dicham, nitrum, cum aceto, et oleo commendat, quemad-
modum Oribasius libro de Curationibus, cap. 17. Caelius Au-
reolanus lib. 4. Chron. cap. 2. et Aëtius lib. sexto, ca. 67. Quin-
tilianus lib. tertio, cap. 3. se unctione eiusdem, quod uolebat as-
tutum prædicat. Eadem penitus remedia Arabes capiti-
bus propriis reliquerunt. Vetulæ nostræ, ex contrita Sta-
gria (sic uulgò appellant) et butyro recenti, linimen-
tum necandis pediculis efficacissimum concinnant. Quædam
autem uinum, ita ab indefinente motu dictum, salina
minis ieiuni (quæ eximias in eo corrigendo dotes habet,
aduersus uenenosos ictus ualere, Aristoteles lib. octauo
animalium, cap. 29. ac uenenosa omnia interficere, Aui-
cenna libro 2. cap. 607. et 621. tradiderunt) extinctum ad-
hibent, quod uis eius malefica, ea ratione elanguescat. Sed
quando huc oratio nostra deflexit, adscribam quæ probabi-
liter, de qualitate, et usu huius, Græcis hydrargyri uocati,
dici,

dici, ac disputari queant. Interea industriis candidisq; inijs, calculum atque iudicium suum defero. Initio igitur ginem, ac discrimē: mox ambiguas & differentes scripto sententias proponam: deinde incolumitatem eius, potmò quatenus noceat, ostendam. Dioscorides libro 5. cap. falsitium genus unum, naturale duplex constituit. Alter huius uomicam liquoris æterni. Plinius alterum argentiuium appellauit: quod uero arte ex Minio paratur, drargyron dixit. Et ideo à Leoniceno reprehenditur, et tam natium, quàm fictitium Græci, ac Latini, postma uoce, ex aqua & argento inscribant, quoniam hoc colore, illi aquositate est simile: quod non neglexit Iouenicus Cælius libro 26. cap. 30. Antiq. lectionum. Indutatum haberi debet, in Minij (quod Cinnabaris fossitia hoc appellatur) olim uenis, sicut etiam nunc, reperiri, cuius tria apud ueteres metalla leguntur. Primum in Hispania unde Romam afferebatur, secundum in regione Attica, tertium in Ionia, ex Theophrasti ac Plinij testimonio. De argento uiuo naturali, pauca ueteres literis mandarunt, hoc æuo in Germania nostra aliquot locis exudat, quod ostendit Georgius Agricola libro de Natura fossilium. Quinque differentias manifestat Antonius Gallus, libro de Ligno sancto non permiscendo. Atque hæc de ortu & differentia sufficiant. Nunc autorum placita audiamus, ubi imprimis necessarium est, Pauli Aeginetæ scripturam libro septimo, capite Simplicium tertio, examinare, ubi Medicorum plerique concrematum hydrargyri cinerem alijs speciebus mistum, colicis & iliosis propinasse scribit. Auicenna libro secundo, capite 47. & 4. Fen. 6. Tract. 1. cap. 2. plurimos si-
 lalesione bibisse dicit. Egreditur enim integrum per intestina: quod de impermixto intelligendum prorsus arbitror, cuiusmodi

Modi exemplum refert de Natura fossilium lib. 8. Georgius Nicola. Ceterum priusquam latius progredior, Pauli diem, ut mancam, curtatam, ac depravatam corrigere reereq; per Serapionem, statui, qui cap. simplicium suorum ad sequentem modum scripsit: Quidam sumpserunt arum uiuum mortificatum, & mortui fuerunt ex iliacione. Mihi equidem postrema* hac orationis series apud a neglecta uidetur. Nec est, cur Paulum excusemus, dicentem de extincto, ac quibusdam speciebus misto, utpote inio, uerba facere: nam & Serapion diserte mortificatum posuit, quod est extinctum: nihilo tamen minus eo usos, dixit tuos. Et manifestum est, intra corpus utentibus, deletum omnino ac mortiferum esse, quocunque modo adumatur, quod non praterijt Dioscorides noster. Qui uero mirarum credunt, malo suo experiantur. Moneo certe quosque, ne quis uitam temere periculo exponat. Moneo quoque imprimis refractarios aliquot chirurgos, ut a confite scelere desistant, dum saepe pulueratum argentum uiui: quod subinde aquam fortem, & Chalcanthum siue uulturnum Romanum, subinde sulphur, ac argentum uiuum adhaeret (praecipitatum uulgò uocant) exitiali perniciem runt. Neque audiendus est Matthiolus, eundem puluerem, ueram argenti uiui extinctionem, linimentis tutò adhaereri posse existimans, ad finem curationis morbi Gallici, melancholico humore: neque item Massa, in puluere suo gelico libro sexto, cap. quinto, sicut ostendit Antonius Musa, Medicus doctissimus libro supra scripto. In sermonis gressu, temperamentum, & incolumiter foris hydrargyrum usurpari posse, monstrare incipiam. Nicolaus Massa uetus libro quarto, cap. primo & tertio, de Morbo Neapolitano, dum tutus in eo studio uersatur, Gentilis testimonio fretus,

*Et mortui fuerunt.

fretus, medicinam quarti ordinis, ad secundum reduci aliam
 mixturem autor est, quoniam hæ illius uehementiam siue
 lignitatem temperant. Constat autem ex Auicenna li
 secundo, cap. 47. Argentum uiuum, frigidum ac humidum
 secundo esse: cui Guilhelmus Placentinus lib. 4. subscribit.
 recentioribus Ioannes Ambrianus in illustrissimo Opere
 de Abditis rerum causis secundo, cap. 14. adeò frigidum, l
 midumq; asserit, ut ui narcotica, dolores omnes sopiat &
 niat, præduros tumores molliat, cōcretosq; dissoluat. Adu
 sum hos Isaac secundo Praxeos calidissimum pariter ac l
 midissimum excessus quarti cōstituit. Similiter Constantius
 de Medic. uirtutibus, & Pandeclarum autor cap. 22. & P
 tearius cap. simpl. quinto. His acquiescunt Massa cap. sup
 citato, atque Almenar Hispanus cap. sexto, Andreas aut
 Matthiolus, per Aristotelem, & Villanovanū, calidum, si
 cumq;, mox per alios summè frigidum humidumq; decern
 Similiter quoq; Comment. suo in librū 6. Dioscoridis. Deim
 per Geberū insignem metallorum scriptorem, à calore tem
 peratissimo cum sulphure sic per minima unito, ut siccū h
 mido, & humidum sicco æqualiter in eo temperentur, pro
 bat Amatus Lusitanus frigidum siccumq; firmiter cred
 Enarrat. 70. in 5. Dioscoridis lib. In summa, ex his colligitur
 hydrargyri naturam Medicis haud satis exploratam fore
 dum tam repugnantes de eo sentētiās proferūt. Sed ut ut est
 illud uelut duabus ancoris fultum, ex Gentilis doctrina, fir
 mum manere debet, Hydrargyron ad temperatam qualita
 tem, ex conuenienti mistura, reduci. Fit autē hæc, longa num
 consuetudine, & confirmata experientia, quæ fidem rebus
 conciliare solet, per ieiuni hominis saluam, adipem porci
 nam, & ursinam, oleum Terebinthinæ, Iuniperi, butyrū res
 cens, styracem liquidam, Theriacam, stœchaden, castorium,
 myrrham,

ham, thus, Iridem, & id genus correctoria, pro diuersis
mandi scopis, quæ quidē artis periti gnauiter utiliterq;
ungunt, ut nullam aut ualde exiguam malitiam illud de-
beat, nisi omnino usurpantis inscitia, aut magna mor-
tus seuitia. Iam si quis instet, urgeat, accuset, exupe-
m adhuc malignitatē, unde crudelia symptomata (quæ
torum libris promptum est reperire) ceu semina quæ
nascuntur: dicimus constanter ac uerē, eadem arroganti
ntiū imperitia & crudelitate fieri, & magna ex parte
nti probi artificis præmeditatione cauere posse, quod
in arte exercitatus diffitebitur. Adde his, neque Aui-
am, neque Serapionem, neque Mesuen, neque Alzaba-
i, neque Arabum quenquam, neque eorum sequacium,
uetudinem eius formidasse, sicut capitibus de Scabie, ac
s unguentorum ex Cerussa probari potest. Et hic quid
n, calamitosam luem Veneream (in qua curanda, præ-
us eius usus existit) tam contumacem, tam malignam,
horribilem esse, ut non facile ullis alijs remedijs cedat,
expugnetur, quàm hoc fluxili Mercurio? Quapropter
abditam eius uim, nec satis rationi adhuc exploratam,
nam experientiam hoc loco prædicare, uerisimile est.
itaque nulla alia uia salutis sit accommodatior, neces-
m arbitror, cum quodam periculo aliquid agere, quàm
ino sine eo, interitum quendam experiri, uelut Galenus
mo Methodi, ex Thucydide refert. Ecquis autem non ma-
tuculas molestias breuiter tolerare, quàm per omnem
em fœdis cruciatibus miserē torqueri? Ecquis non exi-
m utilitatem, propter ineuitabilem necessitatem paruo
præferat? Ecquis non pauculis diebus grauiusculū eius
admittat, & patiaturs potius, quàm lōgo tēpore ama-
m Medicamentorum assumptione excarnificari, ac tan-
dem

dem difficulter, aut prorsus ambigua fide curari? præse-
quando celebratissima sit omnium sententia, è duobus mi-
minus eligi tutissimum esse. Quidam foetus, mirabili pa-
rientium nixu, periculo summo eduntur, interdum deplori-
da opera euelluntur. Sed quid fieri potest, in irremedica-
calamitate? Cogimur sæpe magno discrimine in aliquan-
lutis spem, artus pungere, urere, secare, diuidere: cogi-
torturas, truncationes, supplicia uitæ extrema, per en-
perq; ignem, ancipiti medicationis ratione subire: &
nobilem, tamq; multis nominibus utilē, ac necessariū M-
curium damnamus? Offerimus quotidie haud leuiter susce-
pharmaca, ab ultimis Garamantis, atque Indis petita,
sunt Colocynthis, scammonium, Euphorbium, Turbit, &
genus quàmplurima, nec est qui magnopere calumnietur
cum tamē frequēter formidanda atque horrenda mala (sibi
horū quarti initio indicauimus) inferant, nisi Medicus pro-
dentia sua occurrat: & argentum aquosum bene castiga-
foris cum iudicio, usurpare non licebit? O præposterarum

- Aph. 6. minum opiniones. Diuinus Hippocrates extremis morbis
par. 1. extrema exquisitè remedia optima adstruit: & nos in ac-
bißimo malo, quod multis uitæ odium gignit, medicamē m-
Aph. 26. diocriter tutum auersamur? Idem, febrem conuulsioni
par. 2. peruenire melius esse, quàm conuulsionem febri, testatu-
reliquit. Et Auicenna, omni spasmo materiali, febrem con-
ferre scripsit libro tertio, Fen. primo. Tract. quinto, cap.
Amplius quarto, Fen. 7. cap. 7. ueterē scabiem, medicamentis
ad excoriationem usque uehementibus curat. Eiusmodi testi-
monijs pleni sunt autorū libri. Quid igitur dicemus? Non
satius, moderatum argenti uiui usum admittere, cum quali-
cunque corporis difficultate, quàm intolerabili diuturno
animi simul ac uitæ mœrore perire? Præterea si quæ ex illis
metuend

uenda erunt afflictiones, nōne conuenienti Antidoto
 uestiue corrigemus? præcipuaq; corporis mēbra Alexi-
 macis, industria nostra, tutabimur? His addere possu-
 quod nocere aptū est, nunquā ægris iuxta, ac sanis affi-
 quoniā contrariorum contraria sunt remedia. Itaque
 nilia, illi dissimilia, de necessitate requirunt. Proinde sta-
 dum, etsi fortē integra salubritate degentes queat læde-
 on tamen atroci Gallico correptos, aut uerius posses-
 uod alia sit horū, quā illorū habenda ratio. Imō quā-
 l unum omnes, cathartica siue euacuantia omnino ne-
 ria hic decernant, quis quæso medicandi modus tolera-
 r, tutior, atque emendabilior censebitur, per hydrargy-
 e (quod toto curationis tēpore, æquanimiter per loca
 ræ cōuenientia, expultrice sola, per ungendi efficaciam,
 ata, agit, ut nos sæpe uidimus) an per enormes ac pror-
 ubias purgationes, (quæ tantisper humores mouēt, do-
 aut nimis imbecilliter, aut nimis uiolenter, ad septē aut
 tantum horas educat) quod est optimum, moliri? Vt au-
 finiam, hæc mea est sententia, & sic animum induco
 n, hydrargyri correcti usum, post factas concoctiones,
 umorum peccantium necessarias medicationes (præci-
 quando alia remedia frustra explorantur) quā cuius-
 ; alterius pharmaci, in effera Veneris labe, incolumio-
 existere. Ac ideo Hieronymus Fracastorius li. 2. Syphil-
 l finem eius, mirandam uiui argenti potētiam cecinit:
 quod id natum sit subito frigus caloremq; excipere, un-
 se nostrum citò contrahit ignem, ac condensum humo-
 dissoluit: siue aliam uim fata illi, & natura dedere. In-
 ia, Amuletum libidinosæ lux planè credi oportet, quod
 præterquam ex Medicorum libris, experientia rerum
 um magistra, in deploratissimis ex hoc morbo homini-

Ff bus,

bus, sum edoctus. Sententiæ huiusce meæ adstipulatore beo doctissimos quosque, atq; ipsum adeò Ioannem Ma- dum uirum summū, siue literas, siue disciplinas quis spe- epist. 4. lib. 14. qui tametsi incuset, & grauiā accidenti meret, attamen sese correctū usurpasse palām fatetur. quoque ille Brasauolus magnæ per Italiam autoritatis examine suo simplic. nulla qualitate, sed sola quantitate Diosc. ueneni uim obtinere scriptum reliquit: ac proin- foris tantum, sed intrò utitur: prædicatq; felicem eius u- curatis infantibus ex uermibus semimortuis. Quin & tonius Gallus copioso doctoq; calamo, Matthiolus insi- atque Amatus, idem testificantur. Hæc igitur cum uer- dantur, quis perniciem eius nūc uelut letalem accusare uelit, aut possit? quanquam non ignorē, singulari pruden- cautioneq; & exquisitissima arte id fieri oportere, atq; mines imperitē temerarios cane peius & angue fugio esse: siquidem humiditate sua modum excedēte, instum- di natura humidū sepe corrumpit, & uniuerso sanguin- tredinem infert. Hactenus hydrargyri inuentionem, dis- tias, repugnantes autorum scripturas, & usum cum in- incolumem explicauimus (sicut initio facturum me rec- ram) consequenter quatenus noxia habeatur eius qua- recensebo. Dioscorides lib. 5. cap. 60. omnem materiam, ter uitrum, plumbum, stagnum, & argentum exedere i- tur, quod sepius sum demiratus. Siquidem in eiusce- uasis repositum, pauco tempore ea corrodit, ac depasc- Vnde melius in ligneis pyxidibus, inperso fursure, & p- re, seruabitur, aut coriaceis sacculis, ut nunc plerunq; solet. Plinius 33. cap. 6. uenenum rerum omnium, uasaq; rumpere, dira tæbe, dixit. Aëtius 13. cap. 79. & Paulus 5. 47. in censu uenenorū collocant. Galenus aliās Dioscor- sequ

us lib. 4. simpl. cap. 18. ac 5. cap. 18. tota sua substantia
sentia ledere scripsit: Nono autem simpl. libro cogno-
scitum tantum uideri potest, cuius periculum sese in-
t feris fecisse negat. Sed & horum uerba, de pondere,
e nuda qualitate, intelligo: quam etsi solo odore cru-
experiuntur, dum bracteis aureas argenteis uasculis
inducere laborant Argentarij (quoniam alios immedi-
tremore, alios molesta paralyti, malignis oculorum
alios, graui auditu, oris foetore, & frigidis cerebri in-
riibus corripimus) non propterea eandem ue-
m uim corporibus, ex illinitione, dumq; probè casti-
uerit, inferri existimabimus: quoniam aliā absque du-
cultatem retinet, atque imprimit, uehementi ignis ca-
iutinaq; eius assiduitate, & intra os, ac nares, aure
tu: aliam sanè, moderata, supra artuum internodia,
laq; ex interuallo unctione, iuxta cuiuscunq; nature
ensurationem, affectusq; magnitudinem. Atque ista de
urio facundo Atlantis nepote (Germanicè Queck-
r. Gal. Argent uif. Ital. Argento uiuo.) dice-
uimus. Reliquum est, ad Staphidis agriam Græcis, Pe-
rem herbam Latinis uocatā, reuertar. Hanc Diosco-
cap. 137. pinxit. Cornelius Celsus lib. 3. cap. 21. uñ Ta-
m nominat. Eum suppressa uoce notat Plin. lib. 23. ca.
men 26. cap. 13. eiusdem herbæ uires recensens palam
taphidis agriæ sunt, eidem concessit: unde controuer-
Plinij uerbis uideri possit, etsi Müdellam ab hac nota
quindicare non ignorem, in annotationibus examinis
Brasauoli. Galenus simpl. lib. 4. cap. 17. Staphisagriā,
agrestem uocat. Ex quibus manifestum fit, indifferen-
om dictionem usurpari solitam. Quidam Pituitariam
, quòd commanducata fauore suo multam pituitam
Ff 2 eliciat.

eliciat. Serapioni ca. simpl. 277. Alberas, Auicennæ Staphisagria cap. 622. lib. 2. quæ Myropole imitantur. Gens Leufskaut, quæ appellatione Tragus usus est, lib. 83. in assignanda consilagine Ruellij cap. 134. lib. 3. Ego decerno, tametsi hanc ad Staphidis agriam non persciam. Gal. l'Estaphisagrie, ou l'Herbe au po. Ital. uua Saluatica, & Staphusaria. Hæc Co feliciter nobis ex semine enata est.

Saponis liquidus. Plinius lib. 28. ca. 10. Gallorum uentum ait, rutilandis capillis, ex seuo & cinere. Fit duobus modis, spissus ac liquidus. Vterque apud Germanos, in usu uiris, quàm foeminis. Hic potissimum circa septentrionales populos usurpatur, in abluendis lineis uestibus, & turq; Amstelredami passim, quod frequentissimū totius landiæ emporium est. Ille Sapo Venetus dictus, & Galenus (cuius subinde meminit Galenus) apud plerosq; omnes mas tenet. Constituitur ex oleo, calce, & sale: interdum mata odoris gratia admiscuntur, tum præcipuè quādo buli abluendis barbis finguntur.

Unguentum Populeum Nico. Alexandri
Recip. Oculorum siue germinum Populi bras quatuor.

Folior. Hyoscyami, solatri, Cimarū rubi, peruiuæ, radicis bardanæ, cotyledonis, ctucarum, uiolarum, ana uncias sex.

Axungia porcina recētis, libras sex, uel quod sufficit: uel eius loco, ueruecis aqua ne abluta.

Axungiam cum reliquis misce diligenter octo dies fermentetur, nono ad lentū ignem ter

in uiuo coquantur: deinde per sacculum
clentur abiectisque herbis, nocte integra
mittatur liquor, manè quicquid coagula-
m supernatauerit, uase unguentario re-
nde.

C R O N E N B V R G I V S.

lgus Officinarum ac Tonforum aliud cōsarcinat. No s
alexandrino præsriptum potius, quàm illud Præpositi,
etiam legitur apud Villanouanum in Antidotario,
honere uoluimus: tum ut prauā huius, in uertēdis me-
n autorum scriptis, consuetudinem, ab unguentariorū
nis aboleremus: tum ut genuinā compositionē in usum
aremus. Nam ueritas ubiq; ab omnibus (cū sola sit
unica uirtus) audiēda & probāda est, quæ in Medici-
x uera rerum cognitione deprehenditur. Huic nulla
rū series, nullus cōsensus, nullum obsequiū, nulla auto-
præscribere potest. Et uerā esse Alexandrini scripturā
ambiget, quando in confesso sit Præpositū, ab hoc, suā
fide transumpsisse? Nisi quispiam malit à Myrepsō 45.
doto id factum credere, ubi tamen pro rubo, rubeam,
rdanam, pondusq; suille adips non habet. Caterū
anteriores, simplex quoddā oleum Populeon, in discu-
s lassitudinibus, aptissimū recipiebant, cuiusmodi exē-
demus apud Galenum de Tuenda uoletudine 4. Aētū
12. cap. 44. Paulum 7. cap. 19. Actuarium ca. de Empla-
Nicolaum Myrepsū Antidoto unguent. 17. & hunc
ue Alexand. cap. 716. Galenus insuper ad articulares
es aliud memorat lib. 7. per genera. Hoc autem loco nō
audiendi, qui ex fructu Populi albæ præsens Myraco-
conficiunt, siquidem apud Græcos ubique αἰ γαρ &
st nigra, legitur. Hieronymus Tragus lib. stirpium 1. ca.

123. ex succis semperuiui, solatri, cum oculis populeis
 & in suilla axungia, & percolatis, unguentum facit,
 bus eo titulo unguentis præferendum, sibiq; longè gr
 mum. De Populi temperatura, anceps est inter medicos
 quot concertatio, simulq; qualis sit ex ea denominat
 guenti facultas, calidane, an frigida: sed hoc argumentu
 gutè Manardus epist. 5. libri primi tractauit. Què uerò
 us adhuc historia Populi, eiusq; gummi, & crassos qu
 dam errores cognoscere iuuat, relegat quæ nos 6. horum
 in Trochiscis ex charabe scripsimus, ubi compendio
 ambages annotauimus. Nunc paucorum ingredien
 explicationem prosequar.

Radiciis bardanæ.) Prolixa, dubia, uaria, intri
 est herbe istius significatio, in qua equidè disquirenda,
 parum multum operæ impendimus: præsertim quando
 berrimi quique autores, aliam atque aliam doctrinā ex
 metro ferè dissidentem constituent. Siquidem Syluatic
 re Lappam maiorem, Genuensis Vngulam caballinam
 ponit: inq; duas hanc differentias, maiorem ac minorem
 sribuit. Hermolaus Barbarus cap. Coroll. 721. Bardan
 & Lappā maiore uulgarem, interpretatur Petasiten Pl
 cui errori adstipulatur Ruellius 3. cap. 24. Vngulam uer
 ballinam eiusdè Arcion. Mox eundè autorem testifica
 Petasiten appellare Personatam. Locus est apud Pliniu
 25. cap. 9. Ego quod demortui hominis pace dixerim, in
 nio Petasiten is hic non cōperio: & multò aliter quàm
 eam scripturam lego, ad Capitis fermè initium, hoc mo
 Quidam Arcion uocant Personatam, cuius folio nullum
 latius, grandes lappas ferentem. Sic ille. Quibus equidè u
 bis lappam tabernis representare uidetur maiorem uo
 tam. Nec ullum est discrimen tale, quale nimis curiose
 dica

imperitè, hoc loco cogitauit Hermolaus, uir alioqui
 disciplinis omnibus suspiciendus. Et per Iouem demiror,
 modo uir tantus in hunc errorem delapsus sit. Nicolaus
 icenus dū accuratissimè Plinij errata colligit, non duo
 genera: nō discretā herbā personatā à personata, sed
 se hāc uocē pro illa scriptā putat. Ego autē Pliniū, per
 unum genus, Lappam maiorem, siue Bardanā: per alte-
 ram sanè speciem Arctij, quæ Cucurbitæ folia ostēdit,
 ora tamē, hirsutiora, nigriora, ac crassiora (quam Per-
 am dixit) intelligere credo. Nam ut alios præteream,
 nus s. simpl. affīnē huic omnino doctrinā habet. Quin-
 tertium Arctij genus Verbasco simile recensuit. Plinio
 ap. 5. demonstratum. Nec recipiendam arbitror usque
 minutulam unius literæ Marcelli distinctionem, uide-
 Arctij, & Arcij, quando eam neq; Galenus, neq; Ruel-
 lib. 3. cap. 133. neq; Manardus lib. 16. epist. 3. animaduer-
 tit: nec Ruelly error subticendus, dum Arction, Lappam
 orem Officinariū decernit, quæ reuera Xanthium est, ut
 scoridis delineatio prorsus ostēdit, & doctissimi quique
 dici confirmant. Porro Ungulam caballinam, aliās Tuf-
 ginem uocari indicauimus, ut uel hinc Hermolai imperi-
 pateat, in hac herba. Nunc studiosos diligenter uersare
 Caput 92. lib. 4. Dioscoridis, quō Personatā, siue Lap-
 am maiorem, uulgò Bardanam: atque eiusdem libri cap.
 ut Xanthium, siue Lappam minorem agnoscant. Qui
 negant Xanthium ab Aparine differre, cogitēt Græ-
 autores, duobus seorsum locis, de ijs prodidisse. Certè fa-
 utriusq; Lappæ, discrimē maioris & minoris assignat-
 stri non aliter quoq; quā gross Kletten, ac klein
 letten interstinguunt. Gal. Gletteron grand &
 tit, ital. Lappula maggiore & minore. Echi-

nus pueris ubiq; notissimus, dum tenaci amplexu uestes
nesq; ludicro spectaculo, ita comprehendat, ut difficulte
ferri queat, quod inter alia uerba Theophrastus 7. Pla-
rum, cap. 14. non tacuit. Atqui Petasiten Dioscorides e-
nuo post personatam cap. scribit. Visitur apud Tragū
cap. 138. Fuchsum cap. 249. & uiua facie in horto Di-
Fchtij. Germani Pestilentzwurtzel nuncupant.
hæc adhuc ignota uidetur. Gall. Espece de Napol

Cotyledonis.) Græca est hæc appellatio, quæ
modè Latinis, ab eiuscemodi instrumenti similitudine, &
tabulum, quibusdam Umbilicus Veneris uertitur. Qua-
sit, & quid significet, docti medici norunt, ac Virgilius
cellus in Comment. Dioscoridis lib. 4. cap. 87. assignat. De
rum generum herba legitur, cum apud hunc, tum apud
nium lib. 25. cap. 11. Cymbalariam uocat Pandeſtarius
171. Hermolaus cap. Coroll. 705. Cymbalarē herbam. In
uoce consentit Ruellius 3. cap. 113. Dissentit Brasauolus
examine. Tragus Tomo 1. cap. 162. primam Dioscoridis
ciem nobis ob oculos ponens, Perfoliatam censuit omni
appellandam, quam Germaniæ superioris populi, uernac
la lingua Durchwachs 1. percreſcēs, & stopffsloe
id est, occludens foramen dicunt. Gall. Perfoliate. At
tabulū uerò ijsdē rectè Leffelkraut & Nabelkraut
id est cochlearis & umbilici herbam nuncupari dixit, qu
niam eius folia, leuem quandam, ac ineuidentem concu
tatem, in medio cauliculo ostentant. Consequenti cap.
Cotyledonem syluestrem unam, atque alteram pingit. Qu
mibi, Umbilici Veneris nomine, monstrata olim herba
est, unicum rotundum, pinguiusculum foliolum ē medi
exili pediculo ostendebat, in palustribus, atque uliginos
locis proueniens: sed nihil commune hæc, cum illius Trag
figura

habebat, ut nec cum utraque illa, quas representauit
 thiolus elegantissime.

Unguentum Rosatum Mesues.

Ungua porci nouies probe lauetur, aqua
 salēte, ac toties frigida. Deinde cum illa te-
 nentur, æqualis portio, siue quātitas rosarum
 rubrarum recentium, quæ cum ea marcescant
 dies septem: funde lento igne, & cola. Rur-
 sus tantundem rosarum recentium cum ea-
 dem axūgia tere, quæ similiter dies septem
 simul marcescant: funde ut prius, ac cola.
 Tunc affunde succi rosarum rubrarum di-
 stillidum.

ei amygdalarum dulcium partes sex.
 que leniter, ad succi consumptionem, &
 repone.

inter coquendum iniicias parum opij aqua
 rosarum soluti, ualentius fit, præsertim ad
 omnum prouocandum.

C R O N E N B V R G I V S.

et us admodū mos fuit, ex rosis unguentum concinnare,
 nos suprā in oleo Rosarum disertē manifestauimus:
 theophrastus 6. Plātarum, c. 6. in Cyrena, odoratissimas
 produci, autor est, unde isthic iucundissimum quoque
 fieri dixit. In superiori Germania rarior est eius
 sed Antuerpiæ celebratissimo totius orbis emporio, fre-
 quenter habetur, ubi non septem diebus, sed tribus tantū ma-
 rant, bis rosas renouando: septimo, succum & reliqua ap-
 unt, atque ad Mesues institutum, absque opio parant.
 idam ineptē Unguentum, rosacea aqua studiosē abluūt.

F f s merum

uerum plerūque post anni spatium, corruptelam hoc m
 suscipit. Efficax est ad ea, quæ autor promittit. Itaque
 omnino inutile, aut intempestiuum duxi, huc transpon
 scubi quispiam ad se illius consuetudinem uertendam ex
 met. Opium uerò initio non addere, sed purum ac simp
 constituerem: nisi fortè in quapiam illius portione, ad
 maiorem fermētationem, uelut etiam innuit Syluius. Ac
 porcinus, ab omnibus membranulis, purgetur, priusqu
 ei rose cōmisceantur. Componendi ratio manifesta est: t
 seo ad aliud ordine proximum.

Unguentum rubrum puerorum.

Recip. Butyri recentis insulsi, libras duas.

Radicum Alcannæ uncias duas.

Vini rubri libram unam.

Castorei pinguisissimi drach. sex.

Radices tusæ, uino ad diem unum macerant
 deinde butyrum adiicitur, ac pariter ad un
 consumptionem, lento igne, coquuntur. C
 latis castoreum miscetur.

Quidam addunt cassiæ recens tractæ drach
 duas, atque hoc modo unguentum paran

C R O N E N B V R G I V S.

A rubro colore, unanini plebeiorum testimonio, nom
 accepit, ac propterea cassiam omittendā decerno, tanqua
 cum colorem uitiantem. Nostra ætate celeberrimum est,
 morbillorum pariter, ac uariolarum suspicione, aut met
 Nam uix aut dici, aut credi potest, quanti usus sit apud fo
 minas nostrates omnes, dum passim confidenter, atque utili
 ter eius portionem, cum haustu uini, siue alterius cuiuspiam
 humoris calfacti, pueris & adultioribus mistā offerūt: mo
 stragula

Angulis bene multis ad proliciendum sudorem studiosè ope-
 rat. Quo praesidio, quicquid est eius corruptæ labis, uel
 cui humoris, frè plerunq; per uniuersam cutē efflorescit,
 alia puto ratione, quàm quòd radices Alcannæ, quam
 Anchus numeradam (ut mox dicemus) arbitramur,
 familiarem expurgandi ueneni uim, uelut castoreum, obti-
 neant. Etenim inter alia auxilia, igni sacro mederi, lepris ac
 liginibus illini, Dioscorides, Galenus, & Plinius, in super-
 tra uirus serpentium, maxime uiperarum, ualere scripse-
 runt. Atqui malū eiusmodi, quod Græci nunc exāthemata,
 ac ecchymata. Plinius multis locis, similiter Celsus lib. 5.
 papulas, & pituitæ eruptiones appellant, uenenatam
 omnino qualitatem habere, Medicorum nemo legentium
 popocratem 3. Epidem. sect. 3. Galenum 5. Methodi, princi-
 palis libri de Cibis boni ac mali succi, atque Aëtium lib. 5. ca.
 1. ambigere uelit. Et si Auicennas lib. 4. Fen. 1. Tract. 4. c. 6.
 Constantinus quoque, Zoar & Isaac, Arabes, ac eorū sequa-
 ces Valescus lib. 7. ca. 7. & Bertrucius Tract. 1. lib. 2. cap. 16.
 sanguinis menstrui reliquias, morbi causam constituāt. Sed
 eorum imperitiam Alexander Benedictus lib. 1. de Febre pe-
 tenti. c. 2. Manardus li. 7. epist. 2. atque euidentius Ambia-
 z ad finem lib. 2. de Abditis rerum causis, detegunt. Cete-
 rum cum longa firmaq; gētis nostræ consuetudine, eiuscemo-
 rum linguētum paratu facile usuq; familiare cognoscam, non
 eam omittendum. At unum me torquet, quòd uidelicet id
 eum, nec illi uicinum, apud quenquam scriptorum hactē-
 us inuenerim, imò ne apud eos, qui practicis, ut uocant, li-
 bris, omnes angulos & domos impleuerunt. Proinde bo-
 nus consulat Lector, quòd nos huic loco inferere ausi fue-
 rimus.

Alcan

Superest quæ de Alcanna in mētem uenerint, supradictis
 apponere

apponere. Scio me primo horum Comment. ex Serapio
 testimonio, hanc plantam designasse, quæ Dioscoridi Ligustrum
 & Pandectario c. 342. Henne dicitur: nam eadē ubiq; est
 tentia, siue formam, siue vires spectemus. Sed nihil certi
 quàm eius radices in isto unguento non usurpari. Quæ eni
 hic assumuntur, rubræ sunt, contrectatiumq; manus sangui
 neo colore inficientes, cuiusmodi quoque usum manifestis
 me in dicto unguento præbent. Taceo insuper omnimoda
 utriusq; stirpis diuersitatē. Dioscorides in rosaceo monuit
 unguentarios coloris gratia Anchusam illi admiscuisse.
 Quid si nostros, hac tempestate, idem hic moliri per Alcan
 nam uocatā, existimemus? Nec moueor Ruellij uiri graui
 mi doctrina, qui li. 1. stirpium c. 24. antiquorum Ligustrum
 Officinarum Alcanam pronunciat, quādo ipsissima ueri
 tas, nempe rei euidentissima fides illi aduersetur, ac mihi p
 trocinetur. Quis etenim ueterum, quis recentium, Ligustrum
 rubras radices tribuit? Vulgaris autem Alcāna, usque adeo
 eas ostendit, ut dubitare non queamus, nisi omnino cæci si
 mus. Itaque Ligustrum esse non potest. Eorum opinio uer
 speciem habet, qui Buglossam rubram appellat, à radice ni
 mirum inducti. Quin & folia Buglossæ nostræ penè simili
 uisuntur, cum quadam aspera inæqualitate. Hanc ipsam her
 bam, à simplicium studiosis, Anchusam uocari memini, dum
 Medicinæ olim Bononiæ operam darē, crescitq; abunde in
 foro Boario, ubi nos sæpè effodimus. Et hanc Alcanam di
 cere quid uetat? Imò credo per ignauos aliquot Anchusam,
 in Alcanam deriuatam. Dioscorides lib. 4. c. 21. Anchusam
 omnibus rubras radices tribuit, quod Theophrastus 7. c. 2.
 Plinius 22. c. 20. & 21. atq; posteriores ad unum omnes con
 firmant. Pandectarius procul dubio Muscellinam herbam
 cap. 325. aliàs Lactucam asini nuncupauit. Ex Italia, Hispania

ma

sed potissimum Gallia, ad nos radices deferuntur. Offi-
Alkanet, & Orchaneth pronunciant.

Unguentum Santalinum Mesue.

incip. Rosarum drac. duodecim.
Santalor. rubrorum drach. decem.
Santalī albi & citrīni, ana drach. sex.
Santalī armenī drach. septem.
Santalī odij drach. quatuor.
Santalī omphoræ drach. duas.
Santalī albae drach. triginta.
Santalī rofati libram unam. *Misce.*
Sunt qui lauent oleum, & ceram prius, post alijs permi-
scant, ac redditur efficacius.

C R O N E N B U R G I V S.

erati titulo hoc refert Mesue, at ego uulgarē consuetu-
m imitatus, in unguentorum ordinē redigere malui. A-
pud Serapionē 7. Antidotorum c. 27. legitur Dhimach
andalis. Compositio est manifesta: nā primò cera incisa,
in oleo rosarum omphacino, duplici uasculo, liquantur:
de refrixis arida in tenuissimum puluerē seorsum reda-
mittuntur. Quæ autem ingrediuntur, aliàs ex-
uiimus.

Unguentum contra scabiem.

incip. Granor. parad. unc. unam.
Lupīnorum amar. unc. tres.
Elleborī nigri unc. unam, & semis.
Elleborī albi unciam, semis.
Id. Inulæ campanæ unc. duas.
Sulphuris communis & uiui, ana uncias duas,
& semis.

Zingibe

Zingiberis unciam unam.

Axungia porcinae lib. ij. & semis.

Misce, ac formetur ad artem unguentum.

Aliud Antonij Brasauoli.

Recip. Terebinthinae uncias quatuor.

Lauentur aqua communi, deinde aqua fumarum: postea adde vitellum unius oui.

Butyri recentis rosacea loti, unciam unam.

Salis communis unciam semissem.

Succi limonum seu arantiorum, quantum satis erit, pro formando unguento.

C R O N E N B U R G I V S.

Hoc transcriptum est ex Montagnana cap. Unguentum non procul à fine. Quando uero scabies crudelior, ad uitam uim reperiuentem, succorum mixturem intermitte & oleum rosaceum omphacinum substituit. In pituitosa autem, ac purulenta abundantia, admiscet primae compositioni Radicis Iridis, hellebori nigri, lithargyri aurei, ana drachmam unam. Hac unctione ad unum omnes, triplici & quadruplici consuetudine uespertina, iuxta focum restitutum.

Aliud eiusdem, redolens.

Recip. Sulphuris uiui laeuigati in tenuissimum puluerem, uncias duas.

Laridi omnino recetis, quantum satis erit, pro commiscendo sulphure, mox in mortario cum drach. duabus salis agitentur. Deinde appone

Serpilli, mentae, salviae, maioranae, recentium ana unciam mediam.

Simul

cul absque surculis concisis tuftsq; fiat omniũ unitas,
nam unguenti. Vfus eius erit ad ignem uesteri dormi
curat indubitata fide triduo sue quatruiduo. Sanẽ hu-
neris unguetorum ac illinitionum plena sunt omnia,
q; est multiplicitas, in autoribus, & dispensatorijs non
pro humoris affligentis, sed etiam pro sexus uarieta-
ego integrum facile ijs colligendis quaternionem im-
queam. Quin & poẽta, & rei rustica scriptores, atq;
ilium etiam diligenter meminerunt, cuiusmodi est un-
uium scabiei, & corporis, apud Vergilium, quæ haud
ẽ hominibus subinde accommodari possit. Verba eius
tertio Georgicorum, dum ait:

Aut tonsum tristi contingunt corpus amurca,

Et spumas miscent argenti, ac sulphura uiua,

Idæaq; pices, & pingues unguine ceras.

ex quibus colligitur, quanta iam olim fuerit restituenda
ei cura, ac diligentia. Voluimus autem nos selectiora,
tiora unguenta hic recensere, quorum usum ut maxi-
noxium probamus. Reliquorum immensam turbam-
mus. Nam quorsum attinet, inanem laborem, nullo pe-
terius commodo, suscipere? aut chartas tẽporis dispen-
contaminare? Imò quorsum opus, hac opera alijs calũ-
di mei ansam offerre? quæ alioqui metuo, à quibusdam
obstantis, in hoc opinor productis, ut perniciosa emula-
interturbent omnia, mihi nimis instructa erit. Quid
non Zoili isti dicent, si in huiusmodi unguentis recẽ-
is fuero prolixior, quãdo ne de optimis summeq; neces-
medicamẽtis patiẽter loquentẽ me opinor audierint?
esnant moneo laceffere uilitigatores. Nec enim illis
ere studemus, uerũ bonis quàmplurimis, & minimẽ
os ledere. Ac quando obsecro tam felix fuit seculum,
quando

quando tali loco fuerunt res humanae, ut plerique in primo natos fructus non fastidierint, & è longinquo ad singularem desiderium non susceperint? Minimè igitur mihi si in exilibus parumq; cultis hortis nostris collecti, nec nium palatis sapiant, nec iisdem bene concoquantur. Nobis cum multis commune est. Nunc igitur amplius senem proferre non putavi necessarium. Qui uolet, com Enulata, ac Psorica unguenta, cuiusmodi exempla habentur apud Mesuen, & recetiores practicos, ad fastidiumque. Expedit tamen argētum uiuum semper uelut malum ac ledere opportunum, in leuioribus scabiei uitijs, formare, & in grauioribus quàm rarissimè usurpare. ubi medicorum peritorum industrie cum primis acquiescendum monemus. Idem supra in unguento aduersus pediculos gener etiam docuimus. Porro unguenta, Plinio auctor lib. 13. cap. 2. ac 7. in Alabastris tutissimè reponuntur, durantq; ab initio ad annum, si Serapioni credimus Tract. septimo, cap. 34.

Nostrum myropole in longam aetatem parant, atque usurpant.

*

Libri noni, de compositione medicamentorum, Finis.

LIBE



BER DECIMVS, DE COMPOSITIONE

Medicamentorum, officinis hoc
euo usualium,

*Autore Bernardo De Sennio Cronen-
burgio, Doctore Medico.*



QUANTA sane pharmacopœis omnibus, pa-
riter & integrioris medicinæ studiosis, existis
Commentarijs, utilitas adueniat, puto non esse
obscurum, qui animo præsentis, ac candido, eos
meditarunt. Inuidi uerò, & quibus est cum maleuolen-
tia coniuncta improbitas, optimi cuiusq; studium pessimè ca-
uantur. Vnde tales contemnere nunc potius, quàm con-
solari uolo. Atqui deplorare simul & accusare haud iniuria
est eos possit, qui hodie artem confidenter facitantes,
plus tamen impendunt diligentia, nec plus habent in di-
cendis rebus intelligentia, quàm aut asinus lyra, aut sus
Et dictu mirum, quantam inscitia confidētiam pariat.
ut recta ingenia debilitat uerecundia, ita peruersa cō-
fidentia audacia. Quapropter calamitosam in hominum ui-
tiam, & formidabilem ex eiusmodi imperitia inte-
rit fieri, nemo negare potest. Quibus rebus utinam, illu-
minetur Academia, ac prudētes Respublicæ, tandem succurrāt,
frustra id per doctissimorum uirorum calamos, pariter
linguas, hætenus tentatum sit. Nos quoque ne tam uti-
litate necessarioq; studio deesse uideremur, multis iam annis, in
palestra Medica laboramus, haud quidem ignauiter,
pro uiribus, ut si non omnes, saltem quo ad fieri queat,
Gg quàm

quàm plurimos illos Philautos, & aliena fraude magnif
ex medicorū numero, submoueamus: ac quicquid sit, in p
cis Officinis, barbariei, sordidiorū uocum, conficiendorū
pharmacorū, siue ambiguitatis, siue obscuritatis, in gen
sensum, atq; sermonem purum integrè restituamus, ut he
luti Augiæ stabulo fideliter expurgato, Medicina ars or
clarissima, in cōmunem hominū salutem, ingenuè pureq;
ctetur. Nec me suscepti laboris pœnitet, quoties in menti
nit, quantoperè & mihi, & candidè de alienis laboribus
care uolenti profuerim. Hac igitur fide, nunc decimū lib
auspicabimur, in quo, quicquid in prioribus, uel tractati
inconuenientia, uel memoriæ negligētia, omisū fuit, nul
dini literarū certo adstricti, sed quomodocunq; sese argu
torum ratio offerat, tradere constituimus: ita demum æq
codicum numero, omnem hanc doctrinam absoluentes.

Acetum rosatum, & ex quibuscunq; florib

Quanquam difficile sit, de eiusmodi statam ac definit
methodum tradere, cum non solū pharmacopœi, uerū in
per plebei, usu ferè quotidiano, in ciborū condimentū, p
to multiplici talia parèt: id tamen admonendū esse duxi,
rosis, & alijs foliatis floribus, ungues, hoc est, imæ foliorū
partes præscindantur, quoniā incocto inutiliq; humore re
ta, sæpe ante iustum insolatū, horrenda putrilagine, acetū
quodcunq; uitiāt. Eadem necessitate, in umbra extra solē
res absq; rore, siue pluuia lecti, ad triduū, aut quatrīduū
pādere oportet, ne ulla corruptela, conditurā in longū tēp
seruandā afficiant. Quod uerò ad præfinitā florū quātitatē
pro aceti mensura, pertinet, non uidetur mihi à methodo
enum, si quis uel odorem, uel colorem, uel etiam medicā qu
dantenus facultatem requirens, Dioscoridem, in uino Ro
ru

.s. cap. 24. aut aceto ex stœchade, aut betonica, imite-
 imo etenim loco, librant rosarum siccarum, sextarijs
 c est, libris duodecim uini, ad menses tres demergit: de-
 colatum reponit. Secundo autem, libræ uni stœcha-
 , siue aceti congios sex, id est, libras quinquaginta-
 r (nam congius singulus recipit sextarios sex, & unus
 libras nouem) affundit, ac macerat. Tertio loco, Be-
 herbæ semine maturo prægnantis, cum ramulis suis,
 uini, uel aceti congios duos, nempe libras decem & octo
 c post septimum mensem fermentatum transfundit.
 huiusmodi compositionibus parâdis sunt peritiores,
 ercitatiores (in quorum catalogo, cum primis phar-
 olâ urbis nostræ Theodoricû Kalbandium iure nume-
 icuiq; libræ florum rosarum rubrarum pauculis die-
 umbra siccatarum quartas Colonienses sex, siue, ut ego
 libras plus minus xxij. aceti præstantissimi adiiciunt,
 us soli exponentes, in uitro: atq; eo modo, quarta li-
 portio, Dioscoridis faciundæ rationi, in aceto Beto-
 cedit. Quidam triginta diebus insolantes, rosas mu-
 t odore, saporeq; ualidius, colore quoq; præstantius
 reddant. Ad hanc doctrinam parari possunt Aceta,
 andulæ, Rorismarini, Saluiæ, Sambuci, & quibuscun-
 sdem generis floribus: ubi tamen nihil temere, in
 is Medicis, ab Officinarijs fieri suadeo, quantumuls
 nus longa consuetudine, quæ haud rarò perniciosus
 r esse solet, neglectû sit. De culinis nostris nō loquor,
 ut nunc eius aceti conficiendi modus atq; usus, uagus
 unis: ita olim antiquis prorsus certus ac insuetus fuit.
 iter ista monuisse sufficiat. Porro quæ sit aceti exqui-
 r se facultas, ex nemine plenius, quàm Galeno summa
 naturalium æstimatore, lib. simpl. i. ca. 17. & aliquot

continuò sequentib. cōsequemur: amplius lib. 4. ca. 2. & lib. 8. Rursus Methodi 10. & 11. atq; per Locos 1. ca. 8. a 1. inter Archigenis remedia, de his, qui ex stomacho capient: etenim ex cōtrarijs qualitibus, frigidis & calidis sit; plus tamen illarū, quā harum est particeps, quā utrarumq; tenuibus partibus: quapropter simul incidit, discutit, reprimit, depellitq;. Subscribunt Dioscoridē Galeno, Serapion cap simpl. 134. Auicenna ca. 88. lib. 2. bet autem esse acetum, ex uino albo exquisite acido, in nulla penitus huius qualitas apparet: sed quò id fuerit stius, & acrius, eò calidius acetum omnino censendum contrā. Vim eiusdem scripsit Plinius lib. 23. ca. 1. Varias per aceti condituras recensuit Constantinus Cæsar lib. cultura octauo, cap. 32. & sequentibus. Gelu nunquam crevit, cuius causam reddit Alexander Aphrodisæus, in blematis. Hæc habui, quæ de cōdititijs acetis, in communitatem, dicenda uiderentur, nunc ad Scillinum uenio.

Acetum Scillinum Mesuæ.

Recip. Laminas scillæ, inter corticem ac

* Ego ma
lim ebar
neq, uel
alterius
generis of
seo, quod
non tã fa
cile hæc
acies ses
canti, cer
dat.

medias, separa cultello* ligneo, linoq; trafige, eo interuallo, ne se mutuò taleolæ tingant, mox diebus quadraginta siccatra solem, in umbra: postea unī libræ horū segmentorū affunde aceti boni libraso in uase uitrato angustī oris diligenter structo, & adhuc dies quadraginta sole pone. Deinde cola, atq; utere.

Si uerò urgeat necessitas, sepeli uas in calidocinere, uel arena, non subitò, sed paulatim, ut horæ spaciū intercedat,

CR

CRONENBURGIVS.

ceribus hoc acetum, propter magnos usus, fuit celebra-
 tum, atq; usitatissimum, Scilliticum, scillatum, & scillites
 appellantibus, quod sequenti ordine à Dioscoride li. 5.
 describitur, Scilla candida expurgata conciditur, traie-
 cto segmento, modicis intervallis, ne se contingant, sic
 in umbra xl. diebus. Mina eorū, in aceti boni sextarios
 immergitur, & uase diligenter operto, septenis die
 sole madescit. Post eum numerum dierum, scilla eximi-
 tur expressa abijcitur: defecatum acetum trāsfunditur,
 utiturq;. Aliqui scillæ minam, quinq; aceti sextarijs mi-
 nantur. Alij citra exiccationem repurgantes, parem mensurā
 utunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Libro au-
 tem secundo, ca. 164. scillæ laminas, ad deponendam amaritu-
 dinem pariter, ac acrimoniam, sæpius mutata aqua, abluit.
 Alij genes scillæ medullam in minutas partes dissectam, &
 in uase fictili condit, ac in ueterari
 uas, uase in asinino stercore, ad dies triginta defosso, ue-
 nitur est Galenus li. 5. per Locos, ca. 9. Aëtius li. 9. cap. 27.
 scillæ conſtruit, ex scillæ repurgatæ, ac dissolutæ li-
 quinq; aceti sextarijs quadraginta octo, insolatq; sub ca-
 pæ ardoribus ad dies xl. Paulus etsi Dioscoridis doctrinā
 dubiè imitetur, attamen uno atq; altero loco mala fide
 scripsit, quod sanè transcribentium uitio tribuendum omni-
 bus. Recerno lib. 7. cap. 11. Actuarius autem integrè transcri-
 bit inter medicatos liquores, quamuis aliàs indeterminato
 ordine recenseat. Nicolaus Alexandrinus cap. 135. dum pri-
 mæ dictionē Dioscoridis memorat, drachmas sex, nescio qua
 scillæ ponderi apponit, & dies xxi. ad solem mace-
 rat. Myrepsus tripliciter sect. 37. pingens, à supradictis omni-
 bus uariat. Democritus scillæ concisæ, diebusq; triginta in
 Gg 3 sole

sole siccata, sex libram, aceti quàm acerrimi duodecim libris imbuunt. Constantinus Cæsar lib. 8. Agriculturae suae, cap. ex eodem referens, scillae dosim suppressit: similiter Colla lib. 12. cap. 34. & Plinius 20. cap. nono. Palladius lib. 8. titulo 8. librâ, & sex uncias scillae albæ crudæ in minutatim partes recisæ, duodecim sextarijs aceti acerrimi mergit. Marcus Medicus scillae libram mediam, aceti congiū (quod capit sextarios) scripsit. Serapion Mauritanus ca. simpli diserte Dioscoridi consentit, sed tract. 7. cap. 23. in plerisque fert. Aulcenna lib. 5. Tract. 6. ad eundem modum, cum Serapionis prioris scriptura, refert, sed uice Kist, libram: atque Mannes (rectius minæ) eminam, unius literæ lapsu, interuertit. Sunt insuper plures huius aceti confectiōes, quas petere non est necessarium, quando satis copiosè, modò reperuerimus. Sed mirari quispiam iure possit, cur tanta scilla tam præclaro liquore dictiōis diuersitas: cuius ego rei causam non aliam fuisse arbitror, quàm quòd pro medicamentis multiplici scopo, multiplicem quoque parandi formam habuerint antiqui. Et quamuis Paulus libras sex scillae cum Dioscoridem scripserit, ego uitiū eo in loco assignandum & pluralem numerum, in singularem conuertendum sequenti serie, existimo. Scillae albi coloris in taleolas conuersa libra sex quadraginta diebus in umbra siccatur, deinde rursus purgata fuerit, in aceti generosi sextarijs duodecim diebus septem in sole madescere finitur, uase bene operculato, &c. Ita siquidem integra, & uniformis cum Dioscoridis erit Pauli lectio. Hæc ueritatis amatores monere uolumus. Ceterum quòd tam diligenter, ferri usum, in scilla, Arabi uerint, inde factum puto, ne quid rubiginis aut contagii ex illo, huic accederet, qua occasione putrescere possit: eadem ratione, mutuis segmentorum contactus, uitari etiam debet.

Atqui quoniam tabernæ medicæ ad unum omnes, Me-
 isto conficiendo aceto sectentur, eius uerba primo
 describenda censui, quæ cum manifesta sint, non egent
 iori explicatione. Admirandas eius uires, ac penè
 ibiles ostendit Galenus, de paratu facilibus libro ter-
 as omnino necesse est expendere: nos ne longiores si-
 locum manifestandum duximus operæpretium. Ve-
 uidam nostrum, ut in omnibus à uetustate desciscen-
 ita hanc quoque compositionem intolerabili ignauia
 unt, quasi uerò scilla putida ad nos deferatur: neque
 eius efficacia, propter longinquam aduectionem, qua
 antiqui prædicarunt: aut amarior etiam gustus sentia-
 quam ut ægri tolerent. Sed id hominum genus, si tam
 ter, quàm negligenter pharmata humanis corpori-
 ilissima curaret, frustra quicquam eorundem deside-
 us. Nam noui qui in tiliaceis capsis faberrimè ac mun-
 è extructis, utranq; scillā, & propriè sic dictā, & Pan-
 on, quibusdam pusillam scillam appellatam, ut autor
 nius 27. cap. 12. ex Pannonia, Sarmatia, atq; Apulia,
 s pertulissent: quas si Pharmacopolæ nostrates emere
 sent, certè nemo de labefactatis scillæ uiribus quere-
 : at nunc passim scillæ radices pensiles diuq; incolu-
 i Officinis ostenduntur. Nec enim ex matre nobis facta
 tura nouerca, neque minus benigna est hodie, quàm
 ocratis, siue Galeni temporibus. Atqui ut id concedant
 m, attamen gustum uelut ægrorum palato aduersan-
 præcipuè etiamnum calumniantur, quasi uerò non
 profit, sed quòd placeat, & gulam titillet, medicus
 aduertere debeat. Hinc passim tot dulciariorum, ac tu-
 um congeries, tanta syruporum saccharatorum copia,
 magna ex parte usurpat medicantium turba, quoniam

os momentanea suauitate oblectant. Ista eò copiosius a
nunc dicuntur, ut laudatissimum per multa secula medi
men, in consuetudinem denuò reuocem. Sed commodum se
historiam paucis adscribo, quam Dioscorides lib. secundo
164. luculenter aperuit, herbæ ipsius pictura, utpote tunc
tiß. ma omnibus, omiſſa. Theophrastus 7. Plantarum, ca
ter quotannis florere dixit. Plinius lib. 19. cap. 5. & 20. cap
in masculum ac fœmellam discreuit, & tertium genus es
bis gratum aſſeruit. Pythagoras integro uolumine Scill
celebrauit. Tabernæ nostræ Varronem, ac recentiores
dicos sequutæ, Squillam nuncupant. Pandectarius, atq; la
bus Manlius, Cepam muris: Serapiõ Haspel cap. simpl. 13
Germani Meerzwibel, uel Meusszwibel. G
Stipoule, Charpentaire, & Oignon mari
Legenda erit, quando fôlia eius, & caules omnino ara
runt, ex Galeni præcepto, primo de Antidotis. Enorm
strigosa, flaccidaq; improbat: sed alba, bene habita, ac m
gnitudine mediocris probatur. Antiquitas ex eiusdem segn
nibus, oleum & uinum conficere solet: cuiusmodi exem
leguntur suis locis. Vini autem compositio est apud Dios
ridem 5. cap. 16. triplici ratione, postremam reposuit Adu
rius. Serapion per omnia Dioscoridi adstipulatur, sed inte
pretatio uitiata est, cap. simpl. 304. ubi pro amphora il
lica, metreta restitui debet: tametsi uterque eandem re
intellexerit, uelut in sermone mensurarũ ostendemus. G
lenus ad scillæ in umbra refrigeratæ libram, uini ueteris al
sextarios duodecim affundit, lib. de paratu facilibus 3. Col
mella sextarios musti 48. adijcit 12. cap. 33. Palladius eide
ponderi scillæ, uini amphoram. Sed Dioscorides Scillam,
sole, alij in umbra, siccant, quam controuersiam Marci
lus Virgilius acutè Comment. suo iustulit. Hæc dum scribere
in m

ntem uenit, quæ olim ex utriusque Iuris Doctore clau-
no, & artis medicæ nequaquam ignaro, Hieronymo Fri-
ho Reipub. Gruninganæ nunc quæstore, cognoui. Ea-
hic, magna rei communione, haud inutiliter adiungam.
que uxori suæ pituitam crassissimam incidere, attenua-
studiosè cupiens, unciam unam eiusmodi uini propi-
& casu singularem ipsius utilitatē consecutus est: siqui-
haud exiguam pituitæ copiam, per superiora, absque
i molestia difficultatēq; non multò post euomuit. Hinc
tus similiter diligentem probationem, tum in me, tum in
faciens, usum illius felicem, magno ægrotantium cōmo-
xpertus sum. Propino igitur non multum febricitātibus,
bus, iuuenibus, ac subinde pueris, pro ratione ætatis, ro-
is, temperamenti, anni tempore, & similibus scopis: nec
quam est, de eo, uel tantillum conquestus, imò ad unum
nes, pharmacum mirificè collaudarunt: stomachum uerò
miorem sortiti, continent, sed post aliquot horas, ijs aluus
batur, ac per deiectionē, humor lentus expurgatur. Porro
us conficiendi talis est:

Vinum Scillæ.

eci. Scillæ dissectæ in taleolas à sordibus
mundæ, & quadraginta dies insolatæ, unc.
quatuor.

ini Rhenensis puri, libras sex medicas.

emerge simul uasculo obturato septenis
diebus. Post id tēporis, expurga, & medio
mellis cocti pondere adiecto, paucis ebulli-
tionibus, in duplo uase coque, ac repone.

Aut aliter.

ec. Scillæ recentis seu uiridis repurgatæ, ac

G 3 5 cultelo

cultello osseo siue ligneo incisæ, pro cōsuetudine, unc. iij.

His affunde uini purissimi albi libras Medcas quatuor, unciarum uidelicet duodecim. Mox in duplici uase curiosissimè oblito, nū vapor ullus transpiret, diebus tribus, super ignem macerari permitte. Post id tempus transfunde, & cola, additisque mellis descripti uncis uinginti quatuor, paulisper lento foco simul efferuescant, ac tandē in usum reconde.

Potest etiam uehementius sequenti ratione confici.

Scillæ humidæ libram unam, uini Rhenensi optimi libris octo excipe, quibus mellis purissimi libram mediam appone. Scillā primò in quadrangulos tesserarum modo dissectam, deinde uino mellēque cōsumptam in duplo uase, accuratè obstructo, horas uinginti percoquito. Interea Hellebori albi, ac nucis uomicæ singulorum drachmias sex, linteolo rariori illigato, ut unà cum reliquis coquantur immittito: ubi refrixerint, excolatum uinum tātisper dum purum clarūque euaserit defæcato, atque in usum recondito.

Ista longius à nobis dicta sunt, sed non penitus abs re credo.

Vinum Absinthies.

Multiplicem atque adeò quotidianum, non modò ad uoluptatem,

atem, ad honorem, ad luxum, ad ebrietatem, iam olim
 è factitiorum uinorum apparatus, atque usum ueteri-
 sed ad conseruandam insuper & restituendā salutē, im-
 nis necessarium, cum ex Dioscoride, Galeno, ceterisq;
 necis, tum ex Columella, Constantino, Plinio, & alijs Lati-
 scriptoribus, euidenter demonstrari potest. Qui etsi ali-
 t retrò annis, quorundā negligentia oblitteratus sit, non
 ideo propterea in uniuersum est omittendus, quando haud pœni-
 a auxilia, ex eo, absque corporum labefactione & fa-
 tio, consequi possimus: ut meritò quisspiam iuuandi proxi-
 artem eximiā, in uino, demiretur. Hoc itaque nos cogno-
 rentes, quædam eiusmodi uinorū genera hic recensere uo-
 mus, quorum præcipua in prauis affectibus, consuetudo,
 familiari culinarioq; ut ita dicam, remedio, nobis esse queat.
 mo inde auspiciabor ab Absinthite, fama nūc plerisq; omni-
 s celeberrimo. Id uariè paratur Dioscoridi lib. 5. cap. 34.
 uidem isthic sex diuersis modis explicat, quos, ne longior
 n, non repeto, sed uolenti loca, & conficiendi doctrinam
 tendo. Postremos duos reposuit Actuarius inter medicatos
 uores. Aëtius 9. cap. 31. ex uino ueteri, ac seorsim ex recen-
 parat, illius amphoræ, sextaria tria mensuralia Absinthij
 ponit, maceratq; diebus integris quindecim: huius uerò
 amphoræ, selibrā absinthij addit, permittitq; donec mustum
 ruere desierit. Columella lib. 12. cap. 35. Absinthij Pontici
 brā, cum musti sextarijs quatuor, condit, coquitq; ad quar-
 is: quod reliquū est, id frigidū, in musti aminæi (cuius præ-
 paratio ex Didymo, apud Constantinum Casarē legitur lib.
 agriculturæ 8. cap. 21.) urnam addit. Sed hæc absinthij quā-
 tas, præsertim si arida fuerit, nimia mihi, pro sextarijs qua-
 uor uini, uidetur. Dioscorides eandem herbæ portione, sex-
 trijs Italicis quadraginta octo perfundit, inæquali meber-
 de

clè utriusque mensura. Caesar Constantinus lib. 8. cap. 20. Absinthij Pontici tuss drachmas octo, linteolo non ualde dense illigatas, in amphoram (quæ libras octoginta Romanas continet) uini conijcit. Plinius 14. cap. 16. Absinthij similis libra quadraginta musti sextarijs, ad tertias coquit. Ita multiplices apud antiquos huius conditurae usus fuerunt, quemadmodum etiam ætate nostra. Nam quidam uindemiarum tempore, Absinthium uulgare nostrum recens, quidam aridum, in determinato pondere, in uas uinarium, siue dolium mundum conijciētes, mustum (quod omnino esse debet album, maturum bene expressum) affundunt, & ita simul ad solem, feruendo fermentandoq; per hyemem seponunt. Interea si inde quicquam depromitur, rursus musto implentes, appetente tempore uerno, colant. Alij initio mustum lento igne coquunt, cum Absinthio, ad tertias, diligenter despumando, deinde torculari potenter exprimunt, & herbam, in eodem musto, renouant, postea donec deforbuerit, hiatu supernè relicto, sinunt, postremò studiosè occludunt, ne transsiret. Alij herbam saccululo comprehendentes, in feruidum mustum deponunt, simulq; per fermentationem, Absinthiten conficiunt. Qui sanè modus ut sunt efficacissimi, in omni faciliū uinorum genere, ita imprimis retinendi, ac consecretandi. Etenim quemuis odorem, colorem, ac saporem, uinum simplex purum facile attrahit, quia calorem in se continet, quo alliciendi potentiam, naturamq; obtinet. Sunt qui quouis anni statu, siccatae Absinthij linteolo deligatae partem, uino defacato, pro suo quisque arbitrio, madefaciant, aut in eo ipso, occasione, siue necessitate sic ferente, ad horas aliquot, in uase occluso, suspendant, mox in usum uertant. Nonnulli alias herbas, nonnulli aromata admiscunt, uelut necessarium arbitrantur, ut teres secuti. Breuiter, tot sunt hodie condiendi eius ritus.

quot reperiantur œnopolia, & hominum ingenia:
 uix paucos inuenias, quos eadem parandi norma iu-
 Et notum est alioqui illud Horatianum, libro Epistola-
 secundo:

res mihi conuiuæ propè dissentire uidentur,
 oscentes uario, multum diuersa, palato.

Arnoldus Villanouanus Philosophus ac Medicus suo se-
 do doctissimus, ad extremum libelli de Vinis, hoc ipsum, co-
 so elogio, illustrauit. Aëtius quoque Amidenus triplici
 ptura Absinthati præparationem, ad flatum & stercora
 acuandū, ad bilem flauam, atque pituitā seorsum educen-
 n, nobis scriptam reliquit, libro tertio, cap. 69. & sequen-
 us. A quo accepit Aduarius, ac Marcellus libro de Me-
 amentis, cap. 30. ponderibus rebusq; subinde tamē muta-
 Sed admiratione dignum, in Aëtij confectionibus, nullam
 ri mentionem Absinthij, quod paucissima quoque dosi in-
 miscuit Marcellus. Imperator noster C A R O L V S, eius
 minis quintus, quotannis uinum ex Absinthio parari iu-
 ns, libras duodecim Absinthij, ad Amas binas (cōmodè hac
 ermanica uoce nunc utor, ad indubitatam intelligentiam)
 usti apponit. Ego hanc utriusque quantitatem accuratè ex-
 endens, proximè secundum Dioscoridis ritum expressisse
 mperio. Etenim Ama comprehendit quartas Colonienses
 ini, centum & sex, qui libras uulgò medicinales dictas 424.
 constituunt: hoc autē pondere duplicato, erunt libræ 848. In
 anc mensuram coniiciunt Casarei Pharmacopolæ libras
 uodecim Absinthij siccati, ac fermentari permittūt, absque
 olatura. Dioscorides singulam libram huius, uini sextarijs
 talicis (nimirum uncias mensurales uiginti habētibus) 48.
 perfundit, qui amphoram Romanam, aut libras medicinales
 unciarum duodecim octoginta pendent. His duodecies auctis,
 efficiunt

efficiunt similes libras 960. Si uerò sextarius, pro uncijs et mensuralibus, more Attico, uel Medico, cōputetur, sic libra septuaginta duas complectuntur: et hoc numero bis sexies repetito, libræ erunt 864. Liquet itaque affines esse conficiendi Absinthitæ formæ tam Dioscoridis alterius scripturæ, quàm consuetudinis Cæsareæ. Quis ideo diligentius nunc contuli, ut ad similia exēpla, reliquos artis studiosos, cohorter, et ad materiam multis iam annis neglectam redintegrandam inuitē. Debent etiam in facilijs uinis, semper uas ad summum impleri, alioqui uina in acorē corrumpuntur.

Vinum rosarum, Rhodites uocatum.

Et si in aceto rosarum obiter hoc attigerimus, non tamen inutile erit, aliorum condituras huic loco adiungere, ut doctrina omnis absoluta habeatur. Inter Græcos iuniores, Actuarius de liquoribus medicatis, recipit rosarū siccatarum minam siue libram, linteolo illigatam sextarijs musti octo demergit, post tres menses colata transfundit, ac reponit. Nicolaus Alexandrinus lib. de medicamentis, cap. 10. heminam rosarū aridarum, in musti sextarios uiginti inijcit, ac similiter colatū uinum recondit. Plinius uerò lib. 14. cap. 16. ex xl. denarijs rosarū, et uiginti sextarijs musti, in æquali fermentationis dierum numero conficit. Myrepsus sect. 38. Titulo propomatis, nume. 51. rosarum exunguium siccatarū libram mediam, uini boni libras septem ac semissem, mellis Attici sesquilibram accipit. Constantinus lib. 8. cap. 2. mellis, anysi, et croci partem, inuicē committit. Ex recentioribus, Villanouanus libram unam rosarum, musti libras septē, aut si uehementius quis uolet, huius duplum assumit, lib. 14. seruereq; sinit ad subsidentiam. In summa, diuersi morbi, et diuersa palata, aliam atque aliam parandi rationem postulant,

ut aliàs monuimus. Non planè dissimiles sunt compositi-
da Rhodomeli appellatæ, de quibus lib. horum tertio, in
Rosaceo, differuimus.

Vinum Hyssopites.

osc. lib. 5. cap. 35. ceu Absinthiten formatur, mox cōtinua-
tionis serie, quo modo hoc ipsum construxerit luculen-
terit, in hæc uerba : Foliorum hyssopi tusorum libra,
aphoram musti coniecta, linteolo raro, cum quibusdam
is, conuoluuntur, ut degrauiatus pondusculo fasciculus
Vinum post xl. dies defecatū elutriatur. Sic ille. Est au-
tæc parandi ratio secūda eiusdem, in Absinthite. Plinius
frequenter adscripto, in congios musti duos, hyssopi tust
us tres immittit. In quo sanè utriusque rei pondere, si
iustam rationem, augendo detrahendoq; ineat, paruam
modum diuersitatem animaduertet. Columella 12. cap. 35.
necit ad doctrinam Absinthites. Sunt plerique alij, idem
ore fieri consueuisse testificantes. Nec quempiam remo-
r, si ex Cilicia hyssopum non habeamus, quam unicè hic
ant autores, cum nostra uulgaris, tota specie, Dioscori-
iaturam representet, quod constanter demōstrat Mat-
lus Comment. in caput huius, apud Dioscoridem.

Vinum Saluie.

hoc frequenter initio splendidorum conuiuiorum mensis
etur, in quibus, non tam ualeitudinis conseruatio, quàm
istatio est, quoniam eius usus apud nos, nec in tempore,
ordine, nec utili quātitate proponitur. Certè alia omni-
medicinæ professoribus antiquissimis ratio huius fuit,
ad autorum lectione, cuius manifestissimum esse potest.
atto nullam neque uini, neque saluie, certam dimensionem
gò haberi, sed quomodoque cuiquam in animum inci-
dat,

dat, ita quoque mitionis modus instituitur. Quin & Dioscorides scriptura haud temerè iniquissima uideri quædam unciam saluæ, in musti amphoram, siue Ceramici Italicum, id est, octoginta medicinales libras apponit. Quæ etenim efficacia, tam copioso uino, ex tantula saluæ, accedat? quis odor? quis sapor? tametsi huic herbæ peculiarem uehemens insit, in illo redundet. Vnde magis Actuarij doctrinæ acquiescendum existimo, saluæ drachmas septuaginta in musti amphoram constituentis. Ridiculū haberi debet, quod scripsit Alexandrinus cap. 1051. (nisi in transcribente, aut librario, erroris nota sit reiicienda) obolos octo, & uret musti: quoniam & pondus herbæ, & mensuram uini, in propriam ac alienam sententiam torquet. Porro qui sine artis utilitatem ambiunt, atque ea ipsa destituuntur, fasciculum saluæ uino immergentes, aliquandiu macerant. Quædam autem supra ignem coquunt, donec omnem uim eius liquore depositam arbitrentur.

Vinum Chamædrytes.

Dioscoridi lib. 5. ca. 36. sicut Hyssopites, construitur. Quomodo id fiat paulò superius edocuimus. Plinius congio musti decem denarios chamædryos addit. Præclarum eius usum, in lienis affectibus, ac uiscerum obstructionibus, sæpe compertimus. Est enim non iniucundum uinum ijs, qui fastidio obnoxij, alias medicationes, in memoratis morbis, aut non ferunt, aut aspernantur. Potest insuper expumati mellis cōuenientis portio delicatis palatibus misceri, & sufficienti tempore ad sollem, uel ignem lentum, excoqui.

Vinum cerasorum acidorum.

Dictu mirum, quanta gulæ auiditate, ac quanta simul inest stratum hominum cupiditate, id sub æstiuos calores, & æstiuæ petatæ

conficiatur, quo uno ferme sitim compeſcunt, cor-
uersum immoderatos aëris feruores mutant, ſalubria
ac uoluptatem pariter ſouentes. Parandi modus talis
aſa acida, nigriora, matura, cum baccis auulſis pedi-
aſa, ſacculo excipiuntur: mox in uinum purū ac per-
mittuntur, operculato undique uaſe, ut tertia ſiue
ſit illorum quantitas, pro uino, atque ita ſimul con-
tinetur ad integrum annum. Quidam cinnamomū craſ-
ſius, ac macerim quoq; , odoris cōciliandi gratia:
non plura aromata indunt. Atq; quoties uinum multū
mititur, toties denuò aliud ſimplex affunditur, ut doliū
permaneat. Colorem edit iucundiſſimum, gratiſſi-
mū; Sunt qui integra ceraſta, mutatis ponderibus ac mē-
uino adycciant. Sic cum diuerſis palatis, diuerſe miſtu-
ceant, nec magnoperè referat, qua quiſq; norma uta-
am cuique arbitrium relinquimus.

Vinum Senæ.

familiare eſt inuiſſiſſimo Caſari C A R O L O, in fru-
uma cœna, idem uſurpanti, unde ſingulis annis, ſumma
oſtrina ſequenti conſtituitur: Senæ foliorum ac folli-
um, ſtipitibus omnibus ſemotis, libris ſedecim, muſti
enſis Ama una, & media affunditur, & poſtquā deſer-
t, non colatum uinum in uſum conuertitur. Sunt autē
diuerſum libræ medicinales 636. Si igitur ratio exquiſta
ur, ſingulæ libræ Senæ, uini libras 39. uncias decē et me-
mittunt. Hanc ratiunculā ideo tã exactè aſigno, ut ſi
mitem miſtionem facere uolet, in promptu habeat iu-
utriusque rei commenſurationem. Conſequenter hoc
deſinam fictitiorum uinorum genera curioſius inueſti-
s, ſed ea homini ſtudioſo, ut equidem utilia, ſic quoque
H h neceſſa

necessaria exploranda relinquā. Constat enim, ad supradictorum ritum, ac intelligentiam, quāplurima alia effuturissimè posse. Cæterum eorundem confectiones, dores, & ræ mirificæ leguntur, apud Dioscoridem lib. 5. Galenum strum multis locis, Actuarius, inter liquores medicatos alexandrinum ad extremum libri medicamentarii sui, in ipsum sectione 37. & 38. Titulis propomatū. Similiter Latinos, M. Catonem, Columellam, Palladium, Pliniū, Constantinum, & Marcellum medicum, plerisque capitibus, que præterea apud recentiores aliquot. Dicam in prologo de Mulso, postea de Melicrato, in quo, sermonis compositionisq; similitudine, multa explicabuntur, quæ ad hunc primum præcipue spectant.

Mulsum.

Græcis Oenomeli, quasi uinū mellitum dicitur. Veterum eius faciendi ratio est, quod ex frequenti eiusdem, Homerum, mentione, euidentissimū sit. Mirū sane, potio olim iam percelebrē, & quotidianā, addo etiā saluberrimā hac ætate, sic exoleuisse, ut uix nomē in Officinis nostris diatur: nā pleriq; longā senectā, mulsi solo intinctu, tolerare, sine alio cibo. Clarū est Pollionis Romuli exemplū, quod centesimū annum excedentem, cum D. Augustus hospitaret, quam ratione uigorem illum animi corporisq; ximè custodisset: respondisse fertur, intus mulso, foris oleo ratur ex uetere uino austeroq; , ac melle optimo, uti mulsum, quia facillimè cū melle cōcorporatur, quod in nunquam euenit, scribente Plinio 22. cap. 24. Conficitur tem duabus uini metretis (est uerò metretes siue metridem mensuræ genus Dioscoridi, Plinio, Hesychio, atq; Plinio, quod apud Romanos Cadus, & Amphora Attica,

libras mensurales centum & octo, ut ad finem horum
 mentariorum dicemus, peculiari studio) admista una
 mellis. Erunt itaq; duæ partes uini, & una mellis.
 quò celerius præberi possit, mel cum uino coquunt,
 transfundunt: alij utilitatis gratia, ad sextarios sex
 feruentis, unum mellis adiiciunt, ac ubi ferbuerit, uase
 claudunt, dulce autem permanet, autore Dioscoride li. 5. ca.
 cerum & illud cognoscere oportet, in absoluta utrius-
 commistione, mellis nempe & uini, neutrum simpliciter
 consistere, aut synceram qualitatem retinere. sed duo-
 mul iunctis arteq; coctis, mulsi naturam suscipere, gu-
 opere, talè temperaturā perficere. Inuenio etiam
 apud Actuarius Ocnomeli, quod constat uini sexta-
 uinque, mellis uno, mastiches linteolo deligatæ quadrā-
 ec mulso diebus septem macerantur. Myrepsus sect. 37.
 ro 31. uini ueteris odorati libras duas, & quartam par-
 scripsit, mellis expumati lib. iij. ac semissem; inditq; be-
 drachmam, folij duas. Nec quicquam amplius apud
 os de mulso. Constantinus Cæsar lib. Agricultura 8. ca.
 mellis calfacti sextario, uini mulsi sextarios iij. apponit,
 le in probè picata uasi condit, & costi tusi linteolo li-
 scrupulos xij. in us suspendit, additoq; operculo repo-
 Quidam, inquit, folij malabathri scrupulos xij. quidam
 hæ scrup. sex. castæ scrup. xij. costi scrup. totidē, nardi
 . iij. piperis scrup. iij. mellis Attici sextar. sex, uini sex-
 xiiij. cōmiserunt, insolātes sub caniculæ ortū, dies qua-
 inta. Quod autem continenter subscribit, nimis melli-
 est, quoniam sextarijs decem mellis, unum sextarium
 affundit. Palladius in Octobri, Titulo 17. quintam par-
 mellis, uino addit, opereq; diuturno parat. Huic equi-
 affine censetur uinum melitites, ut quod Dioscoridi

Hb 2 eodem

eodem libr. cap. 6. ex musti austeri quinque congijs, m
uno, ac salis cyatho constituatur: cui adstipulantur A
rius de medicatis liquoribus, & Plin. lib. 14. cap. 9. Ex
so insuper recenset Catarthica diuersis humoribus pu
dis utilia Aëtius lib. 3. cap. 62. & sequentib. Similiter A
rius loco suprâ assignato. Serapion uinum omisit, in
locum substituit saccharum, & acetum, Tractatu 7. A
dotorum, cap. 23. Titulo Secaniabin soluens choleram,
gma, & nigram bilem. Auicenna lib. 5. Tract. 6. inter S
pos acetosos numerauit. Ex primo illo genere, omnino
licratum Mesues decerni debet, quod interpret eius u
uinum mulsum, siue Oenomeli dixisset, moneoq; obserua
ubique discrimen mulsi, ac mulse, qua quidem uoce, pe
liariter aqua mulsa, Græcis omnib. melicraton dicta, si
ficatur, quam postea explicabimus. Nunc ad Mesuen
tor, qui in hæc uerba sonat.

Vinum mulsum, siue Oenomeli Mesues.

Recip. Vini antiqui præstantis, lib. x.

Mellis optimi expumati, lib. duas.

Iniice cinnamomi tenuis, drach. v.

Spicæ nardi drachmam unam.

Cardamomi drachmas duas.

Garyophyllorum, zingiberis, ligni aloës,
cis, ana unciam mediam.

Croci drachmam unam, & semis.

Hæc crassiusculè tusa, pāno raro colentur
moschi drach. tribus condiantur.

Sic fermè ille.

Vnde diuersitatem Græcorum, Latinorum, Mesues,
aliorum Arabū intelligimus: quāquam illorū simplex

aromatis, compositio: horū autem (temperātia indies
eunte, uitis incrementibus) ad gulę magis uolupta-
tiam tuendi corporis salubritatem, uitęq; diuturnita-
tem surpari cępit. Serapion Tract. 7. cap. 23. operationem
con, Auicēna loco dicto, conditum conueniens, ad fri-
gidi, uocant, ac duobus modis pingunt. Porro
acti innumerabilia penę genera, multis antę se-
peperta fuisse, omnia tamen ad medicinę usum, & ne-
cessitatem pertinentia Plinius scriptum reliquit. Et ueteres
cum uina transmittēbāt, idq; non solum, ut liquidio-
raq; redderentur, sed ut peregrinis insuper sa-
uis in saccum additis, odore ac sapore pręstantiora, si-
caciōra fierent. Atque id est, cur Constantinus Cęsar,
Cassianus, aniso, & amaris nucibus per saccum transfusis
isq; eadem commendarint. Hic subit mentem, quōdam
Gręcos conditorum ac propomatum haud dissimilem
pręparationem fuisse: nam hæc ex uino fiebant, &
mato melle, ut testis est Aëtius libro 13. capite 125. et si
epsius aliter hæc ipsa formet, sect. 38. Conditā autem ea-
pellabant, quando aromatum species, uelut piper,
amomum, zingiber, nardum, amomum, myrrha, absin-
thum, aloë, ac similia, nunc plura, nunc pauciora inderen-
t, uanquam mel etiā non admisceretur, quod palam Pau-
linus in lib. 7. cap. 15. Constantinus libro 7. cap. 13. ac 36.
epsius sect. 37. numero 42. Palladius in Februario, titulo
Plin. 14. cap. 16. edocent. Proinde Manardus eximij il-
lis, quę à moscho aromate suauissimum, Moschata nun-
tuntur, quędā odorifera inspergēda censuit, ut odorē talē
reseraret, lib. 8. epist. 2. Ex his omnibus, in cōfesso habe-
quāta olim industria, quanto impendio, quanto labore,
rū genera quāmplurima, ad prauos hominum affectus,

H h 3 effu

effinxerit gentilis antiquitas. Quapropter equidem in
 nuos viros nunc summo iure offendi par est, cum quos
 ganeis productos delituarios, blandula quadam palati p
 nicie, genuinum omnem Bacchi liquorem aspernari uide
 nisi ignitus sit, exoticis speciebus conditus, & zaccharo
 coratus sit, scilicet ut infractis illius uiribus, plus ingera
 Vinum à Deo hominibus datum scribit Plato, autor p
 uissimus, & diuini cognomine clarus, ceu aduersus senes
 tem, remedium generosissimum, quo iuuenescere, & et
 sue multiplices molestias negligere, senes uidentur. At
 riq; nostrum, tam utili, tam iucundo, tam necessario, t
 celebri summi tonantis dono, animæ dispendio simul ac a
 poris morte immatura, inexplibili gula cupiditate, ut
 tuntur, quasi uerò effundi uina nequeant, nisi per uentr
 humanum, siue non aliud uitæ præmium existat, quàm si
 ante iustam ætatem, aut plerisq; morborum generibus,
 trò puniendum dare, aut longo, aut celeri exitio, in magn
 calamitatem, multa pudendaq; ebrietate, præcipitare,
 præpostera quorundam iudicia. Etenim si quis nos ex
 mo digito maleuolus attingat, si iniuriam uel minimā q
 inferat, querimur, cōmouemur, indignamur, tumultuam
 miscemus cælum terræ: & iucundum, gratum, ferendū, t
 honorificum, uoluptuariū, salutare existimabitur, nosq;
 ipsos in uoluntarios furores, aut manifestarias insanias,
 clancularias irrisiones conijcere? Verissimè dictum est à
 Plinio, neq; uitibus corpori utilius aliud, neq; aliud uolupta
 bus perniciosius, si modus in potando desit. Nunc, quod
 pe quidem dictu est, naturam prouocare quidam didicerunt
 & artem auxerunt uitiorum irritamenta. Itaq; in aur
 argenteisq; poculis, cupidines, amores, ueneres, stupri
 adulteria celantur, & per obscenitates potitare, mult
 ium

Nec id satis, crystallinis quoq; bibitur, quibus præ-
 addit, ipsius materie fragilitas. Quin & procures,
 intulenter diuites, temulentie luxurieq; causa, smar-
 agda, sapphiris, carbunculis, & gemmis id genus alijs,
 ut uelut ornantq; Sed cum in tam corruptorum mo-
 rationem incidimus, haud abs re erit, huc transcri-
 bere quæ seuerissimè, ac simplicissimè, in hanc sententiã pro-
 uenit Plin. 14. cap. 22. Iam, inquit, quæ uasa adulterijs
 ut tanquam per se parum doceat libidines temulentia,
 quæ ex libidine hauriuntur, atq; insuper præmio inui-
 ebrietas, & si dijs placet, emitur alius, ut uel quantũ
 uult, tantum edat, & prælium uinolentia lege accipit.
 quantum alea quæserit, tantum bibit. Tunc auidi
 uisionem oculi licentur, tunc grauidi produntur marito,
 animi secreta proferuntur. Alij testamenta sua nuncu-
 t, alij mortifera loquuntur, redituraq; per iugulum uo-
 non continet, quàm multis ita intereptis: uulgoq; ueri-
 tam attributa uino est. Interea ut optimè cadat, solem
 intem non uidet, ac minus diu uiuunt. Hinc pallor, & ge-
 pendula, oculorum ulcera, tremulae manus effundentes
 a uasa, & quæ sit pœna præsens, furiales somni, & in-
 nocturna, præmiumq; summum ebrietatis, portento-
 bido, ac iucundum nefas: Postera die, ex ore halitus fœ-
 ac ferè rerum omnium obliuio, morsq; memoria, rape-
 ita uitam prædicant, cum priorem diem quotidie per-
 ut, imò uerò & uenientem, etc. Ista nimirum sunt immo-
 ati Lyæi præconia, istæ sunt eius salutes. I nunc iam, &
 smodi deliciarũ, ac ingluuii ducem, periculo summo, de-
 ore summo, dispendio summo confectare, qui merum co-
 sum, ardens, & succo sumptuoso transfusum, in fauces,
 resq; fundis. Quos autem potatorie artis præcepta, &

H b 4 totam

totam adeò scientiam, uelut in tabula cognoscere lubet mortaliū nemine, si quid iudico manifestius fideliusq; qu Vincētij Obsopœi poëtæ celeberrimi ac facetissimi lib tribus eodem titulo proscriptis, intelliget: etenim nisi co tore firmatā quis rite parauerit artem, ebrius immunda pe iacebit humo. Nos hic sermonem istū finientes, de Ne re consequenter, ordine sic postulante, differemus. Dioscorides lib. 5. cap. 38. Nectariten, ex Helenio herba, compo ad hunc modum:

Radicis siccæ quinq; drachmis linteolo colligatis, cōgi sex musti addit, post tres menses effundit. Congius autem bras nouem mensuræ Atticæ habet, hanc si nouies inter ducamus, fiunt libræ liij. Erit itaq; uini quantitas magn pro drachmis quinq; helenij. Plinius pro eadē mēsurā (pe perā tamē in exēplaribus, pro congijs, sextarij legūtur) qu draginta denarios radicis inijcit. 14. cap. 16. Vulgus cenop larū primò mustū ebullit ad medias, simul coquendo aliqu portionem radicū Innulæ siccate. Quidā post cocturā mu sti adhuc feruentis, radices apponunt, atque simul fermēt a ri sinūt. Alij in musti mensurā amphoræ Romanæ (intellig quartas plus minus Coloniēses uiginti) nō ultra quatuor u cias helenij conyiciūt, partim coquentes, partim tribus mē sibus, Dioscoridis exemplo, seruere sinentes, antequā diffi dunt, & ualidū est. Ceterū aliud genus passim, in tabern publicis, apud nos instituitur, Nectaris quoque cognomin celebre, quod in honorificis, ac sumptuosis nuptijs, & rega libus cōuiuijs, singulari magnificētia, offertur. Id ita appell tum existimo, q, ueluti Deos Nectare, & Ambrosia, alimēt ab immortalitate dictis, uiuere poëtarum figmēta memorēt sic etiā eximios homines, & dys æquandos, simili quadate nus liquore, nēpe fragrantissimo ac præstātissimo, reficiēdo putent.

t. Nam quædam uinorum genera, ex suapte natura,
 saporeq; cum primis commendantur: quædam homi-
 noli solertia ingenioq; nobiliora redduntur. Ex eo numero
 sunt Neclaria, quæ propter aromatum mistionē, Aro-
 matica dici merentur. Medicantium, & pharmacantiū tur-
 pippocratica nūcupat, tanquā Hippocrate medicorum
 arripe digna: ciues Colonienses potum Maialem dicunt,
 Maiam sub Calendas Maias ipsis potissimum usurpatur,
 seniorum uice, hinc inde primi ordinis hominibus mitti
 Quomodo autē conficiatur, postea aperiā. Aromatiten
 c. c. 37. lib. 5. duplici ratione fieri tradidit: posteriorē in-
 Actuarius, sepe dicto loco. Constantinus item 7. ca. 13.
 dici manifestat: postremā lego apud Myrepsum, sect. 37.
 42. & diuersum adhuc 38. nume. 62. Plinius lib. 14. c. 16.
 s, ac pondere differt. Verū istæ, nunc plerisque omni-
 in usu esse desierunt. Porro Hippocraticum uariē Offi-
 rijs, pariter & culinarijs cocis paratur, dum in uini,
 aromatum mensura, ac pōdere, plurimum dissideāt om-
 sed qui generosum genus fingere laborāt, in quartas Co-
 nenses duas uini Rhenensis puri, coniiciunt cinnamomi
 uncias duas (aly quatuor) zingiber. garyophyllorum,
 unciam dimidiā. sacchari albi libram semissem: quidam
 gæ, nucis moschatae certam quantitatem addunt. Peri-
 hæc omnia, amygdalis aliquot dulcibus terūt, ne odo-
 gratia expiret uinū: alij, ut hoc albidius appareat, binas
 illarum, pro quartis Coloniensibus duabus, miscent:
 quicquam præstantiæ uino decedit. Nec desunt, qui huic
 tiam conciliēt schoenu antho. Noui qui in uicē amygda-
 um, lactis tantundem affundāt: sed hoc uini saporem dis-
 ut. Quidam cinnamomi quantitatem uariant, & aroma-
 nutant, & crocum, propter colorem, addūt. Integro die

H b s nostri

Hippocras.

nostri infundunt, sed Lusitani atque Hispani, mox spectatas, cum uino traiciunt, per cola lanea oblonga, pyramidis figura, quæ caligæ siue manicæ Hippocraticæ appellantur, donec omnino pellucidum fiat. Sunt insuper quidam, nam quantitatem granorum paradisi admiscentes: at ego minimè probo, quoniam uehementer acre uinum sic redditur. Sunt qui petijs subrubris, Tornesol uulgò uocatis, candido, rubrum tingant, ut fucum faciant imperitis. Hæ bibant uolentes cuiuscunque mixturæ, ego malo purum, omnis alienæ qualitatis expers, ut quod salubrius, ac suauius palato corporiq; meo decerno. Arabes, eorumq; sectatores titulo Conditi, ad frigus stomachi: quidam conditi de uinis proscrisperunt. Dixi hætenus opinor satis, de uinis factis, iuxta quorum faciendi exemplum, plurima id generis, etiam commodè, tum ex autorum præceptis, quæ recensuimus, tum ex aliorum consuetudine fieri possunt. Atque id diutius his immorandum esse haudquaquam putauimus, transendum à uinis ad aquas, & ut dici solet, Ab his quis ad asinos.

Aqua mulsa Mesuæ.

Recip. Mellis laudatissimi, non tamen ueteris, colore pallido, odore iucundo, sapore modicè acri, simul & dulci, libram unam.

Aquæ fontanæ dulcis ac perspicuæ, lib. octo

In uase lapideo, uel fictili uitreato, igni lento coquantur, despuerunturq;: demum panno denso colentur. Si hæc aqua mox per se bibenda erit, aquosior fiat, & statim à subleuata spuma percoletur. nam quæ coctione longa, iulebi consistentiam acquirit, diutius quidè seruari potest, sed in partes corporis remotas difficulter penetrat, promptèq; ob nimiam dulcorem

orem, in bilem mutatur. Itaque sitim accendit, nisi mul=
fusa aqua dissoluatur, ut penè insipida, aquæ modo, red=
r. Variantur autem aquæ huius facultates, pro coctio=
differentia, quia parum cocta, inflat, aluum magis mo=
minusq; nutrit: cocta uerò diutius, flatus discutit, nutrit
ntius, minusq; subducit. Sunt qui aromata etiamnum
nt, nempe zingiber, crocum, cinnamomum, macim,
imilia. Quidam Galliam moschatam uocatam, &
um aloës. Fit præterea ex una parte mellis, atque octo
ibus aquæ fontanæ, fermenti, (aliàs fœnugræci) in his dis=
ti uncijis tribus, & propriè ad centum aquæ mellitæ li=
(Sylvius scripsit in singulas libras.) Quæ denique om=
cado ligneo, musti ratione, concluduntur effruescenda,
tamen ad summum pleno, sed relicto spacio trium digi=
um uatuo. Postquam frueri desierit, uase obturato, ue=
uinum bibitur, post mensem tertium. Admisceri aroma=
possunt, luteolo inclusa, & in doliū iniecta. Hactenus Me=
s, demceps aliorum dictionem audiamus. Vbi primò mo=
dam, Mulsam Græcis, ab Homeri ætate, ad nostra usque
p̄pora, Melicraton dici, & est mel aquæ mistum, unde A=
a mellis, & Mellita appellatur. Hippocrates uires eius dē=
enter, atque euidenter ostēdit lib. 3. de Victus ratione acu=
rum. sed parandi normam ut uulgatissimam suppressit.
tamen coctam mulsam aspectu quidem multò meliorem
e cruda pronunciauit. Etenim splendida, tenuis, alba, ac
lucida fit, sed qua uirtute, illa hac præcellat, habere se
gat, quia iniucudior non est, quàm cruda, si mel bonū esse
tigerit: imbecillior tamē, & minus stercoris educēs, quo=
am neutro, ut castigetur, muls: opus habet. Proximè uten=
um tali cocta, si mel uitiosum, impurum, nigrū, & mali o=
ris fuerit. Coctura siquidem plurimam partem prauitæ=
155

tis ipsius detrabere potest. Quibus uerò dāda sit, & quā
 non, quam ob causam, ac quando, Itudiosissimè explicat
 Galenus Commētarijs suis in eundem librum Hippocrat
 atque amplius Methodi octauo, decimo, undecimo: Alim
 torum tertio, cap. de Melle. & alibi. Similiter Oribasius
 bro tertio, de Cōfectione ciborum. Paulus primo, capite
 Aëtius lib. primo, litera M. Caterū duplicem iam inde
 initio conficiendæ huius formam fuisse, & ex Hippocrat
 alijsq; medicæ artis autoribus, & ex Dioscoride lib. quint
 cap. 8. perspicuum est, quantūuis pondere, atate, aquarū
 diuersitate, insolatione, plurimum differant. Nam Dioscor
 des fieri ait, duabus pluuiæ aquæ ueteris, ad unā mellis par
 tem additis insolatisq;. Alij fontanam aquam adijciunt, &
 tertias partes decoquunt, & ita recondunt. **Oribasius** uer
 aque partes octo, mellis unam accipiens, ad lentum ignem
 donec spumare desinat, coquit. Ad eundem modum, Paulus
 locis suprā assignatis. Actuarius Dioscoridem omnino ex
 pressit. Inter Romanos scriptores, celeberrimus Columell
 libro ac ca. 12. ueteris aquæ coelestis prorsus defecatæ sextar
 rio, mellis libram miscere quosdam memoriæ prodidit: & u
 gustu austeriori, mellis dodrantem, siue uncias nouem,
 per caniculæ ortum, soli quadraginta diebus exponere. Qu
 recentem pluuiam aquam sumebant, eam ad quartam par
 tem decoquentes, ubi refrixisset, in dulciori mulsa, duobus
 aquæ sextarijs, unum mellis affundebant. In austeriori, uno
 sextario aquæ, dodrantem mellis, insolantes, ut suprā. Hæc
 scriptura utrobique mediam quantitatem mellis recipit, ad
 portionē aquæ, atque eodem modo conuenit cum p̄iori do
 strina Dioscoridis: at principio quando mellis libram, ad
 sextariū ueteris aquæ, scribit, sesquialtera proportio est hu
 ius, ad mel. Quin & hoc commune faciendum, Dioscoridis
 hydro

Hæc
 ophia

phy

mel (de quo paulò inferius) in hac mulsa, à Columella
 prehendi, ut disquirentem utranque dictionem latere
 ait. Palladius in iulio, titulo 7. sextarys aquæ tribus, u-
 non despumati mellis addit. Constantinus Cæsar libro
 cultura 8. cap. 27. aquæ, & mellis mensuram certam
 cuit. Tempore autem præstantiorè effici dixit. Plinius
 in crudam, aut coctam, sed in subitam uel recentem, &
 iteratam discreuit lib. 22. cap. 24. quo loco hanc postre-
 non aliam intelligendam arbitror, quàm à Dioscori-
 hydromeli propriè uocatum. nam hoc ipsum paratum
 nditur, & uino adynamo, aut loræ, in uiribus recrean-
 espondet, ac similem uim adipiscitur, eodem autore. Pli-
 uinum fieri ex aqua & melle tantum, cum tamen nihil
 admistū habeat, eiusq; saporè uetustate assequi, testatus
 lib. 14. ca. 17. unde liquet hydromeli, à mulsa, potissimum
 te differre: & quod Diosc. in diurnitatē, siue conditu-
 a, asseruari dixit, Plinius in ueteratam mulsam, & Hy-
 meli uocauit. Docetur præterea alterius generis cōposi-
 hydromelitis, quæ à melle, elutis aqua fauis, confici ser-
 iq; soleat, aliqui tamen hanc coquunt. Huius meminit
 umella 12. capit. 11. Explicauimus nunc Græcorum &
 tinorum, aquæ mulsæ, & hydromelitis confectioes, su-
 est paucis ex Arabibus, si quæ desiderentur, adiungere.
 aza ad Almanforem 9. cap. 71. mellis puri libræ, aquæ po-
 ilis sex libras admiscet, ac tantisper coquit, donec iule-
 crassitiem suscipiat, spumam auferendo: quo peracto, ad
 gulas libras hydromelitis, piperis triti linteolo ligati dra-
 mas duas inijcit, quousq; adamussim decoctum sit. Sera-
 on maluit, quemadmodum ex eo reposuit Mesue primo lo-
 , deinde ex Dioscoride componendi ritum, post ex Gale-
 facultates recensere Tract. 7. cap. 23. Auicenna in mela-
 le

le & aqua, Dioscoridi subscribit, sed uehementiorem red
aromatis quibusdam lib. 5. Tra&. 6. In summa, infinitis pr
modis aptari potest, pro diuersis medicandi indicationib
nunc meracior & ualentior, nunc dilutior & imbecillu
nunc cocta, nunc cruda, nunc dulcis, acris, aut auster
quoniã ad hos scopos, alere, aluum subducere, uomitum
tare, urinas ciere, sitim extinguere, pulmonem lenire, tu
mitigare, sputum mediocriter educere, ritẽ parata muls
test. Curtius in paralysi ac membris relaxatis, faciebat
pluuiali, quæ stypticitatis aliquid habet. In febribus, ex
tana. In his, partes mellis uiginti, pro una aqua, sub
tuebat: in illis, huius octo, pro una mellis, diligentissimẽ
quando. Omne autem ius, apud peritos exercitatosq; Med
cos esse uolumus.

Aqua Hordei.

Λ Ptisana Græcis dictæ usus, antiquissimis artis professor
bus, ualidissimus saluberrimusq; fuit, unde laudibus eiusd
uolumen unum dicauit Hippocrates clarissimus medic
sciẽtiæ scriptor, in quo abundẽ omnem illius facultatem de
cet, nihil præmittendo, & quibus dare conueniat, quib
nõ, qua ratione, quo tempore, quo ordine, quibus affe&ibus
præterea ex quo hordeo, qua coctura confici oporteat: bre
uiter, totam adeò historiam, à capite ad calcem, ut dici so
let, explicat. Quam equidem dictionem uniuersam, Galenus
doctissimis Commentarijs illustrauit lib. primo, de ration
uictus acutorum. ac peculiari libro, de Ptisana inscripto
absoluit. Eam scripturam legāt relegantq; quibus proxim
uita, in cognoscendis ptisanæ uiribus, pio pectore, concre
dita est. Nos ne longiores simus, tantum hoc loco hordei, &
aquæ delectum, pro illa parāda, & in eadem, utriusque mē
suran

n, coquendiq; modum, ex celeberrimis quibusque scri-
 bus, singulari fide, assignabimus: unde doctiores Medi-
 impedio quopiam nostri laboris, instructi, Seppliarum
 os, quomodocunq; id tamen fiat, & erroneos homines
 ere, hortari, corripere, castigareq; queant, ac corru-
 n, ne dicam, perniciosum parandæ ptisanæ ritum, in in-
 um reducant, quò laudatissimum olim remedium, sine
 de doloq; malo, in plerisque morbis saluberrimum nunc
 pemus. Et quantumuis uulgarem conficiendi rationem
 ap. 7. Plinius dixit, nostro tamē æuo, atque ab hinc secu-
 liquot, uix ad germanam priscorum doctrinam, à pau-
 mis confectum arbitror. Neque noua uideri hæc contro-
 sia, aut dissensio debet, ut quæ ante Hippocratis tempo-
 de frumentaceis edulis, tritico uidelicet, chondro siue ha-
 zea (quibus tunc annumerabant lentē, fabam, lupinū,
 erculā, panicum, milium, pisum, fœnugræcum, bromum,
 e auenā, tiphā, cicera, & quæcūque alia cerealia semina)
 Sim inualuerat. Atqui horum omnium, magnam semper
 sse, & colore, & magnitudine, & specie, & proprietate,
 facultate, inter se, differentiā, nemo mediocriter eruditus
 bigit, ut quod ex Dioscoridis lib. 2. Theophrasti octauo,
 Galeni primo Alimentorum (mitto iam alios rei rusti-
 scriptores) promptissimum est cognoscere. Vnde etiam
 ppocrates, maximus naturæ æstimator, multiplicem fru-
 entorum frugumq; uarietatem, omnemq; de iisdem am-
 guitatem intelligens, ptisanā hordeaceam, aut cremorem
 us, omnibus alijs seminum generibus, in morbis acutis mul-
 plici bonitate prætulit. Est autem cremor, è farina hordei,
 ue ipso hordeo, & aqua, succus ad unguem coctus, in quo
 nullum sit superfluum condimentum: uel est ptisina, post
 decoctionem colata, quæ uelut sorbitio quedam, corporis
 nutriendi

nutriendi roborandiq; gratia (ut imprimis Galenus quatuor
 sanitatis tuendæ libro ostendit) antiquitus assumebatur.
 Huius nunc usus, in uniuersa penè Germania, uulgaris in-
 luit. Nam hordeum mundum, quod hodie satum ita suas
 natura prouenit, integrum, aqua purissima tamdiu in
 Vulcano passim coquitur, donec omnino flaccidum fiat: quod
 sanè tempore, bouillæ recentis carnis, aut gallinæ, siue eius-
 dem facultatis animalis iusculo, & saporis, & odoris gra-
 tia, perfunditur, ac denuò in unam substantiam cochleam
 cogitur. Quidam butyri portionem quampiam quotidianam
 edulio admiscunt. Nec dubium mihi est, quin ex omnibus hor-
 gum generibus, consimiles apparatus fieri queant, uelut
 Dioscoride, itemq; Galeno, & alijs scriptoribus colligere possi-
 cet. Germanorum plebs, ex milio, (Germ. Hirsen. Gall. Millet.
 Ital. Miglio.) Panico, (Fuchsfchwant. Gall. Fench. Gall. Panic.
 Ital. Panico, & Panizzo.) Olyra siue farragine (Rocken. Gall. Seigle.
 Ital. Segala) bromo (Habern, Gal. Auoyne. Ital. la Vena) oryza
 (Reifs. Gall. Duris. Ital. Riso.) crassiori farina hordei, & fabarum
 polline, nunc cum aqua, nunc cum lacte, pul-
 tes quotidiano opere conficit. Sed ad Ptisanam re-
 uer-
 deo. Ea propriè ex hordeo decorticato, & aqua, per co-
 ram quandam certam, olim fiebat absolutissimè, quemad-
 dum nunc plerisque locis deprauatissimè, quod consequenter
 monstrare incipiam. Hippocrates citato loco hanc diu opor-
 meq; ex optimo hordeo fieri, ac coqui uoluit. Id Galenus
 quam albißimum, plenum, nihilq; rugosum in se habens, in-
 tegrum, non admodum recens, nec plus æquo uetustum, qui-
 inutile & amarum fit, autore Constantino lib. 2. c. 28. omni-
 adscititiæ qualitatis expers, inter elixandū celeriter intum-
 scens asseruit. Vitandū igitur omnino erit rarum, rugosum
 conf-

actum, laxum, molle, nimis humidum, inueterascens, te-
 oris, iniucundum, coctura non assurgens. Proinde qui-
 sine discrimine hordeum accipiunt, uitiosam detrimen-
 q; ptisanam parare est necesse, ut maximè aquæ pro-
 atem, & exquisitum coquendi ritum prætermittam.
 adeò clarissimi aliquot medici, haud iniuria, eius confi-
 e imposturam accusant, & coquorum imperitiam con-
 untur. Vtrunq; tamen ex superscriptis corrigi potest,
 etiam mox latius docebimus. Statū hordei pondus, sta-
 aquæ mensuram nusquam in coquenda ptisana, neq; Hip-
 ates, neq; Galenus diffiniuerunt: ea ipsa, pro morborum
 sitate, & agrorum consuetudine, medicis inuestiganda
 quentes, attamen Oribasius lib. 3. de Conficiendis cibis,
 linam hordei (ego intelligo librā, siue uncias duodecim,
 secundum medicorum usum, ut aliās dicemus) nouem mi-
 quæ affundit, coquitq; ad illius crepaturam. Hanc ue-
 quam hordei appellare uidetur, sicut quam paulò antè
 nsuit ptisanam, cremorem seu succum eius: ubi mel, acetū,
 n, oleum, porrum, anethum, lenticulam, satireiam, & pu-
 um, inter coquendum adijcit. Atq; eam ipsam, aut omni-
 imilem misturam Galeno in more fuisse existimo, dum si-
 a simplicia octauo Methodi, in Alicæ præparatione, ad-
 eat. Etenim pares, aut ualde affines coquendi modos, Ali-
 ac ptisanæ fuisse, constat ex eodem, libro Alimentorum
 mo, & Paulo lib. 1. cap. 78. quo equidem loco, ptisanam,
 hordei una parte, & aquæ quindecim, componit. Constan-
 us Cæsar. 3. cap. nono ex aquæ decupla: Trallianus libro
 uo, cap. sexto, aliter absque ponderum determinatione
 parat cum melle. Exposui hæcenus hordei delectum, &
 ptisana siue aqua hordeacea, Græcorum sententias, in
 gressu dictionis, qualis aqua huic maximè utilis sit, ex
 I i Galeno,

Galeno, atque alijs rerum naturalium sapientissimis p
 scrutatoribus, adiungam. Ea itaque nec olfactu, nec gu
 ullam extraneam qualitatē prae se ferre debet. Igitur inn
 raliter dulcis, salsa, acida, acris, amara, grauiter olens,
 cumentosa, putris, cruda, dura, grauis, uituperanda erit,
 prorsus simplex deligenda, quae suauis, pellucida, pura,
 nuis, minimè limosa, & nullius qualitatis particeps, ceteri
 siquidem eiusmodi tenuium est partiū, concoctu distribu
 facilis, & à naturali calore, promptè alterabilis, nō gra
 uentrem, aut praecordia non inflans. Talis etiam calido
 admota, protinus calescit: & remota, ocysimè frigescit,
 quae suscipit simplicia, celeriter coctionem assequuntur, a
 hanc leuissimam, utpote optimam, pronunciauit Hippoc
 tes lib. quinto Aphorismorum 26. Galenus primo simplicia
 cap. 17. & sanitatis tuendae lib. primo. Item Oribasius lib
 Euporiston, cap. 23. Amplius de Confectione ciborum ultim
 Paulus primo cap. 50. Hinc siquidē uerissimè scripsit Pl
 lib. 31. cap. tertio, in haec uerba: Certior subtilitas, inter p
 res aquas, meliorem esse, quae calescat, refrigereturq; cel
 rius. In summa, eiusmodi dotibus esse solet, cuius fontes
 orientem solem erumpunt, aut inter aestiuos solis exortus,
 occasus emergunt: quaeq; aqua, super lapides, uel arenā,
 purissimam terram profluit: quaeq; hyeme calida, & aesti
 frigida manat, ut scriptum reliquit Hipp. lib. de Aëre, aqua
 & locis: & in uniuersum omnes, qui ingenio arteq; natura
 claruerūt. Iā ecquis dubitare potest, quin eiusmodi aqua
 pro coquenda ptisanā, expetenda ueniat? Porro quibus ri
 gionibus talis non suppetit, in uicem eius, pluuiialis cōuen
 enti tempore, scilicet aestate media silenti cælo, aut cum
 nitruis (tonitruosa propriè dicta) decidēs, ut praestantissim
 est substituenda. Quae autem cum nimbis, siue uentorum p
 celli

subito delabitur, in medicina usu reprobatur, ab
 Crate sexto Epidemiorum, & Galeno. Nec admit-
 terit, in cisternis collecta, nec grandinosa, nec ni-
 nec glacie concreta, nec palustris, nec lacustris,
 la peregrina qualitate infecta, cuius generis nume-
 , sulphurea, æruginosa, aluminosa, nitrosa, bitumi-
 ferruginosa, cuprea, aurea, argentea, plumbea, &
 est similis. Putealis autem non ubique, ac semper,
 data habetur, sed tantò minus fuerit damnanda, quan-
 quentius exhauriatur puteus, uel si aqua, ex subter-
 fonte, in eum scaturiat. Aqua item uitiosa, uitium
 Auram deponit: unde in Italia, passim aquam prius
 unt, ad quartam horæ partem, quàm in consuetudi-
 uertant. Plinius aquæ uitiatæ remedium esse scribit, si
 nidias partes decoquatur. Idem in plerisque apud nos
 , fieri est operæ pretium, quando bona aqua destitui-
 Quin & Constantinus Cæsar libro Agriculturae secun-
 ap. sexto, pluuiam in dolio infundi, ac sub diuum donec
 erit exponi, leniterq; in alia uasa diffundi, ad sæcum o-
 m residentiam, autor est. Ista breuiter, propter ma-
 s abusus, atque intolerabilem quorundam imperi-
 , de aquarum delectu, apponere ac monere uolui. Quo-
 per expedire ad hanc cognitionem uidebuntur, indu-
 homines, ex ipsis fontibus petent: imperitioribus, attæ-
 diligentibus, hæc commemoratio, commentarij uice
 potest. Ad hordeum denuò, sermonem intermissum con-
 o, cuius corticem siue membranam tenuem, nostra æta-
 non est opus cura aliqua adimere, cum syncerè pu-
 , ac glabrum ubique habeatur: nisi ex eo, deterforiam
 e aquam quis efficere uolet: tunc siquidem satius fuerit,
 simul cum membrana coquere. Fit autem elixatio,

sequenti modo : Hordeum diu supra mollem ignem bulli-
 quousq; abundè in succum uertatur, & coquendo sese at-
 lat : nam aliàs in uentre tumescit, ac flatuosum perma-
 Probatissimorum uerò Medicorum iudicio receptum, et
 probatumq; est, ut partes aquæ decē uel duodecim, pro
 hordei sint. Reuera si hac industria præparetur, & tem-
 stiui usu propinetur, eximia commoditate salubritateq;
 morbis acutis usurpabitur, iuxta Hippocratis & Galeni
 Strinam. Princeps Mauritanorum medicorum Auicenna
 latam ptisanam, & non colatam: itemq; ex hordeo mund-
 ac non mundato assignauit lib. quarto, Fen prima, Tra-
 cap. nono, quantumuis aquam hordei scribendo, sæpe cre-
 rem siue succū eius intelligat, parū curiosus de uera utri-
 dictionis proprietate. Idem facit Serapiō, & eiusdem fam-
 omnes, quos gregatim ante ætatem nostram, exercentes
 dicinam, secuti sunt. Constituit autem uicuplam aquæ, hor-
 partem, reducendo coctura ad quintam. Mesue studiosissi-
 compositionem, & hordei delectum ostendens, dum pec-
 ris ac pulmonis affectus curationesq; tradit, primo la-
 partes aquæ fontanæ uiginti, uni mundati hordei appo-
 coquendo ad medias, aut tertias, colando. Secundo aut
 decorticatam etiam & calida frequenter lotum, semel o-
 partibus aquæ ebullit: mox hac reiecta, alterius calidæ
 ginti portionibus, faciliter ad decem uel septem ebullien-
 reducit, postea colat. Si quis diutius affundendo, paulatim
 calidam coquat, cibum ac potum efficiet. Atque id nimirum
 de ptisana, testatum reliquerunt, & Hippocrates & Ga-
 nus, qui insuper alimentum, & medicamentum esse do-
 runt. Memini etiamnum præsentī memoria olim Ma-
 theum Curtium, præceptorem meum, summa ueneratio-
 nominandum dicere solitum, si qua indicauimus diligenti
 hora

acea aqua instituat, omnes eas vires iure obtinere,
 illi ab autoribus priscis attributæ sunt: sed ad cocturæ
 vinem, cochlear usitatum unum aut alterum aceti, aut
 auxillum, aut celerius anethi, uel porri, ex ratione, in-
 m quantitatem, pro diuersis medendi scopis, adden-
 esse suadebat. Caterum quod Arabibus, *Sauich ordeit*
 ullatur, est Græcorum Alphon, & Latinorum polen-
 t ex farina hordei recentis torrefacti. Fit præterea ex
 eo potus, cui Zytho, & Curmi nomen. Ille urinam cit,
 neruosq; tentat, membranæ præsertim cerebrum ue-
 ribus officit, inflationem parit, uitiosum succum creat,
 antia *sin gionit*: hic alter, similes noxas adfert: atq; eo
 pro uino utuntur homines. Et consimilia potionum ge-
 ex tritico fieri solent, in Iberia occidentem spectante, &
 annia. Ista Dioscorides lib. 2. cap. 79. ac sequenti. Plinius
 22. cap. 25. ad finem, Zythum in Aegypto potum fuisse
 it, Celiacam & Ceream in Hispania, ceruisiam, ac plura
 tra, in Gallia, alijsq; prouincijs. Diodorus Siculus li. An-
 corum gestorum quinto, cap. primo, eius parandæ ritum
 onysio siue Baccho (quem nonnulli Græcorum poëta Osiri-
 confingunt) attribuit. Et rursus primo cap de Aegypti
 Nili descrip. Citon, lib. sexto Zuthum appellans, uini sa-
 em referre, autor est. Nam & Suidas, uinum ex hordeo
 i, & Plinius Aegyptum, ex fruge, potus ebriosos excogi-
 e, decernunt. Si uero eiusmodi potiones bene expendi-
 s, haud dubie eæ erunt, quæ ubiq; in uniuersa Germania,
 fertim maritima, & ubi uini magna est inopia, aut cari-
 similiter in Britannia, & plerisq; Gallia oris, ex hordeo
 ue tritico prius aliquandiu maceratis, deinde paululum
 refactis, mox coctis, constituuntur, quibus fiorum ex lu-
 lis portio macerata miscetur conseruandi, oblectandiq;
 Li 3 gratia,

gratia, Ceruissiam Latini, nostrates uulgò Bier. Gall. la ceruoise, ou de la biere dicunt. Variè autem colore, tum sapore eiusmodi genera conficiuntur, atque locis uarijs, uarias appellationes, & alterationes sortitur, ac non aliter, quàm uinum abundanter potitantes inebriant. Vnde planè exclamasse Plinium credo, lib. 14. cap. Heu mira uitiorum solertia, inuentum est quemadmodum aqua quoq; inebriaret. Sic ille. Antiquus ualde Germanorum hordeaceus ille potus est, ut qui, Cornelio Tacito, lib. de Germanorum moribus, testificante, in quandam similitudinem uini corrumpi solitus sit: proximi tamen ripæ, uinum macabantur. Auicenna Zythum, cap. 279. Fucam uocauit, nunc tandem ad aquas destillatas peruenio.

Aqua destillata.

Quamuis apud hoc seculum, multa præclara ingenia, merito eruditionis prouentu, plerisque locis exoriantur, & magnis doctrinæ dotibus uigeant, quoduis argumenti generum uberrimè tradentia, felicissimeq; absoluētia, attamen qui scitum sit nescio, nondum unus integrè de liquoribus uiculis exhalantibus, ac per destillatoria uascula, mirifico opere, elicitis, diffiniuit. Nam quidam probant horum usum, quidam improbant, probabilibus utrinque rationibus. Vnde igitur controuersiam, & ancipitem hanc litem conciliare, necesse mihi fore sum arbitratus, totam rem penitus introspicere, & quid in utranque partem maximè dicatur, recensere. Imprimis haberi in confesso debet, non usque adeò uetus inuentum hoc esse, quādo ne Græcorum priscorum ullum, imò ne Arabes quidem, ad eum modum, quo nostra ætas, facere consueuerit. Et quantumuis Acutorum quarto Hippocrates, aquam à Mespilis, myrti baccis, malis, sorbis, palmis

ium ænanthe, memorauerit, itidem posterior ætas ci-
 ca, caulium, pomorum, pyrorum, ac similium aquarum
 nerit, haudquaquam ideo nostratum destillationū mo-
 dicare, sed prorsus de succis, aut cocturis talium fruticū
 ucluum, utpote opere præstantiore, ac medicinæ utilio-
 nstrare uoluerunt. Laudant autem studiosè quidam,
 etum antehac, ex plantis educendarum, per ignem, cum
 beis, aut æreis campanulis, aquarum ritum, ut qui pa-
 facilis ac promptus sit, paruoq; impendio fieri queat:
 quòd celerius, ob substantiam tenuem, eiusmodi succi
 in corpora nostra distribuuntur, quàm quæuis alia me-
 nenta: præterea quòd eandem uim iisdem, ab herbis qui-
 bet sic extractis, inesse existimēt, quæ ipsis simplicibus.
 erum ut priores sententias, sine controuersia illis dona-
 a ultimam, non nisi pudendo errore, possumus. nam au-
 & ignaua inscitia est, talem facultatem aquis, ab herbis
 canales plumbeos & æreos, ignis calore eductis, tribue-
 ualem ipsas plantas edere comperimus, cum neq; harum
 rem, neq; saporem repræsentent, sed uerius præter fuligi-
 nidorem, ac alienæ substantiæ missionem quandam, nihil
 ent, aut resipiant, ut hic omnino ministrorū (quibus po-
 destillandi cura passim demandatur) incuriam simul &
 meritiā omittam, dum nullum in struendo igne, siue mo-
 , siue artem norunt: nec in quali solo, herbæ in hunc
 m usurpandæ colligantur, expendant. Quare præstan-
 sententia censerī debet, quæ ut insipidos, exoletos, eua-
 ratos, & prorsus omni utilitate destitutos eiusmodi li-
 ores decernit. His adde, frequenter subhumidas, atque rore
 is plantas, ne dicam limo, luto, sabulo, & sorde frequenter
 iatas, sine discrimine accipi. Quapropter necessum est, ge-
 nam etiam qualitātē uariari, præsertim si paulò diutius

*Arabi
 inur, 3*

seruentur. Auget hanc omnino necessitatem, plumbeorum
 uasculorum usus, ac inueterata plerisque consuetudo, quæ quæ
 sit noxia, imò damnosa, & exitiosa, Galenus lib. per Loc.
 septimo, cap. secundo affirmat, quando aquam plumbei
 bis siue canalibus derivatam, dysenteriam generare scribit.
 Idem testificatur Aëtius lib. nono, cap. 45. pluuiam, ex
 mibus plumbo intectis, delapsam uituperans: Quoniam
 lis, inquit, potata etiam sanis dysenteriam propinat. Dios-
 crides insuper ad finem proœmij sexti libri, inter malefici-
 uim habentia, plumbum numerat. Et ne plures recensere
 Paulus loturam plumbi potam, argenti spumæ periculum
 ferre scriptum reliquit lib. 5. cap. 63. Ego sepius, ut au-
 ritates prætermittam, Cerussam (hanc uerò ex plumbo
 est indubitatum) in superficie interna, plumbei capitelli,
 stersi: quæ si relinquatur, aquas ipsas, magna ex parte la-
 & plumbi quadantenus colore inficit. Hæc cum esse uerum
 consiet, quis igitur nunc in plumbeis cāpanis destillata
 quas amplius usurpare uolet? nisi planè medicus temerarius
 aut homo salutis suæ contemptor audax, cum equidem ex
 tialem facultatem illæ sortiantur. Proinde rectissimè factum
 arbitror, ab ijs hominibus, qui utiliori, ac necessario ne-
 gocio intenti, præclari facinoris, aut bonæ artis famam
 quærentes, aliam extrahendarum aquarum rationem inue-
 nerunt, quæ nunc peculiariter, & est Deo gratia, Officini
 nostris innotuit, haud mediocri mortalium commodo. Nam
 uetus illa consuetudo plumbatorum atq; æreorū instrumen-
 torum exoleuit, apud eos Pharmacopolas, quorum fide no-
 in medicationibus utimur: ij autem sunt, in Republica no-
 stra, Dominicus Mindensis, Ambrosius clericus Leodi-
 sis, Theodorus Kalbandius Nouesianus, & Ioannes Galenus
 docti imprimis, diligentes, ac solertes uiri. Inueniuntur
 uerò

multiplices destillationum formæ, pro quibus, uasa et
 hæc differunt, sed nos hic tantum breuiter duplicem osten-
 demus, nempe quæ in uase duplo (Balneo Mariæ dicto) per-
 uenientem aquam: et quæ in tenuibus arenis calidis, fieri
 potest. Reliquam omnem doctrinam, curiosis homi-
 nibus, atque chymicis committimus. Prior itaque forma est
 huiusmodi: instruitur fornax, pro ea magnitudine siue figu-
 ra commodè uas æneum grande atque amplum superpo-
 neat. Hoc ipsum aqua bona impletur eatenus, quatenus
 destillatoria corpora recipiat, quæ subinde quatuor sex,
 octo, plura, aut pauciora, orbiculari ambitu, circum-
 dantur. Consistunt hæc integra, ex materia solida, pura,
 cocta (nostri homines terram Zibergensem uocant) fun-
 duntur in coccum, et in angustum pyramidalis figura assur-
 unt, ore tam lato, ut plantæ concisæ liberè iniici possint,
 tamen, supra dimidium uasculorum, non ingeruntur.
 Capitella singula, siue ex terra, siue ex vitro facta fue-
 rint (quibusdam destillatoribus, galeæ, et alembicæ dictæ)
 in oculis corporum illorum osculis diligenter aptantur, fir-
 manturque, ut exhalare uaporis nulla portio queat. Hæc inquam
 capitella quò ampliora largioraque sunt, eò præstantiores
 vires fundere creduntur. Continenter etiã receptorium,
 capitelli naso siue rostro subiungitur, glutinaturque, in quod
 uapor sensim uel caloris eliquatus stillat. Circa unum
 et quodque insuper corporis collum, annulus ferreus, aut plum-
 beus circumdatur, ut nusquam uasculum siue corpus uacillet.
 Sub ignis, ex carbonibus uiuis, uel lignis aridis, succeditur,
 pro magnitudine ac figura fornacis, uasorum, et rerum simul
 stillandarum. Variari enim debet, non solum secundum ma-
 ius et minus, sed etiam secundum qualitatem carbonum, ac
 uaporum. Vitandi in totum cespites, et siccata bubula ster-

cora, & lapidei carbones, quos Bitumen fossile terrenū, primo horum libro ostendimus. Ac planè si fieri ullo studio possit, ignis non semper eandem habeat uehementiam, sed circum finem, remissionem quandam: nam aliàs facillè omnis destillatio corrumpitur, nidorem aut malam qualitatem suscipiens. Si capitella terrea linteo aqua frigida merso tegantur, longiorem aquam continuò profundent. Amplius, quoties aqua in lebate, siue uase aeneo, bullitione minuitur, mox alia castella affunditur, ne copia eius desideretur, neue destillandi cinnamomum sedulitas impediatur. Et hæc una est medicarum destillationum, quæ tametsi mox dicenda infirmior, minusque duratura putetur, attamen mitior, integrior, & prorsus talis accernenda erit, ut bene ad prædictum modum instituta, aromatum integrum integrè subsistat, & odorem, & saporem herbarum plene expiret, præcipuè si ipsæ natura calidiores, siccioresque fuerint. Venio nunc ad alteram stillatitiorum liquorum doctrinam, quæ sabulo calido, interdum puluere scoriarum ferri, aut cinere æstuante perficitur, sequenti ordine & arte:

Extruitur, pro cuiuscunque hominis arbitrio, caminum cui crates ferrea supponitur, & huic testa fictilis in imo depressa, una, aut quot quis numero uolet, inseritur, ac calcei circumducitur: mox destillationem paranti, crassitudine pollicis unius aut alterius, arena tenuissima, ad fundum, aspergitur, supra quam cucurbita, uel uasculum testaceum ex solo puroque albicante luto, fabrefactum collocatur, unà cum capitello, & susceptorio terreo siue uitreo, bene circumlita aut inuoluta, ne quicquam halitus transpiret. Dein absque mora, eadem arena tantum non sepelitur. Postea ignis ad ardens naturam eadem penitus ratione, qua superius in feruentis aqua destillatione instituimus. Præstantiora tamen ad hanc rem sunt

uasa uitrea, utpote puriora, in utroque eliciendarum
 rum genere, sed quoniam fragiliora ac cariora habeant
 non usque adeò frequenter à nostris expetuntur. His in-
 uti uolentes, singulari diligētia priusquàm igni cōmit-
 luto Sapientiæ uocato, aut argilla, aut crusta ex panis
 atque opere pistorio, fundum, illorum, & quoad ignis
 rem sentire debent, uestiant, circumlinant, incrustent,
 ad solem uel ignem siccent. Atqui in aqua ponenda ui-
 tali munimento non indigent, attamen paulatim calfa-
 da, & refrigeranda, antequam aëri frigido aperiantur,
 idelicet disiliant, aut disrumpantur. Atque hæc genuina
 debet medicorum nostri temporis destillatio, non mino-
 sui, pro necessitate, corporibus humanis futura, quā ipsa
 uia agricultoribus. Hanc prisci autores non nouerunt, ac
 inde simplicia coquebant, quorum consuetudinem ut po-
 rem alijs ritibus prætulerūt, cuiusmodi fuere compositio-
 Hydrosati, Hydromeli, Rhodomeli, Myrtites, Ompha-
 melites, Rhoëti, Rhodostacti, & similium, quas tertio horū
 ro memorauimus. Porro nostra tempestate, quando supe-
 ri doctrina, calentis aquæ feruore, aut cineribus calidis,
 organis uitreis, siue etiam uitratis, ex plantis, & floribus
 rahuntur liquores (qui proprios eorundem tum odores,
 n sapores referunt) iure quidem uulgaribus decoctis non
 dō æquipollere, sed insuper præstare crediderim, cum gu-
 suauiores, & uisui iucundiores censentur, quæ duo non in-
 nimis apud egros sunt æstimanda. Itaque hortari nō de-
 tam Sepiasarios, ac destillatoria sciētia cupidos, ut plum-
 a æreaq; instrumenta, in illo opificio, uelut res noxias ui-
 re atque odisse pergant: in quorum locum, opere nūquam
 is laudato, organa uitrea, aut saltem uitrata, iuxta artē
 nobis commemoratam, substituunt. Nec eos interea medi-

cos laudauero, qui aquam quocūque modo per campanula extractam, ad alia simplicia coquenda recipiunt: quia certissimum mihi est, per cocturam uim illius dissipari: contra aquam simplicem, puram atq; inculpatam (qualem in scriptura hordeaceæ aperuimus) promptissime efficacissime cuiusuis rei coctæ facultatem admittere. Circunfertur hodie Thesaurus Euonymi Philatri, uniuersam destillatoriam disciplinam complectētis: in cuius principio, omnes scriptores citantur, qui eandem aut coluerunt, aut illustrarunt. Autorem hunc legant, quibus studium id cordi est: nos hoc loco subsistere uolumus, ne inutiliter diligentes, uerbositate accusemur.

Sanguinis Hirci delectus, ac preparatio.

Et si Dioscorides lib. 2. cap. 71. nullam huic sanguini, in confringendis calculis, uim tribuat: sed sartagine inassato, dysenterias, ac coeliacorū profluvia sistere, & in uino potato, aduersus toxica, efficacem esse: similiter Gal. 10. simpl. eidē sanguini ab animali calenti, abscessus tantum coquendi facultatem assignet: attamen Aëtius lib. 11. cap. 12. Paulus 7. cap. 11. Trallianus 9. cap. 4. Auicenna lib. 3. Fen. 18. cap. 19. Serapion Tract. 4. cap. 21. ad finem, & reliqui practici recentes, efficacissimum remedium in nephriticis, ac calculosis, prædicarunt. Itaque hic, quomodo quis uerè uti illo queat, adscribam, & maximè, quod id facturum me aliàs receperim. Non possum autē euidentius, quàm ex Aëtio à quo uno, cæteri omnes transcripserunt, ubi sic legitur: Hircinus sanguis colligitur, cum uua maturescere cœperit, tunc ollæ recenti aquam ini-cito, eamq; decoquito, ut quod terrestre est abijciat: & accepto è grege hirco, ætate matura, plus minus quatuor annorum cum mactato, eiusq; sanguinem medium olla excipito.

eum, qui primum effluxit, itemq; postremum, penitus
 quas: medium autem inspissari finito, & in olla situm,
 cutam arundinem, in multa frusta diffecato: indeq; re-
 o denso, aut linteolo raro, aut cribro arctiore, cōtēdum
 io exponito, ut insoleatur, & roscidus fiat, cauendo ne
 bre commadescat. Porro ubi exiccatus fuerit, eum dili-
 ter terito, & in pyxide adseruato. Cū usus postulat,
 leare plenum, ex passo cretico, exhibeto. Aliquando au-
 odoris commendandi gratia, parum phylli (Trallianus
 et folia fœniculi) aut amomi, aut similium admiscemus.
 llianus easdem herbas, hirco uiuo, & in sanguinis usum
 dendo, edendas obijcit. Alij etiam, generoso uino ipsum
 al potitant.

De Odoribus & suffutibus.

Apud omnes Philosophos, ac medicos, indubitatum est, bo-
 odores, & suffitus, haud parum multum sanitati huma-
 conferre, ut qui spiritus nutriant reficiantq;, aërem pur-
 t, graueolentiam retundant, & corpus præcipuè senum
 olume tueantur, uitamq; prolongēt. nam Aristoteli Phi-
 ophorum omnium principi, eximio pomi odore, animam
 quandiu prorogata legisse memini. Quomodo autem
 ritus uigore suo extimulet uinum odorum, Ouidianum di-
 hon, primo de Ponto, euidenter probat, ubi ait:

Et iam deficiens, sic ad tua uerba reuixi,

Vt solet infuso, uena redire, mero.

nos frequentissimo quoque usu, in ægris nostris iam syn-
 oia correptis, aut lōgo grauiq; morbo extenuatis uictisq;,
 rissimum idem comperimus, ubi solo odore uini præstantis
 ribus admoti, & circa temporum, ac brachiorum arte-
 us perfricti, ab inferis ad superos reuocauimus. Quin De-
 mocritum

mocritum Abderitanum Philosophum, solo mellis olfactu
 animam protraxisse legimus. Constat insuper Hippocrati
 admirando consilio, immanissimam iuxta ac contagiosissi-
 mam Græcorum pestem, odorati ignis suffitu, sustulisse. Na-
 haud facile quis imperitorum credat, quantopere aeris in-
 rus, tali remedio, discutiatur, ac fugetur. Et uetus admodum
 est odorum suffimentorumque consuetudo, ante Hesiodi, atque
 Homeri tempora usurpata, dum sulphure, igne, et quibus-
 dam odoramentis, domos aëremque lustrabat purgabatque an-
 tiquitas. Lego etiam saepe olfactoriorum, ac fasciculorum
 redolentium mentionem fieri, in Biblia, et uetustissimis li-
 bris. Atqui cum superiori anno grauissima pestilentia ur-
 bem nostram calamitosa lue, ac numerosa hominum strage
 depopulata est, non certe ex alia causa, si quid ego iudico
 quam aeris corruptela (siquidem citra delectum, quosum-
 quacunque ætate et conditione apprehendebat) ideo animi
 subiit obiter hic annotare, quibus potissimum remedijs, tan-
 pestilentem aërem castigare, aut saltem mitigare, possibili-
 sit. Vt igitur ignes, ac suffumigationes omnes intermittam,
 quas commodè, urgente necessitate, aut occasione sic feren-
 te, homo prudens, a peritis medicis, consequetur: odoriferorum
 tamen pomorum (quæ ab Ambra imprimis appellationem
 acceperunt) exempla quædam, ob oculos ponere constitui
 tametsi uix aliquis certas regulas præscripserit, qua ratione
 omnino fieri debeant, cum uariè, pro cuiusque uoluntate, et
 temperamentorum simul diuersitate, componantur. Nihil
 tamen minus, ego unum aut alterum exemplar subscribam.
 ad quod, pleraque alia, ex rationali methodo, effingi pos-
 sunt. Est etenim eiusmodi pomis, uis medica insignis, ut quo-
 rum odor, ac uapor celeriter, ad cerebrum, et cor pertin-
 gant, spiritusque tam animales, quam uitales, ab aëre putre-
 dine

perceant, & ueneni uim abigant.

*omum medicum aduersus pestem, hyber-
no tempore, manibus uersandum,
naribusq; admouendum.*

.Ladani purissimi unciam.

racis aridæ, calami odorati, carpobalsami:

onomi, nardi spicæ, ana drachmas tres.

pyophyllorū, nucis moschatae, Xyloaloës,

liæ lignæ, ana scriptulos duos.

moschi electi scriptulum unum.

millatim conterantur, mox omnia in mortario aeneo,

lo calido, cogantur, assundendo paulum aquæ maiora

& tormentillæ, atque ita ad pilæ formam uniatur. quif

tamen odor potentissimus & pretiosissimus, ultimò

mitur.

*Aliud in feruoribus, & æstate
usurpandum.*

incip. Rosarum rub. florum uiolarum, ana
rachmam.

orum nymphææ drach. unam, & mediam.

cralliorū, boli Armeni ueri, ana drac. duas.

oci, succini, ana drach. mediam.

omnia trita, per cribrum secernuntur, ac no

issime camphoræ semidrachma, moschi

obolus additur, & terebinthinæ ac ladani,

quantum satis erit, ad cogenda omnia.

oteram & plura alia his addere, sed satis sit specimen

m, siue alterum ostendisse, præsertim quando medicorum

libri

libri talibus scripturis pleni sunt: at eas feliciter in usum uertere, sicut medicamenta uniuersa, hoc opus, hic labor est. Et tiores & lautiores impendio non parcentes, eiusmodi pons seu pilas, foraminulento opere argenteo affabre sculpto, excipiunt, quas assiduo penè motu manibus uersant, & natis subijciunt. Similis omnino generis censeo fragrantia fumigia, quæ à Diosc. Narcaphthi appellatione ueniunt li. 1. cap. 22. Serapione Lasabaten cap. simp. 186. & thymiana dicta iucundi odoris, quæq; ab Aëtio ad finē 16. aut ultra libri traduntur. Ex ijs etenim rebus, redolētes trochisci, seu uemq; fumum spirantes prunis iniectioni finguntur, diuitiæ bacula atque hypocausta, singulari gratia, commendantur. Finguntur præterea globuli, ex iisdē, lauandis barbis utriusque quorum tales esse formæ possunt.

Rec. Saponis albi libram unam.

Garyophyllorum unciam mediam.

Radic. Iridis uncias duas.

Olei ex spica unciam mediam.

Aquæ rosarum, aut Lauandulæ quantum sufficit.

Item Rec. Cort. citri, menthæ, macis, florum lauandulæ, ana unc. mediam.

Rosar. rub. garyophyllorum ana drac. unam.

Nucis moschata, Iridis, maioranæ, styracis quidam, ana drach. duas.

Saponis albi libram unam.

Aquæ rosarum quantum sufficit,

Cæterū odoramenta multum calida, imprimis cauere oportet, qui acutū, exactū, uaporosumq; olfactus sensorum adepti sunt, & quorū partes animales promptè inspirando replentur, ac læduntur. Etenim uideas aliquos impune, qui

amannosē, odores admittere: unde sapiēter suffitus aro-
 mē seu suapte natura, calido superiora petente, aut per
 mationē, insiliente in meatus olfactorij aēre, capitis gra-
 facere, dixit Hipp. 5. Aph. 28. quod Gale. in Commen.
 probauit. Et ex proposito, calidos odores omnes, il-
 colores parere, ac subinde deliriū inferre, locorū affecto
 edocuit. Idē ratio unā & experiētia testificatur. In
 hominum numero, Doct. Ioan. Echtijs, amicus no-
 ngulariter est habendus, ut qui ex leuissīma calidi odo-
 occasione, in grauem cerebri affectū perueniat: et quod
 nenter est mirandum, ex rose rubræ olfactu, continuo
 nutationē prouocatur, cuius causam, propriū ipsius
 ri temperamētum calidum, sensusq; odoris raritatem,
 biles quasdam, ab amaritudine ac caliditate, rose in-
 partes, cui adstrictio quæpiam coniungitur, a signo:
 s qualitates exoluit aquei admistio, quæ usq; adeo ela-
 a, tenuata, & excelsa uidetur, ut facile rosa in na-
 n soluator, qua quidem occasione, rosa tum odorata
 um celerrimē siccatur. Sed ad sternutamentum redeo.
 tem hoc, teste Hippoc. li. 7. Aph. 52. calefacto cerebro,
 do uidelicet natura, flatuosum spiritum, aut humorem
 em in uentum conuersum, aut rarefactum, aut morda-
 e sua nares stimulantem, impetu quodam depellere, &
 nēre, ē capite, nititur. Ista autē omnia cōtingunt, cras-
 rebri spiritibus, per calorem auctum, diffusis, alioqui su-
 uitates prius aggregatæ retinentur, nec in flatum con-
 untur. Cū igitur rosa diuersis partibus constet, ut a
 mo plerisque locis simpl. ostenditur, & nos paulo suprā
 rimus, necessum est, diuersum quoque temperamentum
 adsciscere. Ideo & sua quadam amara caliditate, &
 orosa substantia, caput illius uiri, odore attracto, tentat,

Kk ac

ac sensum odoris, in prioribus cerebri uentriculis existentem
 sicut Gal. lib. de Instrumento olfactus docet, excitat, cum sus-
 cipere sit promptum: pariterque accedente adstrictione, huius-
 dum aliquid naribus molestum exprimendo purgante. Non
 plurimos, crocum non nisi magna capitis molestia ferentes, uelut
 etiam Gal. autor est, per locos 2. cap. de his, qui ex fluxu
 cho caput dolent. Quin seipsum illius olfactu indoluisset.
 Antidotis lib. 1. memorie prodidit. Sed hoc, miraculi in se
 existimari potest, quod quidam rose neque odorem, neque
 in quo contuitum ferens, syncopa correptus, uelut mortuus
 humi iacebat, cuiusmodi historiam recenset Amatus cen-
 curat. 36. Sed felix ille, qui potuit rerum cognoscere causas.
 De odoramentorum diuersitate Theoph. quampluribus locis
 tradit, et Plin. lib. 21. cap. 7. Atqui haec haftenus. Nunc
 totius operis umbilicum aspirantes, promissi adhuc fides pro-
 standi est: ea fuit, dum alias de mensuris ac ponderibus, pro-
 stremo loco dicturum me receperim. Ceterum ut huiusmodi
 doctrina, incomparabilem in medicamentis parandis
 tinet utilitatem necessitatemque, ita coniunctam habet in
 tam penes, pro nationum uarietate, et liquorum ac arido-
 rum appensionibus, diuersitatem, summamque in explicandis scrip-
 turarum monumentis difficultatem: quum alijs Romana co-
 suetudo, alijs Attica, alijs Ephesina, alijs Alexandrina, alij
 Georgica, alijs alia sua tantum gentis cognita usualisque
 sit. Adde quosdam, de his omnibus nimis breuiter, quosdam
 nimis profuse tradentes, in alterutram partem sane de-
 quisse. Et manifestum est, difficile duas res idem pendentes
 inueniri. Etenim multa differentia ponderis olei, uini, mellis
 aceti, lactis, aquarum, multorumque liquidorum existit. Simi-
 liter mensurarum aridarum, uidelicet tritici, hordei, lenti-
 culi, auenae, atque id genus frugum: siquidem hordei
 graui

De mensuris

us est auena, far hordeo, triticum farre: quin triticum
 hordeo, hordeum hordeo, auena auena, lac lacti, aqua aquae
 ponderat: unde doctissimos interdum viros hallucinatos
 fuisse, horum omnium uarietate, minimeq; inui-
 conuenisse, clarius mediocriter etiam in eo argumenti
 ue uersato habetur, quàm ut longo hic calamo mōstra-
 re oporteat, & Paulus Aegineta ad finem idem testa-
 tur. Vnum tamē specimen adscribam ex Plinio libro ui-
 oprimo, cap. ultimo, dum ait: Cyathus pendet per se
 mas decem: cū acetabuli mensura dicitur, significat
 quartam partem, id est, drachmas quindecim. Sic il-
 Deus bone, quanta ex his uerbis ad errores fenestra
 iacta fuit? quāta fuit hinc inter multos orta discordia?
 seruantiſſimum quēq; Lectorem cyathi lectio uehemē-
 rſerit, quod Galeni, Aphricani, Adamanti, Scribonij,
 uorum complurium neotericorum scripturas legenti,
 materias ipsas expendenti palām fit, cyathum nunc
 mas duodecim, nunc plures, nunc pauciores pendere,
 commensurationem uariam, ac regionum diſſimilitu-
 Similis diſſerentiae siue ambiguitatis occasio, in Mi-
 ctario, cotyle, hemina, acetabulo, ligula, cochleari, li-
 ncia, alijsq; tam mensuris quàm plerisque ponderibus
 henditur, graui usurpantium fraude, & irreparabili
 ni corporis iactura, praesertim si in purgantibus me-
 s contingat. Proinde nos necessitate quadam adacti,
 ſſumus, quando ut uolumus, non licet, omnem conue-
 nem, de mensuris ac ponderibus, sermonem ita explica-
 ut ingenuē, & ex quibus eum acceperimus, confitea-
 & dilucidē quoque, omiſſis multis multorū discepta-
 bus, cōtrouersis, ambagibus, erroribus, interpretemur
 pauco ingenuo, ad quotidianū medicamētariū usum,

Kk 2 eadem

+ ponderibus.

eadem illa doctrina transferri intelligiq; possit : atque ad nulli, nisi prorsus ignauiæ malitiæq; mæcipato, amplius tribuendi, aut errandi causa relinquatur. Sed priusquã ad institutum perueniã, uolo eos primò autores recensere, qui huiusmodi professione, conatus suos publicè ediderunt, et ramq; suam manifesta utilitate collocarunt: ij autẽ sunt, ter Græcos, Hesychius, Epiphanius, Adamantius Sophus, Africanus, Diodorus, Galenus, Plutarchus, Suidas, Clearcha doctissima fœmina, Harpocratio in Lexico decem Rhetorum, Balbus ad Celsum, Iulius Pollux, Nicædri interpreti Aëtius, Paulus Aegineta, Oribasius. Inter Latinos, Scribonius Largus, Iulius Frontinus, Volusius Metianus, Isidorus Etymologiarum lib. 16. Q. Rhemnius Fannius, Festus, Sextus Pompeius, Iordanus Nemorarius, Priscianus, Cæcilius, Plinius, Ioãnes Tortellius Aretinus in opere de Orthographia, Angelus Decembrius Mediolanensis. Hos commemorare lubuit, Arabas uerò eorumq; imitatores præmittere, cum ipsi, uel saltem interpretes, hanc disciplinam mira barbarie, et cæca caligine (quod, me tacente, clarescit) magis obscurarunt, quàm ulla luce illustrarunt. Proinde nunquam monere desistam, ut tam medici, quàm septuaginta trij imprimis Auicennam, Serapionem, eorumq; sequaces omnes, in mensurarum ac ponderum scripturis, maxime uitent. Nostra autem ætate, eadem studia, insigni felicitate, promouerunt Hermolaus Barbarus, Angelus Politianus, Ioannes Calderinus, Vegetius Renatus, Valerius Probus, Demetrius Alabaldus, Philippus Beroaldus, Leonardus, et quæ, cum magna honoris præfatione, nominare uoleo, Guilhelmus Budeus Gallie splendor, quinque inter libros, Assen eiusq; partes, eximia industria, complectens Ioannes Manardus plerisque locis epistolarum suarũ, Io

uellijs lib. stirpium 1. cap. 16. Andreas Alciatus, Ro-
Cenalis, Antonius Gallus, Iacobus Syluius, Andreas
na, & si qui inueniantur plures: sed hos omnes, ut libe-
ad sentiam, eloquar, & calami elegantia, & docendi
& ingenij præstantia, & rei ipsius ueritate (dum nō
acutē, quā luculenter à uertice, ut aiunt, ad calcem,
niuersam exponit) Georg. Agricola, homo Germanus
at, ac propterea hūc nobis, toto penē opere, uelut præ-
quam proposuimus imitādum, si quis locus obscurior aut
lior probandus, uel explicādus incidat: atque ideo ad
anquam legitimū, locupletē, & exactū iudicem, be-
um Lectorem ablegabimus. Nec quenquā opinari ue-
ō me confidentiæ, siue inciuitatis, siue arrogantia, si-
iam philautiæ peruenisse, ut post tam multos, atq; eos
dem, summa doctrina, summa eloquentia, summa diligē-
summa autoritate, uiros, quicquam in hoc nobili argu-
co, addi mutariue posse, mea opera, existimem: sed tan-
paulò rudius, simplicius, cōtractius, nostris hominibus,
modi uerborum rerumq; delicias offerre, mihi animus
uò paulatim assuescere, & deligere discant optima: ac
re, imò abominari pessima. Quoties uerò orationis ui-
as postulare uidebitur, autorum discrepantiam breui-
dicabimus. At imprimis commonefaciendi ueniūt gre-
i medici, & cum his, multiplex turba pharmacopœorū,
magna ratione, præmeditationeq; ueterum compositio-
ac eorundem mensuras, & pondera, iuxta diuersas na-
es, utentium consuetudines, & misturarum facultates
endant, uidelicet an à Romanis, siue etiam Romano mo-
n à Græcis, & in qua Græciæ regione, scripta usurpa-
sint, nedum ipsi hæc non animaduertētes, animas suas,
proximorum uitas, in exitialia discrimina, conyciant.

Hic itaque praefatis, ad id, quod sponendi, me conuerto, et
 primum ad mensuras. Ex sunt instrumenta, quibus me-
 mur, ab humano olim corpore, mutuata apud priscos, et
 formam digitorum, palmi, pedis, cubiti, sicut Vitruvius lib.
 3. cap. 1. Orontius 1. cap. 11. Caelius 3. capite 21. Budaeus inter-
 primi ac quinti libri de Assse, Ruellius primo stirpium, cap.
 16. doctissimi omnes explicarunt. Nos is solum rerum quan-
 titatem certam colligimus. Horum autem instrumentorum
 duplex fuit olim omnibus usus, sicut etiam hodie: nam et
 quida, et arida expēdebantur, diuerso tamen modo, Roma-
 nis atque Graecis: neque inter hos una eademq; erat forma
 sed multiplex insuper utrique genti, in rebus tum humida-
 tum siccis, promiscua uarietas. Ego itaque dilucidioris di-
 ctionis gratia, commodè herclè Romanas mensuras liquida-
 primò aperiam, deinde breuiter aridas apponam, mox Grae-
 cas, postremò pondera utriusque nationis, et Arabū quoque
 usualium omnium subiungam. Illarum nomina fuerūt apud
 Romanos, Culeus, Amphora, Vrna, Congius, Sextarius, He-
 mina, Quartarius, Acetabulum, Cyathus, Ligula. Culeus u-
 rō (ut denuò eadem repetam, ad exactam singulorum quan-
 titatem intelligendam) capacissima habetur Romanorum
 mensura, continens Amphoras uiginti: Amphora urna
 duas, Vrna congios quatuor, Congius sextarios sex, Sexta-
 rius heminas duas. Hemina quartarios duos, Quartarius
 acetabula duo, Acetabulum sesquicyathum, Cyathus ligula
 siue mystra, siue cochlearia magna quatuor capit, estq; he-
 minina apud Romanos mēsurā. Sed hic scire operae pretium
 Sextarium (quem Arabes peculiariter Kista appellant) o-
 mnium aliarum mensurarum fuisse uisatissimum, utpot
 cui reliquae conferebantur, comprehendisseq; libram unam
 et bessem, id est, uncias uiginti mensurales. At qui semel ha-

Monachorum in Mesuen commentantium inauditam
 etiam prodere lubet, ut qui distinctione quinta, cap. 113.
 metretam & metretam, nullam habere differentiam scri-
 unt, apertissimo mēdacio. Nam metreta capit libras mē-
 centum & octo, sicut postea clarē manifestabimus. Cæ-
 terum cum libra atque uncia, in omnibus mensuris, fixæ ac
 permanentes permaneant, in ponderibus uerò, pro rebus metien-
 tibus aridis, quàm humidis mutantur: nō erit omnino dif-
 ficile estimare, quot libras, aut uncias, singula mensura reci-
 piat. Facta igitur exquisita ratione, iuxta Græcos, Roma-
 nos mensurarum, præcipuorumq; liquorum pōdera ex-
 istantes, Congiū (ut qui sex sextarios mensurales cōtineat, *1 1/2 adf*)
 admodum latius pōst dicemus) pondere siue lance ha-
 bere intelligo olei libras nouem, uini flauī libras decem, mel-
 libras tredecim, & mediam. Hoc autem loco, de rebus pū-
 ris & synceris, & uncijs itidem duodecim Romanis, nunc
 que in Officiis nostris, medicinalibus uocatis, pro libra
 uimur, ubi etiam sciendum, mel dimidia parte oleum, &
 oleum ferme parte uinum. Rursus uinum nona parte oleum
 (quod inter natiuos liquores leuissimum est) pondere libra-
 re cedere: nā id ex Paulo Aegineta bene emēdato, ac libel-
 le mensuris pōderibusq; Galeno adscripto, certissimū sit.
 Hanc supputandi normam, si ad integræ fidei pharma-
 colarum ritum colligamus, parum differre cognoscemus.
 Quod uulgo mensura, aut nostrate lingua, Quarta Co-
 nstiens mellis (nec inutile erit hanc ceu formam uniuersa-
 rem constituere, cum plerisque regionibus cōmunis sit) con-
 tinet uncias mensurales sexagintaduas: medicinales uerò pē-
 nē libras quinque & uncias duas, siue negociatorias se-
 xaginta uncias cōstantes libras quatuor, minus duabus uncijs.
 Olei autem eadem mensura, capit uncias quadraginta, atq;

unam, & duas insuper drachmas, hoc est, medicinales libras tres, uncias quinque, drachmas duas, siue mercatorias libras duas, semissem, unciam unam, drachmas duas.

Similiter uini quarta, recipit uncias mensuræ quadragesimæ sex, & hæc constituunt libras medicinales siue Romanas quatuor: paucioribus duabus uncis, aut mercatorias minus duabus quoque uncis. Ad hunc itaque modum, sublevis calculus, exiguum discrimine, Græcos illos, cum uulgaris mensura nostra ac ponderatione, examinantes, compertimus. Nam mel, ex dimidio oleum, atque ex tertia parte uinum pondere superat. Vinum ex parte nona, oleum excedit sicut Paulus etiam docuit. Ad uini mensuram & pondus quàmproxime accedit aqua simplex pura, qualem supra parando hordeaceo monstrauius. Pergo nunc eosdem quores, iuxta Pauli sententiam, ex lance Romana, aut uulgari nostra medicinali expendere.

Urna itaque habet quatuor congios: pendit olei libras 36. uini lib. 40. mellis lib. 54.

Amphora habet duas urnas mensuræ: pendit olei libras 72. uini lib. 80. mellis libras 108.

Culeus amphoras habet 20. pendit olei lib. 1440. uini lib. 1600. mellis libras 2160.

Eadem examinatione quoque facta in reliquis, cum Sextarius sit mensura duarum heminarum, pendit olei uncias 18. uini uncias 20. mellis uncias 27.

Hemina itidem cum sit dimidius sextarius, pendit olei uncias 9. uini unc. 10. mellis unc. 13. & mediam.

Quartarius est quarta pars Sextarii.

Acetabulum habet olei drachmas 18. uini uncias duas, mellis uncias tres, scrupulos aut scriptulos (promiscuè emensuratur) nouem.

Cyathus

vathus pendit olei drach. 12. uini fescunciam, drach. & scriptulum, mellis uncias 2. & drach. duas.

igula, siue Mystum, siue Cochlearium paruum, pendit drachmas tres, uini drach. tres, scriptulum unum, mellis drachmas quatuor, & mediam.

que hæc in totum seplasijs nostris esse debet immobilis

surarum Romanarum doctrina, cum pro portione ponitur in trium istorum liquorum, posthabitis longis quorundam

paginis, quam eo expressi diligentius, quò posthac omnes medicamentary uascula sua, quibus mensurarum apponuntur

notiones instituunt, pro diuersis liquoribus, uariant: nam est diuersitas in oleo, alia in uino, alia in melle, alia in aqua

naturalibus, alia in elicitis per organa ui ignea, alia in

supis, alia in alijs liquidis. Sed ut pondera ac mensurae maiores, in frequentissima habentur consuetudine Medicis:

maiores in rarissima. Nec dissimulandum, alium supputandi numerum, ab Agricola lib. 3. institui, quem qui uolet

uatur. Ego malim Paulum hic mihi imitandum proponere & ex eo nostrates mensuras simul ac pondera definire.

ne alicui, temere, aut pertinaciter, pro mea uoluntate, tribuere quicquam existimer, in promptu sunt autores, ne testes, id ipsum roborantes: siquidem Plinius lib. 14. ca. 4.

hæc uerba, de Culeo uiginti amphoras continente, testatur reliquit: Quando & postea sepenumero septenos culeos, singula iugera, hoc est, amphoras centenas quadragenas

isti dedere. Sic ille. Si igitur septem culci, centenas quadragenas amphoras (ut ipse ait) efficiunt, nihil certius ad

calculos redigenti, quam culeum amphoras uiginti constitutere: Etenim septies uiginti, centum & quadraginta faciunt. Idem luculentissime confirmat Q. Rhemnius libro suo, de Ponderibus ac mensuris, c. 2. ad finem, dicens:

K k s Est

Est & bis decies, quem conficit amphora nostris
Culeus, hoc nulla est maior mensura liquoris.

Porrò nemo dubitare potest, quin mensura humidorum
sit ista legens. Ostendi quod oportuit de Congio, ad Ampho-
ram transeo, hanc duas urnas mensurales Romanas suscipere,
re, paulò antè dixi, quod testatur Q. Rhemnius c. 1. 2. ad in-
itium sermè scribens:

Amphora sit Cubus, quam ne uiolare liceret,
Sacrauere Ioui, Tarpeio in monte Quirites,
Huius dimidium fert urna.

Et Volusius Metianus identidem euidenter probat, cuius
uerba sunt: Quadrantal, quod nunc plerique Amphoras
uocant, habet urnas duas. Qui plura testimonia requirit
Georgiū Agricola legat lib. 1. pag. 18. & 19. preli Frobenia-
ni. Indicandus hic est maximus error Politani lib. Epistola-
rum decimo, uiri excellentissimæ alioqui doctrinæ, ampho-
ras tres, sextarium unum pronunciantis. Liqueorum autem
mensuram extitisse, ex Columella discitur lib. 12. c. 26. prop-
finem: præterea ex Varrone lib. primo, c. 57. dum ait, Qua-
drantal amurcæ. Amphoram ordine sequitur Vrna, qua
tuor congios comprehendens, Volusio Metiano teste. Ne-
ut amphora duas urnas, siue congios octo, ita urna una co-
gios quatuor, necessaria computatoria lege, completitur.
Idem liquet ex suprà citato loco Columellæ, dum urnam
quatuor & uiginti sextariorum decernit: sextarios ut
sex Congius explet, ut mox docebimus: & quater sex sextar-
rios, congij quatuor: proinde uigintiquatuor sextariis
Vrna, siue congij quatuor efficiant. Atque ita intelliget
dus Columella in Vrna. Caterum Nicolai Perotti cecit
manifestior est, quàm ut tegi possit. Etenim quatuor tan-
tùm sextariorum dicit, cùm uigintiquatuor deberet, n-
malum

namus culpam in librarium reijcere. Ista propter Pharo-
opolas minus sagaces, pinguiori Minerua explicauit.
At liquidi mensuram esse, ex Catone c. 23. de Re rustica
ago, & Horatiano itidem carmine, sermonum primo, Sa-
prima, ubi canit,

Vt tibi si sit opus liquidi non amplius urna,
Vel cyatho, & dicas, magno de flumine mallem.

equitur Congius declarandus, quem sextarios sex com-
e diximus: probatur Volusio: Quadrantal (id est, am-
ra) congios habet octo, sextarios octo quadraginta. Iam
es sex, nonne summatim octo & 40. sextarios, siue con-
n unum cōstituunt? Clarum insuper sit ex Quinto Rbē-
c. 2. carminum, quando legitur,

-- Sextarius unus,

Qui quater assumptus, fit Graio nomine chœnix.

Adde duos, Chus fit uulgò, qui est congius idem:

A quo sextari nomen fecisse priores

Crediderim, quòd eos capiat sex, congius unus.

Amplius ex Galeno libro sexto, per locos, cap. primo in
maticis Andromachi, ex malis punicis. Item ex Paulo,
Catone: cap. 57. quem locum eruditè Budeus libro quinto
bis, pag. Ascensianæ 116. atque Agricola pag. 21. enarrat.
quibus etiam liquoris mensuram fuisse, intelligitur, ne-
ex Liuiio libro uigesimo quinto, ab Vrbe Condita, dicen-
Et Congij olei in uicos singulos dati. Apud Serapionem
tract. septimo, capite 37. legitur, Caus unum est sex acfeti
mana. Apud Auicennam ad finem Tractatus octauo, Et
hinc, inquit, est acfat Romanæ sex: ubi rectius sic: Chos si-
Chus habet sextarios sex. Idem Congium uocauit Corbo-
um. Sed nunc ad Sextarium pergo, qui sic dictus creditur,
quod sit sexta pars Cōgy, ut supra dixi. Duas uerò heminas
illum

illum comprehendere affirmat Sextus Pompeius, sic scribitur:
Hemina est dimidia pars sextarii. Et Rhennius Fannius in
tato loco:

Heminas recipit geminas sextarius unus.

Illud tamen diffidendum non est, sextarium, mensuram
equalem fuisse, cum alij aliam usurparint. Verum Romanus
Sextarius, libram unam et semissem, ac sextam illius par-
tem pendit, ut omnes simul iunctæ, sint uncie viginti
mensurales, libro primo per Genera, Galeno, Oribasio ad
Eunapium libro secundo. Quamvis quidam falsò duas li-
bras, quidam uncias quindecim, quidam octodecim mensu-
rales continere sint opinati, multiplici controuersia, ut
Budeum, Alciatum, Hermolaum, Portium, et alios le-
gētibus manifestum fit, ac disertè Georgius Agricola, ad
finem primi libri, de Mensuris ostendit. Atqui mensuralen
omnino capacitatem testatur Horatius Satyra prima, ser-
mone primo, inquiens:

Panis ematur, olus, uini sextarius.

Ad Heminam uenio, quæ uoce Græca Cotyle, aliàs semi-
sextarius dicitur: et hunc duos Quartarios, id est, uncias
decem admittere, superius asserui, quod Galenus nono per Lo-
cos, c. 6. et Volusius Metianus nobilis Iureconsultus affir-
mat, cuius uerba plenè recensuit Agricola. Non tamen infu-
rior uagi nominis mensuram quibusdam haberi, sicut in Co-
tyle signabimus, quod docti norunt: nos hic confundere rem
nolumus. Plautus in Milite, mēsuræ liquidæ uasculū ostēdit,
his uerbis: Neque quidē heminas octo exprompsi in urceum.

Porrò Quartarium, sextarii quartam partem, aut hemi-
næ mediā partē, aut duo acetabula continere, ac liquidorum
mēsurā esse, cuique uidere licet apud Georgium Agricolam.
Ego omnem eius sermonem huc trāsferendum nequaquā pu-
tavi.

tam

necessarium. Rhemnius uerò illum ignorauit, uelut etiā
 Celsus, Portius, & Alciatus.

Superest adhuc Acetabulum, sesquicyathum cōmonstra-
 re quod ex Q. Rhemnio Fannio fieri potest, dum de Cyatho
 hunc modum loquitur:

Bis quinq; hunc faciunt drachmæ, si appendere tētes:

Oxybaphum fiet, si quinque addantur ad illas.

Ad ut nihil certius hoc carmine monstratur, quā Ace-
 tabulum: Græcis Oxybaphon, cyathum unum, & medium
 ita incertius nihil, quā statā ubique mensurā haberi re-
 quitur: siquidem receptum est doctis rationiq; Acetabu-
 lum, sesquicyathum fore. Quātum autem Cyathus cuiuscun-
 que liquoris capiat, ac pēdat, antē dixi: quāuis ex suprascri-
 ptis uersibus manifestū sit, drachmas tātum cōtinere quim-
 tum, ueluti ex Plinio quoque 21. c. ultimo. Atqui quātope-
 utriusque dictioni fidere conueniat, doctē admodum Bu-
 bellius lib. 5. pag. 116. definiuit, & doctius Agricola lib. 1. de
 mensuris Romanis explicauit, quādo ea uerba, non de Ro-
 mano, sed prorsus Græco siue Attico cyatho olei, dicta esse
 docuit. Etenim Plinius de Atticis mensuris loquitur, sicut
 auditissimis diligentissimisq; uiris probatur. Mensuræ autē
 huius esse colligitur apud Galenum lib. 1. c. 8. in paratu ad
 choras ex Apollonio, & 2. per Genera, in pharvacis Sera-
 pioni dicatis. Itidem apud Celsum 5. c. 24. Huiusmodi itaque
 ambiguitates in oxybapho, & cyatho, industrius Lector tū
 c relatis tum longē copiosissimē ex autoribus intelliget.
 Quātum uerò liquorum pendāt, ex Scribonij compositione
 7. & alijs scriptoribus, ac nostra supputatione constat,
 ut de Ligula lib. 12. c. 21. apud Columellā. Hæc sunt mensura-
 rum uocabula explanationesq; Latinis celebrata & usurpa-
 ta, simul ac iuxta commensurationem Colonensem, statu-
 ramq;

namque certam examinata, quæ nostri diligenter observabunt, si sibi, et medicis rectè consultum cupiunt, quod omnino arbitror, tametsi unus aut alter ignavus et confidens reperitur, qui utinam tandem resipiscat. Ceterum ut nullo penè labore, summam dictionis comprehendat benevolus Lector, Agricola imitatus, maiores mensuras, in minores minimaque resoluam, ut evidentissima sit omnis doctrina.

Culeus igitur implet amphoras 20. aut urnas 40. congios centum sexaginta: sextarios 960. heminas mille, nongentos viginti: Quartarios ter mille, octingentos, quadraginta: acetabula septem milia, sexcenta, octoginta: Cyathos undecim mille, quingentos, viginti: ligulas quadraginta sex mille, et octoginta.

Amphura comprehendit urnas duas, siue congios octo, siue sextarios 48. heminas 96. quartarios 192. acetabula 384. cyathos 576. ligulas 1304.

Urna capit congios 4. sextarios 24. uel heminas 48. uel quartarios 96. acetabula 192. cyathos 288. ligulas 1152.

Congius continet sextarios sex, siue heminas 12. quartarios 24. acetabula 48. cyathos 72. ligulas 288.

Sextarius recipit heminas duas, aut quartarios 4. acetabula octo, cyathos 12. ligulas 48.

Hemina complet quartarios duos, seu acetabula quatuor, cyathos sex, ligulas 24.

Quartarius impletur acetabulis duobus, uel cyathis tribus, ligulis duodecim.

Acetabulum complectitur cyathum cum dimidio, aut ligulas, siue cochlearia magna sex.

Cyathus uerò ligulas quatuor.

Restat nunc continuo sermone supradictis coniungere libram, unciam, ac semunciam, quas inter mensuras Romani numerare

re solebāt, Galeno id testificāte, plerisque locis libro-
 per genera, unde nos quoque suprā ex Paulo Aegine-
 quoribus aptauimus. Hac autem ætate, ad res grauita-
 cernendas, familiarissimè illa ceu pondera sola usurpā-
 Dicā itaq; principiò de libra, uncia, semuncia mēsurā
 , ex instituto, de ponderalibus, suo deinde loco, nā du-
 s esse nemo nescit. Galenus lib. 3. per genera Latinè lo-
 us, sic ait: Est apud Romanos mensura, qua oleum me-
 tur, interfecta, lineis diuidentibus totā in duodecim par-
 atque mensura integra, uocatur ab ipsis, Libra: duode-
 uerò pars eius, uncia. Ex quibus uerbis, luce clarius
 brā mensuralem fuisse, & duodecim quoque uncias mē-
 les habuisse. Vnciam insuper mensuræ genus, ex eodem
 3. c. primo per Locos, ita probamus. Componitur, in-
 , hyeme ad octo drachmas ceræ, uncia una mensurali
 nana unguenti nardini coniecta. Et similiter semunciā,
 Columella lib. 12. c. 21. Hinc constat Libram, Vnciam, &
 uncia, mensuras fuisse habitas: ac etiamnum esse, quoti-
 na experientia decernit. Si quis autem uolet, discriminis
 uniuersum tollendi causa, ut Galenus monuit & fecit, in
 deralibus, pondo: in mensuralibus, mensuræ dictionem
 icere, certior erit significatio: licet sæpe Latini, nulla ne-
 itate, pondo apponāt: tum etiam ut à mensuræ dubita-
 ne incertitudineq; distinguāt. Cuiusmodi exēpla passim
 uia ueniunt, apud Celsum, ac Scribonium. Hodierna æ-
 ferè plerunque, Libram, Vnciam, Semunciam, simpli-
 er absque ulla adiectione, de ponderibus, non mensuris,
 elligere consuevit: atque his liquida, illis sicca expendere
 et: quia pondere grauitas, mensura rerū moles dignosci-
 . Atqui semel admonitos Seplastarios cupimus, ut quo-
 scunque medicamenta tam Arabum, quàm Græcorum,

ac

ac Latinorum, olei, mellis, uini, aquæ libras recipientia prærent, non sedecim, sed duodecim uncias tantum intelligat. Item de Vncia, ac Semuncia, dictum iure uolumus. Præterea manifestum esse debet, non eadem unius rei ratione, mensura & pondere haberi: quod unica Galeni experientia docet, dum olei libram mensuralem Romanam, uidelicet duodecim uncias continentem, decem uncijs ponderis æquare, comperit 6. per Genera. Ex hoc peculiariter locum agricola numerum suum, trium superscriptorum liquorum ad pensam collegit. Nos contra maluimus ex Paulo, ubi liquorum eorundem, iuxta se, differentias Coloniensis mensuræ, & ponderis, luculenter explicuimus, ut nostratum nemo amplius falli queat. Sic hactenus mensuras Romanas liquidas, ac nostrates audiuius: deinceps breuiter aridas audiamus. Hæ certè Medicis et Seplastarijs nunquam in usu uertuntur, proinde non fuit necesse multum operæ, in recensendis, collocare: ne tamen prorsus à quoquā desiderantur, paucissimis adiungam. Nomina sunt: Modius, mensura aridorum maxima, Semodius, Sesquimodius, Varoni surpatus, Sextarius, Hemina, Acetabulum, Cyathus, Ligula.

Modius capit duos semodios, hoc est, sextarios sedecim seu libras uigintifex, & uncias octo medicinales, siue heminas 32. acetabula 128. cyathos 192. ligulas septingentas sexaginta octo.

Semodius capit sextarios octo, siue libras tredecim, uncias quatuor, heminas 16. acetabula 64. cyathos 96. ligulas 384.

Sextarius capit semifextarios duos, aut heminas duas aut uncias uiginti: acetabula octo, &c.

Minor numerus, cum liquidis superscriptis, idem est Hemina

mina habet uncias decem, uel acetabula quatuor.

Acetabulū capit sesquicyathū, seu uncias duas & mediā.

Cyathus ligulas quatuor, aut fescūciā, drach. & scriptulū.

Ligula admittit drachmas tres, & scriptulum.

Quicūq; quanto potui compendio, ac satis opinor crasse,

anorum utranq; mensuram tradidi: cōsequenter itidem

rur de Græcis, eodem sermōe docendi genere, ubi initio

monendum, nos hic tantū de Atticis siue Medicis esse

nos, ut quibus Medici potissimum, testante Plinio lib. 21.

34. utantur. Reliquas uerò, utpote Ephesias, Alexandri

Georgicas, Veterinarias, quarum rarus, aut nullus est

nos usus, omitemus. Fuerunt huiusmodi mensuræ etiam

licet, liquida, ac sicca.

Liquidarum nomina habentur, Metretes, Chus, Congius,

Quartarius, Cotylæ, Quartarius, Oxybaphon aut Acetabu-

Cyathus, Mystrum, Cheme, Cochlearium.

nam quia hoc loco Cotylen, uncias mensurales nouem, ne-

quam autem ponderales, continere, Galeni fide lib. 1. &

Genera, receptum sit, quando ait: Cōsentanem est, An-

machum nouem unciarum mēsuralium oleum ricininum

esse inijciendum, ut sex Cotylæ (Latina uoce, iuxta bo-

autores, Heminae) fiant unciae mensurales quatuor &

inquaginta, quod idem est, cum libris mensuralibus Ro-

nis quatuor & dimidia. Sic ille. His uerbis ceu sacrae

corae innixi, ueriq; praesidio fulti, haud difficile, quot li-

as, & uncias, quaelibet supra assignata mensura contineat,

erit determinare iuxta proportionem, quam ad Cotylen

bet, sequenti ratione.

Metretes, quæ & Cadus, siue Ceramium, simpliciter scri-

um, Græcis eadem mensura est, ac Rhemnio Fannio, & se-

Plinio Græca uertenti, uel de uinis Græciæ Romam ad-

uectis loquenti, quæ Latinis passim Metreta, & amphora Attica dicitur. Hæc autem à Latinorū, siue Romanorū, siue Italicorum amphora, quæ ab Dioscoride lib. 5. in uino scitico, Metretes Italica, ac in uino absinthite, Ceramium Italicū uocatur, nullū differt, cum multò sit capacior. Fleret Attica 108. libras mensuræ comprehendit, Romana tantum 80. sicut aliàs prodidi, & mox quoq; amplius. Vtraq; tamē amphora, Græcorum Medicis usualis fuit, Romanis Græci imperantibus. Ista nunc admonenda semel duxi, propter magnam ambiguitatem & obscuritatem, parū peritis, parūq; attentis lectoribus contingentem.

Metretes ergo Attica capit choas siue Latine Congios duodecim, hoc est, libras mensurales cētum & octo: nam duodecies nouem, hunc numerum facit. Ponderales olei benedixati, accipit libras Romanas, uel medicinales nunc uas nonaginta: uini libras centum, mellis centum ac quatuoraginta.

Chus aut Congius capit sextarios sex, siue libras mensurales nouē: at librales ex duodecim uncijs, olei septē & mediā uini lib. octo, uncias quatuor. Mellis duodecim cum dimidia.

Sextarius continet cotylas duas, seu librā ac mediā, nimirum uncias decē & octo mensurales. Ex pondere autē habet olei uncias quindecim, uini libram, uncias quatuor, drachmas quinque, scriptulum unum, mellis libras duas, atq; unciam.

Cotyle est dimidia pars sextarij, Galeno lib. 1. per genera ac Cleopatræ Tryblion, Romana uoce Hemina, capit quartarios duos, seu uncias mensurales Romanas nouem: Ponderales olei septē & mediā, uini octo, drachmas duas, scriptulum duo, mellis libram unam ac semunciam, teste Galeno s. per genera. Et quāuis dubitatio insignis, in cotylæ significatione subinde habeatur, eodē monente s. ac 6. per genera: amplius

4. tuo

to tuendæ ualeitudinis : nos attamen constanter ue-
tot unciarum esse credimus , quot modo assignau-
Explodenda est opinio Saladini , qua Cotylam nihil
tario differre scribit , pendereq; libras duas , ac semis-
sed stupidior hæc est ignorantia , quàm ut multis refu-
mereatur.

uartarius quasi pars quarta sextarij, uel semicotyle, ca-
xybapha aut acetabula duo, id est, uncias quatuor, et
iam Per stateram uerò pendit olei uncias tres, fescunciam,
drachmas duas, uini uncias quatuor, drachmam unam, scri-
um unum, mellis silibram, et drachmas duas.

xybaphon recipit sesquicyathum, siue uncias duas, et
drachmas duas: pendit olei fescunciam, et drachmas tres, uel
drachmas quindecim: uini uncias duas, scriptula duo, mellis
uncias tres, drachmam unam. Cyathus capit conchas duas,
fescunciam: pendit olei drachmas decem: uini unciam
unam, drachmas tres, siliquas quatuor, mellis uncias duas, et
scriptula duo.

Cheme habet cochlearia duo, aut drachmas duas, scriptu-
um unum, grana quatuor, et quatuor quintas grani. Sed re-
in Cheme, uelut in alijs quibusdam, ambigua est differen-
tia, quam perspicuè apud Agricola lib. 3. de Cornarium
mentariorum suorum per Loca Galeni libro et cap. 3.
noscere possumus. Veruntamen omnes ferme uno consensu,
cochlearia capere dixerunt. Vnde Fannius ait, Capit hæc
scilicet Chema) cochlearia bina. Atque hoc est iudicium
de mensuris liquidis Atticis, commune, cum uiris do-
ctis: nihilo tamen minus, id paucissimis monstrabimus,
eundem mensurarum serie denuò repetita.

Dixi Metretē, Latinis Amphorā Atticam, et Fannio in-
ter Cadum uocari, quod quidem ex ipsius uerbis, ad hunc

Ll 2 modum

modum constat cap. secundo.

Attica præterea dicenda est amphora nobis,
Seu Cadus; hanc facies, nostræ si adieceris urnam.

Dixi quoq; hanc mensuram, congios siue choas duodecim
continere. Ineamus igitur nunc rationem.

Amphora Romana habet urnas duas, siue congios octo
urna autem congios quatuor: iam addamus amphoræ Rom
ne congios octo habenti, urnam unam congios quatuor con
plectentem, nonne manifestissimum fit, Metreten consilium
ex duodecim chois uel congijs? Atque illa in præsens autori
tas sola sufficiat, cum plures apud Agricola lib. 2. diligenter
Lector inuenire potest, sicut & quod mensura liquorum sit
ex supra adscriptis locis Dioscoridis.

Sequitur Chos, Romanis Congius appellatus, compre
dens sextario sex, quod ex Cleopatra aperte declaratur, du
cit lingua Latina: Chus quidem habet mensura Cotylas At
ticas 12 sextarios uero sex. Hoc loco Georgius Agricola, mu
ltorum errores ostendit, corrigit & explanat.

Sextarios, corrupta dictione apud Andromachum, Heran
Asclepiadem, Critonem, Dioscoridem, Galenum, ac quosdam
alios Græcos, Xestis dicitur: sed quomodo duas Cotylas
ue quindecim uncias olei capiat, apud Galenum li. 5. per Ge
nera: Plinium lib. 21. capite ultimo, quando cyathum, per
acetabuli mensura, quindecim drachmas significare scribi
manifestatur. Eodem modo, de Cotyla, quartario, & oxyba
pho, atque sequentibus mensuris, quando disertè doctissimi
Agricola lib. 2. & succinctè Syluius de simpl. medic. præ
paratione, lib. 3. explanarunt. Ego ne actum agere accuser, non
profusorem de his sermonem facere, contentus minore
mensurarum Atticarum numerum, sub minori, ex illo auto
comprehendisse, quod ita fiet.

Met

Metretes capit Choas 12 siue sextarios 72. siue cotylas
12. quartarios 288. oxybapha 576. cyathos 864. Conchas
1152. Mystra 3456. Chemas 4320. Cochlearia 8640.

Chus capit sextarios sex, aut cotylas 12. aut quartarios
24. oxybapha 48. cyathos 72. conchas 144. mystra 288. che-
mas 360. cochlearia 720.

Sextarios capit cotylas 2. uel quartarios 4. uel oxybapha
8. cyathos 12. conchas 24. mystra 48. chemas 60. cochlea-
ria 120.

Cotyle capit quartarios duos, seu oxybapha 4. seu cyathos
6. conchas 12. mystra 24. chemas 30. cochlearia sexaginta.

Quartarius capit oxybapha 2. siue cyathos 3. conchas 6.
mystra 12. chemas 15. cochlearia 30.

Oxybaphum capit sesquicyathum, aut conchas tres, my-
stra sex, chemas 7. & mediam, cochlearia 15.

Cyathus capit conchas duas, uel mystra 4. uel chemas 5. uel
cochlearia decem.

Cōcha minor (duæ enim fuerūt) capit mystra duo, seu che-
mas duas, ac mediam, cochlearia quinque, seu drachmas sex.

Mystrum scilicet minus capit chemen unam, & quartam
partem, siue cochlearia duo, cum dimidio, hoc est, drach-
mas tres.

Cheme capit cochlearia duo.

Cochlearium est mensura minima recipiens drachmam
unam, scriptulum mediū, grana duo, et duas quintas grani ad
mensuram referendo, haudquaquam usq; adeo in rebus minu-
tis necessariā, nisi quis alioqui curiosissimè hæc inuestiganda
conseruerit. Sed has minores mensuras, autores nō nisi per olei
pondera expresserunt, quarum magna est diuersitas.

Iam non adscriberem aridas mensuras, nisi lege quadā me-
ret adstrinxissem: etenim ne nomina quidē tabernis nostris

LI 3 sunt

sunt cognita, tantum abest, ut ullus earum usus habeatur, proinde intermittere, aut negligere constitueram. At ne obliuio-
nis accusandus cuiquam ueniam, breuissimè ex Georg. Agrico-
la, ac Iacobo Syluio, ex eodem reponente, illas expellam.

Medimnus capit chœnices octo & quadraginta, siue sex-
tarios nonaginta sex, hoc est, centum & octo libras. Suidas
idem confirmat.

Chœnix capit cotylas tres, uel sesquiseptarium, uel libras
duas & quadrantem, id est, uncias tres, autoribus Cleopatra,
Dioscoride 5. cap. 28. Plinio 14. cap. 16. Iuxta Pauli uerò opi-
nionem Chœnix habet sextarios duos.

Sextarius siue Xestis recipit cotylas duas, siue uncias 12.
Galeno frequenter usurpatur.

Cotyle oxybapha quatuor, aut uncias nouem, Galeno
2. per Loca.

Oxybaphon, sesquicyathum habet, hoc est, uncias duas, ac
drach. duas Gal. 3. per Locos, & Dioscoridi in Thymoxalme.

Cyathus, cochlearia decem, seu unciam & mediam, Diosc.
in uino Melitite, lib. 5. cap. 6.

Cochlearium drachmam unam, scriptulum dimidium, gra-
na duo, & duas quintas grani, Gal. per loca, cap. 2. in Apo-
phlegmatismis Critonis.

Hæc est de aridis mensuris Atticis, succincta explicatio,
quia permagna earum diuersitas reperitur, iuxta rerum,
regionum, ac lancis differentiam: quem autem iuuat, uniuersam
tum harum, tum aliarum Græcarum doctrinam cognos-
cere, Agricola studiosè uerset lib. de Mensuris 2. Nos rectè
ad ponderum cognitionem progredimur, ut tandem telam
hanc absoluamus.

De ponderibus Romanis, & Græcis omnibus, seorsum duo-
bus libris, Georg. Agricola copiosè discernit, quem legant
uolent

res, dentq; operam, ut lecta quoque intelligant, quod
 ququam futurum denuncio, præsertim triualibus ne-
 et triobolaribus Seplasiarijs, tum propter rerum pon-
 tum multitudinem, usq; ambiguitatem, ac diditionis
 duplicis ubertatem: tum quia pleraq; illa pondera, ab
 nostris inueta abolitaq; iacent. Proinde ego post
 hanc hasitationem, tandem eo consiliu direxi, ut quam
 breuissimè ac breuissimè ea solum percenseam, qua no-
 bis Officinis, quotidiana componendorum medicami-
 consuetudine, utilia necessariaq; fore existimaui. Ea
 sunt, libra, semibra, semissis, aut semis libra, uncia. semun-
 cuncunc, duella, sicilicus, sexiula, denarius, drachma,
 agiu vel aureus, iudiciorius semidrachma, scriptulus, aut
 mma, obolus, semiotolus, ceratium, chalcus, chirat siue
 at, Dauid granum Sic habent tam barbara, quam Græ-
 simul, ac Latina ponderum usualia nomina medica, de
 bus nunc ordine latius persequar, ut omnis fallacis sen-
 suspicio faceffat.

Libra, pondo, As, pro eadem significatiõe accipitur, diui-
 urq; in partes duodecim, quæ singulæ passim uncia no-
 tur, nimirum Vncia per se:

stans	Vncia	duæ.	Septūx	Vncia	septem
adrās		tres.	Bes		octo
iens		quatuor.	Dodrās		nonem
uicūx		quinq;	Sextans		decem
scunx		sex.	Deunx		undecim

Et hæc numerantur libræ seu assis partes, frequentissimè
 Medicis Romanè loquentibus usurpatæ, quas profusius
 monstrare minimè est opus, cum exempla nusquam non
 et obuia. Porro semper alta mente cogitandum, libram
 quiuocam esse uocem, atq; unciarum tantum duodecim in

LI 4 aris

Libra

arte medica, tam ad mensuram rerum liquidarum (sicut manifestissime supra ostendimus) quam ad pondus solidarum. Itaque diligens ubique distinctio apponenda erit, nec ubi error per incogitantiam aut inscitiam, committatur.

Quod autem libra duodecim uncias, siue drachmas nonaginta sex pendat, Galenus 4. sanitatis tuende testatur, dicit, Resinae abietinae, librae unius tertiam partem: id est aequa drachmas triginta duas. nam si ter istum numerum redimus, resultant 96. drachmae. Rursus primo per Genera, in quibus, Libra drachmas sex habet ad nonaginta. Amplius per genera, Librae duodecima portio, appellatur uncia. E. Fannius cap. primo.

Centum haec sunt drachmae (de minis Atticis loquitur) quod si dempseris illis

Quatuor, efficies hanc nostram denique libram. (nostram intellige Romanam.) In summa, conueniunt hic omnes, librae ex xij. uncijs constare. Hinc bilibris, trilibris, quadrilibris, est, duae, tres, quatuor librae. Atqui libram pondo dici, Festus Pompeius his uerbis indicat: Centena pondo dicebant antiqui referentes ad libram. Et Apuleius capite 113. A pondo deriuantur dupondius, dupondo, duapondo, siue pondo dua: trepondo, uel pondo tria, quinque, sex, septem pondo, et amplior, tali loquendi forma numerus. Quod As etiam erat librae pondus, sic probatur ex Volusio Metiano lib. de Asse: In quas partes As diuiditur, in has et libra dispenditur. As autem diuiditur in xij. uncias, igitur et libra in xij. uncias diffecatur, uelut per uniuersam adhuc Italiam obseruatur. Haecenus breuiter de libra Romana, cuius finis fuit Mina Attica, utpote quatuor tantum drachmae grauior, testificante id Galeno per Locos 9. cap. 3 in haec uerba: Iridis Illyricae minae quartam partem, hoc est, drachma

antiquique. Ac s. per Genera, in scriptura Icesij empla-
 Critonis, atq; itidem Heræ. Insuper Cleopatra, cum ait,
 ca Mina uncias habet duodecim cum dimidia, drachmas
 um, &c. Suidas etiam scribit centum drachmas, minam
 m facere. Quin & ex suprâ citato Fannij uersu idem li-
 t, ac Plinio lib. 21. cap. 34. scribente, Mna, quâ nostri Mi-
 uocant, pendet drachmas Atticas centum. Idem Diosco-
 s uerba Latinè reddēs, pro Mina siue Mna, libram uer-
 e assueuit. Fuerunt autem Minæ, ut obiter adiungam, tri-
 ces Medicis Græcis: Attica, quam modò indicaui, unciarū
 elicit duodecim & dimidiæ: Medica, unciarū sedecim, siue
 chmarū 128. qualis nunc ubique gentiū negotiatoria ha-
 tur: Alexandrina unciarū uiginti uel drachmarū 160. Nec
 ert, quod ante finem Pauli Aeginetæ legatur, interpre-
 Guinterio, Mina Attica & Aegyptia habet uncias sede-
 n: quia Galenus palam Atticā Minam, centū drachmarū
 onunciauit, sicut mōstrauimus. Ac propterea Cornarius,
 utissimij iudicij uir, mendā in Paulo est sufficatus, debereq;
 o ἀτλῆν, hoc est, Attica, legi ἰατρικὴν, id est, Medica. Se-
 pionis interpres loco Minæ, Mannes corruptè uertit, ut
 dere est cap. simplicium 304. de Scilla & alibi. Non ero hic
 Minis loquacior quum minimū utilitatis Officinis nostris
 lferant, ac rarissimus earū iisdem sit usus: & sicubi incidat,
 ræstō sunt Medici, quibus erudiantur, præsertim lectione
 gricolæ lib. 5. Græcorum ponderū, ut alios prætereā. Illud
 utē necessario repetendū, propter quorūdam imperitiā,
 meritatem, qua plerisque mortalibus præsens perniciēs,
 ro salute, adfertur, quando libram unciarum sedecim intel-
 gentes indocti medicamentarij, passim iuxta illam, minorā
 pondera, puta, unciam, drachmā, ac alia eiusdē generis, nesa-
 io opere, in medicinæ cōpositionibus, instituunt atque usur-
 pant,

L. 5

pant,

pant. Itaque discant toties moniti, semper libram, quæ ex ea resoluuntur pondera medicinalia, non pluribus, quam duodecim uncis consistere.

Ex Libra deducitur Selibra, ac Semls, manifesto prorsus intellectu, qua voce utuntur Linius libro quinto ab Vrbe condita: Celsus lib. 5. ca. 18. Malagmate primo & Scribonius Composit. 206. Reliquas libræ partes, ex recitatis per uncias portionibus, promptum est agnoscere, quanquã in Septis publicis, usurpari non soleant: sed repetito & aucto uncias numero, ponderis quantitas significatur, ut uncias duas pro sextante, tres pro quadrante, quatuor pro triente, loqueter. Quapropter nunc tempestive Vnciam explico, quò tota res clarior euadat. Ea est duodecima pars Asis, siue Libræ, pendens drachmas Atticas octo, uel denarios Romanos septem. Id partim ex superscriptis, partim ex sequentibus cognoscitur: siquidem Galenus per Loca, lib. 4. cap. 5. ad hunc modum docuit, æris usui unciam unam, quod est drachma octo. Similiter tituli eiusdem lib. 6. cap. 1. in stomaticis Andromachi, octo enim drachmæ, unciam efficiunt. Amplius lib. 8. inquit, Asclepiades reliquorū singulorū singulas uncias admiscuit, hoc est, drachmas argenteas octo, aut septem & dimidiam. Scribonius Largus, nobilis autor Latinus, in Præfatione, unciam in septem denarios distribuit. Celsus lib. 5. ca. 17. identidem fecit, dum ait: Sed & antea sciri uolo, in Vncia, pondus denariorum septem esse. Nec ab ista doctrina est alienus lib. 33. cap. 9. Plinius. Imò Galenus quinto per Genera, plurimos septem & dimidiæ drachmæ, aliquos septem tantum, aliquos octo drachmarum constituiße unciam asserit. Item eiusdem operis lib. 6. ponderalis uncia, octo drachmas pendit: & in Emplastro ab ipsomet cõscripto, resinae terebinthinæ uncias duas, hoc est, drachmas sedecim. Ex quibus omnibus, magna
apparet

erret unciae diffensio. Sed reuera qui drachmas septem in
decernunt, Denarios apud Romanos uocatos intelli-
gunt qui uero drachmas octo, Atticam & Medicam unciam
significant. Et fieri alioqui potuit, in expendendis utriusque
monetis, ut leuiiores, uel grauiiores in lance habuerint,
non multum sit discriminis. Fuit praeterea Romae medi-
camentum exercentibus Graecis promiscuus usus, ut nunc in se-
ptem, nunc in septem & mediam, nunc in octo drachmas,
quod tum ex Galeno, tum ex Plinio di-
uigesimo primo cap. ultimo comprobatur, scribente,
drachma Attica, denarij argentei habet pondus: Quin
Marcellus Medicus, Graecorum drachmas, cum Roma-
num denarijs, conuenire scriptum reliquit: Et Fannius dixit
primo:

3. for 38.

uncia sit drachmis bis quatuor.
Sed quid his probadis immoror? Nonne ipse Galenus con-
stat, opinari se, Asclepiadem, drachmam argenteam, pro
denario Romano, indicare, ut hoc uno testimonio, drachmam
denarium ferme indifferenter Graecos ac Latinos usos
se antiquitus credi possit? Etenim, inquit, sic fere omnes
antiores medici appellare in more habent, neque ipsa rei
natura, aliud nos intelligere cogit. In summa, Cleopatra Mi-
tridatem Atticam explicans, unciam unam, drachmas octo cape-
re ostendit. Quin Hesychius, drachmam unciae octauam par-
tem asseruit. Vnde indubitatum esse debet, parum referre in
compositionibus, drachmam ne an denarium intelligamus,
quando communiter non multum curantes autores, unam uo-
cant pro altera, legentes interpretentur. Et hinc adeo mani-
festa est unciae intelligentia, cui Oribasius, Paulus, ac doctissi-
mi quique huius aetatis subscribunt, atque ita habet uul-
gari usus, in pharmacopolijs. Nequaquam audiendus Ale-
xander

xander Benedictus, ut nec Saladinus, unciam pronunciantur drachmas nouem, nulla probatione seu autoritate freti. Ex his insuper clarum fit, quid sit Semuncia, nimirum dimidia pars unciae, quae etiam Stater dicitur, continetque drachmas quatuor, autoribus Galeno li. 2. per Genera, ubi inquit, Mischebis opopanacis semuncia, quod est, drac. quatuor. Amplius Varrone lib. 4. Columella 12. cap. ultimo, Balbo ad Celsum de Agrimenforia, et Volusio. Similiter manifestum est, quid sit Sescuncia, aut Sesquiuncia, hoc est, uncia, et eius dimidium illa utuntur Galenus plerisque locis, Celsus lib. quinto cap. 18. Malagmate Euticlei ac Scribonius Compo. 210. Ad Duellam uenio, pondus duarum sextularum, ita id explicante Fannio cap. primo.

Sextula cum dupla est, ueteres dixere duellam.

Est unciae tertia pars, scriptulis constans octo.

Sicilicus siue Sicilicum ex duabus drachmis consistit, Festo teste, dictum, quia semunciam secet. Probatur idem ex Fannio, carmine sequenti:

Drachmam si gemines: aderit quem dicier audis

Sicilicus. Itidem ad finem Scribonij Largi, utitur eo Cōp. 144.

Sextula est sexta pars unciae. Pendit itaque scriptulos quatuor, nam sexies quater, reddunt 24. ac totidem scriptulis uncia efficitur: scripsit enim Fannius:

Drachma scrupuli si adiectio fiet,

Sextula quae fertur, nam sex his uncia constat.

Iam locus exigit, ut de Denario ac drachma explicem, quae octaua pars unciae censetur, cuius duodecim librae pendunt. Id imprimis aduertant rei medicae studiosi, simul et pharmacopœi, ne cum mercatorijs ponderibus permisceant. Sed quamuis manifesta drachmae ac denarij sit cognitio, ex antea dictis, attamen ad plenioram intelligentiam, auclari uice,

quædam huic loco apponam. Plutarchus igitur quoties
 unum denarium habent, drachmam transfert. Simili mo-
 do transferendis medicis Plinius, pro drachma, denarium
 ponit. Auicenna Darkimet appellasse uidetur, Græci insu-
 dolce, habetq; sine cōtrouersia scriptulos tres, siue obo-
 los. Ex Cleopatæ, Diodoro, Xenophonti, Oribasio, Paulo,
 Eranio, Fannio, & alijs omnibus. Vnde idem usus apud Offi-
 cinas etiamnum permanet. Oribasius Holcen drach. tres ha-
 buisse asseruit: sed quantum huic in mensuris ponderibusq; sit
 attendendum, non dico, cum frè omnia isthic sint deprauatis-
 sima. Ex drachma non obscure intelligi potest pondus semi-
 annæ, quo passim medici utuntur, cuiusq; meminit Gale-
 nus per genera. In stomaticis autem Andromachi 6, per lo-
 cap. 6. drachmæ dimidium, hoc est, obolos tres dixit. Ori-
 basius Ilarium uocauit.

nam quia quemlibet tenere arbitror, quæ sit sententia de
 Ilario siue drachma, ad alia pondera paucis interpretan-
 do peruenio, ubi Hexagium, aut Exagium Myrepsō ac Pan-
 dario, ab Alciato Stagium, alijs Aureum, & Solidum, pro
 quadrachma, uel drac. una ac mediâ, accipi cōpertū habeo,
 et is magis diuturnitate tēporis, quàm autorum uoluntate.
 Transeo ad Victoriatū, quo frequentissimè, ponderis lo-
 cutitur Scribonius Largus: at Celsus peculiariter semis de-
 narij, lib. 5. cap. 18. scribere maluit. Cur id nominis acceperit,
 Cuius 33. cap. 3. explicat. Galenus in uertendis Scribonij cō-
 sitionibus, duos obolos, id est, scriptulum, frequentius ue-
 ritusq; triobolon, siue tres obolos appellat. Marcellus Medi-
 cus cap. 17. drachmæ dimidium. Volusius denarium medium
 pronuntiauit, idem uidelicet pondus, cum Galeno, & Celso
 terminantes. Atq; hoc loco, quàm parua, imò nulla fuerit
 dissimilium denarij ac drachmæ differentia, disci potest. Pand-

arij



Clarius & re, & interpretatione, cap. 681. Victoralis, id est pondus drach. j. & script. j. imperitè dixit.

Videamus nunc de Scriptulo, qui *gramma*, uoce Græcæ appellatur. Manar. epist. 1. lib. 4. item 4. lib. 3. & cap. de lapide Armeno, *Grammariū* se quoque legisse testatur eadem significatione, cuius rarior usus ueteribus iunioribus frequentior, sicut clarè uidetur apud Trallianū, Aëtium, Myrepsū, Alexandrinum: præterea apud Celsū, Plinium, Columelliam, Fannium scrupulum etiam dicentes. Eius tres drachmam constituunt, & xxiiij. unciam, quod ex superior scriptura conuincitur. Quapropter Fannius cap. 1. cecinit:

Vncia fit drachmis bis quatuor, unde putandum
Grammata dicta, quod hæc uiginti quatuor in se
Vncia habet, tot enim formis uox Græca notatur,
Horis quot mundus peragit noctemque diemque.

Qui non omnino negligenter & imprudenter ista legunt, promptè oboli notitiam assequuntur, ut qui sexta pars drachmæ sit, aut scriptulus semis, pendens grana decem frumentacea, siue hordeacea, supputatione nunc usitatissima, diuiditurque in duos semiobolos, Oribasio habet obolus siliquas tres, Aëtio ceratia tria, quod in idem redit. Diodoro autem chalcos seu æreolos sex, Plinio decem, de quibus mox perstringam. Ab obolo, semiobolus, diobolus, triobolus, id est, medius obolus, duo, tres. Manardus cap. de Euphorbio, Analosat interpretatur obolum.

Nunc consequenter Siliquam, Græcis Ceration ac Chalcum, alijs æreolum subijciam: ubi initio dicendum, siliquam esse scriptuli sextam partem, ita ut siliquæ sex grana, scriptulum unum reddant. Et quoniam obolus huius dimidium sit, ideo tria siliquæ grana, ex obolo constituenda erunt, ex uoluntate Pauli Aeginetæ, Actuarij: atque ad eundem modum

am apud Iureconsultos obseruatur. Affirmant Agricola, uellius, Syluius, Fuchsius, chalcum uel areolum efficere si-
quæ dimidium : proinde omnia, de siliqua, ex medio ponde-
re, ad chalcum referentes, scriptulum complecti chalcos aut
areolos duodecim, & obolum, eosdem sex recipere, compe-
temus: qua equidem ratione, chalcus sesquigranum ponde-
ret, sed resultat pars sexta, adeo ut in scriptulo cōprehēdan-
tur chalci tredecim, ac medium insuper granum. Quapro-
pter drachma una, chalcos iustissimo pondere xl. retinet.
lij, inquit Syluius, chalcum oboli octauam partem faciunt,
lij decimam, ut ex Plinio supra notauimus. Illam doctrinam
recipimus, tūc scriptulus, ex duobus chalcis ac medio con-
stet: aut iuxta obolum, chalcus unus, unū granū, & quara-
m ipsius pendet. Sin decimam partem oboli admittimus,
quot chalci, totidem grana erunt. Ioan. Tagautius obolum
in duos chalcos diuidit, itaq; chalcus grana quinque habebit.
uellius siliquæ, lentis octo semina, ad lancem, tribuit, Poli-
anum opinor imitatus. Saladinus æquè ac Tagautius qua-
tuor hordei grana dixerūt. Sed quia horum multa sit uarie-
tas, iuxta diuersam ponderū multitudinē, & non ualde mul-
tum in tabernis usum habeant, idcirco amplius de istis mihi
asserendum non proposui: tantū ergo quæ ego experimen-
to de leguminum appensionibus cognoui, breuiter referam,
ut hinc alij consilium pariter ac iudicium colligant.

edūt igitur	{	Lupinorum grana quinque	}	scriptulū unum.
		Lētiū grana quinquaginta sex		
		Fœnu græci sexaginta		
		Hordei trigintaduo		
		Siliquæ octo		

Loquor hic de seminibus seu granis mediocribus magni-
tudine, maturis, integris, siccatis, in Germania, uel ei propin-
qua

qua regione, natis, cum alioqui in magnitudine & pondere haud exigua habeatur inueniaturq; differētia. Etsi nō ignorem omnibus in uniuersum Officinis (adeo nullam excipio grana communiter hordei uiginti, pro scriptulo, aut uulgarloquendi more, scrupulo, intelligi.

Supereſt Chirat, Dauic, & granum prædictis adiungere atque ſic omnem ſermonem finire.

Eſt itaque Chirat, pondus quatuor granorū hordei Serapioni Tract. 7. cap. 37. Huic adſtipulantur Pandeſtarius cap. 372. Arculanus expoſitione Rhazæ ad Almanſorem cap. Manardus in Philonio Meſues, Matthiolus cap. Dioſcoridi 85. lib. 1. & Saladinus, quos nunc citaffe teſtes ſufficiat.

De Dauic colligo ex Serapione, granorum eſſe ſeptem & dimidiū. Nam harme, inquit, quarta drachmæ unius, aut Dauic duo. Iam ſi Dauic duo, quartam drachmæ conſiteamur reliquum eſt, ut quindecim grana maneant, cum drachmæ teſtificantibus omnibus, granorum ſit ſexaginta. ergo dauic tot habet grana, quot numerauī, illo autore. Pandeſtarius tamen ceu de incerto aut dubio pondere, cap. 199. in hæc uerba prodidit: Dauic eſt nomen ponderis octo granorum hordei, ſecundum aliquos, ſex granorum, aut aurei unius, aut trium granorum, & eſt uerius. Saladinus ſex granorum aſſeruit, quem ſequitur Fuchſius. Ego in hac obſcuritate ſimul & ambiguitate nihil habeo, quod certius affirmē: nec enim multum reſert.

Porro in grano explicando, prolixior eſſe nolo, quādo ad unum omnes de hordeaceis intelligant plenè maturis areſcētis, non tamē in totum exuccis ſiue emaciatis: ſed quantum etiam in his ſepe ſit discriminis, non eſt opus demonſtrare, quum ipſa res, maniſeſtiſſima fide, cuius cognosci poteſt. Certius quidem in granis expendēdis ageretur, ſi firmo ſolidoq;

ere,

LIBER X.

re, illa ad aurifabrorū ritū formarentur, ut perpetuò idem
stetūq; pondus granorum subsisteret.

Postremū ne quis hīc queratur, sibi nō factū satis, uolū
t initio auspicatus, maiora pondera in minora distribuere.

Libra itaq; habet selibras duas, uncias 12. semuncias 24. se
ñcias 8. drachmas 96. duellas 36. sicilicos 48. sextulas 72. hexa
a uel aureos 64. uictoriatos 192. scriptulos aut grāmantas
18. obolos 576. siliquas siue ceratias 1728. chalcos uel æreolos
36. Sed in hac cōputatiōe, attētū Lectorē, opinionū uarieta
dignoscere atq; existimare uelim, quā supra etiā assignauī.
t alios sequētes nūeros ad minima resolvere, amplius subst
et, cū Arithmetices peritus, illud haud difficulter facere que
t & plerisq; nostrū uelut superuacaneus labor putabitur.

Atque hactenus rerū medicarū quisq; mensuras ac ponde
a usui necessaria, exactē ad germanā, maximeq; cōuenientē
octrinā, expensa habet: quæ sanē grauatus fuissē tā diligē
er adscribere, nisi summiū discriminē, in quotidianis medicatio
ibus parandis, iādudū animaduertissē, quod utinā nūc tā
em, uel nostris his quibuscūq; conatibus, uel potius aliorum
octorum, publico omniū bono, emēdetur. Ego hoc loco Ope
i uniuerso finē impono, cū primis Deo opt. maximo, eiusq;
ilio IESV CHRISTO Domino nostro, & ex utroq;
rocedenti Spiritui sancto, immēsis gratias agens, qui me ad
nūc usque diē, pro sua inæstimabili benignitate, seruauit, do
nec Spartam hanc, pro modulo meo, adornās, in proximorū
& utilitatē & necessitatē inuulgarim. Illi uni sit salus, glō
ria, honor, ac potentia, in perpetuum, Amen.

LIBRI DECIMI, DE COMPOSITIONE
MEDICAMENTORVM, FINIS.

M m Index

INDEX RERVM AC


VERBORVM, QVAE IN

hifce, de conſtruendis medicamentis,

Commentarijs continetur,

notatu dignorum.

A



Bigda. pag.	121	et eiusdem securitas.	521
Absinthite no-		Acorum Diosc. non est gala-	
stri tēporis.	844	ga nostra.	17
Absinthites di-		Acorus conditus.	21
uersitas.	845	Adeps, pinguedo, medulla	
Acacia.	103	simpliciter scripta.	58
Acanthi genera.	803	Adeps suillus, propriē axu-	
Acetabulum.	897	gia dicitur.	ibid
Aceti delectus.	836	Adeps urfi.	77
Aceti facultas.	835	Adhil.	506
Acetosa.	364	Adianthi historia.	311
Acetum ex rosis, et alijs flo-		Adipes.	11
ribus.	834	Adipis generatio et in qui-	
Acetum gelu non concreuit.		bus animalibus.	587
836		Aereolus.	911
Acetum mulsum.	373	Aeris squama.	771
Acetum Scillinum Mesues.		Aeruginis coctura.	784
836		Aes siue cuprum omne rasili	
Acetum Scillinum minimē		erugine obducitur.	785
in medicina negligendum.		Aes uiride.	771
838		Aeui nostri inscitia in repo-	
Achirose Auicennae est Dio-		nendis medicamentis.	18
scoridis ac Galeni Populus		Agaricus.	17. 471
nigra.	536	Agarici expressio quomodo	
Aconiti cū uino malignitas,		fieri debeat.	391
		Agnus	

INDEX.

Agnus castus.	662	Aloisij Mundellæ insignis	
Agrimonia vulgaris, eupato		Pilosophi censura de Sma	
rium est uerum.	335	ragdo.	205
Aiuga.	121	Alscebram.	487
Alabastrites lapis.	762	Althæa.	274.346
Alail.	165	Altercum.	47
Albotin.	746	Alumen plumeum Officina	
Alcannæ historia.	827	rum est amianthus uerus.	
Alcæa.	347	791	
Alexandri Benedicti error.		Alzanach.	616
410		Ama Colonienfis.	845
Alexādri Tralliani per Tori		Amatus Lusitanus notatur.	
nū uersio corruptiſ .517		684	
Alexipharmaca Arabibus		Amaricina unguenta.	710
Bezabar.	23	Ambar.	151
Alfeleniemisc.	206	Ambra.	127.180
Alhandahal est colocynthida.		Ambra citrina.	538
528		Amentum dulce ac salsum.	
Alharmel.	488	791	
Alipta moscata.	568	Ammi.	161
Aliptæ ueteribus cognitæ.		Amomum.	30
570		Ammoniacum.	134.486
Allium.	67	Ampar.	151
Allium theriaca rusticorum.		Amphora.	844
135		Amphoræ Atticæ & Roma	
Almezereon.	501	næ diffirentia.	898
Aloë.	467	Amphora Italica, & Cera	
Aloës cribratio.	ibid.	mium Italicum, octoginta	
Aloës defectus.	468	libras medicinales desi	
Aloës genera.	ibid.	gnant.	848
Aloës lauatio.	467	Amphora Romana continet	
		M m 2 Colo	

I N D E X.

Colonienſes quartas nouẽ-	die.	64	
decim, & uncias ſex uini	Apollinaris.	4	
puri.	856	Apomel.	37
Amſtelredamũ queſtuofſſi-	Apum genera.	58	
mum Hollandiæ emporiũ.	Apum naturæ admirabilei		
593	ibid.		
Amurea.	612	Aqua caſei.	41
Amygdalæ amarae an ebrie-	Aquæ diſtillatæ.	874	
tatem remorentur.	271	Aqua deſtillata ad res inco-	
Amylum.	266	quẽdas nõ uſurpãda.	876
Anacardina conſectio.	21	Aqua emendatur coctura	
Anacardus.	24	867	
Andromachus ſenior Nero-	Aqua hordei.	861	
nis medicus.	117	Aqua lactis.	411
Androſemon.	681	Aqua mulſa.	851
Anethum.	650	Aqua optima.	866
Anthemion.	667	Aqua putealis.	867
Anthemij genera quatuor	Aquarum per deſtillationem		
in Germania.	ibid.	extrahendarũ ratio.	872
Anthophylli.	153	Arabes chamelæam cum thy	
Antidota.	17	melæa confuderunt.	502
Antidota quæ.	23	Arabia thuriſera.	602
Antidotum hæmagogon Ni-	Arabum conſuſſio medicina		
colai Alexandrini.	26	candidatis odioſa eſſe de-	
Antuerpia inferioris Euro-	bet.	150	
pæ nobiliſſimũ emporiũ.	Arabum compoſitiones exa-		
99. 825	minandæ.	466	
Anus Athenienſis innoxie ci-	Arabum error.	154. 450	
cutam bibit.	522	Arabum lapſus in ſyruporũ	
Aparine.	805	uſu.	281
Apologiæ cur tot extent ho-	Arantia mala.	243	
		Argen	

I N D E X.

Argenti scoria.	766	Afa aromatica.	133
Argenti uiui miranda sa-		Afa foetida.	ibid.
cultas.	817	Asarum siue asara baccara,	
Argēti uiui temperamentū.		est diuersa à Bacchare Pli-	
814		nij.	128
Argenti uiui usus letalis in-		Ascyron.	680
tra corpus.	813	Asparagus.	195
Argenti uiui usus qualiter		As pondus libræ.	904
innoxius ac tolerabilis.		Aster Atticus non est eryn-	
815		gium.	255
Argentum uiuum.	811	Athanasia Nicolai Alexan-	
Argentum uiuum quatenus		drini.	42
noxium.	818	Attractilis non est Cnicum	
Argenti uiui usus suspicax.		agreste.	684
832		Auellanarum species multæ.	
Aristolthæa.	274	271	
Armenio magna cognatio		Augusti dictum de asparagis.	
cum cœruleo.	498	196	
Arnoglossæ seu plantaginis		Auicenna simplicium medi-	
duo genera.	558	camentorum ignarus.	543
Aromata quomodo incolu-		Auicennæ imperitia in Thi-	
mia diu habeantur.	17	ro.	564
Aromaticum rosatum Gabri		Auicennæ error.	519. 697.
elis, ex Mesue.	147	669. 748. 797	
Aromatum delectus & diu-		Aurea Alexandrina Nicolai	
turnitas.	141	Alexandrini.	51
Aron.	73	Aureus.	909
Ars chymica.	687. 743	Auripigmentum.	48
Arthemisiæ species tres.	303	Autor cur post tam multos,	
Artis impressoriæ admirāda		denuò de mensuris ponde-	
celebritas.	633	ribusq; scripserit.	885

M m 3 Anto

I N D E X.

<i>Autores Officinarum præci-</i>		<i>Bedeguar & Suchaba, mul-</i>	
<i>pui.</i>	22	<i>tiplices interpretationes.</i>	
<i>Autoris in deligendis simpli</i>		<i>ibid.</i>	
<i>cibus studium.</i>	116	<i>Belzuinum.</i>	182
<i>Autoris ordo in enumeran-</i>		<i>Been.</i>	138
<i>dis compositionibus.</i>	22	<i>Been album & rubrum di-</i>	
<i>Autorum diuersitas in scri-</i>		<i>uersum est ab Arabum ac</i>	
<i>bendis troch. Dia Coralli.</i>		<i>Græcorum myrobalano.</i>	
	541		207
<i>Autorum magnorum error</i>		<i>Benedicta Nic. Alex.</i>	407
<i>in madragora radice.</i>	712	<i>Benzoi.</i>	132
<i>Autumni æquinoctium.</i>	11	<i>Bestiola in seminibus, quomo</i>	
		<i>do generentur.</i>	11
		<i>Betonica historia.</i>	308
		<i>Bitumen.</i>	126
		<i>Blacta Bizantia.</i>	63
		<i>Blattarij quidā in medicina.</i>	
			641
		<i>Bolus Armenicus.</i>	557
		<i>Bombax.</i>	274
		<i>Bombyx.</i>	291
		<i>Borrago uulgaris est Buglos-</i>	
		<i>sa uera.</i>	235
		<i>Bouis oculus.</i>	668
		<i>Brabyla.</i>	104
		<i>Branca ursina.</i>	803
		<i>Brasauolus notatur.</i>	293
		<i>Brunfelsij lapsus.</i>	38
		<i>Bryonia genera & nomina.</i>	
			758
		<i>Buglossa rubea.</i>	828
			<i>Buglo</i>
<i>Accarion.</i>	690		
<i>Balanus Myrepfica,</i>			
<i>Græcis Myrobalanus, est</i>			
<i>diuersa à Been, siue bala-</i>			
<i>no myrepfica Arabū.</i>	207		
<i>Balaustium est flos punici syl</i>			
<i>uestris, cytinus uerò dome</i>			
<i>stici.</i>	540		
<i>Ballota.</i>	186		
<i>Balsami probatio.</i>	654		
<i>Balsami succedanea.</i>	655		
<i>Balsamum uerum nos nō ha-</i>			
<i>bemus.</i>	654		
<i>Bardana historia.</i>	822		
<i>Baucia.</i>	78		
<i>Baurach.</i>	161		
<i>Bdellium.</i>	89		
<i>Bedeguar.</i>	333		

INDEX.

uglossa vulgaris, est Cirsiion	Capillus Veneris.	197	
Dioscoridis.	235	Caprifolium.	806
upthalmos.	668	Caphuræ temperamentum	
ursa pastoris.	808	in disputationem ambi-	
urungi.	26	quam uertitur.	533
uxus pro ligno sancto sepe	Carbunculus.	203	
exponitur.	695	Cardamomi historia.	65
izantium.	311	Carduncelli.	806
C		Carduus benedictus.	683
— Adamustus patritius	Carduus benedictus est alte-		
— Venetus de saccharo.	rum cnicum sylvestre.	685	
387	Caricæ.	187	
admia facititia.	631	Caries.	557
admiæ lauatio.	ibid.	Carnabadium.	205
admiæ ustio.	632	Carpestorum fructus, cube-	
adus.	897	bae sunt Arabibus.	120
alaminaris lapis, est Cad-	Carpobalsamum.	53	
mia fossilis.	630	Cartami medulla quomodo	
alamintha.	157	terenda.	423
alamus aromaticus.	172	Carthaginis deletæ occasio.	
alendula.	239	188	
amphora.	17.532	Carum.	39
amphorata.	809	Cassia.	98
amphoræ historia anceps	Cassia apud autores discri-		
apud autores.	333	men.	427
amphoram calidam decer-	Cassia coronaria.	29	
nentium sententia.	534	Cassia fistula.	44
amphoræ facultas.	ibid.	Cassia fistula.	119
andum Rosatum.	427	Cassia fistularis.	17
Canis testiculus.	68	Cassia fistula nostra, ueteri-	
Cappares.	377	bus Græcis incognita.	426
		Mm + Cassia	

INDEX.

<i>Castia lignea.</i>	99	<i>Ceramium</i>	891
<i>Castanearum historia.</i>	793	<i>Cera optima</i>	585
<i>Castoreum.</i>	663	<i>Cera qualis fugienda</i>	ibid.
<i>Castoris usus in compositio-</i>		<i>Cera sacra</i>	621
<i>nibus opium habentibus.</i>		<i>Cerata</i>	15
665		<i>Cerata & emplastra apud</i>	
<i>Catapotia.</i>	19	<i>ueteres Medicos</i>	574
<i>Catharticum ex citris Act.</i>		<i>Cerati ex œsypo faciendi mo-</i>	
244		<i>du</i>	588
<i>Catharticum imperiale.</i>	414	<i>Ceration</i>	427. 910
<i>Cathartica purgatoria, im-</i>		<i>de Ceratis, malisg. empl. cen-</i>	
<i>proprie Opiatæ dicta</i>	401	<i>sura Plinij.</i>	575
<i>in Catharticks obseruare quid</i>		<i>Ceratorum ab unguëtis diffè-</i>	
<i>oporteat</i>	ibid.	<i>rentia</i>	ibid.
<i>Catholicon Nic. Alex.</i>	419	<i>Ceratorum & empl. multi-</i>	
<i>Cancamum</i>	157	<i>plex materia</i>	576
<i>Cauda equina</i>	682	<i>Ceratum ex pelle arietina</i>	
<i>Celsi lapsus</i>	819	<i>D. Arnaldi Villanouani</i>	
<i>Centaurium maius & minus</i>		588	
32		<i>Ceratum ex œsypo Philagrij</i>	
<i>Centaurium tenue</i>	129	582	
<i>Centumcapita</i>	61	<i>Ceratum œsypi Gal. ex Mes.</i>	
<i>Centumneruia</i>	803	580	
<i>Cepa</i>	74	<i>Ceratum Galeni</i>	797
<i>Cepas edere, Prouerb.</i>	75	<i>Ceratum Galeni stomachicũ</i>	
<i>Ceræ albæ duplex differentia</i>		599	
585		<i>Ceratũ quale medicamẽ</i>	574
<i>Ceræ autor</i>	584	<i>Cerebella passerum</i>	81
<i>Ceræ conficiendæ ratio</i>	ibid.	<i>Ceroma</i>	605
<i>Ceræ diuersi colores</i>	621	<i>Cerui cornua quotannis de-</i>	
<i>Ceræ lauatio</i>	585	<i>ponunt</i>	530
		<i>Cerui</i>	

INDEX.

ruiffa	869	Cicutæ qualitas	ibid.
ruffa ex plumbo fit	872	Cicutæ uernacula nomina	ib.
terach	378	Cimolia	91
balcidonius	538	Cinnabaris Dioscoridis, est	
balcitis	124	sanguis draconis	592
balcus	911	Cinnabaris non est miniũ	591
hamæcifson	617	Cinnamomum	44.102.149
hamædrys	62	Cinnamum	157
hamæpitys	121	Circæa	712
hamelæa & thymelæa hi-		Circe uenefica	ibid.
storia	501	Circulatores oleum iuniperi	
hamomilla agrestis	667	exponentes	688
hamomilla hifloria	666	Circunforanei duo fcclerati	
harabe qd apud Græcos	536	per autorẽ correpti	652
heiri	432	Circũforanei & medicastræ,	
chelidonium minus	796	magnam humano generi	
heme	899	cladem inferunt	402
hermes quid fit	294	Ciffos	87
hesines quid	296	Ciflos	ibid.
hirat	912	Citra condita	240
hifl qualis menfura	716	Citrangula	243
Chryfanthemon	667	Citrati confeftio	244
Chryfanthemon Fuchfij	ib.	Citreola	243
Chryfobalanos	153	Citrorum & arantiarũ cor=	
Chus	898	ticum conditura	245
Cibus unus ut non æquẽ con		Cneoron	99
uenit omnibus, ita unum		Cœrulei fiue lazuli ufus tu=	
uenenum quofcunq; non		tus	498
offendit	522	Colocynthis	458
Cicer arietinum	35	in Colocynthidos propina=	
Cicuta	519	tores nefarios	459
		M m s Colo	

I N D E X.

Colophonia unde, ac quomo do fiat	595	Cornarius	769
Colliria diarbodon	190	Cornelius Bebingius, ciuile	
Compositio Pauli ex Mar-		Gruninganus, herbaria	
rubio	186	Medicinæ studiosus	514
Compositiones unius nomi-		Cornelius Celsus	96
nis uariè ab autoribus pa-		Cornelius Celsus Glesum ap-	
rantur	546	pellat succinum	538
Compsitionum examinanda-		Cornua an in sexu ceruino	
rum ratio	680	mares soli habeant	539
Conchula Indica	63	Cornuū ceruorū ustio	ibid.
Condift est struthion	696	Cornus	259
Condita	853	Cortex	2
Confectio ex cydonijs	245	Corruda	195
Confectio Hamech	416	Corylus arbor	271
Congius	835.838.898	Cosmus medicus	321
Congij Attici mensura	856	Costi radicem ueram non ha-	
Conos	188	bemus	670
Conseruæ	18	Cotoneorum conseruatio	673
Conserua buglossæ	235	Cotoneorū genera tria	ibid.
in Conseruam Enulæ campa-		Cotula foetida	667
næ censura autoris	236	Cotula non foetida	ibid.
Conserua rosarum	237	Cotyle	898
Conserua uiolarum	238	Cotylæ uncias mensuræ no-	
Consolida	594	uem habet	897
Constantinopolis	311	Cotyledonis historia	834
Conyza	773	Cremor	863
Conyza pulicaris	774	Cremoris usus nunc frequens	
Corallium	206	in Germania	864
Cordi error	453.759	Crispula historia incerta	807
Coris	681	Croci odorem non ferentes	
		882	

Croco

I N D E X.

ocodilus	77	Cyperus	55
ococus	118	Cyprus	54
uceata	38	Cyrnei sunt Corsici	107
ystallus	790	D	
cumer asininus	780	D Actylitis	31
cumeris historia	518	Dactyli pingues	278
cucurbitæ, cucumerum, pe-		Dactylus	432
ponum, melopeponū, ma-		Daucus	81
gna est affinitas	519	Dauic	646. 912
Cucurbitis fiunt urcoli		Defrutum	330
532		Dei benignitas larga in pro-	
Cucurbita obsonium ibid.		fligandis morbis	612
uleus	886	Democritus odore mellis ui-	
unila	164	tam protraxit	107
urcuma	168	Dendrolibanus	112
uscuta	328	Destillandi modus per alem-	
cyathi magna uarietas	883	bica	873
cyathus	897	Destillatio nostri temporis,	
cyclamini historia	778	antiquis ignota	875
cyclaminus nō est panis por-		Dhimach de Sandalis	829
cinus, ut passim omnes cre-		Dia Acorum	234
dunt	ibid.	Dia Calaminthe Curtij	156
Cydonia condita Galeni, &		Dia Calaminthe Galeni	156
aliorum	248	Dia Calaminthon Nicolai A-	
Cyminum	161	lexandrini, & Præpos.	155
Cydon oppidum	673	Dia Calaminthon Galeni, ex	
Cynoglossi duo genera	159	Mesue	154
Cynosorchis	68	in Dia Carthamum censura	
Cynosrhoda	335	authoris	422
Cyphi	95	Dia Carthamū Nicolai Flo-	
Cypheos confectio	96	rentini	423
		Dia	

I N D E X.

<i>Dia Caryon.</i>	394	<i>Dia Ireos simplex</i>	173
<i>Dia Cassia.</i>	425	<i>Dia Ireon pipereon Galeni</i>	
<i>in Dia Catholicon cēsurā au=</i>		<i>simplicissimum</i>	121
<i>toris</i>	427	<i>Dia Lacca magna Mesua</i>	
<i>Dia Catholicon Præpos.</i>	429		174
<i>Dia Cidoniū Nic. Alexandr.</i>		<i>Dia Margariton calidū Pra</i>	
	252	<i>positi</i>	177
<i>Dia cinnamomum Mes.</i>	158	<i>Dia Margariton frigidum</i>	
<i>Dia citoniten purgans cho=</i>		<i>Platearij</i>	180
<i>leram, &c.</i>	250	<i>Diambra</i>	150
<i>Dia Corallij uera denomina=</i>		<i>Dia Moron compositum Ga</i>	
<i>tio</i>	541	<i>leni</i>	391
<i>Dia Coston Mesues</i>	165	<i>Dia Moron Mesuæ</i>	388
<i>Dia Costu Nicolai Alexandri</i>		<i>Dia Moron simplex Pauli</i>	
<i>ni</i>	ibid.		390
<i>Dia Cridij delectus</i>	415	<i>Diamoschi dulce et amarum</i>	
<i>Dia Crydium</i>	ibid.		181
<i>Dia Curcuma maior Mesuæ</i>		<i>Dianthos Nic. Alex.</i>	152
	166	<i>Dia nucum Mesuæ</i>	393
<i>Dia Curcuma minor Mes.</i>		<i>Dia Olibani</i>	82
	167	<i>Dia papauer</i>	265
<i>Dia Curcuma Nic. Alexan=</i>		<i>Dia penidion magnum Nic.</i>	
<i>drini</i>	168	<i>Alexandrini</i>	183
<i>Dia Cydonion simplex</i>	352	<i>Dia Phœnicum Mesuæ</i>	431
<i>Dia Cyminum Mesuæ</i>	160	<i>Dia Præsium Præpositi</i>	484
<i>Dia Cyminum Nic. Myreps</i>		<i>Dia prunorum bifariam cō=</i>	
	158	<i>ponitur</i>	434
<i>Dia Damascenon</i>	434	<i>Dia prunorum Nicolai Ale=</i>	
<i>Dia Galanga</i>	170	<i>xanbrini</i>	435
<i>Dia Hæmaton</i>	134	<i>Dia Rhodon abbatk Præpo=</i>	
<i>Dia Ireos Nic. Alex. 17.</i>	172	<i>siti</i>	189
		<i>Dia</i>	

I N D E X.

dia Rhodon Mesuæ	ibid.	Durach	646
dia Satyrion iucundissimi sa-		E	
poris	67	EBur est elephanti os	179
dia Satyrion Mesuæ	65	EEclegmata	17
dia Senæ Nic. Ale.	437	Ectymatha	827
dia Senæ tabulatum	440	Elaterium	780
dia tracachantū calidū	170	Elaterij delectus	781
dia tracachantū frigidū	168	Electaria	17
dia trion pipereon Mes.	191	Electrum non est populi la-	
dia turbit cum Rheubar-		chrima apud Dioscoridem	
baro	443.	536	
Dictamnus	309	Electuarium ad stomachicos	
Dini lapsus	503	frigidum	218
Dioscorides summus autor		Electuaria cur dicta	141
in describendis simplicibus,		Electuaria forma hodi-	
Galenii testimonio	89	erna	150
Dirdar	618	Elect. Ducks Nic. Ale.	193
Dispensatoria passim uocata		Elect. è baccis lauri	198
mendosa	424	Elect. Elefcoph Mesuæ	444
Dodrans	860	Elect. ex psyllio	445
Dorcas quale animal	571	Elect. è gemmis	199
Doronicum	205	Elect. ex Soldanella	449
Drachmæ & denarij usus in-		Elect. ex succo rosarum	450
diffrens	507	Elect. ex zingibere	231
Dracunculus est serpentaria		Electuarium Indum maius	
minor	73	Mesuæ	452
Dragaganthum	169	Elect. Indū miuus Mes.	453
Dryopteris	329	Elect. latificans	220
Duella	508	Elect. letitiæ Galeni	211
Dulciarij panes	222	Elect. pliris	217
Dulcis radix	98	Elect. regium Mesuæ	221
		Elect.	

INDEX.

Elect. rosatum Mesues	451	sua	611
Electuarius stomachicum		Empl. gratia Dei maius	610
calidum	218	Emplastrum gratia Dei mi-	
Elect. xilaloöcs Mes.	228	nus	611
Elenium	32	Empl. gratia Dei Nic. Præ-	
Emplastra	19	positi	611
Empl. cur excogitata	575	Emplastrum gryseum	611
Emplastra ex metallicis, cata		Emplastrum oxycroceū Nic	
plasmata dixerūt ueteres.		Alexandrini	601
574		Emplastrum Veneri inscrip-	
Emplastra sua Mes. ex Græ-		tum apud Auicennam	769
cis effinxit	611	Endiuia historia	361
Emplastrorum formandorū		Ephemerī duo genera, ab he-	
ratio	605	moda stylo Pauli discreta	
Empl. apostolicon	770	493	
Emplastrum ceroma Nic. A-		Epithamius	
lexandrini	603	Erica historia	371
in Emplastrum ceroneū Præ		Erithace	681
positi cēsura autoris ibid.		Eruca	77
Empl. cum gummis siue ex		Esdra Pauli	81
mucilaginibus	614	Esdra Præpositi censura au-	
Empl. dia chylon magnum		toris	84
Mesue	610	Esula minor quæ herba Dio	
Emplastrum dia chylon par-		scoridi	487
uum Mesue	ibid.	Eupatorium uulgare qualis	
Emplastrum dia chylon sim-		herba	337
plex Mesue	609	Euphorbij ustio	481
Emplastrum è baccis lauri		Euphorbium & eius detectus	
Mesue	601	484	
Empl. ex crusta panis	608	Euphragia	500
Emplastrum ex meliloto Me		Euphrasinon	231
		Enphr	

I N D E X.

uphrosinon	500	Fœniculum	278
upistidos uox	556	Fœniculus porcinus	214
uritij Cordi med. laus	364	Fœnugræcum	278
xanthemata	827	Folia rosarum	531
xotica sæpè fraudis plena		Folium	337
592		Fornacum ferrariorum utili-	
		tas ac necessitas	633
F		Fragaria nō est pētaphillon,	
Aba suilla	46	sed trifolijs ānumerāda	194
Fæx uini	744	Fragula	803
ebrifugia	32	Franciscani Romani	no=
el terræ	ibid.	tantur	503
ellis multiplices differentie		Fraxinus	685
781		Fuchsius notatur	409.430
ellium curandorum ac ser-		Fucus fœminarum impro-	
uandorum modi	782	batur	192
ferrū in scilla cur noxiū	838	Fuga demonum	682
fescera	758	Fumus terræ	339
fesire	ibid.		
fiber	464	G	
ficaria	188	Agates	128
ficorum conseruatio	ibid.	Galanga	171
ficus	ibid.	Gallæ duo genera	596
Filix Græcis Pteris	760	Galbanum	104
flores Damasceni	748	Galenum & Græcos imitari	
flores garyophylli	309	oportet	394
florum collectio, siccatio, &		Galenus dia nucum compo-	
repositio	9	sitionem reperit	393
florum inexplicabilis diuer-		Gallitricum	317
sitas	8	Gallium	100
flos æris	771	Gallia moschata	568
flos regius	705	Garyophylli	193
		Geldu	

I N D E X.

<i>Gelduba</i> castellum	79	<i>Glans</i> terrestris	728
<i>Gelsimini</i> flores	748	<i>Globuli</i>	470
<i>Gemmae</i>	200	<i>Globuli</i> lauandis barbis uti-	880
<i>Gēmarū</i> explorandarū qua-		les	
tuor experimenta.	202	<i>Glomeramina</i>	470
<i>Genista</i> non est <i>Spartiū</i>	678	<i>Glutinis</i> dissolutio	616
<i>Genista</i> uulgaris	678	<i>Glutinis</i> historia	227
<i>Genistella</i>	ibidem	<i>Glycyrrhiza</i>	98
<i>Gentiana</i>	177	<i>Gramma</i>	910
<i>Genuensis</i> lapsus	38	<i>Grammarium</i>	ibid.
<i>Georgij</i> Aemylj laus	539	<i>Granati</i>	203
<i>Georgius</i> Agricola quid libro		<i>Granatus</i> Arist. Gnomon	
primo de ueteribus ac no-		et gemmarū regula	ibid.
uis metallis doceat	632	<i>Grana</i> hordei uiginti com-	
<i>Georgius</i> Agricola	884	muniter scriptulum consti-	
<i>Georgij</i> Agricol. laus	124.630	tuunt	912
<i>Geranij</i> species sex	626	<i>Granum</i>	ibid.
<i>Geranij</i> duo à Græcis tra-		<i>Granum</i> tinctorium	294
duntur genera	627	de <i>Gratia</i> Dei herba, auto-	
<i>Geranion</i> Latinorum	626	rum sententiæ	629
D. <i>Gerardus</i> Zuuollēsis Ab-		<i>Grossula</i> hortensis	250
bas Vuieremensis	259	<i>Guaiaci</i> ac ligni sancti diffē-	
<i>Germania</i> fodinis metallicis		rentia	696
abundat	632	de <i>Guaiaco</i> & Gallico mor-	
D. <i>Gilbertus</i> Horstius medi-		bo, qui scripserint	693
cus Romanus	707	<i>Guaiacū</i> an sit hebenus	694
<i>Gingidium</i> est cheresolium sa-		<i>Guilhelmus</i> à noua aquila Co-	
tium	339	mes illustris	631
<i>Gith</i>	32	<i>Guilhelmus</i> nautifex qualis	
<i>Glandes</i> pleraque arbores		apud Gruningā Phrysiarū	
gignunt	794	<i>Medicus</i>	283
<i>Glandium</i> discrimina	794	<i>Guin</i>	

I N D E X.

Quinterij error in Ribes.	258	Hemina.	897
Gummi.	126	Heranthemon.	667
Gummi Arabicum.	149	Herba articularis.	805
Gummi cocturam non susti-		Herbae qua coeli constitutio-	
nent, sed dissoluuntur.	582	ne legendæ.	5
Gummi & resinæ quomodo		Herba cancri.	198
commodè misceantur.	577	Herbae ut ab omni uitio uin-	
Gummi elemi lacryma est		dicentur, opera impen-	
oleæ Aethiopicæ.	681	denda magna.	1
Gummium dissolutio.	577	Herba fullonum.	114
Gypsum.	791	Herba Gratia Dei.	624
D. Gisbertus Horstius Am-		Herba S. Ioannis.	682
stelredamus, Medicus Ro-		Herba inquieta.	61
manus, domi suæ uiperas		Herba Iudaica.	805
alebant.	566	Herba moschata.	807
H		Herbarum diuturnitas.	7
		Herbarum & medicamen-	
H Alasech.	751	torum componendorū pe-	
H Harmel.	488	ritia, medicis utilis ac ne-	
Hebeni duo genera.	694	cessaria.	19
Hebenus an nostrum sit li-		Herbarum interitus.	13
gnum Guaiacum.	ibid.	Herba saluaria.	111
Hebenus qualis arbor.	ibid.	Herba Tetrabit.	805
Hedera.	616	Herba uenti.	804
Hederae speciei differentia.		Herculis Estensis Ducis Fer-	
617		rariensis hortus.	572
Hedychroi compositio.	542	D. Hermānus generosus Co-	
Hedychroi apud ueteres no-		mes.	635
bilitas.	543	D. Hermānus Xyloniū Ab-	
Hedyosmos.	231	bas Vuerdenus.	355
Hellebori usus formidandus.		Hermodactyli bistoria.	492
443			

N n Hermo

I N D E X.

<i>Hermodactylus uulgaris est</i>		<i>Hieronymus Tragus.</i>	621
<i>colchicum.</i>	493	<i>Hippocrates summus opum</i>	
<i>Hermolai lapsus.</i>	421.	<i>contemplor.</i>	312
627. 667		<i>Holce.</i>	908
<i>Hexagium.</i>	909	<i>Horminum cereale.</i>	737
<i>Hibiscus.</i>	274	<i>Horminum syluestre & sa-</i>	
<i>Hiera colocynthidos, ex in-</i>		<i>tium.</i>	736
<i>uentione Ruffi, quam scri-</i>		<i>Hydrargyron.</i>	812
<i>bit Mesue.</i>	454	<i>Hydrososatum.</i>	352
<i>Hiera colocynthidos Galeni.</i>		<i>Hydromel Diosc.</i>	867
456		<i>Hydromelitis & mulsæ dis-</i>	
<i>in Hieræ Galeni cõpositores.</i>		<i>crimen.</i>	ibid.
463		<i>Hyoscyamus.</i>	46
<i>Hieræ multiplices cõpositio-</i>		<i>Hypericon.</i>	681
<i>nes.</i>	457	<i>Hypnotica.</i>	712
<i>Hiera logadium.</i>	460	<i>Hypocisthis.</i>	87
<i>Hiera magna.</i>	462	<i>Hyssopus.</i>	341
<i>Hiera picra Galeni.</i>	462.		
& 465			
<i>Hiera Præpositi non est Ga-</i>			
<i>leni.</i>	466		
<i>Hiera picra Rhazis.</i>	479		
<i>Hiera quomodo paretur ex</i>			
<i>lota aloë.</i>	466		
<i>Hierarũ uarietas multa.</i>	461		
<i>Hieronymi Gemusæi censura</i>			
<i>de medicamētis aliunde ad</i>			
<i>nos portatis.</i>	660		
<i>Hieronymi Tragi sedulitas</i>			
<i>in consequendo semine fi-</i>			
<i>licis.</i>	760		

I N D E X.

Ioannis Ecthij laus.	208	Lapis ærarius.	124
osachar.	239	Lapis Armeniacus.	439
ris.	173	Lapis hæmatites.	556
s flumen.	729	Laser.	133
ua arthetica.	121	Laserpitium.	ibidem
ua moschata.	807	Lathyrus est cataputia mi-	
uglans.	725	nor.	251
uiubæ.	276	Lauendula.	60
uleb rosatum.	359	Laureola	503
undebeduster.	26	Laurus.	199
unonis rosa.	705	Laurus spinea aculeigera.	
unci odorati flos.	45	289	
uniperi bacca differunt.	690	Lentiscus.	714
uniperus.	689	Leoniceni censura in Theria	
usquiamus.	47	ca.	115
xi & Ixiæ differentia.	598	Leoniceni sententia de erra-	
		tis medicorum.	337
K			
Kerua.	251	Leucoia.	668
Keiri.	668	Leucoion quid Dioscoridi.	
Kist.	738. 751	545	
L			
Ac omne tribus essen-		Libanotus.	602
tijis constat.	418	Liberalitas ægrorum & sa-	
actis boni notæ.	419	natorum qualis erga Me-	
actuca asini.	828	dicos esse debeat.	313
actucæ frequens esus Vene		Libra Romana.	851
rem labefactat.	267	Libra Romana uncias duo-	
actucæ historia.	268	decim mensurales pendet.	
adanum cistii alterū genus.		26	
570		Ligna graui sunt oleosa.	692
anaria herba.	114	Ligni Guaiaci facultas.	697
		Ligni sancti nomina & or-	

I N D E X.

tus.	693	273	
Ligni Indici tria genera.	695	Loch è scilla.	274
Lignis omnibus oleum inest.		Loch sanū & expertū.	275
687		Locob.	27
Lignum aloës.	229	Lufplanum.	71
Lignum sanctum.	693	Lumbricorum & uermium	
Lignum Guaiacum existima		discrimen.	708
tur hebenum.	ibid.	Luminaris error.	528
Lignum Indicum.	ibid.	583. 669	
Ligula.	897	Lunæ coitus.	331
Lilia.	705	Lupini duo genera	550
Liliorum genera.	ibid.	Lupulus.	315
Limones.	243	Lupus salictarius.	ibid.
Lingua	607	Luxus immodici in conuiujs	
Lingua auis.	78	taxatio.	224
Ligula.	607	Lycium.	89
Lini semen.	278	Lycostonon.	524
Liquiritia.	98	Lyncurium.	216
Lithargyrium.	615	Lynx.	ibid.
Lithargyri liquatio.	ibid.		
Lithon tripon magnū Nico			
lai Alexandrini.	213		
Lithospermon.	196		
Litri & nitri discrimen.	162		
Loch ad asthma.	260		
Loch è pino.	269		
Loch ex caulibus.	262		
Loch ex papauere.	265		
Loch ex pulmone uulpis.			
272			
Loch ex radicibus althææ.			

M

M	Acer.	149
	Machir.	ibid.
	Macis.	ibid.
	Macropiper.	172
	Magma hedychroum.	118
	Malagma ex baccis lauri	
	Galenii.	601
	Malagmatis cōstructio.	603
	Malicorium.	540
	Malis duobus resistere diffi-	
	cillimum.	815

Malo

INDEX.

Malobathrum.	121	Margaritæ quomodo emol-	
Malorum granatorum con-		lescant.	ibid.
seruatio.	341	Marforum familia uenena-	
Maluæ historia.	346	torum contemptrix ac do-	
Malum cestianum.	243	mitrix.	366
Malum terræ.	31	Marrubiasrum.	386
Malus canina.	712	Marrubium.	ibid.
Manardi error.	803	Marzepanes.	222
Manardi & Brasauoli opi-		Maßæ error.	695
nio de Turbit.	499	Masnaphium.	101
le Manna autorum senten-		Mastichera.	714
tia.	419	Mastiche.	ibid.
Mandragoræ genera.	711	Mastlic herba apud Gallos.	
Mādragoræ impostores.	713		544
Mangonum astutia.	202	Masucha.	101
Manus Christi absque perlis.		Matthæus Curtius Papiësis.	
	228		420
Manus Christi perlati.	ibid.	Mathiolus de Armenia ter-	
Marassus serpens.	367	ra.	123
Marathron.	278	Meconiū ignauius opio.	47
Marcelli lapsus.	126	Medicamenta quæ alterent.	
Marcellus medicus summa di-			609
ligentia usus, tum in pa-		Medicamenta uulgò paran-	
randis, tum in seruādis me-		tium crimen.	687
dicaminibus.	428	Medicamentorū facultates	
Marci panes.	212	experiētia explorāda.	438
Mare mortuum.	127	Medicamentorum quantitas	
Margaritæ latinis scriptori-		calamo comprehendī ne-	
bus Vniones dicuntur.	178	quit.	401
Margaritarum ampliſsimū		Medicamen adulteratum u-	
precium.	179	num totam theriacam ut-	
		N n fiat,	

I N D E X.

tiat.	565	dinis discrimen.	588
Medicamē ex Euphorbio	448	Medullæ differentiā.	ibid.
Medicamentorum glutinan-		Megaleum.	252
tiū uarietas, & usus.	589	Mel aërium.	419
Medicāstri impudentis histo-		Melanis.	32
ria.	459	Melanispermon	ibid.
Medici quæ olim ueneratiōe		Melanthium.	ibid.
& mercede habiti sint.	314	Mellatium mustum.	332
Medico non quod placet, sed		Mel Atticum.	105
quod proſit, animaduer-		Mel caſiæ fiſtulæ.	427
tendum.	839	Melicratum Meſues.	852
Medicorum ac pharmacopo-		Mel in imo optimum.	106
larum officium.	356	Melilotum.	640
Medicorum auaritia caſtiga-		Mellis delectus.	105
tur.	313	Meliſſa.	305
Medicorum officium.	656	Meliſſophyllon.	ibid.
Medicorum quorundam ac-		Mel paſſularum.	272
cuſanda imperitia, & mor-		Mel roſatum.	369
dax inuidia.	18	Mel ſylueſtre.	420
Medicorum uulguſ multa ne-		Mel tabarzet.	272
gigit.	580	Mel tepidum eſſe debet dum	
Medicāſtri confidentes urbi-		ſpecies adduntur.	41
bus abigendi.	405	Mēdeſium.	783
Medicum & Pharmacopolā		Menſuræ Græcorum.	897
ex officio quid facere de-		Menſurarū ac ponderū au-	
ceat.	117	tores Græci & latini.	884
Medicus qualis uir eſſe de-		Menſurarum ac ponderum	
beat.	619	doctrina utilis, ſed diffi-	
Meditullium.	286	cilis & diuerſa.	882
Medullæ.	19	Menſurarum aridarū apud	
Medullæ adipis & pingue-		Romanos nomina.	896
		Menſu	

I N D E X.

Mensurarum nomina.	886	libras ponderales Roma-	
Mentha.	350	nas olei, uini, mellis, pēdat	
Mentastrum.	551	898	
Mentha aquatica sifymbriū		Meu Athamanticum.	50
primum Dioscoridis.	230	Mezeheregi.	487
Mergus.	91	Mezereon.	501
Merzenius.	230	Mezereonis præparatio.	
Mespili historia.	795	504	
Mesue aduersus Manardum		Mezereonis usus periculo-	
defenditur.	439	sus.	ibid.
Mesue lapsus in coruleo &		Mezereon Serapionis, est	
pyrite.	499	Diosc. Chamelea.	ibid.
Mesue locus restitutus.	389.	Micleta Nicolai Alex.	92
715		Mina apud Auic.	672
Metalla usta tutiora non		Mina Attica.	904
ustis.	638	Mina Græcorum triplices.	
Metallica uires uetustate re		906	
mittunt.	116	Minij metalla tria.	812
Metallicæ rei studium apud		Millefolij historia.	683
antiquos celebre.	632	Milium solis.	196
Metallicis quibus humana		Mythridates Ponti & Bi-	
uita carere non possit.		thyniæ Rex, à Cneo Pom-	
633		peio bello superatus.	94
Metallicorū lauaciones.	579	Mithridation Andromachi.	
Metallorum notitia paucis-		96	
simis med. cognita.	630	Mithridatium Damocratis.	
Metopion.	783	108	
Metopium.	649	Mithridati Præpositi cēsura	
Metretes.	897	authoris.	93
Metretes Attica quot libras		Modius.	896
mēsurales capiat, & quot		Montagnana ætatis suæ præ	
		Nb 4 maris	

INDEX.

marius medicus.	793	picuri seruus.	ibid.
Morbi Gallici nomen.	699	Muscelina herba.	828
et eius causæ multiplices.		Muscus siue bryon officina=	
ibidem.		rum usnea.	571
Morbus Gallicus quando coe		Mustum aminæum.	841
pit.	701	Myrepsi lapsus.	544
Moron herba.	543	Myrepsi locus deprauatus.	
Morus.	392	quomodo restituendus.	548
Moschatae confectioes Ara		Myrrha.	33. 118. 549
bibus Misch.	571	Myrrhæ genera sex Theo=	
Moschi delectus.	572	phrasto ac Plinio.	549
Moschi duplex genus.	571	Myrrhæ tres species.	ibid.
Moschocaryon.	153	Myrrha proba caremus.	
Moschus.	180. 183. 571	550	
Moschus unde colligatur.		Myrrhis.	627
571		Myrica.	379
Mos ungendorum corporum		Myrtilli.	344
Aegyptiorum.	722	Myrtum non habet Germa=	
Muccharum rosatum.	360	nia.	ibidem
Mucres quomodo ex semi=		Myrtus.	ibid.
nibus et radicibus trahan			
tur.	614		
Mulsa Arabum.	861		
Mulsæ parandæ ritus.	860		
Mulsi ac mulsæ discrimen.			
852			
Mulsi parandi modus.	850		
Mulsum.	ibid.		
Musa Ennea Nicolai Alexā=			
drini.	109		
Mus celebris Philosophus, E=			

N

N Aphta.	728
N Naphthicus sal.	729
Narcissus.	705
Nardi genera.	58
Nasturtium.	78
Nasturtium tectorum.	120
Natura parens rerum opti=	
ma.	I
Nectar.	856
Nectarite Dioscoridis.	ibid.
Nebe	

INDEX.

Neheremisc.	212	Odorum ac suffimentorū fa-	
Nerion.	87	cultates hominibus neces-	
Nicolaus Myrepsus non est		saria.	877
Præpositus.	403	Odorum uetus consuetudo.	
Nigella.	32	ibidem.	
Nitri & litri discrimē.	162	Oenomeli.	850
Nitri probatio.	164	Oesypi compositio.	581
Nitrum antiquorum an sal		Oesypi delectus.	582
petræ sit.	162	Oesypium.	19
Nuces amaræ.	649	Officinæ nostræ rarò in cõ-	
Nuclei pini Pityides Diosco-		positionibus parâdis con-	
ridi dicuntur.	188	ueniunt.	360
Nux aromatica.	153	Officinæ quotânis iure essent	
Nux Indica.	660	inuisendæ.	405.613
Nux iuglans & regia, eadē.		Officinarum error.	174
725		Olea.	19.643
Nux moschata.	153	Olea composita ex quibus	
Nux myristica.	ibid.	fiant.	645
Nux regia non est Indica.		Olea ex animalibus.	750
460		Olea ex stirpibus, fructibus,	
Nymphæa.	723	feminibus, &c.	645
Nymphææ species duæ.	ib.	Olea in uicem Balsami exco-	
O		gitata.	654
Bolus.	910	Olea multa ad formam rosa-	
Obsidianus lapis.	128	cei parari possunt.	733
Ocularis inspectio in rebus co		Oleæ genus duplex.	643
gnoscedis necessaria.	116	Oleander.	88
Odores præcalidi quibus ca-		Oleastella.	504
uendi.	880	Olei ex floribus conficiendi	
Odoris ac saporis uarietas		ratio.	645
in plantis.	9	Olei lauandi modus.	753

N n s Oule

INDEX.

Olei nucum moschatarũ usus. 726.	Oleum Chamomillinum. Mesuæ. 665
Oleorum coctura cum uino aut succis. 645	Oleum cheirinum. 668
Oleorum compositorum di- uersitas. ibid.	Oleum costinum. 669
Oleorum diurnitas. 751	Oleum crocinum Mesf. 671
Oleorum seruandorum uarij modi. 688	Oleum cytoniorum Mesuæ. 672
Olimbath. 787	Oleum ex Agragantino Si- ciliæ. 728
Oliua. 643	Oleum ex Auellanis. 725
Oliuella. 504	Oleum ex Balsamo. 651
Oleum absinthij. 646	Oleum ex Capparibus. 661
Oleum amygdalarũ dulcium Mesuæ. 647	Oleum ex Euphorbio. 675
Oleũ amygdalarũ amararũ Mesuæ. 648	Oleum ex floribus lauandulæ uulgaris. 721
Oleũ amygdalarum per con- tusionem & expressionẽ. ibid.	Oleum ex frumento Mesuæ. 677
Oleum anethinũ Mesuæ. 649	Oleum ex iuglandibus. 724
Oleum balaninum. 724	Oleũ ex ligno guaiaco. 169
Oleum balsami circumfusa- neorum. 659	Oleum ex lini semine Mesuæ. 706
Oleũ balsami Guilhelmi Pla- centini. 656	Oleum ex papaueris granis Mesuæ. 727
Oleum balsami Mesf. 657	Oleum ex mace. 149
Oleum Benedictum. 719. 730	Oleum est materia aliorum simplicium. 643
Oleũ castorei Præpositi. 662	Oleum genistæ 677
Oleum Chamomillæ ex flori- bus siccis. 666	Oleum hyoscyami. 678
	Oleum hypericonis. ibid.
	Oleum Irinum Mesf. 686
	Oleum Iuniperi. 687
	Oleum

INDEX.

Oleum laurinum.	690	Oleum nucū moschatarum.	
Oleum liliorum alborū Mes-	715		
sue.	703	Oleum optimum.	644
Oleum liliorum compositū.		Oleum ouorum Mes.	726
ibid.		Oleum Philosophorum Mes.	
Oleum lumbricorum Mon-	730		
tagnanæ.	706	Oleum picinum.	593
Oleum maioranæ.	708	Oleum populeon.	821
Oleum maioranæ & amara		Oleum rosarum.	731
cinum idem est.	710	Oleum rosarum quomodo o-	
Oleum Mandragoræ. ibid.		doratissimum fiat.	734
Oleum maslichinum Mesuæ.		Oleum rosatum simplicissi-	
714		mum.	733
Oleum meliloti.	716	Oleum rutæ Mesuæ.	735
Oleum melinum Pauli.	674	Oleum saluiæ.	ibid.
Oleum mentæ.	716	Oleum scorpionum simplex	
Oleum muscelinum.	317.	Mesuæ.	738
774		Oleum Sesaminum Mes.	739
Oleum myrrhæ pro balsamo		Oleum sinapinū Mes.	740
positum.	655	Oleum sulphuris.	742
Oleum myrtinum apud Dio-		Oleum tartari.	744
scoridem.	718	Oleum terebinthinæ.	745
Oleum myrtinum uerum Me		Oleum uiolarum Mes.	747
sue.	ibid.	Oleum uulpinum.	749
Oleum myrtinū uulgare Me		Omotribes.	644
sue.	716	Omphacium.	257
Oleum nardinum Mes.	719	Omphacomeli.	ibid.
Oleum nardinum nostrum.		Onyx.	63. 762
723		Opinio asserentium campho	
Oleum Nenupharinū. ibid.		ram frigidam.	333
Oleum nucum Mesuæ.	724	Opinio probantium destilla-	
		toriam	

I N D E X.

toriam per campanulas		Oxymel splenicū Pauli.	378
plumbeas improbatur.		Oxymel scillæ Marcelli.	381
871		Oxymel scilliticum simplex	
Opij usus medicum peritum		Mesue.	ibid.
requirit.	523	Oxymel simplex Mesue.	372
Opium.	47	Oxyphænicon.	330
Opobalsamum.	119. 214	Oxyporion purgans ex cydo	
Opobalsamus.	653	nijs Aëtij.	250
Opopanax.	60	Oxysaccharon Mesues.	382
Opos absolute scriptus, quid		Oxysacchara Nic. Myr.	ib.
significet.	133	Oxysacchara Præpositi.	383
Orchaneth.	829	P	
Orchis.	68	P Aconia.	61
Ordo coquendorum simpli-		Palea marina.	386
cium.	525	Palimpissa.	593
Ordo in rebus semper opti-		Palus sanctus.	696
mus.	94	Pandectarij error.	47.
Origani genera.	24	72. 410.	503. 626.
Orobus.	33	759. 806.	
Ossa ex corde ceruorum.	64	Papauer rubrum non est a-	
Osmunda.	760	nemone, sed rhœas, siue pa	
Ostracium.	63	pauer erraticū.	353
Ostruthium non est struthiū.		Papaueris rubri differentia	
677		multiplex.	ibid.
Otgeri Clemētis Medici laus		Pardalianche.	524
394		Parssimonia ingens uestigal.	
Oxalis.	394	226	
Oxalidis differentia triplex.		Parthenium.	667
ibid.		Pastilli.	512
Oxybaphum.	899	Pastilli quomodo parandier	
Oxymel compositum.	287	siccandi.	566
		Passum	

I N D E X.

assum.	331	ceat.	231
auli locus restitutus.	813.	Pharmacopolarum quorum-	
838		dam improbitas.	284
ediculari morbo obnoxij		Pharmacorū discrimen.	707
qui.	810	Phaseoli duo genera.	34
pentaphyllum.	119	Philonium Mesues.	109
periclimenos historia.	806	Phœnicobalanus.	432
perforata.	682	Phu.	45
persica & Persea an eadem		Pices aqua misceri neque-	
arbor.	240	unt, nec cera, nec oleum.	
persicaria maculata & non		594	
maculata.	306	Pilula ex agarico.	470
Pertinacia circa infitiā in-		Pilula aggregatiue.	473
delebile uitium.	301	Pilula elephangina.	476
Pestilentia grauiſſima Colo-		Pilula Arabicæ Præpositi.	
niæ anno 1553.	878	474	
Petasites.	824	Pilula aureæ Myrepsi.	475
Petroleum.	127	Pil. Azaieret Auic.	476
Petroleum duplex.	729	Pil. Bechicæ.	510
Petroselinum nostrum apium		Pil. ex Benedicta.	478
ſatiuū antiquorum.	40	Pil. Cochicæ Præpositi ex Ga	
Petrus Monhemius.	634	leno.	ibid.
Peucedanum.	213	Pil. Coccicæ Rhazæ.	479
Pharmaca ad morbum pedi-		Pil. communes.	480
cularem.	811	Pil. ex cynoglossa.	481
Pharmaca integrè cum iudi-		Pilula cynoglossæ Præpositi.	
cio summo paranda.	666	482	
Pharmacopolarū officium.		Pilula ex Eupatorio maio-	
143		res Mesuæ.	482
Pharmacopolis & eorum		Pil. ex euphorbio.	483
ministros quid facere de-		Pilula foetidæ maiores Me-	
		ſuæ.	

I N D E X.

<i>sua.</i>	485	587	
<i>Pil. ex fumo terræ.</i>	490	<i>Pinus.</i>	270
<i>Pil. Græcis coctia & catapo-</i>		<i>Piperitis.</i>	117
<i>tia.</i>	469	<i>Pisaspphaltum.</i>	128
<i>Pil. ex hermodactylis maio-</i>		<i>Pisselaon.</i>	591
<i>res.</i>	491	<i>Pistolochia.</i>	31
<i>Pil. ex hiera Galeni.</i>	490	<i>Pituitaria.</i>	813
<i>Pil. hieræ picræ ex aloë non</i>		<i>Pix naualis.</i>	593
<i>lota.</i>	467	<i>Pix sicca, Colophonida offici-</i>	
<i>Pilula hieræ cum agarico.</i>		<i>cinis.</i>	594
490		<i>Placentæ multorum operum.</i>	
<i>Pilula imperiales.</i>	494	222	
<i>Pilula Indæ Mesuæ ex Hal.</i>		<i>Plātago aquatica est alisma.</i>	
<i>ibid.</i>			559
<i>Pil. ex lapide Lazuli Mesuæ.</i>		<i>Plantarum uarietas.</i>	2
496		<i>Planta plantæ pernicies. ib.</i>	
<i>Pilula lucis maiores Mesuæ.</i>		<i>Platearij error.</i>	534
499		<i>Plinij error.</i>	736
<i>Pil. ex Mezereo.</i>	501	<i>Polium.</i>	98
<i>Pil. stomachicæ.</i>	509	<i>Polypodium.</i>	329
<i>Pilula pestilentialia.</i>	480	<i>Pomum medicum.</i>	879
<i>Pil. ex Raued.</i>	509	<i>Populei temperatura</i>	411
<i>Pil. ex Rheubarbaro.</i>	505	<i>ceps.</i>	822
<i>Pilula, sine quibus esse nolo.</i>		<i>Porri genera.</i>	489
508		<i>Portulaca.</i>	436
<i>Pilularum cōseruatio. & diu</i>		<i>Potus Maialis.</i>	857
<i>turnitas.</i>	470	<i>Præcipitatum.</i>	813
<i>Pimpinella.</i>	623	<i>Præpositi error.</i>	711
<i>Pineæ quomodo purgandæ.</i>		<i>Præpositus à Nicolao Alexā</i>	
270		<i>drino multa mutuauit.</i>	
<i>Pinguēdinē habent uolucres.</i>	603		

Prin

I N D E X.

<i>Principes et magistratus iustitiae ac legum ministri</i>	459	<i>Pythagoricum uictus.</i>	107
<i>Propolis.</i>	622	<i>Pyxachanta.</i>	89
<i>Propomata.</i>	853		
<i>Prudentia omnium uirtutum dux.</i>	613	Q <i>Vartarius.</i>	899
<i>Pruna Damascena</i>	435	<i>Quatuor semina frida maiora.</i>	427
<i>Pseudocassia.</i>	99	<i>Quercula minor.</i>	62
<i>Pseudomelanthium.</i>	33	<i>Quercus sudor.</i>	597
<i>Psidium.</i>	540	<i>Quirinus Talesius.</i>	69
<i>Psylli.</i>	567	R	
<i>Psyllium.</i>	447	<i>Adicula.</i>	114
<i>Psyllij semen innoxium.</i>	448	<i>Radicum asservatio.</i>	14
<i>Ptarmice.</i>	III	<i>Radicum discrimina.</i>	ibid.
<i>Ptisana Arabum.</i>	868	<i>Radicum repositio.</i>	ibid.
<i>Ptisana à paucissimis hodie rectè paratur.</i>	863	<i>Radix piperis.</i>	72
<i>Ptisanae usus antiquissimus.</i>	862	<i>Ramich siue Ramic quid significet.</i>	561
<i>Pulegium.</i>	187	<i>Raphani genera tria.</i>	71
<i>Pulicaria.</i>	773	<i>Raphanus à cibo an tutò edatur.</i>	72
<i>Pulicaris herba diuersa à pulicaria siue coniza.</i>	447	<i>Raphanus.</i>	70
<i>Pulmonis uulpis præparatio.</i>	273	<i>Rasura eboris.</i>	179
<i>Pultes Germaniae.</i>	864	<i>Requies Myrepsi.</i>	111
<i>Pulueres cordiales quomodo seruentur.</i>	17	<i>Resina ueterum.</i>	621
<i>Punica arbor.</i>	343	<i>Resinarum differentiae multiplices.</i>	ibid.
<i>Purgatoria.</i>	17	<i>Reynerus Prædnius scholae Gruninganae moderator.</i>	
<i>Pyrethrum.</i>	XII. 774		
		<i>Rhadinace.</i>	729
		<i>Rheu.</i>	88
			<i>Rheu</i>

I N D E X.

Rheubarbarum.	17. 505	transposuit.	665
Rheubarbarū duplex.	506	Ruellij error.	627. 780.
Rheubarbarum monachorū.		828	
507		Rufi potio.	480
Rheuponticum.	88	Rumicis genera quatuor.	
Rhododaphne.	88	524	
Rhododendron.	ibid.	Ruscus est myrtus sylvestris.	
Rhodomeli.	370	288	
Rhodomeli purgans.	371	Ruta.	306
Rhodostactum.	370	Rutæ succus copiosè sump-	
Rhu.	21	tus ueneni noxam habet.	
Ribes non rubus Idæus.	259	520	
Ribes qui fructus.	ibi.		
Ricinus magnus ac parvus.			
251			
Robub.	17. 472	S	
Rob Arabibus quid.	257	S Abæi.	60
Rob ex Ribes compositum.		S Sabina.	306
258		Sacerdotis uirile.	7
Rob è Ribes simplex.	256	Saccharum quid.	385
Rosa laurea.	88	Sacrum medicamen.	459
Rosacei diuersitas.	733	Sagapenum.	126
Rosæ parum siccandæ pri-		Saladini error.	899
usquā oleum affundatur.		Sal ammoniacus.	486
734		Salem Indum duplicem no-	
Rosata nouella.	219	uisse Mesuæ uidetur.	496
Rubea Indi.	196	Sal gemmæ.	413
Rubia tinctorum.	176	Sal Indus.	495
Rubus Idæus est fragaria.		Sal lacus mortui.	729
258		Salis materia.	413
Ruellius multa ex Hermolao		Salicis historia.	580
		Saluia agrestis, & eius nomi-	
		na.	736
		Saluiæ agrestis duæ species.	
		ibid.	

I N D E X.

ibidem.		Saxifraga.	58.	196
ulvæ historia.	735	Scamonia planta est.		415
amphichus & amaracus,		Scamoniæ præparatio.		416
an eadem herba.	709	Scariola.		367
anandi modus haudquaquam		Scaunix.		32
unus.	631	Scedenigi.		557
andaracha duplex.	689	Schleida ferri fertilissima.		
andaracha vulgaris est gum			634	
mi iuniperi.	ibid.	Schoenanthos.		44
andyx.	ibid.	Scilla incolumiter ad nos per		
anguis draconis Serapio		fertur.		839
nis quid.	592	Scillæ historia.		840
anguis draconis vulgaris.		Scincus.		77
591		Scolecæ duo genera.		785
anguis hominis ruffi.	568	Scolopendrium verum non est		
anguis suillus cum humano		lingua ceruina, sed asple-		
conuenit.	599	num.		377
anguinis hircini præpara-		Scopa regia.		288
tio.	876	Scordium.		100
anguinis humani usus apud		Scorpionum genera.		739
ueteres.	598	Scriptulus.		910
ansuchus.	230	Sebesten.		277
apa.	330	Secacul.		137
sapphirus.	201	Secacul conditum.		253
sapponaria.	114	Secacul non est eryngium.		
sapo duplex.	820		254	
sarax.	760	Secaniabin.		237
sarcocolla.	472	Seculi superioris negligentia.		
sarcocollæ correctio.	ibid.		663	
satureia.	164	Selibra.		906
sauich hordei.	869	Selinon.		413

O O Semi

I N D E X.

Semidrachma.	909	Sefeli.	16
Semina quatuor frigida ma-		Setaragi Indi.	137
iora.	531	Seuum.	585
Seminum lectio.	11	Sextans.	268
Semiobolus.	910	Sextarius.	671
Semodius.	896	896. 886	
Semperuiue historia.	801	Sextarius Atticus.	835
Semperuiuum marimum.	468	846	
Semuncia.	908	Sextula.	908
Sena putatur collutea.	438	Sicilicus.	ibid.
Senatus Coloniensis pruden-		Siligo quid.	267
tissimum institutum.	613	Siliqua.	910
Senecio.	38	Siliqua Aegyptia.	427
Sepia.	635	Silphion.	133
Sepiarum testa.	636	Simonis Genuensis error.	669
Seplastiariorum error.	48	Simplicia multa aut non ha-	
Serapionis error.	38.	bemus, aut adulterina sunt.	
120. 289. 339. 492.		659	
617. 626. 689		Simplicitatem meram uete-	
Serapionis locus restitutus.		res amarunt.	576
714		Simplicium cognitio in con-	
Serici combustio.	439	ficiendis pharmacis neces-	
Serici usus.	291	saria.	524
Sericum et seta antiquis res		Simplicia liquecibilia.	567
diuersa.	ibid.	Sinapi.	78
Seriola.	367	Sinapi persicum.	120
Serpentaria.	75	Sinapismus.	742
Seruitoris error.	615	Sinapi usus.	ibid.
Serum.	418	Sinon.	37
Sesamum.	740	Sisareum.	332
Sescuncia.	908	Sisymbrium.	230
		Sium	

INDEX.

ium non est creffio.	38	Stacæ.	855
maragdus & eius uires.		Staphidis agria.	819
204		Stellaria.	176
milax aspera non est lupu-		Sternutamentaria.	111
lus.	315	Sternutationis causa.	881
myrniū.	38	Stæchas.	363
oldanella est brastica mari-		Stomachicæ compos. mul-	
na.	450	tiplices.	600
ol fruens ab Officinis pro-		Stomachica omnia crassius	
hibendus.	20	terenda.	146
olidum.	909	Storax.	45
Solonis sententia.	459	Storax liquida non est stacæ.	
Solum omne non omnia pro		656	
ducit.	5	Strabus Gallus.	133
Solum turgens quod dicatur.		Stratiote millefolium.	681
4		Strobyli.	270
Sorba.	695	Stypteria.	36
Sorbus autor.	ibid.	Styrax.	45
Sosandrium.	88	Styrax rubra.	171
Sparagus.	196	Sucaram.	119
Spartium.	677	Suchaba non inuenitur apud	
Spatha.	607	nos.	334
Spatula quale instrumētum.		Succid.	719
ibid.		Succorum concretorum disso-	
Specillum.	ibid.	lutio.	577
Spinachia.	31	Succorum extrahendorum ra-	
Spodij Græcorum usus foris		tio.	473
erit, non intus.	114	Succorum præcipui colores	
Spodium Arabum.	ibid.	septem.	11
Squilla.	840	Succus glycyrrhizæ.	166
Squinantum.	41	Succus plantarum sanguis	
		Q 9 2 est.	

I N D E X.

est.	12	Syrupus acetosus simplex.	
Suffimentis pestilens uirus	285		
abigitur.	878	Syrupus Byzantinus.	318
Sulphur uiuum.	60	Syrupus ex calamintha.	318
Sumach.	91	Syrupus ex cichorea.	319
Sycamina sunt Celsi mora.		Syrupus acetositatis citri.	
392		289	
Syluatici error.	161.	Syrupus ex corticibus citri.	
488		290	
Syrupi.	18	Syrupus ex cydonijs simplex	
Syrupi uocabulum.	281	323	
in Syrupum ex artemisia au		Syrupus ex succo endiuia sim	
toris censura.	300	plex.	366
in Syrupum capillorum Ve-		Syrupus ex epithymo.	324
neris, censura autoris.		Syrupus ex eupatorio.	333
317		Syrupus ex granatis aceto-	
in Syrupum siue Miuam cy-		sis.	340
domorum cēsurā autoris.		Syrupus ex granatis dulci-	
322		bus.	ibid.
in Syrupum ex endiuia cen-		Syrupus ex granis myrti.	
sura autoris.	365	342	
Syrupus ex absinthio com-		Syrupus ex hyssopo.	344
positus.	296	Syrupus iuiubinus.	347
Syrupus ex absinthio sim-		Syrupus ex acido succo limo	
plex.	ibid.	num.	290
Syrupus ex fumo terræ ma-		Syrupus ex liquiritia.	348
ior.	338	Syrupus ex mentha.	349
Syrupus ex agresta	299	Syrupus myrtinus composi-	
Syrupus ex artemisia.	301	tus.	343
Syrupus ex succo acetosæ.		Syrupus ex papauere.	351
364		Syrupus ex pomis simplex	
		Meque	

INDEX.

Mesuae.	354	hominibus componitur.	
Syrupus ex pr. Bio.	357		565
Syrupus ex infusione rosarū.	358	Theriaca Manardi.	130
Syrupus saporis ex pomis cōpositus Mesuae.	357	de Theriaca Leonicieni censura.	115
Syrupus ex stoechade.	362	Theriaca quomodo parāda.	129
Syrupus uiolaceus cōpositus Mesuae.	362	Theriacaria.	46
Syrupus ex infusione uiolarum.	358	Theriace Andromachi.	18
		Thlaspī.	120
		Theodo. Kalbandius seplaf.	295
T		Thrasias Matinensis Philo-	
Agautij error.	780	sophus elieborum accepit	
Tamar Indus.	329	sine noxa.	522
Tarcon.	111	Thesmophoria.	107
Tartarum.	745	Thuris delectus.	602
Telephium.	802	Thus.	83.602
Terra Lemniā.	122	Thus terrae.	128
Terra saponaria.	91	Thymbra.	164
Terebinthina.	746	Thymus.	318
Tereniabin.	419	Tithymali genera.	487
Tetrapharmacum.	786	Tracachanta.	169
Teucrion.	62	Tragi lapsus.	72.364.503
D. Theodoricus à Mander-		Tres flores cordiales.	440
scheit, Comes generosus.		Tria santali.	220
634		Tribulus marinus.	61.758
Theriaca Andromachi iunio-		Tribulus terrestris.	758
ris.	112	Trifolij genera multa.	131
Theriaca dia Tessaron Me-		Triorchis.	68
suae.	134	Tritura terebinthinae et ca-	
Theriaca difficillimè nostris			Oo 3 phura.

I N D E X.

phara.	145	Troch.ex uiolis.	545
Trituratio mineralium.	578	Trochiscorū repositio.	570
Trixago.	62	Tryphera Sarracenica ma-	
Trochisci.	19	gna Mesuæ.	135
Troch.ex absinthio.	513	Tryphera unde dicatur.	136
Troch.ex agarico.	516	Turbeti delectus.	411
Troch.alandahal.	527	Turbeti historia.	409
Troch.ex alchechengijs.	515	Turbit quare corrupte ad	
Troch.ex berberis Mes.	528	nos aduehatur.	411
Troch.ex camphora.	530	Turbit Serapionis est triplo-	
Troch.ex charabe.	534	lium Diosc.	410
de Troch.dia Coralli Præpo-		Tutia est pompholyx.	631
siti,iudicium auctoris.	541		
Troch.Diani Præpositi.	544	V	
Troch.Diarhodon.	545	Valerij Cordi dispensa-	
Trochisci & eorum multipli-		torium,multis men-	
ces appellationes.	512	discatet.	527
Trochisci ex Lacca.	547	Valerius Cordus.	125
Troch.ex mirrh.	548	Vasa singula operculis te-	
Troch.Ramich Mesuæ.	560	genda.	20
Troch.ex Rheubarbaro Me-		Vascula diuersa pro diuersis	
suæ.	551	liquoribus in seplasijs ha-	
Troch.ex scilla Galeni.	552	benda.	889
Troch.ex scilla Myrepsi. ib.		Venena uenenorum sunt re-	
Troch.ex spodio cum semine		media.	521
acetosæ Mes.	553	Venenata intro sumpta fre-	
Troch.ex succino.	535	quenter non lædunt. ibid.	
Troch.è terra sigillata Mes.		Venenum Mithridati regi in-	
554		nocuum.	522
Troch.ex Thiro Præp.	561	Veratri siue ellebori duo ge-	
Troch.ex uesticarijs.	517	nera.	440
		Verbenæ duo genera.	621
		Veritatem	

INDEX.

Veritas unica uirtus, & ubi que audienda.	821	Vinum Chium.	104
Vermes terreni.	708	Vinum cydonites.	253
Vernigo.	689	Vinum enulatū.	856
Vernix.	ibid.	Vinum hyssopites.	847
Vesicaria inter strychni ge- nera connumerata.	525	Vinum melitites.	852
Vestis Consulū Colonienf. 295		Vinum mulsum Mesuæ. ib.	
Veterum compositiones re- tinendæ.	606	Vinum quomodo cicutæ ue- nenum.	520
Victoriatūs	909	Vinum rosaceum.	362
Vina saluiata.	736	Vinum rosarum.	835
Vina utenda, non abutenda sunt.	854	Vinum saluiæ.	847
Vini scillitici facult. & usus. 841		Vinum senæ Carolo V. Imp. familiare.	849
Vinorum factitiorū genera quā plurima.	833	Vinum simplex saporem quē cunque in se promptē su- scipit.	844
Vinorū factitiorū usus apud ueteres.	843	Vinum squillæ.	841
Vinum absinthites.	842	Vinum stœchadis.	835
Vinum absinthite Caroli V. Imperatoris.	845	Viola Persica & Parthica. 748	
Vinum aromaticum	856	Viola.	749
Vinum ex aqua & melle. 862		Violacei diuersitas.	748
Vinum betonica.	835	Viperæ eximia potestas in omnibus uirulentis.	562
Vinum cerasorū acidorum. 848		Viperarij in Italia multi. 564	
Vinum chamædrytes. ibid.		Viperarū solum natale.	564
		Viperarum uenatio.	562
		Viperini sexus differētia.	544
		Viscus quercinus.	397
		Viticella est cucurbitina, aut O 4 bryonia	

I N D E X.

bryonia.	789	Vng. aduersus pediculos.	810
Vitriolo cognatæ res.	637	Vng. Aegyptiacum magnum	
Vitrioli uox apud Arabas		Mesuae.	782
est, sicut chalcitis apud La		Vnguentū Agrippæ Præp.	
tinios.	125		755
Vitriolum album.	636	Vnguentum album crudum	
Vlmus.	618	ex cerussa.	764
Vlricus Huttenus eques Ger		Vnguentum albū ex cerussa	
manus.	693	Mesuae.	765
Vncia.	906	Vng. album in emporijs pa-	
Vncia octo habet drachmas.		ratum, adulterinum est.	
895			764
Vnciæ duodecim constituunt		Vng. album apud Antuerpi-	
libram in medicamentis		anos.	765
omnibus.	896	Vng. althææ apud Antuerpi	
Vnguenta.	19.753	anos.	863
Vnguentorum abusus.	754	Vnguentum Apostolorū A-	
Vnguentorum colores.	764	uicennæ.	ibid.
Vng. conseruatio.	756	Vng. Aragon Præpos.	772
Vnguentorū discrimina duo.		Vnguentum Arthanitæ ma-	
754		gnum Mesuae.	776
Vnguentorū materia ac cō-		Vng. Basilicū magnum Me-	
struendi modus multiplex.		suae.	785
755		Vng. Basilicum minus.	786
Vnguentorum proscabie mul-		Vng. calasticū dialthææ.	766
tiplicitas.	831	Vng. Comitissæ Gulhelmi	
Vnguentorum repositio ac		Varignanæ.	792
diuturnitas.	832	Vnguentum Citreum Nicol.	
Vnguentorum usus.	754	Alexandrini.	787
Vnguentum alabastrinum.		Vng. citrinum Mōtagnanæ.	
761			791
		Vng.	

I N D E X.

Vng. cyprinum.	54	Z	
Vng. infrigidans Galeni ex Mesue.	797	Z Acchari, et mellis colatio.	387
Vng. lasminum.	747	Zaccharum candum.	455
Vng. laxatiuum.	777	Zaccharum rosatum.	237
Vng. Martiaton magnū Nic colai Alex.	799	Zaccharum Tabarzet.	272
Vng. populeon Nic Alexan drini.	820	Zaccharum Valentinū.	386
Vng. populeon Tragi.	822	Zador.	154
Vng. regale.	722	Zadura.	ibid.
Vng. Regium.	786	Zarnabi.	205
Vng. rosarum Mesue.	825	Zaror Serapionis est mespiz lum tricoccum Dioscor.	795
Vng. rubrum puerorum.	826	Zazenea Mesue.	140
Vnguentum santalinum Mesue.	829	Zedoaria.	54. 154
Vng. contra scabiem.	ibid.	Zeduar.	154
Vrtica.	215	Zeduar.	ibid.
Vulpes.	751	Zelandia probatissimum sale m conficit.	413
Vua passa.	277	Zenonis Cittiensis dictum celebre.	550
X		Zibettum.	572
X Amin.	32	Zingiber conditum.	256
X Anthium est lappa minor.	823	Zizypha.	282
X Anthium non est apparine.	ibid.	Zoilorum nunc plena sunt omnia.	831
X ylobalsamum.	41	Zulapium.	282
		Zurumbet.	209

F I N I S.

OO f

Register.

GERMANI

CHARVM HVIVS

Operis uocum Index.

A

schwartzer Agastein

128

Alant 236

römisch Alsen 298

geel Amern 138

Behemischer Amertist 202

Ethiopischer Amertist ibid.

Meisznischer Amertist ibid.

Amloot 640

schwartzer Andorn

186

weisser Andorn ib.

Angers 309

Augentrost 100

weisser Augstein 125

B

welsch Baldrian 46

Balsam 166

groß Bathengel 62

wasser Bathenig 100

groß Bauchbaum 38

Baumnusz 725

Baumwol 274

rot Beyfusz 101

Beinholtzlin 41

welsch Bernklaw 804

Bertram 774

Beerwurtz 50

Besemkraut 121. 807

Biestloech 489

Bleyweisz 761

Blutstein 536

Blutwurtz 626

Boberellen 526

Bockshorn 278

Bolich 787

Braembeyen 390

Bremblumen 678

Brombeer 390

Butterblum 239. 667

C

weisser Calmeystein

631

Camelstro 45

Cassidonienstein 10

Castanien 794

Castanienbaum ibid.

weisz Cerusz 765

Christwurtz 443

Cicorey 367

Citronen 243

weisser Clemey 638

Cornellen 259

Creutzwurtz 38

Dambe

Register.

D		eych Farn	ibid.
Dambeern	690	reyn Farn	304
Daucher	91	Faselen	35
Dill	650	Federweißz	798
Dillkraut	ibid.	Fench	864
kruysz Distel	62	Fenchel	278
Donderwurtz	774	Fenugrec	ibid.
Durchwachsz	824	geel Ferbblumen	678
Durrwurtz	774	Ferwerskrap	176
Dusentblat	683	Filetten	309
E		Flachszseiden	328
wasser Edechsen	77	Flessen	532
Eglentier	335	Flöhkraut	774
Eisenkraut	623	welser Flöhsamē	448
Ehrenrosen	347	Fluer	424
Ehr und preisz	62	Fuchszschwantz	864
Elephanten lausz	25	G	
Engelsusz	329	Gamander	62
Entzian	177	Gamenderlin	ibid.
Eppich	617	Garben	683
maur Eppich	ibid.	Gentian	177
Erbsen	35	Geruw	683
Eerdtaker	779	Geyszblatt	806
Eerdtbeer	258	Gittenstein	118
Eerdtbesien	ibid.	Goldtblum	239
Eerdtfeigen	779	Gotts genad	626
Erdtrauch	339	Granatblum	540
Erdwürm	708	Graszblumen	309
F		Grindtwurt	514
Farn	329.760	Grob brot	367
baum Farn.	329	Gundelreb	617
		Guter	

Register.

Guter Heinrich	525	Iſpen	348
H		Iuden kerſſen	526
Habern	864	Iuleb	282
Hagendorn	390	Iuniuer	620
Harſtrang	214	K	
Hartrigel	54	Kabbeliau	797
Haſelwurtz	28	Kalbsaug	668
Hauſenblaſz	228	Kalbsfuſz	73
Hauſzwurtz	802	Kaliſſenhout	98
Helm	677	Kamyn	163
Hemelslutel	802	Karmeſſein grein	294
Herbſtblumen	493	Katzenkraut	317
Herbſtroſen	347	Kaellerszhalfz	504
Hertzfreud	806	Kerbelkraut	319
Heyden	379	Kerffel	ibid.
Hirſz	864	Wuelfch Kirſen	219
Hirtzwurtz	56	Klapperroſen	353
Hofkuym	39	Klaritz	92
Holwurtz	31	Klebkraut	806
ronde Holwurtz	ib.	groſz Kletten	823
Hopffen	315	klein Kletten	ibid.
Hundsill	667	Klimuff	617
Hyacinct	202	Knoblauch	489
Hymbern	259	breiter Kôl	262
garren Hyſop	164	kraufz Kôl	263
I		langer Kôl	264
Iaergewant	46	wilder Komyn	56
Ielenger Ie lieber	122	Kouworden	532
S. Iohans beerlin	259	blaw Kornblumē	499
Iſerhart	623	Kornmüntz	316
Iſerkoecken	223	Kornroſen	353
		Koſt	

Register.

Kost	166	Maioran	230
Koton	274	Malloct	640
Krabbeyen	390	Mantkop	265
Kranichhalfz	626	Mansztrew	62.255
Krannien Kresz	230	Matsoeszgen	596
Kratten Kresz	78	Maulbeer	392
Kressen Kresz	230	Maurpfeffer	302
Kuchenschell	804	Maurrauten	197.319
Küld Kümel	39	Meld	31
Küwen Kümel	ibid.	Melissen	305
Küschwartz Kümich	33.	Mengelwurtz	524
Kü	161	Meerhirs	196
Kü	ibid.	Meerspium	636
Kriechend Kü	164	Mertzblum	203
Künigundtkraut	337	Meertzwibel	840
Kupfferwasser	637	Mespelen	795
Küschell	804	Meuszdorn	288
Kuym	60	Meuszzwibel	840
L		Meyenblümle	493
Lawch	60	Milten	31
Leffelkraut	824	Mollenkraut	211
Leibwurm	708	Molten	31
Leim	217	weiß Mostartsamen	
Lerchenbaum	119. 116		78
Leuszkraut	820	Mottenkraut	364
Lindbast	618	rote Müntz	30
Lorbeerbaum	199	krause Müntz	31.310
M		Mundholtz	54
Maertel	303	Mutterkraut	305
Magdaliessen	389	Mutwillen	309
Maglāmen	265	Myrrettich	72
		Nach	

Register.

N		Pfefferwurzeln.	71
Nachtschatt.	525	Pfrimmen.	672
Nabelkraut	824	klein Pfrimmen. ibid.	
wilder Nardus	28	stechēd Pfrimmē. ibi.	
Neglin	153	Pieren.	708
Neglinblumen	309	Plompbloemen.	724
Nießwurtz	443	Poley.	187
schwartz Nieß =		Pomerantz.	243
wurtz	ibid.	Pompen.	724
Nessel	215	Potzucker.	386
Römich Nessel	ibid.	Pronstelkraut.	443
taub Nessel	ibid.	Psylienkraut.	448
todte Nessel	ibid.	Pypkruyt.	519
Netel	ibid.	Q	
O		Quastkraut.	337
Odermenig	337	Quecksilber.	819
Ogestein.	638	R	
Okernuet.	725	Radyß.	71
Olykoecken.	223	Rancken.	78
Osterlucey.	31	Rattenkraut.	49
P		stein Rauten.	89
Pannekoecken.	223	Reiß.	864
Pappeln.	347	Rettich.	71
Römsche Pappeln.		Refegal.	49
274		Rindszaug.	668
Pastinaken.	79	Ringelblum.	239
Peerden start.	682	Rittersporn.	161, 195
pestilentzwurtzel	824	Rocken.	864
Pfaffenhoden.	308	Rockenbrot.	267
Pfaffenpint.	73	Roszmarin.	153
Pfankuchēkraut.	166	Roszschwantz.	681
		zam	

Register.

zam Rôte	175	Seuenbaum	308
naßz steck Rübē	56	Sewbrot	779
truck en steck Rübē	56	Seufenchel	214
Ruprechtskraut	626	Scyffenkraut	676
Rystholtz	618	Silberschlacken	766
S		Smaragd	204
Sadeney	164	Sonnenkorn	196
wilder Saffran	424	Spangrün	784
Salamanderhar	791	Spargen	196
Scerley	319	Sperwerbaum	795
Schaafgarben	683	Speichelwurtz	676
Scharlach 319.	736	Speikraut	158
Scharlachrot	295	Spinat	31
Scheiszkraut	251	Springkürner	251
Schellkraut	796	Springkraut	ibi.
Scherley	756	Stechpalmen	289
Schirling	519	weiß Steinbrech	196
Schlacken	766	Steinkol	128
Schlehen	103	braun Sternkraut	255
Schlehendorn	104	Storckenschnabel	626
Schmerbel	525	Suethout	98
Schmerwurtz	195	T	
Schnitlauch	489	Taubenfusz	626
geel Schwertel	18	Taubenkerbel	339
geel Seeblumen	724	klein Taufentguden	
weiß Seeblümē	ibi.	32	
rohe Seid.	ibi.	Teernen	252
gesponnen Seid	ibi.	Terpentin	119
vngespōnē Seid	ibi.	Teschelkraut	809
baurn Senff	121	Thyn	329
weiß Senffsamē	78	Thymian	ibi.
		Treib	

Register.

Treibkörner	251	Weirauch	83
V		Weißwurtz	254
Valenzucker	386	Wellsamen	78
Valeriaen	45	Welschnusz	725
Venus har	197	Weerrach	407
geel Violen	669	römisch Wermüt	298
Vitriol	637	Wewen	805
spanisch Vlch	74	Wicken	35
Vlmen	618	Wilgen	380
Vogelleim	598	groß stechēd Wind	
Vogelneft	81	210	
W		Winterrosen	347
Wacholter	690	Wintter kerffen	516
Walddistel	289	Wisen hembst	274
Walnuet	725	Wissen kofferrroot	538
Waldtmeyster	807	Wrangkraut	448
Waldtgilgen	806	Wunderbaum	251
Walwurtz	595	gemein Wundtkraut	
Wassernusz	759	525	
Wasserrosen	724	Wurmkraut	304
Wegdorn	759	Wurtzeln söder ēd	55
Wegebreet	558	Wüterich	519
breyter Wegerich ib.		Y	
spitziger Wegerich		Ybischwurzel	274
ibid.		Yffenholz	618
vasser Wegerich ibi.		Z	
Weggrasz	809	Zandtwurzel	774
Wegwart	367	Zankraut	111
Weidenbaum	380	Zeitlofz	495
Weinmutter	745	Zwibel	74
gesotten Wein	332	Ende.	

GALLICA

RVM VOCVM

Index.

A

A Bsince Pontis ou Ro-	
main.	298
Ache ou persil de l'eau.	40
Ache large.	41
Ageraton.	336
Agoure de lin.	328
Agremoine.	337
Agueille de bergier.	626
Ail.	100
Alun de plume.	791
Ambre iaune.	538
Ancolie.	214
Anet.	650
Angelique.	38
Apparitoire.	805
Argent uif.	819
Aristologie longue.	31
Aristologie ronde.	31
Armoiries.	309
Armoise.	303
Arsenic cristallin.	49
Asaron.	28
Aspergoutte mineur.	255
Athanasie,	304
Aulnee.	236
Auoyne.	864

B

Baguenaudes.	526
Balausties.	540
Bassinet blanc.	58
Bassinet sauuage simple.	668

Bausme cresspu.	231
Bec de cicogne.	626
Benioin.	38
Benoiste.	303
Berle.	38
Blaucole.	499
Bluet.	499
Bon henry.	525
Borras.	82
Bourse de bergiers.	808
Branche ursine.	804
Bruyere.	379

C

Calament.	157
Calcidone.	538
Carotte sauuage.	89
Carui.	38
Centauree.	32
Cerfueil.	339
Ceruoise, ou biere.	870
Cerusse, ou fard.	766
Chamara.	100
Chardon à cent testes.	62.255
Charpentaire.	840
Chastaignes.	794

Pp Chast

I N D E X.

Chastaignes de riuiere.	759	Cornuette.	161. 591
Chastaignier.	794	Cotton.	274
Chaussetrappe.	759	Couillon de chien.	70
Chelidoine.	796	Couleuuree.	758
Cheueux de Venus.	197. 319	Couperose.	637
Cheuresfeuille.	806	Courge.	532
Chicotrin.	802	Cramoisi.	294
Chiennée.	308. 493	Cresson de iardin.	78
Chou.	262	Cresson de ruisseaux.	230
Chou cabu.	263	Cresson sauvage.	78. 121
Chou cresse.	263	Cretonart.	55
Chrysolito.	202	Curage sans macule.	306
Cichorée.	367	E	
Cicotrico.	73	Ellebore blanc.	443
Citrons.	243	Ellebore noir.	443
Coc.	166	Encens.	83
Colle de bois.	227	Escarlatte.	295
Colle de bouche.	228	Eclere.	796
Colle d'or.	82	Esglantier sans odeur.	390
Colle de poisson.	228	Esglantier de bon odeur.	335. 391
Colle forte.	227	Esmeraulde.	204
Comin.	161	Esparse.	196
Comin sauvage.	161	Espergoute.	303. 667
Consoulde royale.	161	Espinars.	31
Consyre.	595. 596	Esparse.	251
Coqueliquot.	353	Estaphisagrie.	820
Coquelourdes.	805	Estrangle leopard.	524
Coqueretz.	805	Estrangle loup.	524
Cormier.	795	Eupatoire bastard.	337
Cornaline.	64	Euphrase.	500
Cornoilles.	259		Fene

I N D E X.

ement d'argent. 766 Grouselier rouge. 259

F

Fenegrec. 278 Guimaues. 274

H

Fenoil. 278 Hanebane. 47

Feu ardent. 758 Herbe à iaunir. 678

Feuchiere. 760 Herbe à foulon. 676

Fiel de terre. 32 Herbe au chat. 317

Fleur d'airain. 771 Herbe aux ladres. 62

Fraisier. 258 Herbe aux perles. 106

Framboisier. 259 Herbe aux poulx. 802

Fumeterre. 339 Herbe aux puces. 774

G

Garance. 176 Herbe de Pestaille. 255

Gelce. 223 Herbe Robert. 626

Genet. 678 Houblon. 315

Genet petit. 678 Hous. 189

Geneure. 690 Housson. 289

Geniculiere. 254 Hysope. 346

I

Gentiane. 177 Ioubarbe. 802

Germandrée d'eau. 100 Ioubarbe petite fucille. 802

Germandrée bastarde. 62 Iue artetique. 122

Giroflées. 669 Iue muscate. 122

Girofle d'Inde. 304 Iusquame. 47

Glayeul. 28

L

Gletteron grand & petit. 823 Langue de cerf. 378

Glu. 598 Laurier. 259

Goute de lin. 328 Lentilles. 36

Grace dieu. 625. 626. Lie du uin. 745

Grassette. 802 Lierre noir. 617

Grateron. 806 Lierre terrestre. 617

Gremil. 196 Lupins. 511

Pp 2 Madr

I N D E X.

M		Nasitort sauvage.	138
Madriettes.	524	Nauet.	56
Marguerites.	596	Nauet sauvage.	56
Mariolaine.	230	Nenuphar blanc & iaune.	
Mariolaine bastarde.	139	924	
Marone.	230	Nielle.	33
Marrnbin.	186	Noix.	725
Marrubin noir.	186	O	
Matricaire.	303	Oeil de beuf.	668
Maulue.	347	Oeilletz.	309
Maulue de iardin.	274. &	Oignon.	74
349		Oignon marin.	840
Melilot.	540	Oruaille.	736
Melisse.	395	Oruale.	319
Menthe.	231	Oranges.	143
Menthe sauvage.	316	Origan.	139
Mente domestique.	350	Orme.	618
Meon.	50	Orpiment.	49
Meures.	392	Ozeille.	394. & 525
Millefeuille.	683	Ozeille de Tours.	525
Millet.	864	P	
Morelle.	525	Pain de seigle.	267
Morelle marine.	526	Pain de pourceau.	779
Morelle mortelle.	526	Pain d'oiseau.	802
Mort au chien.	398. & 493	Paislure de chameaux.	45
Muguet.	100. & 494	Panet sauvage.	81
Murte sauvage.	288	Panic.	864
N		Panicaut.	62. & 255
Napolier.	824	Parelle.	524
Nard Celtique.	59	Pasquettes.	596
Nasitort.	78	Passerage.	138
		Passen	

I N D E X.

Passelours iaune.	364	Poliot sauvage.	157
Pastinades.	79	Politrach.	319
Patience	524	Polypode.	329
Paulme Dieu.	251	Ponceau.	353
Pauot.	266	Porreau gros, ou testu.	389
perfoliate.	824	Porreau petit, ou sectil.	
Percele.	499	489	
Petit muguet.	100. & 255	Poyurette.	33
Peucedane.	214	Prunelles sauvages.	103
Phasioles.	35	Prunier sauvage.	103
Phaseoles espineuses.	316	Pyrethre.	III. 774.
Pied de ueau.	73		
Pied d' Alexandre.	III	Q	
Pied de geline.	339	Queue de porceau	214
Pied d' alouette.	595	Queue de cheual.	682
Pied de colomb.	626	Quintefueille.	195
Pied de colomb menu.	626	R	
Pierre gagate.	128	Racine sanguinaire.	526
Pierre hematite.	556	Raue.	71
Pimpinelle grande.	824	Refort commun.	71
Pimpinelle petite.	624	Refort sauvage.	72
Pinoesne.	61	Regalisse.	98
Plantain grand.	558	Regnard.	751
Plantain petit.	558	Reponces.	27
Plantain aquatic, ou de ma-		Reponchon.	57
retz.	560	Rieble.	806
Plongeon.	91	Ris.	864
Pois.	35	Romptpierre.	18. & 197
Pois gris.	35	Roquette.	78
Poiure d'eau.	306	Roquette satine.	78
Poliot.	187	Rosier.	304
		Rosmarin.	153

Pp 3 Saffr

I N D E X.

S

Saffran sauvage.	424
Salette.	364. & 525
Saligos.	759
Sarriette de iardin.	164
Satyrion masle à large fueil-	
le.	70
Satyrion masle à fueille estroi-	
ete.	70
Sauinier.	306
Sauorei.	164
Saulx.	380
Sauge.	736
Sauge franche.	736
Saxifrage, ou espee de Bassi-	
net blanc.	197
Scordion.	100
Seigle.	864
Senegre.	278
Senesson.	38
Seneuë large sauvage.	121
Seneuë estroit sauvage.	121
Sermontain.	56
Signet de Salomon.	354
Sorbier.	795
Soucie ou Souci.	239
Stipoule.	840

T

Telephion blanc.	802
Thenaisie.	304
Thlaspi aux fueilles larges.	
	121
Thlaspi aux fueilles estroites.	
	121
Thræne.	54
Thyn, ou Thym.	329
Triquemadame.	802
Trufes.	759
Toute bonne.	319

V

Valeriane grande.	46
Verd de gris.	771. 784
Verius.	300
Veronique.	62
Vervaine.	63
Vesses.	35
Vincibosse.	806
Vin cuict.	332
Vinette.	364. & 525
Violes jaunes.	669
Vit de chien.	73
Vitriol.	637
Vrtie.	215
Vrtie Romaine.	215

F I N I S.

TALICA

RVM VOCVM

Index.

A

A Cetosa.	364. 535
Aconito licottono.	524
Aconito pardalianche.	524
Agerato.	336
Agresto.	300
Agretto de gli horti.	78
Agretto saluatico.	78. 121
Agrimonia.	337
Aiglio.	100
Alume di piuma.	37. 791
Amarella.	667
Ambra gialla.	538
Ampomola.	259
Anacardo.	25
Anemone saluatico.	805
Anetho.	650
Apacine.	806
Apiastro.	305
Apio palustre.	40
Aquilegia.	214
Aranci.	243
Argento uiuo.	819
Arisaro.	73
Aristolochia longa.	31
Aristolochia rotonda.	31
Arsenico cristallino.	49

Aro.	73
Asaro.	28
Asparago.	196
Asenzo Pontico.	298
Aster attico porporeo.	255
Athanasia.	304

B

Balausti.	540
Bambagia.	274
Belgioino.	38
Berbena.	623
Biondella.	32
Borrace.	28
Branca orsina.	804
Bubonio.	255

C

Calamento.	157
Calcedonio.	538
Calendola.	239
Capel Venere.	197. 319
Caprifoglio.	807
Cardoncello.	38
Caro ou Carui.	39
Castagna.	794
Cataputia minore.	251
Cauolo capuccio.	263
Cauolo crespo.	263
Cauolo di prima specie.	262
Cedri.	243
Cedronella.	305
Centaurea minore.	32

P p 4 Ceru

I N D E X.

Cerofoglio.	339	Eumaria.	339
Cerusa.	766	Euoa.	236
Chamepitio.	122	Euola.	236
Chelidonia maggiore.	796		
Chrysolito.	202	F	
Cichorea.	367	Fagiuoli .	35
Cicuta.	519	Fagioulo Romano.	251
Cimino.	161	Faua grassa, ò inuersa.	802
Cimino saluatico.	161	Feccia del uino.	745
Cinquesoglio.	195	Felce.	760
Cipolla.	74	Fienogreco.	278
Citroni.	243	Filicolo.	329
Coda di cavallo.	682	Finocchio.	278
Colichico.	308	Fiore Indiano.	304
Colla di carniccio.	27	Fiore Aliso.	499
Colla di pesse.	228	Fiore campesto.	499
Colore di grana.	295	Fiore del rame.	771
Coniella.	164	Fioruelluto giallo.	364
Consolida maggiore.	595	Fior tintorio.	678
Consolida regale.	161, 595	Fragaria.	258
Cornole.	259	Frasinella.	254
Cremesino.	294	G	
Cressone uulgare.	230	Gallio.	100
Cuscuta.	328	Garofani.	309
D		Gelatina.	223
Dauco.	81	Genestra.	678
E		Genestra minore acuta.	678
Elleboro bianco.	443	Gentiana.	177
Elleboro uero.	443	Ghirlandetta di cāpagna.	604
Erica.	379	Gigaro.	73
Eufragia.	500	Ginepro.	690
		Ginocchietto.	254
		Gira	

INDEX.

Girasole.

251

Gith.

33

Giunco odorato.

45

Gratia dei.

625

Gratiola.

625. 626

Granellosa.

802

Gruaria.

626

Gruina.

626

Guistrico.

54

H

Halicabo uolgare.

526

Herba di santa Maria.

166

Herba gatter

317

Herba di san Giouanni.

319

Herba Giulia

336

Herba pagana.

805

Hedera spinosa.

316

Hedera terrestre.

617

Hedera uera.

617

Hemionite.

378

Hermodattilo.

308

Hermodattilo, o Colchico.

493

Hiosciamo.

47

Hippofelino.

41

Hissopo.

346

I

Incenso.

83

Iride saluatica.

28

Iringo.

62. & 255

Iua.

122

Iusquiamo.

47

L

Lapatio acuto.

524

Lappula maggiore & mino-

re.

283

Larice.

119

Lauro.

199

Lella.

236

Lenticchie.

36

Lepidio.

138

Litho sparmo.

196

Loppa.

766

Lupini.

551

Lupulo.

315

M

Maiorana.

230

Marella.

303

Malua.

347

Malua coltiuata.

274.

347

Maluauisco.

274

Marrobio.

186

Marrobio uero o bastardo.

186

Matricaria.

303

Matrisaluia.

319

Matriselua.

807

Meliloto.

640

Melissa.

305

Mentha domestica.

350

Mentha domestica cresspa.

221

Mentha saluatica.

337

Mentastro.

317

P p s

Meo.



I N D E X.

Meo.	50	Papauero saluatico.	353
Mergo.	91	Pastinache.	79
Miglio.	864	Peonia.	61
Millefoglio.	683	Pepe aquatico.	306
More.	392	Peselli.	31
N		Peucedano.	214
Nardo Celtico, ò Gallico.		Peuerella.	164
59		Piantagine aquatica.	560
Napo bunio domestico.	56	Piantagine maggiore.	558
Napo bunio saluatico.	56	Piantagine minore.	558
Nigella.	33	Pie colombino.	626
Nimpha bianca & gialla.		Pie di gallo.	668
724		Pietra gagate.	128
Nipotella.	157	Pietra hematite.	556
Noce.	725	Pimpinella maggiore.	624
O		Polipodio.	329
Occhio di bue.	668	Politricho.	319
Oliuetta.	54	Pongi topi.	288
Oliuo.	618	Porro capitato.	489
Onyce.	64	Porro picciolo, ò sectiuo.	489
Origan.	139	Primofiore.	596
Orpimento.	49	Prugnole saluatiche.	103
Ortica.	215	Pruno saluatico.	103
Ortica maschio.	215	Pseudo Eupatorio.	337
P		Pulegio.	187
Pan de segala.	267	Pulicaria.	774
Pan porcino.	779	Pyrethro.	111.774
Pania.	598	R	
Panico.	864	Radice.	71
Panizzo.	864	Radicetta.	676
Papauero.	266	Ramoraccia.	72
			Raph


INDEX.


Aphano domestico.	71	Sauina.	306
Aphano saluatico.	72	Scarlato.	295
Raponzoli.	57	Scarleggia.	319. 736
Regolitia.	98	Sclarea.	319
Ribes.	259	Scordio.	100
Riso.	864	Scoria del argento.	766
Robbia.	176	Segala.	864
Rombice.	594	Sempreuiuo maggiore	802
Rombice di terza specie.	525	Senape stretta saluatica.	121
Rosaio saluatico.	390	Senape larga saluatica.	121
Rosaio saluatico odorifero.		Siler montano.	56
335. 391.		Sio.	38
Rosmarino.	153	Sineraldo.	204
Rouo camino.	390	Solatro furioso.	526
Rouo ceruino.	316	Solatro hortolano.	525
Rouo terregno.	259	Solatro marino, ò somnife-	
Ruberta.	626	ro.	526
Ruchetta.	78	Solbastrella.	624
Ruchetta domestica.	78	Sorbo.	795
Rucola.	78	Speronella.	806
Rusco.	288	Spinace.	31
S		Stanca cauallo.	625
Salice.	380	Staphusaria.	820
Salvia maggiore & minore.		Stella d' Athene.	255
736		Stramonia.	526
Sassifragia.	58. 197	T	
Sassifragia bianca.	58. 197	Telephio bianco.	802
Satyrio maschio.	70	Testicolo di cane.	70
Satyrio maschio con foglie		Teucrio.	62
strette.	71	Thlasspi largo.	121
Sauoreggia.	164	Thlasspi stretto.	111
		Thym o	

I N D E X.

Thymo.	329	Vincibosco.	807
Tribolo aquatico.	759	Viole gialle.	669
Tribolo terrestre.	759	Vite bianca.	758
V		Vitriolo.	637
Valeriana maggiore.	46	Volpe.	715
Veccie.	35	Vua saluatica.	820
Verderame.	771. 784	Z	
Vermicularia.	802	Zaffrano Saracinesco.	424
Vermiacola.	623	Zedoaria.	55
Veronica.	62	Zucca.	532
Vin cotto.	332	Zucca saluatica.	758

F I N I S.







Chis. h. alb. & purp. - 1/2 p. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2

Chis. h. alb. & purp. - 1/2 p. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2

Chis. h. alb. & purp. - 1/2 p. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2

Chis. h. alb. & purp. - 1/2 p. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2
M. h. 1/2 ad p. 1/2: v. 1/2, 1/2
m. 1/2 ad p. 1/2, 1/2 purp. 1/2

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

11
11109 773

Remediora d. 10.

afant. Assa factio. 21. 5.
p. 9. d. 11. 11. 11. 11. 11.
alia 2. odan. 11. 11. 11. 11. 11.
faci. 11. 11. 11. 11. 11.

Memorandum 11. 11. 11.

DE Pillano d. 11

Vini si mutet. accipe miron
no 30. combustus et viriles. et r-

Si Vinu' missa habet, laudat vultu
vinu' gl'iar de punde, et suob
dant illu' nigro. p'ost et ager
oripit a suis sap-

Si Vinu' fuerit si, obijit p
fuerit, et Vinu' de h'ra in v'p

Abing. for p'ary Cole
quasi d'at p' 1/2

Angakrony for op
Car lina

... lignis folijsque ...
... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...
... lignis ...
... lignis ...

... lignis ...

... lignis ...